

英汉 机电工程 缩略语词典

English-Chinese
Mechanical and Electrical Engineering
Dictionary of Abbreviations

郑铉 李特奇 主编



 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



英汉机电工程缩略语词典

郑 铨 李特奇 主编



机械工业出版社

本词典收词约5万余条,收词范围包括机械、电工、电子、自动化、仪器、仪表部分,涉及设计、制造、工艺、使用、维修、保养、材料、产品、生产管理,以及与机电工程相关的计算机技术、光机电一体化技术、信息技术、通信技术、网络技术、微细加工技术等,还收入了少量最常用的基础词汇,书后附有物理量及其单位符号、电器设备和元器件符号、化学元素符号。

本词典是机电专业科研、工程技术人员,以及相关院校师生必备的工具书。

图书在版编目(CIP)数据

英汉机电工程缩略语词典 / 郑铉, 李特奇主编. —北京: 机械工业出版社, 2017. 5

ISBN 978-7-111-56500-0

I. ①英… II. ①郑… ②李… III. ①机电工程—缩略语—词典—英、汉
IV. ①TH-61

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第069745号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑: 沈红 责任编辑: 沈红 臧弋心

责任校对: 郑铉 责任印制: 常天培

北京圣夫亚美印刷有限公司印刷

2017年6月第1版第1次印刷

148mm×210mm • 24.625印张 • 3插页 • 1378千字

0 001—2000册

标准书号: ISBN 978-7-111-56500-0

定价: 189.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线: 010-88361066 机工官网: www.cmpbook.com

读者购书热线: 010-68326294 机工官博: weibo.com/cmp1952

010-88379203 金书网: www.golden-book.com

封面无防伪标均为盗版

教育服务网: www.cmpedu.com

《英汉机电工程缩略语词典》

编审人员

主 编 郑 铉 李特奇

编审人员 （按拼音排序）

常希儒	陈玉玲	李 立	李特奇	李雨棠
吕潮立	孟宪堂	孙金辰	荀毓闽	张绪姜
郑 铉	郑亚越	朱芳菲		

前 言

缩略语在机电工程书刊、文献、资料中常见的现象由来已久。随着科技发展增速，机电走向一体化、机电产品实现智能化，机电技术与计算机技术、数控技术、通信技术融合。这使机电工程书刊、文献、资料中出现的缩略语更多。经济发展模式要转型，技术要更新，产品要升级换代，适时编写英汉机电工程略缩语词典正合机电专业的科研、工程技术人员的需要。

缩略语收词五万余条，其范围包括机械、电工、电子、自动化、仪器、仪表部分，涉及设计、制造、工艺、使用、维修、保养、材料、产品、生产管理，以及与机电工程相关的计算机技术、光机电一体化技术、信息技术、通信技术、网络技术、微细加工技术等，还收入了少量最常用的基础词汇，书后附有常用物理量及计量单位符号、电器设备及装置和元器件常用文字符号、常用化学元素符号。收词来源于长期收集的书、刊、网络资料。

考虑到本书作为机械工业出版社重点保留词书机电工程系列词典的配套词书，为了今后修订时不会因版权问题带来困难，作者主动采取由机械工业出版社委托创作的方式，将版权付与出版社。

在本书的出版过程中，资深编辑沈红为本书的出版付出了辛勤劳动。本书在脱稿后经过两次黑码校对以及初审、复审、终审以保证质量，但是，限于人力和水平，词典中仍会存在遗误和不足之处，敬请读者指出，以期修正。

使用说明

1) 词汇由缩略语、原文全称、中文释义组成。

2) 缩略语的表达方式：经对比各种缩略语词书的表达方式，所取其中方式如下：

单词：

取单个首字母表达的通常用大写，也可按习惯用小写，

例如：AAAC（见正文，后同）

取多个字母表达的通常用小写，

例如：abrv

多单词的组合词：

取每个单词首字母表达的通常用大写，

例如：AACV

其中某个单词取首字母并加上一个附带字母表达的，首字母用大写，附带字母用小写，

例如：ABS_w

其中某个单词取多个小写字母表达的，则与其他单词的缩略语字母之间空半个字距，

例如：abs visc, AF gen

特殊习惯用法：

例如：EOR, Qi, Q_w

3) 词汇仅按缩略语（黑体）英文字母排序，忽略其中的空格、阿拉伯数字、斜杠等符号，缩略语相同时按原文全称排序。

4) 同一词汇有多个中文释义时，各释义间以逗号隔开。

5) 圆括号中的文字表示缩略语的原文全称，或为说明语，六角括号中的文字表示可替代前面的一个或几个字。

6) 国别（机构名称后）或语言（原文全称前）略语：（美）——美国，（拉）——拉丁语，（德）——德国或德语，（英）——英国，（日）——日本。

目 录

前言

使用说明

词汇正文

A	1
B	69
C	101
D	176
E	232
F	271
G	304
H	321
I	346
J	384
K	388
L	392
M	423
N	477
O	497
P	516
Q	566
R	571
S	604

T	671
U	709
V	719
W	739
X	749
Y	752
Z	753
 附录.....	 755
附录 A SI 词头符号	755
附录 B 常用物理量的符号和名称.....	755
附录 C 计量单位符号.....	760
附录 D 电气设备、装置和元器件常用文字符号.....	771
D.1 电气设备、装置和元器件常用基本文字符号	771
D.2 电气设备、装置和元器件常用辅助文字符号	775
附录 E 常用化学元素符号.....	778
 参考文献.....	 779

A

- a (absolute) 绝对的
- a (absorption) 吸收
- a (absorption coefficient) 吸收系数
- A (abstract) 摘要
- a (abundant) 多量的
- A (academy) 科学院, 研究院; 学会
- a (acceleration) 加速度
- A (accumulator) 蓄电池, 累加器, 寄存器, 储能电路
- A (acid) 酸
- a (acre) 英亩
- a (activity) 活度, 活性, 活力
- A (addendum) 齿顶高
- a (age) 老化, 时效
- A (air) 空气, 空中
- A (altitude) 高度, 标高
- A (American) 美国的
- A (ammeter) 安培计, 电流表, 电流计
- A (ampere) 安培
- A (amplifier) 放大器
- A (amplitude) 振幅, 摆幅, 幅度
- A (analogue) 模拟的
- A (annealed) 退火的, 退了火的
- a ((拉) anno) 年
- A (anode) 阳极, 正极
- A (answer) 应答, 回答
- A (antenna) 天线
- A (apparent) 表观的
- A, a (arc) 弧, 弧度, 电弧
- A (area) 区域, 面积, 地区, 范围
- A (arrest) 制动, 制动器
- A (atomic) 核的, 原子的
- A (attenuation) 衰减
- A (automatic) 自动 (的)
- A (auxiliary) 辅助的, 辅助设备
- A (auxiliary division) 辅助组
- A (axial vector) 轴矢量
- AA (absolute address) 绝对地址
- AA (adaptive amplifier) 自适应放大器
- AA (adaptive antenna) 自适应天线

A/A (air to air) 空对空
AA (Aluminium Association) (美国) 铝业协会
AA (Aluminium Company of America) 美国铝公司
AA (analysis of accounts) 计算分析
AA (angle of attack) 冲角, 迎角, 攻角
AA (antenna amplifier) 天线放大器
AA (approximate absolute temperature scale) 近似绝对温标
AA (arithmetic average) 算术平均
AA (armature accelerator) 电枢加速器
AA (arrival angle) (光线) 入射角
AA (artificial antenna) 仿真天线
AA (asymmetric antenna) 不对称天线
AA (audible alarm) 音响报警
AA (auto-alarm) 自动报警
AA (autoanalyzer) 自动分析器
AA (automatic answer) 自动应答
AA (automatic approval system) 自动承认制度
AA (automobile association) 汽车协会
aaa (amalgam) 汞合金, 汞齐
AAA (American Automobile Association) 美国汽车协会
AAA (authentication, authorization and accounting) 鉴别、授权和记账
AAAC (all aluminium alloy conductor) 全铝合金导线
AAAI (American Association for Artificial Intelligence) 美国人工智能协会
AAAS (American Academy of Arts and Sciences) 美国科学技术研究院
AAAS (American Association for the Advancement of Science) 美国科学促进会
AAB (asymmetric absorption band) 不对称吸收谱带
AAB (automatic answer back) 自动应答
AAC (acoustical absorption coefficient) 声吸收系数
AAC (acoustical attenuation constant) 声衰减常数
AAC (active air control) (发动机) 主动空气控制
AAC (adaptive antenna control) 自适应天线控制
AAC (advanced audio coding) 高级音频编码 (一种声音压缩解压技术)
AAC (aeronautical administrative communications) 航空业务通信
AAC (air-carbon-arc cutting) 空气碳极弧切割
AAC (all-aluminum conductor) 全铝导线
AAC (amplitude absorption coefficient) 振幅吸收系数
AAC (auto-autocollimator) 自动自准直仪
AAC (automatic amplitude control) 自动幅度控制, 自动振幅控制
AAC (automatic aperture control) 自动 (光学) 孔径控制
AAC (auxiliary air control) (发动机怠速) 辅助空气控制
AACA (Automotive Air Conditioning Association) 汽车空调协会 (美)
AACC (American Association for Contamination Control) 美国污染控制协会

AACC (American Automatic Control Council) 美国自动控制委员会
AACI (American Association for Conservation Information) 美国信息储备协会
AACS (asynchronous address communication system) 异步地址通信系统
AACV (auxiliary air control valve) (发动机) 辅助空气控制阀
AAD (abbreviated address dialing) 缩位拨号
AAD (active acoustic device) 有源音频器件
AAD (adaptive arithmetic decoder) 自适应算术译码器
AAD (address adder) (计算机) 地址加法器
AAD (atomic absorption detector) 原子吸收检测器
AADC (all application digital computer) 通用数字计算机
AADS (automatic aircraft diagnostic system) 飞机自动识别系统
AAE (adaptive arithmetic encoder) 自适应算术编码器
AAE (American Association of Engineers) 美国工程师协会
AAEE (American Association of Electrical Engineers) 美国电气工程师协会
AAFS (automatic absorption flame spectrometer) 原子吸收火焰光度计, 原子吸收火焰分光仪
AAG (attribute adjacency graph) (微联结) 邻接图形属性
AAH (air arc heater) 空气弧光加热器
AAI (azimuth angle increment) 方位角增量
AAJC (automatic antijam circuit) 自动抗干扰电路
AAL (absolute assembly language) 机器汇编语言
AAL (acoustical absorption loss) 声吸收损耗, 声吸收损失
AAL (ATM adaptation layer) ATM 适配层
AAM (asymmetric amplitude modulation, asymmetrical amplitude modulation) 不对称调制
AAME (American Association of Microprocessor Engineers) 美国微处理机工程师协会
AAMVM (American Association of Motor Vehicle Manufacturers) 美国汽车制造商协会
AAN (all area network) 全域网
AAN (all area networking) 全域联网
A & C (arithmetic and control) 运算和控制
A & CO (assembly and checkout) 装配和测试 (检验, 调整, 校正)
A & CP (access and control point) (计算机) 存取和控制点
A & D (assembly and disassembly) 安装和拆卸
A & R (assembly and recycle) 组装与再循环
A & R (assembly and repair) 装配和维修
A & T (acceptance and transfer) 验收与移交
A & T (assemble and test) 装配与测试
AA of A (Automobile Association of America) 美国汽车协会
AAP (adaptive array processor) 自适应阵列处理器
AAP (analyst assistance program) (计算机) 分析员辅助程序
AAP (associative array processor) (计算机) 相联阵列处理机, 关联阵列 (数组) 处理机
AAP (auxiliary acceleration pump) (汽车) 辅助加速泵
AA player (autodesk animation player) autodesk 动画播放机
AAPS (advanced automotive power system) 高级汽车动力系统

- AAR** (against all risks) 全损担保
- AAR** (automatic address recognition) 自动地址识别
- AARH** (arithmetic average roughness height) 算术平均粗糙高度, 加工表面不平高度
- AARS** (automatic address recognition system) 自动地址识别系统
- AAS** (advanced antenna system) 高级天线系统
- AAS** (air adjusting screw) (化油器) 空气调节螺钉
- AAS** (American Astronautical Society) 美国宇宙航行学会
- AAS** (Association for Advancement of Science, USA) 美国科学促进协会
- AAS** (atomic absorption spectrometry) 原子吸收光谱测定法
- AAS** (atomic absorption spectrophotometer) 原子吸收分光光度计
- AAS** (atomic absorption spectrophotometry) 原子吸收分光光度法 (原子吸收光谱)
- AAS** (atomic absorption spectroscopy) 原子吸收光谱 (技术), 原子吸收光谱学
- AAS** (automatic addressing system) 自动访问系统, 自动寻址系统
- AAS** (automatic adjusting suspension) (汽车) 自动调整悬架
- AAS** (automatic audio switching system) 自动音频交换系统
- AASP** (advanced acoustic signal processor) 高级音频信号处理机
- AASW** (American Association of Scientific Workers) 美国科学工作者协会
- AA system** (automatic approval system) 自动承认制度
- AAT** (accelerated aging test) 加速老化试验
- AAT** (analog audio tape) 模拟录音带
- AAT** (automatic answer trunk) 自动应答中继线
- AATS** (active antitheft system) (汽车) 主动式防盗系统
- AAU** (address arithmetic unit) 地址运算器
- AAU** (automatic addressing unit) 自动寻址单元
- AAV** (antiafterburn valve) 防后燃阀
- AAVD** (automatic alternate voice/data) (计算机) 自动更换声音数据
- AAW** (air-acetylene welding) 空气-乙炔焊 (接)
- ab** (about) 大约
- ab** (absolute) 绝对的
- ab** (absolute pressure) 绝对压力
- A/B** (access beyond) 超出接入
- AB** (accumulator and buffer) (计算机) 累加器与缓冲器
- AB** (acetylene black) 乙炔炭黑
- AB** (address base) 地址库
- AB** (address block) 地址块
- AB** (address buffer) 地址缓冲器
- AB** (address bus) 地址总线
- AB** (after burner) 后燃室, 复燃室, 加力燃烧室, 补燃器
- AB** (air bag) (汽车) 安全气囊
- AB** (air blast) 风冷式, 鼓风, 送风, 气喷净法
- AB** (air bleed) 旁通空气
- AB** (air break) 空气断路器

- AB** (alkylbenzene) 烷基苯 (绝缘油)
- A-B** (Allen-Bradley) 美国最大的自动化系统制造厂商
- AB** (anchor bolt) 地脚螺栓, 锚栓, 系紧螺栓
- AB** (angle bar) 角材 (钢, 铁)
- A_b** (annealed in box) 箱内退火 (的)
- AB** (archival back-up) 归档备份
- AB** (audio bandwidth) 音频带宽
- AB** (automatic backup) 自动备份
- AB** (automatic brake) (汽车) 自动制动
- ABAF** (data base access facility) 数据库存取设备
- A/B/AK** (acrylonitrile butadiene acrylate copolymer) 丙烯腈 / 丁二烯 - 丙烯酸酯共聚物
- ABARS** (automobile backward automatic ranging system) 汽车倒车距离修正系统
- ABB** (air-blast circuit breaker) 空气吹弧断路器
- ABB** (arithmetic building block) 积木式运算部件
- ABB** (automatic back bias) 自动反馈偏压, 自动回授偏压, 自动反偏压
- ABBF** (Association of Bronze and Brass Founders) 青铜、黄铜铸造工作者协会
- abbr** (abbreviation) 略语, 缩写, 缩写词
- ABC** (active body control) 主动式车身控制 (主动式悬架防汽车侧倾)
- ABC** (after bottom center) (活塞) 下止点后, 下死点后
- ABC** (air blast cooled) 风冷, 鼓风冷却的
- ABC** (American Broadcasting Company) 美国广播公司
- ABC** (analog baseband combiner) 模拟基带组合器
- ABC** (automatic background control) 自动背景控制
- ABC** (automatic bandwith control) 自动频带宽度控制, 自动带宽控制
- ABC** (automatic bass chord) 自动低音和弦
- ABC** (automatic bass compensation) 自动低音补偿
- ABC** (automatic bass control) 自动低音调节
- ABC** (automatic beam control) 自动射束控制
- ABC** (automatic bias compensation) 自动偏置补偿
- ABC** (automatic bias control) 自动偏压控制
- ABC** (automatic binary computer) 自动二进制计算机
- ABC** (automatic boiler control) 锅炉自动控制, 锅炉自动调节
- ABC** (automatic brake control) 自动制动控制 (系统)
- ABC** (automatic brightness control) 自动亮度控制
- ABCA** (American Business Communications Association) 美国商业通信协会
- ABCB** (air blast circuit breaker) 气吹断路器, 吹熄断路器
- ABCC** (automatic brightness contrast control) 自动亮度对比度调整, 自动亮度对比调整, 自动亮度反差调整
- ABCL** (automatic brightness contrast limiting) 自动亮度对比度限制
- ABCM** (antilock brake control module) 防抱死制动控制模块
- ab con** (absolute constant) 绝对常数
- ABCS** (automatic broadcasting control system) 广播节目自动播出系统, 自动广播控制系统

ABCSA(American British Canadian Standardization Agreement) 美国、英国、加拿大标准化协议

ABCV(air bleed control valve) 空气旁通控制阀, 自动差速制动 (用于 ABS)

abd (abandoned) 报废的

ABD (access block diagram) 访问框图

ABD (address bus driver) 地址总线驱动器

ABD (apparent bulk density) 表观松密度

ABD (architecture block diagram) 体系结构框图

ABDC (after bottom dead center) (活塞) 下止点后

ab D fac (abbreviated dialing facility) 缩位拨号设备

ABDL (automatic binary data link) 自动二进制数据链路

ABEC (Annular Bearing Engineers Committee) 环形轴承工程师委员会 (美)

ab end (abnormal end) 异常终止, 异常结束

ABEOJ (abnormal end of job) (计算机) 作业异常终止

aber (aberration) 偏差, 像差

ABES (aerospace business environment simulator) 航空空间工作环境仿真器 (洛克希德公司)

ABF (aggregate breaking force) (钢丝绳) 钢丝破断拉力总和

ABF (air-blown fiber) 充气光纤

ABF (audio bandpass filter) 音频带通滤波器

A-B FF (A-B flip flop) A-B 触发器

ABJ (air breathing jet) 空气喷气发动机

ABL (air breathing laser) 气动式激光器, 吸气式激光器

ABL (atlas basic language) 阿特拉斯 (计算机) 的基本语言 (美)

ABL (automatic beam limiting) 自动射束 (电流) 限制

ABL (automatic black level) 自动黑电平 (调整)

ABL (automatic brightness limiter) 自动亮度限制器

ABLC (automatic bias level control) 自动偏置电平控制

ABLC (automatic brightness limiter circuit) 自动亮度限制电路

ABLE (adaptive battery life extender) 自适应电池寿命延长器

ABLP (adaption binary load programme) 适应二进制负载的程序

AbM (ablation meter) 烧蚀表

ABM (advanced bipolar monolithic) 先进的双极单片电路

ABM (asynchronous balanced mode) 异步平衡方式, 异步平衡模式

ABMA (American Boiler Manufacturers Association) 美国锅炉制造商协会

ABMA (American Boiler Manufacturers Association and Affiliated Industries) 美国锅炉制造厂和附属工业协会

ABMDA (Advanced Ballistic Missile Defence Agency) 高级弹道导弹防御局 (美国)

ABMDA (Army Ballistic Missile Defence Agency) 陆军弹道导弹防御局 (美国)

ABMTM (Associated British Machine Tool Makers) 英国机床制造商协会

abn (abnormal) 异常的

ABO (astable blocking oscillator) 非稳态间歇振荡器

ABO (automatic beam optimization) 自动电子束最佳化

ABOBA (asynchronous bidirectional optical branching amplifier) 不对称双向光支路放大器

A-bomb (atomic bomb) 原子弹

ABP (actual block processor) 实际块处理程序

ABP (advanced bipolar process) 先进双极工艺

ABPF (audio bandpass filter) 音频带通滤波器

abr (abridgement) 删节, 摘要

ABR (acrylate butadiene rubber) 丙烯丁二烯橡胶

ABR (acrylonitrile butadiene rubber) 丁腈橡胶

ABR (American Board of Radiology) 美国放射学委员会

ABR (area border router) 区域边界路由器

abra (abrasive) 磨料

ABRJ (air-breathing ramjet) 空气喷气冲压发动机

ABRS (air bag restraint system) (汽车) 安全气囊式乘员保护系统

abrsv (abrasive) 磨料, 研磨料, 磨蚀剂

abrsv res (abrasive resistant) 耐磨蚀的

abs (absolute) 绝对的

abs (absorber) 减振器

abs (absorption) 吸收

abs (abstract) 摘要, 提要, 简介, 文摘, 概括, 概述

ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer) 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物

ABS (air break switch) 低压(空气)断路器

ABS (American Broadcasting System) 美国广播系统

ABS (American Bureau of Standards) 美国标准局

ABS (antilock braking system) 防抱死制动系统

ABS (antiskid braking system) 防滑制动系统

ABS (automatic balance system) 自动平衡系统

ABS (automatic block system) 自动闭锁系统

ABS (automatic braking system) 自动制动系统

abs alt (absolute altitude) 绝对高度

absc (abscissa) 横坐标

abs E (absolute error) 绝对误差

ABSIE (American Broadcast System in Europe) 美国的欧洲广播系统

absorp (absorption) 吸收

ABS/PC (acrylonitrile-butadiene-styrene-polycarbonates alloy) 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯-聚碳酸酯合金

abs T (absolute temperature) 热力学温度

abst (abstract) 文摘, 文献摘要, 提要, 简介

ABSV (air bypass solenoid valve) 空气旁通电磁阀

abs visc (absolute viscosity) 绝对黏度

ABSw (air-break switch) (有灭弧角的) 空气断路器

abt (about) 大约, 关于, 对于

ABT (air blast transformer) 风冷(式)变压器

ABT (ATM block transfer) 异步传输方式分组传送, ATM 块转移

ABT (automatic bur transiter) 自动电源转换器
A bus (address bus) 地址总线
abut (abutment) 座; 支柱
ABV (air bypass valve) 空气旁通阀
ABV (antibackfire valve) (气缸) 防后燃阀
AC (absorption coefficient) 吸收系数
AC (accelerator card) 加速卡
AC (access channel) 接入信道
AC (access class) (通信) 访问级, 存取等级
AC (access code) 存取代码, 接入代码
AC (access control) 存取控制 (器)
AC (access cycle) 访问周期
ac (account) 计算, 说明
ac (account contents) 账
ac (accumulator) 蓄电池, 储能器, (计算机) 累加器
ac (acid) 酸
AC (acoustic coupler) 声音耦合器
ac (active) 活性的; 有效的; 活泼的
AC (adapter cable) 适配器电缆
AC (adapter connector) 适配器接头
AC (adaptive control) 自适应控制
AC (adaptive controller) 自适应控制器
AC (additional character) 附加字符
AC (address carry) 地址进位
AC (address chaining) 地址链接
AC (address character) 地址符
AC (address circuit) 地址电路
AC (address code) 地址代码
AC (address counter) (计算机) 地址计数器
AC (adjacent channel) 相邻通道, 相邻信道
AC (aerial current) 天线电流
AC (aerodynamic center) 空气动力中心
AC (air compressor) 空气压缩机
AC (air condenser) 空气冷凝器, 空气电容器
AC (air conditioner) 空调器
AC (air conditioning) 空气调节
AC (air cooling) 空 (气) 冷 (却)
AC (air cycling) 空气循环
AC (air-cooled) 空 (气) 冷 (却) 的
AC (aircraft) 飞机, 飞行器
AC (all clear) 总清除
AC (alphabetic character) 字母字符

- AC (alternating component) 交流成分, 交变分量
- AC (alternating current) 交流 (电)
- AC (aluminium casting, aluminum casting) 铸铝, 铝铸件
- AC (analog computer) 模拟计算机
- AC (anodal closure) 阳极闭合
- AC (anticorrosive) 防腐的, 防蚀的
- AC (antijamming capability) 抗干扰能力
- AC (arc cutting) 电弧切割
- AC (area code) 区域号, 区域代码
- AC (arithmetic computation) 算法运算
- AC (arithmetic controller) 运算控制器
- AC (armoured cable) 铠装电缆
- AC (armoured car) 装甲汽车
- AC (asbestos cement) 石棉水泥
- AC (asymmetric circuit) 不对称电路
- AC (asymmetric conductor) 不对称导体
- AC (asynchronous communication) 异步通信
- AC (audio coding) 音频编码
- AC-3 (audio coding-3(audio-percept-aural coding system)) (音响) 音频感觉编码系统 (杜比环绕系统的升级第3版本, 有5.1声道)
- AC (authentication code) 验证码
- AC (automatic clear) 自动清除
- AC (automatic clutch) (汽车) 自动离合器
- AC (automatic computer) 自动计算机
- AC (automatic control) 自动控制
- AC (automobile crane) 汽车起重机
- AC (axial centrifugal) 轴向离心式
- AC (azimuth comparator) 方位比较器
- ACA (adaptive channel allocation) 自适应信道分配
- ACA (adjacent channel attenuation) 邻近信道衰减
- ACA (alternating current arc) 交流电弧
- ACA (American Communications Association) 美国通信协会
- ACA (American Cryptogram Association) 美国密码技术协会
- ACA (asynchronous communications adapter) 异步通信适配器
- ACA (automatic chemistry analyzer) 自动生化分析仪
- ACA (automatic circuit analyzer) 自动电路分析器
- acad (academy) (高等) 专科学校, 学会, 研究院, 科学院, 学院
- ACAM (augmented content address memory) 可扩充的内容地址存储器
- AC ammeter (alternating current ammeter) 交流电流表
- ACAP (advanced computer for array processing) 先进数组处理计算机
- ACAP (automatic circuit analysis program) (计算机) 自动电路分析程序
- ACAs (anisotropic conductive adhesives) (微联结) 各向异性导电胶

- ACAS** (automatic collision avoidance system) 自动避碰系统
- ACAV** (automatic circuit analyzer and verifier) 自动电路分析器和检验器
- ACB** (access method control block) 存取法控制块
- ACB** (adapter control block) 衔接器控制块, 自适应控制器, 适配器控制块
- ACB** (air circuit breaker) 低压断路器
- ACB** (asynchronous communications base) 异步通信数据库
- ACB** (automatic circuit breaker) 自动断路器, 电路自动断电器
- ACBCT** (automatic circuit board card tester) 自动电路板插件测试机
- ACBT** (automatic circuit board tester) 自动电路板测试机
- acc** (accelerate) 加速
- acc** (acceleration) 加速度
- acc** (accelerator) 加速器, 加速踏板, 计算机加速键
- acc** (acceptance) 承认, 容纳, 验收, 接收
- acc** (access) (计算机) 存取, 取数
- acc** (accessories) 附件, 辅助设备, 附属设备
- acc** (accident) 事故
- acc** (according to...) 依照, 按照, 根据
- acc** (account) 计算
- acc** (accumulating register) 累加寄存器
- acc** (accumulator) 蓄电池, 储能电路, 蓄能器, 蓄压器, 储存器, 累加器
- ACC** (adaptive control constraint) 约束性适应控制, 限制式自适应控制
- ACC** (adaptive cruise control) 自适应巡航控制装置
- ACC** (address compare control) 地址比较控制
- ACC** (air conditioning clutch) 空调离合器
- ACC** (air control center) 空中管理中心
- ACC** (aircraft carrier) 航空母舰
- ACC** (antenna control console) 天线控制台
- ACC** (asynchronous communication control) 异步通信控制
- ACC** (audio control center) 音频控制中心
- ACC** (automatic carrier control) 载波自动控制
- ACC** (automatic chrominance control) 自动色品控制
- ACC** (automatic chuck changer) 自动换卡盘装置
- ACC** (automatic colour control) 自动彩色 (色度) 控制, 自动彩色调整
- ACC** (automatic combustion control) 自动燃烧控制, 自动燃烧调节, 自动点火控制
- ACC** (automatic contrast control) 自动对比度控制
- acc & dec** (acceleration and deceleration) 加速和减速
- ACCAP** (autocoder to COBOL conversion-aid program) 自动编码语言转换成 COBOL 语言的辅助程序
- ACCC** (automatic color control circuit) 自动彩色控制电路
- accel** (accelerate) 加速
- accel** (accelerator) 加速器, 催化剂, 加速剂
- accel** (accelerometer) 加速表, 加速度计, 加速度表
- ACCEL** (automated circuit card etching layout) 自动电路插件腐蚀设计

access (accessory) 附件, 附属物, 附加物
ACCESS (aircraft communication electronic signaling system) 飞机通信电子信号系统
ACCESS (automatic computer controlled electronic scanning system) 计算机自动控制电子扫描系统
ACCI (air conditioning clutch) 空调离合器
acclrm (accelerometer) 加速器
accom (accomodation) 调节, 适应
ACCP (arrangement control computer program) 布局控制计算机程序
accr (accumulator) (计算机) 累加器
accry (accessory) 附件, 辅助设备
ACCS (air conditioning clutch compressor signal) 空调压缩机离合器信号
ACCS (air conditioning cycle switch) 空调循环开关
ACCS (automatic check-out & control system) 自动检查和控制系统
acct (account) 计算, 说明
accu (accumulator) 蓄电池, 蓄压器, 储存器, 贮存器, 累加器
accum (accumulate) 积蓄, 蓄电, 累加
ACCW (alternate current continuous wave) 交流等幅波, 交流连续波
accy (accessory) 附件
ACD (air conditioning demand) 空调需求
ACD (all-channel decoder) 全通道译码器
ACD (anode-cathod distance) 极距, 阴阳极间距离
ACD (automatic call distribution) 自动呼叫分配 (系统), 自动收信分配 (系统)
ACD (automatic closing device) 自动开关装置
ACD (automatic contour digitizer) 自动等深线数字转换器
ACD (automatic control of direction) 方向自动控制装置
AC/DC (alternating current/direct current) 交 / 直 (电) 流
AC dial (alternating current dialling) 交流拨号
ACDL (asynchronous circuit design language) (计算机) 异步电路设计语言
ACDMA (asynchronous code division multiple access) 异步码分多址
acdt (accident) 事故, 失事
ACE (access-control entry) 存取控制项
ACE (active cornering enhancement) (汽车) 主动式转弯行驶
ACE (air conditioning equipment) 空气调节设备
ACE (analog circuit engineering) 模拟电路工程
ACE (animated computer education) 计算机动画教育
ACE (assistant chief engineer) 副总工程师
ACE (audio control erasing) 音频控制消磁
ACE (autodiagnosis car expert) 汽车自动诊断专家 (程序)
ACE (automatic calling equipment) 自动呼叫装置
ACE (automatic checkout equipment) 自动检测装置, 自动检测设备
ACE (automatic computing engine) 自动计算机
ACE (automatic computing equipment) 自动计算机, 自动计算装置
ACE (automatic control equipment) 自动控制装置

ACEC (Advisory Commission on Electronic Commerce) 电子商务咨询委员会 (美国)

ACES (automatic checkout and evaluation system) 电动检测和估算系统, 自动检查与鉴定系统

ACES (automatic control evaluation system) 自动控制评价系统

acet (acetone) 丙酮

ACEv (air conditioning evaporate-temperature) 空调蒸发温度

ACF (anisotropic conductive films) (微联结) 各向异性导电薄膜

ACF (antenna correction factor) 天线校正因子

ACF (application configuration file) 应用程序配置文件

ACF (area control frequency) 地区控制频率

ACF (automatic colour filter) 自动彩色过滤器

ACFG (automatic continuous function generation) 自动连续函数发生程序

acft (aircraft) 飞行器, 飞机

ACG (access customer gateway) 接入客户网关

acg (according) 按照, 根据

ACG (air control governor) 空气控制调节器

ACG (alternating current generator) 交流发电机

ACG (automatic code generator) 自动代码发生器

ACG (automatic control gear) 自动控制〔换挡〕装置

ACH (acceleration-cancelling hydrophone) 加速补偿水听器

ACH (air cleaner housing) 空气滤清器壳体

ACI (adjacent channel interference) 相邻信道干扰

ACI (Alloy Casting Institute) (美国) 合金铸造协会, (美国) 合金铸造研究所

ACI (American Casting Institute) 美国铸造研究所

ACI (annealed cast iron) 退火铸铁

ACI (automatic car identification) 汽车自动识别系统

ACI (automatic card identification) 自动卡识别

ACI (automatic control instrumentation) 自动控制仪器

ACI (Automation Centre International) 国际自动化中心

ACIA (asynchronous communication interface adapter) 异步通信接口适配器

ACID (acceleration, cruise, idle, deceleration) (汽车试验循环) 加速、定速、怠速、减速

ACID (automatic classification and interpretation of data) 数据自动分类与整理

ACIM (axis-crossing interval meter) 轴交错间隔计, 交轴频程计

ACIR (adder center input register) 加法器中央输入寄存器

ACIR (adjacent channel interference ratio) 相邻频道干扰比值

ACIS (acoustic control induction system) 声控进气系统

ack (acknowledge) (传送结束的信号) 肯定, 承认, 确认, 承认〔告知, 宣布〕收到

ack (acknowledge character) (信息) 收到符号

ACK (ATM communication key) ATM通信密钥

Ack (audio clock) 音频时钟

ACK (automatic color killer) 自动彩色消色器

ACK det (automatic color killer detector) 自动消色检波器

ACL (access control list) 存取控制表

- ACL**(advanced CMOS logic) 高级 CMOS 逻辑, 先进 CMOS 逻辑
- ACI**(air cleaner) 空气滤清器
- ACL**(application control language) 应用程序控制语言
- ACL**(Atlas Computer Laboratory) 阿特拉斯计算机实验室
- ACL**(autotype command language) 自动打印命令语言
- A cld**(air-cooled) 空气冷却 (的机构)
- ACLR**(adjacent channel leakage ratio) 相邻信道泄漏比值, 相邻信道泄漏率
- A clr**(all clear) 全部清零, 复位
- ACM**(access control module) 存取控制模块
- ACM**(acquisition control module) 探测控制模数
- ACM**(active control mount) 主动控制式支承 (电子控制式发动机支承)
- ACM**(advanced composite material) 先进复合材料
- ACM**(air bag control module) 安全气囊控制模块
- ACM**(air control module) (空调) 通风控制模块
- ACM**(alterable control memory) 可变控制存储器
- ACM**(asbestos covered metal) 包石棉金属
- ACM**(Association for Computing Machinery) 计算机协会 (美国)
- ACM**(asynchronous communication control module) 异步通信控制模块
- ACM**(audio compression manager) 音频压缩管理器
- ACM**(audio control module) 音响控制模块
- ACM**(automatic coding machine) 自动编码器
- Acme**(Acme thread) 爱克米螺纹, (英制) 梯形螺纹 (顶角为 29°)
- Acme**(Acme thread tap) 梯形丝锥
- ACML**(advanced current mode logic) 先进的电流型逻辑
- ACMTS**(analog cellular mobile telecommunication system) 模拟蜂窝移动通信系统
- acn**(acetonitrile) 乙腈, 氯甲烷
- ACN**(active commix network) 有源混合网络
- ACN**(Arpa computer network) 阿帕计算机网 (络)
- ACN**(automatic celestial navigation) 自动天文导航
- ACNA**(analogue computer for net adjustment) 网调节模拟计算机
- ACO**(adaptive control optimization) 自适应控制优化, 最佳适应控制, 最优自适应控制
- ACO**(audio clock output) 音频时钟输出
- ACOA**(ant colony optimal algorithm) 蚁群优化算法
- ACOE**(acceptance checkout equipment) 验收设备
- ACOE**(automatic checkout equipment) 自动检测 (调整) 装置
- ACoM**(automatic coding machine) 自动编码器
- AC on**(air conditioning on) 空调接通
- ACORE**(automatic check out and recording equipment) 自动检查 (及) 记录设备
- ACOS**(application control operating system) 应用控制操作系统
- ACoS**(automatic coding system) 自动编码系统
- acoust**(acoustical) 声学的
- acoust int**(acoustical intelligence) (计算机) 声学智能

- ACP(adapter control panel) 适配器控制板
- ACP(additive colour process) 加色法
- ACP(air conditioning pressure) 空调压力
- ACP(automatic cathodic protector) 自动阴极防护器
- ACP(auxiliary control panel) 辅助控制仪表板, 辅助控制(面)板
- ACPA(association of computer programmers and analysts) 计算机程序员和分析员协会
- ACPI(advanced configuration power interface) 高级配置电源接口
- ACPSw(air conditioning pressure switch) 空调压力开关
- acpt(accept) 接受, 承认
- acpt(acceptance) 验收, 接受
- ACPU(auxiliary computer power unit) 计算机辅助电源
- acq(acquire) 取得, 获得
- acr(accumulator) (计算机) 累加器
- AcR(accumulator register) 累加寄存器
- acr(across) 横过, 超越, 交叉
- ACR(address control register) 地址控制寄存器
- ACR(air conditioning relay) 空调继电器
- ACR(air cooled compact reactor) 空气冷却密集反应堆
- ACR(airfield control radar) 机场指挥雷达
- ACR(automatic card reader) 自动读卡机
- ACR(automatic character reader) 自动字符阅读器
- ACR(automatic character recognition) 自动字符识别
- ACR(automatic compression regulator) 自动压缩调节器
- ACR(automatic controller) 自动控制器
- ACR(automatic current regulator) 自动电流调节器
- ACRA(air control regulator and actuator) 空气控制调节器
- ACRC(additional cycle redundancy check) (计算机) 附加的循环冗余码校验
- ACRE(automatic checkout and readiness equipment) 自动检查和准备系统
- AC rel(alternating-current relay) 交流继电器
- ACReS(airborne communication relay station) 机载通信中继站
- ACRm(air-conditioning room) 空(气)调(节)室
- ACROM(associative-capacitive read only memory) 关联电容只读存储器
- ACRR(adjacent channel rejection ratio) 相邻信道抑制比值
- ACRS(Advisory Committee on Reactor Safeguards, AEC, U. S. A.) 美国原子能委员会反应堆防护咨询委员会
- ACRS(air cushion restraint system) 气垫型约束安全装置, 安全气囊系统
- ACS(absolute coordinate system) (数控加工) 绝对坐标系
- acs(access) 接近, 进入, 进刀, (计算机) 存取, 取数
- AcS(accumulator switch) 蓄电池转换开关
- ACS(acrylonitrile-chlorinated polyethylene-styrene copolymer) 丙烯腈-氯化聚乙烯-苯乙烯共聚物
- ACS(adaptive control system) 自适应控制系统
- ACS(adjacent channel selectivity) 相邻信道选择性

- ACS (advanced chipset setup) 高级芯片组设置
- ACS (alternating current synchronous) 交流同步
- ACS (altitude compensation stopper) (发动机) 海拔补偿油量限制器
- ACS (analysis computer system) 分析计算机系统
- ACS (aneroid compensating stopper) (发动机) 盒补偿限止器 (喷油泵高原补偿)
- ACS (asynchronous communication server) 异步通信服务器
- ACS (audio communication system) 音频通信系统
- ACS (Australian Computer Society) 澳大利亚计算机学会
- ACS (automatic check-out system) 自动检查系统
- ACS (automatic coding system) 计算机自动编码系统
- ACS (automatic control system) 自动控制系统
- ACSD (automatic cold starting device) (发动机) 自动冷起动装置
- ACSD (automatic color scanned device) 自动彩色扫描设备
- ACSD (auxiliary cold-start device) (发动机) 冷起动辅助装置
- ACSE (association control service element) 联系控制服务单元
- ACSLs (automated cartridge system library software) 自动化盒式系统程序库软件
- Acs-O (access opening) 检修孔, 人孔
- ACSP (AC spark plug) 交流火花塞
- acs-pnl (access panel) (光仪) 观察板, 观察台
- ACSR (aluminum cable steel reinforced) 钢芯铝线, 钢芯铝绞线
- ACSS (analog computer subsystem) 模拟计算机子系统
- acs T (access time) (计算机) 存取时间
- acst (acoustic) 声学的, (有) 声的
- ACSw (air conditioning switch) 空调开关, 驱动器执行元件
- act (acting) 动作, 作用
- act (action code) 动作码
- act (active) 有源的, 工作的, 现役的, 活性的, 有效的
- ACT4 (active torque split 4WD) 电子控制前后轴转矩可变分配式四轮驱动
- act (activity) 活动, 活力, 有效性, 有效部分, 效率
- act (actual) 实际的, 有效的
- act (actuator) 驱动器
- ACT (algebraic compiler and translator) 代数编译程序和翻译程序
- ACT (antenna cross talk) 天线串话, 天线间串音
- ACT (anti-comet-tail) 消彗星尾光 (电子枪)
- ACT (automatic cable tester) 自动电缆测试仪
- ACT (automatic circuit tester) 自动电路测试机
- ACT (automatic code translation) 自动代码翻译
- ACT (automatic code translator) 自动代码翻译程序, 自动译码器
- ACT (automatic computer testing) 自动计算机测试
- ACT (automatic control transportation) (美) 交通自动控制系统, 自动化控制运输系统
- ACT (automatic custody transfer) 密闭式自动输送
- ACTAS (automatic computerized transverse axial scanner) 自动计算机化的横轴扫描器

acte (actuate) 开动, 激励

ACTE (automatic checkout test equipment) 自动检查试验装置, 自动测试装置

activ (activated) 活性的, 激活了的

actl (actual) 实际的

actl (actual servo position) 实际伺服位置

ACTM (audio center transmitter) 音频中央发射机

actn (action) 动作, 作用, 机能

ACTO (automatic computing transistor oscillator) 自动计算晶体管振荡器

actr (actuator) 传动装置, 促动器, 激励器

ac trac (accurate tracking) 精密跟踪

AC tran (autocoder-to-COBOL translator) 自动编码语言翻译成 COBOL 语言的翻译程序

ACTS (area communication terminal subsystem) 区域通信终端子系统

act std (actual standard) 现行标准

ACTV (advanced cable television) 高级有线电视

actvt (activate) 激活, 开动, 使产生放射性

actvtr (activator) 活化剂, 激励器

ACU (accelerator control unit) 加速调节器, 加速控制部件

ACU (adaptive control unit) 适用控制装置

ACU (add control unit) 加法控制部件

ACU (address control unit) (计算机) 地址控制器

ACU (antenna control unit) 天线控制器

ACU (arithmetic and control unit) 运算和控制器

ACU (arithmetic control unit) 运算控制器

ACU (array control unit) (计算机) 阵列控制器

ACU (association of computer users) 计算机用户协会

ACU (automatic calling unit) 自动呼叫装置

ACUA (automatic calling unit adapter) 自动呼叫设备适配器

AcuRaD method (accurate rapid dense method) 高速度高密度精密压铸法

ACV (air control valve) 空气控制阀

ACV (air cutoff valve) (汽车怠速) 空气切断阀

ACV (air-cushion vehicle) 气垫车辆, 气垫船

ACV (alarm check valve) 报警单向阀, 警告单向阀

ACV (automatic control valve) 自动控制阀

ACVP (air cushion-vehicle-personnel) 气垫客车

ACVR (alternating current voltage regulator) 交流电压调整器

AC VTVM (alternating-current vacuum-tube voltmeter) 交流电子管电压表

ACW (AC continuous wave) 交流等幅波

ACW (anti-clockwise) 反时针方向

ACWOT shutoff (air conditioning wide open throttle shutoff) 空调器在节气门全开时切断

ad (add) 加

ad (addendum) 附录

AD (address decoder) 地址解码器

AD (address driver) 地址驱动器
AD (advanced development) 试制 (样机, 样品)
AD (aerodynamic decelerator) 空气动力减速器
AD (aerodynamics department) 空气动力部
AD (air dry cell) 空气干电池
AD (air-dry) 风干
AD (alloy diffused) 合金扩散
A-D (analog-digital) 模 (拟) - 数 (字)
AD (analog to data) 模拟数据
AD ((拉) Anno Domini) 公元
ad (anode) 阳极
AD (apparent density) 视密度, 表观密度, 松装密度, 散装密度
AD (application database) 应用数据库
AD (asymmetric dipole) 不对称偶极子
AD (auto duplex) 自动双工
AD (automatic detection) 自动检测
AD (automatic display) 自动显示
AD (avalanche diode) 雪崩二极管
AD (average depth) 平均深度
AD (average deviation) 平均偏差, 平均漂移
ADA (action data automation system) 数字资料自动化系统
ADA (address adder) (计算机) 地址加法器
ADA (amplitude-distribution analyzer) 幅度分布分析仪
ADA (analogue differential analyzer) 模拟微分分析仪
ADA (angular differentiating accelerometer) 角微分加速度计
ADA (audio distribution amplifier) 音频分配放大器
ADA (automatic data acquisition) 自动数据采集程序 (美国无线电公司), 自动数据测取装置
ADA (automatic digital accumulator) 自动数字累加器
ADAC (analog-digital-analog converter) 模拟 - 数字 - 模拟转换器
ADAC (automated direct analog computer) 自动控制模拟计算机
ADACC (automatic data acquisition system and computer complex) 自动数据测取和计算机系统
ada line (adaptive linear element) 自适应线性元件
ADAM (advanced data management system) 高级数据处理系统
ADAMS (advanced data management system) (计算机) 先进数据管理系统
ADAPS (automatic display and plotting system) 自动显示与绘图系统
ADaPSO (Association of Data Processing Service Organization) 数据处理服务组织协会 (美)
adapt (adaptation) 适应; 改制
Ad-APT (adaptation of APT) 自适应工具机控制程序
ADAPT (analog-digital automatic program tester) (计算机) 模拟 - 数字自动程序测试程序
ADAPTS (analogue-digital-analogue process and test system) 模拟 - 数字 - 模拟处理和检验系统
ADAR (analog-to-digital-to-analog recorder) (计算机) 模拟 - 数字 - 模拟记录器
ADAS (automatic data acquisition system) 自动数据测取系统, 自动数据采集系统

- ADAS (automatic disc allocation system) 自动磁盘分配系统
- ADAS (auxiliary data annotation sets) 辅助数据解读装置
- ADAT (automatic data accumulator and transfer) 自动数据累加器及传送器, 自动数据累加及转移程序
- ADB (Apollo data bank) 阿波罗数据库
- ADBS (advanced disc brake system) 先进的盘式制动器系统
- ADBV (antidrainback valve) 防回流阀
- ADC (adapter for data channel) 数据通道适配器
- AdC (add complement) 加补码
- ADC (analog-digital converter) 模(拟)-数(字)转换器
- ADC (ascending-descending chromatograph) 升降色谱法
- ADC (asymmetrical directional coupler) 不对称定向耦合器, 单向耦合器
- ADC (asynchronous digital combiner) 异步数字组合器
- ADC (automatic defect classification) 自动缺陷分类
- ADC (automatic degaussing circuit) 自动消磁电路
- ADC (automatic distance control) 自动距离控制
- ADC (automatic drive control) (变速器) 前进位自动控制, 自控驱动装置
- ADCAD (airways data collection and distribution) 航路数据收集及分配程序
- ADCC (asynchronous data communication channel) 异步数据通信信道
- ADCCP (advanced data communication control procedure) 高级数据通信规程
- ADCI (American Die Casting Institute) 美国压模铸造学会, 美国压铸研究所
- ADCIS (association for the development of computer-based instruction systems) 计算机辅助教学系统
研究协会
- ADCN (access delivery communication network) 接入投送通信网
- ad con (address constant) 地址常数
- ADCON (analog-to-digital converter) (计算机) 模拟-数字转换器
- ADCSP (advanced defense communications satellite program) 高级防御通信卫星计划(美)
- ADD (abstracts of declassified documents) 解密文献文摘(美)
- add (addendum) 齿顶高, 附录, 补遗
- add (addition) 加法, 添加, 附加物, 添加剂
- add (additional) 附加的, 额外的
- add (additive) 附加的
- add (address) 地址
- ADD (analog data digitizer) 模拟数据数字化转换器
- ADD (automated diagram drafting) 自动化绘图
- ADD (automatic disconnecting differential) 自动分离差速器
- aDDAC (analog data distributor and computer) 模拟数据分配器与计算机
- ADDAR (automatic digital data acquisition and recording) 自动数字数据收集及记录
- ADDAS (automatic digital data assembly system) 自动数字数据汇编系统
- ad con (address constant) 地址常数
- ADDDS (automatic direct distance dialing system) 自动长途直拨系统
- ADDER (automatic digital data error recorder) 自动数字-数据-误差记录仪
- addi (additional) 额外的, 附加的

addr (adder) 加法器, 加法电路, 混频器

addr I (address in) 地址输入

addr O (address out) 地址输出

ADDS (analog digital data systems) 模(拟)数(字)-数据系统

ADDS (automatic data digitizing system) 自动数据数字化系统

ADDT (all digital data type) 全数字数据磁带

ADDT (automatic dynamic Doppler tester) 自动动力多普勒试验器, 自动动态多普勒试验器

ADE (alphanumeric display equipment) 字母数字显示设备

ADE (automated draughting equipment) 自动通风设备

ADE (automatic design engineering) 自动设计工程, 自动设计技术

ADE (automatic design equipment) 自动设计设备

ADEM (automatically data equalized modem) 自动数据均衡调制解调器

ADEPT (algebraic and differential equations processor and translator) 代数与微分方程处理程序与翻译程序

ADEPT (automatic data extractor and plotting table) 自动数据提取及制表程序

ADES (automatic digital encoding system) 自动数字编码系统

ADESS (automatic data editing and switching system) (观测) 资料自动编辑中继装置

ADF (aerodynamic drag factor) 空气阻力系数

ADF (auto document feeder) 自动供纸器, 自动送稿装置

ADF (automatic direction finder) 自动测向器, 自动定向仪, 自动方位测定仪

ADF (automatic document feeder) 自动输稿器

ADFE (automatic direction finding equipment) 自动测向装置

A df (air deflector) 空气导流罩

ADFR (automatic direction finder remote-controlled) 遥控自动测向仪

ADFS (automatic direction finding system) 自动测向系统

ADFT (automatic design for testability) 可测试性自动化设计

ADG (antenna directive gain) 天线定向增益

ADG (automatic digital calculator) 自动数字计算器

adh (adhere) 黏着

adh (adhesive) 黏着的, 黏附的

ADHP (air driven hydraulic pump) 气动液压泵

ADHS (automatic data handling system) (计算机) 自动数据处理系统

ADI (adapter digital interface) 适配器数字接口

ADI (alternating direction implicit method) 交错方向隐式法

ADI (alternating direction iterative) 交替方向迭代法

ADI (American Documentation Institute) 美国文献资料研究协会

ADI (analog drive interface) 模拟驱动接口

ADI (antidetunate injection) 注入防爆剂

ADI (attitude director indicator) 姿态指示器

ADI (automatic display interface) 自动显示接口

ADIE (automatic dialing and indicating equipment) 自动拨号和指示设备

ad init ((拉) ad initium) 起始, 开始

ADIOS (automatic digital input-output system) 自动数字输入 - 输出系统

ADIS (air ground automated data interchange system) 空地数据自动交换系统

ADIS (automatic data interchange system) 自动数据交换系统

ADIT (analogue-digital integrating translator) 模拟 - 数字集成转换器

A div (air diverter) 空气换向器

adj (adjacency) 邻接, 相邻项

adj (adjacent) 邻近...的, 相邻的

adj (adjective) 附属的

adj (adjust) 校准, 匹配, 调谐, 调节, 调整

adj (adjustment) 对准, 匹配, 调整, 调节, 校正, 校准

adj sp (adjustable speed) 可调速度, 可调速率

ADK (appliance development kit) 设备开发包, 设备开发工具

ADL (acceptable defect level) 允许缺陷标准

ADL (adapter description library) 适配器描述程序库

ADL (application development language) 应用开发语言

ADL (application development library) 应用开发库

ADL (automatic data line) 自动数据传输线

ADL (automatic data link) 数据自动中继器, 数据自动传输器

ADL (automatic door lock) (汽车) 自动门锁

AdLaF (adaptive lattice filter) 自适应格子状滤波器

ADLC (analogue digital line converter) 模拟数字线路变换器

ADM (acoustic digital memory) 声数字存储器

ADM (adaptive delta modulation) 自适应增量调制

ADM (adaptive delta modulator) 自适应增量调制器

ADM (add memory) (计算机) 加存储器 (指令)

ADM (add-drop multiplexer) 插 / 分多路复用器, 分插式多路复用器, 上、下线多路复用器

ADM (address modification) (计算机) 地址修改, 变地址

ADM (asynchronous data modem) 异步数据调制解调器

ADM (asynchronous disconnected mode) 异步拆线方式

ADM (augment data manipulator) 扩充数据操纵器

ADM (automated data management) 自动数据管理

ADM (automatic dim mirror) (汽车) 可自动调光后视镜

ADM (automatic drafting machine) 自动绘图仪

ADMa (automatic drafting machine) 自动绘图仪

admng (admitting) 容纳, 允许, 进气

admin (administration) 管理, 经营

ADMIS (automatic data management information system) 自动数据管理信息系统

ADMS (asynchronous data multiplexer synchronizer) 异步数据多路复用同步器

ADMS (autolog database management system) 自动记录数据库的管理系统

ADMSC (automatic digital message switching center) 自动数字报文转换中心

ADN (administration data network) 管理数据网络

ADN (advanced digital network) 高级数字网络

adnd (addend) 加数

AD net (administration data network) 管理数据网络

ADOLIS (automatic digital on-line instruments system) 自动数字联机 (工作) 仪器系统

ADOT (automatic digital optical tracker) 数字式自动光学跟踪器

ADP (acceptance data package) (计算机) 验收数据包

ADP (acoustic data processor) 声数据处理机, 声数据处理程序

adp (adapter) 转接器, 适配器, 衔接器

ADP (ammonium dihydrogen phosphate) 磷酸二氢铵 (反铁电体)

ADP (assembly detail, purchased part) 组装详图 (购得部分)

ADP (associative data processing) 关联数据处理

ADP (automatic data plotter) 自动数据绘图机

ADP (automatic data processing) 自动数据处理

ADP (automatic data processor) (计算机) 自动数据处理机

ADP (automatic diagnostic program) 自动诊断程序

ADPC (automatic data processing center) 自动数据处理中心

ADPCM (adaptive-differential pulse code modulation) 自适应差分式脉冲编码调制 (声音等模拟数据数字化方法之一)

ADPE/S (automatic data processing equipment/software) (计算机) 自动数据处理设备和软件

ADPLL (all digital phase-locked loop) 全数字锁相环

ADPM (automatic data processing machine) (计算机) 自动数据处理机

ADPP (automatic data processing programme) 自动数据处理程序

ADPS (automatic data processing system) 自动数据处理系统

ADPS (automatic display and plotting systems) 自动显示及绘图系统

ADPS (auxiliary data processing system) 辅助数据处理系统

ADPSC (automatic data processing service center) 自动数据处理服务中心

adpt (adapter) 转接器, 适配器, 衔接器, 拾音器, 拾波器

adptr (adapter) 转接器, 适配器, 衔接器, 拾音器, 拾波器

ADR (accident data recording) 事故数据记录

AdR (add register) 加法寄存器

adr (adder) (计算机) 加法器

adr (address) (计算机) 地址

ADR (analogue-digital recorder) 模拟 - 数字记录器

ADR (application-dependent route) 应用相关路由

ADR (automatic digital relay) 自动数字中继

ADRAC (automatic digital recording and control) 自动数字记录及控制

ADRC (automatic data rate changer) 自动数据速率变换器

adr chk (address check) (计算机) 地址检查

adrs (address) 地址

ADRS (analog (ue) -to-digital recording system) 模拟 - 数字记录系统

ADS (abbreviated dialing service) 缩位拨号业务

ADS (accessory design specification) 附件设计技术条件

ADS (active damper suspension) (汽车) 主动阻尼式悬架

- ADS** (adaptive damping system) 自适应减振系统
- ads** (address) 地址
- ADS** (address data strobe) 地址数据选通
- ADS** (address display subsystem) (计算机) 地址显示子系统
- ADS** (antidieseling solenoid) (汽车) 防不熄火电磁阀
- ADS** (arithmetic design system) 运算设计系统
- ADS** (Association of Diesel Specialists) 柴油机专家协会 (美)
- ADS** (automated design system) 自动设计系统
- ADS** (automatic digital switch) 自动数字开关
- ADS** (automatic drawing system) 自动绘图机
- ad sel** (address selection) (计算机) 地址选择
- ADSI** (active directory services interface) 有效目录服务接口
- ADSL** (asymmetric digital subscriber line) 非对称数字用户线路
- ADSL** (asymmetric digital subscriber loop) 非对称用户数字环路
- ADSLAM** (asymmetric digital subscriber line access multiplexer) 非对称数字用户线接入多路复用器
- ADSN** (automatic dial switching network) 自动拨号交换网络
- ADSS** (all dielectric self-supporting cable) 无金属自承式光缆
- ADSS** (automatic data switching system) 自动数据转接系统
- ADST** (AUTODIN (automatic digital Information Network) digital subscriber terminal) 自动数字信息网络用户终端 (设备)
- ADSTAR** (automatic document storage and retrieval) (计算机) 自动文件存储和检索
- ADSUP** (automated data systems uniform practices) 自动数据系统均匀实验程序
- ADT** (accelerated development test) 加速研制试验, 加速发展试验
- ADT** (affect diffuse toggle) 影响漫反射开关
- ADT** (application-dedicated terminal) 专用终端
- ADT** (audio data track) 音频数据轨迹
- ADT** (automatic data translator) 自动数据翻译程序, 自动数据译码器
- ADT** (automatic digital tracking) 自动数字跟踪
- ADTAC** (automatic digital tracking analyzer computer) 自动数字跟踪分析计算机
- ADTL** (automatic data test line) 自动数据测试线
- ADTM** (automatic data transfer multiplexer) 自动数据传送多路复用器
- ADTP** (accelerated development test program) 加速研制试验规划
- ADU** (air bag diagnostic unit) (汽车) 安全气囊诊断模块
- ADU** (angular display unit) 角度显示器
- ADU** (audio distribution unit) 声频分配器
- ADU** (automatic dialing unit) 自动拨号装置
- adv** (advance) 前进, 步进, 超前, 提前, 提前点火, 提前 (角), 先进
- adv** (advanced) 高等的
- adv** (advancement) 进展
- adv** (adverse) 相反的, 反对, 相反位置的
- ADV** (arc-drop voltage) 电弧电压降
- ADW** (automated data wiring) (计算机) 自动数据接线

- ADX (automatic data exchange) 自动数据交换
- ADX (automatic data exchange system) 自动数据交换系统
- AE (absolute error) 绝对误差
- AE (acceleration enrichment) (化油器) 加速加浓装置
- AE (acoustic emission) 声发射
- AE (added entry) (计算机) 被加项
- AE (address-enable) 地址启动
- Ae (aerial) 空气的, 航空的, 天线, 天线的
- AE (after end) 船尾端, 后端
- AE (air escape) 放气管, 放气, 漏气
- AE (angle of elevation) 仰角
- AE (animation editor) 动画编辑器
- AE (application entity) 应用实体
- AE (arithmetic element) (计算机) 运算部件, 运算单元, 运算元件
- AE (assistant engineer) 助理工程师
- AE (audio equipment) 声频设备
- AE (audio erasing) 抹音
- AE (Auger electron) 俄歇电子
- AE (auto expand) 自动扩展
- AE (auto exposure) 自动曝光, 自动确定曝光程序功能
- AE (automatic exposure) 自动曝光
- AE (auxiliary engine) 辅机, 辅助发动机
- AE (steam-operated air ejector) 射汽抽气器
- AEA (acoustic emission analysis) 声发射分析
- AEA (American Electronics Association) 美国电子协会
- AEA (American Engineering Association) 美国工程协会
- AEA (antenna elevation angle) 天线仰角
- AEA (Automotive Electric Association) (美) 汽车电器协会
- AEA (Automotive Engine Association) (美) 汽车发动机协会
- AEApS (Auger electron appearance spectroscopy) 俄歇电子出现谱 (技术), 俄歇电子显示谱
- AEB (analog expansion bus) 模拟扩展总线
- AEC (American Electric Power Co.) 美国电力公司
- AEC (analogue electronic computer) 电子模拟计算机
- AEC (Atomic Energy Committee) (美国) 原子能委员会
- AEC (audio erase control) 音频消磁
- AEC (automatic error correction) 自动纠错
- AEC (automatic exposure control) 自动曝光控制
- AECM (airbag electronic control module) (汽车) 安全气囊电子控制模块
- AECR (afterburner exhaust collector regulator) 加力燃烧室排气收集器调节器
- AED (automated engineering design) 自动工程设计 (语言)
- AEDS (Association for Educational Data System) 教育数据系统协会
- AEDS (atomic energy detection system) 原子能探测系统

- AEDS** (automatic engineering design system) 自动化工程设计系统
- AEEC** (Airline Electronic Engineering Committee) 航空电子技术 (工程) 委员会
- AEEP** (automotive energy efficiency program) 汽车能效计算程序
- AEF** (address extension field) 地址扩充字段
- AEG** (active element group) 有源元件组
- AEH** (audio erase head) 抹音头, 消磁头
- AEI** (Associated Electrical Industries) 联合电气工业公司 (英)
- AEI** (average efficiency index) 平均效率指数
- AEI** (automatic ellipsometer) 自动偏振光分析仪 (可测材料上薄膜厚度和光学常数)
- AEL** (automatic exposure lock) 自动曝光锁定
- A/ELR** (auto/emergency locking retractor) (汽车安全带) 自动紧急锁止式卷收器
- AEM** (active element memory) 有源元件存储器
- AEM** (analytical electron microscope) 分析 (用) 电子显微镜
- AEM** (Association of Electronic Manufacturers) 电子制造商协会
- AEMT** (Association of Electrical Machinery Trades) 电机贸易协会 (英)
- AEMU** (absolute electromagnetic unit) 绝对电磁单位
- AEOD** (acousto electrooptic device) 声电光器件
- AEPI** (AAL endpoint protocol identifier) ATM 适配层端点规程识别符
- aer** (aerodynamics) 空气动力学
- AER** (anion exchange resin) 阴离子交换树脂
- AERM** (alignment error rate monitor) 定位误码率监控器
- aero** (aeronautic) 航空的, 航空学的
- aerodyn** (aerodynamic) 空气动力学的
- AERQ** (automatic error request equipment) 自动误差校正装置
- AES** (acrylonitrile/ethylene-propylene-diene-styrene copolymer) 丙烯腈/乙烯-丙烯-二烯-苯乙烯共聚物
- AES** (advanced encryption standard) 高级加密标准
- AES** (American Electromechanical Society) 美国机电学会
- AES** (American Electronic Society) 美国电子学会
- AES** (American Electroplaters Society) 美国电镀工作者协会
- AES** (American Engine Society) 美国发动机学会
- AES** (Audio Engineering Society) (美国) 音频工程学会
- AES** (Auger electron spectroscopy) 俄歇电子光谱学
- AES** (auxiliary encoder system) (计算机) 辅助编码 (器) 系统
- AESC** (American Engineering Standards Committee) 美国工程标准委员会 (现在简称 ANSC)
- AESOP** (an evolutionary system for on line processing) 联机处理的发展系统
- AESOP** (artificial earth satellite observation program) 人造地球卫星观测计划
- AESU** (absolute electrostatic unit) 绝对静电单位
- AET** (abrupt emitter transistor) 突变发射极晶体管
- AET** (accelerated environmental test) 加速环境试验
- AET** (approximate exposure time) (光仪) 近似曝光时间
- AETR** (advanced epithermal thorium reactor) 改进型超热钍反应堆

- AETS** (automatic engine test system) 发动机自动测试系统
- AF** (accuracy figure) 精度等级
- AF** (across frequency) 交叉频率, 分频频率
- AF** (address file) 地址文件
- A/F** (air/fuel) 空(气) - 燃(料)比
- A/F** (air-to-fuel ratio) 空气 - 燃料比
- AF** (analogue feedback) (计算机) 模拟反馈
- AF** (aniline formaldehyde resin) 苯胺甲醛树脂
- AF** (antifouling paint) 防虫漆, 防污漆
- AF** (application function) 应用函数
- af** (as follows) 如下
- AF** (asbestos fibre) 石棉纤维
- AF** (attenuation factor) 衰减系数
- AF** (audio fidelity) 音频保真度
- AF** (audio frequency) 音频
- AF** (auto focus) 自动对焦
- AF** (automatic fault finding) 自动故障探测, 自动误差检出
- AF** (automatic focusing) 自动聚焦
- AF** (automatic following) 自动跟踪
- AF** (auxiliary fuel) 辅助燃料(柴油机冷起动燃料)
- AF** (axial flow) 轴向流动
- Af** (full annealing) (完) 全退火
- AFA** (American Foundrymen's Association) 美国铸造工作者协会
- AFA** (audio-frequency amplifier) 音频放大器
- AFA** (audio-frequency analyzer) 音频分析仪
- AFA** (audio-frequency apparatus) 音频设备
- AFA** (automatic foreign exchange allocation system) 自动外汇配给制度
- AFB** (antifriction bearing) 抗摩轴承, 减摩轴承, 耐磨轴承
- AFBMA** (Antifriction Bearing Manufacturer's Association) (美国) 耐磨轴承制造商协会, (美国) 滚动轴承制造商联合会
- AFC** (air fuel ratio control) 油 - 气混合比调节, 空 - 燃比控制
- AFC** (alkalinity fuel cell) 碱性燃料电池
- AFC** (antiferromagnetically coupled) 反铁磁耦合的
- AFC** (audio-frequency change) 音频变换
- AFC** (audio-frequency choke) 音频扼流圈, 低频扼流圈
- AFC** (audio-frequency coder) 音频编码器
- AFC** (audio-frequency control) 音频控制器
- AFC** (automatic fidelity control) 自动逼真度控制
- AFC** (automatic fine control) 自动微调
- AFC** (automatic following control) 自动跟踪控制
- AFC** (automatic frequency coder) 自动频率编码器
- AFC** (automatic frequency control) 自动频率控制, 自动频率微调, 频率自动调整

- AFC** (automatic fuel control) 自动燃料控制 (装置)
- AFCD** (advanced frontal crash dummy) (汽车) 先进的前端碰撞试验假人
- AFCM** (alternate fuel control module) (发动机) 代用燃油控制模块
- AFCO** (automatic fuel cutoff) 自动停止输送燃料
- AFCs** (Air Force Communications System) 空军通信系统
- AFCV** (air fuel ratio control valve) (发动机) 空燃比控制阀
- AFD** (air/fuel distribution) (多缸发动机中) 空 / 燃比分配情况
- AFD** (alkali flame detector) 碱性火焰 (光度) 检测器
- AFDC** (automatic frequency drift controller) 自动频率漂移控制器
- AFD-GC** (alkali flame detector gas chromatography) 碱性火焰检测器 - 气体色谱法联合法
- AFE** (address field extension) 地址字段扩展
- AFE** (authority for expenditure) 设备投资预算通知书
- AFER** (air fuel equivalence ratio) 空气 - 燃油当量比
- AFF** (ancestry filter form) (计算机) 先辈过滤型
- AFF** (automatic fault finding) 自动故障查找
- FFFF** (aqueous film-forming foam) 水膜泡沫
- FFFF concentrate** (aqueous film-forming foam concentrate) 水膜泡沫浓缩液
- AFG** (analog function generator) 模拟函数发生器
- AFG** (antenna field gain) 天线场强增益
- AFG** (audio-frequency generator) 音频发生器
- AF gen** (audio-frequency generator) 音频发生器
- AFI** (air-forced injection) (发动机燃油喷射) 空气强制喷射
- AFI** (authority and format identifier) 权限和格式标识符
- AFId** (arithmetic function identifier) 运算功能标识符
- AFIPS** (American Federation of Information Processing Society) 美国联邦信息处理联合会
- AFIS** (automated fingerprint identification system) 自动指纹鉴定系统
- AFL** (abstract family of languages) (计算机) 抽象语言族
- AFL** (adaptive front lamp) (汽车) 自适应前照灯
- AFL** (altitude fuel limiter) (柴油机) 高原燃油限制器
- AFL** (automatic fault location) 自动故障定位
- AFL** (automatic fault locator) 自动故障定位器
- AFM** (abrasive flow machining) 磨料流加工
- AFM** (antifriction metal) 耐磨金属
- AFM** (atomic force microscope) 原子力显微镜
- AFM** (audio frequency modulation) 音频调制
- AFM** (automatic fault finding and maintenance) 自动故障探测和维护
- AFMAD** (audio-frequency magnetic method) 音频磁法
- AFMES** (automatic frequency modulation eliminating system) 自动调频消除系统
- AF/MF** (automatic focusing/manual focusing) 自动聚焦 / 手动聚焦
- AFN** (asymmetric four terminal network) 不对称四端网络
- AFO** (audio-frequency overlay) 音频镀
- AFR** (acceptable failure rate) 允许失效率, 允许故障率

AFR (access function register) (计算机) 存取功能寄存器
AFR (air-fuel ratio) 空气-燃油混合比
AFR (amplitude frequency response) 振幅频率响应
AFR (automatic field format recognition) 字段格式自动识别
AFRC (advanced fiber reinforced composites) 先进的纤维增强复合材料
AFRC (amplitude frequency response characteristic) 幅度频率响应特性
AFS (acoustic feedback speaker) 声反馈扬声器
AFS (active front steering) (汽车) 主动式前转向
AFS (adaptive front-lighting system) (汽车) 自适应前照明系统
AFS (air flow sensor) 空气流量传感器
AFS (American Foundrymen's Society) 美国铸造工作者协会
AFS (atomic fluorescence spectrometry) 原子荧光光谱测定
AFS (automatic frequency searching) 自动频率搜索
AFS (automatic frequency selection) 自动频率选择
AFSG (audio-frequency signal generator) 音频信号发生器
AFSK (audio-frequency-shift keying) 音频移频键控
AFT (abnormal false test) 异常的临时测试
AFT (acceptance functional test) 验收性能试验
aft (after) …后, 依照
AFT (audio-frequency transformer) 音频变换器, 低频变换器
AFT (automatic fine tuning) 自动微调
AFT (automatic frequency tune) 自动频率调谐
AFT (automatic frequency tuner) 自动频率调谐器
aft clr (after cooler) 后冷却器
AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunications Network) 航空固定长途通信网
AFV (alternative fuel vehicle) 代用燃料车辆
AFWC (automatic feed water control) 自动给水控制
AG (access gateway) 接入网关
AG (acid gas) 酸性气体
AG (address gate) 地址门电路
AG (Aerojet-General Corporation) (美国) 航空喷气发动机通用公司
ag (agitate) 搅动, 激励
AG (air gap) (空) 气 (间) 隙
AG (air gauge) 气压表
AG (alternating gradient) 交变梯度
AG (AND gate) 与门
AG (asbestos gasket) 石棉垫片
AG (audio gateway) 语音网关
AG (available gain) 有效 (可用) 增益
AGA (automatic gain adjusting) 自动增益调整
AGC (automatic gain control) 自动放大控制, 自动增益控制 (调整)
AGC (automatic gauge control) 自动 (钢板锻压) 厚度控制

AGC (automatic gauge controller) 自动测量调整装置

AGCC (auto gain & chrominance control) 自动增益和色度控制

AGCh (access grant channel) 接入许可信道

AGD (augend) 被加数

AGD (axial gear differential) 轴向齿轮差速器

AGDS (American gauge design standard) 美国测量仪表设计标准

AGE (aerospace ground-support equipment) 航天飞行器地面导航设备

A-Ge (amorphous germanium) 无定形锗, 非晶态锗

agg (aggregate) 共计, 总数

AGI (advanced graphics interface) 高级图形接口

AGILE (automatics general information learning equipment) 自动通用信息学习装置

AGMA (American Gear Manufacturers Association) 美国齿轮制造业(商)协会

agmt (agreement) 一致

agmt (augment) 增加, 扩大

agn (again) 又, 再, 再一次

AGO (automotive gas oil) 汽车用粗柴油

AGP (accelerated graphics port) 加速图形端口

AGP (advanced graphic processing) 高级图形处理

AGr (actual gear) (变速器) 实际档位

AGR (advanced gas cooled reactor) 改进型冷气反应堆

AGREE (Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment) (美) 电子设备可靠性咨询委员会

AGS (advanced graphic system) 高级图形系统

AGS (alternating gradient synchrotron) 交变磁场梯度同步加速器, 变梯度回旋加速器

AGS (application graphics system) 应用图形系统

AGS (automatic gain stabilization) 自动增益稳定

AGSP (auxiliary gauge switch pack) 辅助仪表开关包

agt (against) 对, 反对

agt (agent) 剂, 媒质, 介质

AGTFT (active-gate thin film transistor) 有源栅薄膜晶体管

AGV (automatic guided vehicle) 自动导航车辆, 自动导引车

AGVS (automated guided vehicle system) (制造业) 自动导向车系统

AGVS (automatically guided vehicle system) 自动搬运车系统, 车辆自动导向系统

AH (access hole) 人(检查, 通过)孔

AH (air heater) 空气加热器

AH (air-hardened) 空(气)淬(火)的, 空气硬化(的机构)

AH (alarm high) 高限警报

AH (amorphous head) 非晶态磁头

Ah (ampere-hour) 安培小时, 安时

AH (antenna highness) 天线高度

AH (audio head) 音频磁头

AH (axis height) (机床) 轴高

AHC sol (auto head cleaner solenoid) 自动磁头清洁器螺线管

Ahd (ahead) 向前, 前方
AHD (audio high density) 高密度音频
A hdr (air header) 集气管
AHF (ability-of-heating factor) 加热能力因子
AHFAS (alarm handling and fault analysis simulator) 警告处理与故障分析模拟器
AHIC (advanced hybrid integrated circuit) 先进混合集成电路
AhM (ampere-hour meter) 安 (培小) 時計
AHP (accelerator heel point) (汽车) 加速踏板踵点 (足跟底点)
AHP (analytic hierarchy process) 层次分析
AHPL (a hardware programming language) 硬件编码语言, ALPHA 语言
AHR (active head restraint) (汽车) 头部主动约束装置 (头部安全气囊)
A · hr (ampere-hour) 安 (培小) 时
ahr (anchor) 锚, 座, 固定
AHS (advanced cruise-assist highway system) (汽车) 先进巡航辅助道路系统实现自动驾驶
AHSS (advanced high strength steel) 先进高强度钢
AHU (air handling unit) 空气处理机
AHVC (automatic high-voltage control) 自动高压控制
AHW (atomic hydrogen welding) 原子氢焊 (接)
AI (acoustic image) 声像
AI (after inspection) 检查后
AI (age-independent) 寿命独立
AI (ageing index) 时效指数
AI (air injection) (发动机) 空气喷射
AI (all iron) 全铁的, 全钢的
AI (amide-imide polymers) 聚酰胺 - 酰亚胺聚合物
AI (analog input) 模拟输入
AI (AND inverter) “与非” 门
AI (antenna impedance) 天线阻抗
AI (antenna interface) 天线接口
AI (antiinterference) 抗干扰
AI (application interface) 应用程序接口
AI (artificial intelligence) 人工智能
AI (asynchronous interface) 异步接口
AI (audio input) 音频输入
AI (autoiris) 自动光圈
AI (autoignition) (柴油机) 压燃
AI (automatic input) 自动输入, 自动装入
AI (azimuth indicator) 方位指示器
AIA (Aerospace Industries Association) (美国) 宇航工业协会
AIA (Automobile Importers of America) 美国汽车进口商会
AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics) 美国航空航天学会
AIAE (Association of Institutes of Automobile Engineers) 美国汽车工程师协会

AIB (air injection bypass) (发动机) 二次空气喷射分流器

AIBU (advanced interference blanker unit) 高级干扰抑制器

AIC (abnormal input cause) 异常输入原因

AIC (analog integrated circuit) 模拟集成电路

AIC (automatic idle control) (发动机) 自动怠速控制

AIC (automatic intensity calculation) 自动亮度计算

AICA (International Association for Analogue Computation) 国际模拟计算协会

AICC (autonomous intelligent cruise control) (汽车) 自主式智能巡航控制

AICE (American Institute of Consulting Engineers) 美国顾问工程师协会

AICT (automatic integrated circuit tester) 集成电路自动测试仪

AICV (air injection check valve) (发动机) 空气喷射单向阀

AID (Agency for International Development) 国际开发署 (美)

AID (air injection diverter) (发动机二次) 空气喷射换向器

AID (air injection dual) (发动机) 双空气喷射

AID (applications interface devices) 应用接口设备

AID (argon ionization detector) 氩电离检测器

AID (argon ionization device) 氩离子检查器

AID (asymmetrical interferometer device) 非对称干涉器件

AID (auto interactive design) 自动交互式设计

AIDA (automatic intelligent defect analysis) 自动智能缺陷分析

AIDE (automatic information display equipment) 自动信息显示设备

AIDS (advanced integrated data system) 高级综合数据系统

AIDS (advanced interactive dispaly system) 高级人机对话型显示系统

AIEC (artificial intelligence error correcting) 人工智能纠错技术

AIEE (American Institute of Electronic Engineers) 美国电子工程师学会

AIEEE (American Institute of Electrical and Electronic Engineers) 美国电气电子工程师学会

AIET (American Institute of Engineering and Technology) 美国工程技术学会

AIFF (audio interchange file format) 音频交换文件格式 (一种可保存高质量的采样声音和乐器数据的标准声音文件格式)

AIG (address indicating group) 地址指示组

Aign (ABS ignition volts) (汽车) 防抱死制动系统点火电压

AIGS (all-inertial guidance system) 全惯性制导系统

AIHA (American Industrial Hygiene Association) 美国工业卫生协会

AIIE (American Institute of Industrial Engineers) 美国工业工程师协会

AIIM (Association for Information and Image Management) 信息和图像管理协会 (美国)

AIL (artificial intelligence language) 人工智能语言

AIL (audio input left) 左声道音频输入

AIL (audio input level) 音频输入电平

AIL (audio interface library) 音频接口库

AIM (active interface module) 主动接口模块

AIM (advanced interactive microcomputer) 先进的交互式微型计算机

AIM (advanced interface module) 高级接口模块

- AIM** (air-isolated monolithic (structure)) 空气隔离的单块 (结构)
- AIM** (American Institute of Metals) 美国金属学会
- AIM** (analogue input module) (计算机) 模拟输入模块
- AIM** (application integrated module) 应用集成模块
- AIM** (application interface module) 应用接口模块
- AIM** (asynchronous interface module) 异步接口模块
- AIM** (ATM interface module) ATM 接口模块
- AIM** (automatic idle speed motor) (汽车) 自动怠速电动机
- AIM** (automotive industrial motor) 汽车工业用的发动机
- AIM** (avalanche-induced migration) 雪崩引起的迁移
- AIMC** (air-isolated monolithic circuit) 空气隔离单片电路
- AIME** (American Institute of Mechanical Engineers) 美国机械工程师协会
- AIMPROM** (avalanche-induced migration programmable read-only memory) 雪崩诱发徙动可编程程序只读存储器
- AIN** (advanced intelligent network) 高级智能网络
- AIN** (assembly identification number) 装配识别号码
- A indtn** (air induction) 进气
- AIOD** (automatic identified outward dialing) 自动识别向外拨号
- AIP** (acceptance inspection package) 验收检查软件包
- AIP** (air injection pump) (发动机) 空气喷射泵
- AIP** (ATM interface processor) ATM 接口处理器
- AIPE** (American Institute of Plant Engineers) 美国工厂设备工程师学会
- AIPS** (average instructions per second) 每秒平均指令数
- AIR** (air injection reactor) (发动机) 空气喷射反应器
- AIR** (asymmetric impulse response) 非对称脉冲响应
- AIR** (audio input right) 右声道音频输入
- air C** (air control) (发动机) 空气控制
- air-con** (air conditioner) 空调器
- air cond** (air-condition) 空气调节
- AIRE** (American Institute of Radio Engineers) 美国无线电工程师学会
- AIRS** (automatic image retrieval system) 自动图像检索系统
- AIRS** (automatic information retrieval system) 自动信息检索系统
- air shtr** (air shutter) 调风门
- air sus** (air suspension system) (汽车) 空气悬架系统
- AIS** (accounting information system) 会计信息系统
- AIS** (alarm indicator signal) 警告指示器信号
- AIS** (artificial intelligence shift) (汽车) 人工智能换挡
- AIS** (Association of Industrial Scientists) 工业科学工作者协会 (美)
- AIS** (automatic idle speed) (汽车) 自动怠速
- AIS** (automatic image stabilizer) 自动图像稳定装置
- AIS** (automatic intercept system) 自动截听系统
- AIS** (automatic leading information system) 自动导航信息系统

- AISC** (American Institute of Hygiene Association) 美国工业卫生协会
- AISC** (American Institute of Steel Construction) 美国钢结构学会
- AISI** (American Iron and Steel Institute) 美国钢铁学会
- AIT** (advanced intelligent tape) 高级智能磁带 (索尼倡导的, 通过数据压缩技术及蒸镀而提高了容量和速度的磁带)
- AIT** (automatic information test) 自动信息试验 (检测)
- AIT** (average instruction time) 平均指令时间
- AIU** (alarm interface unit) 报警接口装置
- AIU** (autonomous interface unit) 独立接口部件
- AIV** (air induction valve) 吸气阀
- AIV** (air injection valve) (发动机) 空气喷射阀
- AIV** (air inlet valve) 进气阀
- AIWM** (American Institute of Weights and Measures) 美国度量衡学会
- AJ** (active jamming) 有源干扰
- AJ** (alloy junction) 合金结
- AJ** (antijamming) 抗干扰
- AJ** (assembly jig) 装配夹具, 装配架
- AJB** (adapter junction box) 分线盒
- AJBO** (antijamming black out) 抗干扰屏蔽, 防干扰设备
- AJC** (automatic jaw changer) 自动换爪装置
- AJD** (antijamming display) 反干扰显示器
- AJF** (antijamming frequency) 抗干扰频率
- AJM** (abrasive jet machining) 喷射磨削加工
- AK** (adaptation kit) 成套用具或零件
- AK** (alkyd resin) 醇酸树脂
- AK** (alphanumeric keyboard) 字母数字键盘
- AKA** (authentication and key agreement) 验证和密钥约定
- AKB** (automatic kinescope bias) 自动显像管偏置控制
- AKI** (antiknock index) (发动机) 防燃油爆燃指数
- AL** (active loudspeaker) 有源音箱
- AL** (address line) 地址线
- AL** (air lock) 气锁 (闸, 塞, 栓), 风闸, 锁气装置, (塑料表面的) 气窝
- al** (alcohol) 乙醇, 酒精
- AL** (algorithmic language) 算法语言
- AL** (all length) 总长度, 全长
- AL** (angle lapping technique) 磨角技术
- AL** (ANSI label) 美国国家标准学会标号
- AL** (assembler language) 汇编 (程序) 语言
- AL** (assembly language) 汇编语言
- AL** (audio left) 左声道
- AL** (audio library) 音频库
- AL** (auto leveling) 自动调平

- AL**(auto loader) 自动装卸机, 自动装料车
- AL**(auto lock) 自动锁
- AL**(autolean (mixture)) 自动贫化 (燃烧混合物)
- AL**(average life expectance) 平均寿命预期值
- ALA**(absolute linearity amplifier) (电路中) 完全线性放大器
- ALARA**(as low as reasonably achievable) (人在射线中的允许暴露量) 尽可能地低, 但合理可行
- ALARC**(Association for Library Automation Research Communications) 图书馆自动化研究通信协会
- ALARP**(as low as reasonably practicable) (人在射线中的允许暴露量) 尽可能地低, 而且切实可行
- ALAS**(automated literature alerting system) 自动化文献提示系统
- ALB**(adaptive load balancing) 自适应负载平衡
- AIB**(aluminium bronze) 铝青铜
- ALB**(antilock brake) (汽车) 防抱死制动 (系统)
- ALB**(audio logic board) 音频逻辑板
- AIBC**(aluminium bronze casting) 铝青铜铸件
- ALBD**(automatic load balancing device) 载荷自动平衡装置
- ALC**(adaptive logic circuit) 自适应逻辑电路
- alc**(alcohol) 酒精, 乙醇
- AIC**(aluminium casting) 铝铸件
- ALC**(analytical liquid chromatograph) 分析液色谱
- ALC**(audio load compensator) 声频负载补偿器
- ALC**(automatic level control) 自动电平控制, (汽车油气悬架) 自动调平控制
- ALC**(automatic level controller) 自动电平控制器
- ALC**(automatic light compensation) 自动光补偿, 自动辉光校正
- ALC**(automatic light control) (汽车) 自动灯光控制, 自动光亮调整, 自动亮度控制
- ALC**(automatic load control) 自动负载控制
- Alcd**(Al-clad) 包铝合金
- Alc IN**(Alcatel intelligent network) 阿尔卡特智能网
- ALCL**(assembly line communication link) 总装线测试插座
- al com**(algebraic compiler) 代数编译程序
- al com**(algebraic computer) 代数计算机
- AL com**(ALGOL compiler) 算法语言编译程序
- ALD**(acoustic locating device) 音响定位仪
- ALD**(analog line driver) 模拟线路驱动器
- ALD**(asymmetric light distribution) 不对称光分布
- ALD**(automated logic diagram) 自动逻辑图
- ALD**(automatic locking differential) (汽车) 自动锁止差速器
- aldd**(alidade) 测高仪
- Al dip**(aluminium dip) 热镀铝
- ALDL**(assembly line diagnostic link) 总装线诊断插座
- ALE**(address latch enable) (计算机) 地址锁存选通 (信号)
- ALE**(atomic layer epitaxy) 原子层外延
- ALERT**(automatic logging electronic reporting and telemetering) 电子自动记录报告及遥测技术

- ALF** (automatic line feed) 自动换行
- ALFC** (automatic local frequency control) 自动本振频率控制
- ALG** (algebraic) 代数的
- algo** (algorithm) 算法
- ALGOL** (algebraic oriented language) 代数排列语言, 面向代数语言
- ALGOL** (algorithmic language) 算法语言, ALGOL 语言
- ALGOL 60** (algorithmic language 60) (计算机) ALGOL 60 语言 (一种程序设计语言)
- ALI** (asynchronous line interface) 异步线路接口
- align** (alignment) 线形, 调准, 准线
- ALiS** (ambient light sensor) 环境亮度传感器
- ALIT** (automatic line insulation test) 自动线路绝缘测试
- ALIT** (automatic line insulation tester) 自动的线路绝缘测试装置
- alky** (alkalinity) 碱性, 含碱量
- alloc** (allocate) 地址分配
- allow** (allowance) 公差, 裕度
- ALM** (active line module) 调节型 / 主动型电源模块
- alm** (alarm) 警报
- ALM** (arm lock magnet) 臂连锁磁铁
- ALM** (asynchronous line module) 异步线路模块
- ALM** (audio level meter) 音频电平表
- aln** (align) 定线, 对准, 匹配
- AlNi** (alloyed nickel steel) 镍合金钢
- AlNiCo** (alloyed nickel cobalt steel) 镍钴合金钢
- Al-Ni-Co** (aluminium-nickel-cobalt) 铝镍钴合金
- ALO** (arithmetic logical operation) 算术逻辑运算
- ALO** (automatic lock-on) 自动锁定
- ALP** (air lift pump) 空气升液泵
- ALP** (assembly language programme) (计算机) 汇编语言程序
- ALP** (assembly language programming) 汇编语言程序设计
- ALP** (automated language processing) 自动语言处理
- alpha** (alphabetic) 字母的
- ALPHA** (automatic low pass harmonic adjust) 自动低通滤波谐波调节
- ALPS** (advanced linear programming system) 高级线性规划系统
- ALPS** (advanced logic processing system) 高级的逻辑处理系统
- AIPS** (allocation program system) 分配程序系统
- al pur com** (all purpose communications) 多用途通信
- Al pur com S** (all purpose communications system) (能传送电话、电报、传真等的) 全能通信系统
- ALR** (automatic load regulator) 自动负载调节器
- ALR** (automatic locking retractor) (汽车安全带) 自动锁紧式卷收器
- ALRADI** (automatic laser ranging and direction instrument) 自动激光定位仪
- ALRIT** (adaptive long range infrared tracker) 自适应远距红外跟踪器
- ALRP** (APT Long Range Program) APT 长期发展规划机构

ALRS(arithmetic logic register stack) 算术逻辑寄存器栈

ALS(antilock system) (汽车) 防抱死系统

ALS(audio level set) 音频电平设置

ALS(automatic laser shutdown) 自动激光关闭

ALS(automatic light switch) 自动灯光开关

ALSE(absorber-lined shielded enclosure) 装有吸波材料的屏蔽室, 电波暗室

AlSi(aluminum silicon) 铝硅合金

ALT(accelerated life test) 加速寿命试验

alt(alternate) 交替的, 备用, 变换(更), 改变

alt(alternating) 互光(灯), 交变

alt(alternation) 交错, 交替工作, 交变

alt(alternator) 交流发电机

alt(altitude) 高度, 标高, 垂线

ALT(automatic head light tester) (汽车) 前照灯自动测试仪

ALT(automatic link transfer) 自动链接转换

Al TAC(algebraic translator and compiler) 代数翻译及编译程序

ALTARE(automatic logic testing and recording equipment) 自动逻辑试验及记录装置

alt FFI(alternating fixed and flashing) 互定闪光

alt fl(alternating flashing) 变色闪光, 互闪光

alt GpFI(alternating group flashing) 互联闪光

altm(altimeter) 高度表

altn(alternate) 交替, 断续的

altn rte(alternate route) 迂回路由

altntr(alternator) 交流发电机

altran(algebraic translator) (计算机) 代数翻译程序

ALTREC(automatic life testing and recording of electronic components) 自动试验和记录电子元件寿命

altrn(alternation) 交变

alt-S(alternator charging system) 充电系统

ALTS(automatic line test set) 自动线路测试器

ALU(arithmetic and logical unit) 运算与逻辑部件, 运算与逻辑装置

ALU(asynchronous line unit) 异步线路部件

alw(allowance) 允许, 许可, 公差, 余量, 间隙

aly(alloy) 合金

aly stl(alloy steel) 合金钢

AM(above-mentioned) 上述的

AM(access module) 接入模块

AM(active monitor) 主动监视器

AM(add to memory) 加到存储器内

AM(address mark) 地址标记

AM(addressed memory) 寻址存储器

AM(administrative module) 管理模块

AM(agile manufacturing) 敏捷制造

- AM** (air-cooled motor) 空气冷却马达, 空气冷却电动机
- AM** (airmeter) 空气流量计
- Am** (America) 美国
- am** (ammeter) 安培计, 电流表
- am** (ampere-meter) 安培计, 电流表
- am** (amplifier) 放大器
- am** (amplitude) 振幅, 幅度
- AM** (amplitude modulation) 调幅, 幅度调制, 振幅调制
- AM** (angular momentum) 角动量
- AM** (arithmetic mean) 算术中项, 算术平均值
- AM** (associative memory) 相联存储器, 相联存储
- AM** (astigmatism method) 像散法
- AM** (asynchronous modem) 异步调制解调器
- AM** (athwartship magnetization) 横向磁化
- AM** (audio monitor) 监听器
- A/M** (auto/manual, automatic/manual) 自动 / 手动
- AM** (automated mapping) 自动绘图
- AM** (automatic measurement) 自动测量
- AM** (auxiliary memory) 辅助存储器
- AMA** (American Management Association) 美国管理协会
- AMA** (asynchronous multiplexer adapter) 异步多路复用器适配器
- AMA** (automatic message accounting) 自动通话 (次数) 计算, 自动信息计算
- AMA** (Automobile Manufacturers Association) (美) 汽车制造商协会
- amal** (amalgam) 汞合金, 汞齐
- AMARS** (automatic message address routing system) 自动报文地址选路系统
- AMAVU** (advanced modular audio visual unit) 高级模块化视听装置
- amb** (ambient) 环境, 环境的, 周围的 (音响中指有环境色彩的回声), 被覆的, 包围物
- amb** (ambient temperature) (显示器字符) 环境温度
- AmB** (arms bronze) 阿姆斯 (兵器) 铝青铜
- AMB** (autonomous mobile robot) 智能移动自控设备平台
- AMBR** (aggregated maximum bit-rate) 总计最高位速率
- AMC** (adaptive multirate coder) 自适应多码率编码器
- AMC** (alarm monitor computer) 报警监视器计算机
- AMC** (American Motors Corporation) 美国发动机公司
- AMC** (automatic message counting) 自动信息计算
- AMC** (automatic mixture control) (发动机气 / 油) 混合比自动控制
- AMC** (automatic modulation control) 自动调制控制
- AMC** (autonomous multiplexer channel) 独立多路复用器通道
- AMCAP** (advanced microwave circuit analysis program) 高级微波电路分析程序
- AMCARS** (automatic microwave collision avoidance radar system) 自动微波防撞雷达系统
- AMCCD** (accumulation mode charge coupled devices) 累积模式电荷耦合器件
- AMCU** (antenna multicoupler unit) 天线多路耦合器

- AMD** (acknowledged mode data) 确认模(式)数据
- AMD** (active matrix display) 有源矩阵显示器
- AMD** (analog magnetic disc) 模拟磁盘
- AMD** (audio modulation detection) 音频调制检波
- AMD** (AUTODESK mechanical desktop) 欧特克机械桌面(系统)
- AMD** (auxiliary memory drum) 辅助存储磁鼓
- AMDS** (automatic message distribution system) 自动电信分配系统
- AMDSB** (amplitude modulation double sideband) 双边带调幅
- AME** (angle measuring equipment) 角度测量装置
- AME** (automatic microfilm editor) 自动缩微胶片编辑
- AMe DAS** (automated meteorological data acquisition system) 自动气象信息获取系统
- amend** (amendment) 校正
- Amer Std** (American standard) 美国标准
- AMF** (American Machine and Foundry Company) 美国机器铸造公司
- AMFID** (alkali metal flame ionization detector) 碱金属火焰电离检测器
- AMFIS** (American Micro Film Information Society) 美国缩微胶片信息学会
- AM/FM** (amplitude modulation/frequency modulation (receiver)) 调幅/调频(接收机)
- AMG** (amplitude modulation generator) 调幅发生器
- AMG** (automatic magnetic guidance) 自动磁性制导
- AMHS** (American Material Handling Society) 美国材料处理协会
- AMHS** (automatic message handling system) 自动处理电报装置, 自动信息处理系统
- AMI** (alternate mark inversion) 替换标志反向编码
- AMIA** (angular magnetic hydrodynamic integrating accelerometer) 磁流体动力积分角加速度计
- AMICo** (American Measuring Instrument Company) 美国测量仪器公司
- AMIGOS** (access method for indexed data generalized for operating system) (计算机) 操作系统通用索引数据存取法
- AmInCo** (American Instrument Co.) 美国仪器公司
- AMIS** (automated mask inspection system) 自动掩模检查系统
- AMK** (ATM master key) ATM 主密钥
- AML** (application module library) 应用模块程序库
- AML** (array machine language) 阵列机语言
- AML** (assembly micro library) 汇编微程序库
- AMLCD** (active-matrix liquid crystal display) 有源矩阵液晶显示器
- amlg** (amalgam) 汞齐, 汞合金
- AMLS** (automatic music locate system) 自动音乐定位装置
- AMM** (advance manufacturing method) 先进制造法
- amm** (amalgam) 汞合金
- amm** (ammeter) 安培计
- AMM** (audio mixing module) 音频混合模块
- A/MMA** (acrylonitrile-methyl methacrylate copolymer) 丙烯腈-甲基丙烯酸甲酯共聚物
- AMME** (automatic multimedia exchange) 多媒体自动交换机
- AMML** (amplitude modulated microwave link) 调幅微波链路

AMN (artificial mains network) 模拟主网

amna (ammonia) 氨

AMNIP (adaptive man-machine nonarithmetic information processing) 自适应人-机非运算信息处理

AMO (adder for multiple operands) (计算机) 多运算域加法器

AMOS (anodized metal-oxide-semiconductor) 阳极处理的金属氧化物半导体

AMOS (antireflecting metal-oxide-semiconductor) 抗反射金属氧化物半导体

AMOS (avalanche injection metal-oxide-semiconductor) 雪崩注入型金属氧化物半导体

AMOS (avalanche injection type MOS memory) 雪崩注入型 MOS 存储器

AMOS-FET (anodized metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) 阳极处理金属-氧化物-半导体场效应 (晶体) 管, AMOS 场效应 (晶体) 管

AMP (access module processor) 存取模块处理器

Am P (American Patent) 美国专利

amp (amperage) 安培数, 电流强度

amp (ampere) 安培

amp (amplifier) (电路中) 放大器, 功放, 功率放大器

amp (amplitude) 振幅, 幅度

AMP (application management packet) 应用管理程序包

AMPA (American Metal Powder Association) 美国金属粉末协会

amp h (ampere-hour) 安培·小时

amp-hr (ampere-hour) 安培·小时

amph trk (amphibian truck) 水陆两用载货汽车

Am Phys Soc (American Physical Society) 美国物理学会

amp in (amplifier input) 放大器输入端

ampl (amplifier) 放大器

ampl (amplitude) 振幅, 摆幅, 幅度

ampldn (amplidyne) 电机放大器

amp out (amplifier output) 放大器输出端

AMPP (advanced micro programmable processor) 高级微程序处理机

AMPS (advanced mobile phone service) 先进 (高级) 移动电话服 (业) 务, 蜂窝移动通信

AMPS (advanced mobile phone system) 高级移动电话系统

AMPS (automatic music pause system) 自动音乐暂停装置

AMPS (automatic music program search) 自动音乐节目搜索

amptd (amplitude) 振幅

AMR (adaptive multirate) 自适应多速率

AMR (arithmetic mask register) 运算屏蔽寄存器

AMR (audio modem riser) (英特尔用于台式计算机的) 声音调制解调器 (振展) 卡

AMR (automatic message-registering) 自动信息记录

AMR (automatic meter reading) 自动抄表

AMS (access method service) 存取法服务

AMS (Alpha media server) Alpha 多媒体服务器

AMS (alpha magnetic spectrometer) 阿尔法磁谱仪

AMS (attitude measuring subsystem) 姿态测量子系统

- AMS** (audio-visual multimedia services) 视听图文多媒体业务
- AMS** (automatic maintenance system) 自动维护系统
- AMS** (automatic memory selection) 自动选台记忆
- AMS** (automatic music seek) 乐曲自动寻找
- AMS** (automatic music sensor) 自动音乐传感器
- AmSocME** (American Society of Mechanical Engineers) 美国机械工程师协会
- AMSS** (automatic master sequence selector) 自动主序列选择器
- AM-SSB** (amplitude modulation, single side band) 单边带调幅
- AMT** (advanced manufacturing technology) 先进制造技术
- amt** (amount) 总计, 总数, 总额, 数量
- AMT** (amplitude-modulated transmitter) 调幅发射机
- AMT** (animation mode toggle) 动画模式开关
- AMT** (automated module test) 自动模块测试
- AMT** (automatic mechanical transmission) 机械式自动变速器
- AMTBA** (American Machine-Tool Builders Association) 美国机床制造业协会
- AMTEC** (automatic time element compensator) 自动延时补偿器, 自动时间元补偿器
- AMTI** (automatic moving-target indicator) 活动目标自动显示器
- AMTICS** (advanced mobile traffic information and communication system) 先进的汽车交通信息与通信系统
- AMTICS** (auto mobile traffic information and communication system) 汽车交通情报通信系统
- AM tran** (automatic mathematical translator) 自动数学译码器
- AMTS** (advanced mobile telephone system) 高级移动电话系统
- AMU** (antenna matching unit) 天线匹配器
- amu** (atomic mass unit) 原子质量单位
- AMU** (auxiliary memory unit) 辅助存储器
- A mut** (audio mute) 声频静噪, 静音
- AMV** (astable multivibrator) 无稳多谐振荡器
- AMV** (astaticism multivibrator) 无稳态多谐振荡器
- AMVRT** (halfwave mercury vapour rectifier tube) 半波汞气整流管
- AMVSB** (amplitude modulation with vestigial sideband) 残留边带调幅
- AMX** (automatic message exchange) 自动信息交换机
- AMX** (automatic multimedia exchange) 自动多媒体交换机
- an** (above-named) 上述的
- AN** (access network) 接入网
- AN** (access node) 存取节点, 访问节点
- AN** (acrylonitrile) 丙烯腈
- AN** (active network) 有源网络, 动态网络
- AN** (additional network) 附加网络
- AN** (air natural) 自然空气
- AN** (air natural cooling) 空气自然冷却
- AN** (alkylnaphthalene) 烷基萘 (绝缘油)
- An** (annealed in nitrogen) (钢材) 在氮中退火

- an** (anode) 阳极, 板极, 氧化极, 屏极
- An** (normal atmosphere) 标准大气压
- ANA** (automatic network analyzer) 自动网络分析仪
- ana com** (analog computer) 模拟计算机
- AN-AE** (acrylonitrile-acrylate ester copolymer) 丙烯腈-丙烯酸酯共聚物
- ana in** (analog input) 模拟输入
- anal** (analogy) 类似, 模拟, 推论
- anal** (analysis) 分析
- AnALIT** (analysis of automatic line insulation tests) 自动线路绝缘测试分析
- analy** (analyze) 分析, 分解, 解析
- ana ROM** (analog read-only memory) 模拟只读存储器
- ana tran** (analogue translator) 模拟译码(转换)器
- ANBFM** (adaptive narrow-band FM modem) 自适应窄带调制解调器
- ANC** (abnormal network cause) 异常网络原因
- ANC** (active noise control) 主动(式)噪声控制
- ANC** (automatic noise canceller) 自动噪声消除器(电路), 自动除噪器
- ANCIR/TS** (analog circuit-analysis by time-sharing system) (计算机)采用分时系统的模拟电路分析
- AND** (alphanumeric display) 字母数字显示
- &** (and) 和, 及
- AND** (automatic network dialing) 自动网络拨号
- ANDAS** (automatic navigation and data acquisition system) 自动导航和数据汇集系统
- andz** (anodize) 阳极氧化
- ANE** (acoustic noise environment) 噪声环境
- AnF** (anchored filament) 固定灯丝
- ANG** (acoustic noise generator) 噪声发生器
- ang** (angle) 角, 角度
- ang** (angle bar) 角铁, 角材
- ang anl RO** (angle analog readout) 角模拟读出
- ang B** (angle bar) 角铁, 角材
- ANI** (automatic number identification) 发信号码的自动识别
- ANIMA** (arts network for integrated media application) 综合媒体应用技术网
- anl** (anneal) 退火
- ANL** (Argonne National Laboratory) 阿尔贡国立实验室(美国)
- ANL** (automatic noise limiter) 自动限噪器, 自动噪声限制器, 自动静噪器
- anlg** (analog) 模拟
- ANLP** (alphanumeric logic package) (计算机)字母数字逻辑包
- anlr** (annular) 环形的
- ANM** (automatic number machine) 自动编号机
- ann** (annals, annual) 年刊
- ann** (annealed) 退火的
- ann** (annunciator) 信号器, 示号器, 指示器, 回转式号码机
- ANN** (artificial neural network) 人工神经网络

annot (annotated) 注释的, 注解的
ann rep (annual report) 年报
ANO (alphanumeric output) 字母数字输出
anod (anodize) 阳极电镀
An of Va (analysis of variance) 方差分析
anom (anomalous) 不规则的
ANR (automatic network routing) 自动网络选路
ANR (automatic noise reduction) 自动降噪
ANRS (automatic noise reduction system) 自动降噪系统
ANS (advanced networks and services) 高级网络和服务
ANS (American National Standards) 美国国家标准
ANS (American Nuclear Society) 美国原子学会
ans (answer) 回答, 答案
ans (answer mode) 接收方式
ans (answering) 应答
ANS (antinoise system) 防噪声系统
ANS (automatic noise suppresser) 自动噪声抑制器
ANSC (American National Standards Committee) 美国国家标准委员会
ANSCC (American National Standards Control Character) (计算机) 美国标准控制字符
ANSI (American National Standards Institute) 美国国家标准学会
ANSTF (American National standard thread form) 美国标准螺纹牙型
ANT (ADSL network terminator) 非对称数字用户线网络终端器
ant (antenna) 天线
ant (anterior) 在前的
Antilog (antilogarithm) 逆对数, 反对数
antiv OX (antivoice-operated transmission) 音频驱动反发射
ANW (Apollo Network) 阿波罗网络
ANWt (actual net weight) 实际净重
AO (access opening) 检修孔, 人孔
AO (acousto-optic) 声光的
AO (additive operation) 相加运算
AO (amplifier output) 放大器输出 (端)
AO (analog output) 模拟输出
ao (and others) 及其他, 等等
ao (antioxidant) 防老 (化) 剂
AO (assembly order) (计算机) 汇编指令
AO (audio oscillator) 音频振荡器
AO (audio output) 音频输出
AO (automated office) 自动化办公室
AoA (angle of arrival) 入射角
A-O ampl (and or amplifier) “与 - 或” 放大器
AOB (address-out bus) 地址输出总线

- AOB** (angle of bank) 倾斜角
- AOC** (aeronautical operational control) 航空运行管理
- AOC** (air oil cooler) 空气油冷却器
- AOC** (all optical communication) 全光通信
- AOC** (automatic output control) 自动输出控制
- AOC** (automatic overload control) 自动超载控制
- AOCR** (advanced optical character reader) 先进光学符号阅读机
- AoD** (angle of departure) 发射角
- AOD** (argon-oxygen decarburizing) (钢材) 氩氧脱碳 (法)
- AOD** (audio on demand) 音频点播
- AODE** (automatic overdrive electronic transaxle) 超速 (档) 电子控制自动变速驱动桥
- AOET** (automatic overdrive electronic transmission) (汽车) 带超速档的电子控制自动变速器
- AOF** (active optical fiber) 有源光纤
- AOG** (augmented operator grammar) 扩充算符文法
- AOI** (acousto-optical imaging) 声 - 光成像
- AOI** (and-or-inverter) “与” 或 “非”
- AOIV** (automatically operated inlet valve) 自动操作进给阀
- AOL** (audio output left) (音响) 左声道音频输出
- AOM** (acoustic optical modulator) 声光调制器
- AOM** (add one to memory) 加 1 存储
- AOML** (acousto-optic mode locker) 声光锁模器 (机电一体化)
- AON** (active optical network) 有源光网络
- AON** (all optical network) 全光网
- AOP** (advanced on-board processor) 先进单板处理机
- AOP** (automatic operations panel) 自动操作仪表盘
- AOP** (auxiliary oil pump) 辅助油泵
- AOPS** (automatic operation and scheduling program) 自动操作和调度程序
- AOPV** (air-operated plastic valve) 气动塑料阀
- AOQ** (average outgoing quality) 平均抽检质量, 平均检出质量
- AOQ curve** (average outgoing quality curve) 平均抽检质量曲线
- AOQL** (average outgoing quality limit) 平均质量检查最低限
- AOR** (audio output right) (音响) 右声道音频输出
- AOS** (add-or-subtract) 加或减
- AOS** (American Optical Society) 美国光学会
- AOS** (automatic occupant sensing) (汽车座位) 有乘客自动传感 (用于安全气囊控制)
- AOSP** (automatic operating and schedule program) 自动操作和调度程序
- AOT** (AND-OR trigger) “与或” 触发器
- AOT** (automatic overdrive transmission) (汽车) 超速自动变速器
- AOTF** (acousto-optic tunable filter) 声光可调滤波器
- AOU** (arithmetic output unit) 算术运算输出部件
- AOU** (azimuth orientation unit) 方位定向装置
- AOV** (automatically operated valve) 自动操纵阀

- AOWC**(all optical wave converter) 全光波转换器
- AP**(A plate) 定模板
- AP**(accelerator pedal) (汽车) 加速踏板
- AP**(access panel) 观测台, 观测板
- AP**(access path) 访问路径
- AP**(access point) 访问入口点
- AP**(access privilege) 访问权限
- AP**(accurate position indicator) 精确位置显示器
- AP**(acidproof) 耐酸的
- AP**(actual pixel) 实际像素
- AP**(adapter plug) 分接插头, 转接插头
- AP**(additional premium) 附加保险费
- AP**(air pipa) 空气管
- AP**(air pressure) 空气压力
- AP**(air pump) 空气泵
- AP**(all-on-one processor) 单板处理机
- AP**(American patent) 美国专利
- AP**(analytically pure) 分析纯
- AP**(anomalous propagation) 不规则传播
- AP**(A-pole) A 形杆
- ap**(appendix) 附录
- AP**(application program) 应用程序
- AP**(application protocol) 应用协议
- AP**(arithmetic processor) 算术处理机
- AP**(arithmetic progression) 等差级数, 算术级数
- AP**(array processor) 数组处理机, 阵列处理机
- AP**(atmospheric pressure) 大气压力
- AP**(atom probe) 原子探针
- AP**(atomic power) 原子动力, 原子能
- AP**(attached processor) (计算机) 可相连接的处理机
- AP**(automatic programming) 自动程序设计
- AP**(autopilot) 自动驾驶仪
- AP**(axial pitch) 轴向齿距
- APA**(abort program assembly) (计算机) 缺损程序汇编
- APA**(audio-frequency power amplifier) 音频功率放大器
- APA**(audio power amplifier) 音频功率放大器
- APA**(automotive parts and accessories) 汽车零部件和附件
- APA**(axial pressure angle) 轴向压力角
- APADS**(air conditioning protection and diagnostic system) 空调保护和诊断系统
- APADS**(automatic programming and data system) 自动程序设计和数据系统
- APAM**(array processor access method) 阵列处理机存取方法
- APAR**(automatic programming and recording) 自动程序设计及记录系统

APaReL (a parse-request language) 语法分析请求语言
APATS (automatic programming and test system) 自动程序设计和试验系统
APB (application program block) 应用程序块
APC (adaptive predictive coding) 自适应预测编码
APC (adjustable-pressure conveyer) 调压输送机
APC (aeronautical public correspondence) 乘客电话
APC (all-purpose computer) 通用计算机
APC (arithmetic processing chip) 运算处理芯片
APC (audio position controller) 音频位置控制器
APC (augmented parity check) 扩充的奇偶校验
APC (automatic pallet changer) 随行夹具自动更换装置
APC (automatic part changer) 自动工件交换装置
APC (automatic parts cleaner) 零件自动清洗机
APC (automatic pedestal control) 自动消隐电平控制
APC (automatic performance control) (发动机) 爆燃自动控制系统
APC (automatic phase control) 自动相位调整, 自动相位控制
APC (automatic picture control) 自动图像控制
APC (automatic position control) 自动定位控制
APC (automatic power control) 自动功率控制
APC (automatic preset control) 自动预选控制
APC (automatic pressure controller) 自动压力控制器
APC (automatic program control) 自动程序控制
A/PC (autopilot capsule) 自动驾驶仪舱
APChE (automatic programed checkout equipment) 自动程序测试设备
APCM (adaptive pulse-code modulation) 自适应脉码调制
APCM (assist power control module) 附件动力控制模块
APcN (Asia-Pacific Network) 亚洲太平洋网
APCS (automated process control system) 自动化工艺过程控制系统
APCS (automatic position control system) 自动位置控制系统
APC SYS (automatic phase control system) 自动相位控制系统
APctl (autopilot control unit) 自动驾驶仪控制装置
APCV (air pump control valve) 空气泵控制阀
APD (air particle detector) 空气微尘监测仪 (指放射性微粒)
APD (amplitude probability distribution) 振幅概率分布
APD (angular position digitizer) 角位置数字化装置
APD (avalanche photo detector) 雪崩光电探测器
APD (avalanche photodiode) 雪崩光敏二极管
APDA (auxiliary pump drive assembly) 辅助泵传动机组
APE (additive photo etching) 附加光蚀刻
APE (antenna positioner electronics) 天线定位器电子设备
APE (automatic phase editing) 自动相位校正
APE (automatic photomapping equipment) 自动光电绘图设备

- APE** (automatic positioning equipment) 自动定位装置
- APEC** (all-purpose electronic computer) 通用电子计算机
- APECS** (adaptive pattern-perceiving electronic computer system) 自适应模式识别电子计算机系统
- apert** (aperture) 孔, 开度, 孔径
- APF** (accurate position finder) 精确测位雷达, 精确测位装置
- APF** (active pass filter) 有源滤波器
- APF** (all-plastic optical fiber) 全塑料光纤
- APG** (algorithmic pattern generator) 算法图形发生器
- APG** (automatic program generator) (计算机) 自动程序生成程序
- API** (access point identifier) 接入点识别符
- API** (accurate position indicator) 精确位置指示器
- API** (adjacent-pattern-interference) 相邻图形干扰
- API** (air-position indicator) 空中位置指示器
- API** (application programme interface) 程序应用界面, 应用程序接口
- API** (application programming interface) 应用程序编程接口
- API** (automatic priority interrupt) (计算机) 自动优先中断
- API** (automatic program interrupt) (计算机) 自动程序中断
- APIA** (Asia Pacific Internet Association) 亚太地区因特网协会
- APIC** (automatic programming information center) 自动程序设计情报中心
- APICS** (American Production and Inventory Control Society) 美国产品及库存控制协会
- APIF** (automated processing information file) (计算机) 自动化信息处理文件
- APL** (A programming language) APL 语言, 程序设计语言, 程序语言 A
- APL** (algorithmic programming language) 算法编程语言, 算法程序设计语言
- API** (armor plate) 装甲钢板, 铁板
- APL** (associative programming language) 组合程序设计语言
- APL** (automatic phase lock) 自动锁相, 自动相位同步
- APL** (average picture level) 平均图像电平
- APLC** (advanced programmable logic controller) 高级可编程逻辑控制器
- APLD** (automatic program locate device) 自动搜索节目机构
- APLL** (analog phase-locked loop) (计算机) 模拟锁相环路
- APLL** (automatic phase-locked loop) 自动锁相环
- APM** (advanced power management) 高级电源管理
- APM** (aluminium powder metallurgy) 铝粉末冶金学
- APM** (amplitude and phase modulation) 幅度与相位调制
- APM** (automatic predictive maintenance) 自动预测性维护
- APM** (automatic programming machine) 自动程序设计机
- APM** (axial piston machine) 轴向活塞式机械
- APMA** (American Metal Powder Association) 美国金属粉末协会
- APMD** (agile plastic mold design and development) 灵活的塑料模具设计和改进
- AP memory** (automatic play memory) 自动记忆播放
- APMEW** (american paper machine engineering works) 美国造纸机械工厂
- APMI** (American Powder Metallurgy Institute) 美国粉末冶金学会

APMP (aluminium powder metallurgy product) 烧结铝粉制品

APMT (Asia-Pacific mobile telecommunications) 亚太移动通信系统

APN (access point name) 访问点名称

APN (all pass network) 全通网络

APN (Asia Pacific Network) 亚洲太平洋网

APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) 亚太网络信息中心

APO (automatic power off) 自动断电

APOF (all plastic optical fiber) 全塑光纤

APON (ATM passive optical network) 异步传输方式无源光网, ATM 无源光网

APOP (authenticated post office protocol) 邮局认证协议 (下载邮件时安全进行用户认证的方式)

APOTA (automatic positioning telemetering antenna) 自动定位遥测天线

APP (algorithmic pattern processor) 算法模式处理器

app (apparatus) 仪表, 仪器, 装置, 器件, 设备, 工具

app (apparent) 表观的, 视在的, 表现的

app (appearance) 出现, 外观

app (appended) 附加的

app (appendix) 附录, 补遗

app (application) 应用, (计算机) 应用程序

app (applied) 实用的, 应用的

app (appointed) 指定的

app (approximate) 大约, 近似

APP (associative parallel processor) 相联并行处理机

APP (automatic power protecting circuit) 电源自动保护电路

APP (auxiliary power plant) 辅助电站, 辅助电源设备, 辅助动力装置

appar (apparatus) 仪表, 工具, 器械

APPC (automatic power plant checker) 电源设备自动检验器

applns (appliances) 设备, 装置

APPN (advanced peer-to-peer network) 高级同层对等网络

APPoI (autopilot positioning indicator) 自动驾驶仪上的位置指示器

appr (approximate) 近似的, 逼近

approx (approximate) 近似, 约计

APPS (automatic program playback system) 自动节目重放系统

appx (appendix) 附录, 附件, 补遗

APR (access protection read) 存取读保护 (指定允许级别)

APR (air pump relay) 空气泵继电器

APR (antenna pattern recorder) 天线辐射图记录器, 天线方向图记录仪

APR (Association Peugeot-Renault) 标致-雷诺公司

APR (automatic pattern recognition) 自动模式 (图形) 识别

APR (automatic place and route) 自动布局与布线

aprch (approach) 趋近, 近似法, 近似值, 入门, 路径

AP repeat (automatic play repeat) 自动重复放像

APRS (automatic production record system) 自动化生产记录系统

- APS (accelerator pedal position sensor) (汽车) 加速踏板位置传感器
- APS (accessory power supply) 辅助电(能)源
- APS (advanced photon source) 高级光电子源
- APS (advanced picturing system) 高级成像系统
- APS (appearance potential spectrometer) 外观电位光谱仪
- APS (appearance potential spectroscopy) 出现电势谱
- APS (assembly programming system) 汇编程序设计系统
- APS (asynchronous protocol specification) 异步协议规范
- APS (atmospheric plasma spraying) 大气等离子喷涂
- APS (atmospheric pressure sensor) 大气压力传感器
- APS (atomic power station) 原子能发电站
- APS (automatic phase shifter) 自动移相器
- APS (automatic phase synchronization) 自动相位同步
- APS (automatic picture sharpness) 自动图像锐度(调整)
- APS (automatic protection switching) 自动保护开关
- APS (auxiliary power supply) 辅助电源系统
- APS (auxiliary propulsion system) 辅助推进系统
- APSA (automatic particle size analyzer) 自动粒度分析仪
- APSC (automatic picture sharpness control) 自动图像清晰度控制, 自动图像清晰度调整
- APSCC (Asia-Pacific Satellite Communication Conference) 亚太卫星通信会议
- APSE (automatic programming and scaling of equations) (计算机) 自动程序设计及方程换算语言
(一种模拟语言)
- APSM (auxiliary power supply module) 辅助电源组件
- APSP (atmospheric pollution simulation program) 大气污染模拟试验程序
- APSS (automatic program search system) 自动节目搜索系统
- APT (alphanumeric pocket terminal) 袖珍式字母数字型终端
- APT (analog program tape) 模拟程序磁带
- APT (automatic picture transmission) (计算机) 自动图像传输
- APT (automatic position telemetering) 位置自动遥测
- APT (automatic power transistor) 自动电源转换器
- APT (automatic programming tool) 自动编程工具(数控编程语言)
- APT (automatically programmed tools) 刀具数控程序自动编制(系统), APT 程序, 刀具自动数控
程序, 自动程序控制工具
- APT (automatically programmed tools language) 自动程序控制工具语言
- APT (avalanche phototransistor) 雪崩光敏晶体管
- APTCS (automatic picture transmission camera system) 图像自动传送照相系统
- APTS (automatic picture transmission system) 自动图像传输系统
- APTU (Asia-Pacific Telecommunications Union) 亚太电信联盟
- APU (arithmetic processing unit) 算术运算处理器
- APU (audio process unit) 音频处理器
- APU (automatic programme units) 自动程序设计器
- APU (auxiliary power unit) 辅助电源设备, 辅助动力装置

- APUHS** (automatic program unit, high-speed) 高速自动程序装置
- APULS** (automatic program unit, low-speed) 低速自动程序装置, 自动低速程序设计器
- APV** (all purpose vehicle) 多用途车辆
- APV** (antilock pressure valve) (汽车) 防抱死压力阀
- APW** (access protection write) 存取写保护 (指定允许级别)
- APWI** (airborne proximity warning indicator) 飞机接近报警器
- apx** (appendix) 附录
- AQ** (any quantity) 任意量
- aq** ((拉) aqua) 液化, 水, 溶液
- AQL** (acceptable quality level) 合格品质量水平, 质量合格标准, 可接受的质量标准, 允许的质量水平, 合格质量指标
- AQPS** (automatic quick program search) 自动快速节目搜索
- aq pur** ((拉) aqua pura) 纯水
- aq sol** (aqueous solution) 水溶液
- aque** (aqueduct) 导管, 导水管
- AR** (acceptance requirements) 验收要求, 接收规格
- AR** (accession report number) 索取或报告号
- AR** (accumulator register) 累加寄存器
- AR** (acid resistant) 耐酸的
- AR** (address register) 地址寄存器
- AR** (air regulator) 空气流量调节器
- AR** (alternate route) 交替路由
- AR** (analytical reagent) 分析试剂
- AR** (annual report) 年度报告
- AR** (antireflection) 抗反射
- AR** (arithmetic register) (计算机) 运算寄存器
- ar** (arrival) 达到
- AR** (aspect ratio) (轮胎) 高宽比
- A-R** (assembly and repair) 装配与修理
- AR** (audio response) 音频响应
- AR** (automatic recovery) 自动恢复
- AR** (autorich mixture) 自富混合物
- AR** (auxiliary register) 辅助寄存器
- AR** (average roughness) 平均表面粗糙度
- AR** (axle ratio) (汽车) 驱动桥减速比
- ARA** (American Radio Association) 美国无线电协会
- ARAC** (array reduction analysis circuit) 阵列简化分析电路
- ARAL** (automatic record analysis language) 自动记录分析语言
- A RAM** (audio RAM) 音频随机存取存储器
- ARAM** (audio random access memory) 音频随机存取存储器
- ARB** (accumulative roll-bonding) 累积轧制
- ARC** (active ride control system) (汽车) 主动式 (行驶) 平顺性控制系统

- ARC** (antireflecting coating) 防反射涂层
- ARC** (antivirus research center) 防(计算机)病毒研究中心
- ARC** (audio rotation controller) 音频旋转控制器
- ARC** (automatic range control) 自动距离控制
- ARC** (automatic ratio control) 自动比率控制
- ARC** (automatic relay calculator) 继电器式自动计算器
- ARC** (automatic relay computer) 自动继电器计算机
- ARC** (automatic remote control) 自动遥控
- ARC** (automatic resolution control) 自动清晰度控制, 自动分辨率控制
- ARC** (automatically repaired computer) 自动修复计算机
- arccos** (inverse cosine) 反余弦
- arccot** (inverse cotangent) 反余切
- arccsc** (inverse cosecant) 反余割
- ArCH** (articulated computing hierarchy system) 分级计算机系统
- ARCI** (Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, International) 国际粉末冶金和新材料先进研究中心
- ARCS** (adaptive reliability control system) 自适应可靠性控制系统
- arcsec** (inverse secant) 反正割
- arcsin** (inverse sine) 反正弦
- arctan** (inverse tangent) 反正切
- arc W** (arc weld) 电弧焊, 电弧熔接
- ARD** (advanced research division) 远景研究部
- ARDA** (analog recording dynamic analyzers) 模拟记录动态分析仪
- ARDT** (automatic remote data terminal) (计算机) 自动远程数据终端
- ar elem** (arithmetic element) 运算单元
- AREP** (all routes explorer packet) 全路由探测包
- A req** (AC request) 空调请求
- ARFCN** (absolute radio frequency channel number) 绝对射频信道编号
- arg** (argent) 银的, 银色的
- arg** (argument) 摘要, 幅角, 幅度, 变元, 参数, 自变量
- ArG** (arresting gear) 制动装置, (航母) 阻拦装置
- ARG** (autoradiogram) 自动射线照相术
- ARGOS** (automatic relay global observation system) 全球自动观测中继系统
- ARGUS** (automatic routine generating and updating system) 自动例行程序生成和修改系统
- ARIB** (Association of Radio Industries and Businesses) 无线电工商业联合会
- arith** (arithmetic) 算术, 算术的, 运算的
- arith U** (arithmetic unit) 运算器
- ARL** (acceptable reliability level) 允许可靠性程度, 可靠性格标准, 可接受的可靠性级别(标准)
- ARL** (autoreticule loader) 掩模自动装卸器
- ARM** (active response module) 快速响应模块
- ARM** (application reference manual) 应用参考手册
- arm** (armature) 电枢, 衔铁

- ARM** (asynchronous response mode) (计算机) 异步响应方式
- ARM** (automatic route management) 自动路由管理
- ARMA** (American Records Management Association) 美国资料管理协会
- arm ca** (armored cable) 铠装电缆
- armd** (armored) 装甲的
- ARMIS** (automatic recording management information system) 自动记录管理信息系统
- ARMM** (automatic reconfigurable modular multiprocessor system) (计算机) 自动重组模块多处理系统
- arm pl** (armor plate) 装甲 (钢) 板
- arm sht** (armature shunt) 电枢分流器
- armtr** (armature) 电枢, 衔铁
- ARN** (aeronautical radio navigation) 无线电导航
- arng** (arcing) 发 (生) 弧 (光), 击穿, 打火
- arng** (arrange) 整理, 排列, 安置
- ARO** (adaptive random optimization) 自适应随机优化
- ARO** (automatic range only) 自动测距仪
- ARO** (auxiliary read-out) (计算机) 辅助读出
- AROM** (alterable read-only memory) (计算机) 可更替的只读存储器, 可改写只读存储器
- AROM** (associative read-only memory) (计算机) 相联只读存储器
- AROP** (autoreset overload protector) 自动复原过载保护器
- ARP** (address resolution protocol) 地址解析协议, 地址转换 (识别) 协议
- ARP** (angle-resolved photoemission) 角度分辨光发射
- ARP** (antenna radiation pattern) 天线辐射图
- ARP** (autofocus radar projector) 自动聚焦雷达发射装置 (投影仪)
- ARP** (automatic receive program) 自动接收程序
- ARP** (avalanche resonance pumped (mode)) 雪崩共振激励 (模式)
- ARPANet** (Advanced Research Projects Agency Net) 阿帕网 (美国国防部高级研究计划局的计算机网络)
- ARPES** (angle-resolved photoelectron spectroscopy) 角 - 分辨光电光谱
- ARQ** (automatic error request equipment) (印制中的) 自动错误字检查订正装置, 自动误差校正装置
- ARQ** (automatic request question) 自动纠错装置
- ARQ** (autorepeat request) (通信) 自动重发请求
- ARQS** (automatic repeat request system) 自动请求重发 (纠错) 系统
- ARR** (antirepeat relay) 禁重发继电器
- arr** (arrangement) 布置, 排列, 安排, 整理
- arr** (arrival) 到达
- ARR** (automatic request for repetition) 自动请求重发
- ARRA** (announced retransmission random access protocol) 通告重传随机访问协议
- ARRC** (Advanced Robotics Research Center) 高级机器人技术研究中心 (英国)
- arrgt** (arrangement) 装置, 设备, 整理, 编排
- ARROW** (antiresonant reflecting optical waveguide) 抗谐振反射光波导
- ARS** (active rear steer system) 主动式后轮转向系统 (电子控制四轮转向)
- ARS** (antiroll system) 抗侧倾横向稳定装置

- ARS** (anti-Stokes Raman spectroscopy) 反斯托克斯 - 拉曼光谱学
- ARS** (audio response system) 语音应答系统
- ARS** (automatic restraint system) (汽车) 自动约束系统 (自动拉紧安全带和安全气囊)
- ARS** (automatic retrieval system) 自动检索系统
- ARS** (automatic route selection) 自动路由选择, 自动选择路线
- ARSB** (anchored radio sonobuoy) 锚泊无线电声纳浮标
- ARSR** (air-route surveillance radar) 航线监视雷达
- arsr** (arrestor) 制动器, 限程器, 避雷器, 过压熔丝
- ART** (adaptive resonance theory) 自适应共振理论
- art** (article) 制品, 项目, 零件, 产品, 论文, 文章
- art** (artificial) 人造的
- ART** (automated reasoning tools) 自动推理工具
- ART** (automatic range tracking) 自动远程跟踪, 自动距离跟踪
- ART** (automatic reporting telephone) 自动报告电话
- ART** (automatic routine test) 自动例行测试
- artcld** (articulated) 铰接的, 有关节的
- artf** (artificial) 人工的, 人造的
- ARTS** (American radio telephone system) 美国无线电电话系统
- ARTU** (automatic range tracking unit) 自动定距跟踪装置
- art VS** (artificial vertical sync) 模拟场同步信号
- ARU** (acoustic resistance unit) 声阻装置
- ARU** (address recognition unit) 地址识别装置
- ARU** (audio response unit) 语音应答装置
- ARU** (automatic range unit) 自动跟踪器, 自动测距仪
- ARUPS** (angular resolved ultraviolet photoelectron spectroscopy) 角分辨的紫外线光电光谱术
- AS** (academy of science) 科学院
- AS** (acoustic sensor) 声学传感器
- A/S** (acrylonitrile-styrene copolymer) 丙烯腈 - 苯乙烯共聚物
- AS** (acrylonitrile-styrene resin) 丙烯腈 - 苯乙烯树脂
- AS** (active storage) 有源存储器
- AS** (adaptable system) 自适应系统
- AS** (add-subtract) 加减, 加减指令
- AS** (air pressure test strength) 气压强度试验
- AS** (air scoop) 空气收集器, 进气口, 进气道
- AS** (air set) 气源部件
- AS** (air speed) 气流速度
- AS** (alloy steel) 合金钢
- AS** (ambience phonic system) 环绕声系统
- AS** (American Standard) 美国标准
- AS** (angular spread) 角度扩展
- AS** (anisotropic semiconductor) 各向异性半导体
- AS** (antenna assemblies) 天线设备

AS (anti-streamer) 抗流器
AS (arc spraying) 电弧喷涂
As (arsenic) 砷
as (asbestos) 石棉
A/S (asdic search) 声纳搜索
as (assembler) (计算机) 汇编程序
as (asymmetric) 非对称的
AS (audio sensitivity) 声灵敏性
AS (authentication server) 鉴别服务器
AS (auto scroll) 自动滚屏
AS (automatic search) 自动搜索
AS (automatic selection) 自动选择
AS (automatic sprinkler) 自动洒水器
AS (automatic synchronizer) 自动同步器
AS (auxiliary storage) 辅助存储器
ASA (acrylonitrile-styrene-acrylate copolymer) 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯共聚物
ASA (American Standard Association) 美国标准协会
ASA (automatic spectrum analyzer) 自动频谱分析仪
ASA (automatic speech analyzer) 自动语音分析仪
ASAE (American Society of Automotive Engineers) 美国机动车工程师学会
AS & T (air pressure test for strength and tightness) 强度及气密性气压试验
AS & WG (American steel and wire gauge) 美国线径规 (包括钢丝线及其他金属线)
ASAR (auxiliary storage address register) 辅助存储地址寄存器
ASARC (air suspension automatic ride control) (汽车) 空气悬架自动行驶舒适性调节
ASAT (auxiliary storage allocation table) (计算机) 辅助存储器分配表
ASB (antishock body) 抗震物体
ASB (antiband) 反边带
ASB (antiskid brake) (汽车) 防滑制动器
asb (asbestos) 石棉
ASB (auxiliary switch board) 辅助配电盘, 辅助配电板
asbl (assemble) 装配
ASBR (autonomous system boundary router) 自主系统边界路由器
ASBS (antiskid braking system) 防滑制动系统
ASBS (asymmetrical silicon bilateral switch) 不对称硅双向开关
ASC (adaptive speed control) (汽车) 自适应速度控制
ASC (American Society for Cybernetics) 美国控制论学会
ASC (American Standards Committee) 美国标准委员会
ASC (analog signal converter) 模拟信号转换器
ASC (anisotropic small-signal conductivity) 各向异性小信号传导率
ASC (antistall control) (汽车) 防失速控制
ASC (application-specific integrated circuit) 专用集成电路
ASC (asynchronous serial communication) 异步串行通信

- ASC** (AUTODIN (automatic digital network) switching center) 自动数字网络转换中心
- ASC** (automatic digital network switching center) 自动数字网交换中心
- ASC** (automatic scan counter) 自动扫描计数器
- ASC** (automatic selectivity control) 自动选择性控制, 选择性自动控制
- ASC** (automatic sensitivity control) 灵敏度自动控制
- ASC** (automatic sharpness control) 自动清晰度控制
- ASC** (automatic speed control) 自动速度控制
- ASC** (automatic stability control) (汽车) 稳定性自动控制
- ASC** (automatic stop control) 自动停车控制
- ASC** (automatic synchronized control) (计算机) 自动同步控制
- ASC** (auxiliary switch normally closed) 辅助断路器正常闭合, 辅助开关正常闭合
- ASCB** (audio control board assembly) 音频控制板组件
- ASCC** (automatic sequence-controlled calculator) 自动连续计算装置, 自动程序控制计算机
- ascd** (ascending) 上升, 升幂
- ASCD** (auto speed control device) (汽车) 自动巡航装置
- AS cent** (assembly system for central processor) 中央处理机的汇编系统
- ASCII** (American standard code for information interchange) 美国信息交换标准代码
- ASCM** (air suspension control module) (汽车) 空气悬架控制模块
- ASCO** (automatic sustainer cut-off) 主发动机自动停车
- ASCOCR** (American standard character set for optical character recognition) 美国光学字符识别标准字符集
- ASCR** (asymmetrical silicon controlled rectifier) 非对称晶闸管, 非对称可控硅整流器
- ASCS** (automatic stabilization and control system) 自动稳定和控制系统
- ASCU** (abort sensing control unit) (紧急) 故障传感控制装置
- ASCU** (automatic scanning control unit) 自动扫描控制器
- ASD** (amplitude sensitive detector) 幅(度灵)敏检波器
- ASD** (antislip differential) (汽车) 防滑差速器
- ASD** (asynchronous space division) 异步空分
- ASD** (auto shut down) 自动熄火
- ASD** (automatic synchronized discriminator) 自动同步鉴别器
- ASD** (automatic synchronizing device) 自动同步装置
- ASDD** (amplitude separation data detection) (计算机) 幅度分离(型)数据检测
- ASDe** (airport surface detection) 机场地面探测雷达
- ASDE** (airport surface detection equipment) 机场地面探测雷达
- ASDM** (air bag system diagnostic module) (汽车) 安全气囊系统诊断模块
- ASE** (accredited system engineer) 授权系统工程师
- ASE** (advanced silicon etching) 先进硅刻蚀
- ASE** (Agency Spatial European) 欧洲空间局
- ASE** (alkylsulfonic acid ester) 烷基磺酸酯
- ASE** (Amalgamated Society of Engineers) 工程师联合会
- ASE** (automatic stabilization equipment) 自动稳定装置
- ASE** (automotive Stirling engine) 汽车用斯特林发动机

ASEA (American Society of Engineers and Architects) 美国工程师及建筑师学会
ASEE (American Society for Engineering Education) 美国技术教育协会
ASEE (American Society of Electrical Engineers) 美国电气工程师学会
A-SEM (additional spectrum emission mask) 辅助频谱发射屏蔽
ASEM (application specific electronic module) 专用电子组件
ASEP (American Society of Electroplated Plastics) 美国电镀塑料学会
ASEP (automatic sequence execution and processor) 自动程序执行与处理机
ASES (automated software evaluation system) 自动化软件评价系统
ASESA (Armed Services Electro-Standards Agency) 军用电气标准局 (美)
ASETC (Armed Services Electron Tube Committee) 军用电子管委员会 (美)
ASF (automatic select/search frequency) 自动寻台
ASF (automatic sheet feeder) 自动供纸器
ASF (autostart flag) 自动开始标志
ASF (avalanche shock front) 雪崩激振前沿
ASFA (American Steel Foundrymen's Association) 美国铸钢工作者协会
ASFB (application specific functional blocks) 专用功能块
ASFI (active swept frequency interferometer radar) 有源扫频干涉雷达
ASFIP (accelerometer scale factor input panel) 加速 (度) 表比例系数输入板
ASFIR (active swept frequency interferometer radar) 有源扫频干涉雷达
AsFx (assembly fixture) 装配夹具
ASG (Aeronautical Standards Group) 航空标准局 (美国)
ASG (arsenic silicate glass) 砷硅玻璃
ASG (automatic shift gearbox) 自动换档变速器
asgn (assign) (计算机) 赋值, 指定, 赋值指令
ASh (armature shunt) 电枢分路
ASI (actuator sensor interface) 执行器传感器接口
ASI (air speed indicator) 空 (气) 速 (度) 指示器
ASI (alphabetic subject index) 按字母顺序的主题索引
A-Si (amorphous silicon) 非晶硅, 无定形硅
ASIC (application specific IC) 专用集成电路
ASIC (application specific integrated circuit) 专用集成电路
ASID (American Society of Industrial Designers) 美国工业设计师协会
ASII (American Science Information Institute) 美国科学信息研究所
ASIM (application specific integrated micromechanic) 专用集成微型机械
ASIM (application specific integrated microtransducer) 专用集成微型传感器
AsIM (asynchronous interface module) 异步接口模块
ASIS (abort sensing and implementation system) (紧急) 故障传感和处理系统
ASIS (alcohol safety interlock system) 防止酒后驾驶联锁安全系统
ASIS (American Society for Industrial Security) 美国工业安全协会
ASIS (American Society for Information Science) 美国信息科学学会
A-Si solar cell (amorphous silicon solar cell) 非晶硅太阳电池
ASIST (advanced scientific instruments symbolic translator) (计算机) 先进科学仪器符号翻译程序

- ASK (amplitude-shift keyer) 幅度偏移键控电路
- ASK (amplitude-shift keying) 振幅偏移键控, 幅移键控 (数字调制技术)
- ASK (applications software kit) 成套应用软件, 应用软件包
- ASK (automatic station keeping) 自动定位
- ASKA (automatic system for kinematic analysis) 自动运动学分析系统
- ASL (applied science laboratory) 应用科学实验室
- ASL (automatic shift lock) 自动换档锁止 (装置)
- ASLC (analog subscriber line circuit) 模拟用户线电路
- ASLE (American Society of Lubricating Engineers) 美国润滑工程师协会
- ASLEEP (automated scanning low energy electron probe) 自动扫描低能电子探针
- ASLIB (Association of Special Libraries and Information Bureaux) 专业图书馆和情报机构协会 (美国)
- ASLT (advanced solid logic technology) 先进固体逻辑技术
- ASM (accelerator and service module) (汽车) 加速踏板和伺服模块
- ASM (air solenoid module) 空气电磁线圈模块
- ASM (algorithmic state machine) 算法状态机
- ASM (American Society for Metals) 美国金属学会
- asm (assembly) 装配, 组合, 总成
- ASM (association for systems management) 系统管理协会
- ASM (automatic search memory) 自动搜索记忆
- ASM (auxiliary storage manager) 辅助存储器管理程序
- ASME (access security management entity) 访问安全管理机构
- ASME (American Society of Mechanical Engineers) 美国机械工程师学会
- ASMO (advanced storage magneto optical) 高级磁光存储器 (16家日美欧韩公司共同制定的磁光盘规格, 盘径120mm, 单面容量6GB)
- ASMO (antisymmetrized molecular orbital) 反对称分子轨道 (方法)
- ASMO (automatic standard magnetic observatory) 自动标准地磁观测台
- ASMO method (antiasymmetric molecular orbital) 反对称分子轨道方法
- ASMOR (automatic standard magnetic observatory-remote) 自动标准地磁遥测台
- ASMT (automatic shift manual transmission) 自动换档手动变速器
- ASN (abstract syntax notation) 抽象语法标号, 抽象语法表示法
- ASN (aural sensitivity network) 听觉灵敏性网络
- ASN (average sample number) 平均抽样数
- ASN (average sampling number) 平均抽验量
- ASNT (American Society of Non Destructive Testing) 美国无损检测学会, 美国无损试验学会
- aso (and so on) 等等
- ASO (area of safe operation) 安全工作区
- ASO (auxiliary switch normally open) 辅助断路器正常断开
- ASON (automatic switched optical network) 自动交换光网
- ASP (access signaling protocol) 存取信令协议
- ASP (active server pages) 动态服务器网页
- ASP (advanced support processor) 先进的后 (支) 援处理机
- ASP (analog signal processor) 模拟信号处理器

ASP(antifriction self-lubricating plastics) 减摩自润滑塑料

ASP(application service provider) 应用服务提供者 (商)

ASP(associative data structure package) (计算机) 相联数据结构包

ASP(attached support processor) 附加的支援处理机

ASP(audio signal processing) 音频信号处理电路

ASP(authorized service provider) 授权服务提供者

ASP(automatic servo plotter) 自动伺服绘图仪

ASP(automatic switching panel) 自动开关面板, 自动转换面板

ASp(electric arc spraying) 电弧喷涂

ASPC(air space paper core cable) 空气纸绝缘电缆

ASper(assembly system for the peripheral processor(CDC)) 外部信息处理机汇编系统 (控制数据公司)

asph(asphalt) 沥青, 柏油

ASPI(asynchronous-synchronous programmable interface) 异步同步可编程接口

ASPOL(a simulation process-oriented language) 面向模拟过程的语言

ASPP(alloy-steel protective plating) 合金钢保护电镀

asprtr(aspirator) 抽吸器

ASPT(automatic system for positioning tools) 自动工具定位系统

ASQC(American Society for Quality Control) 美国质量控制学会, 美国质量检验学会

ASR(acceptance summary report) 验收总结报告

ASR(address shift register) 地址移位寄存器

ASR(address start register) (计算机) 地址起始寄存器

ASR(address switch register) (计算机) 地址转换寄存器

ASR(advanced system research) 远景系统研究

ASR(airport surveillance radar) 机场监视雷达, 航空监视雷达, 对空监视雷达

ASR(antislip regulation) (汽车) 驱动防滑调节

ASR(antispin regulation) 防滑转调节 (系统)

ASR(automatic send-receive) 自动通信终端, 自动发送接收机

ASR(automatic speech recognition) 自动语音识别

ASRA(automatic stereophonic recording amplifier) 自动立体声录音放大器

ASRC(automatic stability regulation controller) (汽车) 稳定性自动调节控制器

ASRE(American Society of Refrigeration Engineers) 美国制冷工程师协会, 美国冷藏工程师协会

ASRS(automated storage and retrieval system) 自动存储及检索系统, (制造业) 自动化仓库系统

ASRU(automatic signal recognition unit) 自动信号识别机

ASS(accessory supply system) 附属供给系统

ASS(adaptive seat system) (汽车) 自适应座椅 (气垫能因人而异进行充气支撑)

ASS(analog simulation system) 模拟仿真系统

ass(assembler) 汇编程序

ass(assembly) 装配, 组合

ass(assistant) 辅助的, 助理

ass(association) 协会, 团体

ASS(audio subsystem) 音频子系统

- assd** (assigned) 指定的
- ASSE** (American Society of Safety Engineers) 美国安全工程师协会
- assem** (assemble) 装配, 组合, 汇编
- assem** (assembly) 装配 (体, 车间)
- assent** (assesment) 评定, 确定
- ASSET** (aerothermodynamic elastic structure system enviromental test) 气热动力弹性结构系统环境试验
- assn** (association) 协会, 联合会
- assoc** (association) 协会, 联合会
- ASST** (American Society for Steel Treating) 美国钢处理学会, 美国钢铁热处理学会
- asst** (assistant) 助理
- assy** (assembly) 装配, 安装, 组件, 部件, 总装, 总成, 成套设备, 机组
- AST** (active servo technology) 有源伺服技术
- AST** (add-subtract time) 加 (减) 时间
- AST** (after start timer) 起动后定时器
- AST** (American standard thread) 美国标准螺纹
- AST** (amplitude-shift television) 幅移电视
- ASt** (APT simulator) APT 模拟器
- AST** (army satellite tracking center) 军事卫星跟踪中心
- AST** (automatic scan tracking) 自动扫描跟踪
- ASt** (automatic starter) 自动起动机
- AST** (auxiliary segment table) (计算机) 辅助段表
- ASTAC** (automatic system test and calibration equipment) 自动系统测试和校准设备
- AStAP** (advanced statistical analysis program) 高级统计分析程序 (用于分析电子线路)
- ASTC** (automatic stability and traction control) (汽车) 自动稳定性控制和牵引力控制
- ASTC** (automatic steam-temperature control) 自动蒸气温度控制
- ASTE** (American Society of Tool Engineers) 美国工具工程师学会, 美国刀具工程师学会
- ASTEM** (American Society of Tool and Manufacturing Engineers) 美国工具与制造工程师协会
- ASTM** (American Society of Testing Material) 美国材料试验学会
- ASTM** (American standard of testing materials) 美国材料试验标准
- ASTM** (American standards test manual) 美国标准试验手册
- astn** (astern) 向后, 倒车, 后退
- ASTN** (automatic switched transport network) 自动交换传送网
- ASTRA** (advanced static test recording apparatus) 先进的静态试验自动记录仪
- ASTS** (automatic stereo tuning system) 自动立体声调谐系统
- ASU** (altitude sensing unit) 高度传感装置
- ASU** (automatic synchronizing unit) 自动同步装置
- A-sub** (atomic submarine) 核潜艇
- A susp** (air suspension) (汽车) 空气悬架
- ASV** (acceleration-switching valve) 快速开关阀
- ASV** (air solenoid valve) 空气电磁阀
- ASV** (air switching valve) (喷射) 空气开关阀

ASV (angle stop valve) 角断流阀, 节流角阀
ASV (automatic self-verification) 自动自检验
ASV (automatic shuttle valve) 自动关闭 (节流) 阀
ASV (automatic speech verification (system)) 自动语言识别 (系统)
ASVC (advanced static var compensator) 高级静态无功功率补偿器
ASVG (advanced static var generator) 新型静止无功发生器
ASVS (automatic signature verification system) 自动签名检验系统
ASVS (automatic speech verification system) 自动语言识别系统
ASW (acoustic surface wave) 声表面波
ASW (American standard wire) 美国线径规 (不测钢丝、铜线), ASW 规
ASw (audio switch) 音频开关
ASw (auxiliary switch) 辅助开关
ASWG (American steel and wire gauge) 美国线径规 (包括钢丝线及其他金属线)
asym (asymmetric) 不对称的
A sync (artificial synchronous) 手动同步
ASZ (automatic stand by zoom) 自动备用变焦
AT (acceptance test) 验收试验
AT (access technique) 访问 (存取, 接入) 技术
AT (access time) 存取 (选取, 信息发送) 时间
AT (action time) 工作时间, 作用时间
AT (active termination) 有源终端
AT (adder tree) (计算机) 加法器树
AT (address translator) 地址译码器, 地址转换程序
AT (advanced technology) 先进技术
AT (air pressure test for tightness) 气压密封性试验, 气密性气压试验
AT (air temperature) 空气温度
AT (airtight) 气密的, 不透气的, 密封的
AT (all-terrain) (汽车) 高通过性的, 越野的
AT (ambient temperature) 环境温度
AT (ampere-turns) 安 (培) 匝 (数)
AT (analog trunk) 模拟中继
AT (angle of train) 方向角, 传导方位
AT (asynchronous transmission) 异步传输
at (atmosphere) 大气, 气压, 大气压
at (atmospheric) 大气的
at (atomic) 原子的
AT (atomic time) 原子 (计) 时
at (attenuation) 衰减
AT (automatic telephone) 自动电话 (机)
AT (automatic ticketing) 自动订票
AT (automatic transmission) (汽车) 自动变速驱动桥, 自动变速器
AT (automatic transmitter) 自动发报机

- AT (autotransformer) 自耦变压器
- AT (auxiliary timer) 辅助定时器
- ATA (air turbine alternator) 空气涡轮交流发电机
- ATA (antitheft alarm) 防盗报警 (装置)
- ATA (asynchronous terminal adapter) 异步 (通信) 终端适配器
- AtA (atmosphere absolute) 绝对大气压
- ATA (automatic tracking antenna) 自动跟踪天线
- ATA (automatic trouble analysis) 自动故障分析
- AT & T (American Telephone and Telegraph Company) 美国电话电信公司
- ATAPI (asynchronous transmission attachment packet interface module) 异步传输附件包接口
- ATAS (automatic three-axis stabilization) 自动三轴稳定
- ATAW (automatic tracking and anticollision warning) 自动跟踪和避碰报警装置
- ATB (address translation buffer) 地址翻译缓冲器, 地址转换缓冲器
- ATBM (average time between maintenance) 维修平均间隔时间
- ATC (adaptive threshold control) (计算机) 自适应阈值控制
- ATC (adaptive transform coder) 自适应变换编码器
- ATC (adiabatic-turbo compounding) (发动机) 绝热 - 涡轮增压复合型
- ATC (aerial tuning capacitor) 天线调谐电容器
- ATC (after top center) (气缸) 上止点后, 上死点后
- ATC (air traffic control) 空中交通管理, 航空通信控制
- ATC (automatic temperature compensator) 自动温度补偿器
- ATC (automatic temperature control) 温度自动控制
- ATC (automatic temperature controller) 自动温度控制器
- ATC (automatic throttle control) (气缸) 节气门自动控制
- ATC (automatic timing control) 自动定时控制
- ATC (automatic timing corrector) 自动时间矫正器
- ATC (automatic toe-in control) (汽车) 自动前束控制
- ATC (automatic tone control) 自动色调或音调调整
- ATC (automatic tone correction) 自动音调调整
- ATC (automatic tool changer) (机床) 工具自动交换装置, 刀具自动转位装置, 自动换刀装置
- ATC (Automatic Tracking control) 自动跟踪控制
- ATC (automatic traction control) (汽车) 自动牵引力控制
- ATC (automatic traffic control) 自动交通管理
- ATC (automatic train control) 列车运行自动控制
- ATC (automatic tuning control) 自动调谐
- atch (attachment) 附件, 附属装置
- atck (attack) 冲击
- AT clk (audio transport clock) 音频传输时钟
- ATCS (automatic train control system) (计算机) 自动顺序控制系统
- ATD (airtight door) 气密门
- ATD (analogue to time to digital) 模拟时间数字 (转换)
- ATD (anthropomorphic test device) (汽车) 试验用假人

- ATD** (anthropomorphic test dummy) 似人试验模型
- ATD** (asynchronous time division) 异步时分
- ATD** (audio tone decoder) 音调译码器, 音频单音译码器
- ATD** (average temperature difference) 平均温度差
- ATDC** (after top dead center) (气缸) 上止点后
- ATDESA** (automatic three-dimensional electronic scanned array) 自动三维〔立体〕电子扫描阵列
- ATDM** (asynchronous time division multiplexing) 异步时分多路复用
- ATE** (automatic test equipment) 自动试验设备, 自动测试设备
- ATEC** (automatic test equipment complex) 自动测试综合设备
- ATF** (adaptive transversal filter) 自适应横向滤波器
- ATF** (automatic track finding) 自动寻迹, 自动磁迹跟踪
- ATF** (automatic transmission fluids) 自动变速器油, 自动传输液体
- ATFA** (advanced techniques in failure analysis) 失效分析的高级技术
- ATFS** (audio transport frame signal) 音频传输帧同步信号
- ATG** (alternative trunk group) 迂回中继群
- atg** (atmosphere, gauge) 表示大气压
- ATH** (automatic tape handler) 自动卷带机
- atho DyD** (aerothermo-dynamic duct) 冲压式空气喷气发动机
- ath R** (arithmetic register) (计算机) 运算寄存器
- athw** (athwartships) 横向
- ATI** (aerial tuning inductance) 天线调谐电感
- ATI** (analog trunk interface) 模拟中继接口
- ATI** (antenna tuning indicator) 天线调谐指示器
- A-TIG** (active flux tungsten inert gas (welding)) 活性焊剂钨极惰性气体 (保护焊)
- ATIS** (alliance for telecommunications industry solutions) 通信企业解题联盟
- ATIS** (automatic terminal information service) 自动终端信息服务, 自动终端信息业务
- ATL** (actual total loss) 真实全损
- ATL** (automatic test line) 自动测试线
- ATLA** (automatic tool length adjustment) 工具长度自动调节装置
- ATLAS** (abbreviated test language for “all” system) 通用系统简略检测语言
- ATLED** (automatic track LED) 自动跟踪指示发光二极管
- ATM** (aerial turning motor) 转动天线的电动机, 天线转动马达
- ATM** (air turbine motor) 空气涡轮机, 涡轮式气动马达
- At/m** (ampere-turn per meter) 安匝 / 米, 每米的安 (培) 匝 (数)
- ATM** (asynchronous time division multiplex) 异步时分多路复用
- ATM** (asynchronous transfer mode) 异步 (通信) 传输方式 (模式)
- ATM** (asynchronous transfer module) 异步中继模块
- atm** (atmosphere) 气氛, 大气, 气压
- atm** (atmosphere pressure) (标准) 大气压
- ATM** (automated telling machine) 自动播音设备

ATM (automatic teller machine) 自动柜员机

ATM (automatic transmission) 自动变速器

ATMA (American Textile Machinery Association) 美国纺织机械协会

ATMALM (asynchronous transfer mode adaptation layer module) 异步传输模式适配层模块

ATMARF (ATM address resolution protocol) 异步传输方式地址转换协议, ATM 地址转换协议

ATMCPM (asynchronous transfer mode central process module) 异步传输模式中央处理模块

atmg (atomizing) 雾化, 粉化

ATML (asynchronous transfer mode link) 异步传输模式链路

ATMLIM (asynchronous transfer mode line interface module) 异步传输模式线路接口模块

ATMOS (adjustable threshold MOS (transistor)) 可调阈值的金属-氧化物-半导体 (晶体管)

atm pr (atmospheric pressure) 大气压 (力)

ATMPVC (asynchronous transfer mode permanent virtual circuit) 异步传输模式永久虚拟电路

ATMS (advanced terminal management system) 先进终端管理系统

ATMSLIC (asynchronous transfer mode subscriber line interface circuit) 异步传输模式用户线接口电路

ATMWA (asynchronous transfer mode wireless access) 异步传输模式无线接入

ATN (addition transition network) 增强转移网络

ATN (augmented transition network) 扩展转移网络, 扩充转移网络

AtNo (atomic number) 原子序数

ATO (action technical order) 动作技术指令

ATO (assemble to order) 按订单装配

ATO (automatic train operation) 列车自动运行

ATOM (automatic transmission of mail) 邮件自动发送

atom def (atomic defense) 原子防护

ATOS (assisted take-off system) 起飞助推系统

ATO unit (assisted take-off unit) 起动发动机

ATP (acceptance test procedure) 验收测试程序

ATP (advance test procedure) 先期测试程序

ATP (assembly test program) (计算机) 汇编测试程序

at P-D (at position-driver) (汽车) 自动变速器前进位

ATPG (automatic test pattern generator) 自动测试图形生成程序, 自动测试图形发生器

AT piston (autothermic piston) 防热膨胀活塞

at P-PN (at position-park/neutral) (汽车) 自动变速器驻车 / 空档位

ATQAD (airtight quick-acting door) 气密速闭门

ATR (answer time recorder) (计算机) 应答时间记录器

ATR (antitransmit-receive) 发射机阻塞天线开关 (管)

ATR (attenuate total reflection) 衰减全反射

ATR (attenuated total reflectance) 衰减全反射率

ATR (attenuated total reflection (technique)) 衰减全反射 (技术)

ATR (audio tape recorder) 录音机

ATr (autotransformer) 自耦变压器

ATrAC (adaptive transform acoustic coding) 自适应变换声频编码 (可将数据压缩到音乐 CD 的约 1/5 的音频压缩解压的方式)

ATrC (antitracking control) 反跟踪操纵装置 (控制)

ATRC (automatic temperature recorder controller) 自动温度记录控制器

ATR switch (antitransmit-receive switch) 反收发开关

ATS (absolute temperature scale) 绝对温标

ATS (acceptance test specification) 验收测试技术规格

ATS (acoustic transmission system) 声传输系统

ATS (across-track scanning) 横向跟踪扫描

ATS (administrative terminal system) 自动管理终端系统

ATS (air transportable sonar) 机载声纳

ATS (ambient temperature sensor) 大气温度传感器

ATs (ampere-turns) 安培匝数, 安匝

ATS (antitheft system) 防盗系统

ATS (application technology satellite) 应用技术卫星

ATS (application technology satellite project) 多目的卫星

ATS (augmented tracking system) 增量控制系统

ATS (automatic telemetry system) 自动遥测系统

ATS (automatic telephone set) 自动电话机

ATS (automatic test station) 自动测试台

ATS (automatic test system) 自动测试系统

ATS (automatic train stop) 列车自动停止装置

ATS (automatic train stopping) 列车自动停车

ATS (automatic transmission sensor) 自动变速器 (温度) 传感器

ATS (automatic tuning system) 自动调谐系统

ATSLC (automatic transmission shift lock control) 自动变速器换挡锁定控制

ATT (abnormal true test) 异常真测试

ATT (American Telephone and Telegraph Co.) 美国电话电报公司

ATT (analog trunk terminal) 模拟中继终端

att (attached) 附上, 附加

att (attachment) 附件, 辅助镜头, 附着物

att (attenuator) 衰减器

ATT (automatic test terminal) 自动测试终端

ATT (avalanche transit-time) 雪崩渡越时间

ATTAG (Association Technique Pour la Turbine a Gaz) (法) 汽轮机与燃气轮机技术协会

ATTC (automatic transmission test and control equipment) 自动传输试验和控制设备

attd (attitude) 状态, 姿态

atten (attenuation) 衰减, 阻尼

atten (attenuator) 衰减器, 阻尼器, 消声器

ATTO (avalanche transit time oscillator) 雪崩渡越时间振荡器

attr (attribute) 属性

ATTR (average time to repair) 平均修复时间
ATTRA (automatic tracking telemetry receiving antenna) 自动跟踪遥测接收天线
attrib (attributive) 属性的
ATTS (active torque transfer system) 主动式转矩传输系统
ATTS (automatic telemetry tracking station) 自动遥测跟踪站
ATV (advanced television) 高性能电视
ATV (aerodynamic test vehicle) 空气动力试验工具
ATV (all-terrain vehicle) 全地形交通工具
ATVM (attenuator-thermoelement voltmeter) 衰减器 - 热 (温差) 电偶式伏特计
AtW (atomic hydrogen weld) 原子氢焊
ATW (automatic tape winder) 自动卷带机
ATWS (automatic track while scanning) 扫描时自动跟踪
at wt (atomic weight) (相对) 原子质量
ATWU (antitheft warning unit) 防盗报警装置
ATX (analogue telephone exchange) 模拟电话交换机
ATX (automatic transaxle) (汽车) 自动变速驱动桥
AU (adapter unit) 适配器
AU (alarm unit) 报警装置
AU (analog unit) 模拟单元
AU (arithmetical unit) 运算器, 运算部件
AU (automatic update) 自动更新
AuC (authentication centre) 认证中心
AuCT (auxiliary current transformer) 辅助变流器, 辅助电流互感器
aud (audio) 音频, 音频的, 声音的
AuDAR (autodyne detection and ranging) 自差探测与测距
aud equip (audio equipment) 音频设备
audifier (audio frequency amplifier) 音频 (音响) 放大器
aud L (audio line) 音频线路, 低频线路, 实线电路
AuDL (auto door lock) (汽车) 自动门锁
aud snl (audio signal) 音频信号
aug (augmentation) 增大, 增加, 增量
AUI (attachment unit interface) 附件接口, 连接单元接口, 网络接口
AUL (average useful life) 平均使用寿命
AUnT (automatic universal translator) 自动通用翻译机
AuPT (auxiliary potential transformer) 辅助变压器, 辅助电压互感器
Aus (Australia) 澳大利亚
AuS (auxiliary switch) 辅助开关
AusINet (Australian information network) 澳大利亚信息网络
Aust SS (austenitic stainless steel) 奥氏体不锈钢
aut (automatic) 自动的, 自动化的
aut (automobile) 汽车

aut eq (automatic equipment) 自动装置, 自动设备

auth (authorize) 允许, 批准

AuTM (automobile gas turbine model) 汽车燃气轮机模型

aut meas (automatic measurement) 自动测量

auto (automatic) 自动 (的)

auto (automobile) 汽车

auto AN (automatic audio network) 自动声频网络

auto CV (automatic check valve) 自动止回阀

auto DiN (automatic digital network) 自动数字 (通信) 网 (络)

auto grp (automated grouping system) 自动分组系统 (语言)

autom (automobile) 汽车

autom (automotive) 汽车的, 自动的

auto MaP (automatic machine program) 自动机械加工程序 (国际商业机器公司)

automn (automation) 自动化

auto PIC (auto personal identification code) 自动人员识别代码 (国际商业机器公司)

auto pro MT (automatic programming of machine tools) 自动化机床控制程序, 机床自动编程序 (轮廓控制用数控语言)

auto pro S (automated process planning system) 自动加工计划系统, 自动工艺规程设计系统

AutoOpSy (automatic operating system) 自动操作系统, 自动操纵系统

auto recl (automatic reclosing) 自动再次接通, 自动重新闭合, 自动重合闸

auto-retro ((sectional) auto correlogram/retro correlogram) (剖面) 自相关-逆相关记录 (程序名称)

auto S and CV (automatic stop and check valve) 自动截止止回阀, 自动截止止回阀

auto SPEC (automatic single path error correct (system)) 单路自动纠错 (系统)

auto SPoT (automatic system for positioning tools) 点位控制机床自动系统, 刀具自动定位系统

auto strt (automatic starter) 自动起动器

auto-syn (automatically synchronous) 自动同步

auto tran (automatic translation system) (计算机) 自动翻译系统

auto trans (autotransformer) 自耦变压器, 单卷变压器

auto VoN (automatic voice network) 自动电话网, 自动话音网

auto xfmr (autotransformer) 自耦变压器

aut send (automatic sender) 记发器, 自动发送器

aut send (automatic sending) 自动发送

aut sign (automatic signal) 自动信号

aut sign (automatic signalling) 自动发射信号 (设备)

aut tr (automatic transmitter) 自动发报机

aut W up Fc (automatic wake up facility) 自动叫醒设备

aux (auxiliary) 辅助的, 参考的, 附件, 辅助装置, 辅助设备, 备用的

aux in (auxiliary input) 辅助输入

aux R (auxiliary register) 辅助寄存器

AV (acceleration voltage) 加速电压

- AV** (actual velocity) 实际速度
- AV** (air valve) 空气阀
- AV** (air vent) 出气口, 空气出口
- AV** (angle valve) 角阀
- AV** (annealed in vacuum) (钢材) 在真空中退火的
- AV** (audio-video) 音频-视频, 视听系统
- A/V** (audio/video mixer) 音频/视频混合器, A/V 混频器
- AV** (audio visual) 声像一体化, 家庭影院
- av** (average) 平均 (的), 平均值, 平均数
- AV** (average value) 平均值
- av** (avoirdupois) 常衡制 (以 16 盎司为 1 磅 (1 磅 = 0. 453 592 37 kg) 的衡量制)
- AVA** (audio-frequency voltage amplifier) 声频电压放大器
- AVAC** (anode vacuum arc coating) 阳极真空电弧镀膜
- avail** (availability) 有效性, 利用率
- avail** (available) 有用的, 现有的
- AVB** (analog video bandwidth) 模拟视频带宽
- AVC** (advanced visual computing) 高级可视化计算技术
- AVC** (asbestos and varnished cambric insulated wire) 石棉和浸渍黄蜡布绝缘电缆
- AVC** (aural and visual code) 听觉和视觉信号编码
- AVC** (automatic voltage control) 自动电压控制
- AVC** (automatic volume control) 自动音量控制, 自动容积控制
- AVCD** (audio video compression disk) 音视频压缩光盘
- AVCS** (active valve control system) (发动机) 主动式气门正时控制系统
- AVCS** (advanced vidicon camera system) 高级光导摄像管摄影系统
- AVD** (audio-video driver) 音频视频驱动器
- AVDD** (analog VDD) 模拟电路电源
- AVDU** (audio-visual display unit) 视听装置
- AVE** (audio-video editor) 音视频编辑器
- AVE** (audio-video engine) 音频视频引擎
- AVE** (automatic volume expansion) 自动音量扩展
- ave** (average) 平均 (的), 平均值
- av eff** (average efficiency) 平均有效系数; 平均生产率; 平均效率
- AVERT** (antivirus emergency response team) 反病毒紧急响应小组
- avg** (average) 平均 (的), 平均值
- avg dia** (average diameter) 平均直径
- avg econ** (average economic) 平均油耗量
- AVI** (audio-video interface) 音频视频接口
- AVI** (automatic vehicle identification) 车辆自动识别
- AVIT** (automatic variation of injection timing) (发动机) 喷油正时自动调整
- AVJ** (antivibration joint) 防振接头
- AVK** (audio-video kernel) 音频视频核, 音像核心

- AVL** (angle versus length) 对角长度
- AVL** (audio-video library) 音视频库
- avl** (available) 有效时, 可利用的
- AVLN** (automated vehicle location and navigation) 自动车辆定位和导航
- AVLS** (automatic volume limit system) 自动音量限制系统
- AVLSI** (analog very large scale integration) 模拟超大规模集成
- av lub** (aviation lubricant) 航空润滑油
- AVM** (application virtual machine) 应用虚拟机
- AVM** (audio-visual modulator) 音像调制器
- AVMS** (automatic vehicle monitoring system) 车辆自动监控系统
- AVNIR** (advanced visible and near infrared radiometer) 高分辨力近红外辐射计
- AVNL** (automatic video noise leveling) 视频噪声电平自动调整
- AVOD** (audio/video-on-demand) 声音 / 视像点播
- avoir** (avoirdupois) (英) 常衡制 (以 16 盎司为 1 磅, 1 磅 = 0. 453 592 37 kg 的衡量制)
- AVP** (audio-video panel) 音视频面板
- AVPD** (antivirus product developer) 抗病毒产品开发商
- AVPN** (ATM virtual private network) ATM 虚拟专用网
- AVR** (automatic voice recognition) 自动语音识别
- AVR** (automatic voltage regulation) 自动电压调整
- AVR** (automatic voltage regulator) 自动电压调节器, 自动稳压器
- AVS** (adaptive variable suspension) (汽车) 自动调平悬架
- AVSS** (audio-video subsystem) 音视频子系统
- AVSS** (audio-video support software) 音频视频支持软件
- AVSV** (air vent solenoid valve) (发动机) 电磁通气阀
- AVT** (active valve train) (发动机) 主动式气门驱动机构
- AVT** (audio-visual teleconference) 视听电话会议
- AV/TV** (audio-visual/television) 音视频 / 电视 (转换)
- Av W** (average width) 平均宽度
- Av Wt** (average weight) 平均重量
- av wt** (avoirdupois weight) (英美) 常衡制重量单位 (16 盎司 = 1 磅 (0. 453 592 37 kg))
- AW** (above-water) 水上的
- AW** (accordance with) 依据
- AW** (acid waste) 酸性废物
- AW** (actual weight) 实际重量
- AW** (address write) 地址写入
- A-W** (address write wire) 地址写入线
- AW** (all weather) 全天候
- AW** (arc welding) 电弧焊
- AW** (as welded) 焊态
- AW** (atomic weight) 相对原子质量
- AW** (automatic welding) 自动焊, 自动熔 (焊) 接

- AW (auxiliary winding) 辅助绕组
- AW (A-wire) 甲线, A 线 (电话), 正线
- AWA (acoustic wave analysis) 声波分析
- AWA (audio wave analyzer) 声波分析仪
- AWA (automatic wafer alignment) 自动圆片对准
- AWACS (airborne warning and control system) 机载预警控制系统, 空中预警控制系统
- A war E (advanced warning equipment) 早期警报设备
- AWB (automatic wheel-slip brake (control system)) 车轮滑动 (移) 自动制动 (控制系统)
- AWB (automatic white balance) 自动白平衡
- AWC (active wire concentrator) 有源集线器
- AWC (automatic work changer) 自动工件交换装置
- A4WD (all four wheel drive) 四轮全驱动
- AWD (all-wheel drive) (汽车) 全轮驱动
- AWF (all wave fiber) 全波光纤
- AWG (American wire gauge) 美国线规
- AWG (array waveguide grating) 阵列波导光栅
- AWI (American Welding Institute) 美国焊接协会
- AWL (ABS warning light) (汽车) 防抱死制动系统警告灯
- AWL (average word length) (计算机) 平均字长
- AWL (average work load) 平均工作负载
- AWM (advanced wave memory) 预置波形存储
- AWM (arc welding machine) 电焊机, 弧焊设备, 电弧焊机
- AWMA (Automatic Welding Machinery Association) (美国) 自动焊接机协会
- AWO (accounting work order) 计算工作指令
- AWO (acoustic-wave oscillator) 声波振荡器
- AWP (actual working pressure) 实际工作压力
- AWR (axle weight rating) (汽车) 轴载荷
- AWS (all-wheel steering) (汽车) 全轮转向
- AWS (American Welding Society) 美国焊接学会
- AWS (antenna waveguide section) 天线波导段
- AWSO (assembly work schedule order) 装配工作计划表顺序
- AWSw (antenna waveguide switch) 天线波导开关
- AWT (automatic wire tester) 自动线路测试器
- AWy (airway) (空中) 航线
- ax (axis) 轴, 轴心, 中心线, 轴线
- ax fl (axial flow) 轴向流动
- Axfmr (automatic transformer) 自耦变压器
- AX4N (electronically controlled four-speed automatic over-drive transaxle) (汽车) 带超速档的电子控制四档自动变速驱动桥
- ax P (axial pitch) 轴向节距
- AYC (active yaw control) (汽车) 主动式横摆控制

AYS (actual yield strength) 实际屈服强度

AZ (automatic zooming) 自动变焦

az (azimuth) 方位, 方位角

AZC (automatic zooming control) 自动变焦控制

AZI (American Zinc Institute) 美国锌学会

AZO (aluminium zinc oxide) 锌铝氧化物

AZS (automatic zero set) 自动调零 (装置), 自动置 “0”

AzuSA (azimuth, speed, and altitude (ratio course directing set)) 方位、速度、高度 (无线电定向装置)

B

- B**(bale) 包, 捆
- B**(ball) 球, 滚珠
- B**(balloon) 气球 (状的)
- B**(bandwidth) (频) 带宽 (度)
- B**(base) 基点, 基准, 底座, 碱, (电子器件) 基极, 管基
- B**(battery) 电池 (组), 蓄电池
- B**(Baumé) 玻美 (度)
- B**(bay) 台, 架, 座
- B**(bel) 贝尔 (电平单位, 音量单位)
- B**(bias) 偏压, 偏流
- B**(bias belted) (轮胎标志) 带束斜交线
- B**(bit) 锥, 凿, 钻头, 刀头, 截齿 (截煤机的)
- B**(black) 黑, 黑色 (导线)
- B**(blue) 蓝, 蓝色 (导线)
- B**(board) 配电盘, 仪表板
- B**(boat) 艇, 船
- B**(boiler) 锅炉
- B**(bond) 接头, 连接器
- b**(bore) 气缸内径, 缸径
- B**(box) 合, 匣, 箱
- B**(bracket) 托架
- B**(breadth) 宽, 宽度
- B**(brightness) 亮度
- B**(buffer) 计算机缓冲器
- B**(buoyancy) 浮力
- B**(byte) (计算机) 字节
- BA**(back axle) (汽车) 后轴, 后桥
- BA**(back up alarm) 倒车报警装置
- BA**(backlash allowance) 间隙, 余量
- BA**(balanced amplifier) 平衡放大器
- B/A**(banker's acceptance) 银行承兑
- BA**(basic access) 基本的访问
- ba**(battery) 电池
- BA**(binary add) 二进制加
- BA**(Boolean add) 逻辑加, 布尔加
- BA**(bore area) 气缸内表面面积
- BA**(brake assist) 制动辅助装置
- BA**(breathing apparatus) 呼吸器, 吸 (排) 气装置
- BA**(bridging amplifier) (电路中) 桥式放大器, 并联放大器

- BA**(bright annealing) 光亮退火
- BA**(British Academy) 英国研究院
- BA**(British Airways) 英国航空公司
- BA**(British Association for Standard Thread) 英国标准螺纹协会
- BA**(broadband amplifier) (电路中) 宽带放大器
- BA**(bronze alloy) 青铜合金
- BA**(buffer amplifier) (电路中) 缓冲放大器
- BA**(building management automation) 大楼管理自动化
- BA**(bus adapter) 总线适配器
- BAA**(beam alignment assembly) 电子束校正装置
- bab**(babbitt) 巴比特合金
- bab**(babbitt metal) 巴比特合金
- BABS**(beam approach beacon system) 波束着陆指标系统
- BAC**(binary asymmetric channel) 二进制不对称通道
- BAC**(binary-analog conversion) 二进制 - 模拟转换
- BAC**(blood alcohol content) (驾驶员) 血液中酒精含量
- BAC**(buffer address counter) 缓冲器地址计数器
- BACE**(basic automatic checkout equipment) 基本自动检验装置
- BACE**(British Association of Consulting Engineers) 英国顾问工程师协会
- BACR**(buffer address compare register) 缓冲器地址比较寄存器
- BACS**(boost altitude compensation stopper) (发动机) 海拔增压补偿油量限制器
- BACV**(bypass air control valve) (发动机) 旁通补给空气量控制阀
- baf**(baffle) 折流板, 挡板, 缓冲板, 反射体
- BAH**(basic adaptive hardware) 基本适配硬件
- BAI**(blower air inlet assembly) (发动机) 增压器进气管总成
- bal**(balance) 平衡, 天平, 称, 配重, 均衡
- bal**(balance network) 平衡网络
- BAL**(basic assembler language) 基本汇编语言
- BAL**(branch and linkage) 转移与连接 (指令)
- bal mod**(balanced modulator) 平衡调制器
- bal N**(balance network) 平衡网络
- bal rheo**(balancing rheostat) 平衡变阻器
- bal roll**(barrel roller) 筒形滚子 (轴承的)
- bal tr**(balancing transformer) 平衡变压器, 平衡转换线圈
- bal un**(balance to unbalance transformer) 平衡 - 不平衡转换器 (变压) 器 (连接在平衡和不平衡线路之间的变压器)
- bal un**(balanced-unbalanced circuit) 平衡 - 不平衡耦合回路
- bal un**(balancing unit) 平衡装置
- bal V**(balanced voltage) 平衡电压
- BAM**(basic access method) (计算机) 基本存取法
- BAM**(beam addressed memory) (电子) 束编址存储器, 电子束寻址存储器
- BAM**(beam amend magnet) 射束校正磁铁

- BAM** (block access method) (数据) 块访问方法
- BAM** (broadcasting amplitude modulation) 调幅广播
- BaMOS** (batch processing multilanguage operation system) (计算机) 批处理多语言操作系统
- B & F** (bell and flange) 承口法兰
- B & S** (bell and spigot) 套 (窝) 接, 套筒连接, 承插式接头, 承插接合, 钟口接头, 钟头接头
- B & S** (brown and sharp) 美国电线线 (径) 规 (范)
- BAP** (bandwidth allocation protocol) 带宽分配协议
- BAP** (basic assembly programme) 基本汇编程序
- BAP** (basic audio processor) 基本音频处理器
- BAP** (breaker alarm panel) 断路器报警面板
- BAP** (broadband access point) 宽带接入点
- BAR** (bank address register) 数据库地址寄存器
- bar** (barometer) 气压计
- BAR** (base address register) 基地址寄存器
- BAR** (basic address register) (计算机) 基本地址寄存器
- BAR** (blade area ratio) (螺) 桨叶盘面比
- BAR** (buffer address register) 缓冲地址寄存器
- bar ITT** (barrier injection transit time) 势垒注入渡越时间 (二极管)
- bar ITT diode** (barrier injection and transit time diode) 势垒二极管
- baro** (barometer) 气压计
- BAS** (beam addressable storage) 电子束可寻址存储器
- BAS** (Bessemer acid steel) 酸性转炉钢
- BAS** (block of assignment statement) 赋值语句块
- BAS** (branch and store) 转移和存储 (指令)
- BAS** (British Association of Standard) 英国标准协会
- BAS** (building automatic system) 楼宇自动化系统
- BASG** (British Association screw Gauge) 英国螺纹标准协会
- BASIC** (beginners all-purpose symbolic instruction code) (计算机) 初学者通用符号指令码
- bas net** (basic network) 基本网络
- BASS** (basic analog simulation system) 基本模拟仿真系统
- BASS** (bulk avalanche semiconductor switch) 体雪崩半导体开关
- BASw** (bell alarm switch) 警铃开关
- BAT** (bandwidth allocation threshold) 带宽分配阈
- bat** (battery) 电池, 电池组, 蓄电池
- BAT** (British Association of Threads) 英国螺纹学会
- bat chg** (battery charger) 电池充电器
- bat chg** (battery charging) 蓄电池充电
- BATE** (baseband adaptive transversal equalizer) 自适应基带横向均衡器
- BaThG** (bathythermograph) 深海温度记录仪
- BA thread** (British association screw thread) 英国标准螺纹
- batt** (batten) 板条, 样条, 压条, 标尺
- batt** (battery) 电池, 电池组, 蓄电池

- BaV** (ball valve) 球阀
- BAV** (bleed air valve) (发动机节气门喉管间) 补给二次空气阀
- bay** (bayonet) 接合销钉
- Bb** (babbitt metal) 巴氏合金, 巴比特合金
- B-B** (back to back) 背到背
- BB** (ball bearing) 球轴承
- BB** (baseband) 基本频带
- BB** (bass boost) 低音提升
- BB** (black body) 黑体
- BB** (black box) 黑匣子, 黑箱
- BB** (block brazing) 多段分层钎焊 (法)
- BB** (booster battery) 升压电池组
- BB** (breadboard) (模拟) 试验板, 试验电路板
- BB** (bridge branch) 桥接旁路
- BB** (broadband) 宽 (频) 带
- BB** (busy bit) 忙碌位
- BBA** (baseband amplifier) 基带放大器
- BBA** (broadband antenna) 宽频带天线
- BBA** (bus to bus adapter) 总线 - 总线适配器
- BBB** (best-best-best) 最好
- BBC** (before bottom center) (活塞) 在下止点前
- BBC** (British Broadcasting Corporation) 英国广播公司
- BBC** (broadband coaxial cable) 宽带同轴电缆
- BBC** (bumper to back of cab) 保险杠至驾驶室后壁之间的距离
- BBCC** (broadband communication channel) 宽带通信信道
- BBD** (bucket brigade device) 斗链式电荷耦合器件, 庖斗式 (电荷耦合) 器件, 斗链式器件
- BBDL** (bucket-brigade delay line) 斗链延迟线
- BB gas** (butane-butene gas) 丁烷 - 丁烯混合气
- BBGL** (blue background level) 蓝背景电平 (显像管暗平衡调节)
- BBI** (brain behavior intelligence) 脑行为智能
- BBID** (bucket brigade image device) 庖斗式成像器件
- BBID** (bucket brigade imaging device) 斗链摄像器件
- bbl** (barrel) 桶 (容积单位, 1 桶原油 = 42 加仑 = 158. 9873 kg)
- BBL** (branch back and link) (计算机) 返回与连接 (指令)
- BBL** (building block layout) 积木式布图
- BBM** (break-before-make) (计算机) 先断后通, 先开后合
- BBN** (backbone node) 主干节点
- BBN** (broadband network) 宽带网
- B-box** (B-box) 变址 (数) 寄存器, 变地址寄存器
- BBP** (basic block protocol) 基本 (信息) 块协议
- BBP** (benzyl butyl phthalate) 邻苯二甲酸苄丁酯
- BBPEI** (bottom base plate elevation) 底板底部标高

- BBR** (black body radiator) 黑体辐射器
- BB reg** (buffer B register) (计算机) 缓冲器 B 寄存器
- B brg** (ball bearing) 球轴承
- BBS** (building block system) 积木式系统, 电子公告板 (系统), 电子公共板系统, 积木式结构方式
- bbs** (bus bars) 母线, 汇流条
- BBT** (ball bearing torque) 球轴承扭矩
- BBU** (battery backup) 备份电池
- BBV** (brake booster vacuum) (汽车) 制动助力器真空度
- BBW** (brake-by-wire) (汽车) 电液制动 (制动踏板行程转化电脑指令对油泵泵控制)
- BBz** (bearing bronze) 轴承青铜
- BC** (back-connected) 差动连接的, 后部连接的
- BC** (balanced current) 平衡电流
- BC** (bar code) 条 (形) 码
- BC** (barium crown) (光学用) 钠钙 (冕号, 铬酸钡) (玻璃)
- BC** (baseband combiner) 基带合并器
- BC** (bathyal conductograph) 深度电导仪, 海水电导仪
- BC** (battery charger) 电池充电器
- BC** (Before Christ) 公元前
- BC** (beginning of curve) 曲线起点
- BC** (bell cord) 铃线
- BC** (between centers) 中心间, 轴间, 中心间距, 轴间距, 轴心距
- BC** (binary channel) 双信道
- BC** (binary code) 二进制 (代) 码
- BC** (binary counter) 二进制计数器
- BC** (block code) 块代码
- BC** (board of control) 控制板 (盘)
- BC** (bolt circle) 螺钉中心圆, 螺栓节圆 (分布圆), 螺栓分布圆
- BC** (bolted cap or bolted cover) 栓接阀盖
- BC** (Boolean computer) 布尔计算机
- BC** (brake cylinder) (汽车) 制动缸
- BC** (branch on condition) 条件转移 (指令)
- BC** (bridge circuit) 桥接电路, 桥路
- BC** (broadband coaxial cable) 宽带同轴电缆
- BC** (broadcasting wave) 广播电波
- BC** (bronze casting) 青铜铸件
- BC** (byte counter) 字节计数器
- BCB** (broadcast band) 广播波段
- BCB** (broadband communication bus) 宽带通信总线
- BCC** (base station colour code) 基站彩色编码
- BCC** (basic connection components) 基本连接组件
- BCC** (basic control code) 基本控制码

BCC (bayonet cable connector) 卡口电缆连接器

BCC (blind carbon copy) 隐蔽副本, 隐藏接收者邮件, 无名复制

BCC (block character check) 块字符检验

BCC (block check character) (计算机) 块校验字符

BCC (body-centered cubic) 体心立方 (晶体结构)

BCC (body-centered cubic lattice) 体心立方晶格, 体心立方点阵

BCC (broadband communication channel) 宽带通信信道

BCCC (bayonet coaxial cable connector) 卡口同轴电缆连接器

BCCCD (buried-channel charge coupled device) 掩埋通道电荷耦合器件

BCCD (bulk-channel CCD) 大容量沟道电荷耦合器件

BCCD (bulk-channel charge-couple device) 体通道电荷耦合器件, 体沟电荷耦合器件

BCCD (buried-channel CCD) 隐埋沟道电荷耦合器件

BCCh (broadcast control channel) 广播控制信道

BCCL (body-centered cubic lattice) 体心立方晶格, 体心立方点阵

BCC structure (body-centred cubic structure) 体心立方组织

BCD (base circle diameter) 基圆直径

BCD (binary-coded data) (计算机) 二进制编码数据

BCD (binary-coded decimal) 二 - 十进制记数法, 二 - 十进制编码形式

BCD (binary-coded decimal notation) 二 - 十进制记数法

BCD (bulk charge device) 体电荷器件

BCD (bulk charge transfer device) 体电荷转移器件

BCD (burst cartridge detection) 释热元件损伤的探测

BCD/B (binary-coded decimal/binary) 二 - 十进制 / 二进制

BCDC (binary-coded decade counter) (计算机) 二 - 十进制计数器

BCDD (boost controlled deceleration device) (汽车) 混合比加浓式减速废气净化装置

BCDP (battery control data processor) 电池控制数据处理机

BCD/Q (binary-coded decimal/quaternary) 二 - 十进制 / 四进制

BCF (bandpass crystal filter) 带通晶体滤波器

BCFSK (binary code frequency shift keying) 二进制码移频键控

BCGA (British Compressed Gases Association) 英国压缩气体协会

BCH (binary-coded Hollerith) 霍勒斯二进制码

BCH (binary-compatible Hollerith) 与二进制兼容的霍勒斯码

BCh (broadcast channel) 广播信道

BCHP (butyl cyclohexyl phthalate) 邻苯二甲酸丁 - 环己酯

BCI (battery condition indicator) 蓄电池状况指示器

BCI (binary-coded information) 二进制编码信息

BCI (broadcast interference) 广播干扰

BCI (bulk current injection) 大电流注入

BCIRA (British Castiron Research Association) 英国铸铁研究协会

BCIU (bus control interface unit) 总线控制接口部件

bck (block) (计算机) 程序块, 信息块

BCL (bar-coded label) 条形码标签

BCL(base-coupled logic) 基极耦合逻辑

bcl(bicycle) 自行车

BCL(brightness colour limiting) 亮度色度限制电路

BCM(basic call manager) 基本呼叫管理程序

BCM(basic control memory) 基本控制存储器

BCM(battery control and monitor) 电池控制和监控

BCM(bearer control mode) 承载信道控制模式

BCM(body control module) 车身控制模块

bcn(beacon) 信标, 灯标, 定向无线电波

BCN(broadband communication network) 宽带通信网络

BCN(broadcast communication network) 广播通信网络

B cnt(bit counter) 位计数器

BCO(battery cutoff) 电池电路自动断路器, 蓄电池电源总开关

BCO(binary coded octal) 二 - 八进制, 二进制编码的八进制

BCO(bridge-cut-off (relay)) 桥式断路, 断桥 (继电器)

BCP(bottom clamp plat) 模具底板

BCP(bulk copy program) 批量复制程序

BCP(byte control protocol) 字节控制协议

BCPL(BOOTSTRAP combined programming language) BCPL 语言, 自展组合的程序语言

BCR(bar code reader) 条形码读出器, 条形码阅读器

BCR(branch and count register) (计算机) 转移和计数寄存器

BCR(byte counter register) (计算机) 字节计数寄存器

BCRTS(binary coded range time signal) 二进制编码的距离时间信号

BCS(banking communication system) 银行通信系统

BCS(basic control system) 基本控制系统 (微型计算机用的程序)

BCS(battery charging system) 蓄电池充电系统

BCS(bent crystal spectrometer) 弯晶谱仪

BCS(booster compensation stopper) (喷油泵) 增压补偿限制器

BCS(British Computer Society) 英国计算协会

BCS(broadcast communication system) 广播通信系统

BCS(buffer cycle select) (计算机) 缓冲器周期选择

BCS(bulk capacity storage) 大容量存储器

BCSL(base current switch logic) 基极电流开关逻辑

BCT(ballistic collector transistor) 弹道收集晶体管

BCT(bandwidth compression technique) 带宽压缩技术

BCT(body-centered tetragonal lattice) 体心正方点阵, 体心正方晶格

BCT(bushing current transformer) 套管式电流互感器, 环形电流互感器, 通心变流器

BCU(block control unit) 块控制器

BCU(branch control unit) (计算机) 转移控制器

BCU(buffer control unit) 缓冲控制器

BCU(bus control unit) 总线控制器

BCV(ball check valve) 球形止回阀

- BCV** (brightness contrast value) 亮度对比值
- BCW** (buffer control word) 缓冲控制字
- BCWR** (base course wear rate) (轮胎) 底层胎面磨损率
- BD** (back door) (车身) 后门, 背门
- BD** (backward diode) 反向二极管
- BD** (bearing and distance) 方位和距离
- BD** (binary decoder) 二进制译码器
- BD** (block diagram) 框图, 略图
- BD** (blow down) 排污
- bd** (board) 板, 纸板, 电路板, 仪表板, 盘, 配电盘
- bd** (bond) 黏合, 黏合剂, 键
- BD** (Boolean difference) 布尔差分
- BD** (break down) 击穿 (电压)
- BD** (bulk density) 松密度, 体积密度
- BD** (bulldozer) 推土机
- BD** (burst down) 色同步信号压缩
- BD** (switch board) 配电盘, 配电板
- BDA** (block data available) 可用的块数据
- BDA** (booster distribution amplifier) 升压器分布放大器
- BDAM** (basic direct access method) 基本直接存取法
- BDB** (bidirectional data bus) 双向数据总线
- BDC** (basic dynamic capacity rating) 额定动负荷 (轴承)
- BDC** (binary decimal counter) 二 - 十进制计数器
- BDC** (bottom dead center) (内燃机的) 下死点, 下止点
- BDCN** (backbone data communication network) 骨干数据通信网
- BDD** (binary decision diagram) 二进制决策图
- BDD** (binary digital data) (计算机) 二进制数字数据
- BDD** (binary-to-decimal decoder) 二进制 - 十进制译码器
- BDD** (data byte buffer) (计算机) 数据字节缓冲器
- bd di** (bending die) 弯曲模
- bd elim** (band elimination) 频带切除, 带阻
- BDF** (backward differentiation formula) 向后差分法
- BDF** (basic display file) 基本显示文件
- BDFC** (bidirectional fiber coax) 双向光纤同轴线
- bd ft** (board foot) (美) 板尺 (木材体积量度单位)
- bdg** (binding) 结合, 键联
- bdg** (bridge) 电桥
- bdg** (building) 建造, 建筑物
- BDHI** (bearing distance heading indicator) 航程航向指示器
- BDI** (base diffusion isolation) 基极扩散隔离
- BDI** (bearing deviation indicator) 方位 (航向) 偏差指示器, 轴承偏移指示器
- B dia** (base diameter) 底径, 基本直径

- bdI** (bundle) 束, 捆, 包
- BDLS** (data buffer local storage) (计算机) 数据缓冲局部存储器
- BDN** (Bell data network) 贝尔数据网
- bdng** (bedding) 敷设 (管子), 衬垫
- BDOS** (basic disk operating system) 基本磁盘操作系统
- BDP** (bottom dead point) (活塞) 下止点
- BDP** (business data processing) 商业数据处理
- BDR** (biduplexed redundant) 双重双工冗余
- bdr** (binder) 黏合剂, 打捆机
- bdry** (boundary) 边, 边界, 界线
- BDS** (base data system) 基本数据系统
- B DSL** (broadband DSL) 宽带数字用户线
- BDTC** (basic dynamic thrust capacity rating) 额定推力动负荷 (轴承)
- bdth** (breadth) 宽度
- BDTT** (bidirectional triode thyristor) 双向晶体管半导体开关元件; 双向三端晶闸管
- BDU** (basic display unit) 基本显示装置, 主显示器
- BDV** (blow down valve) 放泄阀
- BDV** (breakdown voltage) 击穿电压
- BDW** (block descriptor word) 块 (分程序) 说明字
- BDXR** (block demultiplexer) (计算机) 字组分配器
- bdy** (boundary) 边, 边界, 界线, 极限, 轮廓
- bdzr** (bulldozer) 推土机, 粗碎机, 压弯机, 压路机
- BE** (bachelor of engineering) 工学士
- BE** (back-scattered electrons) 背散射电子
- BE** (ball end) 承口端, 钟形 (漏斗状) 端
- BE** (band elimination) 频带消除, 频带切除 (滤波器), 带阻 (滤波器)
- Bé** (baume degree) 波美度 (液体密度单位)
- BE** (bell end) 承插端
- BE** (bevel and epicyclic double reduction) 锥齿轮和行星齿轮两级减速
- BE** (bevel end) 坡口端
- BE** (binaural effect) 双耳效应, 立体声
- BE** (binding energy) 结合能, 束缚能
- BE** (booster engine) 助推发动机
- BEA** (British Electrical Authority) 英国电气管理局
- BEA** (British Engineers Association) 英国工程师协会
- BEAIRA** (British Electrical and Allied Industries Research Association) 英国电气及有关工业研究协会
- BEAMA** (British Electrical and Allied Manufacturers Association) 英国电气及有关制造商协会
- BeAMOS** (beam addressed metal-oxide-semiconductor) (电子) 束寻址金属-氧化物半导体, 电子束存取金属-氧化物半导体
- bear** (bearing) 轴承, 方位
- BEC** (British Engineers Club) 英国工程师俱乐部
- BEC** (business electronic computer) 商用电子计算机

BECU (body electronic control unit) 车身电子控制模块
BEDT-TTF (bisethylene-dithio-tetrathia fulvalene) 双乙烯二硫代四硫代富瓦烯
BEE (Brillouin electronic efficiency) 布里渊电子效率
BEEF (business and engineering enriched fortran) FORTRAN 商业和工程扩展语言
BEF (back electromotive force) 背向电动势 (燃料电池)
BEF (band elimination filter) 带除滤波器
BEF (beam expanding fiber) 扩束光纤
BEF (buffered emitter follower) (计算机) 缓冲射极跟随器
beg (beginning) 开始
BEI (back-scattered electron images) 背散射电子成像
BEL (basic equipment list) 基本设备表
bel (bell) 钟形滤波器
bel (bell character) 报警符
bel crk (bell crank) 90° 角 (形) 杠杆, 双臂曲柄, 曲拐
Bell CoRe (Bell Communications Research) 贝尔通信研究所
bel T (belt tell-tale) (汽车) 安全带提示灯
BEM (boundary element method) 边界元 (素) 法
BEM (broadband electrooptic modulator) 宽带光电调制器
BEMA (Business Equipment Manufacturers Association) 商业设备制造协会
BEMF (back electromotive force) 反电动势
B end (block program end) 字组程序终止
BEP (both ends plain) 两端平端
BEP (break even point) 损益分歧点
BEPC (British Electrical Power Convention) 英国电力会议
BER (basic encoding rule) 基本编码规则
BER (bit-error rate) (计算机) 误码率, 位误码率
BER (blok error ratio) 块误码率
BERT (bit error rate tester) 误码率测试仪
BERU (British Empire Radio Union) 英国无线电 (爱好者) 联合会
BESA (British Engineering Standard Association) 英国工程 (技术) 标准协会
BEST (bilateral emitter switched thyristor) 双向发射极开关晶闸管
BEST (business EDP system technique) 商业电子数据处理系统技术
BET (balanced emitter transistor) 平衡射极晶体管
BET (bath ends threaded) 两端螺纹端
BET (Brunauer-Emmett-Teller) 布鲁诺 - 埃梅特 - 特勒 (用于孔隙率测试)
betw (between) 在...之间
BEU (big end up) 上天下小钢锭模
BEV (base-emitter voltage) 基极 - 射极电压
bev (bevel) 斜面, 斜角, 伞形的, 坡口
B eV (billion electron-volts) 十亿电子伏
bev E (beveled end) 坡口端
BEx (broadband exchange) 宽 (频) 带交换

- B exp** (black level expanded) 黑电平扩展
- BF** (back face) 背面, 反面
- BF** (back-feed) 回送, 反馈
- BF** (backup file) 备份文件
- BF** (band filter) 带通滤波器
- BF** (band-pass filter) 带通滤波器
- BF** (base frequency) 基频
- BF** (batch fabrication) 成批制造
- BF** (beat frequency) 拍频, 差频
- BF** (blank flange) 盲板法兰
- BF** (boiler feed) 锅炉给水
- BF** (bottom face) 底面
- BFA** (bare fiber adapter) 裸光纤适配器
- BFA** (Brillouin fiber amplifier) 布里渊光纤放大器
- BF/blk** (burst flag/blanking) 色同步标志信号 / 消隐
- BFC** (body function controller) 车身功能控制器
- BFCO** (band filter cutoff) 带通滤波器截止
- BFET** (bipolar-mode field-effect transistor) 双极型场效应晶体管
- BFF** (buffered flip-flop) (计算机) 缓冲触发器
- bfg** (buffing) 抛光
- BFI** (brake feel index) (汽车) 制动感知指数
- BFL** (back focal length) 后焦距
- BFI** (brake fluid) 制动液
- BFLI** (brake fluid level indicator) (汽车) 制动液液面指示器
- BFO** (beat-frequency oscillator) 拍频振荡器, 差频振荡器
- BFOC** (bayonet fiber optic connector) 卡口式光纤连接器
- BFp** (boiler feed pump) 锅炉给水泵
- BF point** (bainite finish point) 贝氏转变终了点
- bfr** (before) 在…前
- BFR** (big fast router) 大的高速路由器
- bfr** (buffer) 缓冲器, 消震器, 缓冲存储器
- bfre** (before) 在…之前
- BFS** (basic file system) 基本文件系统
- BFT** (batch file transmission) 批文件传输
- BFV** (butterfly valve) 蝶阀
- BFW** (boiler feed water) 锅炉给水
- BG** (back gear) 倒档 (后行传动) 齿轮, 背齿轮
- BG** (backgate) 背栅
- BG** (background) 本底, 背景
- BG** (background sound) 背景声
- bg** (bag) 包, 袋, (收尘) 布袋
- BG** (battened grating) 板条格栅

- bg** (bearing) 方位, 轴承
- BG** (bevel gear) 锥齿轮
- BG** (bevel gearing) 锥齿轮传动 (装置)
- BG** (Birmingham gauge) 伯明翰线规
- BG** (burst gate) 色同步门, 色同步选通
- BG** (burst generator) 色同步信号发生器
- BGA** (ball grid array) 球状引脚栅格阵列
- BGAM** (basic graphic access method) 基本图形存取法
- BGG** (booster gas generator) 助推器燃气发生器
- BGL** (background level) 背景电平 (显像管暗平衡调整)
- BGM** (background music) 背景音乐, 环境音乐, 车间音乐, 生产音乐
- BGm** (base gram) 电文转发
- BGMA** (British Gear Manufactures Association) 英国齿轮制造商协会
- BGN** (band gap narrowing) 带隙变窄
- bgng** (beginning) 开始
- BGP** (border gateway protocol) 边界网关协议, 边缘网关协议
- BGR** (bismuth-graphite reactor) 石墨慢化铋冷却反应堆
- BGR** (burned gas ratio) (发动机) 废气率
- BGRAN** (broadband generalized radio access network) 通用宽带无线接入网络
- BGS** (basic graphics software) 基本图形软件
- BH** (block handler) 块处理程序
- BH** (boiler house) 锅炉房 (间)
- BH** (Brinell hardness (number)) 布氏硬度 (值)
- BH** (buried heterostructure (laser)) 隐埋异质结 (激光器)
- BHA** (bleed hose assembly) 放气软管装置
- BHC** (benzene hexachloride) 六氯 (化) 苯, 六六六
- BHC** (burner-heated catalyst) 燃烧器加热式催化剂
- BHD** (black matrix hybrid mesh dot screen) (指彩色显像管) 墨色混合式网点荧光屏
- B head** (bulk head) 传感头
- BHN** (Brinell hardness number) 布氏硬度 (数)
- BHP** (boiler horsepower) 锅炉功率 (马力)
- BHP** (brake horsepower) 以马力计的制动功率
- BHRA** (British Hydromechanics Research Association) 英国流体力学研究协会
- BHS** (bore hole seismometer) 钻孔地震计
- BHSI** (beyond very high speed integration) 特高速集成
- BH steel** (baking harding steel) 烘烤硬化钢
- BI** (backoff indicator) (通信) 补偿指示器
- BI** (batch input) 批输入
- BI** (battery inverter) 蓄电池变流 (压) 器
- BI** (bidirectional interpolation) 双向插补
- BI** (blue input) 蓝基色输入
- BI** (bus interface) 总线接口

BI (byte instruction) 字节指令

BIAR (base interrupt address register) (计算机) 基本中断地址寄存器

BIB (bidirectional interface buffer) 双向接口缓冲器

BIB (bus interface board) 总线接口板

BIBC (bus-injection to branch-current) 总线注入分支电流 (燃料电池)

BIBO (bounded input/bounded output) 有界输入 / 有界输出

BIC (bipolar integrated circuit) 双极型集成电路

BIC (bombardment-induced conductivity) (电子) 轰击感应导电

BIC (buffer interleave controller) 缓冲器交错控制器

BIC (Bunsen ice calorimeter) 本生冰卡计

BIC (bus interface circuit) 总线接口电路

BICERA (British Internal Combustion Engine Research Association) 英国内燃机研究协会

BICERI (British Internal Combustion Engine Research Institute) 英国内燃机研究所

BiCMOS (bipolar complementary metallic-oxid semiconductor) 双极互补金属氧化物半导体

BICTA (British Investment Caster Technical Association) 英国熔模铸造师技术协会

BId (burst identifier) 色同步识别

bi dec (binary-to-decimal) 二进制 - 十进制的

BIDE matron (beam injection distributed emission magnetron amplifier) 电子束注入分配放射磁控管
放大器

BIDS (broadband integrated distributed star) 宽带综合分布式星形网

BIDSN (broadband integrated distribution star network) 宽带综合分配星形网

BIEE (British Institute of Electrical Engineers) 英国电气工程师学会

BIF (IF bandwidth) 中频带宽

bi-FET (bipolar FET) 双极型场效应晶体管

BIFON (broadband integrated fiber optic network) 宽带综合光纤网

BIGFET (bipolar insulated gate field effect transistor) 双极型绝缘栅场效应晶体管

BIGFON (broadband integrated glass fiber optical network) 宽带综合玻璃光纤网

BII (background illumination intensity) 背景照明强度

BIL (basic impulse insulation level) 基准冲击绝缘水平

BIL (basic impulse level) 基本脉冲电平

BIL (basic insulation level) 绝缘基本 (冲击耐压) 水平

BILE (balanced inductor logical element) 平衡式感应器逻辑元件

bi-leve (bi-lever) 双向 (通风控制) 杆

billi (billion) 十亿 (美国), 万亿 (英国)

BILM (bit inter leaving multiplexing) 位交织多路复用

BIM (balance impact modulator) 平衡对冲型放大器

BIM (battery interface module) 电池接口模块

BIM (beginning of information marker) 信息开始标志

BIM (bit image memory) 位像存储器

BIM (blade inspection method) 叶片检验方法

BIM (British Institute of Materials) 英国材料研究所

BIM (British Institute of Metals) 英国金属学会

- bi mag** (bistable magnetic core) 双稳态磁心
- BI matron** (beam injection magnetron) 电子注入磁控管, 毕玛管
- BIMCAM** (British Industrial Measuring and Control Apparatus Manufacturer's Association) 英国工业测量及控制设备制造协会
- BiMOS** (bipolar combined with MOS) 双极组合型 MOS
- BIN** (bank identification number) 银行识别码
- BIN** (Bell information network) 贝尔信息网络
- bin** (binary) 二元的, 双的
- BIN** (business information network) 商业信息网
- bin AC** (binary automatic computer) 二进制自动计算机
- bind** (binding) 结合, 束缚
- bin dig** (binary digit) (计算机) 二进位
- BIOM** (buffer input-output memory) (计算机) 缓冲输入输出存储器
- bionics** (biological electronics) 生物电子学
- BIOS** (basic input/output system) 基础输入输出系统 (控制连接电脑的各种周边设备的程序)
- BIP** (binary image processor) 双值图像处理器
- BIP** (bit interleaved parity) 比特间插奇偶校验
- BIP** (bowl-in piston) 活塞凹顶, 活塞顶内燃烧室
- BIP** (built-in pulser) 机内脉冲发生器
- BIP-ISDN** (broadband, intelligent and personalized ISDN) 宽带化、智能化和个人化的综合业务数字网
- BIPM** (Bureau International des Poids et Mesures) 国际度量衡局
- BIPS** (billion instructions per second) (计算机) 十亿条指令 / 秒
- bir** (boiler) 锅炉
- BIR** (bus interface register) 总线接口寄存器
- BIRE** (British Institution of Radio Engineers) 英国无线电工程师学会
- BIS** (business information system) 商业信息系统
- BISAM** (basic index sequential access method) 基本索引顺序存取法
- bi SC** (binary synchronous communication) 双同步通信
- BISDN** (broadband integrated services digital network) 宽带综合业务数字网 (ISDN 俗称“一线通”)
- B ISDN** (broadband ISDN) 宽带综合业务数字网
- BIST** (built-in self-testing) 内部自检验
- bi syn C** (binary synchronous communication) 二进制同步通信
- BIT** (board information terminal) 车载信息终端
- Bit BIT** (bit block transfer) 位图数据传送, 位块传输
- BITE** (built-in test equipment) 车载式检验设备, 机内 (装在内部) 的 (自动) 测试设备, 在线测试装置, 内部测试设备
- BITN** (bilateral iterative network) 双向迭代网络
- bitn** (bitumen) 沥青
- BIU** (basic information unit) 基本信息单元
- BIU** (bus interface unit) 总线接口单元
- bivar** (bivariate function generator) 二元函数发生器

- BIW** (British Institute of Welding) 英国焊接学会
- BIX** (binary information exchange) 二进制信息交换 (器)
- BJ** (ball joint) 球节, 球铰接头
- BJ** (banana jack) 香蕉插座
- BJ** (barrage jamming) 阻塞干扰
- BJ** (Bevel joint) 伯斐尔万向节
- BJ** (brass jacket) 黄铜套
- BJ** (break jaw) 颚式轧碎机
- BJT** (bipolar junction transistor) 双极结型晶体管
- bk** (background) 背景
- BK** (base key) 基本密钥
- bk** (black) 黑, 黑色 (导线), 黑色的, 炭黑
- bk** (brake) 制动, 制动器, 金属板压弯成形机, 揉碎机
- bk** (break) 破坏, 破碎
- bkdn** (breakdown) 破坏, 断裂, 击穿 (电介质)
- bkdn dio** (breakdown diode) 雪崩二极管
- bkg** (breakage) 故障, 损坏
- bkgd** (background) 背景, 干扰信号的杂音, 本底
- bk pt** (break point) 断点
- bkr** (breaker) 破碎机, 碎矿机, 断电 (路) 器, 开关, 缓冲轴衬
- BkS** (brake switch) (发动机) (防抱死制动系统) 制动开关
- BkSN** (brake signal switch) 制动信号开关
- bk sp** (back space) (计算机) 退格, 退位, 回退
- bkt** (bracket) 方括号, 托架, 肘板, 座架, 肋条, 支板, 夹子, 固定夹, 夹线板
- bkt** (bucket) (往复泵) 活塞, 料罐, 铲斗
- bkt pl** (bracket plate) 肘板, 支板, 夹线板
- bl** (barrel) 桶 (容积单位, 1 美桶原油 = 158. 987 3 dm³)
- BL** (base line) 基线, 时基线, 扫描行
- BL** (baud length) 波特长度
- bl** (bell) 铃
- BL** (bend line) 曲线
- bl** (black) (黑色) 的, 炭黑
- bl** (blade) 刀片, 叶片, 桨片, 闸刀盒
- bl** (block) (计算机) 信息块, 程序块
- BL** (block length) 块长度
- bl** (blower) 鼓风机, 吹风机, 气力输送器
- Bl** (blue) 蓝色
- BL** (body length) 车身长度
- BL** (boundary line) 边界线
- BL** (bridge limiter) 桥式限幅器
- BL** (bridging loop) 桥接环路
- BL** (busy lamp) 占线指示灯, 忙线信号灯

- BL**(butt line) 接缝
- BLA**(Brillouin light amplifier) 布里渊光放大器
- BLADE**(basic level automation of data through electronics) 数据通过电子设备的基本自动化程序, BLADE 程序
- BLADS**(Bell Laboratories automatic design system) 贝尔实验室自动设计系统
- B lash**(back lash) 齿隙
- BLBJT**(buffer layer bipolar junction transistor) 缓冲层双极结型晶体管
- BLC**(back light compensation) 逆光补偿
- blc**(balance) 天平, 平衡
- BLC**(baseline configuration) 基线轮廓
- BLC**(black level compensation) 黑电平补偿
- BLC**(block learn cell) 程序块学习单元
- BLC**(boundary layer control) 边界层控制, 附面层控制
- BLD**(beam loaded device) 梁式引线器件
- BLD**(bistable laser diode) 双稳激光二极管
- BLD**(bubble lattice device) 磁泡点阵器件
- BLDC**(brushless DC motor) 无刷直流电动机
- BLDDM**(brushless direct-drive motor) 无刷直接驱动电动机
- bld flg**(blind flange) 盲板
- bldg**(building) 建筑物
- BIDi**(blanking die) 下料模
- blldr**(bleeder) 泄放阀, 放气(水、油)管, 分压器, 漏泄电阻
- BLE**(bombardment-induced light emission) 轰击感生光发射
- BIER**(block error rate) 码组差错率
- BLI**(batteries level indication) 电池容量指示
- BLIC**(beam lead integrated circuit) 梁式引线集成电路
- BLIC**(BiMOS line interface circuit) 双极性 MOS 线路接口电路
- B link**(backward link) 反向连接
- B-links**(bridge links) 网桥链路
- BLIP**(background-limited infrared photoconductor) 背景限红外光电导体
- BLIP**(beam lead interconnection packaging) 梁式引线互连封装
- BLIS**(Bell Laboratories interpretive system) 贝尔实验室解释系统
- BLISS**(basic language for implementing systems software) BLISS 语言, 实现系统软件的基本语言
- blk**(black) 黑, 黑色(导线)料
- blk**(blank) 空白, 空位, 毛坯, 熄灭脉冲
- blk**(block) 块, 部件, (计算机)信息块, 程序块
- blk**(bulk) 大量, 整体, 松体积
- blkg D**(blanking die) 下料模
- blkt**(blanket) 表层, 敷层, (反应堆)再生区
- BLL**(bit line latch) 位线锁定
- BLLE**(balanced-line logic element) 平衡线逻辑元件
- BLM**(basic line modules) 基本型电源模块

- BLM** (block learn memory) 程序块学习存储器
- BIMS** (blower motor switch) 风机电动机开关
- blmth** (bellmouth) 漏斗口, 承口, 钟形套管
- bln** (blend) 混合, 混合物, 合金
- blnk** (blank) (计算机) 空格, 空白
- blo** (blocking) 阻塞
- blo** (blower) 鼓风机, 增压器, 压气机, 气动输送器, 螺旋桨
- B lock** (band lock) 频道锁定
- blo di** (block diagram) 框图
- blo di** (block diagram compiler) 框图编译程序
- BLOGRO** (British Lubricating Oil and Grease Research Organization) 英国润滑油及润滑脂研究所
- BLP** (bar line printer) 杆式宽行打印机
- BLPHS** (beam leaded plated heat sink) 梁式引线电镀热沉
- blr** (boiler) 锅炉
- BLS** (back light switch) (汽车) 制动灯开关
- BLS** (back up light switch) 倒车灯开关
- bls** (bales) 包, 捆
- BLS** (boundary layer separation) 边界层分离
- BLS** (Bureau of Labour Statistics) 劳动统计局
- BLSJ** (beam-lead-sealed-junction) 梁式引线封焊结
- BSLR** (bidirectional line-switched ring) 双向线交换环
- blst** (ballast) 镇流电阻, 镇流器
- bl stl** (billet steel) 钢坯
- blt** (belt) 传送(动)带
- blt** (blanket) 表面层, 敷层, (反应堆的) 再生区
- blt** (bolt) 螺栓, 锚杆
- blt in** (built-in) 内装的, 嵌入的, 内在的
- BLU** (basic link unit) 基本链路单元
- blu** (blue) 蓝, 蓝色(导线)
- B-lvl** (bi-level) 双向(车用空调同时向头部和腿部吹风)
- blw** (below) 在...下面, 低于...
- blwdn** (blowdown) 放气(气力制动系统)
- blws** (bellows) 膜盒(组), 波纹管
- blwt** (blowout) 吹出, 车胎爆裂, 灭弧
- BM** (babbitt metal) 巴比特合金, 巴氏合金, 轴承合金, 白合金
- BM** (balanced modulator) 平衡调制器
- BM** (ball mill) 球磨机
- BM** (base metal) 本体金属, 母材
- BM** (base module) 基本模块
- BM** (baseband modem) 基带调制解调器
- BM** (battery for mixer) (高频头内) 混频器电源
- bm** (beam) 横梁, 牵引杆, 射束

- BM**(beginning mark) 起始标记
- BM**(bench mark) 水准(基, 标)点, 基准点
- BM**(bending moment) 弯(曲力)矩
- BM**(black-up metal flask) 金属衬箱
- BM**(block mark) 块标记
- BM**(blower motor) 风机电动机
- BM**(board measure) 板尺测量
- BM**(body module) 车身模块
- BM**(brake (electro) magnet) 制动电磁铁, 阻尼磁铁
- BM**(branch on minus) 负转移
- BM**(breakdown maintenance) 故障维修
- BM**(breech mechanism) 闭锁机
- BM**(bridge machine) 桥接计算机
- BM**(buffer memory) 缓冲存储器
- BM**(buffer module) (计算机) 缓冲器模件, 缓冲器模块, 缓冲组件
- BM**(burst modem) 突发式调制解调器
- BM**(byte machine) 字节式计算机
- BMA**(byte memory address) 字节存储地址
- BMAE**(bistable magnetic element) 双稳态磁性元件
- B-MAN**(broadband metropolitan-area network) 宽带城域网
- bm ant**(boom antenna) 桅杆塔式天线
- BMAP**(barometric and manifold absolute pressure sensor) 大气与进气歧管绝对压力传感器
- BMAW**(bare metal-arc welding) 光焊丝电弧焊, 裸被电弧焊, 裸金属极电弧焊(接)
- BMb**(bus mother board) 总线主板
- BMC**(brake master cylinder) (汽车) 制动主缸
- BMC**(British Motor Coporation Ltd) 英国电动机有限公司
- BMC**(bulk media conversion) 大容量媒体转换
- BMC**(bulk moding compound) 块状模塑复合塑料, 预制整体成型料, 团状模塑料
- BMC**(bus master controller) 总线主控制器
- BMCP**(basic mode control procedure) 基本型控制规程
- BMD**(bending moment diagram) 弯矩图
- BME**(Bachelor of Mechanical Engineering) 机械工程学士
- BMEF**(British Mechanical Engineers Federation) 英国机械工程师联合会
- BMEP**(brake mean effective pressure) 平均有效制动压力, 制动(有效平)均压(力)
- BMI**(basic machine interface) 基本机床接口
- BMIC**(bus master interface controller) 总线主接口控制器
- Bmkr**(boilermaker) 锅炉(制造)厂
- BML**(broadcast markup language) 描述BS数字广播电视内容的标志语言, 广播升级语言
- BMLC**(basic mode link control) 基本型链路控制规程
- BMP**(batch message processing) 批信息(消息, 报文)处理
- BMp**(bitmap) 位图(windows 中标准使用的图片文件格式, 以点集的形式表示的位图数据)
- BMP**(brake mean pressure) 平均制动压力

- BMPA** (broadband microwave power amplifier) 宽带微波功率放大器
- bmpr** (bumper) (汽车) 保险杠
- BMPX** (block multiplexer channel) 成组多路复用通道
- BMS** (burning management system) 燃烧管理系统
- BMSC** (blower motor speed controllor) 风机转速调节器
- BM-SC** (broadcast-multicast service centre) 广播-多播服务中心
- BMT** (basic motion time study) 基本动作时间研究
- bmtlc** (bimetallic) 双金属的
- bmtr** (barometer) 气压计
- BMW** (Bavarian Motor Works) 宝马汽车公司
- bm W** (beam width) 射束宽度, 波束宽度
- B mxr** (batch mixer) 间歇式混合器
- BMXR** (block multiplexer) (计算机) 字组多路转换器
- BN** (balanced network) 平衡网络, 平衡电路
- bn** (beacon) 无线电指向标, 信标
- BN** (binary number system) 二进制
- BN** (bolt and nut) 螺栓与螺母
- BN** (branch on non-zero) 非零转移
- BN** (bridge network) 桥型网络
- BN** (broadband network) 宽带网络
- BN** (bull nose) 外圆角
- BN** (bus nework) 总线网络
- BNC** (bayonet connector) 同轴电缆接插件
- BNC** (black noise clipper) 黑噪声脉冲切割器
- bnch** (bench) 台, 工作台, 拉床
- bnch bd** (bench board) 操纵台, 台式配电盘
- bnd** (band) 带, 光谱带, 频带
- bnd** (bound) 界限, 范围
- BNDC** (bulk negative differential conductivity) 体负微分电导
- bndy** (boundary) 边界, 界线, 晶界
- bndz** (bonderize) 磷酸盐处理
- BNFMRA** (British Nonferrous Metals Research Association) 英国有色金属研究协会
- bng** (bending) 挠曲, 弯曲
- BNG** (branch no group) 非成组转移
- BNI** (basic network interface) 基本网络接口
- BNL** (Brookhaven National Laboratory) 布鲁克哈文国立实验室 (美国)
- BNP** (builder's name plate) 制造厂铭牌
- BNP** (butyl nonyl phthalate) 邻苯二甲酸丁-壬酯
- BNR** (bond negative resistor) 键接负阻二极管
- bnr** (burner) 喷烧器, 气焊工
- bnsh** (burnish) 抛光
- BNT** (broadband network termination) 宽带网终端设备

BO (backup operation) 备份操作

BO (Barkhausen-Kurtz oscillation) 巴克豪森-库尔兹振荡 (厘米波段的晶体管正栅负板振荡)

bo (barrels of oil) 石油桶数

BO (base order) (计算机) 基本指令

BO (beat oscillator) 拍频振荡器

BO (beat-frequency oscillator) 拍频振荡器

BO (blackout) 熄灭, 关闭, 中断, 遮蔽, 截止, 封闭, 信号消失

BO (blanking oscillator) 消隐脉冲振荡器, 间歇振荡器, 阻塞振荡器

BO (blue output) 蓝基色输出

BOA (benzyl octyl adipate) 己二酸苄-辛酯

BOA (bipolar operational amplifier) 双极运算放大器

bob (bobbin) (点火) 线圈

BOB (break out box) (测量时用) 并联接线盒, 并联电路检测板

BoBr (boring bar) 钻杆, 镗杆

BOC (blowout coil) 消火花线圈, 灭火 (减弧) 线圈, 消弧线圈

BOC (body-on-chassis) 车体底盘

BOD (biochemical oxygen demand) 生化需氧量

BOD (bistable optical device) 双稳态光学器件

bod (body) 船身, 机身, 车身

BOF (beginning of file) 文件开始, 文件头

BOF (body over frame) 车架上车身

B. of S. (Bureau of Standard) (美国) 标准局

BoFx (boring fixture) 镗孔夹具

BOI (branch output interrupt) 转移输出中断 (指令)

BOI (break of inspection) 检查中断

BoJ (booster jettison) 抛掷助推器

bolo VAC (bolometric voltage and current (standard)) 辐射热电压和电流 (标准)

bols (bolster) 车架承梁

BOLT (beam of light transistor) 光束晶体管

BOM (beginning of message) 报文开始, 报文头

BOM (bill of materials) 材料单

BON (building-out network) 附加网络

bond (bonding) 黏合, 结合

BONI (basic optical network interface) 基本光网接口

BONT (broadband optical network terminal) 宽带光网络终端

BONU (broadband optical network unit) 宽带光网单元

BoNuS (boiling nuclear superheat reactor) 沸腾式过热反应堆

BOO (brake on/off) 制动通断

boos (booster) 助力器, 助推器, 起动发动机

BOP (beginning of page) 页面开始

BOP (blowout preventer) 防喷出装置, 破裂防止器

BOP (bottom of pipe) 管底

- BOP** (butyl octyl phthalate) 邻苯二甲酸丁辛酯
- BoPEI** (bottom elevation of pipe) 管底标高
- BOPP** (biaxially oriented polypropylene) 双轴定向聚丙烯
- BOPP film** (biaxial oriented polypropylene film) 双轴拉伸聚丙烯薄膜
- bo press** (boiler pressure) 锅炉压力
- BOR** (bus out register) 总线输出寄存器
- BORSCHT** (battery, overload protection, ringing, supervision, coding, hybrid, and test access) 电源、过载保护、振铃、监控、编码、混合与测试接入 (在用户线路连接中具有接入、供应的功能)
- BOS** (basic operating system) 基本操作系统
- BOS** (basic software system) (计算机) 基本软件系统
- BoS** (boiler seat) 锅炉座
- BOS** (Building out section) 附加的平衡网路 (加感线路用)
- BOSS** (basic operation system software) (计算机) 基本操作系统软件
- BOSS** (Burroughs operational system simulator) 巴勒斯操作系统模拟程序
- BOT** (beginning of tape) 控带始端
- BOT** (beginning of tape marker) 磁带开始标记
- bot** (bottom) 底, 底板, 机体
- BOT marker** (beginning of tape marker) 磁带开始标记
- bound** (boundary) 边界, 范围
- BP** (B plat) 动模板
- BP** (back pressure) 背压, 反压力
- BP** (back propagation) (网络) 反向传播法, 反向传播 (算法)
- BP** (back-error propagation) 反向误差传播 (算法)
- BP** (banana plug) 香蕉插头
- BP** (band pass) 带通, 传送带
- BP** (bandwidth part) 带宽部分
- BP** (barometric pressure) 大气压力, 气压计压力
- BP** (barometric pressure sensor) 大气压力传感器
- BP** (base pitch) 基圆齿距
- BP** (base plate) 底板, 垫板, 基底, 基座
- BP** (base point) 原点, 基点, 底点
- BP** (baseband pulse) 基带脉冲
- BP** (batch processing) (计算机) 批处理
- BP** (battery panel) 电池充放电盘
- BP** (below proof) 不合格, 废品, 等外品, 次品
- BP** (best power) 最佳功率
- BP** (binding post) 接线柱
- BP** (blue print) 蓝图
- BP** (boil point) 沸点
- bp** (boiler pressure) 锅炉汽压
- BP** (bolted plate) 栓接 (钢) 板
- BP** (boost pressure) 升压 (力), 增压 (压力)

- BP** (booster pump) 升压泵
- BP** (B-power) 屏极电源, 乙电源, 阳极电源
- BP** (brake power) 制动功率
- BP** (break point) 断点
- BP** (British patent) 英国专利
- BP** (British Petroleum Company) 英国石油公司
- BP** (bulb plate) 球缘板, 球扁钢
- BP** (by-pass) 旁路
- BPA** (band pass amplifier) (电路中) 带通放大器
- BPAM** (basic partitional access method) (计算机) 基本分区存取法
- BPBg** (block program begin) 字组程序开始
- BPC** (back-pressure control) 反压力控制
- BPC** (binary processor chip) 二进制处理机芯片
- BPC** (boost pressure control) 增压控制
- BCPM** (battery power control module) 蓄电池电源控制模块
- BPD** (boost pressure difference) 升压(力)差, 进气压力差
- BPD** (buried photo diode) 隐埋式光敏二极管
- BPD** (bushing potential device) 有套管的电压电容器(测量用)
- BPDC** (binary parallel digital computer) 二进制并行数字计算机
- BPF** (band-pass filter) 带通滤波器
- BPF** (band-pass filtering) 带通滤波
- BPF** (blade process forging) 叶片锻造规程
- BPF** (bottom pressure fluctuation) 底压起伏
- BPG** (basic pulse generator) 基型脉冲发生器
- bpin** (bits per inch) 每英寸位数, 每英寸(25.4mm)(磁带可记录的)比特数据
- Bpin** (bytes per inch) 每英寸字节(1 in=25.4 mm)
- BPL** (business planning language) 商业计划语言
- BPL** (business programming language) 商用程序设计语言
- BPM** (beam positioning magnet) 电子束位置调节磁铁
- BPM** (biphase modulation) 双相调制
- bpm** (bits per minute) 每分钟位数
- BPM** (blade process machining) 叶片机械加工规程
- bpmmm** (bit per millimeter) (计算机) 位/毫米
- BPmm** (byte per mm) 字节/毫米
- BPMV** (brake pressure modulating vale) 制动压力调节阀
- BPN** (back propagation N) 逆向传送网络
- BP-NN** (back propagation artificial neural networks) 逆向传输人工神经网络
- BPO** (benzoyl peroxide) 过氧化苯甲酰
- BPON** (broadband passive optical fiber network) 宽带无源光纤网
- BPON** (broadband passive optical network) 宽带无源光网
- BPP** (beacon portable packset) 便携式信标
- BPP** (bits per pixel) 每像素的位数

BPP(brake pedal position) (汽车) 制动踏板位置
BPPA(balanced push pull amplifier) 平衡 (对称) 推挽放大器
BPPs(block program pause) 字组程序暂停
BPR(business process reengineering) (企业) 业务流程再造
BPROM(bipolar programmable read only memory) 双极可编程只读存储器
BPRS(block program restart) 字组程序再启动
BPS(barometric pressure sensor) 大气压力传感器
BPS(basic programming support) 基本程序设计后援系统
bps(bits per second) 每秒传输的比特数
BPS(bulk processing subsystem) 批量 (粗制, 大容量) 处理子系统
BPSEGR(back pressure sensor exhaust gas recirculation) (发动机) 废气再循环背压传感器
BPSG(boron phosphorus silicate glass) 硼磷硅玻璃
BPSI(brake propeller shaft interlock actuator) 制动传动轴互锁执行元件
BPSK(binary phase shift keying) 二进制相移键控
BPT(back pressure transducer) 背压传感器
BPt(base point) 基点, 原点
BPT(bipolar transistor) 双极型晶体管
BPt(boiling point) 沸点
BPU(broadband processing unit) 宽带处理单元
BPV(back pressure valve) (发动机) 背压阀, 反压阀
BR(backup and recovery) 备份和恢复
BR(backup roll) 支承辊
br(bearing) 方位, 轴承
BR(bend radius) 弯曲半径
BR(bootstrap router) 引导路由器
BR(border router) 边界路由器
BR(Bragg reflector) 布拉格反射镜
Br(brake) (测试仪所显字符) 制动
br(branch) 转移, 支线, 分路, 分支 (计算机指令)
br(brand) 商标
Br(brass) 黄铜
BR(break request) 中断请求 (通信)
BR(breeding ratio) 增殖 (再生) 系数
br(bridge) 电桥
br(brine) 盐水
BR(broadband radiation) 宽带辐射
br(bronze) 青铜
br(brown) 棕色, 茶色 (导线)
br(brush) 电刷, 炭刷
BR(buffer register) 缓冲寄存器
BR(butadiene rubber) 丁二烯橡胶
BRA(biased rectifier amplifier) (电路中) 偏压整流放大器

bra (branch) 转移

BrA (branch address) (计算机) 转移地址

BRAT (bidrive recreational all-terrain transporter) 非全时四轮驱动轻型休闲越野汽车

braz H (brazier head) 扁头 (螺钉)

BRC (branch conditional) (计算机) 条件转移

brch (broach) 拉削, 扩孔, 拉刀, 尖头工具 (钻头、凿等)

brd (board) 屏, 板

brdg (bridge) 电桥, 桥轴

BRDM (Boolean regularized difference method) 布尔规整差分法

B-Rep (boundary representation) 边界表示

BRF (band rejection filter) 带阻滤波器

BRFCN (broadband radio frequency cable network) 宽带射频电缆网络

BRG (band rate generator) 波特率发生器

brg (bearing) 方位, 轴承

BRI (basic rate ISDN) 基速 ISDN 网

bri (bridge) 电桥

bril (brilliance) 辉度, 亮度

Brit (Britain) 英国

brk (bracket) 托架

brk (brake) 制动器

brk (break) 断开, 断路, 断路器

brk (brick) (计算机) 程序块, 块料

brk bd (brake band) 制动带

brk F (brake fluid) 制动液

brkg (breaking) 压碎, 断裂, 切断, 破坏

brkr (breaker) 轧碎机, 碎石机, (自动) 断路器

brkt (bracket) 支板, 托架, 夹子, 固定夹, 夹线板, 方括号

BrM (barometer) 气压计

BRM (binary rate multiplier) 二进制比例乘法器

BRN (brown) 棕色, 茶色 (导线)

brnshr (burnisher) 抛光器, 辊光器

brnz (bronze) 青铜, 青铜色

brnz (bronzing) 铜焊

BROM (bipolar read-only memory) 双极型只读存储器

BrOWSeR (browsing on-line with selective retrieval) 浏览联机定题检索

BrP (british patent) 英国专利

BrPC (brake pressure circuit) 制动压力电路

BRR (bit rate reduction) 比特率压缩

brrg (barring) 盘车, 支架, 除…外

BRS (bibliographic retrieval services) 书目检索服务

BRS (big red switch) 大红 (电源) 开关

BrS (branch subroutine) (计算机) 转移子程序

brs (brass) 黄铜
BRS (break request signal) 中断请求信号
BRT (base-resistance-controlled thyristor) 基区电阻控制晶闸管
BRT (bias resistor built-in transistor) 内置偏置电阻型晶体管
brt (brightness) 亮度, 光泽度, 辉度
BRT (buffer read transfer) (计算机) 缓冲器读出传送
brthr (breather) 通气孔, 通气装置
BrU (branch unconditional) 无条件转移
BRV (base reference voltage) 基极基准电压
BRV (body relief valve) 阀体泄压阀
BRW (brown) 棕色, 茶色 (导线)
brz (braz) 钎焊, 铜焊, 镀黄铜
brz (bronze) 青铜, 青铜色, 镀青铜
brzg (brazing) 硬焊, 铜焊
BS (bachelor of science) 理学士, 科学学士
BS (backscattering spectrometry) 背散射光谱测定法
BS (backspace) 退格
BS (backspace character) 回格 (字) 符, 返回字符
BS (backup set) 备份集
bs (bales) 包, 捆
BS (base station) (移动通信) 基站
BS (beam splitter) 射束分裂器, 分光器
BS (Bessemer steel) 酸性转炉钢
BS (binary scale) 二进制制
BS (binary subtract) 二进制减法
BS (birmingham standard wire gauge) 伯明翰标准线 (径) 规 (范)
BS (bit space) (计算机) 位空间
BS (black scale) 黑铁鳞
BS (blank space) 空格
BS (block size) 块长
BS (blue set) 蓝屏设置
B/S (bore/stroke) (发动机) 缸径 / 行程
bs (borescope) 管道镜, 光学孔径仪
BS (both sides) 两边 (面, 侧), 双方
BS (bottom settlings) 沉淀物, 底脚, 油脚
BS (brake switch) 制动开关
BS (breaking strength) 断裂强度
BS (British standard) 英国 (工业) 标准, 英国 (工业) 规格
BS (British Standard Institution) 英国标准协会
BS (broadcasting satellite) 广播电视卫星
BS (Brown and Sharpe wire gage) 美国线规, 布朗沙普线规
BS (buffer storage) 缓冲存储器

- BS** (bulk storage) 大容量存储器
- BS** (Bureau of Standards) (美) 标准局
- BS** (butadiene-styrene copolymer) 丁二烯-苯乙烯共聚物
- BS** (button switch) 按钮开关
- BS** (byte storage) 字节存储器
- BS** (screw bonnet) 螺纹阀盖
- BSA** (Business Software Alliance) 美国商业软件联盟
- BSA** (Business Software Association) 商业软件协会 (美国)
- BSAM** (basic sequential access method) 基本顺序存取法
- BSB** (both sideband) 双边带
- Bs B** (brass bar) 黄铜棒
- BSBG** (burst and sync bit generator) 脉冲串与同步位发生器
- bsc** (basic) 基本的, 基础的
- BSC** (basic message switching center) 基本报文转接中心
- BSC** (basic static capacity rating) 额定静负荷 (轴承)
- BSC** (binary symmetric channel) 二进对称信道
- BSC** (binary synchronous communication) 双同步通信
- BSC** (black stretch circuit) 黑电平延伸电路
- BSC** (blip-scan counter) 光点扫描计数器
- BSC** (blower speed controller) 鼓风机转速控制器
- BSC** (branch or skip on condition) (计算机) 条件跳转 (指令)
- BSC** (bus system control) 总线系统控制
- BSc Eng** (bachelor of science in engineering) 工学学士
- BSCO** (brake specific CO emission) (汽车) 制动功率比一氧化碳排放量
- BSCRA** (British Steel Casting Research Association) 英国铸钢研究协会
- BSCS** (bachelor of science in computer science) 计算机科学学士
- BSD** (base station demodulator) 基站解调器
- BSD** (Berkeley software distribution) 伯克利版 UNIX
- BSD** (British standard dimension) 英国度量标准
- BSD** (burst slug detection) (反应堆) 释热元件损伤的探测
- BSDC** (binary symmetric dependent channel) 二元对称相关信道
- BSE** (back scattered electron) 反向散射电子, 背散射电子
- BSF** (band-stop filter) 带阻滤波器
- BSF** (basic standard frequency) 基本标准频率
- BsF** (brass forging) 黄铜锻件
- BSF** (British standard fine thread) 英国细牙螺纹标准
- BSFC** (brake specific fuel consumption) (发动机试验), 制动功率比油耗, 制动燃料消耗率, 制动油耗比
- BSG** (bit sync generator) 位同步发生器, 比特同步发生器
- BSG** (borosilicate glass) 硼硅玻璃
- BSG** (British standard gauge) 英国标准量规
- BSHC** (brake specific HC emission) (汽车) 制动功率比碳氢化合物排放量

- bshg** (bushing) 套管, 轴套, 衬套
- Bs L** (base line) 基线, 底线
- BSI** (branch and store instruction) 转移存储指令
- BSI** (British Standards Institution) 英国标准学会
- BSIC** (base station identification code) (通信) 基站识别码
- BSIC** (binary symmetric independent channel) 二元对称独立信道
- BSIE** (banking system information exchange) 银行系统信息交换
- BSIRA** (British Scientific Instruments Research Association) 英国科学仪器研究协会
- B skip** (back skip) 逆向跳越
- BSL** (brush and slot less) 无刷无槽 (直流伺服电动机)
- BSM** (basic storage module) 基本存储器模块
- BSM** (basic subsystem module) (计算机) 基本子系统模块
- BSM** (battery saving mode) 省电方式
- bsmith** (blacksmith) 锻工
- BSN** (brake skid number) 制动路面摩擦因数数值
- BSNO_x** (brake specific NO_x emission) (汽车) 制动功率比氮氧化物排放量
- BSO** (bismuth silicon oxide) 铋硅氧化物 (电光学晶体)
- BSOFC** (buried service optical fiber cable) 埋式光缆
- B-sour** (B-source) 阳极电源, 板极电源, 屏极电源, 乙电源
- BSP** (batch soldering process) 批焊工艺
- BSp** (blanking stop) 消隐结束
- BSP** (British standard pipe thread) 英国管螺纹标准
- BSP** (bulk-synchronous parallel) 海量同步并行
- BSP** (Burroughs scientific processor) (美国) 伯劳兹 (公司) 科学处理机
- BS point** (bainite start point) 贝氏体转变开始点
- BSPT** (British standard pipe thread) 英国标准管螺纹
- BSP thread** (British standard pipe thread) 英国标准管螺纹
- BSR** (base spreading resistance) 基极扩展电阻
- BSR** (branch subroutine) 转移子程序
- BSR** (buffer status report) (通信) 缓冲状态报告
- BSR** (bulk shielding reactor) “整体” 屏蔽反应堆
- BSRL** (Boeing scientific Research Laboratory) 波音科学研究所
- BSS** (base station subsystem) (通信) 基站子系统
- BSS** (base station system) 基站系统
- BSS** (brake specific solids) (汽车) 制动功率比废气固体颗粒排放量
- BSS** (British standard sieve) 英国标准筛
- BSS** (British standard specification) 英国标准规范, 英国标准技术规格
- BSSE** (brake specific sulfate emission) (汽车) 制动功率比硫化物排放量
- BSSOF** (brake specific soluble organic fraction) (汽车) 制动功率比可溶有机物排放率
- BSSP** (broadband solid state preamplifier) 宽带固态前置放大器
- BST** (base station transceiver) 基站收发器
- BST** (beam switching tube) 电子束开关管

- BSt**(blanking start) 消隐开始
- BST**(boundary scan test) 边界扫描测试
- BST**(British standard thread) 英国标准螺纹
- BSt**(butyl stearate) 硬脂酸丁酯
- BSTC**(basic static thrust capacity rating) 额定推力静负荷(轴承)
- bst P**(boost pressure) 增压压力
- BSTPM**(brake specific total particulate matter) (汽车) 制动功率比总颗粒物排放量
- bstr**(booster) 升压器, 增压器, 加速器, 起动电动机, 助推器, 放大器
- BSW**(British standard Whitworth thread) 英国标准惠氏螺纹
- BSw**(bus switch unit) 总线开关部件
- BSWG**(British standard wire gauge) 英国标准线规
- BT**(bad track) 坏磁道
- BT**(band tuning) (高频头) 调谐电压
- BT**(basic tool industries) 基本工具工业
- BT**(bass tuba) (音响) 低音大喇叭
- BT**(bathythermograph) 水深水温测量仪
- bt**(bent) 弯的
- BT**(bias-temperature) 偏置温度
- BT**(binary trigger) (计算机) 二进制触发器
- BT**(bit test) (计算机) 位测试
- BT**(block terminal) 分线盒, 分组终端
- BT**(blue tooth) 蓝牙(通信距离 10m 内可进行不同设备之间的连接, 实现声音、数据传输)
- Bt**(boat) 船, 艇, 舟皿
- bt**(bolt) 螺栓
- BT**(bridged taps) 桥接抽头
- BT**(busy tone) 忙音
- BT**(thermoplastic poly 1-butene) 聚(丁烯-1) 热塑性塑料
- BTA**(boring and trepanning association) BTA 深孔加工(是一种以一端镶有刀片的空心钻杆进行的深孔加工法, 加工时高压切削液从钻杆与工件孔壁之间通入, 切屑从钻杆孔内排出)
- BTA**(broadband terminal adaptor) 宽带终端适配器
- BTAM**(basic telecommunication access method) 基本远程通信存取法
- BTAM**(basic terminal access method) 基本终端存储法
- BTBD**(back-to-back diode) 背对背二极管
- BTBT**(band-to-band tunnelling) 带间隧穿
- BTC**(before top center) (活塞) 在上止点前
- BTC**(Bell Telephone Company of Canada) 加拿大贝尔电话公司
- BTC**(bit time counter) (计算机) 位时间计数器
- BTck**(brake tell-tale lamp circuit) 制动指示灯电路
- BTDC**(before top dead centre) 在上死点前
- BTDL**(back transient diode logic) 反向瞬变二极管逻辑(电路)
- BTDL**(basic-transient diode logic) 基本瞬变二极管逻辑(电路)
- BTE**(battery timing equipment) 电池(供电)定(计)时装置

- BTE** (Boltzmann transport equation) 玻耳兹曼传输方程
- BTE** (brake thermal efficiency) 实际热效率
- BTe** (broadband terminal) 宽带终端
- BTE** (business terminal equipment) 商用终端设备
- btfly vlv** (butterfly valve) 蝶阀
- BTG** (battery timing group) 电池定时组
- BTG** (beacon trigger generator) 信标触发 (信号) 发生器
- BThE** (brake thermal efficiency) 实际制动热效率
- btk** (buttock lines) 纵剖线
- BTI** (balanced transformerless) 无平衡变压器 (电路)
- BTL** (Bell Telephone Laboratories) 美国贝尔电话实验室
- BTL** (board test language) 插件板测试语言
- btI** (bottle) 瓶, 外壳
- BTN** (basic transition network) 基本转移网络
- BTN** (broadband transport network) 带宽传输网
- btn** (button) 钮, 按钮
- BTNet** (British Telecom Network) 英国远程通信网
- btn hd** (button head) 圆头的
- BTO** (blocking-tube oscillator) 电子管间歇振荡器
- BTO** (build to order) 根据顾客订单生产销售产品
- B to B** (business to business) 企业间电子商务
- B to C** (business to consumer) 企业面向消费者的电子商务
- B to E** (business to employee) 企业和企业内部之间的电子商务
- BTR** (behind tape reader system) 读带机旁通系统
- BTR** (behind the tape reader) 读带机旁路
- btr** (better) 较好的
- BTR** (brake transmission ratio) 制动传动比
- B TRON** (business TRON) 用于商业服务的一种 TRON 操作系统, 代表办公自动化设备标准的操作系统
- btry** (battery) 电池组, 蓄电池
- BTS** (base transceiver station) 收发信基站
- BTS** (base transmission station) 传输基站
- BTS** (Bellini-Tose system) 贝立尼 - 托西无线电定向发射系统
- BTS** (blue tool steel) 蓝工具钢
- BTS** (broadband transceiver system) 宽带收发系统
- BTSI** (brake/transaxle shift interlock) (汽车) 制动变速驱动桥换挡互锁装置
- BTSI** (brake/transmission shift interlock) (汽车) 制动变速器换挡互锁装置 (一种防盗装置)
- BTSS** (basic time-sharing system) 基本分时系统
- BtSt** (billet steel) 钢坯
- BTT** (bank telegraphic transfer) 银行电汇
- BTT** (busy tone trunk) 忙音中继线
- BTTC** (brake tell-tale command) (汽车) 制动指示灯指令

- BTU** (balanced-to-unbalanced transformer) 平衡 - 不平衡耦合变压器
- BTU** (basic transmission unit) 基本传输单位
- BTU** (board of trade unite) 英国贸易部电能单位 (千瓦·小时)
- BTV** (basic transportation vehicle) 基本型运输车辆, 轻型货车
- BTV** (business television) 商业电视
- bt wld** (butt weld) 对缝焊接
- BTX** (benzene, toluene and xylene) 苯、甲苯和二甲苯的混合物
- BU** (back up) 后备, 备用, 倒车
- Bu** (blue) 蓝, 蓝色 (导线)
- BuC** (bus control) 总线控制
- buck** (seat belt buckle) (汽车) 安全带插扣
- BU F** (back-up fuel) 备用燃料
- buf** (buffer) 缓冲区, 消声器, (计算机) 缓冲器
- BUI** (browser user interface) 浏览器用户接口
- bul** (bulletin) 公报, 通报
- bull** (bulletin) 公报, 通报
- BU lp** (back-up lamp) 倒车灯
- buoy** (buoyancy) 浮力
- B up** (bend up) 弯曲
- BUR** (back up roll) 支承辊
- bur** (burner) 灯, 灯头, 燃烧室, 燃烧器
- BURB** (back-up roll bending) 支承辊弯曲
- BURD** (bending up roll device) 弯辊装置
- Bur of St** (Bureau of Standards) (美国) 标准局
- BurSt** (Bureau of Standards) (美国) 标准局
- bus** (bus-bar) 汇流条, 汇流排, 母线
- bush** (bushing) 衬套, 套管, 导套
- BUSTDS** (The National Bureau of Standards) 国家标准局 (美)
- BUT** (balanced-to-unbalanced transformer) 平衡 - 不平衡耦合变压器
- BUV** (backscatter ultraviolet spectrometer sensor) 后向散射紫外线分光计传感器
- BuV** (butterfly valve) 蝶阀
- BU wn** (back-up warning) 倒车警告
- buz** (buzzer) 蜂鸣器
- BV** (back view) 后视图
- BV** (balanced voltage) 平衡电压
- BV** (ball valve) 球阀
- BV** (battery voltage) 蓄电池电压
- BV** (bib valve) 弯嘴旋塞阀
- BV** (bleed valve) 放气阀门
- BV** (breakdown voltage) 击穿电压
- BV** (breather valve) 呼吸阀
- BV** (butterfly valve) 蝶 (形) 阀, 风门

BV (bypass valve) 旁通阀
BVD (broadband video detector) 宽带视频探测器
BVPN (broadband virtual private network) 宽带虚拟专用网
BVU (British viscosity unit) 英国黏度单位
BVV (bowl vent valve) 浮子室通气阀
BW (back window) 后窗
BW (band width) (频) 带宽 (度)
BW (bell wire) 电铃线
BW (boiler water) 锅炉用水
BW (both ways) 双向
BW (braided wire armor) 编织电线铠装
BW (braze-welding) 钎焊
BW (butt weld) 对 (接) 焊
BW (B-wire) B 线 (电话), 第二线
BWA (backward wave amplifier) (电路中) 回波放大器, 反波放大器
BWA (broadband wireless access) 宽带无线接入
BW & SM (bread wrapping and sealing machine) 食品包装封口机
BWC (backward wave converter) 回波转换器
BWCB (Beijing Wireless Communication Bureau) 北京无线通信局
BWCFA (backward-wave crossed field amplifier) 返波正交场放大器
BWD (block word data) 成组数据
BWD (browser web database) 浏览器万维数据库
BWDM (bandpass wave division multiplexer) 带通波分复用器
BWE (bucket wheel excavator) 斗轮挖掘机, 轮式电铲
BWE (butt weld ends) 对焊端
BWG (Birmingham wire gauge) 伯明翰线规
BWL (belt work line) 传送带作业线
BWM (backward -wave magnetron) 返波式磁控管, 回波磁控管
BWO (backward-wave oscillator) 返波 (管) 振荡器, 回波 (管) 振荡器
BWPA (backward-wave parametric amplifier) 回波参量放大器
BWPA (backward-wave power amplifier) 回波功率放大器
BWQ (batch word queue) (计算机) 成批字队列
BWR (band width ratio) 带宽比
BWR (boiling water reactor) 沸水 (型反应) 堆
BWRA (British Welding Research Association) 英国焊接研究协会
B/W Sw (black/white switch) 黑白 (图像) 开关
BWT (boil water tank) 热水罐
BWT (both way trunk) 双向中继线
BWV (back-water valve) 回水阀
bx (box) 盒, 壳, 匣, 箱, 轴瓦
BXM (broadband switching module) 宽带交换模块
BXT (broadband exchange termination) 宽带交换终端

by (buoy) 浮标, 浮子

hydrodyn (hydrodynamics) 流体动力学

hydrom (hydromechanics) 流体力学

by P (by-pass) 旁通管, 旁路, 旁通, 回油阀, 并联电阻

BZ (blank when zero) (计算机) 遇零时空 (指令)

Bz (branch on zero) 零转移

bz (bronze) 青铜

bz (buzzer) 蜂鸣器, 蜂音器

BZN (BORAZON) 立方氮化硼 (美国通用电气公司研制的立方氮化硼的商品名)

C

C (cable) 电缆, 海底电缆

c (cable) 链 (海上测距单位, 符号 n mile, =1 852 m)

C (capacitance) 电容

C (capacity) 容量, 电容量

c (carat) 克拉 (宝石重量单位, 等于 0.2g), 金位, 开 (纯金为 24 开), 药品质量单位 (等于 1.029 6g)

C (carbon) 碳

C (cast) 铸造, 铸件, 铸型, 抛掷, 投射

C (casting) 铸造, 铸件

C (cathode) 阴极

C (cell) 电池

C (Centigrade) 摄氏

C (Centigrade thermometer) 摄氏温度计

C (central) 中央的

C (centre) 中心, (音响) 中置 (声道)

C (channel) 槽形材, (电) 波道

C (charge) 充电

C (chemical propulsion) 化学推进器

C (choke) 阻塞门, 阻气门

C (chronometer time) 天文钟时间, 精密计时器时间

C (circular polarization) 圆极化, 圆偏振

C (C-language) C 语言

C++ (C++ language) C++ 语言 (在 C 语言基础上扩展而成的面向对象的编程语言)

C (clear) 计算机归零

c (clearance) 间隙, 余隙

C (coefficient) 系数, 因数, 率

C (collector) 整流子

C (colour) 色, 彩色 (饱和度), 彩色信号

C (command post) 指令站

C (communication processor) 通信处理机

C (compute) 计算

C (concentration) 浓度

C (condenser) 电容器, 聚光器, 冷凝器

C (conductor) 导体, 导线

C (connecting post) 接线柱, 连接柱

C (constant) 常数

C (constant potential) 固定电位, 恒定势

C (constrained procedure) 限定程序, 约束方法

C (control) 控制

- C (control programme) 控制程序
C (convertible coupe) 活顶双门轿车
C (correction) 修正
C (coulomb) 库仑
C (counter) 计数器
C (course) 路线, 导航波束
C# (C sharp language) C# 语言 (微软以 C 和 C++ 为基础开发的面向对象编程语言, 能更方便地开发 windows 应用程序和网络应用程序)
c, **C** (cubic) 立方, 立方的
C (current) 电流
C (cycle) 周, 环, 循环, 周期, (无线电) 周 (波)
CA (chrominance amplifier) 色度放大器
ca (cable) 电缆, 多心导线
CA (cable assembly) 电缆组
CA (cab to axle) 驾驶室至后桥距离
Ca (cancel) 消除, 作废
ca (carry) (计) 进位
CA (cascade amplifier) (电路中) 级联放大器
Ca (cathode) 阴极
ca (caustic) 碱
CA (cellulose acetate) 乙酸纤维素
CA (center of area) 面积中心
CA (central airways) 中央航空公司
CA (certifying authority) 证明权限, (电子商务的) 认证授权中心
CA (channel adapter) 通道适配器
CA (channel amplifier) 信道放大器
CA (chromel-alumel (thermocouples)) 铬铝 (热电偶)
ca (circa) 大概, 约
CA (circuit adapter) 电路适配器
CA (close-annealed) (钢材) 密闭退火的, 箱内退火的
CA (coaxial) 共轴的
CA (collision avoidance) (汽车) 碰撞回避系统, 防撞系统
CA (communication adapter) 通信线路连接器, 通信转接器
CA (commutator assemblies) 转换设备
CA (compass adjustment) 罗经调整
CA (compressed air) 压缩空气
CA (computer access) 计算机存取
CA (computer animation) 计算机动画
CA (consonant amplification) 谐振放大
CA (continuous annealing) 连续退火
CA (corrosion allowance) 腐蚀裕量
CA (cost account) 成本计算

CA(counter attack) 反冲击
CA(crank angle) 曲柄角, 曲轴转角
CA(culvert arch) 拱涵
CA(current address) (计算机) 现地址
CAA(Civil Aeronautic Administration) 民用航空管理局(美)
CAA(computer-aided assemble) 计算机辅助装配
CAA(computer-aided analysis) 计算机辅助分析
CAA(computer amplifier alarm) 计算机放大器报警
CAA(computer-assisted animation) 计算机辅助动画
CAAC(Civil Aviation Administration of China) 中国民航总局
CAAD(computer-aided architecture design) 计算机辅助结构(体系)设计
CAAM(China Association of Automobile Manufacturers) 中国汽车制造商协会
cab(cabinet) 箱, 盒, 室, 小室
cab(cable) 缆, (海底) 电缆, 钢索
CAB(captured air bubble boat) 侧壁式气垫船
CAB(cellulose acetate butyrate) 乙酸-丁酸纤维素
CAB(Civil Aeronautics Board) 民用航空局(美)
CAB(computer address bus) 计算机地址总线
CAB(computer auto back-up) 计算机自动备用
CAB(consequential arc back) 持续性逆弧
CAB(controlled atmosphere brazing) 保护气体钎焊
CAB(controller antilock brake) 防抱死制动控制器
CAB(CPU address bus) 中央处理器地址总线
CABS(computer-aided batch searching) 计算机辅助分批检索
CABS(computer-aided bonding system) 计算机辅助焊接系统
CAC(call admission control) (通信) 呼叫许可控制
CAC(carbon arc cutting) 碳弧切割
CAC(charge air cooler) (发动机) 增压空气冷却器, 中冷式冷却器
CAC(computer-assisted communication) 计算机辅助通信
CACA(computer-aided circuit analysis) 计算机辅助电路分析
CACB(compressed-air circuit breaker) 压缩空气断路器
CACD(computer-aided circuit design) 计算机辅助电路设计
CACDS(computer-aided circuit design and simulation) 计算机辅助电路设计和模拟
CACIS(continuous AC ignition system) (发动机) 连续交流点火系统
CACM(communication of the ACM) 计算机协会通信
CACS(comprehensive automobile control system) 汽车综合控制系统
CACS(computer-aided circuit simulation) 计算机辅助电路模拟
CACS(computer-assisted communication system) 计算机辅助通信系统
ca D(cabling diagram) 电缆线路图
CAD(communication access device) 通信接入装置
CAD(compensated avalanche diode) 补偿雪崩二极管
CAD(computer-aided design) 计算机辅助设计

- CADAM** (computer-aided design and manufacturing) 计算机辅助设计和制造
- CADAM** (computer-aided design/computer aided manufacture) 全盘自动化设计制造一体
- CADC** (color analysis display computer) 彩色分析显示计算机
- CAD/CAM** (computer-aided design/computer aided manufacturing) 利用计算机实现从设计到制造的系统化
- CADCo** (core and drum corrector) 磁芯和磁鼓校正器
- CADD** (computer-aided design-drafting) 计算机辅助设计 - 绘图
- CADD** (computer-aided die design) 计算机辅助模具设计
- CADDA** (combined analog-digital differential analyzer) 组合式模 - 数微分分析器
- caddy** (cadillac) “凯迪拉克”轿车的委婉称呼
- CADE** (computer-aided design engineering) 计算机辅助设计工程
- CADEP** (computer-aided design of electronic products) 计算机辅助电子产品设计
- CADES** (computer-aided development and evaluation system) 计算机辅助开发与评价系统
- CADIC** (computer-aided design integrated circuit) 计算机辅助设计集成电路
- CADIM** (computer-aided design of-injection molds) 计算机协助设计注射模
- CAdIMDS** (computer-aided injection mold design system) 注射模具计算机辅助设计系统
- CADIS** (computer-aided design information system) 计算机辅助设计信息系统
- CADMAC** (computer-aided drawing machine) 计算机辅助绘图机
- CADMAT** (computer-aided design, manufacture and testing) 计算机辅助设计、制造和测试
- CADPOS** (communication and data processing operation system) 通信与数据处理操作系统
- CADS** (computer-aided design software) 计算机辅助设计软件
- CADS** (computer-aided design system) 计算机辅助设计系统
- CAE** (computed-aided engineering) 计算机辅助工程
- CAE** (computer-aided experiment) 计算机辅助实验
- CAE** (computer-assisted education) 计算机辅助教育
- CAF** (conductive anodic filament) 阳极的导电纤维
- CAFC** (capstan automatic frequency control) 主导轴自动频率控制
- CAFD** (contact analog flight display) 触点模拟飞行显示器
- CAFE** (corporate average fuel economy) 公司平均燃油经济性
- CAFIT** (computer-aided fault isolation test) 计算机辅助故障查找检测
- CAFM** (conductive atomic force microscope) 导电原子显微镜
- CAG** (catapults and arresting gear) (航空母舰) 飞机弹射和阻拦装置
- CAG** (computer-aided grinding) 计算机辅助磨削
- CAGC** (coded automatic gain control) 编码自动增益控制
- CAGD** (computer-aided graphic drafting) 计算机助绘图
- CAI** (colour acutance improvement) 彩色锐度改善电路 (大屏幕彩电采用的一种技术)
- CAI** (common air interface) 通用无线接口
- CAI** (computer-aided industry) 计算机辅助工业
- CAI** (computer-aided instruction) 计算机辅助教学
- CAI** (computer analog input) 计算机模拟输入
- CAI** (computer applications Inc) 计算机应用公司
- CAI** (computer-assisted instruction) 计算机辅助教学

- CAIC** (China Automotive Industrial Corporation) 中国汽车工业公司
- CAIMDS** (computer-aided injection mold design system) 注射模具计算机辅助设计系统
- CAINT** (computer-aided interrogation) 计算机辅助查询
- CAI/O** (computer analog input/output) 计算机模拟输入 / 输出
- CAIP** (computer-assisted index programme) 计算机辅助索引程序
- CAIRS** (computer-assisted information retrieval system) 计算机辅助信息检索系统
- CAISIM** (computer-assisted industrial simulation) 计算机辅助工业模拟
- CaJ** (caulked joint) 嵌实缝
- CAL** (calculated average life) 平均计算寿命
- cal** (caliber) 口径, 量规, 卡钳, 轧辊型缝
- cal** (calibrate) 校准, 定标
- cal** (calibration) 校准, 定标
- CAL** (client access license) 客户系统访问许可证
- CAL** (common assembly language) (计算机) 通用汇编语言
- CAL** (computer-aided learning) 计算机辅助学习
- CAL** (computer-assisted learning) 计算机辅助学习
- CAL** (conversational algebraic language) 对话式代数语言
- CALB** (computer-aided line balancing) 计算机辅助装配线平衡
- calbr** (calibration) 校准, 标定
- calc** (calculate) 计算
- calc** (calculated) 计算的
- calc** (calculation) 计算
- calc** (calculator) 计算器
- calcd** (calculated) 计算的
- calcu** (calculation) 计算
- C algo** (collected algorithms (by ACM)) 美国计算机协会算法汇编
- calib** (calibration) 校准
- call pls** (call pulses) 呼叫脉冲
- CALM** (computer-aided layout of masks) 计算机辅助掩膜电路图设计
- CALM** (computer-assisted learning model) 计算机辅助教学模型
- cal pac** (calibration package) 校正备用特定组件 (当有故障, 这种组件可使车辆应急行驶到修理厂)
- CALS** (computer-aided logistic support) 计算机辅助后勤支持
- Cal Tech** (California Institute of Technology) 加省 (州) 理工学院 (美)
- cal TS** (calibration test site) (天线) 校准试验场
- cal val** (calorific value) 热 [卡] 值, 发热值, 发热量
- cam** (camber) 弯曲, 弯度, 曲率, 翘曲, 凸度, 弧高
- cam** (camera) 照相机, 摄像机
- cam** (camshaft) 凸轮轴
- CaM** (cap metal) (电路元件) 金属壳帽形封装
- CAM** (central address memory) 集中编址存储器, 中央地址存储器
- CAM** (checkout and automatic monitoring) 检查及自动监视
- CAM** (computer-aided manufacture) 计算机辅助制造

- CAM** (computer-aided manufacturing) 计算机辅助制造
- CAM** (computer-aided measurement) 计算机辅助测量
- CAM** (computer-assisted measurement) 计算机辅助测量
- CAM** (content addressed memory) 相联〔按内容取数的〕存储器
- CAM** (custom application module) 客户应用模块
- CAM** (cycle access memory) 循环存取存储器
- CAMA** (centralized automatic message accounting) 集中式自动化通话记账制, 集中式自动信息记账, 集中式自动信息计算
- CAMAC** (computer-aided measurement and control) 计算机辅助测量和控制 (系统)
- CAMAC** (computer application for measurement and control) 测量和控制用计算机
- CAMAC** (computer automated measurement and control) 计算机自动测量和控制
- CAMAC** (computer automated measurement and control standard) 计算机自动测量和控制标准
- Cam AI** (Cambridge algebra system) 剑桥代数系统 (语言)
- CAMDS** (Computer aided medical diagnostics system) 计算机辅助医学诊断系统
- CAMI** (Computer Aided Manufacturing International Inc) 计算机辅助制造国际组织
- CAMI** (computer-assisted message inputting) 计算机辅助报文输入
- CAM net** (computer-aided manufacturing network) 计算机辅助制造网络
- CAMOS** (computer-aided machine-shop operation system) 计算机辅助机械车间操作系统
- CAMOS CUP** (computer-aided machine-shop operation system-cellular unmanned production) 计算机辅助车间操作系统 - 成组无人生产系统
- CAMP** (compiler for automatic machine programming) 自动计算机程序编译 (器)
- CAMP** (computer-aided machine programming) 计算机辅助机械加工 (程序设计) 语言
- CAMPS** (computer-assisted message processing system) 计算机辅助信息处理系统
- CAMPUS** (CAM programming utility system) 计算机辅助制造编程有效系统
- camr** (camera) 摄像机, 照相机, 暗箱
- CAMS** (computer-aided manufacturing system/description method) 计算机辅助制造系统描述方法
- CAMS** (computerized automotive maintenance system) 计算机化汽车维修系统
- can** (canal) 管道
- can** (cancel character) 注销符, 删去符, 作废字符
- CAN** (cancel character instruction) (计算机) 作废字符指令
- can** (cancellation) 消除
- CAN** (control area network) 控域网络
- CAN** (customer access network) 用户接入网
- canc** (cancel) 删去, 取消, (录音等) 抹去
- CAND** (color alphanumeric display) 彩色字母数字显示
- Cand** (conditional AND) 条件“与”
- C & C** (communication and control) 通信及控制
- C & F** (cost and freight) 离岸加运费价格
- C & M** (construction and maintenance) 制造与维修
- C & M** (control and monitor (subsystem)) 控制与监控 (子系统)
- CANE** (computer-aided network engineering) 计算机辅助网络工程
- can P** (canister purge) (发动机) 炭罐清污

- can TAC** (commonwealth trans Atlantic cable) 横穿大西洋的海底电缆
- cantil** (cantilever) 悬臂, 悬臂架, 电缆吊线夹板
- can tran** (cancel in transmission) 传输中的取消符号
- can tran** (cancel transmission) (计算机) 取消传输符号
- canv** (canvas) 传送带
- CAO** (computer automated office) 计算机办公自动化
- CAOS** (completely automatic operational system) 全自动操作系统 (洛克希德飞机公司尤尼瓦克 1103-A)
- CAP** (cable access point) 电缆接入点
- CAP** (camel access protocol) Camel 访问协议
- CaP** (camshaft position) 凸轮轴位置
- cap** (capacitor) 电容器
- cap** (capacity) 电容量, 容量, 功率, 能力, 载量, 天平最大称量
- cap** (capstan) 主导轴
- CAP** (carrierless amplitude/phase) 无载波幅度 / 相位
- CAP** (carrierless amplitude/phase modulation) 无载波调幅调相
- CAP** (cellulose acetate propionate) 乙烯 - 丙酸纤维素
- CAP** (channel assignment problem) 信道分配问题
- CAP** (cleaner air package) 空气滤清器维修包
- CAP** (computer-aided process) 计算机辅助工艺
- CAP** (computer-aided production) 计算机辅助生产
- CAP** (computer-aided prototyping) 计算机辅助原型设计
- CAP** (computer-aided publishing) 计算机辅助出版
- CAP** (contract acquired property) 合同所规定的所有权
- CAP** (council on Advanced Programming) 高级程序设计委员会
- CAP** (crank angular position) 曲柄相位角
- CaPAC** (cathodic protection automatically controlled) 自动控制阴极防护
- CAPChE** (component automatic programmed checkout equipment) 元件自动程序校核设备
- CAPD** (computer-aided pattern design) 计算机辅助图形设计
- CAPE** (communications automatic processing equipment) 通信自动处理设备
- CAPER** (computer-aided pattern evaluation and recognition) 计算机辅助模式计算与识别
- cap ET** (capstan error tension) 主导轴误差电压
- CapI** (common ISDN application interface) 通用 ISDN 应用接口, 通用 ISDN 应用界面
- CAPIS** (computer-aided production information system) 计算机辅助生产信息系统
- CAPP** (CAM-I automated process planning) 计算机辅助制造国际组织自动工艺计划
- CAPP** (computer-aided process planning) 计算机辅助工艺设计
- CAPR** (catalog of programs) (计算机) 程序目录
- cap R/S/F** (capstan reverse/stop/forward) 主导轴反转 / 停转 / 正转
- CAPS** (computer-aided production system) 计算机辅助生产系统
- CAPS** (controlled-atmosphere plasma spraying) 控制气氛等离子喷涂
- cap scr** (cap screw) 有头螺钉
- cap st** (capacitor start) 电容器起动

cap var (capacitor variable) 可变电容

capy (capacity) 容量, 能力, 功率, 电容量

CAQ (computer-aided quality) 计算机辅助质量管理 (控制)

car (carat) 克拉 (宝石金刚石重量单位, 等于 0. 2 g)

car (carrier) 载体, 托架, 航空母舰

CAR (central apparatus room) 中央设备室

CAR (centralized adaptive routing) 集中化自适应路由

CAR (channel address register) 分路地址寄存器, 通道地址寄存器

CAR (community antenna relay) 共用天线中继

CAR (computer-aided reliability) 计算机辅助可靠性评价

CAR (computer-assisted retrieval) 计算机辅助检索

CAR (controlled avalanche rectifier) 可控雪崩 (二极管) 整流器

CAR (current address register) 现地址寄存器, 当前地址寄存器

CARAM (content addressable random access memory) 按内容寻址随机存取存储器, 存数寻址随机存取存储器

carb (carburettor) (发动机) 化油器

carb (carburize) 渗碳

carb-ele C (carburettor-electronically controlled) (发动机) 电控化油器

carb-FJ (carburettor-fixed jet) (发动机) 固定量孔化油器

carb-VV (carburettor-variable venturi) (发动机) 可变喉管截面化油器

CARD (channel allocation and routing data) 通道分配和路径选择数据

CARD (compact automatic retrieval device) 精简式自动数据检索装置, 小型自动检索装置

CARE (computer-aided reliability estimation) 计算机辅助可靠性评估 (程序)

CA reg (current address register) (计算机) 现地址寄存器

CARES (computerized application research evaluation and selection) 计算机应用研究、模拟和选择

CARIS (constant-angle reflection interference spectroscopy) 等角反射干涉光谱学

CARMSIM (computer-assisted reliability and maintainability simulation) 计算机辅助可靠性和可维修性模拟

CAROD (computer-aided reliability optimization design) 计算机辅助可靠性优化设计

carp (carpenter) 木工

CARP (computer-aided reliability program) 计算机辅助的可靠性程序

CARP (cooperate automotive research program) 汽车合作研究程序

carr (carriage) 台架, 车

carr (carrier) 媒体, 运载工具, 载体, 载波, 载波电流, 运输船, 航空母舰

carr cur (carrier current) 载波电流

carr equip (carrier equipment) 载波设备

carr freq (carrier frequency) 载 (波) 频 (率)

carr line (carrier line) 载波线路

CARS (coherent anti-Stokes Raman spectroscopy) 相干反斯托克斯-拉曼光谱学

CARS (computer-aided routing system) 计算机辅助 (运输网络中) 选线系统, 计算机辅助路径选择 (布线) 系统, 计算机辅助路由选择系统

CARS (computerized automatic reporting services) 计算机化的自动报表业务

cart(cartography) 制图法, 制图学
CART(central automatic reliability tester) 中央自动可靠性测试机
cartridge VTR(cartridge video tape recorder) 卡盘式录像机
cas(cascade) 串联, 级联
cas(casing) 外壳, 箱, 套, 罩
CAS(cassette audio system) 盒式录音机
CAS(cast alloy steel) 铸造合金钢
CAS(cleaner air system) 空气净化系统
CAS(collision avoidance system) 避碰系统, 防〔避〕碰撞系统
CAS(column address strobe) (计算机) 列地址选通
CAS(compare accumulator with storage) (计算机) 累加器与存储器比较 (指令)
CAS(computer-aided system) 计算机辅助系统
CAS(conditional access system) 限定接收系统
CAS(conditional access system card) 限定接收系统卡
CAS(content addressable storage) (按) 内容寻址存储器, 内容定址存储器
CAS(control automatic system) 自动控制系统
CAS(control automation system) 控制自动化系统
CAS(crank angle sensor) 曲轴转角传感器
CAS(crank shaft speed) 曲轴转速
CASA(Computer and Automated System Association) (美国) 计算机与自动化系统联合会
CASC(computer-aided system control) 计算机辅助 (电力) 系统控制
CASCADE(computer-aided system for circuit analysis and design) 计算机辅助电路分析和设计系统
CASD(computer-aided ship design) 计算机辅助船舶设计
CASD(computer-aided system design) 计算机辅助系统设计
CASDO(computer application support and development office) 计算机应用支援和发展局
CasDOS(computer-assisted detailing of ships) 计算机辅助船舶详细设计
CASE(common access switching equipment) 普通 (公共) 入口转换装置
CASE(computer-aided software (system) engineering) 计算机辅助软件 (系统) 工程
CASE(computer-aided software engineering) 计算机辅助软件工程
CASE(computer-aided system evaluation) 计算机辅助系统鉴定 (评估)
CASE(computer automated support equipment) 计算机自动支援装置
case gn(case ground) 外壳 (机身) 接地
CASES(computerized application search evaluation and selection) 计算机应用研究、模拟和选择
CASET(CASE tool) 计算机辅助软件工程工具
CASH(computer-aided system hardware) 计算机辅助设计的系统硬件
cas nut(castle nut) 槽形螺母, 槽顶螺母, 碟形螺母
CAS/PWI(collision avoidance system proximity warning indicator) 避碰系统逼近警告指示器
cassette VIR(cassette video tape recorder) 盒式录像机
CASS-test(copper accelerated salt spray test) 铜盐加速醋酸盐雾试验
CAST(computer-assisted scanning technique) 计算机辅助扫描技术
CAST(computerized automatic systems tester) 计算机化的自动系统测试机
CaSZ(calcia-stabilized zirconia) 氧化钙稳定氧化锆

- CAT** (carburetor air temperature) 汽化器空气温度
- cat** (catalogue) (商品) 目录, 样本, 一览表
- cat** (catalyst) 催化剂, 触媒
- cat** (caterpillar) 链轨, 履带, 履带拖拉机
- CAT** (centralized automatic testing) 集中式自动测试
- CAT** (channel address translator) 通道地址翻译器
- CAT** (combined acceptance trials) 联合验收试验 (指把最初和最终试验合为一次)
- CAT** (communication and tracking) 通信及跟踪
- CAT** (compressed air tunnel) 压缩空气风洞
- CAT** (computer-aided testing) 计算机辅助测试
- CAT** (computer-aided translation system) 计算机辅助翻译系统
- CAT** (computer average technique) 计算机信号累计平均技术
- CAT** (computerized axial tomography) 计算机化轴向层析 X 射线摄影法
- CAT** (control and test) 控制与测试
- CAT** (crack arrest temperature) 止裂温度
- catal** (catalogue) 目录, 一览表, 样本
- cat conv** (catalytic converter) 催化转化器
- CATD** (computer-aided testing and diagnosis) 计算机辅助测试和诊断
- CATE** (computer-controlled automatic test equipment) 计算机控制的自动测试设备
- cath** (cathode) 阴极, 负极
- cath fol** (cathode follower) 阴极输出器, 阴极跟随器
- CATIA** (computer-aided three and tow dimensional interaction application system) 计算机辅助三维二维交互式应用系统
- CATLAS** (centralized automatic trouble locating and analysis system) 集中化自动故障定位和分析系统
- CATO** (catapult-assisted take-off) 弹射起飞
- CATPC** (computer-aided technology for precision casting) 计算机辅助精密铸造技术
- CATS** (centralized automatic testing system) 集中式自动测试系统
- CATS** (communications and tracking system) 通信和跟踪系统
- CATS** (computer-aided telemetry system) 计算机辅助遥测系统
- CATS** (computer-aided trouble-shooting) 计算机辅助故障查找
- CATS** (computer automatic test system) 计算机自动测试系统
- CATT** (controlled avalanche transit-time triode) 可控雪崩渡越时间晶体管
- CATT** (cooled-anode transmitting tube) 屏极冷却式发射管
- CaTV** (cable television) 有线电视, 闭路电视
- CATV** (co-axial television) 同轴电缆电视
- CATV** (community antenna television) 共用天线电视, 有线电视
- CATV** (community antenna TV system) 共用天线电视系统
- CAT valv** (cooled-anode transmitting valve) 屏极冷却式发射管
- CAU** (command arithmetic unit) 指令运算器
- CAU** (controlled access unit) 受控访问单元
- cav** (cavitation) 气蚀
- cav** (cavity) 空洞, 腔, 孔穴, 空泡, 空穴, 凹处, 空腔谐振器

- CAV** (coasting air valve) (发动机) 强制怠速工况空燃比控制阀
- CAV** (constant angular velocity) 恒定角速度 (存储器盘片旋转的一种方式)
- CAW** (carbon-arc welding) 碳极电弧焊
- CAW** (channel address word) 通道地址字
- CAW** (character assembly word) 字符汇编字
- CAW** (common aerial working) 同线空中作业 (用同一天线收发)
- CAWPP** (computer-aided welding process programming) 计算机辅助焊接工艺设计
- CAX** (community automatic exchange) 公共 (电话) 自动交换机
- CAZAC** (constant amplitude zero auto-correlation) (通信) 恒幅零自动相关
- CB** (carry byte) (计算机) 进位字节
- CB** (cast brass) 铸造黄铜, 黄铜铸件
- CB** (catch basin) 集水池, 雨水井, 雨水口, 污水池, 沉泥井, 截流井, (收) 集盘 (盆), 滤污器
- CB** (C band) C 波带
- CB** (c-battery) 栅极电池, 丙电池
- CB** (c-bias) 栅偏压
- CB** (cement base) 水泥基础
- CB** (central battery) 中央 (共电) 电池
- CB** (centre of buoyancy) 浮 (力中) 心
- CB** (character block) 字符块
- CB** (check bit) (计算机) 检查位, 校验位
- CB** (circuit breaker) 电路断路器, 断路开关
- CB** (circular buffer) (通信) 循环缓冲器
- CB** (citizen band transceiver) 市民波段对讲机
- CB** (citizen's band) 民用电台频带, 民用波段
- CB** (colour bar) 彩色信号
- CB** (colour burst) 色同步脉冲
- CB** (common base) (晶体管的) 共基极, 共用基座
- CB** (common battery) 普通 (蓄) 电池, 共电电池
- CB** (communication bus) 通信总线
- CB** (comparator buffer) 比较缓冲器
- CB** (compass bearing) 罗经方位
- CB** (condition bit) (计算机) 条件位
- CB** (conditional branch) 条件转移
- CB** (conduction band) 导带
- CB** (connection box) 连接盒, 接线箱
- CB** (contact breaker) 接触断路器
- CB** (continuous breakdown) 连续击穿
- CB** (control board) 控制板, 操纵盘
- CB** (control button) 监听按钮, 控制按钮
- CBA** (C-band transponder-antenna) C 波段转发天线
- CBA** (central (common) battery apparatus) 中央 (共电式) 话机
- C bal** (counter balance) 配重, 平衡块, 平衡力

- CBAS** (central (common) battery alarm signal) 中央 (共电式) 报警信号设备
- C-BASS** (cable burial assessment survey system) 电缆铺设投资评价系统
- CBBI** (Cast Bronze Bearing Institute) (美国) 铸造青铜轴承学会
- CBC** (Canadian Broadcasting Corp) 加拿大广播公司
- CBC** (carrier broadcast circuit) 载波广播线路
- CBC** (cell broadcast centre) 信元广播中心
- CBC** (circuit board card) 电路板插件
- CBCT** (circuit board card tester) 电路板插件测试机
- cbd** (carbide) 碳化物, 电石
- CBD** (central business district) 商务中心区
- CBD** (compression bulk density) 压实松密度
- CBD** (convergent beam diffraction) 会聚束衍射
- CBE** (cab-beside-engine (truck)) 边置驾驶室 (载重汽车)
- CBE** (cell broadcast entity) 信元广播实体
- CBE** (compression bonded encapsulation) 压力结合封装
- CBE** (computer-based education) 计算机辅助教育, 基于计算机的教育
- CBEMA** (computer and Business Equipment Manufactures Association) 计算机和商业设备制造协会
- CBE vehicle** (cab-behind-engine vehicle) 长头汽车
- CBI** (compound batch identification) 复合批量识别, 复合成批标识
- CBIC** (complementary bipolar integrated circuit) 互补双极型集成电路
- CBF** (compressor blade form) 压气机转子叶片叶型
- CBIS** (computer-based information system) 采用计算机的信息 (情报) 系统
- cbl** (cable) 链 (海上测距单位), 电缆
- cbl** (cable converter) 电缆转换器
- CBL** (call by location) 按位调用, 按位置调用, 地址调用
- CBI** (cylinder block) 气缸体
- CBM** (ceramic-based microcircuit) 陶瓷板微型电路
- CBM** (communication buffer memory) 通信缓冲存储器
- cbm** (cubic meter) 立方米
- CBMIS** (computer-based management information system) 采用计算机的信息管理系统
- CBMU** (current bit monitor unit) 现行位监视器
- CBN** (class B network) B类网络
- CBN** (cubic boron nitride) 立方氮化硼
- cbn tet** (carbon tetrachloride) 四氯化碳
- CBO** (continuous bit stream oriented) 连续定向比特流
- C bore** (counter bore) 平底镗钻, 内孔, 扩孔, 镗孔
- CBPI** (conditional break-point instruction) 条件断点指令
- cbr** (carburetor) (发动机) 化油器
- CBR** (carry byte register) (计算机) 进位字节寄存器
- CBR** (case-based reasoning) 事例推理 (压铸模具的构形与设计)
- CB_r** (cast brass) 黄铜铸件, 铸造黄铜
- CB_r** (cast bronze) 铸造青铜

CBR (comprehensive beacon radar) 万用雷达信标
CBR (constant bit rate) 固定比特率 (位速率), 固定比特率业务
CBS (cell broadcast service) 信元广播服务
CBS (central battery system) 共电式, 共电制
CBS (central (common) battery signalling) 中央 (共电式) 振铃设备
CBS (central (common) battery supply) 中央 (共电式) 电池供电
CBS (central (common) battery switchboard) 中央 (共电式) 电话交换机
CBS (Columbia Broadcasting System) 哥伦比亚广播系统 (美)
CBS (crossbar switch) 纵横制开关
CBSC (computer basic system control) 计算机基本 (电力) 系统控制
CBT (central battery telephone) 共电式电话 (话机)
CBT (coin box telephone) 投币式公用电话
CBT (communication bus translator) 通信总线转换器
CBT (complementary bipolar transistor) 互补双极晶体管
CBT (core block table) 磁芯 (存储) 块表
CBTA (central battery telephone apparatus) 中央 (共电式) 话机
CBTS (central battery telephone set) 中央 (共电式) 电话 (话机)
CBW (constant band width) 恒定带宽
CBx (cam box) 凸轮箱
CBY (color bar Y) 彩色亮度
CC (between centers) 中心之间
CC (cable connector) 电缆连接器, 电缆连接口, 电缆两端的连接器
CC (calculator) 计算器
CC (cam chair) 凸轮座
CC (carbon canister) (发动机) 活性炭罐
CC (carbon copy) 抄送, 复写副本
CC (card code) 卡片代码
CC (carriage control) 电传打字机托架控制
CC (cast copper) 铸铜
CC (center control) 中心控制
CC (center-to-center) 中心到中心 (距离), 中心之间
CC (central computer) 中央计算机
CC (central control) 中央控制
CC (centrifugal casting) 离心铸造
CC (channel command) 通道命令
CC (channel controller) 通道控制器
CC (character code) 字符 (代) 码
CC (chip carrier) 芯片载体, 芯片底座
CC (choke coil) 扼流圈
CC (Chrysler Corporation) (美) 克莱斯勒汽车公司
CC (clipper chip) 加密芯片
CC (close-coupled) 松结构合, 强耦合的

CC (closed circuit) 闭合电路, 闭路
CC (closed control) 闭路控制
CC (closing coil) 闭合线圈, 闭合螺管
CC (cloud chamber) (威尔逊) 云 (雾) 室
CC (cluster controller) 群集控制器
CC (coaxial cable) 同轴电缆
CC (code converter) 代码转换器
CC (color complement) 彩色补偿
CC (colour code) 色码
CC (combined carbon) 化合碳, 结合碳
CC (combustion chamber) 燃烧室, 炉膛 (锅炉的)
CC (command and control) (计算机) 命令和控制
CC (command chain) 指令链
CC (command computer) 指挥 (操作) 计算机
CC (common collector) 共集电极, 共集电极电路
CC (communication cable) 通信电缆, 电信电缆
CC (communication center) 通信中心
CC (communication computer) 通信计算机
CC (communication control) 通信控制
CC (compensating circuit) 补偿电路
CC (compiler-compiler) 编译程序的编译程序
CC (computer center) 计算机中心
CC (computing center) 计算中心
CC (concentric) 同心的, 同轴的
CC (concentric cable) 同轴电缆
CC (concept car) 概念轿车
CC (concurrent concession) 同时让步
CC (condition code) 条件码, 特征码, 状态码
CC (configuration control) 构形 (配位) 控制
CC (conic constant) 锥体常数
CC (conical cup) (深冲) 锥形杯 (突)
CC (connecting circuit) 连接电路
CC (constant current) 恒流, 定流
CC (continuous caster) 连铸机
CC (continuous casting) 连续铸造
CC (continuous cooling) 连续冷却
CC (continuous current) 连续电流, 直流
CC (control centre) 调度中心
CC (control circuit) 控制电路
CC (control computer) 控制 (用) 计算机
CC (control console) 控制 (操纵) 台
CC (conversion conductance) 变频互导

CC (convolutional code) 卷积码
CC (coordinate converter) 坐标变换器
CC (copper cable) 铜线电缆
CC (copper-constantan (thermocouples)) 康铜 (热电偶)
CC (cotton-covered) 纱包的
CC (counter cell) 反压电池
CC (counter clockwise) 反时针方向
CC (coupling condenser) 耦合电容器
CC (courtesy copy) (电子邮件) 抄送件, 副本
CC (critical condition) 临界条件
CC (cross channel) 交叉通道
CC (cross connect) 交叉连接
CC (cross correlation) 互相关
CC (cross-country) 越野的 (汽车)
CC (cruise control) (汽车) 巡航控制
CC (crystal current) 晶体电流
CC (cutter contact point) (数控加工) 刀具接触点
CCA (carrier-controlled approach) 载波控制法
CCA (center for computing and automation) 计算和自动化中心
CCA (channel to channel adpter) 信道到信道适配器
CCA (cluster control assembly) 仪表板控制总成
CCA (Common communication adapter) 公用通信适配器
CCA (communication channel adapter) 通信通道适配器
CCA (Computer and Control Abstract) 计算机与控制文摘
CCA (constant-current anemometer) 恒流风速计
CCA (current control amplifier) 电流控制放大器
CC & PS bay (channel carrier and pilot supply bay) 载频和导频供给架
CC & S (central computer and sequencer) 中央计算机和定序器
C can (charcoal canister) (发动机) 活性炭罐
CCAP (communication control application programme) 通信控制应用程序
CCAP (conversational circuit analysis programme) 会话线路分析程序
CCB (change control board) 变换 (速) 控制板
CCB (channel control block) 信道控制块
CCB (character control block) (计算机) 字符控制块
CCB (command control block) (计算机) 命令控制块
CCB (compression control block) 压缩控制 (程序) 块
CCB (configuration control block) 结构控制分程序
CCB (configuration control board) 构形 (配位) 控制板
CCB (convertible circuit breaker) 可转换的电路开关
CCB (cyclic check byte) (计算机) 周期校验字节
CCB (cyclic code byte) 循环码字节
CCBS (cruise control brake switch) (汽车) 巡航控制制动开关

- CCC (central computer complex) 中央计算机复合 (系统)
- CCC (central control console) 中央控制台
- CCC (Chinese civil code) 中文明码
- CCC (clark county code) (建筑废弃物分类) 克拉克代码
- CCC (clutch control converter) 离合器控制转换器
- CCC (coaxial cable connector) 同轴电缆连接器
- CCC (command, control, and communication) (简写 C³) 指挥、控制和通信
- CCC (command control center) 指挥控制中心
- CCC (command control console) 指挥控制台
- CCC (common channel control) 公用通道控制
- CCC (communication control center) 通信控制中心
- CCC (computer communication converter) 计算机通信转换器
- CCC (computer control communication) 计算机控制通信
- CCC (computer control company) 计算机控制公司
- CCC (console control circuits) 控制台控制电路
- CCC (converter clutch control (solenoid)) (汽车) 变矩器锁止离合器控制 (电磁阀)
- CCC (coordinate conversion computer) 坐标换算计算机, 坐标转换计算机
- CCC (correction code check) 校正码检验
- CCC (credit card call) 信用卡通话
- CCCCD (conductively connected charge coupled device) 电导连接的电荷耦合器件
- CCCCS (command control communication computer system) 指挥控制通信计算机 (数据处理) 系统
- CC-CFA (continuous-cathode type crossed-field amplifier) 连续阴极型正交场放大管
- CCCh (common control channel) 公用控制信道
- CCCI (computer-controlled coil ignition) (发动机) 计算机控制的线圈式点火
- CCCL (complementary constant current logic circuit) 互补恒流逻辑电路
- CCCR (communication and command control requirements) 通信与指令控制要求
- CCCRAM (continuous charge coupled random-access memory) 连续电荷耦合随机存取存储器
- CCCS (central control computer system) 中央控制计算机系统
- CCCS (command control communication system) 指挥控制通信系统
- CCCS (current controlled current source) 电流控制的电流源
- CCD (central command decoder) 中央命令译码器
- CCD (charge coupled device) 电 (荷) 耦合元器件 (将光转换成电信号的摄影)
- CCD (cold-cathode discharge) 冷阴极放电
- CCD (computer-controlled display) 计算机控制的显示器
- CCD (core current driver) 磁芯电流驱动器
- CCD (cross crystal distortion) 交越晶体失真
- CCDF (cross-compound double flow) 双轴双排 (汽轮机)
- CCDOS (Chinese character disk operating system) 中文磁盘操作系统
- CCDR (current-controlled negative differential resistance) 电流控制负微分电阻
- CCE (command control equipment) 指令控制装置
- CCE (communication control equipment) 通信控制设备

- CCE**(control channel element) 控制信道元素
- CCEGR**(coolant controlled exhaust gas recirculation) (发动机) 冷却液控制废气再循环
- CC er**(cam/crank error) 凸轮轴 / 曲轴转角位置测量误差
- CCF**(carbon coated fiber) 碳涂层光纤
- CCF**(central computer facilities) 中央计算机设备
- CCF**(colour compensating filter) 彩色补偿滤色片
- CCF**(communication control field) 通信控制字段
- CCFB**(cruise control feedback) (汽车) 巡航控制反馈
- CCFET**(charge coupled field effect transistor) 电荷耦合场效应晶体管
- CC-FL**(capacitor coupled field effect transistor logic) 电容耦合场效应晶体管逻辑
- CCFM**(cryogenic continuous film memory) 低温连续膜存储器
- CCFT**(cold cathode fluorescent tube) 冷阴极荧光灯
- CCG**(camber-caster-kingpin guage) 车轮外倾 - 主销后倾测量仪
- CCG**(constant current generator) 恒流发电机, 恒流发生器
- CCGT**(closed cycle gas turbine) 闭路循环燃气轮机
- CCH**(channel check handler) 通道检验处理程序
- CCHK**(continuity check) (计算机) 连续校验
- CCI**(card computer interface) 插件式计算机接口
- CCI**(charge-coupled image) 电荷耦合成像
- CCI**(charge-coupled imagers) 电荷耦合摄像器
- CCI**(chilled cast iron) 冷铸铁, 冷硬铸铁
- CCI**(circuit condition indicator) 线路条件指示器
- CCI**(cochannel interference) 相关 (共) 信道干扰 (蜂窝移动无线系统中, 不同小区的两个用户使用同一信道时产生的干扰)
- CCI**(computer communication interface) 计算机通信接口
- CCI**(copy control information) 复制控制信息
- CCIA**(Computer and Communications Industry Association) (美国) 计算机与通信工业协会
- CCIA**(console computer interface adapter) 控制台计算机接口转接器
- CCIB**(China Commodity Inspection Bureau) 中国商品检验局
- CCID**(charge-coupled imaging device) 电荷耦合成像器件, 电荷耦合摄像机, 电荷耦合图像传播器
- CCID**(control channel information demodulator) 控制通道信息解调器
- CCIF**(International Telephone Consultative Committee) 国际电话咨询委员会
- CCIR**(Consultative Committee on International Radio) 国际无线电咨询委员会 (国际电信联盟分会)
- CCIS**(coaxial cable information system) 同轴电缆信息系统
- CCIS**(cold-cathode ion source) 冷阴极离子源
- CCIS**(command control information system) 指挥 (指令) 控制信息系统
- CCIS**(common channel interoffice signaling) 普通信道局间信令
- CCITT**(Consultative Committee, International Telegraph and Telephone) 国际电报电话咨询委员会
- CCIU**(cellular controller interface unit) 蜂窝控制器接口装置
- CCK**(channel control check) 通道控制检验

- CCKW**(counter clock wise) 反时针方向
- CCL**(capacitor-coupled logic) 电容器耦合逻辑
- CCL**(center clock) 中央时钟
- CCL**(Chinese character library) 汉字库
- CCL**(circuit calculating language) 线路计算语言
- CCL**(computer control language) 计算机控制语言
- CCL**(computer control loading) 计算机控制加载
- CCL**(converter conversion loss) 变频器变换损耗
- CCL**(copper clad laminates) 覆铜板
- CCLIB**(Chinese character library) 汉字库
- CCLKW**(counter clock-wise) 顺时针计数器
- CCM**(central control module) 中央控制模块
- CCM**(charge coupled memory) 电荷耦合存储器
- CCM**(chassis control module) (汽车) 底盘控制模块
- CCM**(column chromatographic method) 柱形色谱法
- CCM**(constant current modulation) 恒流调制
- CCM**(continuous casting machine) 连铸机
- CCM**(controlled carrier modulation) 受控载波调制
- CCM**(convenience charging module) 便捷充电模块
- CCM**(counter countermeasures) 反对抗, 反干扰
- CCM**(cross connect module) 交叉连接模块
- CCM**(multichannel communication-controller) 多信道通信控制器
- CCMC**(coincident-current magnetic core) 电流重合磁芯
- CCMOS**(clocked complementary metal oxide semiconductor) 时钟互补金属 氧化物半导体
- ccn**(correction) 改正, 校正
- CCNR**(current-controlled negative resistance) 电流控制负阻
- CCO**(catalytic converter for oxidation) (汽车) 氧化催化转化器
- CCO**(cell change order) 信元变更指令
- CCO**(converter clutch overdrive (solenoid)) (汽车) 变矩器锁止离合器超速 (电磁阀)
- CCO**(crystal controlled oscillator) 晶体控制振荡器
- CCO**(current-controlled oscillator) 电源控制振荡器, 电流控制振荡器
- CCOP**(constant-control oil pressure) 恒定控制油压
- CCOS**(communication computer operating system) 通信计算机操作系统
- CCOS**(computer-controlled operating system) 计算机控制的操作系统
- CCOS**(computer-controlled optical surfacing) 计算机控制光学表面成形
- CCP**(call control port) 调用控制口
- CCP**(charcoal canister purge) (发动机) 活性炭罐清污
- CCP**(command control panel) 指挥控制盘
- CCP**(communication control package) 通信控制程序包
- CCP**(communication control processor) 通信控制处理机
- CCP**(compiler control programme) 编译程序的控制程序
- CCP**(console command processor) (计算机) 控制台命令处理程序

CCP(consolidated cryptologic programme) 统一密码程序
CCP(continuous correlation processing) 连续相关处理
CCP(critical compression pressure) (材料成形) 临界压缩压力
CCPD(charge coupled photodiode) 电荷耦合光敏二极管
CC-point(cutter contact point) 刀具接触点
CCPS(chip card pay system) 芯片卡付款系统
CCPS(clutch cycling pressure switch) (汽车) 离合器循环压力开关
CCR(cache control register) 高级缓存控制寄存器
CCR(catalytic converter reduction) (发动机) 催化转化器还原
CCR(central control room) 中央控制室
CCR(channel check recorder) 通道检验记录器
CCR(channel command register) 通道命令寄存器
CCR(channel control room) 通道控制室
CCR(command control receiver) 指令控制接收机
CCR(computer character recognition) 计算机字符识别
CCR(condition code register) 条件码寄存器
CCR(critical compression ratio) (材料成形) 临界压缩比
CCR(critical current ratio) 临界电流比
CCRAM(charge coupled RAM) 电荷耦合随机存储器
CCRM(circuit control relay module) 电路控制继电器模块
CCROS(card capacitor read only storage) 片式电容只读存储器
CCRT(color cathode-ray tube) 彩色显像管
CCS(carbon canister system) (发动机) 炭罐装置
CCS(cast carbon steel) 铸造碳素钢
CCS(casual clearing station) 故障台
CCS(climate control seat) 温度控制座椅
CCS(combustion control system) 燃烧控制系统
CCS(common channel signalling) 公用信道信令
CCS(composite color signal) 全彩色(电视, 视频) 信号
CCS(computer control system) 计算机控制系统
CCS(computer cryptographic system) 计算机加密系统
CCS(continuous colour sequence) 彩色顺序传送
CCS(control computer subsystem) 控制计算机子系统
CCS(controlled combustion system) 受控燃烧系统
CCS(controlled condition system) 控制条件系统
CCS(coordination control system) 协调控制系统
CCS(cruise control switch) (汽车) 巡航控制开关
CCSA(China Communications Standards Association) 中国通信标准协会
CCSA(common control switching arrangement) (计算机) 公用控制交换网
CCSEM(charge collection scanning electron microscopy) 电荷收集扫描电子显微镜
CCSEM(computer-controlled scanning electron microscope) 计算机控制扫描的电子显微镜
CCSL(compatible current sinking logic) 兼容的电流吸收逻辑(电路)

CCSM(common channel signaling module) 公共信道信令模块
CCSN(common channel signaling network) 公共信道信令网
CCSP(common channel signal protocol) 公用通道信号协议
CCST(center for computer science and technology) 计算机科学技术中心
CCST(Chinese character system teletext) 中文图文电视
CCST eva(computer-controlled store evaluation programme) 计算机控制的存储鉴定程序
CCSU(computer cross-select unit) 计算机交叉选择部件
CCS valve(coast clutch solenoid valve) (汽车自动变速器) 滑行离合器电磁阀
CCSW(copper clad steel wire) 铜包钢线, 双金属线
CCT(call circuit tester) 呼叫电路测试器
CCT(chopping choke transformer) 斩波扼流变压器
cct(circuit) 电路, 回路, 线路
CCT(complex coordination test) 全套设备协调(配合)试验
CCT(computer-compatible tape) 计算机兼容的磁带
CCT(computer-controlled teletext) 计算机控制的图文电视
CCT(computer-controlled timing) (发动机) 电子计算机控制点火正时
CCT(constant-current transformer) 直流变压器, 恒流变压器
CCT(continuous cooling transformation) 连续冷却转变
CCT(control central tracking) 控制中心跟踪
CCT(crystal controlled transmitter) 晶体控制发射机
CCT(cubic capacity tonnage) (载货) 容积吨位
CCT curve(continuous cooling transformation curve) 连续冷却转变曲线图(CCT 曲线图)
CCTD(computer-controlled text decoder) 计算机控制的文本解码器
CCT-diagram(continuous cooling transformation diagram) 连续冷却转变图(CCT 图)
CC transf(constant-current transformer) 恒(直)流变压器
CCTS(closed circuit television system) (客室) 闭路电视系统
CCTS(colour complete television signal) 彩色全电视信号
CCTV(China Central Television) 中国中央电视台
CCTV(closed-circuit television) 闭路电视
CCTVS(closed-circuit television subsystem) 闭路电视子系统
CCU(camera control unit) 摄像机控制器(台)
CCU(central control unit) 中央控制装置
CCU(chart comparison unit) 图像投影器(雷达图像与特制地图相比较的投影器)
CCU(clutch control unit) (汽车) 离合器控制单元
CCU(command control unit) 指令控制模块
CCU(communication control unit) 通信控制装置
CCU(compact control unit) 紧凑型控制单元
CCU(computer control unit) 计算机控制器
CCU(core-memory control unit) 磁心存储控制装置
CCU(correlation control unit) 相关控制器
CCV(China concept vehicle) 中国概念车辆
CCV(closed circuit voltage) 闭路电压

- CCV (concept couple vehicle) 双门概念乘用车
- CCV (conical-cup value) 锥形杯突深冲极限值 (拉深试验破裂时杯口直径)
- CCVS (COBOL compiler variation system) (计算机) COBOL 编译程序变形系统
- CCVS (composite color video signal) 全彩色视频信号
- CCVS (cruise control vent solenoid) 巡行控制通气口电磁阀
- CCVS (current-controlled voltage source) 电流控制电压源
- CCW (channel command word) 通道指令字
- CCW (channel control word) 通道控制字
- CCW (counter-clock wise) 反时针方向 (旋转), 逆时针 (回转)
- CCXD (computer-controlled X-ray diffractometer) 计算机控制的 X 射线衍射仪
- CD (cable duct) 电缆管道, 电缆的管孔
- CD (calling device) 呼叫设备
- CD (capstan drive) (汽车) 主导轴驱动
- cd (card) 卡片, 程序单
- CD (carrier detect) 载波检测
- CD (carrier detector) 载波检波器
- CD (center differential) (汽车) 中央差速器
- cd (centre distance) 中心距离, 轴间距
- CD (chain data) 链式数据
- CD (character display) 字符显示器
- CD (chassis dynamometer) (汽车) 底盘测功器, 转鼓试验台
- CD (Chinese database) 中文数据库
- CD (classification of defects) 故障类别, 缺陷类别
- CD (clock driver) 时钟脉冲驱动器
- CD (coder decoder) 编码译码器
- CD (coefficient of drag) 阻力系数
- CD (coherent detector) 相干检波器
- CD (coin dimple) 压花纹
- CD (cold drawn) 冷拔的, 冷拉的 (钢材)
- CD (collision detection) 冲突检测
- CD (compact disc) 只读光盘, (压缩) 光盘, 小型 (大容量) 光盘, 高密度磁盘, 激光唱盘
- CD (compatible discrete) 兼容离散的 (信道)
- cd (conductance) 电导
- C⁴D (conductively connected charge coupled device) 电导连接型电荷耦合器件
- CD (control desk) 控制台
- cd (cord) 绳索, 线, 缆
- CD (coulometric detector) 库仑检测器
- CD (crystal diode) 晶体二极管
- CD (crystal driver) 晶体驱动 (激励) 器
- cd (current density) 电流密度
- CD (customer database) 客户数据库
- CD (die casting) 压铸

- CD** (drag coefficient) 阻力系数
- CDA** (caesium dihydrogen arsenate) 砷酸二氢铯
- CDA** (command and data acquisition station) 指令数据截获台, 指令数据汇集台
- CDA** (complex digital array) 复合数字阵列
- CDA** (current data array) 现行数据数组
- CDA** (cylindrical deflector analyzer) (圆)柱偏转分析器
- CDB** (central data bank) 中央数据库
- CDB** (common data base) 公用数据库
- CDB** (common data bus) 公共数据总线
- CDB** (computer data bus) 计算机数据总线
- CDB** (conventional diffusion bonding) (微联结) 常规扩散键合
- CDB** (current data bit) 当前数据位
- CDB** (customer database) 客户数据库
- CDBN** (column-digit binary network) (计算机) 竖式二进制网络
- CDC** (cable distribution center) 电缆分配中心
- CDC** (call direction code) 调用方向码
- CDC** (central digital computer) 中央数字计算机
- CDC** (character display control) 字符显示控制器
- CDC** (code-directed character) 编码文字, 代码定向符
- CDC** (command and data-handling console) 命令和数据处理控制台
- CDC** (computer development center) 计算机开发中心
- CDC** (computer display channel) 计算机显示通道
- CDC** (configuration data control) 配位数据控制
- CDC** (Control Data Corporation) 数据控制公司 (美国)
- CDC** (control distribution center) 控制分配中心
- CDC** (cost decoupled controller) 代价函数去耦控制器
- CD-CB** (common drain-common base) 共漏共基极
- CDCE** (central data-conversion equipment) 中央数据转换装置
- CDCS** (cellular data communication system) 蜂窝数据通信系统
- CDCW** (channel diagnose control word) (计算机) 通道诊断控制字
- CDD** (central data display) (计算机) 中央数据显示 (器)
- CDD** (charge-domain device) 电荷畴器件
- CDD** (color data display) 彩色数据显示 (器)
- CDD** (computer-directed drawing) 计算机控制绘图
- CDD** (cyclic delay diversity) 信元延迟分集
- CD-DA** (CD digital audio) 数字式激光唱盘, 数字音频光盘
- CDDA** (compact disc digital audio) CD 数字声盘, 高密度数字音频光盘
- CDDB** (compact disc data base) CD 的专集名、曲名等信息的互联网上的数据库
- CDDV** (compact disc digital video) 高密度数字视频光盘
- CDE** (command document end) 命令文件结束
- CD-E** (compact disk-erasable) 可擦写光盘
- CDEK** (computer data entry keyboard) 计算机数据输入键盘

CDF(cumulative distribution function) 累积分布函数
CDG(capacitor-diode gate) 电容器-二极管门(电路)
CD-G(CD graphics) 图文光盘, 图文 CD (声音外加入图形信号)
CDG(compact disc graphics) CD 图形电路
CDH(cable distribution head) 电缆分线箱
CDH(command and data handling) 命令与数据处理
CDH(communications and data handling) 通信与数据处理
CDH(constricted double-heterojunction laser) 颈缩双异质结激光器
CDI(capacitor discharge ignition) (发动机) 电容器放电点火
CDI(chopper drive inductor) 斩波激励电感器
CDI(collector diffusion isolation) 集电极扩散隔离
CDI(common-rail direct injection) (柴油机) 共轨直喷
CD-I(compact disc-interactive) 只读光盘交互系统, 交互式光盘
CDI(computer-directed instrument) 计算机控制的仪器
CDI(controlled direct injection) (发动机) 受控直接喷射
CDI(course deviation indicator) 航向偏差指示器
CDK(channel data check) 通道数据检验
CDL(clustered delay line) (通信) 群集延迟线
CDL(command definition language) 命令定义语言
CDL(common channel data link) 公共信道数据链路
CDL(common display logic) 通用显示逻辑
CDL(computer design language) 计算机设计语言
CDL(core diode logic) 磁芯二极管逻辑
CDM(code division multiplexing) (计算机) 代码分割复用
CDM(coded division multiplex) 编码划分(制)多路传输(系统), 码分多路复用
CDM(color division multiplexing) 色分多路复用
CDMA(code division multiple access) 码分复用, 多路访问, 多路通信, 码分多址
CD-MO(compact disk-magneto optical) 磁光盘, 重复抹写式光盘系统
CDMS(commercial data management system) 商用数据管理系统
CDN(consolidated data network) 联合数据网
CDN(coupling/decoupling network) 耦合-非耦合网
CDNC(computer-aided design numerical control) 计算机辅助设计数字控制
CDOS(concurrent disk operating system) 并行磁盘操作系统
CDP(checkout data processor) 检查数据处理机
CDP(communication data processor) 通信数据处理机
CDP(compressor discharge pressure) 压缩机输出压力
CDP(correlated data processor) (计算机) 相关数据处理机
CDP(cresyl diphenyl phosphate) 磷酸甲酚二苯酯
CDP(critical decision point) 临界判定点
CDPC(central data processing computer) 中央数据处理计算机
CDPD(cellular digital packet data) 蜂窝式数字信息包发送方法
CdPI(cadmium plate) 镀镉

CdR (card reader) 读卡机

CDR (central data recording) 中央数据记录

CD-R (compact disc-recordable) 可写光盘存储器, 可刻录光盘

CDR (compact disc recorder) 光盘写入机, 压缩磁盘记录器, 光盘刻录机

CDR (control data register) 控制数据寄存器

CDR (crankcase depression regulator) 曲轴箱降压调节器

CDR (current directional relay) 电流定向继电器

cd rdr (card reader) 卡片读出机

CDRFD (cumulative defect ratio for design) 设计的累积缺陷率

cdrill (counter drill) 埋头钻

CD-ROM (compact disc-read only memory) 只读光盘存储器

CD-ROMXA (CD-ROM extended architecture) CD-ROM 扩展结构 (在 CD-ROM 上导入了 CD-1 技术的产品), CD-ROM 扩展结构标准

CDR/RW (compact disk recordable/rewritable) 可刻录 / 可重写光盘

CD-RTOS (compact disk real time operating system) 光盘实时操作系统

CDRV (crankcase depression regulator valve) 曲轴箱减压调节阀

CD-RW (compact dist-rewritable) 可多次写入的可录光盘, 可 (反复进行数据) 擦写光盘 (规格)

CDS (cold-drawn steel) 冷拉钢, 冷拔钢

CDS (color data system) 彩色数据系统

CDS (command document start) 文档开始命令

CDS (compatible duplex system) 兼容的双工系统

CDS (compressed data storage) 压缩数据存储器

CDS (conference discussion system) 会议讨论系统

CDS (correlated double sampling) 相关双取样信号 (摄像机用)

CDS (cylindrical deflector selector) 圆柱偏转 (能量) 选择器

CDS (single-cotton double-silk covered) 单纱双丝包

CDSP (cold drawn steel-pipe) 冷拉钢管

CDSS (communications and data subsystems) 通信与数据子系统

CDSW (cold drawn steel-wire) 冷拉钢丝

CDT (cold drawn tube) 冷拔管, 冷拉管

CDT (conductance transistor) 电导型晶体管

CDT (control data terminal) 控制数据终端

CDTL (complementary diode-transistor logic) 互补二极管 - 晶体管逻辑 (电路)

CDTV (compact disk television) 光盘电视

CDU (capacitive discharge unit) 电容放电装置

CDU (central display unit) 中央显示装置

CDU (computer display unit) 计算机显示器

CDU (control display unit) (计算机) 控制显示器

CDU (coupling display unit) 耦合显示器

CD-WO (compact disk-write once) 一次性可写光盘

CD-WORM (CD write once read many times) 一次写入多次读出光盘

CDX (control-differential transmitter) 控制差动式发送机

- CE (calibration error) 校准误差
- CE (carbon equivalent) 碳当量
- CE (center of effort) 力作用中心, 着力点, 风压中心
- C-E (center to end) 中心到端部
- CE (channel end) 通道传送结束
- CE (chief engineer) 总工程师
- CE (chip enable) 芯片启动
- CE (circuit emulation) 电路仿真
- CE (circular economy) 循环经济
- CE (circular error) 圆周误差
- CE (civil engineer) 土木工程师
- CE (clear entry) 输入清除
- CE (combustion engine) 内燃机
- CE (common emitter) 共发射极
- CE (communications electronics) 通信电子学
- CE (compass error) 罗经误差
- CE (computational element) 计算部件
- CE (computer engineer) 计算机工程师
- CE (concurrent engineering) 并行工程
- CE (consumer electronics) 消费类电子产品
- CE (correctable error) 可校正错误
- CE (covered electrode) 涂料电焊条
- CE (customer engineer) 用户工程师
- CEA (Canadian Electrical Association) 加拿大电气协会
- CEA (Central Electrical Authority) 中央电气管理局 (英)
- CEA (circular error average) 平均圆形误差
- CEA (Consumer Electronics Association) 消费电子产品协会 (美国)
- CEA (control element assembly) 控制元件组件, 控制棒组件
- CEARC (computer education and applied research center) 计算机教育与应用研究中心
- CEC (centralized electronic control) 集中电子控制 (系统)
- CEC (code error correction) 误码校正
- CEC (computer engine control) 发动机计算机控制
- CEC (cyclic extrusion-compression) 往复挤压
- CECF (Chinese Export Commodities Fair) 中国出口商品交易会
- CEC system (combined emission control system) (发动机) 综合废气净化系统
- CED (capacitance electronic disk) 电容式影碟, 电容式电子录像盘
- CED (code error detection) 误码检测
- CED (computer entry device) 计算机辅助设备
- CEE (communication electronic equipment) 通信电子设备
- CEE (International Commission Rules on for the Approval of Electrical Equipment) 国际电工设备验证规则委员会
- CEF (carrier eliminating filter) 载波消除滤波器

- CEGA** (Chinese enhanced graphics adapter) 电脑中文增强型彩色图形显示卡
- CEGB** (Central Electricity Generating Board) 中央发电局 (英)
- CEGS** (China Engineering Graphics Society) 中国工程图形学会
- CEI** (Commission Elektrotechnique Internationale) 国际电工委员会 (瑞士)
- CEI** (conducted electromagnetic interference) 传导电磁干扰
- CEI** (connection endpoint identifier) 连接端点标识符
- CEI** (constant end of injection) (发动机) 固定喷油终点
- CEL** (check engine lamp) 发动机检验 (指示) 灯
- CEL** (combustion excitation level) 燃烧激振噪声级
- CELP** (code excited linear predictive coding) 编码激励线性预测
- CELS** (characteristic energy loss spectroscopy) 特征能量损失谱 (技术)
- CEM** (center electronic module) 中央电子模块
- CEM** (channel electron multiplication) 通道式电子倍增
- CEM** (channel electron multiplier) 沟道电子倍增器, 通道式电子倍增器
- CEM** (Chinese electronic mail) 中文电子邮件
- CEMA** (Canadian Electrical Manufacturers' Associate) 加拿大电气制造商协会
- CEMA** (channel electron multiplier array) 通道电子倍增器阵列
- CEMF** (counter-electromotive force) 逆电动势, 反电动势, 反电压
- CE mon** (customer engineering monitor) 用户工程监督程序 (国际商业机器公司)
- CEMS** (central electronic management system) 中央电子管理系统
- cen** (central) 中央的
- Cent** (centigrade) 摄氏
- cent** (central) 中央的
- cent** (centre) 中心, 中央, 核心
- cent** (centrifugal) 离心
- centr** (centrifugal) 离心的
- CEO** (chief execution officer) 首席执行官, 行政主管
- CEP** (circular error probability) 误差概率的圆, 循环误差概率
- CEP** (circular error probable) 圆形概率误差, 径向公算误差
- CEP** (compression expansion processor) 压缩扩展处理器
- CEP** (connection end point) 连接端点
- CEPMA** (customer electronic product manufacturers association) 消费电子产品制造商协会 (美)
- CEPP** (cold filter plugging point) (柴油) 滤清器冷凝堵塞温度 (点)
- CEPT** (Conference of European Postal and Telecommunication Administrations) 欧洲邮政与电信管理联合会
- CER** (canonical encoding rule) 正则编码规则
- CER** (cell error ratio) 信元差错率
- CER** (cost-estimation relationship) 成本估计关系
- ceratron** (ceramic channel electron multiplier) 陶瓷波道电子倍增器
- CERC** (centralized engine room control) 机房集中控制
- cer-DIP** (ceramic dual in-line package) 陶瓷双列直插式封装
- CERE** (computer entry and readout equipment) 计算机输入与读出设备

- CERES** (combined echo ranging echo sounding) 统一的回声测距与探测
- cer met** (ceramic metal element) 金属陶瓷元件
- CERN** (China Ecosystem Research Network) 中国生态系统研究网
- CERNET** (China Education and Research Network) 中国教育和科研计算机网
- cert** (certificate) 证书, 验证
- cert** (certified) 合格的, 验证过的
- cert** (certify) 证明
- CERT** (computer emergency response team) 计算机应急响应组 (从事安全信息的收集咨询报告的撰写以及对互联网非法访问的报告进行受理的非营利团体的通称)
- CES** (communication engineering standard) 通信技术 (工程) 标准 (日)
- CES** (consumer Electronics show) 家电产品 (为主的) 展示会
- CESD** (composite external symbol dictionary) 组合的外 (部) 符 (号) 字典
- CESEMI** (computer evaluation of scanning electron microscope image) 电子扫描显微图像的计算机鉴定
- CESM** (continuous electroslog melting) 连续电渣熔炼法
- CESR** (conduction electron spin resonance) 传导电子自旋共振, 导电电子自旋共振
- CeSZ** (ceria-stabilized zirconia) 氧化铈稳定氧化锆
- CET** (calibrated engine testing) 已校正的发动机的测试
- CEU** (communication expansion unit) 通信扩展设备
- CF** (call finder) 寻线机
- CF** (call forwarding) 呼叫前转, 呼叫转移
- CF** (carbon fibre) 碳纤维
- CF** (carbon film resistor) 碳膜电阻
- CF** (carrier filter) 载波滤波器
- CF** (carrier frequency) 载 (波) 频 (率)
- CF** (cathode follower) 阴极输出, 阴极输出器
- CF** (center frequency) 中心频率
- CF** (center of floatation) 浮心
- CF** (central file) (计算机) 中央文件
- CF** (centrifugal force) 离心力
- CF** (ceramic filter) 陶瓷滤波器
- CF** (chemical feed) 化学品进料
- CF** (cold finished) 冷精加工的
- CF** (colour frame) 彩色成帧 (脉冲)
- CF** (compact flash) 压缩闪存, 紧凑型闪存卡
- CF** (complexity factor) 复杂度系数
- CF** (compound fiber) 复合光纤
- CF** (computer fraud) 计算机诈骗
- CF** (conductive furnace) 导电炉黑
- cf** (confer) 比较, 对照, 参看
- CF** (constant frequency) 恒定频率
- CF** (contention-free) (通信) 无争用

- CF**(control footing) (计算机) 控制总计 (控制组末尾的总计)
- CF**(conversion factor) 转换〔换算〕系数
- Cf**(cooled in furnace) 炉内冷却 (的)
- CF**(correction factor) 校正因数
- CF**(crack free) 无裂纹
- CF**(cresol-formaldehyde resin) 甲酚-甲醛树脂
- CF**(cross fade) 交叉衰落, (电视信道的) 平滑转换
- cf**(cubic feet) 立方英尺
- CF**(current-feedback) 电流反馈
- CF**(cutting fluid) 切削 (润滑冷却) 液
- CFA**(crossed-field amplifier) 正交场放大器, 正交场放大管
- CFB**(circulating fluidized bed) 循环流化床 (锅炉)
- CFB**(conductive furnace black) 导电炉黑
- CFBS**(current feedback bass system) 电流反馈重低音系统
- CFC**(central fire control) 中央发射控制
- CFC**(chloro-fluorocarbon) 氟氯化碳 (俗称氟利昂的制冷剂)
- CFC**(complex facility console) 全套设备控制台
- CFC**(crossed-film cryotron) 交叉膜冷子管
- CFC**(cut fuel control) 切断燃油控制
- CFCB**(computer format control buffer) 计算机格式控制缓冲器
- CFD**(compact floppy disk) 微型软磁盘
- CFD**(computational fluid dynamics) 计算流体动力学
- CFDM**(companding frequency division multiplex) 压扩频分多路复用
- CFE**(composite fuel economy) (汽车) 燃油综合经济性
- CFE**(contractor-furnished equipment) 承包商提供的设备
- CFF**(critical flow factor) 临界流量系数
- CFF**(critical fusion frequency) 临界停闪频率
- CFF**(cylinder firing frequency) 气缸发火频率
- CFG**(capstan frequency generator) 主导轴频率发生器信号
- CFG**(context-free grammar) (计算机) 上下文无关文法
- CFI**(center fuel injection) (发动机) 中央燃油喷射
- CFI**(central fuel injection) 中央燃油喷射
- CFI**(computerized fuel injection) 用计算机控制的 (发动机) 燃油喷射
- CFI**(control format indicator) 控制格式指示器
- CFI**(crystal frequency indicator) 晶体频率指示器
- CFIn**(colour frame input) 彩色成帧脉冲输入
- CFL**(coded fuzzy language) (计算机) 编码模糊语言
- CFL**(current flow line) 电流流 (动) 线
- CFlg**(counter flashing) 反闪光
- CFM**(cathode follower mixer) 阴极输出 (跟随) 器混频器
- CFM**(continuous-film memory) (计算机) 连续膜存储器
- cfmn**(confirmation) 确定, 证实

- CFNN**(computational fuzzy neural networks) 可计算的模糊神经网络
- CFO**(carrier frequency offset) 载频偏置
- CFOA**(current feedback operation amplifier) 电流反馈运算放大器
- CFP**(carrier frequency pulse) 载频脉冲
- CFP**(computer forms printer) 计算机表格打印机
- CFR**(chance failure rate) 随机故障率
- CFR**(cold filament resistance) (电子管的) 灯丝冷电阻
- cfr**(confer) 参看
- Cfr**(confirmation to receive) 接收准备确认信号
- CFR**(constant failure rate) 恒定故障率
- CFR**(Cooperative Fuel Research Committee) (美) (汽车) 燃料联合研究委员会
- CFR**(crash/fire/rescue truck) 事故 / 消防 / 救护车
- CFR**(cumulative failure rate) 积累故障率
- CFRN**(China Frame Repeat Network) 中国公用帧中继网
- CFRP**(carbon-fibre rein-forced plastics) 碳素纤维增强塑料
- CFRT**(crash fire rescue truck) 事故、消防、救护重载车
- CFS**(cambridge filing system) 剑桥文件系统
- CFS**(circuit failure simulation) 电路故障模拟
- CFS**(coasting fuel cut system) (发动机) 强制怠速 (工况) 燃油切断系统
- CFS**(cold-finished steel) 冷加工钢
- CFs**(cost-related factors) 成本关系因子
- CFSK**(coherent frequency shift keying) 相干频移键控
- CFT**(charge-flow transistor) 电流晶体管
- CFT**(continuous Fourier transform) 连续傅里叶变换
- CFTS**(captive firing test set) 可截获的发射试验装置
- CFTT**(crossfield traveling tube) 正交场行波管
- CFW**(continuous fillet weld) 连续填角焊
- cg**(cage) 笼, 盒, 罩, 离环 (轴承的)
- CG**(camera gun) 照相机镜头, 空中摄影 (照相) 枪
- CG**(caustic gas) 碱性气体
- CG**(center of gravity) 重心
- CG**(chain grate) 链式炉箄, 链式筛
- CG**(character generator) 字符发生器
- CG**(chassis ground) (汽车) 底盘接地
- CG**(coal gas) 煤气
- CG**(coarse grain) 粗晶粒
- CG**(code generator) 代码发生器
- CG**(command guidance) 指令制导 (导航)
- CG**(compressed gas) 压缩气体
- CG**(computer graphics) 计算机图形学, 计算机制图技术 (方法) (可在画面上, 边试、边绘、边调整), 计算机制图 (学), 计算机 (控制) 制图
- CG**(control grid) 控制栅 (极)

CG (current gain) 电流增益

CGA (color graphics adapter) 彩色图形适配器, (计算机彩色显示方式之一)

CGA (combustible gas analyzer) 可燃气体分析仪

CGA (computer graphics adapter) 计算机图形适配器

CGAPT (conversational graphic APT) 对话式图形 APT (语言)

CGB (convert Gray to binary) 葛莱码转换成二进制码

CGBN (China Golden Bridge Network) 中国金桥网

CGC (cathode-grid capacitance) 阴极-栅极电容

CGC (clock generator circuit) 时钟产生电路

CGD (combustible gas detector) 可燃气体检测仪

CGE (Canadian General Electric Company) 加拿大通用电气公司

CGH (computer generated hologram) 计算机生成的全息图

CGI (common gateway interface) 公共网关接口, 通用网关接口

CGI (computer graphics interface) 计算机图形接口

CGL (characteristic gain loci) 特征增益轨迹

CG lkr (cleaning gear locker) 净化齿轮箱

CGM (computer graphics metafile) 计算机图形元文件

CGMS (copy generation management system) 复制管理

C gnd (case ground) 外壳接地

ego (cargo) 货物

CGOS (computer vision graphics operating system) 计算机视觉图形操作系统

CGP (color graphics printer) 彩色图形打印机

CGPM (Conference General des Poids et Mesures) 国际度量衡会议

CGR (CO₂ graphite reactor) 二氧化碳冷却石墨反应堆

CGRM (computer graphics reference model) 计算机图形参考模型

CGRS (central gyro reference system) 中心陀螺基准系统

CGS (centimeter-gram-second) 厘米-克-秒单位制

CGS (command guidance system) 指令诱导系统

CGSM (CGS electromagnetic system) 厘米-克-秒电磁制

CGSM (cold-gas spraying method) 冷喷涂

CH (cable head) 电缆接头

C/h (cards per hour) 卡片/小时

CH (case harden) 表面(渗碳)硬化, 表面淬火

CH (case hardening) (钢材) 表面硬化

ch (chain) 链, 链系, 无线电中继电路, 测链 (约 20 m)

ch (channel) 波道, 频道, 通道, 信道, 磁道, 沟道 (场效应管的), 管道 (电缆的) 通路, 电路, 管路, 槽型型材

ch (charge) 充电, 装料, 负载, 电荷

CH (check) 检验, 校验, 检查

ch (chief) 重要部分, 重要的

Ch (China) 中国

ch (choke) 扼流圈, 抑制

- CH** (control heading) 控制标题
- ChA** (channel adapter) 通道转接器
- chal** (challenge) 要求, 需要
- cham** (chamfer) 斜面, 棱角, 倒角, 圆角, 沟, (木) 槽, 凹线
- chan** (channel) 槽钢, 电路, (电缆) 管道, 通道, 信道, 沟道
- chan com** (channel command) 通道命令
- chan shftr** (channel shifter) 频道转换开关
- CHAP** (challenge handshake authentication protocol) 询问式握手身份验证协议 (通过“挑战”应答的认证方式以提高安全性), 访问信号交换鉴别协议
- chap** (chapter) (图书的) 章, 节, 分社
- char** (character) 性能, 特性, (计算机) 字符, 符号
- chas** (chassis) 底盘, 底座, 底板, 机壳, 机架, 框架, 车底架
- chas-clr** (chaser circular) 圆形梳齿刀
- chas-std** (chaser standard) 标准梳齿刀
- CHB** (chain home beamed) 制导系统, 归航雷达
- CHC** (channel control unit) 通道控制器
- ChC** (choke coil) 扼流圈, 阻流圈
- chck** (check) 检验, 校验, 检查
- CHDL** (computer hardware description language) 计算机硬件描述语言
- ChE** (chief engineer) 总工程师
- CHEL** (chain home extra low) 特低空远程警戒雷达网, 超低空搜索雷达网
- chem** (chemical) 化学的
- chem** (chemistry) 化学
- CHF** (centimetric height finder) 厘米波测高计
- chfd** (chamfered) 倒棱的, 倒角的, (焊接) 开坡口的
- chf engr** (chief engineer) 总工程师
- chfr** (chamfer) 槽, 凹线, 斜面
- chg** (change) 更换, 变化, 改变, 更改
- chg** (charge) 负载, 电荷, 充电, 装料
- chgov** (change-over) 转接, 转变开关, 换向, 改装
- chgr** (charger) 加料机, 充电设备
- CHI** (computer human interaction) 人机交互
- CHIC** (ceramic hybrid integrated circuit) 陶瓷混合集成电路
- Chi coder** (Chinese language encoder) 汉语编码器
- CHIEF** (controlled handling of internal executive function) 内部执行功能的控制处理
- CHIL** (current-hogging injection logic) 电流参差注入逻辑
- Chill** (Chile mill) 辊碾机, 智利磨机
- China DDN** (China Digital Data Network) 中国公用数字数据网
- China FRN** (China Frame Repeat Network) 中国公用帧中继网
- China PSTN** (China Public Switched Telephone Network) 中国公用电话交换网
- Chinasat** (China telecommunications broadcast satellite) 中国通信广播卫星
- CHIP** (chip hermeticity in plastic) 芯片的塑料密封

CHIPS (Chinese information processing system) (计算机) 汉字信息处理系统
CHIS (customized human interface system) 客户人机界面
chk (channel check) 通道检验, 信道检查
chk (check) 校验, 检查, 检验
chkb (check bit) 检验位
chkd pl (checkered plate) 网纹板
chk plt (checker plate) 网纹板, 花钢板
chkr (checker) 检验设备, 测试器
CHL (current hogging logic) 电流参差逻辑 (电路), 电流错乱逻辑 (电路)
chld (chilled) 冷的, 冷硬的, 淬火的
CHLL (cascade heat load liquid cooled system) (增压空气用) 串联式热负荷液体冷却系统
ChM (chemical machining) 化学加工
ChM (chemical milling) 化学铣削
Ch mon (channel monitor) 通路监视器
CHMSL (center high-mounted stop light) (汽车) 中央高位制动灯
chn (chain) 链条, 回路, 电路
C hnd (case-hardened) 表面硬化的, 渗碳的, 表面渗碳的
chng (change) 变换, 转换
ch O (choke opener) (发动机) 阻风门强制开启器
cho (chosen) 精选的, 拣过的
ChP (chemical polishing) 化学抛光
chp (chopper) 断路器, 振动换流器
chpi (characters per inch) 每英寸字符数
ChPM (check plus minus) 正负校验
chps (characters per second) 每秒字符数, 字符 / 秒
ChPS (Chinese word process system) 汉字处理系统
ChR (character register) 字符寄存器
chr (chroma) 色度, 色品
chr (chromium) 铬
ChRe (check and read) 校验和读出
chrg (charge) 负载, 电荷, 充电, 负荷, 电荷, 充电, 充气, 装料
chro (chronometer) 天文钟, 精密计时器
CHRP (common hardware reference platform) 公共硬件参数平台
chrst (characteristic) 特性
Chrys (Chrysler Corporation) (美) 克莱斯勒汽车公司
CHS (centralized hydraulic system) 中央液压系统
ch sel (channel selector) 频道选择器
ChSt (check and store) 校验和寄存, 校验和存储
cht (chart) 图, 图表
CHT (cylinder head temperature) 气缸头温度, 气缸盖温度
ChTB (channel terminal bay) 电路终端架
CHU (centigrade heat unit) 摄氏热单位

ChV (check valve) 单向阀, 止回阀
CHV (cowl head ventilator) 通风帽
ChW (chilled water) 冷却的水
CI (call indicator) 调用指示符
C/I (carrier-to-interference ratio) 载波干扰信号比
CI (cast iron) 铸铁
CI (central (fuel) injection) (发动机) 中央 (燃油) 喷射
CI (change item) 备件
CI (channel interface) 通道接口
CI (characteristic impedance) 特性阻抗
CI (circuit interrupter) 电路断续器, 断路器
CI (coil ignition) (发动机) 线圈点火
CI (colour index) 色标索引, 彩色指数, 色度指数, 色度指示器
CI (communication interface) 通信接口
CI (compressed ignition) 压缩点火
CI (compression ignition) (发动机) 压燃
CI (computational intelligence) 计算智能
C³I (computer-controlled coil ignition) (发动机) 计算机控制线圈点火
CI (computer indicator) 计算机指示器
Ci (computer interconnect) 计算机互连
CI (cone index) (土壤) 圆锥贯入指数
CI (congestion indicator) 冲突指示符
CI (core insulation) 铁心绝缘
CI (corrugated iron) 瓦楞薄钢板, 波纹铁
CI (coupe injection) (发动机) 双门轿车喷射
CI (crystal impedance) 晶体阻抗
CI (current induction) 电感应
CI (customer installation) 用户装置
CI (cut-in) 插入, 接通, 开动, 开始工作, (汽车) 超车
CIA (cast iron alloy) 合金铸铁
CIA (communications interface adapter) 通信接口适配器
CIA (computer industry association) 计算机工业协会
CIA (computer interface adapter) 计算机接口适配器, 计算机接口衔接器
CIA (cross impact analysis) 交叉影响分析
CIAS (comprehensive information acquisition system) 综合信息获取系统
CIAS (computer-integrated appliance system) 计算机集成家电系统
CIAS (crash impact absorbing structure) (汽车) 冲撞能吸收结构
CIB (channel-in-buffer) (计算机) 通道输入缓冲器
CIB (channel-in-bus) 通道输入总线
CIB (COBOL information bulletin) COBOL 语言通报
CIB (command input buffer) 命令输入缓冲器
CiBoL (circuit board layout) 电路板布局

- CIC** (China Institute of Communication) 中国通信学会
- CIC** (coaxial inner conductor) 同轴电缆心线
- CIC** (compatible integrated circuit) 兼容集成电路
- CIC** (complex integrated circuit) 复式集成电路
- CIC** (copy inhibition code) 禁止复制码
- CIC** (custom integrated circuit) 定制集成电路
- CICo** (closely intermeshing co-rotating) 全啮合同向回转
- CICS** (customer information control system) 用户信息控制系统
- CID** (catalytic ionization detector) 催化电离检测器
- CId** (cell identifier) 信元识别符
- CID** (channel identification) 通道标志
- CID** (charge injection device) 电荷注入型器件
- CID** (chemi-ionization detector) 化学电离检测器
- CId** (communication device identifier) 通信设备标识符
- CID** (communication identifier) 通信标识符
- CId** (component identification) 部件识别 (号码)
- CId** (context identifier) 语境识别符
- CIDA** (channel indirect data addressing) (计算机) 通道间接数据寻址
- CId No** (component identification number) 部件识别编号
- CIE** (Chinese Institute of Electronics) 中国电子学会
- CIE** (coherent infrared energy) 相干红外能量
- CIF** (cells in flight) 传输中的信元
- CIF** (cells in frame) 帧中信元
- CIF** (channel interface processor) 信道接口处理器
- CIF** (common intermediate format) 公用中分辨率图像格式
- CIF** (contact image sensor) 接触式传感器件
- CIF** (cost insurance and freight) 到岸价 (包括货价, 保险费和运费)
- CIG** (cell interconnection gateway) 蜂窝网互联网关
- cig** (cigarette lighter) 点烟器
- CIG** (computer image generator) 计算机图像发生器
- CIGFET** (complementary insulated gate FET) 互补绝缘栅场效应晶体管
- CIH** (camshaft in head) 顶置 (式) 凸轮轴
- CIJ** (Casting Institute of Japan) 日本铸造学会
- CIL** (clear indicating light) 消除 (故障码) 指示灯
- CIL** (current injection logic) 电流注入逻辑
- CIM** (communication interface module) 通信接口模块
- CIM** (computer input from microfilm) 计算机缩微胶片输入
- CIM** (computer input medium) 计算机输入媒体
- CIM** (computer input multiplex) 计算机输入多路转换
- CIM** (computer input multiplexer) 计算机输入多路复用器
- CIM** (computer integrated manufacturing) 计算机集成制造 (用计算机进行从订货管理开始的、与制造相关的所有过程的一元化管理体系)

- CIM** (crystal impedance meter) 晶体阻抗计
- CIMAC** (Congress International des Machines à Combustion) 国际内燃机会议
- CIMS** (computer-integrated manufacturing system) 计算机集成制造系统
- C in** (carrier input) 载波输入
- CIN** (communication identification navigation) 通信辨识导航
- cinema-DSP** (cinema-digital sound-field processing) 影院数字声场处理技术
- CINIC** (China Internet Network Information Center) 中国互联网信息中心
- CINIC** (current inverting negative impedance converter) 电流倒相负阻抗变换器
- CINTEL** (computer interface for television) 计算机电视接口
- CIO** (central input/output multiplexer) 中央输入输出多路转接器
- CIO** (clear input/output) (计算机) 清除输入输出
- CIO** (control input/output) 控制输入输出
- CIOCS** (communications input/output control system) 通信输入输出控制系统
- CIOE** (computer input-output equipment) 计算机输入输出设备
- CIOM** (computer input/output microfilm) 计算机输入 / 输出缩微胶卷
- CIOU** (customer input/output unit) 用户输入 / 输出装置, 客户输入输出设备
- CIP** (compressor inlet pressure) 压缩机进气压力
- CIP** (cast-iron pipe) 铸铁管
- CIP** (classical Internet protocol) 经典互联网协议
- CIP** (cold isostatic pressing) 冷等静压
- CIP** (computer integrated production) 计算机集成生产
- CIP** (continuous impurity plotter) 连续杂质描绘器
- CIPA** (camera & imaging products association) 相机影像设备协会
- CIPA** (computer integrated plant automation) 计算机集成工厂自动化
- CIPS** (Canadian Information Processing Society) 加拿大信息处理学会
- CIR** (carrier over interference ration) 载波干扰比
- CIR** (carrier to interference ratio) 载波干扰比
- CIR** (channel impulse response) 频道冲击脉冲响应, 信道脉冲响应
- cir** (circuit) 线路, 电路
- cir** (circular) 圆形的
- CIR** (converter instruction register) (计算机) 转换器指令寄存器
- cir bkr** (circuit breaker) 断路器
- circ** (circulation) 循环
- circ** (circumference) 圆周
- CIRC** (cross-interleaved Reed-Solomon code) 交叉交错里德 - 索罗蒙码
- cir card** (circuit card) 电路插件
- circum** (circumference) 圆周
- CIRP** (College International des Recherches de la Production) 国际机械加工技术研究协会
- CIS** (CCD image sensor) CCD 图像传感器
- CIS** (center for information services) 信息服务中心
- CIS** (center-of-inertia system) 惯性中心系统, 惯性系统
- CIS** (Chinese industrial standards) 中国工业标准

- CIS** (composite on information services) 混合信息服务局
- CIS** (computer and information science) 计算机与信息科学
- CIS** (conductor-insulator semiconductor) 导体-绝缘体-半导体
- CIS** (contact image sensor) 接触式图像(影像)读出器(用于扫描仪等设备的摄影元件, 须将原稿紧贴扫描台以获得清楚的扫描图像), 连接图像传感器
- CIS** (contact-type image sensor) 接触式图像传感器
- CIS** (continuous injection system) (发动机) 连续燃油喷射系统
- CIS** (cylinder identification sensor) 气缸识别传感器
- CISC** (complex instruction set computer) 复杂指令系统计算机, CISC 计算机, 复杂指令集计算机(具有复杂指令体系和存储器管理结构)
- CISPR** (International Special Committee on Radio Interference) 国际无线电干扰特别委员会
- CISS** (consolidated information storage system) 固定信息存储系统
- CIT** (California Institute of Technology) 加利福尼亚理工学院
- CIT** (call-in-time) 调入时间(子程序)
- CIT** (Carnegie Institute of Technology) 卡内基理工学院
- CIT** (compressor inlet temperature) 压缩机进气温度
- CIT** (computer interface terminal) 计算机接口终端
- CITE** (computer-integrated test equipment) 计算机综合测试设备
- CITE** (Council of Institute of Telecommunication Engineers) 电信工程师学会委员会
- CIU** (computer interface unit) 计算机接口装置
- civ** (civil) 民用的
- CIV** (corona inception voltage) 电晕起始电压
- CIW** (current instruction word) 现行指令字
- CIX** (commercial internet exchange) 美国商用互联网的相互连接点(交换机, 交换局, 交易所, 服务机构)
- CJ** (cold junction) (热电偶的) 冷端, 冷接点
- CJ** (construction joint) 构件接头
- CJ** (copper jacket) 铜套, 铜水套
- CK** (call key) 呼叫键
- CK** (check) 校验, 检验, 检查
- CK** (ciphering key) 加密键
- CK** (communication key) 通信密钥
- CkA** (crankshaft angle) 曲轴转角
- CkBd** (cork board) 软木板
- CKD** (completely knocked down) 全散件(组装)的, 完全(拆)卸开的
- ckd** (cracked) 裂纹, 破裂
- CK DIG** (check digit) (计算机) 校验位
- CKE** (Chinese keyboard entry) 中文键盘输入
- CKE** (Chinese keyed entry) 中文键控输入
- CkFS** (crankshaft fluctuation sensor) 曲轴转速波动传感器
- CkFS** (crankshaft flywheel sensor) 曲轴飞轮传感器
- Ckl** (clock input) 时钟输入

CkO (checking operator) 检验员, 检查员
CKS (graphical kernel system) 图形核心系统
CkSI (clock select) 时钟选择
CKSN (ciphering key sequence number) 加密数列
CkT (check template) 校准规
ckt (circuit) 电路
ckt bkr (circuit breaker) 断路器, (油) 开关
ckt cl (circuit closing) 电路闭合
ckt op (circuit opening) 电路断开; 开路
ck vlv (check valve) 止回阀, 检验开关
ckw (clockwise) 顺时针方向
cl (caliber) 量规; 测量器
CL (call library) 调用程序库
cl (cancel) 取消, 删除
cl (car load) 车辆重量
CL (CAS latency) 列地址选通到实际输出的时间间隔, 列地址选通时延
CL (cathodoluminescence) 电子激光发光, 阴极发光
CL (center line) 中心线, 中(轴)线, 轴线, 中央通信线路
CL, cl (centiliter) 分升
CL (central locking) (汽车) 中央控制门锁, 中控锁
cl (clamp) 钳位, 钳位电路
cl (class) 级, 等级
CL (class library) 分类库
cl (classifier) 分极机
cl (clear) 消除, 清零(复位)
cl (clearance) 间隙
cl (close) 关闭, 结束
CL (closed loop) 闭环
cl (closing) 关闭, 闭路
cl (clutch) 离合器
cl (coil) 线圈, 绕组
CL (comfort luxe) 豪华舒适型
CL (compare logic) 比较逻辑
CL (compiler language) 编译程序语言
CL (computer language) 计算机语言
CL (conversion loss) 转换损耗, 变换损耗
CL (counting logic) 计数逻辑
CL (crane load) 起重机的起重量
CL (current limiter) 电源限制器
CL (current loop) 电流环路
CL (cutter location) (数控加工) 刀具定位, 刀具位置, 刀具定位点
cl (cylinder) 气缸, 气瓶, 圆筒, 圆柱

- CLA**(carry-look ahead adder) (计算机) 先行进位加法器
- CLA**(center line average) 中线均值, 平均高度 (法)
- CLA**(center line average method) 平均高度法, 算术平均法
- CLA**(center line average value) 中心线平均值
- cla**(clamp) 夹具
- CLA**(clear accumulator) (计算机) 清除累加器
- CLA**(communication line adapters) 通信线路衔接器, 通信线路适配器
- CLAN**(cableless local area network) 无线局域网
- CLAS**(cast low alloy steel) 低合金铸钢
- CLASS**(capacity loading and scheduling system) 容量使用和调度系统
- CLAT**(communication line adapters for teletype) 电传打字通信线路适配器, 电传打字通信线路衔接器
- CLB**(configurable logic block) 可配置逻辑块, 可构造逻辑块
- CLC**(character line counter) 字符行计数器
- CLC**(clear carry) (计算机) 清除进位
- CLC**(closed-loop controller) 闭环控制器
- CIC**(colour centre) 彩色 (控制) 中心
- CLC**(communication link control) 通信链路控制 (器)
- CLC**(company level control) (多级控制的) 公司级控制
- CLC**(converter lock-up clutch) 变矩器锁止离合器
- CLCC**(ceramic leadless chip carrier) 陶瓷无引脚芯片载体封装
- CLCC**(closed loop carburetor control) (发动机) 闭环式化油器控制
- CLCC**(closed loop continuity check) 闭合回路连续性检查, 闭环连续性检验
- CLCM**(communication line concentrator module) 通信线路集中器模块
- CLCM**(computer link concentrator module) 计算机链路集线器模块
- CLCS**(closed-loop control system) 闭路 (环) 控制系统
- cld**(called line) 被 (呼) 叫线 (路)
- cl dwn**(cool down) 冷却, 退火
- CLEC**(closed loop ecological cycle) 闭环的生态循环
- CLEI**(center line elevation) 中心标高
- C lev**(coolant level) (汽车) 冷却液位
- CLF**(cyclic load fluctuation) 载荷周期波动
- CIFd**(clutch feed) (自动变速器) 离合器供油
- CLFM**(coherent linear frequency modulator) 相干线性调频器
- CLFO**(closed loop flux observer) 闭环磁通观测器
- clg**(calling line) 呼叫线
- CLG**(closed loop gain) 闭环增益
- clg**(cooling) 冷却
- CLGI**(card and light gun input) 卡片和光笔输入
- clg sib**(calling subscriber) 主叫用户
- CLI**(closed loop interpolation) 闭环插补法 (录像机用)
- CLI**(coaxial line isolator) 同轴电缆去耦装置

CLI (command length indicator) 指令长度指示符
CLI (command line interpreter) (计算机) 命令行解释程序
CLI (control language interpreter) (计算机) 控制语言解释程序
CLIC (computer-aided layout of integrated circuits) 计算机辅助集成电路设计
C-links (cross-links) 交叉链路
CLIP (cellular logic image processor) 单元逻辑映像处理器, 细胞逻辑图像处理器
CLIP (compiler language for information processing) 信息处理用的编译程序语言
clk (clock) 时钟, 时钟脉冲
ClkPG (clock pulse generator) 时钟脉冲发生器
clkw (clockwise) 顺时针方向的
CLM (car locator message) 汽车定位器信息
cln (clean) 清洁的, 纯的, 清洗, 归零
cln (cleaner) 滤清器
cln (clinometer) 倾斜计, 磁倾计
clnc (clearance) 间隙, 间隔
CLNC (clearance) 间隙, 净空
clnt (coolant) 冷却液
clos (closure) 关闭, 闭路
cl out (clamp output) 钳位 (电压) 输出
clp (clamp) 夹钳, 夹紧装置
CIP (clamp pulse) 钳位脉冲
CLP (container load plan) 装箱明细单
CLp (courtesy lamp) (汽车) 踏步灯, 门控灯
CLP (cylinder liner puller) 气缸套拉出器
clpr (callipers) 卡尺, 卡钳, 测径器, 测径规
clpr (clapper) (刨床的) 摆动刀架
CL print (cutter location print) 刀具位置打印
clp scr (clamp screw) 固定螺钉
CLPVC (crosslinked polyvinyl chloride) 交联聚氯乙烯
clr (clear) 消除, (计算器) 归零, (计算机) 清除
clr (collar) 轴环, 套环, 法兰盘
CLR (combine line and recording) 混合接续制
CLR (combined logical receiver) 组合逻辑接收机
CLR (computer language recorder) 计算机语言记录装置
clr (cooler) 冷却器
CLR (crack length ratio) 开裂长度比率
CLR (current-limiting resistor) 限流电阻器
CIRg (collector ring) 集电环
cls (classify) 分类, 分级
CIS (clear screen) 清除显示屏
cls (close) (计算机) 关闭 (指令)
CLS (compatible laser system) 兼容激光系统

- CLS** (coolant level switch) (汽车) 冷却液面开关
- CLSF** (cutter location source file) (数控加工) 刀位源文件
- ClSw** (clutch switch) 离合器开关
- CLT** (central line tester) 中央线路测试仪
- clt** (cleat) 夹板, 夹具
- CLt** (close limit) (碟机托盘) 关闭限位
- CLT** (communication line terminal) 通信线路终端
- CLT** (computer language translator) 计算机语言翻译程序
- CLtape** (cutter location tape) 刀具位置数控带
- CLTBFI** (closed loop throttle body fuel injection) (发动机) 闭环节气门体燃油喷射
- CLTM** (closed-loop transfer matrix) 闭环转移矩阵
- CLTP** (connectionless transport protocol) 无连接传输层协议
- CLtr** (cigar lighter) (汽车) 点烟器
- cltv** (collective) 集中的, 聚光镜
- CLU** (central logic unit) 中央逻辑部件
- clu** (clutch) 离合器
- CLU** (common logic unit) 公共逻辑部件
- CLUT** (color lookup table) 颜色检查表
- CLV** (constant linear velocity) 恒定线性速度, 线速度恒定 (在磁盘等存储器上以恒定记录密度读写数据的一种方式)
- CLWG** (clear wire glass) 透明嵌金属网玻璃
- CLYC** (closed loop yaw control) (汽车) 闭环式横摆控制
- CM** (cable modem) 线缆调制解调器
- CM** (center matched) 中心相配的
- CM** (center of mass) 质量中心, 质心
- CM** (central memory) 中央存储器
- CM** (chemical milling) 化学蚀刻, 化学抛光, 化学铣削
- CM** (chrome molybdenum) 铬钼合金
- CM** (command module) 命令模块
- CM** (common mode) 共模
- CM** (communication module) 通信模块
- CM** (communication multiplexer) 通信多路复用器, 通信多路转换器
- cm** (comparators) 比较器
- Cm** (complementer) 补数器, 补码器, 补偿器, 补助器
- CM** (computer memory) 计算机存储器
- CM** (computer microtechnology) 计算机微化技术
- CM** (computer module) 计算机模块, 计算机组件, 计算机模件
- CM** (connection machine) 连接机 (一种并行机)
- CM** (control mark) 控制符号, 控制标志
- CM** (control monitor) (计算机) 控制监督器
- CM** (control motor) 控制电动机
- CM** (core memory) 磁芯存储器

- CM**(corrective maintenance) 故障检修, 安全改进维护, 设备保养
- CM**(countermeasures) 干扰对抗, 对抗措施
- CM**(creative maintenance) 改进性维修
- CM**(cross modulation) 交叉调制
- CM**(metal mold casting) 金属型铸造
- CMA**(Cable Maker Association) 电缆制造商协会(英)
- CmA**(camera adaptor) 摄像机适配器
- CMA**(computer monitor adapter) 计算机监视器适配器
- CMa**(contact-making ammeter) 接触式安培计
- CMA**(cylindrical mirror analyzer)(圆)柱面反射镜分析器(仪), 筒镜分析器(仪)
- CMAR**(control memory address register) 控制存储器地址寄存器
- CMB**(computer manual back-up) 计算机手动备用
- CMB**(cyclic redundancy check message block) 循环冗余检验信息块
- cmbsr**(combustor) 燃烧室, 燃烧器
- CMC**(camera-monitor connecting cable) 摄像机监视器连接电缆
- CMC**(carboxy methyl cellulose) 羧甲基纤维素
- CMC**(cellular mobile communications) 蜂窝移动通信
- CMC**(central memory control) 中央存储(器)控制器
- CMC**(ceramic multilayer capacitor) 陶瓷多介质电容器
- CMC**(chassis mounted cooling (system))(汽车)底盘上安装的空气冷却系统(冷却增压空气)
- CMC**(checkout and maintenance status console) 检查与维护情况控制台
- CMC**(China National Machinery Import and Export Corporation) 中国机械进出口公司
- CMC**(code for magnetic characters) 磁字符代码
- CMC**(colour mixture curve) 混色曲线
- CMC**(com satellite mobile communications) 通信卫星移动通信
- CMC**(command module computer) 命令模块计算机
- CMC**(communication magnetic card) 通信磁卡
- CMC**(communication mode control) 通信方式控制
- CMC**(compressor motor controller) 压缩机电动机控制器
- CMC**(connection mobility control) 连接移动控制
- CMC**(contact making clock) 闭合触点(用)的时钟
- CMC**(critical micell concentration) 临界胶束浓度
- CMCA**(character mode communication adapter) 字符方式通信适配器
- cm cs**(cam case) 凸轮盒
- cmct**(communicate) 通信, 传送
- CMCTL**(current mode complementary transistor logic) 电流型互补晶体管逻辑(电路)
- CMD**(cold metal detector) 冷金属检测器
- cmd**(command) 信号, (计算机)命令, 指令
- CMD**(core memory driver) 磁芯存储器驱动器
- CMDAC**(current mode digital-to-analogue converter) 电流型数(字)-模(拟)转换器
- CME**(circuit multiplication equipment) 电路倍增设备
- CMEC**(China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation) 中国机械设备进

出口公司

C met (coated metal) 镀层金属

CMF (coherent memory filter) 相干存储滤波器

CMFI (central multiport fuel injection) (发动机) 中央多点燃油喷射

cm flr (cam follower) 凸轮随动件

CmFW (compare full word) 比较全字

CMG (code modulus generator) 代码模数发生器

CMG (control monitor group) 监控组

CMG (controlled-motion gyro) 控制运动陀螺仪

CMGA (Chinese multigraphics adapter) 电脑中文增强型单色多灰色图形显示卡

CMH (centimeter height finder) 厘米波测高计

CMH (cold mixture heater) (发动机) 冷混合气加热器

CMI (coded mark inversion) 编码逆变

CMI (computer-managed instruction) 计算机管理教学

CMIP (common management information protocol) 通用管理信息协议, 公共管理信息协议

CMIS (computer micro image system) 计算机微图像系统

CMISE (common management information system element) 通用管理信息系统单元

CML (current-mode logic) 电流开关逻辑 (电路), 电流型逻辑 (电路)

CML (current-mode logic circuit) 电流型逻辑电路

CMLE (conditional maximum likelihood estimator) (有) 条件 (的) 最大似然 (性) 估计

cmle (complete) 完全的

CMM (cable modem manager) 电缆调制解调器管理器

CMM (capability maturity model) 能力成熟度模型

CMM (closed mould moulding) 闭模成型

CMM (coherent microwave memory) 相干微波存储器

CMM (communications multiplexer module) 通信复用器模块

CMM (coordinate measuring machining) 三坐标测量仪

CMMI (capability maturity model integration) 能力成熟度模型集成

CMMR (common mode rejection ration) 共模抑制比

cmn (column) 柱, 支柱

CMN (control matrix network) 控制矩阵网路

CMO (computer microfilm output) 计算机缩微胶片输出

CMoS (carbon molybdenum steel) 钼钢

CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) 互补金属-氧化物-半导体器件

CMOS (complementary metal-oxide-silicon) 互补金属-氧化物-硅片

CMOS-IC (complementary metal-oxide-semiconductor integrated circuit) 互补型金属-氧化物-半导体集成电路

CMOS-LSI (complementary metal-oxide-semiconductor large scale integration) 互补型金属-氧化物-半导体大规模集成电路

CMOS RAM (CMOS random access memory) 互补金 (属) - 氧 (化物) - 半导体随机存取存储

CMOST (complementary metal-oxide-semiconductor transistor) 互补金属-氧化物-半导体晶体管

CMP (central monitoring position) 集中监视 (听) 位置

- CMP** (chemical-mechanical polishing) 化学机械抛光
- cmp** (compare) 比较
- cmp** (computational) 计算的
- cmp** (computer) 计算机
- CMP** (corrugated metal pipe) 波纹金属管
- COMPA** (compact medium power amplifier) 压缩介质功率放大器
- CM pak** (compact mini package) (二极管、晶体管等元件) 微型封装
- cm pkt** (cam pocket) 凸轮罩
- cmpl** (complement) (计算机) 补码, 补数
- cmplm** (complement) 补充, 附加, 附录
- cmpnt** (component) 部件, 成分, 分力
- cmprr** (compare) 比较, 参看
- cmprr** (computer) 计算机, 计算员
- cmpr** (compass) 罗盘, 圆规
- cmprsn** (composition) 组成, 混合(物), 合成(物)
- cmpt** (compute) 计算, 估计
- cmprtr** (computer) 计算机
- CMR** (common-mode rejection) 共模抑制
- CMR** (common-mode rejection ratio) 共态减弱系数, 共态抑制比
- CMR** (communications moon relay) 月球通信中继站
- CMR** (continuous maximum rated) 最大持续功率的
- CMR** (continuous maximum rating) 最大连续功率
- cm rlr** (cam roller) 凸轮滚子
- CMRR** (common-mode rejection ratio) 共模抑制比
- CMS** (catalyst monitor sensor) (发动机) 催化剂监测传感器
- CMS** (cellular mobile system) 蜂窝移动(通信)系统
- CMS** (Center for Measurement of Science) 科学计量中心(美)
- CMS** (centre-of-mass system) 质心系统
- CMS** (chemical ionization mass spectrometry) 化学电离质谱测定法
- CMS** (complementary metal-oxide-semiconductor transistor) 互补金(属)氧(化物)半导体晶体管
- CMS** (conference microphone system) 会议传声器系统
- CMS** (conversational monitor system) 会话监督系统
- CMS** (current-mode switch) 电流型开关
- CMSDB** (call management services database) 呼叫管理服务数据库
- cmshft** (camshaft) 凸轮轴
- CMT** (component manufacturing technique) 零件生产工艺
- CMT** (computer memory tester) 计算机存储器测试仪
- CMT** (course monitoring tire) 行驶中能监视磨损性能的轮胎
- CMTTP** (calibration and maintenance test procedure) 校准与维护保养测试程序
- CMT process** (cold metal transfer process) 冷过渡气体保护电弧焊
- CMTS** (cable modem termination system) 线缆调制解调器端接系统(融合有线电视和因特网的宽带高速装置)

CMTS (cellular mobile telephone system) 蜂窝移动电话系统
CMTT (committee for TV transmission) 电视传送委员会
CMU (control monitor unit) 监控装置
CMV (common-mode voltage) 共模电压
CMVM (contact making voltmeter) 闭合触点的电压表
CMX (customer multiplexer) 用户多路复用器
CN (cable network) 电缆网络
CN (campus network) 校园网
cn (cancel) 消除, 作废
C/N (carrier to noise ratio) 载波 - 噪声比
CN (cellular network) 蜂窝通信网
CN (cellulose nitrate) 硝酸纤维素
CN (cetane number) 十六烷值
CN (circuit layer network) 电路层网络
CN (circuit network) 电路交换网
CN (communication network) 通信网络, 信息交换网
CN (configuration number) 配位数
CNA (communications network architecture) 通信网络体系结构
CNA (copper nickel alloy) 铜镍合金
cnc (call on noncarry) (计算机) 无进位则调入
CNC (communication network control) 通信网络控制器
CNC (computer numerical control) 计算机数字控制
CNC (computer numerically controlled machine tool) 计算机数字控制机床
CNC (computerized numerical control) 计算机化的数字控制
CNC (condensation nuclei counter) 凝结核计数器
cnct (connect) 连接, 接合
cnctrc (concentric) 同心的, 同轴的
CND (cannot duplicate) 无法重现 (失效)
CND (code name dictionary) 代码词典
cnd (conduit) 导管, 导管线
cndct (conductivity) 电导率, 热导率
cndct (conductor) 导体, 导线
cnds (condensate) 冷凝水, 冷凝液
CNE (communication network emulator) 通信网仿真器
Cnet (communication network) 通信网
CNFN (China National Financial Network) 中国国家金融网
CNG (compressed natural gas) 压缩天然气
CNGV (compressed natural gas vehicle) 压缩天然气汽车
CNI (communications network international) 国际通信网络
CNJ (copper-nickel jacket) 铜镍合金套
cnl (channel) 电路, 途径
CNL (circuit net loss) 电路损耗, 线路损耗

CNL(constant net loss) 恒定净损耗
CNN(Cable News Network) 有线电视新闻网(美国)
CNN(cellular neural network) 蜂窝神经网络
CNN(computational neural networks) 计算神经元网络
CNNIC(China Network Information Center) 中国联网信息中心
CNo(octane number) 辛烷值
CNR(carrier-to-noise power ratio) 载波噪声功率比
CNR(carrier-to-noise ratio) 载波噪声比
CNR(color noise reduction) 彩色降噪
CnR(cushion regulator) 枕形失真校正
CN ratio(carrier-to-noise ratio) 载波噪声比
CNS(common number system) 普通计数系统
cnsltd(consolidate) 加强, 压实, 摘录
cnstr(canister) 罐, (发动机) 炭罐
CNT(carbon nanotubes) 碳纳米管
CNT(center-notch tensile specimen) 中心切口拉伸试样
cnt(constant) 恒定的, 不变的, 常数, 恒量
cnt(converter) 变矩器, 转换器, 换算器
cnt(counter) 计数器
CNT(coaxial network termination) 同轴网络终端
cnt brg(center bearing) 中轴承
cntfgl(centrifugal) 离心机
cntnr(container) 容器, 集装箱
cntor(contactor) 开关, 触点
cntr(container) 集装箱, 防护壳, 压力壳(反应堆的), 容器
cntr(counter) 计数器, 计算器, 相反的
CNTs(carbon nanotubes) 碳纳米管
cnv CS(conventional cooling system) 常规冷却系统
cnvr(conveyor) 传送器, 输送机
cnvt(convert) 转换
c/o(care of) 转交
CO(centre output) 中置输出(音响用)
C/O(certificate of origin) 产地证明书
CO(change order) 更改命(指)令, 变动顺序, 更改订(货)单
CO(change-over) 转接, 倒向
CO(choke opener) (发动机) 阻风门开启器
CO(clear out) 清除
CO(closed-open) 关-开, 通-断, 启-闭
CO(colour output) 彩色输出
Co(company) 公司
co(concentration) 浓度, 浓缩, 浓集
C/O(consist of) 由...组成

- Co** (cooled in oil) 在油内冷却的
- CO** (crystal oscillator) 晶体振荡器
- CO** (current order) 现 (即) 时指令
- CO** (cut-out) 切断, 关闭, 断路器, 熔断器, 断电器
- COA** (current output amplifier) 电流输出放大器
- co ad** (coordinate adder) 坐标加法器
- COAM** (customer owned and maintained) 用户专用与维护的
- COAT** (coherent optical adaptive techniques) 相干光自适应技术
- COATS** (computer operated automatic test system) 计算机操作自动测试系统
- coax** (coaxial) 同轴的, 共轴的
- coax** (coaxial cable) 同轴电缆
- co ax** (concentric axle) 同轴的
- COB** (chip on board) 板上芯片简单封装
- COB** (clear out bus) (计算机) 清除输出总线
- cob crm** (cobalt-chrome) 钴铬
- Co-BOL** (common business oriented language) 商业通用语言, 面向商业的通用语言, COBOL 语言, 一般事务数据处理用计算机语言
- COC** (cathodal opening contraction) 阴极断电收缩
- COC** (coded optical character) 编码光字符
- COC** (computer on-chip) 单片计算机
- COC** (continuous oxidation catalyst) (发动机) 连续式氧化催化剂 (发动机) 常规氧化催化剂
- COD** (chemical oxygen demand) 化学耗氧量
- cod** (coder) 编码器, 记发器
- COD** (coding) 编码
- COD** (computer operation package) 计算机操作软件包
- COD** (computer optimized design) 计算机最佳设计
- COD** (continued on drawing) 连续图
- COD** (crack opening displacement) (材料) 裂缝张开位移
- CoDAG** (combined diesel and gas turbine) 柴油机和燃气轮机联合 (推进器方式)
- CODAN** (carrier operating device antinoise) 抑制噪声 / 载波控制器, 抗噪声载波控制器
- CoDAP** (control data assembly program) 控制数据汇编程序
- CoDAR** (correlation display analyzing and recording) 综合显示分析和记录系统
- CoDaSyL** (Committee on Data System Language) 数据系统语言委员会 (美国)
- CODaSyL** (conference on data system languages) 数据系统语言商讨会
- CODAT** (committee on data for science and technology) 科学技术资料委员会, 科技数据委员会
- CoDEAG** (combined diesel electric and gas turbine) 柴油机电力推进和燃气轮机联合装置
- co dec** (coder-decoder) 编解码器, 编码译码器
- co dec** (compress decompress) 压缩及解压
- CODEx** (compiler of differential expression) 微分表达式编译程序
- CoDiC** (colour difference computer) 色差计算机
- CoDiC** (computer-directed communications) 计算机直接通信
- CoDiL** (control diagram language) (计算机) 控制图形语言 (一种面向过程控制的语言)

- CoDiPhAS** (coherent digital phased array system) 相关数字相位矩阵系统
- COD-test** (crack opening displacement test) (材料) 裂纹张开位移试验
- COE** (conventional optical element) 普通光学元件
- COECL** (collector-output emitter coupled logic) 集电极输出发射极耦合逻辑 (电路)
- COED** (computer-operated electronics display) 计算机操作的电子显示设备
- COED** (concentration on engineering design) 集中工程设计
- coeff** (coefficient) 系数, 因数, 率
- CO EI** (carbon-monoxide emission index) (发动机) 一氧化碳排放指数
- COF** (computer operations facility) 计算机操作设备
- COF** (cut-off frequency) 截止频率
- COFDM** (coded orthogonal frequency division multiplex) 编码正交频分复用, 正交码频分多路复用
- C of G** (center of gravity) 重心
- C of m** (centre-of-mass) 质心, 质量中心
- COG** (centre of gravity) 重心
- COG** (coke-oven gas) 焦炉煤气
- COGO** (coordinate geometry) COGO 语言, COGO 程序, 坐标几何
- CoH** (coefficient of haze) 烟雾系数 (空气中颗粒物浓度的计量单位)
- COH** (component operating hours) 元件使用寿命小时
- coh O** (coherent oscillator) 相干振荡器, 相参振荡器
- coh osc** (coherent oscillator) 相干 (参) 振荡器
- co id** (controller identification) 控制器识别
- coin det** (coincidence detector) 一致性检测器 (用作检测电视信号)
- CoInS** (computer and information sciences) 计算机和信息科学 (会议)
- CoInS** (computerized information system) 计算机化的信息系统
- COL** (China Online) 中国商业增值信息服务网, 中国在线
- COL** (coherent optical laser) 相干光激光器
- col** (collector) 收集器, 捕收剂, 捕集剂, 浮选促集剂
- col** (color) 颜色, 色料
- col** (column) 行, 列, 栏, 卷, 柱, 支柱, 项目
- COL** (computer-oriented language) 面向计算机的语言, 机器语言
- COL** (current operated logic) 电流工作逻辑
- col C** (color centre) 彩色 (控制) 中心
- COLD** (computer output to laser disk) 计算机输出到光盘
- colidar** (coherent light detecting and ranging) 相干光探测和测距, 相干光雷达
- colim** (collimator) 准直仪
- coll** (college) 学院
- collr** (collector) 整流子, 换向器, 集电极, 集流环, 收集器, 总管, 捕收剂, 捕集剂, 收尘器
- coll/s** (collisions per second) 每秒钟碰撞次数
- colps** (collapse) 纵弯曲, 失去纵稳定性
- col RAD** (college on research and development) 研究和发展学院
- COLT** (computerized on-line testing) 计算机联机测试
- COLT** (connection optimized link technology) 连接优化链路技术

- CoLtd** (company limited) 有限公司
- COLTS** (communication on-line testing system) 联机通信测试系统
- COM** (checkout operations manual) 检验操作手册
- COM+** (com plus) com 的扩展产品 (它对编程语言没有限制)
- com** (command) 支配, 控制
- com** (common) 共同的, 普通的
- COM** (common compiler) (计算机) 公共编译程序
- com** (communication) 通信, 计算机串行通信接口, 耦合
- CoM** (communication module) 通信模块
- com** (commutator) 整流子, 换向器, 交换机, 转换开关
- COM** (component object model) 微软的组件对象模型 (块)
- COM** (computer output microfilm) 计算机输出微缩胶片
- COM** (computer output microfilmer) 计算机输出缩微机
- com** (computer resources nucleus) 计算机资源核
- COM** (continuation of message) 消息连续性
- com** (mix-door-commanded) (空调) 可控混合风门
- CoMAC** (continuous multiple-access collator) 连续多次取数校对机
- comb** ((拉) combinato) 组合
- comb** (combine) 联合收割机, 联合采煤机
- comb** (combustion) 燃烧
- combl** (combustible) 易燃的, 燃料
- combo** (combustion) 燃烧
- com CM** (communications countermeasure) 对通信的干扰
- ComDeE** (computer dealer's exposition) 2004年以前以美国为中心在世界各地举办的计算机展示会
- com DEx** (computer dealers exhibition) 计算机经销商博览会
- COME** (computer output microfilm equipment) 计算机缩微胶片输出机
- CoMEC** (coordinated microprocessor engine control) 发动机微处理机协调 (非集中) 控制
- CoMeT** (computer message transmission) 计算机信息 (报文) 传输
- CoMeT** (computerized message transmission) 计算机化的报文传输
- COMET** (computer-operated management evaluation technique) 计算机操作管理鉴定技术
- CoMFET** (conductivity modulated field effect transistor) 电导率调制场效应晶体管
- COMIC** (customer organized metal-oxide-semiconductor integrated circuit) 用户定制金属氧化物半导体集成电路
- com int** (communications intelligence) 通信信号 (息)
- CoMIT** (compiler Massachusetts Institute of Technology) 麻省理工学院的编译程序
- coml** (commercial) 工业的
- comm** (communication) 通信, 交通
- comm** (commutator) 换向器, 转换开关, 转换器, 互换器, 交换机, 整流器, 整流子
- comm cen** (communication center) 通信中心
- com MEC** (combining mechanical electrical chemical) 机械 - 放电 - 化学复合磨削法
- comm Z** (communications zone) 通信区域, 通信范围
- com net** (communication network) 通信网络

- comp** (comparative) 比较的
- comp** (comparator) 比较器
- comp** (compare) 比较
- comp** (compatible) 可兼容的, 一致的
- comp** (compensating) 补偿, 平衡
- comp** (compensator) 补偿器, 自耦变压器, 补偿棱镜
- comp** (compiler) 编者
- comp** (completed) 完全的, 圆满的
- comp** (components) 零件
- comp** (composite) 复合, 合成的
- comp** (composition) 成分, 组成, 合成物
- comp** (compound) 化合物, 复合物
- comp** (compress) 压缩
- comp** (compressor) 压气机
- comp** (computer) 计算机
- comp A** (compressed air) 压缩空气
- com PAC** (computer program for automatic control) 自动控制用计算机程序
- com PACT** (computer planning and control technique) 计算机计划与管理技术
- compar** (comparative) 对照的, 对比的
- COMPAS** (computerized oil monitoring and prediction analysis system) 计算机化润滑油监控与预报析系统
- comp ass** (compiler-assembler) (计算机) 编译汇编程序, 程序汇编器
- compat** (compatibility) 兼容性, 互换性
- compen** (compensate) 补偿, 平衡, 校正
- comp fil** (compensating filter) 补偿滤波器
- compl** (complement) 完全的
- compl** (complete) 完全的, 完整的
- compl** (complex) 复杂的
- comp M** (compound motor) 复励电动机, 复绕电动机
- comp net** (compensating network) 补偿网路
- com pole** (commutating pole) 换向极, 整流极
- compon** (component) 组分, 组元
- com pool** (communications pool) 通信库, 通信站, 通信集中控制
- com port** (communication port) 通信端口
- comp p** (compression pressure) 压缩压力, 压缩载荷
- comp R** (composition roof) 合成屋顶
- comp r** (compression ratio) 压缩比
- compr** (compressor) 压缩机, 压缩器, 制链器
- com prog** (computer program) 计算机程序
- comp sig** (composite signal) 复合信号 (图像、彩色同步、水平和垂直同步信号组成的电视信号)
- compt** (compartment) 室, 舱
- compt** (computer) 计算机

comptr (comparator) 比长仪, 场强计, 比较电路

comp user (computer user) 计算机用户

com sat (communications satellite) 通信卫星

com sat (Communications Satellite Corporation) 通信卫星公司 (美)

com sec (communications security) 通信保密性

com SOC (communications spacecraft operation center) 宇宙飞船通信操作中心

COMS/RAM (CMOS random access memory) (计算机) 互补金 (属) - 氧 (化物) - 半导体随机存取存储器

CoM tec (computer micrographics technology) 计算机缩微图形技术

com tra C (computer aided traffic control) 电子计算机辅助行车控制

com tran (commercial translator) 商业用译码器, 商业翻译程序

com Z (communication zone) 通信地带

con (concentration) 浓度

con (condenser) 电容器, 聚光器, 聚光镜, 冷凝器

con (connect) 连接

con (connection) 连接

con (connector) 连接器, 插塞和塞孔, 接线柱

con (constant) 常数

con (contra) 相反

con (converter) 转换器, 变换器, 变流机, 变频器

con (convertible) 活顶乘用车, 活顶轿车

conc (concentrate) 浓缩, 提浓, 集中, 聚集, 浓缩物, 精矿

conc (concentration) 浓度, 密度, 集聚, 集中, 精选, 浓缩

conc (concentric) 同心的, 共同的

conc (concrete) 混凝土 (的), 具体的

concd sol (concentrated solution) 浓溶液

concl (conclusion) 结束, 结论

concn (concentration) 浓度, 精选, 浓缩, 集中, 密度, 集聚

conc red (concentric reducer) 同心异径管, 同心大小头

conc tol (concentricity tolerance) 同轴度公差

cond (condenser) 电容器, 冷凝器, 聚光器, 集光器

cond (condition) 情况, 条件, 状态, 工况

cond (conductivity) 传导性, 导电性, 传导度, 电导率, 热导率

cond (conductor) 导体, (数) 前导子

cond (conduit) 管子, 管道, 导管

condtn (condition) 状态, 条件

con el rad (control of electromagnetic radiation) 电磁波辐射控制

conf (confer) 对比, 参看

conf (conference) 会议

config (configuration) 外形, 轮廓

cong (congress) 会议

CoNIT (connector for network information transfer) 网络信息传输连接器

conj (conjunction) 连接, 逻辑乘法, 结合件
conn (connection) 结合, 化合, 连续
conn (connector) 管接头, 接线柱, 插接件, 连接器
conn diag (connection diagram) 接线图
conn rod (connecting rod) 连杆
CO/NO (current operator/next operator) 现行算符 / 下一算符
con rod (connecting rod) 连杆
cons (console) 控制台, 操作台
cons (constitution) 结构, 构造, 组成, 成分
con SAI (continuous systems analyzer) 连续系统分析仪
con sec (conic section) 圆锥截面
con sim (console simulator) 控制台模拟器
const (constant) 常数, 常量, 恒量, 恒定 (的), 不变 (的)
const (construction) 结构
constit (constituent) 组成
constr (construction) 结构, 构造
const-sp (constant speed) 恒速, 等速
const temp (constant temperature) 恒温
cont (contact) 接触, 啮合, 触点
cont (content) 内容, 目录, 容量, 含量
cont (continue) 继续, 连续
cont (control) 操纵, 控制, 操纵装置, 调整, 驾驶
cont (cotangent) 余切
cont A (control assembly) 控制组件
contam (contaminated) 污染的
contam (contamination) 污染
cont ckt (control circuit) 控制电路
contd (continued) 连续的, 继续的
contl (control) 控制
cont mx (contrast maximize) 对比较最大
con tran (control translator) 控制翻译 (转换) 程序 (器)
contrib (contribution) 文献, 论文集
cont V (control valve) 调节阀
cont wd (control word) 控制字
con U (control unit) (计算机) 控制部件
conv (converter) 转换器, 变换器, 变流机, 变频器, 换流器, 换能器, 变矩器
conv (convertible) 活顶乘用车, 活顶轿车, 可逆的
conv (conveyor, conveyer) 输送机, 运输机, 运送机
cool (coolant) 冷却剂, 切削液
COOP (custom order on-line processing) 用户订货实时处理
coord (coordinate) 同位的, 坐标
COP (coefficient of performance) 特性系数, 特性指数, 性能系数

- COP**(coherent optical processor) 相干光处理机
- COP**(coil-on-plug) (发动机无分电器点火) 装在火花塞上的点火线圈
- COP**(compact disc player) CD 唱机
- COP**(computer operation package) 计算机操作程序包
- COP**(computer optimization package) 计算机最佳程序包
- COP**(continuous operation programme) 连续操作程序
- COP**(control optimization programme) 最佳控制程序
- cop**(copper) 铜
- COPA**(crystal oscillator power amplifier) (电路中) 晶体振荡器功率放大器
- COPE**(communications-oriented processing equipment) 面向通信的处理设备
- COPICS**(communication-oriented production information and control system) 面向通信的生产信息和管理系统
- cop pl**(copper plate) 铜板
- COR**(carrier operated relay) 载波控制中继
- COR**(centre of rotation) 转动中心
- COR**(conditional OR) 条件“或”
- cor**(corner) 角, 弯头, 三通, 弯管头, 带有角度的波导管
- cor**(corrosion) 腐蚀
- co rad**(colour radar) 彩色雷达
- CORAL**(computer on-line real-time application language) 计算机联机实时应用语言
- CoRaL**(correlated radio lines) 相关(的) 无线线路
- CORBA**(common object request broker architecture) 公共对象请求代理体系结构(在网络的分散环境中使不同计算机上的运动对象之间实现信息交换的规格)
- cor bd**(corner bead) 弯管垫圈, 弯管焊缝, 角焊缝
- cor C**(cornell computing language) 康乃尔计算语言
- CORD**(Ciber net online roaming database) Ciber 网在线漫游数据库
- CORD**(computer with on-line remote devices) 远程联机装置计算机
- CoRDiC**(coordinate rotation digital computer) 坐标旋转数字计算机
- CoReLaP**(computerized relationship layout planning) 计算机化相关配置规划法
- CoREN**(corporation for regional and enterprise networking) 区域和企业网络公司
- corp**(corporation) 团体, 公司
- corr**(correct) 正确的, 修改, 矫正
- corr**(correction) 修正, 校正
- corr**(corrosion) 腐蚀
- corr**(corrugate) (有) 波纹的, 褶皱的, 波形的
- corre gate**(correctable gate) 可校正的门
- CORS**(Canadian Operational Research Society) 加拿大运筹学会
- COS**(calculator on substrate) 片式计算器
- COS**(card operating system) 卡片操作系统
- COS**(change over switch) 转换开关
- COS**(class of service) 服务等级(类别)
- COS**(code-operated switch) (计算机) 代码操作开关

- COS** (communication operating system) 通信操作系统
- COS** (communication operation station) 通信操作台
- COS** (communication-oriented software) 面向通信的软件
- COS** (compatible operating system) 兼容的操作系统
- COS** (concurrent operating system) 并行操作系统
- CoS** (contactor starting) 起动接触器
- cos** (cosine) 余弦
- CoSAG** (combined steam and gas turbines) 蒸汽轮机和燃气轮机联合 (推进器方式)
- CoSAR** (compression scanning array radar) 压缩扫描阵列雷达
- cosec** (cosecant) 余割
- cosh** (hyperbolic cosine) 双曲余弦
- COSI** (Committee on Scientific Information) 科学信息委员会 (美国)
- co sim** (cold start simulation) 冷起动模拟 (装置)
- COSINE** (Corporation for Open Systems Interconnection Networking in Europe) 欧洲开放系统互联网络公司
- CoSMIC** (computer software management and information center) 计算机软件管理与信息中心
- COS mon** (component open/short monitor) 元件开路短路监控, 元件开路短路监视器
- CoSMOS** (complementary symmetry metal-oxide-semiconductor) 互补对称金属氧化物半导体
- COST** (contaminated oil settling tank) 污油的沉淀槽
- COSTI** (committee on scientific and technical information) 科学技术情报委员会
- costit** (constituent) 组成
- COT** (checkout time) 检验时间
- COT** (control operation technique) 控制工序法
- cot** (cotangent) 余切
- cot** (cotter) 开尾销
- cot** (cotter pin) 扁销, 开尾销
- CoTAR** (correction tracking and ranging station) 校正跟踪与测距台 (一种雷达干涉仪)
- CoTAR** (correlation tracking and range) 相关跟踪测距 (系统), 无线电跟踪定位 (系统)
- coth** (hyperbolic cotangent) 双曲余切
- COTs** (checkout test) 检 (验) 测 (试)
- COTS** (checkout test set) 检 (验) 测 (试) 设备
- cou** (coupe) 小型乘用车, 双门轿车
- coup** (coupling) 耦合, 联管节, 联轴器
- COV** (change over valve) (油路) 转换阀
- COV** (check-out valve) 止回阀, 检查阀
- CoV** (control valve) 控制阀
- cov** (cover) 外罩, 包层, 覆层, 涂层
- COV** (cross-over valve) 交换阀, 十字阀, 三通阀
- COV** (cut-off valve) 截止阀
- COV** (cut-off voltage) 截止电压
- COV** (cut-out valve) 截流 (排气) 阀, 截止阀, 断流阀
- cowl** (cowling) 发动机罩

CoZI (communications zone indicator) 通信区指示器
CP (calorific power) 卡值, 发热量, 发热值
Cp (canister purge) (发动机) 活性炭罐清污
cp (cap) 管帽 (封头)
CP (carbon potential) 碳势, 渗碳气体的渗碳能力
CP (case preparation) 外壳制备
CP (cellulose propionate) 丙酸纤维素
CP (center of pressure) 压力中心
CP (center post) (乘用车车身) 中间立柱, B 柱
CP (center punch) 中心冲头
CP (central processor) 中央处理机
CP (chain printer) 链式打印机
CP (character printer) 字符打印机
CP (check parity) (计算机) 奇偶校验
CP (chemically pure) 化学纯 (的)
CP (chemical polish) 化学抛光 (剂)
CP (chemical pulp) 化学纸浆
CP (circuit package) 电路封装
CP (circuit protector) 电路保护器
CP (circular pitch) (齿轮的) 周节, 圆周齿距
CP (circular polarization) 圆极化, 圆偏振
CP (cleaner production) 清洁生产
CP (clear program) 程序清除
cp (clip) 卡子, 压板
CP (clock phase) 时钟脉冲相位, 时标相位
CP (clock pulse) 时钟脉冲, 同步脉冲, 计时脉冲
CP (code pulse) 编码脉冲
CP (cold punched) 冷冲 (压) 的
CP (command pulse) 指令脉冲
CP (communications processor) 通信处理器
cp (compare) 比较 (计算机指令)
CP (compressor protection) 压缩机保护器
CP (computer) 计算机
CP (computer programming) 计算机程序编制
CP (constant pitch) 固定螺距
CP (constant potential) 恒定电位, 恒定电势, 等势
CP (constant pressure) 恒压
CP (continuous pulse) 连续脉冲
CP (controllable pitch) 活螺距
CP (control panel) 控制 (仪表) 板, 控制盘
CP (control plane) 控制平面 (冷子管的控制薄膜)
CP (control point) 控制点

- CP**(count pulse) 计数脉冲
- cp**(coupe) 小型乘用车, 双门轿车
- cp**(coupling) 耦合, 联轴器, 连接器, 接头
- CP**(crack propagation) 裂纹扩展
- CP**(crankshaft position) 曲轴位置
- CP**(cyclic permutation) 循环排列
- CP**(cyclic prefix) 循环 前缀
- Cp**(specific heat at constant pressure) 比定压热容
- CPA**(carry propagate adder) 进位传送加法器
- CPA**(charged particle activation) 带电粒子的激活作用
- CPA**(colour phase alternating) 彩色信号相位的周期变化, 彩色倒相制
- CPA**(constant potential accelerator) 静电加速器
- C-pak**(ceramic flat package) 扁平陶瓷封装
- C-path**(composite path) (计算机) 复合通路
- CPB**(channel program block) 通道程序块
- CPC**(card programmed calculator) 卡片程序计算器
- CPC**(card programmed electronic calculator) 卡片程序电子计算机
- CPC**(central processing complex) (计算机) 中央处理复合系统
- CPC**(central processing computer) 中央处理计算机
- CPC**(ceramic print circuit) 陶瓷印制电路
- CPC**(characters per column) 每列字符数
- CPC**(clock-pulsed control) 时钟脉冲控制
- CPC**(clutch pressure control) 离合器压力控制
- CPC**(coated powder cathode) 敷粉阴极
- CPC**(colour pack camera) 背包式彩色摄像机
- CPC**(computer process control) 计算机过程控制
- CPC**(cycle program control) 循环程序控制
- CPC**(cycle program counter) 循环程序计数器
- CPC**(cyclic permutation code) 循环排列(置换)码
- C pch prop**(controllable-pitch propeller) 调距螺旋桨
- CPCS**(canister purge control solenoid) (发动机) 炭罐清污电磁阀
- CPD**(central pulse distributor) 中央脉冲分配器
- CPD**(clock pulse driver) 时钟脉冲驱动器
- cpd**(compound) 化合物
- CPD**(computer produced drawing) 计算机绘图
- CPD**(contact potential difference) 接触电位差, 接触势差
- CPD**(cumulative probability distribution) 累积概率分布
- CPDM**(collaborative product definition management) 协作制造的精细管理
- CPE**(central processing element) 中央处理单元
- CPE**(central programmer and evaluator) 中央程序编制器和计算器
- CPE**(chlorinated polyethylene) 氯化聚乙烯
- CPE**(circular probable error) 圆几(概)率误差

- CPE** (computer performance evaluation) 计算机性能评价
- CPE** (computer peripheral equipment) 计算机外围设备
- cpe** (coupe) 小型乘用车, 双门轿车
- CPE** (customer premise equipment) 用户端设备
- CPFSK** (continuous phase frequency shift keying) 连续相位频移键控
- Cpg** (capacitance between plate and grid) 板极和栅极之间的电容
- CPG** (clock pulse generator) 时钟脉冲发生器
- CPG** (COBOL program generator) (计算机) COBOL 程序生成程序
- CPh** (capstan phase) 主导轴相位
- CPH** (close-packed hexagonal) 密排六方晶格, 密排六方 (的)
- CPI** (central point injection) (发动机) 中央单点喷射
- CPI** (centre pressure index) 中心压力指数
- CPI** (characters per inch) (计算机) 字符 / 英寸
- CPI** (chip performance index) 芯片性能指标
- CPI** (computer port interface) 计算机端接口
- CPI** (computer programme library) 计算机程序库
- CPI** (conference papers index) 会议论文索引
- CPI** (current priority indicator) (计算机) 当前优先次序指示器, 正在执行的优先程序指示器
- cpin** (crankpin) 曲柄销
- CPIP** (computer pneumatic input panel) 计算机气动输入控制面板
- CPL** (characters per line) (计算机) 字符 / 行
- CPI** (checkered plate) 网纹 (钢) 板
- CPL** (common programming language) 公用程序设计 (编程) 语言
- CPL** (computer program library) 计算机程序库
- cpl** (couple) 力偶, 电偶, 耦合, 成双
- cpl** (coupling) 管箍
- CPL** (cylinder pressure level) (发动机) 气缸压力级
- cplg** (coupling) 耦 (结) 合, 联结, 联轴器 (节), 管接头, 管箍, (火) 车钩, 挂钩
- CPLL** (colour phase lock loop) 色度锁相环
- cplmt** (complement) (计算机) 补码, 补数
- cplr** (coupler) 联结器, 联轴节, 管接头, 耦合器
- cplry** (capillary) 毛细管, 毛细现象
- cplry t&b** (capillary tube and bulb) 毛细管和球管
- CPM** (cards per minute) 每分钟 (的) 卡片张数
- CPM** (cathode pulse modulation) 阴极脉冲调制
- CPM** (characters per minute) (计算机) 字符 / 分 (钟)
- CPM** (circuit part and material) 电路部件和材料
- CPM** (common packet multiplexer) 公用分组复用器
- CPM** (continuous-phase modulated) 连续相位调制的
- CP/M** (control program/monitor) (程控 / 监控) 操作系统
- CPM** (convergence purity magent) 色纯会聚磁体
- cpm** (counts per minute) 每分钟计数

- CPM**(critical path method) 临界途径法 (在程序建筑方面应用电子计算机的方法), 关键路线法
- cpm**(cycles per minute) 周 / 分, 每分钟循环次数
- CPmm**(character per mm) 每毫米长 (的) 字符数
- CPMS**(cable pressure monitoring system) 电缆压力监视系统
- CPMS**(check plus minus subroutine) 校验加减子程序
- CPN**(closed private network) 专用闭环网络
- CPN**(counter propagation network) 反向传播网络
- cpnt**(control) 控制, 调节, 操纵, 操纵装置
- CPO**(concurrent peripheral operations) 并行外部操作
- CPo**(control processor) (计算机) 控制处理机
- CPOS**(continuous production operation sheet) 流水作业图表, 连续生产作业图表
- CPP**(card print processor) 卡片打印处理机
- CPP**(chlorinated polypropylene) 氯化聚丙烯
- CPP**(clutch pedal position) (汽车) 离合器踏板位置
- CPP**(controllable pitch propeller) 调距螺旋桨
- CPPS**(conductive polyphenylene sulfide) 导电性聚苯硫醚
- CPR**(canister purge regulator) (发动机) 炭罐清污控制器
- CPR**(collision pulse recorder) 碰撞脉冲记录器汽车“黑盒子”
- CpR**(complete read-out) (计算机) 完全读出
- cpr**(copper) 铜
- CPR**(cost-performance ratio) 性能价格比
- CPR**(current page register) 现行页面寄存器
- cprs**(compress) 压缩, 浓缩, 打包机
- cprsr**(compressor) 压缩机
- CPRV**(canister purge regulator valve) (发动机) 炭罐清污控制阀
- CPS**(camshaft position sensor) 凸轮 (曲) 轴位置传感器
- CPS**(cards per second) 每秒 (的) 卡片数
- CPS**(cathode-potential stabilized tube) 阴极电位稳定 (的光电摄像) 管
- CPS**(center point steering) (汽车) 中心点式转向
- CPS**(center power supply) 中央电源
- CPS**(central processing system) 中央处理系统
- cps**(characters per second) 字符 (数) / 秒, 每秒 (的) 字符数
- CPS**(Chinese word process system) 汉字处理系统
- CPS**(circuit package schematic) 电路组装配图
- CPS**(colour phase setter) 色彩相位给定器
- CPS**(columns per second) (计算机) 列 / 秒
- CPS**(Ccombustion pressure sensor) (发动机) 燃烧压力传感器
- CPS**(computer power supply) 计算机电源
- CPS**(control power supply) 控制功率供应
- CPS**(control pressure system) 控制压力系统
- CPS**(conversational programming system) 会话式程序设计系统
- cps**(counts per second) 每秒钟计数

- cps** (cycles per second) 周 / 秒, 赫 (兹)
- CPSA** (cross-power spectrum analyzer) 互功率谱分析仪
- CPSAC** (cycles per second alternating current) 交流电每秒周数, 交流电频率
- cpse** (counterpoise) 平衡, 平衡力, 平衡器
- CP shifter** (center of pressure shifter) (气垫车、船) 气垫压力中心调节器
- CPSK** (coherent phase-shift keyer) 相干相移键控电路
- CPSK** (coherent phase-shift keying) 相干相移键控 (法)
- cpsl** (capsule) 容器, 膜片, 振动片膜盒, 小盒, 膜盒, 密封容器
- cp sn** (capstan) 卷扬机, 主动轮, 主导轴, 刀盘, 六角刀架
- CPSOV** (canister purge shut-off valve) (发动机) 炭罐清污截止阀
- CPSS** (common program support system) 通用程序支援系统
- CPSS** (computer power support system) 计算机电源系统
- CP steel** (complex phase steel) 复相钢
- CPSTN** (China Public Switched Telephone Network) 中国公用电话交换网
- CPT** (colour picture tube) 彩色显像管
- cpt** (compactron) 小型 (十二脚) 电子管
- cpt** (compatibility) 兼容性, 互换性
- CPT** (convertible power train) 可变传动系统
- CPT** (critical pitting temperature) 点蚀临界温度
- CPTC** (central processor test console) (计算机) 中央处理机测试控制台
- CPTP** (computer program test procedure) 计算机程序测试过程
- CPTWG** (copy protection technical working group) 防止非法复制技术组织
- CPU** (central processing unit) 中央处理机, 中央处理器, 主机, 中央处理单元
- cpunch** (counterpunch) 冲孔机垫块
- CPV** (constant pressure valve) (喷油泵) 定压出油阀
- CPVC** (chlorinated poly (vinyl chloride)) 氯化聚氯乙烯
- CPW** (cold pressure welding) 冷压焊
- CPW** (coplanar waveguide) 共面波导
- cpy** (copy) 复写, 复制, 复制品, 拷贝
- CPZ** (cathodic protection zinc) 阴极保护锌
- CQ** (call to quarters) 公告等广播开始信号, 业余无线电爱好者相互通信前的信号
- Cq** (cooled quickly) 迅速冷却的
- CQD** (come quick, danger) 遇难求救信号
- CQF** (conjugate quadrature filter) 共扼正交滤波器
- CQI** (channel quality indicator) 信道质量指标
- CQM** (circuit quality monitor) 电路质量监控器
- CR** (capacitance and resistance) 电容电阻
- CR** (capacitance-resistance) 阻容
- CR** (card reader) 卡片输入, 读卡机, 卡片读出器
- CR** (carriage return) 滑架返回, 回车 (打印时), 回车符
- CR** (carrier repeater) 载波增音机, 载波增音器
- CR** (cathode ray) 阴极射线

- CR** (change request) 变更请求
- CR** (character reader) 字符读出器
- CR** (check register) (计算机) 校验寄存器
- CR** (chloroprene rubber) 氯丁(二烯)橡胶
- CR** (clock run-in) 时钟同步码
- CR** (code receive) 代码接收(器)
- CR** (code receiver) 代码接收机
- CR** (cold rolled) (钢材) 冷轧的
- CR** (command register) 命令寄存器
- CR** (common-rail) (燃油喷射) 共轨的
- CR** (common return) 公共回线
- CR** (communication register) 通信寄存器
- CR** (compression ratio) 压缩比
- CR** (computer radiography) 计算机 X 射线成像仪
- CR** (concentric reducer) 同心异径管接头
- CR** (continuous rating) 连续定额(功率)
- CR** (continuous ringing) 连续振铃
- CR** (controlled rectifier) 可控整流器
- Cr** (controller) 控制器, 调节器
- CR** (control register) (计算机) 控制寄存器
- CR** (control relay) 控制继电器
- CR** (conversion ratio) 换算系数, 转换系数, (核燃料) 再生系数
- CR** (copper resistance) 铜电阻
- CR** (count reverse) 反向计数
- CR** (counting rate) 计数率
- cr** (crane) 起重机
- cr** (critical) 临界的
- CR** (critical ratio) 紧迫系数
- cr** (crypto) 密码
- cr** (crystal) 结晶, 晶体
- CR** (crystal rectifier) 晶体整流器, 晶体检波器
- CR** (current relay) 电流继电器
- CRA** (carrier-frequency receiving amplifier) 载频接收放大器
- CRA** (carry ripple adder) 行波进位加法器
- CRA** (con-rod aligner) 连杆校正器
- CRA** (corrosion resistance alloy) 耐腐蚀合金
- CRAFT** (computerized relative allocation of facilities technique) 计算机化设备相对配置法, 计算机资源相对分配技术
- CRAM** (card random access memory) 卡片随机存取存储器
- CRAM** (computerized reliability analysis method) 计算机化的可靠性分析法
- crank** (crankshaft) 曲轴
- CRAS** (coder and random access switch) 编码和随机存取开关

crbnt (carbonate) 碳化

CRC (carriage return contact) 回车接点, 滑架回程接点

CRC (character recognition circuit) (计算机) 字符识别电路

CRC (common routing channel) 公共选路信道

CRC (composing reducing camera) 微缩摄影

CRC (control and reporting center) 控制与报告中心

CRC (coordinating research council) 科学研究协作委员会

CrC (current collector) 集电器, 集电极, 集流环

CRC (cyclic redundancy check) 循环冗余(码)检验(用于检测和更正数据传送中的错误)

CRC (cyclic redundancy check character) 循环冗余码校验(字)符

CRC (cyclic redundancy check word) 循环冗余校验字

CRC (cyclic redundancy code) 循环冗余码

CRCC (cyclic redundancy check character) (计算机) 循环冗余码校验符号

crclt (circulate) 循环

crclf (circumference) 圆周

cr cont (cruise control) (汽车) 巡航控制

CRD (capacitor-resistor-diode network) 电容-电阻-二极管电路(网络)

CRD (common-rail diesel) 共轨喷射柴油机

CRD (current regulator diode) 电流调整二极管

CRDF (cathode ray direction finding) 阴极射线探向

CRDTL (complementary resistor-diode-transistor logic) 互补电阻器-二极管-晶体管逻辑(电路)

CRe (corrosion-resistant) 抗锈蚀(的), 防腐蚀(的), 耐腐蚀(的), 抗腐蚀剂

CREEM (combination readout electrically erasable memory) 组合读出电可擦存储器

C ref (capacitor reference) 参考电容

CReS (corrosion resistant steel) 抗蚀钢, 耐蚀(不锈)钢

CRF (control relay forward) 正向控制继电器

CRF (coupled range finder) 连动测距对焦取景器

CRF (crank relay feedback) 起动继电器反馈

crg (carriage) 小车, 滑动架, (车床) 拖板

CRI (colour resolution improve) 色分辨率提高电路

CRI (Cray Research, Inc) 克雷研究公司(美国)

CRIB (computerized resources information bank) 计算机化的资源信息库

CRIS (customer record information system) 客户记录信息系统

crit (criterion) 标准

crit (critical) 临界的, 极限的

CRJE (conversational remote job entry) 对话式远程作业输入

crk (crank) 曲柄, 摇把

crkc (crankcase) 曲轴箱

crk shv (crank sheave) 曲柄滑轮

CRL (carrier recovery loop) 载波恢复环路

CRL (Columbia Radiation Laboratory) 哥伦比亚辐射实验室

CRL (cruise control lamp) (汽车) 巡航控制指示灯

CRM (counter radar measures) 反雷达措施
CRM (counting rate meter) 计数表, 计数率测量计
CRM (customer relationship management) 客户关系管理 (系统)
Cr Mo (chrome molybdenum) 铬钼钢
Cr moly (chrome molybdenum) 铬钼的
CRN (communications resource network) 通信资源网
CRN (continuous random network) 连续随机网络
crn (crane) 起重机, 吊车, 虹吸器
crnk (crank shaft) 曲轴
CRO (cathode-ray oscillator) 阴极射线管振荡器
CRO (cathode-ray oscillograph) 阴极射线示波器
CROM (control read-only memory) 控制只读存储器
CROS (capacitor read-only storage) (计算机) 电容只读存储器
CRP (contra-rotating propellers) 对转螺旋桨, 同轴反转螺旋桨
crp (crimp) 弯边, 凸缘, 波纹
CRPL (central Radio Propagation Laboratory) 中央无线电波传播实验室
Cr pl (chromium plate) 镀铬
CRPO (continuous rating permitting over-load) 允许过载的持续额定功率
CRPWM (current-regulated pulse width modulation) 电流控制脉宽调制
CRQ (current requirements) 现行要求
CRS (cellular radio system) 蜂窝无线电系统
CRS (child restraint system) (汽车) 儿童约束 (保护) 系统
CRS (circuit reset) 电路复位
crs (coarse) 粗糙的, 未加工的
CRS (coasting richer system) (发动机) 强制怠速工况混合气加浓系统
CRS (cold-rolled steel) 冷轧钢, 冷拔钢
CRS (command retrieval system) 指令检索系统
CrS (controlled silicon) 晶闸管
CRS (coolant recovery system) 冷却液还原系统, 密闭式冷却系统
CRS (corrosion resistant steel) 耐 (腐) 蚀钢
CrS (cross-section) 横截面, 断面图
C R/S/F (capstan reverse/stop/forward) 主导轴反转 / 停转 / 正转
crshd (crosshead) 十字头
cr/shf (crank-shaft) 曲轴
crsn (corrosion) 腐蚀, 侵蚀, 锈蚀
CRSt (cold-rolled steel) 冷轧钢
crsvr (crossover) 交叉, 最近渡越点, 截面
CRT (carbon resistance thermometer) 碳阻温度计
CRT (cathode-ray television) 阴极射线显像, 阴极射线电视
CRT (cathode-ray tube) 电子束管, 阴极射线管, 布劳恩管, 显像管
CRT (channel response time) 通道响应时间
CrT (charactron tube) 显字管, 字码管

CRT (Chinese remainder theorem) 中国剩余定理, 孙子定理

crt (circuit) 回路

CRT (continuously regenerating traps) (柴油机排气中微粒) 连续再生式捕集装置

CRT (controlled thermonuclear reactor) 受控热核反应堆

CRT (critical temperature resistor) 临界温度电阻器

crt (cutter) 切割机, 切割工具

CRTC (Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission) 加拿大无线电视和电信委员会

CRTC (cathode ray tube controller) 阴极射线管控制器

CRTD (cathode-ray tube display) 阴极射线管显示器

crtg (cartridge) 夹头, 卡盘

CRTM (cathode-ray tube memory) 阴极射线管存储器

CRTO (cathode-ray tube oscillograph) 阴极射线管示波器

crtog (cartography) 制图学, 制图法

crtsy lmp (courtesy lamp) (汽车) 踏步灯, 门控灯

CRTU (combined receiving and transmitting unit) 接收发射两用机

CrV (chrome vanadium) 铬钒钢

CRV (comfortable recreational vehicle) (本田) 舒适型休闲车

CRV (contact resistance variation) 接触电阻变化

crv (curve) 曲线

Cr van (chrome vanadium) 铬钒的

cry (crystalline) 结晶的, 晶体的

cryg (carrying) 搬运, 传送

cryog (cryogenics) 低温材料科学

cryo SAR (cryogenic switching by avalanche and recombination) 雪崩复合低温开关, 低温雪崩开关

crypto (cryptography) 密码技术

crypto net (crypto-communication network) 保密通信网络

crys (crystal) 结晶, 晶体

CrySp (crystal speaker) 晶体扬声器

cryst (crystalline) 水晶的

CS (carbon steel) 碳钢, 碳素钢

cs (case) 盒, 壳, 框架, 渗碳层

CS (cast steel) 铸钢

CS (cell site) 基站

CS (center section) 中心截面, 中间部分

CS (channel status) 通道状态

CS (charging system) 充电系统

CS (chemical sewer) 化学污水

CS (chip select) 芯片选择, 选片

CS (circuit short) 电路短路

CS (clear and subtract) (计算机) 清除和减 (指令)

CS (client server) 客户机 / 服务器

CS (common steel) 普通钢
CS (computer software) 计算机软件
CS (communication satellite) 通信卫星
CS (communication station) 通信台
CS (component specification) 元件规格, 部件规格
CS (computer on slice) 单片式计算机, 单片组件式计算机
CS (Computer Society (IEEE)) 计算机学会 (美国电气和电子工程师学会)
CS (constant speed) 恒速, 等速
CS (continuous shear) 连续剪切机
CS (control section) (计算机) 控制段
CS (control shift) 控制移位 (指令)
CS (control signal) 控制信号
CS (control store) 控制存储器
CS (control switch) 控制开关
CS (convergence sublayer) 会聚子层
CS (coordination structure) 坐标结构
CS (coupe sport) 小型跑车, 双门跑车
CS (crankshaft) 曲轴
CS (crankshaft sensor) 曲轴位置传感器
CS (cross section) 横截面, 横断面, 断面, 剖面
CS (crossbar switch) 纵横 (交叉) 开关
CS (cumulative sum) 累计和
CS (current source) 电源
CS (current strength) 电流强度
CS (cutting specification) 切削规范
CS (cycle shift) (计算机) 循环移位
CS (sand melting casting) 砂型铸造
CSA (Canadian Standards Association) 加拿大标准协会
CSA (carry-save adder) 保留进位加法器
CSA (China Software Association) 中国软件协会
CSA (client services agent) 客户服务代理
CSA (closed loop secondary air) (发动机) 闭环二次空气
CSA (crack strength analysis) 断裂强度分析法
CSAM (circular sequential access memory) 循环顺序访问存储器
C-SAM (C-mode scanning acoustic microscope) C 型 - 声学扫描显微镜, 超声波扫描显微镜
CSB (carrier and sideband) 载波和边带
CSB (communication scanner base) 通信扫描器程序库
CSB (communication switch-board) 通信交换台
CSC (centralized substation control) 变电站集中控制装置
CSC (China, Southeast Asia, Singapore fiber optic cable) 中国、东南亚、新加坡光缆
CSC (circuit-switched cellular) 电路交换蜂窝
CSC (colour sub carrier) 彩色副载波

- CSC** (combined speaker cabinet) 组合音响
- CSC** (computer search center) 计算机检索中心
- CSC** (computer software components) 计算机软件组件
- csc** (cosecant) 余割
- csch** (hyperbolic cosecant) 双曲余割
- CSCI** (computer software configuration items) 计算机软件配置项
- CSCW** (computer supported comparative work) 计算机支持的协同工作 (群体协调共享)
- CSD** (composite signal dialling) 复合信号拨号
- CSD** (computerized standard data) 计算机标准数据
- CSD** (constant speed drive) 恒速驱动 (装置), 匀速传动 (装置)
- CSD** (constant-speed driver) 恒速驱动器
- CSD** (cool start device) (发动机) 冷起动装置
- CSD** (core shift driver) 磁芯移位驱动器
- CSDC** (circuit switched digital circuitry) 线路交换数字网络
- CSDN** (circuit switched digital network) 电路交换数字网络
- CSDS** (constant-speed driver and starter) 恒速驱动装置和起动机
- CSE** (computer system engineering) 计算机系统工程
- CSE** (control and switch equipment) 控制和转换设备
- CSE** (control systems engineering) 控制系统工程
- CSE** (core storage element) 磁心存储元件
- C/sec** (cycle/second) 周 / 秒, 赫
- C sect** (control section) 控制部分
- CSEF** (current switch emitter follower) 电流开关发射极跟随器
- cse gnd** (case ground) 外壳接地
- CSEN** (china science and technology education Network) 中国科技教育网
- CSES** (check statement end subroutine) 检验结束语句子程序
- C set** (channel selector) 频道选择
- CSF** (carrier suppression filter) 载波抑制滤波器
- CSF** (casein-formaldehyde resin) 酪素甲醛树脂
- CSF** (character string field) 字符串字段
- CSFI** (center sequential fuel injection) (发动机) 中央顺序燃油喷射
- CSFO** (contact start flying-off) 接触起动 / 浮动停止
- csg** (casing) 罩, 套 (管), 框架
- CSG** (closed subscriber group) (通信) 关闭的用户群
- CSG** (command signal generator) 命令信号发生器
- CSG** (constructive solid geometry) 实体几何结构表示, 构造几何实体
- CSH** (called subscriber held) 被叫用户不挂机信号
- cshaft** (crankshaft) 曲轴
- CSI** (called subscriber identification) 被叫终端识别
- CSI** (channel state information) 信 (通) 道状态信息
- CSI** (channel status indicator) 通道状态指示器
- CSI** (cold start injector) (发动机) 冷起动喷油器

- CSI** (command string interpreter) 命令串解释程序
- CSI** (compression sense ignition) (发动机) 压感点火
- CSI** (current source inverter) 电流源逆变器
- CSIC** (China State Information Center) 中国国家信息中心
- CSIC** (customer specific integrated circuit) 客户专用集成电路
- CSID** (cross-section ionization detector) (横) 截面电离检测器
- CSIS** (conference simultaneous interpretation system) 会议同声传译系统
- CSIT** (channel state information at the transmitter) 发射机的通道状态信息
- CSJFET** (charge-storage junction field effect transistor) 电荷存储结场效应晶体管
- csk** (countersink) 锥孔, 埋头孔, 锥口孔, 埋头钻, 尖底铰钻
- csk** (countersunk) 埋头 (螺钉)
- csk O** (countersink other) 另面打埋头孔
- CSL** (computer-sensitive language) 计算机灵敏语言
- CSL** (computer simulation language) 计算机仿真语言
- CSL** (computer structure language) 计算机结构语言
- CSL** (computer system language) 计算机系统语言
- csl** (console) 托架, 仪表板
- CSL** (context-sensitive language) 上下文有关 (限定) 语言
- CSL** (current steering logic) 电流导引逻辑 (电路), 电流控制逻辑
- CSL** (current switch logic) 电流开关逻辑 (电路)
- CSM** (central security module) (发动机) 中央安全模块
- CSM** (channel status word) 通道状态字
- CSM** (combustion stabilization monitor) 稳定燃烧监控器
- CSM** (complex spectral magnitude) 复变谱幅度, 振幅谱
- CSM** (composite signal multifrequency dialling) 复合信号多频拨号
- CSM** (core store matrix) 磁心存储矩阵
- CSMA** (carrier sense multiple access) 载波传感多路访问
- CSMA/CD** (carrier sense multiple access with collision detection) 带冲突 (碰撞) 检测的载波侦听多路访问 (以太网使用的数据传输方式, 确认其他机器没有在网络上传输数据后才开始传送数据, 传送时则随机等待后开始传送)
- CSMARN** (carrier sensing multiple access ring network) 载波检测多路存取环网
- CSMF** (common single mode fiber) 单模光纤
- CSMOL** (control station manual operating level) 控制站手控工作电平 (量级)
- CSMP** (continuous system modeling program) 连续系统模型化程序 (语言), 连续系统建模程序 (语言)
- CSMPS** (computerized scientific management planning system) 计算机化的科学管理规划系统
- CSN** (circuit switching network) 线路转换网络
- CSN** (common services network) 公用业务网
- CSN** (computer science network) 计算机科学网
- CSN** (computer services network) 计算机服务网络
- CSN** (cyclically symmetric network) 循环对称网络
- CS net** (computer science network) 计算机科学网

- CSO** (chained sequential operation) 链式时序操作
- C sp** (capstan speed) 主导轴速度
- CSP** (cast steel plate) 铸钢板
- CSP** (channeled-substrate-planar (structure)) 沟道 - 衬底 - 平面 (结构)
- CSP** (chip scale package) 芯片级包装
- CSP** (coherent signal processor) 相干 (相参) 信号处理器
- CSP** (control sequence prefix) 控制顺序前缀符
- CSP** (control signal processor) 控制信号处理机
- CSP** (cryptographic service provide) 密码服务提供商
- CSPDN** (circuit switched public data network) 电路交换公共数据网
- CSPE** (chlorosulfonated polyethylene) 氯磺化聚乙烯
- CSPI** (computer signal processors Inc) 计算机信号处理机公司
- CSPM** (cold start program modifier) (发动机) 冷起动程序修正器
- CSPO** (Communications Satellite Project office) 通信卫星设计局 (美)
- CSPS** (camshaft position sensor) 凸轮轴位置传感器
- CSPS** (coherent signal processing system) 相干信号处理系统
- CSR** (cell switch router) 信元交换路由器
- CSR** (channel select register) 通道选择寄存器
- CSR** (circulating shift register) (计算机) 循环移位寄存器
- CSR** (code storage register) 代码存储寄存器
- CSR** (communications satellite relay) 通信卫星中继
- CSR** (continuous serving rating) 连续使用功率
- CSR** (control shift register) 控制移位寄存器
- csr** (cursor) 光标, 指针, 指示器
- CSRAM** (custom static RAM) 定制静态随机 (存取) 存储器
- CSRO** (conical-scan-receive-only) 圆锥形扫描单独接收
- CS/RS** (carousel storage and retrieval system) (制造业) 旋转式仓库系统
- CSS** (cascading style sheet) 级联型网页
- CSS** (cast semi-steel) 半铸钢, 刚性铸铁
- CSS** (channel shift switch) 通道移位开关
- CSS** (circuit switching station) 电路交换站
- CSS** (colour sync signal) 色同步信号
- CSS** (common support system) (计算机) 公用支持系统
- CSS** (common symbol set) 公共符号集
- CSS** (communication subsystem) 通信子系统
- CSS** (computer system simulation) 计算机系统仿真, 计算机系统模拟 (语言)
- CSS** (computer system simulator) 计算机系统模拟机
- CSS** (content scrambling system) 防复制的加密系统
- CSS** (controlled-scan spectrophotometer) 控制扫描分光光度计
- CSS** (cryogenic storage system) 冷冻贮藏系统, 低温存储系统
- CSSAH** (cold start spark advance hold system) (发动机) 冷起动点火提前控制系统
- CSSB** (compatible single side band) 兼容性单边带

CSSL (continuous-system simulation language) 连续系统模拟语言, 连续系统仿真语言
CSSN (China Standard Service Net) 中国标准服务网
CSSS (computer software security system) 计算机软件安全系统
CSST (computer system science training) 计算机系统科学训练
CST (central standard time (US)) 中央标准时间 (美国)
CSt (clamp start) 钳位开始
CST (combined system test) 组合系统试验
CST (common-channel signalling terminal) 公用通道信号终端
CST (control system test) 控制系统试验
CST (countdown sequence timer) (火箭准备发射前计时用的) 递减顺序计时器
CST (critical solution temperature) 临界溶解温度
CSTC (China Software Test Center) 中国软件评测中心
castg (casting) 铸造, 浇注, 铸件, 投, 掷
CSTNet (China Science & Technology Network) 中国科技网
CSTR (crossed slotted tube resonator) 交叉开槽管谐振器
CSTS (combined system test stand) 组合系统试验台
CSU (central storage unit) 中央存储器
CSU (channel service unit) 通道服务单元, 通道服务器
CSU (circuit switching unit) 电路交换装置
CSU (communications system user) 通信系统用户
CSU (compare shift unit) 比较移位器
CSU (computer software units) 计算机软件单元
CSU (constant speed unit) 恒速装置, 定速装置
CSU (crankshaft angle selecting unit) 曲轴转角自动调节装置
CSW (channel status word) 通道状态字
CSw (control power switch) 控制电力开关, 控制电源开关
CSWR (current standing wave ratio) 电流驻波比
CSy (composite sync) 复合同步信号
CT (cable tank) 电缆舱
CT (cable telephone) 有线电话
CT (cable transfer) 缆索运输, 电缆传输
CT (call transfer) 呼叫转移
CT (cam train) 凸轮系统
CT (car tire) 乘用车轮胎
ct (carat) 克拉 (宝石、金刚石重量单位, 等于 0.2 g)
Ct (cargo ton) 载货吨位
CT (cargo tonnage) 载货吨位
CT (centre tap) (线圈) 中心抽头
CT (check-out tape) 检查带
ct (circuit) 电路, 回路, 线路
CT (coil tap) 线圈抽头
CT (colure temperature) 色温

- CT(combustion turbine) 燃气涡轮
- CT(communication terminal) 通信终端
- CT(compressor turbine) 压缩机涡轮
- CT(computer telephone) 计算机电话
- CT(computer terminal) 计算机终端
- CT(computer tomography) 计算机 X 射线断层造影术, CT 检查, 计算机断层 (层析) 成像术
- CT(constant temperature) 恒温, 等温
- CT(contact thermometer) 接触式温度计
- CT(continuous thread) 连续螺纹
- CT(control transformer) 控制变压器 (伺服系统用)
- CT(copper tube) 铜管
- CT(cordless telecommunications) 无绳通信
- CT(cordless telephone) 无绳电话
- CT(correct time) 准确时间
- ct(count) 计数, 计算
- ct(counter) 计数器, 计算器
- CT(counter timer) 时间间隔计数测量器
- CT(critical temperature) 临界温度
- CT(cross talk) 串话 (音)
- ct(current) 电流
- CT(current transformer) 电流变压器, 变流器, 电流互感器
- CTA(carrier-frequency transmitting amplifier) 载频传输放大器
- CTA(cellulose triacetate) 三乙酸纤维素
- CTA(condenser-transmitter amplifier) 电容式话筒放大器
- CTA(constant-temperature anemometer) 恒温风速计
- CtA(control area) 控制区
- CTAAGPS(China Technical Application Association for Global Positioning System) 中国全球定位系统技术应用协会
- CTAP(circuit transient analysis programme) 电路瞬变分析程序
- CTB(cable terminating bay) 电缆终端座
- CTB(communications toolbox) 通信工具箱
- CTB(compound torsion bar) (汽车悬架) 复合式扭杆
- CTB(concentrator terminal buffer) 集线器终端缓冲器
- CtB(convert to binary) 转换成二进制
- CTC(cam timing contact) (发动机) 凸轮正时接触
- CtC(centralized control) 集中操纵, 集中控制
- CTC(centralized traffic control) 交通 (报务) 集中控制, 列车集中控制装置
- CTC(charge transfer complex) 电荷转移络合物
- CTC(Computing Technology Center) (美国) 计算技术中心
- CTC(conditional transfer of control) 控制的条件转移
- ctc(contact) 接触, 接点
- CTC(counter timer circuit) 计数器定时器电路

- CTC**(current trouble codes) 当前故障码
- CTCA**(channel to channel adapter) 通道 - 通道适配器, 通道到通道转接器
- CTCC**(central terminal computer controller) 中央终端计算机控制器
- CTCCC**(close type control circuit contact) 闭合式控制电路触点
- CTD**(cell transfer delay) 信元传输延迟
- CTD**(charge transfer device) 电荷转移器件
- CTD**(controlled traction differential) (汽车) 可控牵引力差速器
- CTD**(convert to decimal) 转换成十进制
- CTDI**(common-rail turbo direct injection) (柴油机) 共轨涡轮增压直喷
- CTDL**(complementary transistor diode logic) 互补晶体管 - 二极管逻辑 (电路)
- CTDS**(code-translation data system) (计算机) 代码翻译数据系数
- CTE**(cable termination equipment) 光 (电) 缆终端设备
- CTE**(card transmission equipment) 卡片传输装置
- CTE**(charge-transfer efficiency) 电荷传输效率
- CTE**(circuit transmission efficiency) 电路传输效率
- CTE**(coefficient of thermal expansion) 线膨胀系数
- CTE**(customer terminal equipment) 用户终端设备
- CTEM**(conventional transmission electron microscop) (传统) 透射电子显微镜 (有别于扫描透射电子显微镜)
- CTF**(channel transfer function) 信道传送功能
- CTF**(condensed text format) 压缩文本格式
- CTF**(contrast transfer function) 衬度传递函数
- CTF**(core test facility) 磁芯测试装置
- CTFE**(chlorotrifluoroethylene) 氯化三氟乙烯
- ctg**(coating) 表面处理层, 敷层, 镀层
- ctg**(cutting) 切削, 切割, 切断 (电路)
- CTH**(copper through hole) 铜通孔 (印制电路板)
- CTI**(camera timing indicator) 摄像机定时指示器
- CTI**(charge trapping device) 电荷捕集器件
- CTI**(colour transient improvement) 彩色瞬态增强电路
- CTI**(comparative tracking index) 相比起痕指数
- CTI**(computer telephony integration) 计算机电话集成, 电话和电脑相互联动系统
- CTI**(conductivity-temperature indicator) 热导率 - 温度指示器
- CTL**(capacitor transistor logic) 电容 - 晶体管逻辑
- ctl**(central) 中心的
- CTL**(complementary transistor logic) 互补晶体管逻辑 (电路)
- CTL**(complementary transistor logic circuit) 互补晶体管逻辑电路
- CT²L**(complementary transistor transistor logic) 互补晶体管 - 晶体管逻辑 (电路)
- ctl**(control) 控制
- CTL**(core transistor logic) 磁芯晶体管逻辑 (电路)
- CTLP**(Chinese typesetting & laser printing tool) 汉字排版激光打印工具
- CtPI**(control panel) 控制板, 插接板

ctly (cutlery) 刀具

ctlst (catalyst) 催化剂

CTM (communication terminal module) 通信终端模块

CTM (component test memo) 部件测试备忘录

CTMC (communication terminal module controller) 通信终端模块控制器

CTML (complementary transistor micrologic) 互补晶体管微逻辑 (电路)

CTN (cable termination network) 电缆终接网络

CTN (cordless telecommunication network) 无绳通信网

Ct/N (counter, n-stage) n 级计数器

CTO (catalytic trap oxidizer) (微粒) 催化捕集式氧化器

CTO (chief technological officer) 首席技术官, 技术主管

CTO (circular terminal orbit) 最终的环形轨道

CTO (crack-tip opening) 裂纹尖端张开

C to C (center to center) 中心距

CTOD (crack-tip opening displacement) 裂纹张开位移

C to E (center to end) 中心到端面 (的距离), 中心到末端 (的距离)

C to F (centre to face) 中心到表面 (的距离)

CTOS (computerized tomography operating system) 计算机化断层摄影操作系统

CTP (cascade tuning port) 级联调谐通道

CTP (central transfer point) 中央转移点, 中央转换点

CTP (closed throttle position) (发动机) 节气门关闭位置

CTP (computer to plate) 计算机直接制版

ctr (center) 中心, 顶针

CTR (complementary transistor register) 互补晶体管寄存器

ctr (contour) 轮廓 (线), 外形, 周线, 等值线, 等高线

CTR (controlled thermonuclear reaction) 受控热核反应

CTR (core transistor register) (计算机) 磁心晶体管寄存器

ctr (counter) 计数器

CTR (critical temperature resistor) 临界温度电阻器

ctr (cutter) 刀具, 切割机

ctr (centering) 定 (中) 心, 对中, 合轴调整

CTRL (complementary transistor-resistor logic) 互补晶体管 - 电阻逻辑 (电路)

ctrl (control) 控制键 (计算机用)

ctrs (centers) 中心

CTS (carrier transfer station) 载波转接站

CTS (cartographic test standard) 制图测试标准

CTS (charge transport and storage) 电荷传输和储存

CTS (clear to send) (计算机) 清除发送 (指令), 发送结束

CTS (coarse-thread series) 粗牙螺纹系列

CTS (coaxial twin screw) 同轴双螺杆

CTS (command telemetry system) 指令遥测系统

CTS (communication and tracking subsystems) 通信与跟踪子系统, 通信与跟踪分系统

- CTS** (communication technology satellite) 通信技术卫星
- CTS** (component test set) 部件测试装置
- CTS** (computerized typesetting system) 计算机化排版系统
- CTS** (Conti tyre system) 康蒂轮胎系统 (瘪气的轮胎仍可行驶 400km)
- CTS** (coolant temperature sensor) 冷却液温度传感器
- ctshft** (countershaft) 副轴, 中间轴
- ctsk** (countersunk) 埋头孔, 埋头钻
- CTSS** (compatible time sharing system) 相容的分时系统, 协调的分时系统
- CTS test** (controlled thermal severity test) 控制温度检验 (钢的焊接性试验)
- ctsy** (courtesy) 车门开启照明灯
- CTT** (central trunk terminals) 中央干线终端
- CTT** (color trace tube) 彩色显像管, 彩色示踪管, 彩色扫迹管
- Ctt** (contactor) 接触器, 开关
- CTT** (critical tracking task) 应急跟踪任务, (美国通用汽车公司的) 防酒后驾驶装置
- CTTL** (complementary transistor-transistor logic) 互补晶体管-晶体管逻辑 (电路)
- ctu** (centigrade thermal unit) 摄氏热量单位 (1 ctu=1900 J)
- CTU** (centigrade thermal unit) 摄氏温度计
- CTU** (central terminal unit) 中央终端装置
- CTU** (components test unit) 部 (元) 件测试装置
- CTU** (cross talk unit) 串音单位
- CTV** (cable television) 有线电视
- CTV** (closed-circuit television) 闭路电视
- CTV** (color television) 彩色电视
- CTV** (commercial television) 商业电视
- ctwn** (counterweigh) 使平衡重, 抵销
- CtWt** (counter weight) 平衡重, 配重, 砝码
- CTx** (continuously variable transaxle) (汽车) 无级变速驱动桥
- CtZ** (control zone) 控制区, 控制圈
- C/U** (carbon/uranium) 石墨铀比
- CU** (China Unicom) 中国联通
- CU** (close-up) 闭合, 关闭, 接通, 闭路
- CU** (close-up crystal unit) 压电晶体
- CU** (control unit) 控制器, 控制部件, 控制单元, 控制装置
- Cu** (copper) 纯铜
- CU** (counting unit) 计数单元
- cu** (cubic) 立方
- CUA** (common user access) 公共用户访问
- CUB** (central unit buffer) (计算机) 中央部件缓冲器
- cub** (cubic) 立方
- cub** (cubicle) 小室, 密封配电盘
- cub exp** (coefficient of cubical expansion) 体积膨胀系数, 体胀系数
- cu cm** (cubic centimeter) 立方厘米

- CUCV**(commercial utility cargo vehicle) 商用轻型多用途货车
- CUD**(component usage designator) 部(元)件用法标志
- CUDAT**(common user data terminal) (计算机)公共用户数据终端
- CUDN**(common user data network) 公共用户数据网络
- CUE**(control unit end) 控制器结束
- cu ft**(cubic foot) 立方英尺
- CUG**(closed user group) 封闭用户群
- CUI**(character-based user interface) 以文字或符号为主的用户接口(界面)
- cu in**(cubic inch) 立方英寸
- CUJT**(complementary unijunction transistor) 互补单结型晶体管
- cu m**(cubic meter) 立方米
- cum**(cumulative) 累计的
- Cu Ni**(copper nickel (alloy)) 铜镍(合金)
- CUP**(cellular unmanned production) 成组无人生产系统
- CuP**(copper plate) 铜板
- CUR**(complex utility routine) 综合实用程序, 合成实用程序
- cur**(currency) 流通
- cur**(current) 电流, 气流, 水流
- cur**(cursor) 光标, 指针
- curt**(current) 电流
- cush**(cushion) (缓冲) 垫层, 减震器
- cu yd**(cubic yard) 立方码
- CV**(calorific value) 热值
- CV**(canister ventilation) (发动机) 炭罐通风
- C-V**(capacitance-voltage curve) 电容-电压曲线
- CV**(cargo vehicle) 载货汽车, 货车
- CV**(check valve) 止回阀, 单向阀
- CV**(command vehicle) (消防) 指挥车
- CV**(commercial vehicle) 商用车辆(载重汽车、公共汽车的总称)
- CV**(common version) 通用形式, 普通形式
- CV**(composite video) 复合视频信号
- CV**(computer virus) 计算机病毒
- CV**(constant velocity) 定速, 恒速
- CV**(constant velocity joint) 等速万向节
- CV**(constant viscosity) 恒定黏度
- CV**(constant voltage) 恒压
- CV**(continuously variable) 连续变动, 连续变量, 连续可变(的)
- CV**(control valve) 控制阀
- CV**(controlled-ventilation) 可调通风
- Cv**(converter) 转换器, 变换器
- CV**(convertible (car)) 活顶乘用车, 活顶轿车
- CV**(coupling of viscosity) 黏性万向节

CVA(coaxial video amplifier) 同轴视频放大器
CVB(convert to binary) (计算机) 转换为二进制
CVBS(composite video broadcast signal) 复合电视广播信号, 复合视频信号
CVC(carrier virtual circuit) 载波虚拟电路
CVC(continuously variable compressor) 无级调节压缩机
CVC(current-to-voltage converter) 电流 - 电压转换器
CVCC(constant volume combustion chamber) (发动机) 等容燃烧室
CVCF(constant voltage constant frequency) 恒压恒频 (电源), 稳压稳频
CVCF(constant voltage constant frequency power source) 恒压恒频电源
CVCM(computer virus countermeasure) 计算机病毒对抗
C-V curve(capacitance-voltage curve) 电容 - 电压曲线
CVD(chemical vapour deposition) 化学气相沉积
CVD(compact video disk) 影视光盘, 视盘
CVD(current-voltage diagram) 伏安特性曲线
CVF(continuously variable filter) 连续可变滤波器
CVGA(color video graphics adapter) 彩色视频图形 (显示) 适配器
CVH(compound-valve hemispherical) (发动机) 双进排气门半球形燃烧室
CVJ(constant velocity joint) 等速万向节
CVL(continuous velocity log) 连续速度测井
CVM(continuous voltage mode) 连续电压模式
CVN(Charpy vee notch) (钢试样) 夏氏 V 形缺口
CVO(composite video output) 复合视频信号输出
CVR(current-viewing resistor) 电流观测电阻器
cvrsn(conversion) 转化, 变换
CVRSS(continuously variable road sensing suspension) (汽车) 连续路感调谐悬架
CVRT(continuously variable ratio transmission) 无级调速变速器
CVS(canister vent solenoid) (发动机) 炭罐通气电磁阀
CVS(color video scanner) 彩色视频扫描器
CVS(computer-controlled vehicle system) 计算机控制车辆系统
CVS(conference voting system) 会议表决系统
CVS(constant voltage source) 恒压电源
CVS(constant volume sampling) 定容取样法 (排气污染分析取样法)
CVS(crankcase ventilation system) 曲轴箱通风系统
CVS COBOL(compiler variation system COBOL) COBOL 语言编译程序变型系统
CVSD(continuously variable slope delta modulator) 连续变化斜率增量调制
cvsn(conversion) 转换
CVT(circuit validation test) 电路验证测试
CVT(communication vector table) 通信向量表
CVT(constant voltage transformer) 恒压变压器
CVT(continuously variable transmission) 无级变速器
CVT(convertible (car)) 活顶乘用车
CVTC(continuous valve timing control) (发动机) 连续气门正时控制

CVTR(digital video tape recorder) 数字录像机
CVU(constant-voltage unit) 稳压器, 稳压装置
CVV(computer virus vaccine) 计算机病毒疫苗
CVVT(continuous variable valve timing) (发动机) 连续可变气门正时
CW(call waiting) 调用等待
CW(cargo winch) 起货绞车
CW(carrier wave) 载波
CW(chain wheel) 链轮(传动)
CW(channel word) (网络) 通道字
CW(clockwise) 顺时针, 顺时针方向, 顺时针(方向)的, 顺时针方向转动
CW(code word) (计算机) 代码字
CW(cold worked) 冷加工的, 冷作的
CW(constant-wave) 行波, 恒定波, 定常波
CW(continuous-wave) 连续波, 等幅波, 连续振荡, 等幅振荡, 连续辐射
CW(continuous welder) 连续焊接机
CW(control word) (计算机) 控制字
CW(cooling water) 冷(却)水, 循环水
CW(copper weld) 铜焊
CW(copper welding) 铜焊
CW(cosine wave) 余弦波
CWAR(continuous-wave acquisition radar) 连续波搜索雷达
CWC(clear write condition) 清除写条件
CWD(capacitance water level detector) 电容式水位检测器
CWD(contaminated water drainage) 污染水排放(排水)
CWD(continuous-wave detector) 连续波检波器
CWG(Chinese wire gauge) 中国线规
CWIC(custom-wired integrated circuit) 定制集成电路
CWIF(continuous-wave intermediate frequency) 连续波中频
CWIX(cable & wireless internet exchange) 电缆与无线因特网交换机
CWL(continuous-wave laser) 连续波激光器
CWM(coal water mixture) (加添加剂的) 煤粉混合燃料
CW mill(continuous welding mill) 连续炉焊管机
CWO(carrier wave oscillator) 载波振荡器
CWO(continuous-wave oscillator) 连续波振荡器
CWP(circulating water pump) 循环水泵
CWP(cold working pressure) 冷态工作压力
CWP(computer word processing) 计算机字处理
CWR(continuous-wave radar) 连续波雷达
CWR(cooling water return) 冷却水回路
CWRCS(continuous-wave radar cross-section) 连续波雷达截面
CWS(Canadian Welding Society) 加拿大焊接协会
CWS(central wireless station) 中央无线电台, 无线电中心台

- CWS** (cooling water supply) 冷却水的供应
- CW sig gen** (continuous-wave signal generator) 连续波信号发生器
- CWT** (cooling water tempered) 循环 (冷却水) 中间回水
- CWV** (continuous-wave video) 视频连续波
- CWW** (China Wide Web) 中国万维网, 中国内联网
- CWW** (clean wastewater) 清净废水
- CX** (central exchange) 中央交换 (器)
- Cx** (coaxial cable) 同轴电缆
- CX** (compression expansion) 压缩扩展 (影碟机降噪技术)
- CY** (container yard) 集装箱堆场
- cy** (cycle) 周, 循环, 周期
- cy** (cyclone) 旋风集尘器, 旋风收尘器, 旋流器
- cy** (cylinder) 气缸, 圆柱体
- cyclo** (cyclotron) 回旋加速器
- cyl** (cylinder) 磁鼓, 磁柱, 滚筒, 液压缸, 气缸, 圆筒, 圆柱体
- cyl** (cylindrical) 圆筒形的
- cyl FG** (cylinder frequency generator) 磁鼓频率发生器
- cyl tol** (cylindricity tolerance) 圆柱度公差
- cyn** (cyanide) 用氰化物处理
- CyP** (cylinder position (sensor)) 气缸位置 (传感器)
- CZS** (crash zone sensor) (车身) 碰撞区传感器

D

D(darcy) 达西 (多孔介质渗透力单位)

D(data) 数据

D(datum) 数据, 资料, 基准点, 基准线, 基准面, 已知数

d(day) 日, 日期, 一天, 一日

D, d(dead center) 止点, 死点

d(deep) 深度

D(degree) 度, 程度, 等级

D(density) 密度

d(depth) 深度

d(derivative) 导数, 微商

D(deuterium) 重氢

d(deuteron) 氘核

D(diagonal) (轮胎标记) 斜交结构

D(dial) (标刻) 度盘, 拨号盘

d(diameter) 直径

D(dielectric flux density) 电通 (量) 密度

d(differential) 示差热的, 差动, 差动的, 差动装置, 微分, 微分的

D(digit) 数, 位

D(digital) 数字的

D(dimension) 尺寸

D(dimensional) 因次的, 量纲的

D(diode) 二极管

D(direct drive) 直接传动

D-4(direct injection 4 stroke gasoline engine) 直接喷射式四冲程汽油发动机

D(discharge) 放电

D(display) 显示, 显像, 显示器

d(distance) 距离

D(dive) (汽车自动变速器) 前进位, D 位

D(document) 文件

D(door) 门, 车门

D(double contact) 双接点, 双触点

2D(double-sided) 双面 (型)

2-D(two dimensional) 二维

D(driver) 传动轮

D(drum) 磁鼓

D(dynamo) 直流发电机

3D(three-dimensional) 三维的

DA(data access) 数据存取

DA(data accumulator) 数据累加器

DA(data acquisition) 数据获取, 数据采集
DA(data adapter) 数据适配器
DA(data analysis) 数据分析
DA(data available) (计算机) 可用数据
da(day) 日, 一日
DA(decimal add) 十进制加
DA(decision analysis) 决策分析
DA(define area) 定义域, 定义范围, 字义范围
DA(delta amplitude) 三角形幅角、三角振幅
DA(depth, average) 平均深度
DA(design automation) 设计自动化
DA(differential amplifier) (电路中) 微分放大器
DA(differential analyzer) 微分分析器
DA(digital adder) 数字加法器
DA(digital analogue) 数字 - 模拟
DA(digital audio) 数字音频
D/A(digital-to-analog) 数字 - 模拟
DA(dip angle) 磁倾角
DA(direct access) 直接存取
DA(direct acting) (执行机构) 直接作用 (的)
DA(direct add) 直接相加指令
DA(direct address) (计算机) 直接地址
DA(disaccommodation) 减落
DA(discrete address) 非连续地址, 离散地址
DA(disk accessing) 磁盘存取
DA(disk adapter) 磁盘适配器, 磁盘转换器
DA(disk antenna) 盘形天线
DA(distributed amplifier) (电路中) 分布式放大器
DA(distribution automation) 配电自动化
DA(double-acting) 双重作用, 双动
DA(double-action) 复动
DA(double amplitude) 全幅 (值)
DA(drawn and annealed) (钢材) 拉拔及退火的
DA(drift angle) 偏角
DAA(data access arrangement) 数据存取装置
DAA(decimal adjust accumulator) 十进制调整累加器
DAAD(digital-analog-analog-digital) (计算机) 数字 - 模拟 - 模拟 - 数字 (转换)
DAB(digital audio broadcasting) 数字声音广播
DAB(display assignment bit) 显示指定位
DAB(driver airbag) 驾驶员安全气囊
DAC(data acquisition and control system) 数据采集和控制系统
DAC(data acquisition chassis) (计算机) 数据收集架

- DAC** (data acquisition computer) 数据采集计算机
- DAC** (data analysis center) 数据分析中心
- DAC** (design augmented by computer) (用) 计算机加强设计
- DAC** (digital-analog converter) (计算机) 数字-模拟转换器
- DAC** (digital arithmetic center) 数字运算中心
- DAC** (direct access control) 直接存取控制
- DAC** (disk array controller) 磁盘阵列控制器
- DAC** (distance amplitude correction) 距离振幅校正 (超声波检验)
- DAC** (downhill assist control) (发动机) 下坡辅助控制
- DACDIC** (digital-analog converter direct current) 直流数模转换器
- DACI** (direct adjacent channel interference) 相邻信道直接干扰
- DACk** (digital audio clock) 数字音频时钟
- DACOM** (datascope computer output microfilm) 数据显示器计算机输出缩微胶卷
- da con** (data control) 数据控制 (器)
- DAcon** (digital-analogue converter) 数字 (信息)-模拟 (信息) 转换器, 不连续量-连续量转换器
- DaCOS** (data communication operating system) 数据通信操作系统
- DACS** (data acquisition and control system) 数据收集与控制系统
- DACS** (data collecting and switching system) 数据收集及转换系统
- DACS** (digital access cross connect switch) 数字接入交叉连接交换机
- D act** (direct acting) 直接作用的, 直接传动的
- DAD** (data analysis database) 数据分析数据库
- DAD** (digital audio disc) 数字音频磁盘, 数字唱片, 激光唱片
- DAD** (double acting door) 双动门
- DaDA** (data dictionary assembler) 数据字典汇编程序
- DADC** (direct access data channel) (计算机) 直接存取数据通道
- DADM** (discrete adaptive delta modulator) 离散自适应增量调制器
- DADO** (data automation design office) 数据自动化设计局
- DADPCM** (delay adaptive differential pulse code modulation) 延迟自适应差分脉码调制
- DAE** (data acquisition equipment) 资料 (数据) 收集装置
- DAE mon** (data adaptive evaluator and monitor) 数据自适应的鉴定监控器
- DAES** (direct access education system) 直接存取教育系统
- DAF** (delayed action fuse) 延迟作用的信管
- DAF** (destination address field) (计算机) 目标地址字段
- DAF** (direct access file) 直接存取文件
- DAFC** (digital automatic frequency control) 数字式自动频率控制
- DA find** (direct-acting finder) 直接作用的旋转式选择器
- DAFT** (digital analog function table) 数字模拟函数表
- DAG** (deflocculated Acheson graphite) 炭末润滑剂 (导电敷层材料), 石墨粉
- dag** (degree) 度
- DAG** (direct-acting gear) 直接传动齿轮
- DAGC** (delayed automatic gain control) 延迟型自动增益控制 (电路)
- DAGC** (digital automatic gain control) 数字式自动增益控制

- DAI**(decimal adjust instruction) (计算机) 十进制调整指令
- DAI**(direct action impact) 直接冲击 (试验)
- DAI**(distributed artificial intelligence) 分布式人工智能
- DAI**(downlink assignment index) (通信) 下行链路分配索引
- DAIP**(diallyl isophthalate resin) 间苯二甲酸二烯丙酯树脂
- DAIS**(data directory of automated information system) 自动化信息系统的数据簿
- DAISy**(data acquisition and interpretation system) 数据收集和整理系统
- DAIU**(digital-analog interface unit) (计算机) 数字 / 模拟接口 (设备)
- DALC**(dynamic asynchronous logic circuit) 动态异步逻辑电路
- D alg**(D-algorithm) D 算法 (组合网路的测试生成程序)
- DAM**(data address memory) 数据地址存储器
- DAM**(data addressed memory) 数据定址存储器, 数据编址存储器
- DAM**(data association message) 数据相关信息
- DAM**(data associative manager) 数据相关管理程序
- DAM**(data communication adaptive control machining center manufacturing system) 数据通信适应控制加工中心制造系统
- DAMA**(demand assigned multiple access) 要求指定的多重存取, 按需分配多路存取, 按需分配多址
- DAME**(data acquisition and monitoring equipment for computers) 计算机 (的) 数据采集与监控设备
- damp**(damper) 阻尼器
- DAMPS**(data acquisition multiprogramming system) 数据采集多道程序设计系统
- DAMPS**(digital advanced mobile phone system) 数字高级移动电话系统 (AMPS 的数字版本)
- DAN**(document accession number) 文档登记号
- D&C**(drafting and checking) 制图 (设计) 与检查
- D&F**(disposition and findings) 部署与选择
- D&S**(display and storage) 显示 (器) 和存储 (器)
- DAP**(data access protocol) (计算机) 数据存取协议
- DAP**(data acquisition and processing) 数据获取和处理
- DAP**(data analysis and processing) 数据分析和处理
- DAP**(deformation of vertically aligned phase) 垂直排列相畸变 (液晶的电光效应)
- DAP**(detail assembly panel) 细部装配面板
- DAP**(diallyl phthalate resin) 邻苯二甲酸二烯丙酯树脂
- DAP**(digital audio processor) 数字音频处理
- DAP**(distributed array processor) 分布式阵列处理机
- DAP**(donor-acceptor pairs) 施主受主对
- DAP**(double amplitude peak) 双幅度峰值
- DAPR**(digital automatic pattern recognition) (计算机) 自动数字模式识别
- DAPS**(data acquisition and processing system) 数据采集与处理系统
- DAPS**(direct access programming system) 直接存取程序设计系统
- DAPS**(disappearance potential spectroscopy) 消隐电势谱 (技术)
- DAR**(data access register) 数据存取寄存器
- DAR**(data acquisition recorder) (计算机) 数据采集记录器
- DAR**(data address register) 数据地址寄存器

- DAR** (device address register) 设备地址寄存器
- DAR** (drive axle ration) (汽车) 驱动桥减速 (传动) 比
- DAR** (dynamic alternative routing) 动态交替选路
- DARAC** (damped aerodynamic righting attitude control) 气动阻尼复位控制
- DARACS** (damped aerodynamic righting attitude control system) 气动阻尼复位控制系统
- DARC** (data acquisition and reports control) 数据采集与报表管理
- DARE** (data automatic reduction equipment) 数据自动简化 (压缩, 换算, 处理) 装置
- DARe** (differential analyzer replacement) 微分分析程序代替语言
- DARE** (document abstract retrieval equipment) 文件摘要检索设备
- DARE** (Doppler velocity and position automatic reduction equipment) 多普勒速度和位置测量系统自动转换装置
- DARI** (database application remote interface) 数据库应用 (程序) 远程接口
- DARPA** (Defence Advanced Research Projects Agency) 国防高级研究计划局 (美)
- DARS** (data-acquisition and recording system) 数据收集 (采集) 和记录系统
- DART** (data analysis recording tape) 数字分析记录 (磁) 带
- DART** (data reduction translator) (计算机) 数据简化翻译程序
- DART** (dual asynchronous receiver-transmitter) 双工异步接收机 - 发射机
- DAS** (data acquisition station) 数据 (资料) 收集台
- DAS** (data acquisition system) 数据采集系统, 数据查询系统
- DAS** (data analysis software) 数据分析软件
- DAS** (digital analog simulator) 数字 - 模拟仿真器, 数字 - 模拟转换仿真程序, 数 - 模转换模拟器
- DAS** (digital attenuator system) 数字式衰减器系统
- DAS** (direct access storage) 直接存取存储器
- DAS** (distribution automation system) 分布式自动化系统
- DAS** (double-axis spectrometer) 双轴光谱仪
- DAS** (dual attachment station) 双连接口
- DAS** (dynamo alarm system) (直流) 发电机报警系统
- DASD** (direct access storage device) 直接存取存储器件
- DASF** (direct access storage facility) 直接存取存储设备
- DASH** (digital audio stationary head) 数字音频稳定磁头
- DASL** (digital adapter for subscriber loop) 用户环路数字适配器
- DASM** (direct-access storage medium) 直接存取存储器媒体
- DASP** (digital audio signal processor) 数字音频处理电路
- DASS** (Diesel additive supply system) 柴油机添加剂自动加添系统
- DASV** (differential anodic stripping voltammetry) 微分阳极脱模伏安测量法
- DAT** (detail assembly template) 细部装配样板
- dat** (datum) 数据; 资料
- DAT** (design approval test) 设计认可试验
- DAT** (digital-analog transducer) 数模转换器
- DAT** (digital-audio tape) 数字录音 (音频) 磁带
- DAT** (digital-audio tape recorder) 声音数字记录, 数字磁带录音机
- DAT** (disk allocation table) 磁盘分配表

DAT (dynamic address table) (计算机) 动态地址表
DAT (dynamic address translation) 动态地址转换
dat AC (data analogue computer) 数据模拟计算机
data com (data communications) 数据通信
data net (data network) 数据网络
DaTAP (data transmission and processing) 数据传输及处理
data term (data terminal) (计算机) 数据终端
da tax (data transmission) 数据传输
DATBP (diallyl tetrabromophthalate) 四溴邻苯二甲酸二烯丙酯
DATDC (data analysis and technique development center) 数据分析和技术发展中心
DATDMA (demand-assigned time division multiple access system) 按需分配时分多址系统
DATDMA (demand-assignment time division multiple access) 按需分配时分多址
DATEL (data tele-communication) 数据远程通信
DATICE (digital automatic tape intelligence checkout equipment) 数字自动磁带信息检测装置
DATS (data acquisition and transmission system) 数据采集与传输系统
DATS (dynamic accuracy test system) 动态准确度 (精度) 测试系统
DATV (digital assisted television) 数字辅助电视
DAU (data acquisition unit) 数据采集设备
DAv (data available) 可用数据
DAVC (delayed automatic volume control) 延迟式自动音量控制
DAVID (digital audio-visual interactive decoder) 数字音频视频交互式解码器
DAVo (dynamic analogue of vocal tract) 声道动态模拟 (设备)
DAVT (dynamic analog of vocal track) 声道动态模拟
DB ((德) Daimler Benz AG) 戴姆勒·奔驰股份公司
DB (data backup) 数据备份
DB (data base) 数据库, 资料库
DB (data block) 数据块
DB (data buffer) 数据缓冲器, 数据缓存器
DB (data bus) 数据总线
dB (decibel) 分贝
D/B (decimal to binary) 十进制到二进制 (转换)
DB (decision block) 判定功能块
DB (designated bridge) 指定网桥
DB (differentiation bridge) 差动电桥
DB (diode bridging) 桥式整流二极管
DB (dip brazing) 浸渍钎焊
DB (distribution box) 配电箱, 配电盒, 分线盒
db (double) 二重的, 双倍的
DB (double-biased (relay)) 双极化 (继电器), 双偏压 (继电器)
DB (double break) 双断路, 双重断路, 双断, 复断路器
DB (double ended boiler) 双面燃烧式锅炉
db (drawbar) 连接杆, 拉杆, 牵引装置

DB (dry battery) 干电池
DB (dry bulb) 干球 (温度计)
DB (dynamic brake) 动力
DB (switch double break switch) 双断开关
DBA (data base administrator) 数据库管理程序
DBA (decibel adjusted) 调整分贝 (=82dB)
DBA (dibutyl adipate) 己二酸二丁酯
DBA (dynamic bandwidth allocation) 动态带宽分配
D bal (dynamic balance) 动平衡
DBAM (database access method) 数据库存取方法
DBAO (digital block AND-OR gate) 数字块与 - 或门
DBB (data bus buffer) 数据总线缓冲器
DBB (detector back bias) 检波器反 (馈) 偏压
DBB (detector balance bias) 检波器平衡偏压
DBB (double-block-and-bleed valve) 双截断和排放阀门
DBC (database capacity) 数据库容量
DBC (database connector) 数据库连接器
DBC (diameter bolt circle) 径向螺栓分布图
DBC (diesel belt drive) 柴油机带传动
DBCB (database control block) 数据库控制块
DBCL (database command language) 数据库命令语言
DBD (database definition) (计算机) 数据库定义
DBD (database directory) 数据库目录
DBD (double-barrier diode) 双势垒二极管
DBD (double-base diode) 双基极二极管
DB/DC (database/data communication) 数据库与数据通信
DBDL (database descriptive language) 数据库描述语言
DBEP (di- (2-butoxyethyl) phthalate) 邻苯二甲酸二 (2- 丁氧乙) 酯
DBF (data base file) (计算机) 数据库文件
DBF (demodulator band filter) 反调制器带通滤波器, 解调器带通滤波器
DBF (dibutyl fumarate) 反丁烯二酸二丁酯, 富马酸二丁酯
DBG (database generator) 数据库发生器
DB hp (drawbar horsepower) 牵引功率, 牵引马力
DBHS (database handling system) 数据库处理系统
DBI (database interface) 数据库接口
DBIN (data bus-in) (计算机) 数据总线输入 (信号)
DBk (data bank) 数据库
DBK (database key) 数据库密钥
DBL (database language) 数据库语言
dbl act (double-acting) 双动式的
dbl cnt (double-contact) 双触点
double (double) 双的, 复式的, 双倍的, 双重的, 加倍的

dblr (doubler) 二倍器, 倍增器, 倍压器, 倍频器
DBM (data blade module) 数据刀片模块
DBM (database manager) 数据库管理程序
DBM (database memory) (计算机) 数据库存储器
DBM (database module) 数据库模块
DB M (decibel meter) 分贝计
dBm (decibel milli) 1mW 为基准的分贝
dBm (decibels above one milliwatt in 600 ohms) 毫瓦分贝 (以 600 Ω 1mW 为零电平的 dB)
DBM (dibutyl maleate) 顺丁烯二酸二丁酯; 马来酸二丁酯
DBM (disk based memory) 磁盘存储器
DBMS (database management system) 数据库管理系统
DBMS (double-beam mastering system) 双光束光盘系统
dB mW (decibel milliwatt) 毫瓦分贝 (以 600 Ω /mW 为零电平的分贝)
DBN (data bank network) 数据库网络
dBn (decibel (referred to 1 volt)) 分贝 (以 1V 为零电平)
DBNDRO (data-biased non-destructive read-out) 数字偏移式非破坏性读取装置
DBO (dual beam oscilloscope) 双电子束示波器
DBP (data bit parity) 数据位奇偶校验
DBP (dibutyl phthalate) 邻苯二甲酸二丁酯
DBP (drawbar pull) 牵引杆牵引力
DBR (data block reader) 数据块阅读器
DBR (descriptor base register) 描述符基本地址寄存器
DBR (distributed Bragg-reflector) 分布布喇格反射器
DBS (database station) 数据基站
DBS (dibutyl sebacate) 癸二酸二丁酯
DBS (domestic base station) 国内基站, 本地基站
DBS (double break switch) 双断开关
DBS (drawing breakdown structure) 图样分解结构
DBSS (database storage system) 数据库存储系统
DB switch (double break switch) 双断开关
DBT (diffused base transistor) 扩散基极晶体管
DBT (double base transistor) 双基极晶体管
DBU (data buffer unit) 数据缓冲器
dB V (decibel volt) 伏特分贝 (以 1V 为零电平的分贝)
DBV (diagonal braked vehicle) 对角制动车辆
dBW (decibel watt) 瓦分贝 (以 1W 为零电平的分贝)
DBZ (dibutyl azelate) 壬二酸二丁酯
DC (da capo) 重复 (发) 信号
DC (damping control) 衰减控制, 阻尼调整
DC (dark clip) 暗电平削波
DC (data carrier) 数据载体
DC (data cell) (计算机) 数据单元

DC (data channel) 数据通道
DC (data code) 数据代码
DC (data collection) 数据收集, 数据集合
DC (data communication) 数据通信
DC (data compressor) 数据压缩器
DC (data counter) 数据计数器
DC (dead center) (活塞) 止点
DC (decimal classification) 十进制分类 (法)
DC (decoder connector) 译码机连接器
DC (decoding circuit) 解码电路
DC (density controller) 密度控制器
DC (design change) 设计的更改
dc (device/display context) (计算机) 设备描述体 / 显示描述体
DC (die cast) 压铸 (件)
DC (Diesel car) 柴油机动车
DC (difficult communication) 通信困难, 可听度差
DC (diffuse constant) 扩散常数
DC (digital camera) 数字相机, 数码相机
DC (digital code) 数字代码
DC (digital comparator) 数据比较器
DC (digital computer) 数字计算机
DC (direct coupled) 直接连接的, 直接耦合的
DC (direct current) 直流电流, 直流
DC (direction center) 指挥中心
DC (directional coupler) 定向耦合器
DC (disk controller) 磁盘控制器
DC (dispersion coefficient) 分散系数
DC (distance control) (车辆之间) 距离控制
DC (distance controller) 遥控器
DC (distribution coefficient) 分布系数, 分配系数
DC (double-concentric) 双同轴导线
DC (double-conductor) 双导线
DC (double-contact) 双接点, 双触点
DC (double cotton-covered) 双纱包的
DC (double-cylinder) 双气缸, 双缸的, 双滚筒的
DC (down cast) 底铸
DC (down compatibility) 向下兼容
DC (drag coefficient) 阻力系数
DC (drain cock) 放水旋塞
D/C (drawing change) 图样更改
DC (drop center rim) 深槽轮辋
DC (dual-channel) 双电子束, 双通道

- DC** (duplex channel) 双工通道
- DC** (dust collector) 收尘器, 集尘器, 除尘器
- DCA** (Digital Computers Association) 数字计算机协会 (美)
- DCA** (direct current amplifier) 直流放大器
- DCA** (distributed communication architecture) 分布式通信网络体系结构
- DCA** (document control architecture) 文件控制结构
- DCA** (Doppler cont accumulator) 多普勒计数累加器
- DCA** (dynamic correction of astigmatism) 散光动态校正, 像散动态校正
- DC-AENeAs** (direct current automatic electric network analysis) 直流电网络自动分析
- DCAM** (discriminating content addressable memory) 可鉴别的内容定址存储器
- DCAS** (data collection and analysis system) 数据收集和分析系统
- DCB** (data control block) 数据控制 (程序) 块
- DCB** (destination code base) 指定编码基数
- dcb** (device control block) (计算机) 设备控制块
- DCB** (disk control block) 磁盘控制块
- DCB** (double-cantilever beam) 双悬臂梁
- DCB** (double-cantilever beam specimen) 双悬臂梁试样
- DCB mill** (double chock bender mill) 双轴承座弯辊轧机
- DCC** (data communication channel) 数据通信信道
- DCC** (data communication computer) 数据通信计算机
- DCC** (data country code) 数据国家代码
- DCC** (design change committee) 更改设计委员会
- DCC** (dial cord circuit) 话务员座席拨号盘电路
- DCC** (digital cellular communication) 数字蜂窝通信
- DCC** (digital code converter) 数字代码转换器
- DCC** (digital compact cassette) 数字式小型盒式磁带录音机
- DCC** (direct cable connect) 直接电缆连接
- DCC** (direct current centering) 直流中心调整
- DCC** (distribution control center) 分配 (配电) 控制中心
- DCC** (double cotton-covered) 双层棉纱包装的
- DCC** (double cotton-covered wire) 双层纱包线
- DCC** (double-current cable) 双流电缆
- DCC** (dynamic convene choke) 动态会聚扼流圈
- DCCC** (double-current cable code) 双流水线电码
- DCCD** (digital charge coupled device) 数字电荷耦合器件
- DCCh** (dedicated control channel) 专用控制通道
- DCCh** (digital control channel) 数字控制信道
- DCCL** (digital charge-coupled logic) 数据电荷耦合逻辑 (电路)
- DCC LD** (double carrier confinement laser diode) 双载流子限制激光二极管
- DCCP** (digital computer control panel) 数字计算机控制面板
- DCCS** (digital camera control system) 数字式摄像机控制系统
- DCCT** (digital control compute tomography) 数字程控断层成像术

- DCCU**(data communications control unit) 数据通信控制设备
- DCCU**(data correlation control unit) 数据相关控制装置
- DCD**(data carrier detection) 数据载波检测
- DCD**(data carrier detector) 数据载波检波器
- DCD**(dielectric constant detector) 介电常数检测器
- DCD**(digital coherent detector) 数字相干检波器
- DCD**(diode-capacitor-diode) 二极管 - 电容器 - 二极管
- DCD**(direct-current dialling) 直流拨号
- DCD**(director of communication development) 通信发展管理局
- DCD**(double-channel duplex) 双信道双工
- DCD gate**(diode-capacitor-diode gate) 二极管 - 电容 - 二极管 (逻辑) 门
- DCDL**(digital control design language) 数字控制设计语言
- DCDM**(digitally coded delta modulation) 数字编码增量调制
- dcd**(decoder) 译码器
- DCDS**(dual-channel dual speed) 双路双速
- DCE**(data circuit-terminating equipment) 数据电路终接设备
- DCE**(deputy chief engineer) 副总工程师
- DCF**(data channel filter) (计算机) 数据通道滤波器
- DCF**(design rule for camera file system) 数码相机用文件系统设计标准
- DCF**(dispersion compensating fiber) 色散补偿 (单模) 光纤
- DCF**(dynamic comb filter) 动态梳状滤波器
- DCF**(dynamic correction of focal length) 焦距的动态校正
- DCFEM**(dynamic crossed-field electron multiplication) 动态正交场电子倍增, 变动交叉场电子倍增
- DCFETL**(direct coupled field effect transistor logic) 直接耦合场效应晶体管逻辑 (电路)
- DCFF**(digital card flip-flop) 数字式插件触发器
- DCFF**(direct-current flip-flop) 直流触发器
- DCFL**(direct coupled FET logic) 直接耦合 FET 逻辑 (电路)
- DCFL**(direct coupled field effect transistor logic) 直接耦合场效应晶体管逻辑 (电路)
- DCG**(diode capacitor gate) 二极管电容器门 (电路)
- DCG**(direct current generator) 直流发电机
- DCH**(data channel) 数据通道
- DCH**(dual-circuit hydraulic system) 双回路液压 (制动系统)
- DCHP**(dicyclohexyl phthalate) 邻苯二甲酸二环己酯
- DCI**(digital clock indicator) 数字时钟 (脉冲) 指示器
- DCI**(direct coupled inverter) 直接耦合反相器
- DCI**(direct cylinder injection) (发动机汽油喷射) 缸内直喷
- DCI**(display control interface) 显示控制接口 (界面)
- DCI**(downlink control information) (通信) 下行链路控制信息
- DCI**(driving car intoxicated) 酒后驾车
- DCI**(ductile cast iron) 延 (韧) 性铸铁, 可锻铸铁
- DCIB**(data communication input buffer) 数据通信输入缓冲器
- DCL**(direct coupled logic) 直接耦合逻辑 (线路)

- dcl**(door closer) 自关门机
- dclr**(decelerate) 减速
- dclu**(declutch) 分开啮合
- DCLU**(digital carrier line unit) 数字载波线路单元
- DCM**(data communication multiplexer) 数据通信多路复用器
- DCM**(dielectric cavity maser) 空腔介质脉塞
- DCM**(digital circuit module) 数字线路微型组件, 数字电路模块, 数字载波模块
- DCM**(direct-current main) 直流电源
- DCM**(direct-current motor) 直流电动机
- DCM**(discrete component microcircuit) 分立元件微型电路
- DCM**(display control module) 显示器控制模块
- DCM**(door control module) 车门控制模块
- DCM**(double-carrier multiplication) 双载流子倍增
- DCMEADPCM**(digital circuit multiplication equipment adaptive differential pulse code modulation)
数字电路倍增设备自适应差分脉冲编码调制
- DCMH**(data collection module, high speed) 高速数据收集模块
- DCML**(data collection module, low speed) 低速数据收集模块
- dcmt**(document) (计算机) 文件
- DCMTS**(digital cellular mobile telecommunication system) 数字蜂窝移动通信系统
- DCN**(data communication network) 数据通信网络
- DCN**(design change notice) 设计更改通知
- DCN**(distributed computer network) 分布式计算机网络
- DCNA**(data communication network architecture) 数据通信网络体系结构
- DCO**(digital-controlled oscillator) 数字控制振荡器
- DCOB**(drum channel output bus) 磁鼓通道输出总线
- DCOF**(double clad optical fiber) 双包层光纤
- DCoM**(data communication module) 数据通信模块
- DCOM**(distributed component object model) 分布式构件对象模型
- DCOS**(data collection operating system) 数据收集操作系统
- DCOS**(data communications operating system) 数据通信操作系统
- DCP**(data collection platform) 数据收集(观察)平台
- DCP**(data communication processor) 数据通信处理机
- DCP**(data communication program) 数据通信程序
- DCP**(dioctyl phthalate) 邻苯二甲酸二辛酯
- DCP**(differential computing potentiometer) 微分计算电位器
- DCP**(digital computer programme) 数字计算机程序
- DCP**(direct current panel) 直流接线板, 直流配电盘
- DCP**(document communication processor) 文档通信处理机
- DCPCM**(differentially coherent pulse code modulation) 差分相干脉码调制
- DCPCM**(digital control pulse code modulation) 数字控制脉码调制
- DCPI**(dual circuit and packet interface) 双线路与数据分组接口
- DCPS**(data compression processing system) 数据压缩处理系统

DCPS (digitally controlled power source) 数控电源
DCPSP (DC power supply panel) 直流电源接线板 (配电盘)
DCR (data conversion receiver) (计算机) 数据转换接收器
dcr (decrease) 减少
DCR (detail condition register) (计算机) 细目条件寄存器
DCR (Diesel common rail (system)) 柴油机共轨 (喷射系统)
DCR (digital cassette recorder) 数字盒式录音机
DCR (digital conversion receiver) 数字转换接收器
DCR (direct conversion reactor) 直接转换反应器
DCR (dual-channel radiometer) 双通道辐射计
DCRABS (disc copy restore and backup system) 磁盘复制恢复与备份系统
DCRBS (disc copy restore and backup system) 磁盘拷贝恢复与备份系统
DC rel (direct current relay) 直流继电器
DcrM (decrement memory) (计算机) 减量存储器
DCRS (document control remote station) 资料的遥控站
DCS (data channel simplex) 数据通道单工
DCS (data communication system) 数据通信系统
DCS (data control system) 数据控制系统
DCS (Defense Communication System) 国防通信系统 (美)
DCS (diagnostic communication system) 诊断通信系统
DCS (digital cellular swith) 数字式蜂窝交换机
DCS (digital cellular system) 数字蜂窝网系统, 数字式蜂窝电话系统
DCS (digital command signal) 数字命令信号
DCS (digital control channel) 数字控制信道
DCS (digital cross-connect switches) 数字交叉连接交换
DCS (digital cross-connect system) 数字交叉连接系统
DCS (direct coupled system) 直接耦合系统
DCS (discrete continuous system) 离散连续系统
DCS (distributed computer system) 分布式计算机系统
DCS (distributed computing system) 分布式计算系统
DCS (distributed control system) 分散控制系统
DCS (document control station) 资料控制站
DCSA (direct current servo amplifier) 直流伺服放大器
DCSMF (dispersion compensation single mode fiber) 色散补偿单模光纤
DCST (data collection system tape) 数据收集系统磁带
DCT (Darlington compound transistor) 达林顿复合晶体管
DCT (data communication terminal) 数据通信终端
DCT (device control table) 设备控制表
DCT (digital carrier trunk) 数字载波中继线
DCT (direct coupled transistor) 直接耦合晶体管
DCT (direct-current transformer) 直流变压器
DCT (discrete cosine transform) 离散余弦变换

DCT(dissector camera tube) 析像摄像管
dct(document) 文件
DCT-C(direct-coupling transistor logic circuit) 直接耦合晶体管逻辑电路
DCTL(digital coupled transistor logic) 数字耦合晶体管逻辑(电路)
DCTL(diode-capacitor-transistor logic) 二极管-电容器-晶体管逻辑(电路)
DCTL(direct-coupled transistor logic) 直接耦合晶体管逻辑(电路)
DCTLC(direct-coupled transistor logic circuit) 直接耦合晶体管逻辑电路
DCTV(digital colour television) 数字彩色电视
DCU(decade counting unit) 十进制计数器, 十进制计数装置
DCU(deceleration control unit) 减速调节器
DCU(decimal counting unit) 十进制计数器
DCU(digital counting unit) 数字计数器, 数字计数装置
DCU(drum control unit) 磁鼓控制器
DCU(dynamic checkout unit) 动态测试装置
DCUTL(direct coupling unipolar transistor logic) 直接耦合单级晶体管逻辑(电路)
DCV(deceleration control valve) (发动机) 减速(旁通空气量)控制阀
DCV(digitally coded voice) 数字编码语音
DCV(direct current voltage) 直流电压
DCV(directional control valve) 定向控制阀
DCV(double check valve) 双向止回阀
DCVTVM(direct current vacuum tube voltmeter) 直流电子管电压表
DCW(data communication write) 数据通信写入
DCWV(direct current working volts) 直流工作电压
DCX(data compression-expansion) 数据压缩-扩展
DCX(direct-current experiment) 直流实验
DD(data definition) 数据定义
DD(data demand) 数据要求, 数据请求
DD(data distributor) 数据分配器
DD(decimal divide) 十进制除法
DD(deep drawn) 深拉, (钢材) 深冲
DD(delay driver) 延迟驱动器
DD(design deviation) 设计偏差
DD(diamond dresser) 金刚石修整器
DD(diamond drill) 金刚石钻头
DD(Diesel direct) 柴油机直接传动的
DD(digital data) 数字数据
DD(digital display) 数码显示(器)
DD(direct deflection) 直接偏差
DD(direct drive) 直接驱动, 直接传动
DD(disconnecting device) 断开装置
DD(disk driver) 磁盘机, 磁盘驱动器
DD(diskette driver) 软盘驱动器

- DD** (distributed database) 分布式数据库
- dd** (doubled) 双的, 加倍的
- DD** (double-diode) 双二极管
- DD** (double-disc) 双闸板
- DD** (double-drift) 双漂移
- 2DD** (double-sided double density) 双面双密度 (光盘)
- DD** (drum demand) 请求磁鼓, 磁鼓要求
- DDA** (digital differential analyzer) 数字微分分析器
- DDA** (digital drive amplifier) 数字驱动放大器
- DDA** (diskette drive adapter) 软盘驱动适配器
- DDAPS** (digital data acquisition and processing system) 数据资料收集和处理系统
- DDAS** (digital data acquisition system) 数字数据采集系统
- DDDB** (data display board) 数据显示板
- DDDB** (data display buffer) 数据显示缓冲器
- DDDB** (digital data buffer) (计算机) 数字数据缓冲器
- DDDB** (distributed database) (计算机) 分布式数据库
- DDDB** (document database) 文献数据库, 文件数据库
- DDDB** (dodecyl benzene) 二烷基苯 (绝缘油)
- DDC** (data display controller) 数据显示控制器
- DDC** (data distribution center) 数据分配中心
- DDC** (Defense Documentation Center for Scientific and Technical Information) 国防科学技术情报资料中心 (美)
- DDC** (digital data converter) 数字数据转换器
- DDC** (digital display converter) (计算机) 数字显示转换器
- DDC** (direct digital control) 直接数字控制
- DDC** (direct digital controller) 直接数字控制仪
- DDC** (dual-dielectric charge storage device) 双介质电荷存储器件
- DDCC** (distribution dispatch and control center) 分布式配电与控制中心
- DDCE** (digital data conversion equipment) 数字数据转换设备
- DDCF** (dynamic digital comb filter) 动态数字式梳状滤波器
- DDCMC** (digital delay correction mixing console) 数字延迟校正混音台
- DDCMP** (digital data communication message protocol) 数字数据通信报文协议
- DDCS** (double-dielectric charge storage) 双介质电荷积蓄器, 双介质蓄电器
- DDD** (design disclosure data) 被泄露出来的设计数据
- DDD** (digital data demodulator) 数字数据解调器
- DDD** (digital display driver) 数字显示驱动器
- DDD** (direct distance dialing) 长途电话直接拨号
- DDD** (directional distance distribution) 方向距离分布 (识别技术) 特征
- DDD** (double-diffused drain) 双扩散漏区
- DDD** (duplex display distributor) 双工显示分配器
- DDDA** (decimal digital differential analyzer) 十进位的数字微分方程解算器
- DDDS** (digital data display system) 数字数据显示系统

DDDS (double density dual side) 双密度双面 (磁盘)

DDE (digital Diesel electronic control) 数字电子控制柴油机

DDE (direct digital encoder) (计算机) 直接数字编码器

DDE (dynamic data exchange) 动态数据交换

DDEDFA (dispersion decreasing erbium doped fiber amplifier) 低色散掺铒光纤放大器

DDDP (double diffusion epitaxial plane) 双扩散外延平面

DDF (differential distribution function) 微分分布函数

DDF (dispersion decreasing fiber) 低色散光纤

DDFS (direct digital frequency synthesis) 直接数字频率合成

DDG (data display generator) 数据显示发生器

DDG (decoy discrimination group) 假目标辨别组

DDG (digital display generator) 数字显示发生器

DDH (digital data handling (system)) 数据 (数字资料) 处理 (系统)

DDI (depth deviation indicator) 深度偏差指示器

DDI (direct dialling in) 直接拨入

DDI (disk drive interface) 磁盘机接口

DDI (distributed data interface) 分布式数据接口

DDL (data definition language) 数据定义语言

DDL (data descriptive language) 数据描述语言

DDL (data drawing list) 资料图样清单

DDL (digital data link) (计算机) 数字数据链路

DDL (digital delay line) 数字延迟线

DDL (diode-diode logic) 二极管 - 二极管逻辑 (电路)

DDL (dispersive delay line) 色散延迟线

DDL (distortion detection loop) 失真检测环路

DDL CN (distributed double-loop computer network) 分布式双环路计算机网络

DDM (design, drafting and manufacturing) 设计、制图与制造

DDM (difference of depth of modulation) 调制深度差

DDM (digital data modulator) 数字数据调制器

DDM (driver-door module) 驾驶员门控制模块

DDMA (diskette direct memory access) 磁盘存储器直接存取

DDMOS (double-diffused metal-oxide -semiconductor) 双扩散金属 - 氧化物半导体

DDN (Defense Data Network) 国防部数据网 (美)

DDN (digital data network) 数字数据网 (络)

DDN (distributed data network) 分布式数据网

DD name (data definition name) 数据定义名 (字)

DDNS (dynamic domain name server) 动态域名服务器

DDOCE (digital data output conversion equipment) 数字式数据输出转换设备

DDP (data distribution panel) 数据分配盘

DDP (data distribution path) 数据分配通路

DDP (design data package) (计算机) 设计数据包

DDP (device diagnostic program) 设备诊断程序

- DDP** (didecyl phthalate) 邻苯二甲酸二癸酯
- DDP** (digital data processor) 数字数据处理器
- DDP** (distributed data processor) 分布式数据处理器
- DDP** (disturbance decoupling problem) 干扰解耦问题
- DDP** (Doppler data processor) 多普勒数据处理机
- DDP** (double diode-pentode) 双二极管 - 五极管
- DDPS** (discrimination data processing system) 数据鉴别处理系统
- DDPS** (disturbance decoupling problem stabilization) 稳定的干扰解耦问题
- DDQ** (deep drawing quality) 深冲 (拉制) 性
- DDR** (digital data receiver) 数字数据接收器
- DDR** (digital disc recorder) 刻录机
- ddr** (direct drive) 直接驱动的
- DDR** (disk dump restore) 磁盘转储恢复
- DDR** (double data rate) 双倍数据速率
- DDR** (double-drift region) 双漂移区
- DDR** (dynamic device reconfiguration) 动态设备重新配置
- DDRR** (directional discontinuity ring radiator) 定向间断环形辐射器
- DDRS** (digital data recording system) (计算机) 数字数据记录系统
- DDR SDRAM** (double-data-rate synchronous dynamic random access memory) 双倍数据速率同步动态随机存取存储器
- DDS** (deflection detection system) (汽车) 偏斜控制系统
- DDS** (digital data servo) 数字数据伺服系统
- DDS** (digital data storage) 数字数据 (外) 存储器
- DDS** (digital data systems) 数字数据系统
- DDS** (digital display scope) 数字显示器, 数字示波器
- DDS** (digital drafting system) (计算机) 数字绘图系统
- DDS** (digital dynamic simulator) 数字动态仿真器
- DDS** (direct digital frequency synthesis) 直接数字频率合成
- DDS** (direct digital synthesis) 直接数字合成
- DDS** (driver door switch) 驾驶员侧门控开关
- DDSC** (digital dynamic separation surround circuit) (音响) 数码动态分离环绕声处理电路
- DDSP** (digital Doppler signal processor) 数字多普勒信号处理机
- DDT** (digital data transceiver) 数字数据收发装置
- DDT** (digital data transfer) 数字数据传输 (系统)
- DDT** (digital data transmitter) 数字数据发送器
- DDT** (digital debugging tape) 数字调试带
- DDT** (digital demodulation technique) (计算机) 数据解调技术
- DDT** (Doppler data translator) 多普勒数据转换器
- DDT** (double diode-triode) 双二极管 - 晶体管
- DDTA** (derivative differential thermal analysis) 导数差示热分析
- DDTL** (double diffused transistor logic) 双扩散晶体管逻辑 (电路)
- DDU** (digital display unit) 数字显示器

- DDU**(display and debug unit) 显示及调试器
- DDV**(deep diving vehicle) 深潜器
- DDX**(digital data exchange) 数字化数据交换, 数字数据交换网
- DE**(data encoder) (计算机) 数据编码器
- DE**(decision element) 判定元件
- DE**(design of experiment) 实验设计
- DE**(device end) 设备(运行)结束
- DE**(Diesel-electric) 柴油发电机的
- DE**(Diesel engine) 柴油机
- DE**(digital element) 数字元件
- DE**(digital encoder) 数字编码器
- DE**(display equipment) 显示设备
- DE**(double ellipsoid) (汽车前照灯) 二重椭圆面
- DE**(double end) 双端
- DE**(drive end) (传动) 驱动端
- DEA**(data envelopment analysis) 数据包络分析
- DEA con**(direct English access and control) 直接英语存取及控制
- DEAL**(decision evaluation and logic) 判定鉴定及逻辑
- DEB**(data extent block) 数据扩充块
- DEBIC**(differentiated electron beam induced current) 微分电子束感生电流
- dec**(decimal) 十进制的
- dec**(declination) (磁) 偏角, 偏差, 倾斜(角), 方位角
- dec**(decoupling) 去耦, 退耦
- dec**(decrease) 减少, 减小
- DEC**(digital equipment corporation) 数字设备公司(美国生产 POP 型计算机的公司)
- DEC**(direct energy conversion) 直接能量转换
- DEC**(disk error correction) 磁盘错误校正
- DEC**(distant electric control) 远距离电气操纵, 电气遥控
- decit**(decimal digit) 十进制数
- decl**(deceleration) (车辆巡航) 减速(检测)
- decn**(decision) 判定
- DECO**(direct energy conversion operation) 能量直接转换
- deco MP**(decomposition mathematical programming system) 分解数学程序设计系统
- decon**(decontamination) 去污
- DECoR**(digital electronic continuous ranging) 数字电子连续测距
- decr**(decrement) 减量
- DECT**(digital enhanced cordless telecommunication) 数字增强无绳通信
- DECT**(digital enhanced cordless telephone) 增强型数字无绳电话
- DECT**(digital European cordless telephone (system)) 泛欧数字无绳电话(系统)
- DecTRa**(Decca tracking and ranging) 台卡跟踪和测距导航系统, 无线电定位装置, 主航路导航台卡
- DECUS**(Digital Equipment Computer Users Society) 数字设备计算机用户协会
- DECUS**(Digital Equipment Corporation Users Society) 数字设备公司用户协会

- DED** (data element dictionary) 数据元字典
- ded** (decode) (计算机) 译码
- ded** (dedendum) 齿根, 齿根高
- ded** (deduction) 推论
- DED** (Diesel engine direct drive) 柴油发动机直接传动
- DED** (dual error detection) 双错检查
- DEDF** (distributed erbium doped fiber) 分布式掺铒光纤
- DEDFA** (distributed erbium doped fiber amplifier) 分布式掺铒光纤放大器
- DEDS** (discrete event dynamic system) 离散事件动态系统
- DEDS** (dual exchangeable disk storage) 可交换双磁盘存储器
- DEE** (digital engine electronic) 发动机数字式电子控制
- DEER** (directional explosive echo ranging) 定向爆炸回声测距
- def** (default) (计算机) 默认
- def** (definition) 清晰度, 分辨力
- def** (deflection) 偏转, 偏差
- def** (defogger) (车窗) 除雾器
- DEF** (Diesel exhaust filter) 柴油机排气滤清器
- DEFI** (digital electronic fuel injection) (发动机) 数字式电子控制燃油喷射
- defl** (deflect) 偏转, 倾斜, 挠曲
- DEFL** (diode emitter follower logic) 二极管射极跟随器逻辑 (电路)
- 3DEFL** (triple-diffused emitter-follower logic) 三次扩散射极跟随器逻辑 (电路)
- defr** (defroster) (车窗) 除霜器
- defl** (deflection) 偏转, 偏差, 致偏
- DEFT** (direct electronic Fourier transform) 直接电子傅里叶变换
- DEFT** (dynamic error-free transmission) 动态无误差传输
- deg** (degree) 度 (角度或温度), 度数, 程度, 级次, 幂
- DEG** (diethylene glycol) 二乙二醇
- DeGa** (depth gauge) 深度表
- deg C** (degree Celsius) 摄氏度数
- deg F** (degree Fahrenheit) 华氏度数 (用于表示温差)
- deg K** (degree Kelvin) 热力学度数
- DEI** (design engineering inspection) 设计工程的检验
- DEI** (double epitaxial isolation) 双外延隔离 (技术)
- DEIn** (data equipment interface) 数据设备接口
- DEK** (data encryption key) 数据加密密钥
- DEL** (data entry library) 数据输入库
- del** (delay) 延迟
- del** (delete) 删除
- del** (delete character) 作废字符, 删除符, 注销符
- del** (delete key) 删除键
- del** (delineation) 轮廓, 示意图
- DEL** (Diesel-electric locomotive) 柴油发电机车

DEL(directly executed language) (计算机) 直接执行语言
delete(delete) 删除
DELO(Diesel engine lubrication oil) 柴油机润滑油
delt(delete) 删去
dem(demand) 需要, 要求
DEM(demand rate) 需量率
dem(demodulator) 解调器, 检波器
dem(demonstration) 表明, 论证, 证明
DEM(digital electronic module) 数字式电子模块
DEM(digital encryption module) 数字加密模块
DEM(dynamic effect model) 动态效应模型
DEM(dynamic enterprise modelling) 动态企业建模
Dem Ampl(demodulator amplifier) 解调(反调幅)放大器
DE matron(distributed emission magnetron amplifier) 分布发射式磁控放大管
De-Me-drive(decoding memory drive) 译码存储器驱动器
demo(demonstration) 演示
demod(demodulator) (计算机) 解调器, 反调制器
DE mon(digital electronic monitor) 数字式电子监控器
dem osc(demodulator oscillator) 解调振荡器, 反调幅振荡器
DEMS(development engineering management system) 开发工程管理系统, 研制工程管理系统
demux(demultiplexer) 分路器
den(denotation) 名称, 符号
den(density) 密度
DEN(directory-enabled network) 具有目录功能的网络
D eng(Diesel engine) 柴油机, 柴油发动机
DEng(doctor of engineering) 工(程)学博士
dens(density) 密度
dep(departure) 起程点, 偏移
dep(deposit) 沉淀物
DEP(diethyl phthalate) 邻苯二甲酸二乙酯
DEPI(differential equation pseudocode interpreter) 微分方程伪码解释器, 微分方程伪码解释程序
DEPPM(differentially encoded pulse phase modulation) 微分编码脉冲相位调制
depr(depression) 降低, 衰减, 减压, 抽空, 真空度
dept(department) 系, 局, 部门, 部分, 科
der(derivative) 微商, 导数
DER(Diesel engine reduction drive) 柴油发动机减速传动
DERD(Diesel electric reduction drive) 柴油机电动减速传动
deriv(derivative) 导数
DERV(Diesel engine road vehicle) (重型车辆用) 柴油机车车辆
DES(data element set) 数据元素集
DES(data encryption standard) 数据加密标准
des(design) 设计

des (designation) 指示, 名称, 牌号, 标识

des (designator) 指示器, 选择器, 标识符

DES (differential equation solver) 微分方程解算器

DES (digital expansion system) 数字扩展系统

DES (dual engine stabilizer) 发动机双稳定器

DESC (digital equation solving computer) 数字方程求解计算机

des form (design formula) 设计公式

desig (designation) 指定, 指示, 命名

des T (desired thickness) 需要厚度

dest (destination) 目的

DET (data entry terminal) 数据输入终端

DET (design evaluation test) 设计鉴定试验

det (detail) 零件 (图), 部件, 详细, 细目, 详 (细) 图

det (detection) 检波, 检查, 探测, 检测

det (detector) 探测器, 检波器, 探测装置, 检测器, 传感元器

det (determinant) 行列式

DET (double emitter transistor) 双 (发) 射极晶体管

De tab (decision table language) 判定表语言

De tab (decision tables) 判定表

detn (determination) 测定

DETP (design evaluation test programme) (结构) 设计鉴定试验方案

DEU (data exchange unit) 数据交换设备, 数据转换装置

DEU (digital encryption unit) 数字加密机

DEUCE (digital electronic universal calculating engine) 通用电子数字计算机

dev (development) 显像, 显影, 发展, 研制

dev (deviate) 偏离

dev (deviation) 偏差, 偏向

dev (device) 器件, 装置, 设备, 仪表, 机械, 器械, 仪器, 工具

dev lg (developed length) 展开长度

devn (deviation) 偏移, 误差, 偏转, 漂移

DEW (distant early warning system) 远程预警系统, 远程警戒系统, 远程早发警报系统

dewat (dewatering) 脱水, 排水

D exh (dual exhaust) (发动机) 双排气 (管)

DF (damping factor) 制动系数, 阻尼系数, 阻尼因数

DF (data field) 数据区, 数据字段

DF (database file) 数据库文件

DF (decimal fraction) 十进制小数; 十进制分数

DF (decontamination facility) 净污设备

df (decontamination factor) 净化系数, 去污系数

DF (deflection frequency) 偏转频率

DF (degree of freedom) 自由度

DF (design formula) 计算公式, 设计公式

DF(Diesel fuel) 柴油
DF(differential amplifier) 差动放大器
DF(digital filter) 数字滤波器
DF(direction finder) 方位探测器, 探向器, 测向器 (仪), 定向器, 无线电罗盘
DF(direction finding) 测向
DF(directional filter) 方向滤波器
DF(disaccommodation factor) 减落系数
DF(disk file) (计算机) 磁盘文件
DF(dissipation factor) 功耗因数, 耗散因数
DF(diversity factor) 不同时率 (电力), (照强) 差异因数, 发散因数
DF(double feeder) 双馈线
DF(drive fit) 推入密配合
DF(drop forging) 落锻, 落锤锻造
DF(dump file) 转储文件
DF(dynamic filter) 动态滤波器
DFA(differential fault analysis) 差分故障分析
DFA(digital fault analysis) 数字故障分析
DFA(digital frequency analyzer) 数字式频率分析仪
dfB(diffusion brazing) 扩散钎焊
DFB(distributed feedback) 分布反馈
DFB(distributed feedback laser) 分布式反馈激光器
DFB laser(distributed feedback laser) 分布式反馈激光
DFBLD(distributed feedback laser diode) 分布反馈激光二极管
DFC(deflection coil) 偏转线圈
DFC(disk file check) (计算机) 磁盘文件校验
DFC(disk file control) 磁盘文件控制器
DFC(dual feed coupler) 双馈耦合器
DFCF(dispersion flat compensation fiber) 色散平坦补偿光纤
DFCI(dynamic focus clamp) 动态聚焦钳位电路
DFCO(deceleration fuel cut-off) 减速燃油切断
DFD(data flow diagram) 数据流程图
DFDC(disk file descriptor control) (计算机) 磁盘文件描述控制 (器)
DFDs(data flow description) 数据流程描述
DFEM(dynamic finite element method) 动态有限元素法
DFET(differential field effect transistor) 差分场效应晶体管
DFET(drift field effect transistor) 漂移场效应晶体管
DFF(delay flip-flop) 延迟触发器
DFF(D flip-flop) 延迟型双稳态触发器
DFF(direct fuel feed) (发动机喷射) 直接供油
DFF(dispersion flattened fiber) 色散平坦光纤
DFFT(discrete and fast Fourier transform) 离散快速傅里叶变换
DFG(digital function generator) 数字函数发生器

DFG (diode function generator) 二极管函数发生器
DFG (discrete frequency generator) 离散频率发生器
DFG (discrete function generator) 离散函数发生器
DFG (drum frequency generator) 磁鼓频率发生器
DFGA (distributed floating-gate amplifier) 分布浮置栅放大器
DFI (digital fuel injection) (发动机) 数字式燃油喷射
DFIG (doubly fed induction generator) 双反馈感应 (异步) 发电机
DFIP/D (Diesel distribution-type fuel injection pump) 柴油机分配式燃油喷射泵
dfl (deflating) 排气
D flip-flop (delay flip-flop) D 型触发器
DFM (design for manufacturing) 制造设计原理
DFM (digital frequency meter) 数字式频率计
DFM (direct frequency modulation) 直接调频
DFM (Dong Feng Motor Corporation) (中国) 东风汽车公司
df mach (drafting machine) 制图机
DFO (Diesel fuel oil) 柴油
DFOP (dynamic focus optical pickup) 动态聚焦激光头
DFOS (distributed fiber optic sensing) 分布式光纤传感
DFP (distribution fuse panel) 配电熔线 (熔丝) 盘 (屏), 配电盘熔断器板
DFP (dual flat package) (电路元件) 双列扁平封装
DFPCB (double faced printed circuit board) 双面印制电路板
DfPL (default parameter list) 默认参数表
DFPS (digital ferrite phase shifter) 数字式铁氧体移相器
DFR (degradation failure rate) 退化失效 (故障) 率
DFR (design for reliability) 可靠性设计
DFR (dual-frequency receiver) 双频接收机
DfRI (differential relay) 差动继电器
DFS (data formatting statement) 数据格式语句
DFS (digital frequency synthesize) 数字频率合成
DFS (digital frequency synthesizer) 数字频率合成器
DFS (distributed file system) 分布式文件系统
DFS (double frequency shift) 双频移
DFSK (differential frequency shift keying) 差分移频键控
DF Stn (direction finding station) 无线电测向站
DFSU (disk file storage unit) (计算机) 磁盘文件存储器
DFT (diagnostic function test) 诊断功能测试 (程序)
DFT (discrete Fourier transform) 离散傅里叶变换
DFT (distribution function terminal) 分布式操作终端
dft (draft) 通风, 排气, (轧机的) 压下量, 牵引
DFT (dynamic feedback technique) 扬声器动态失真回馈技术
DFT (dynamic focus transformer) 动态聚焦变压器
DFW (disk file write) (计算机) 磁盘文件写入

- DG** (degauss generator) (自动) 消磁发生器
- DG** (Diesel generator) 柴油发电机
- DG** (differential gain) 微分增益
- DG** (differential generator) 微分发生器
- DG** (diode gate) 二极管门 (电路)
- DG** (directional gyro) 陀螺方向仪
- DG** (directional gyroscope) 陀螺方位仪
- DG** (disk grind, disc grind) 盘式研磨机, 圆盘磨床
- DG** (displacement gyro) 位移陀螺
- DG** (double gear) 二级齿轮, 双齿轮传动, 双联齿轮, 复式齿轮
- DG** (double glass) 夹层玻璃
- DG** (double-groove (insulator)) 双槽 (绝缘子)
- dg** (drawing) 制图, 拉拔, 回火
- DGC** (degaussing coil) 消磁线圈
- dgd** (Diesel geared drive) 柴油机齿轮传动
- DGDB** (diethylene glycol dibenzyl) 二苯甲酸二甘醇酯
- DGDP** (double-groove double-petticoat (insulators)) 双槽双裙式 (绝缘子)
- DGF** (direct centrifugal flotation) 直接离心浮选 (法)
- DGF** (disability glare factor) 失能眩光因数
- D gld** (diaphragm gland) 密封膜片垫
- DGN** (diglycine nitrate) 硝酸二甘氨酸酯 (铁电体)
- dgnl** (diagonal) 对角线, 对角线的
- dgr** (degrease) 脱脂
- DGR** (diluent gas ratio) (发动机) 稀释燃气比
- DGs** (distributed generators) 分布式发电机
- DGS curve** (distance-gain-size curve) 距离幅度曲线
- DGT** (Diesel-gas turbine) 柴油机 - 燃气轮机 (联合动力装置)
- dgtl** (digital) 数字的
- D gun** (detonation-gun spraying) 爆炸喷涂
- DH** (design handbook) 设计手册
- DH** (difference in height) 高度差
- DH** (digital hologram) 数字全息图
- DH** (direct heating) 直接加热, 直热式 (灯丝)
- DH** (directly-heated) 直 (接加) 热的
- DH** (distance hardness) (顶端淬火时的) 距离 (点) 硬度
- DH** (double-heterostructure) 双异质结构
- DH** (double-heterostructure junction) 双异质结
- dh** (hot-drawn) (钢材) 热拉
- DHAC** (Diesel high altitude compensator) 柴油机海拔补偿器
- DHBS** (double host backup system) 双主机备份系统
- DHBT** (double-heterojunction bipolar transistor) 双异质结双极晶体管
- DHC** (data handling center) 数据处理中心

DHC (directness heat cathode) 直热式阴极

DHC (drop head coupe) 活顶小型乘用车

DHCC (direct hot charge complex) 直接热装机组

DH-CCD (dual horizontal charge-coupled device) 双水平电荷耦合器件

DHCP (dynamic host configuration protocol) (机床) 动态主机配置协议 (计算机启动时分配 IP 地址, 关机时收回 IP 地址)

DHD (double heat sink diode) 双散热片二极管

DHD (down-hole drill) 潜孔钻机

DHDi (drop hammer die) 锻锤铁砧, 落锤锻模

DHE (data handling equipment) 数据处理设备, 数据处理装置

DHFA (digital hand free adapter) 数字式免提适配器

DHG (delivered horse-power) 输出功率

DHG (double helical gear) 人字齿轮

DHN (digital home network) 家庭数字网

DHNN (discrete Hopfield neural network) 离散霍普菲尔德神经网络

DHS (diamond heat-sink) 金刚石热沉

DHT (digital handy tester) 数字式手持测试器

DHU (data handling unit) 数据处理设备

DHW (data high way) 数据高速公路

DHxP (dihexyl phthalate) 邻苯二甲酸二己酯

DI (data identifier) 数据识别码

DI (data input) (计算机) 数据输入

DI (data item) 数据项

DI (database identifier) 数据库标识符

DI (defense industry) 国防工业

DI (deionized water) 脱离子水

DI (density indicator) 密度指示器

di (diameter) 直径

DI (dielectric isolation) 介质隔离

DI (digital input) 数字输入

DI (digit impulse) 数字脉冲

DI (direct ignition) (发动机) 直接点火

DI (direct injection) (发动机) 直接喷射 (式), 直喷 (式)

DI (direction indicator) (车身外部, 仪表板) 转向信号灯, 方向指示器

DI (discrete input) 离散输入

DI (distributor ignition) (发动机) 分电器点火

DI (ductile iron) 球墨铸铁

dia (diameter) 直径

DIA (digital input adapter) 数字输入适配器

DIA (direct interface adapter) 直接接口适配器

DiA (distributed amplifier) 分布参数放大器

DIA (distributed Internet application) 分布式因特网应用程序

- DIA** (document interchange architecture) 文件交换结构
- DIA** (dual interface adapter) 双接口适配器
- DiAC** (diode alternating current switch) 二极管交流开关管, 双向二极管
- DIAD** (digital image analysis and display) 数字图像分析与显示
- DIAD** (drum information assembler and dispatcher) 磁鼓信息汇编与调度程序, 磁鼓信息收集和分配器
- diag** (diagonal) (轮胎) 斜交线, 对角线 (的)
- diag** (diagram) 图表, 图解, 曲线图, 电路图, 插图
- diagr** (diagram) 图表, 图解, 曲线图, 电路图, 插图
- dial** (dialling) 拨号
- DIAL** (disk/drum interrogation alternation and loading) 磁盘 / 磁鼓交替询问与装入程序
- dialator** (diagnostic logic simulator) (计算机) 诊断逻辑模拟程序
- Di ALGOL** (dialect of ALGOL) ALGOL 专用语言
- diam** (diameter) 直径
- diam** (diamond) 金刚石, 金刚钻
- DIAN** (direct information access network) 信息直接存取网络
- DIANE** (direct information access network) (计算机) 信息直接存取网
- DIANE** (distance indicating automatic navigation equipment) 测距自动导航设备
- DiAnSi** (digital analysis simulator) 数字分析模拟器
- diaph** (diaphragm) 隔膜, 光阑, 膜片, 薄膜, 薄片
- DIB** (data input bus) 数据输入总线
- DIB** (directory information base) 目录信息库
- DiB** (disc brake) 盘式制动器
- DIB** (door impact beam) 车门防撞横杆
- DIB** (double isolation and bleed valve) 双隔离和排放阀门
- DIB** (dual independent bus) 双独立总线
- DIBA** (diisobutyl adipate) 己二酸二异丁酯
- DIBM** (diisobutyl maleate) 顺丁烯二酸二异丁酯; 马来酸二异丁酯
- DIBP** (diisobutyl phthalate) 邻苯二甲酸二异丁酯
- DIC** (data interchange code) 数据交换码
- DIC** (differential interference contrast) 微差干涉对比
- DIC** (digital integrated circuit) 数字集成电路
- DIC** (digital integrating computer) 数字积分计算机
- DiC** (dimming control) 变光控制
- DICC** (digital interface code converter) (计算机) 数字接口代码转换器
- DICE** (digital integrated circuit element) 数字集成电路元件
- DICE** (digital intercontinental conversion equipment) 洲际 (电视信号) 数字转换设备
- DICI** (direct injection compression ignition) 直喷压燃柴油机
- DICMOS** (dielectric isolated CMOS) 介质隔离 CMOS 电路
- DId** (device identifier) 设备标识符
- DID** (differential ion doping) 微分离离子掺杂
- DID** (digital image data) 数字图像数据

- DID** (digital information detection) 数字信息检测
- DID** (digital information display) 数字信息显示 (器)
- DID** (direct in-dialling) (外线) 直接拨入 (分机)
- DID** (direct inward dialing) 向内直接拨号 (外部呼叫直接连接到分机)
- DiD** (disconnection degauss) 关闭消磁
- DID** (drum information display) 磁鼓信息显示
- DIDA** (diisodecyl adipate) 己二酸二异癸酯
- DiDaC** (digital data communication) 数字 (式) 数据通信
- DiDaD** (digital data display) 数字数据显示
- DIDAP** (digital data processor) 数字数据处理机
- DIDD** (dynamic integrated data display) 动态综合数据显示 (器)
- DID engine** (direct injection Diesel engine) 直喷式柴油机
- DI/DO** (data input-data output) 数据输入 / 数据输出
- DIDP** (diisodecyl phthalate) 邻苯二甲酸二异癸酯
- DIDS** (digital information display system) (计算机) 数字信息显示系统
- diel** (dielectric) (电) 介质, 介质的, 绝缘材料
- dielec** (dielectric) (电) 介质, 介质的, 绝缘材料
- Dies** (Diesel) 柴油机
- DiET** (dielectrically encapsulated trench) 介质包封槽 (开槽)
- DIF** (device input format) 设备输入格式
- DiFAR** (direction-finding and ranging) 定向和测距
- DIFET** (double injection field effect transistor) 双注入场效应晶体管
- diff** (difference) 差别, 不同, 区别, 差数, 差
- diff** (differential) 差速器, 差别, 微分 (的)
- diff** (differentiator) 微分元件, 微分器, 微分电路
- diff** (diffuser) 扩散
- diff amp** (differential amplifier) 偏差 (差动) 放大器
- diff E** (difference east) 横坐标差
- diff N** (difference north) 纵坐标差
- diffr** (diffraction) 衍射, 绕射
- diff TR** (differential time relay) 差动时间继电器
- diffu** (diffusion) 扩散, 渗滤
- DIFMOS** (dual injection floating gate metal-oxide-semiconductor) 双注入浮栅金属氧化物半导体
- dig** (digest) 摘要
- DIG** (digital image generator) 数字图像发生器
- DIGE** (direct injection gasoline engine) 直接喷射式汽油机
- DiGFET** (diamond gate field effect transistor) 金刚石栅场效应晶体管
- digi com** (digital communication system) 数字通信系统
- digi jet** (digital injection) (发动机) 数字式燃油喷射
- digi mer** (digital multimeter) 数字式万用表
- digi plot** (digital plotting routine) 数字作图程序
- digi R alt** (digital radar altimeter) 数字雷达高度表

- digit AP** (digitization-angle-pressure) 数字式显示曲轴转角 - 气缸压力 (系统)
- dig RM** (digital record mark) 数字记录标记
- dig RO** (digital readout) 数字读出
- DIHxP** (diisohexyl phthalate) 邻苯二甲酸二异己酯
- DII** (dynamic invocation interface) 动态激活接口
- DIIC** (dielectrically isolated integrated circuit) 介质绝缘集成电路
- DIIM** (dynamic I/O isolation module) 动态输入输出隔离模块
- dil** (dilute) 稀释
- DIL** (do interpretive loop) 执行解释循环
- DIL** (dual in-line) (电路元件) 双列引脚封装, 双列直插式
- DILC** (digital integrated logic circuit) 数字集成逻辑电路
- DILIC** (dual in-line integrated circuit) 双列直插式集成电路
- DILSw** (dual in-line switch) 双列直插式开关
- DIM** (dash integration module) (车身控制系统用) 仪表板集成模块
- DIM** (device interface module) 设备接口模块
- DIM** (digital input module) 数字输入模块
- dim** (dimension) 大小, 尺寸, 量纲, 因次, 元, 维, 度
- dim** (diminution) 减少, 缩小
- dim** (diminutive) 小 (型) 的
- DIM** (dynamic iterative model) 动态迭代模型
- DiMBS** (digital multibeam steering) 数字多波束定向
- 0-diml** (non-dimensional) 无因次的
- DIMM** (digital image memory module) 数字图像存储模块
- DIMM** (dual in-line memory module) 双列直插式存储模块, 双嵌入式内存模块
- DIMOS** (double implanted metal oxide semiconductor) 双注入金属氧化物半导体
- DIMS** (distributed intelligence micro-computer system) 分布式智能微计算机系统
- dim/sw** (dimmer switch) (汽车前照灯) 变光开关
- DiMuS** (digital multibeam steering) 数字多波束控制
- DIN** ((德) Deutsche Industrie-Normen) 德国工业标准
- DiNA** (digital network analyser (analyzer)) 数字网络分析器
- DiNA** (direct-noise amplifier) 直接噪声放大器
- D ingot** (direct ingot) 直熔锭
- DINOS** (distributed network operating system) 分布式网络操作系统
- DIO** (digital input-output) 数字输入 / 输出
- dio** (diode) 二极管
- DIOA** (diisooctyl adipate) 己二酸二异辛酯
- DIOB** (digital input/output buffer) 数字输入输出缓冲器
- DIOI** (data input/output interface) (计算机) 数据输入输出接口
- DIOM** (diisooctyl maleate) 顺丁烯二酸二异辛酯, 马来酸二异辛酯
- DIOP** (diisooctyl phthalate) 邻苯二甲酸二异辛酯
- diop** (diopter) 屈光度, 折光度, 照准仪
- diopt** (diopter) 屈光度, 折光度, 照准仪

- DIOS** (diisooctyl sebacate) 癸二酸二异辛酯
- DIOZ** (diisooctyl azelate) 壬二酸二异辛酯
- dip** (dipper) (汽车前照灯) 近光 (灯)
- DIP** (display information processor) 显示信息处理机
- DIP** (document image processor) 文件图像处理器
- DIP** (double in-line package) 双列直插式组件
- DIP** (dual in-line package) (电路元件) 双列直插式封装
- DIPH** (dual in-line package heat-spreader) (电路元件) 带散热片的双列直插式封装
- diplexr** (diplexer) 双工器, 天线共用器
- DIPS** (den-den information processing system) 电 (报) 电 (话) 信息处理系统
- DIPS** (development information processing system) 开发信息处理系统
- dip sw** (dipl-switch) 双向开关
- DIR** (data input register) 数据输入寄存器
- DIR** (direct inking records) 墨水直接记录图
- dir** (directed) 直接的
- dir** (director) 导向装置
- dir** (discharge) 放电, 卸载, 发射, 排出
- dir coup** (directional coupler) 方向 (性) 耦合器
- dir filt-equip** (direction filter equipment) 方向滤波器
- dir flt** (directional filter) 分向滤波器
- DIRMA** (digital impulse radio multiple address) 数字脉冲无线多址
- DIS** (data input supervisor) 数据输入监视器
- DIS** (digital identification signal) 数字识别信号
- DIS** (digital idling stabilization unit) (发动机) 数字式怠速稳定装置
- DIS** (digital idling system) (汽车) 数字式怠速系统
- DIS** (direct ignition system) (发动机) 直接点火系统
- dis** (disable) 使失效
- dis** (discharge) 释放, 流出, 放电, 排气, 卸载, 排出
- dis** (disconnect) 分开, 断路
- dis** (discontinue) 中止, 停止
- dis** (discount) 酌减
- dis** (discover) 发现, 显示
- dis** (display) 显示 (器)
- dis** (distance) 距离, 路程, 间隔
- dis** (distribute) 分配, 分布, 配电
- DIS** (distributed interactive simulation) 分布式交互仿真
- DIS** (distributorless ignition system) 无分电器点火系统
- DIS** (Doppler inertial system) 多普勒惯性系统
- DIS** (draft international standard) 国际标准草案
- DIS** (driver information system) 驾驶员信息系统
- DIS** (dual induction system) (发动机) 双进气系统
- DIS** (Ductile Iron Society) (美国) 球墨铸铁学会

disassm (disassemble) 拆卸, 分解

DiSC (digital simulation computer system) 数字模拟计算机系统

DISC (direct injection stratified-charge) (发动机) 分层充气直接喷射

disc (disconnect) 断开, 脱开, 解开, 切断, 开路, 释放

disc (discriminator) 鉴频器, 鉴相器

disch (discharge) 出料, 卸料, 卸载, 放出, 排出, 排量, 放电

DiS com (digital selective communication) 数字选择通信

discrim (discriminator) 鉴别器, 鉴相器, 鉴频器

Dise (Diesel) 柴油机

DiSH (digital sky highway) 数字空中高速路

DISI (direct injection spark ignition) (发动机) 直接喷射火花点火

dis int (discrete integrator) 离散积分仪

dism (dismantle) 拆卸

dis OSS (distributed office support system) 分布式办公支持系统

disp (displacement) 位移, 置换, 排量 (气缸工作容积)

displ (displacement) 位移, 置换, 排量 (气缸工作容积)

dispn (disposition) 配置, 排列

dist (distance) 距离, 路程, 间隔

dist (distant) 远程的

dist (distinguished) 显著的, 著名的

dist (distributor) 分布器, 配电盘

disting (distinguish) 识别

distn (distortion) 畸变, 失真

distr (distribute) 分布, 分配, 分发

distr (distributor) 分线盒, 配电盘, 配电器, 分配器

DIT (direct injection turbocharged) (柴油机) 直接喷射涡轮增压 (的机构)

DIT (directory information tree) 目录信息树

DiTa (diesel tanker) 柴油机油船

DITDP (diisotridecyl phthalate) 邻苯二甲酸二异十三酯

DiTeC (digital television communication) 数字电视通信

dith (dithering) 抖动

DIU (data interface unit) (计算机) 数据接口设备

DIU (digital input unit) 数字输入装置

div (divergence) 辐射, 辐散, 发散, 散度

div (diversion) 转换, 转向

div (diverter) 分流器, 分流电阻, 避雷针

div (divide) 除, 划分, 分度

div (dividend) 被除数, 实数

div (divider) 分频器, 分压器, 除法器

div (division) 分度, 刻度, 分, 节, 段, 格; 除法; 部门, 部分

div (divisor) 除数, 因子, 分压器, 分配器

DIVA (digital input-voice answerback) 数字输入 - 语音应答

- DiVIC** (digital variable increment computer) 可变量数字计算机
- DiVoT** (digital-to-voice translator) (计算机) 数字 – 声音转换器, 数字 – 声音翻译机
- DI water** (deionized water) 去离子水
- DIY** (do it yourself) 自己做, 亲自动手
- DJ** (drill jig) 钻模
- DJCCD** (double-junction charge-coupled device) 双结电荷耦合器件
- DJT** (drill jig template) 钻模样板, 夹具样板
- Dk** (dark) 深色
- DK** (disk) 磁盘
- DkC** (disk channel) 磁盘信道
- DL** (data link) (计算机) 数据链路 (传输机), 数据通信线路
- DL** (database language) 数据库语言
- DL** (datum level) 基准面
- DL** (de luxe) (车辆形式) 豪华的
- DL** (dead load) 不变负载, 死载荷, 恒载, 静载
- DL** (delay line) 延迟线
- DL** (description language) 描述语言
- DL** (description leaf) 说明书
- DL** (dielectric loading factor) (电) 介质负载系数
- DI** (Diesel locomotive) 柴油机车
- DL** (dimpled and louvered) 点接触和直通
- DL** (diode logic) 二极管逻辑 (电路)
- DL** (direct load) 直接寄存
- DL** (dislocation loop) 位错环
- DL** (dispersion line) 色散谱线
- DL** (dividing line) 分界线
- DL** (door lock) 门锁, 车门锁上
- DL** (double-limiter) 双重限幅器
- DL** (downlink) (通信) 下行链路
- DL** (drawing list) 图样清单
- DL** (duolateral) 蜂房式线圈
- DLA** (data link adapter) 数据链路适配器
- DLAN** (deployable local area network) 可部署局域网
- DLAN** (distributed-lumped-active network) 分布 – 集中 – 有源网络
- D2L brake** (duo two leading shoe brake) (汽车) 双向双领蹄式制动器
- DLC** (data link connector) 数据线连接器
- DLC** (data link control) 数据链路控制 (器)
- DLC** (diamond-like carbon and related adamantine solids) 类金刚石材料
- DLC** (digital logic circuit) 数字逻辑电路
- DLC** (digital loop carrier) 数字环路载波, 数字用户回路载波机
- DLC** (double-layer capacitor) 双电层电容器
- DLC** (dynamic load characteristic) 动态负载特性

- DLCN**(distributed loop computer network) 分布式环形计算机网络
- DLD**(dark line defect) 暗线缺陷
- DLD**(dark line degradation) 暗线退化
- DLD**(digital light deflection) 数字光偏转
- DLD**(digital light deflector) 数字光偏转器
- DLE**(data link escape character) 数据传送换码符号, 数据通信转义字符, 数据传送漏失符号
- DLF**(direct line filter) 直达线路滤波器
- dlg**(dialog box) (计算机) 对话框
- DLI**(distributorless ignition) (发动机) 无分电器点火
- dl ilmn**(dial illumination) (仪表的) 刻度照明
- DL imp**(descriptive language implemented by macro processor) 宏加工程序实现的描述语言
- dl indg**(dial indicating) 刻度盘指示 (器)
- DLK**(data link) (计算机) 数据链路
- DLK**(die lock) 模具锁合
- DLL**(data link layer) 数据链路层
- DLL**(delay-lock loop) 延迟锁定环
- DLL**(design limit load) 设计极限载荷
- DLL**(down line loading) 沿数据公用通道向下加载
- DLL**(dynamic link library) 动态链接库, 动态链路 (链接) 程序库
- DLM**(data load module) 数据装入模块
- DLM**(dead load moment) 恒载力矩
- DLM**(digital level meter) 数字式电平表
- DLM**(distributed logic memory) 分布式逻辑存储器
- DLM**(double-level metal) 双层金属
- DLM**(dual-layer metal) 双层金属
- DLN**(digital ladder network) 数字梯形网络
- DLN**(double-loop network) 双环网络
- DLO**(delay-line oscillator) 延迟线振荡器
- DLO**(dual-loop oscillator) 双回路振荡器
- dload**(download) 下载
- DLP**(digital light processing) 数字光 (信号) 处理
- DLP**(digital light processor) 数码光路处理器
- DLP**(direct lead patenting) (钢材) 直接铅浴索氏体化处理
- DLP**(double-layer polysilicon) 双层多晶硅
- DLP cinema**(digital light processing cinema) 数字光处理电影 (系统)
- DLS**(data link simulator) 数据链路模拟器
- DLS**(data logging system) (计算机) 数据记录系统
- DLS**(delay line synthesizer) 延迟线合成器, 延迟式函数发生器
- DLS**(digital logic simulator) 数字逻辑模拟器
- DLS**(double left shift) 双倍左移位
- DL-SCh**(downlink shared channel) 下行链路共享信道
- DLT**(data line translator) 数据传输线转换器

DLT(data link terminal) 数据链路终端
DLT(decision logic translator) 判定逻辑翻译程序
DLT(depletion layer transistor) 过渡层晶体管
DLT(digital linear tape) 数字线性磁带
DLT(double reduction-locked train) 功率分轴式二级减速齿轮
DLT(download table) 下载表
DLTI(dynamic luminance transient improver) 动态亮度瞬间增强器
DLTM(data link test message) (计算机) 数据链路测试信息
DLTS(deep level transient spectroscopy) 深能级瞬态谱(技术)
DLx(de luxe) 高级的, 豪华的(乘用车)
dly(dolly) 圆形锻模
DM(data memory) 数据存储器
DM(data modem) 数据调制解调器
DM(data module) 数据模块
DM(data multiplexer) 数据多路复用器
DM(database module) 数据库模块
DM(decimal multiply) 十进制乘法
dm(decimeter) 分米
DM(decoder matrix) 解码器矩阵
DM(delay modulation) 延迟调制
DM(delta-modulation) δ 调制, 增量调制
DM(demineralized water) 脱盐水
DM(design manual) 设计手册
DM(diagnostic module) 诊断模块
DM(digital modulation) 数字调节
DM(digital module) 数字模块
DM(digital multimeter) 数字万用表
DM(diode matrix) 二极管矩阵
DM(disconnection manhole) 拆修人孔
DM(discrete magnetoresistance) 分离磁阻
DM(document management) 文档管理
DM(double modulation) 双调制
DM(drive magnet) 驱动电磁铁
DM(drive motor) (电车) 驱动电动机, (液压装置) 驱动马达
DM(driving and maintenance) 使用和维护
DM(drowsiness monitor) (驾驶员) 瞌睡监视器
DM(drum module) 磁鼓组件
DM(drum motor) 磁鼓电动机
DM(magnetic drum module) 磁鼓存储模件
DMA(direct memory access) 直接存储器访问〔存取〕
DMA(direct memory address) 直接存储器地址
DMA(double motor alternator) 双电动(交流)发电机

- DMA** (double motor and alternator) 双电动交流发电机组
- DMA** (driven member assembly) (汽车万向节) 从动件总成
- DMA** (dynamic mechanical analyzer) 动态机械分析仪
- DMAC** (direct memory access control) 直接存储器存取控制
- DMAC** (direct memory access controller) 直接存储器存取控制器
- D macro** (double prevision floatation macro order) 倍精度浮点宏指令
- DMaCS** (descriptive macro code generation system) 描述宏代码生成系统
- DMACS** (distributed manufacturing automation & control software) 分布式制造自动操作和控制软件
- DMAD** (diagnostic machine aid-digital language) 诊断机器的辅助数字语言, DMAD 测试语言
- DMAT** (direct memory access transfer) (计算机) 直接存储器存取传送
- D max** (maximum density) 最大密度
- DMC** (data multiplex channel) 数据多路复用通道
- DMC** (data multiplexer channel) 数据多路转换器通道
- DMC** (dedicated machining cell) 专用加工单元
- DMC** (digital microcircuit) 数字微型线路
- DMC** (discrete memoryless channel) 离散无记忆信道
- DMC** (dough molding compound) 团状模塑料
- DMC** (drive-magnet contact) 驱动电磁铁接点
- DMCL** (device medium control language) 设备媒体控制语言
- DMCM** (drive motor control module) 驱动电动机控制模块
- DMD** (depletion-mode device) 耗尽型器件
- dmd** (diamond) 金刚石
- DMD** (digital map display) 数字地图显示器
- DMD** (digital micro-mirror device) 数字微镜器件
- DMD** (direct metal deposition) 直接金属沉积成形
- DMD** (dynamic memory device) 动态存储器
- DME** (digital multiplex equipment) 数字复接设备
- DME** (distance measurement equipment) 距离测定装置
- DME** (distance measuring equipment) 测距装置
- DME** (dropping mercury electrode) 滴汞电极
- DMED** (digital message entry devices) 数字信息输入器件
- DMF** (difficulty-of-melting factor) 熔化程度因子
- DMF** (digital matched filter) 数字匹配滤波器
- DMF** (dual-mass flywheel) 双质量飞轮
- DMFC** (direct methanol fuel cells) 直接甲醇燃料电池
- dmgz** (demagnetize) 消磁
- DMH** (drop man-hole) 检修人孔
- DMI** (desktop management interface) 台式机管理接口, 单面管理接口
- DMI** (digital multiplexer interface) 数字复用器接口
- DMI** (direct memory interface) 直接存储器接口
- DMIF** (delivery multimedia integration framework) 传送多媒体集成框架 (结构)
- DML** (data manipulation language) 数据操作语言

DML (digitalized message link) (计算机) 数字化报文链接

DML (dual-mode locomotive) 混 (复) 合动力机车

DMLS (Doppler microwave landing system) 多普勒微波着陆系统

DMM (digital multimeter) 数字式万用表

DMMG (displacement method matrix generator) 位移法矩阵发生器

dmn (dimension) 大小, 尺寸, 量纲, 维

D mod (delta modulation) 增量调制

DMOS (discrete metal oxide silicon) 离散型金属氧化物硅 (集成电路)

DMOS (dual-diffused metal-oxide semiconductor logic) 双扩散金属氧化物半导体逻辑

DMOS (dual-diffused MOS) 双扩散金属氧化物半导体

DMOS (dynamic metal-oxide semiconductor logic) 动态金属氧化物半导体逻辑

DMP (dimethyl phthalate) 邻苯二甲酸二甲酯

DMP (discrete maximum principle) 离散型最大原理

DMP (dot matrix printer) 点阵打印机

DMPI (drive motor power inverter) (电动车或混合动力车) 驱动电动机动力变换器

dmpr (damper) 气闸, 阻尼器, 减振器, 挡板

dump tr (dump-truck) 自卸载货车

dmpr (demultiplexer) 分路器

DMR (diamagnetic resonance) 抗磁谐振

DMR (digital mobile radio) 数字移动无线通信

dmr (dimmer) (汽车前照灯) 变光器

DM RS (demodulation reference signal) 解调参考信号

DMS (data management system) 数字管理系统

DMS (dedicated manufacturing system) 专用制造系统

DMS (digital modem server) 数字调制解调器服务器

DMS (digital multiplexing synchronizer) 数字多路复用同步器, 数字多路传输同步器

DMS (dimethyl sebacate) 癸二酸二甲酯

DMS (distribution management system) 分布式管理系统

DMS (dynamic mapping system) 动态变换系统, 动态测绘系统, 动态映像系统

DMSDS (drive motor speed & direction sensor) 驱动电动机转速和方向传感器

DMSE (digital mean square error) 数字方均误差

DMSS (data multiplex subsystem) 数据多路传输子系统

DMT (data multiplexer terminal) 数据多路复用器终端

DMT (discrete multiple tone) 离散多音频

DMT (discrete multitone) 离散多音

DMTF (diffraction modulation transfer function) 衍射调制传递函数

dmtzr (demagnetizer) 去磁装置

DMU (distributed microprocessor unit) 分布式微处理机

dmux (demultiplexer) 信号分离器

DMX (data multiplexer) 数据多路复用器

DN (data network) 数据网络

DN (database network) 数据库网络

DN (decimal number system) 十进数字系统

dn (decineper) 分奈 (培) (等于 0. 87dB)

DN (degree of normality) 正常度, 实测的抗拉强度和计算的抗拉强度之比 (正常度是由共晶度计算的强度值)

DN (directory number) 电话号码

DN (dispersive network) 色散网络

DN (distributed network) 分配网, 分布式网络

dn (dolphin) 系柱, 导靠浮标

DN (domain name) 域名

dn (down) 下, 向下 (图样标示用语)

DN (dummy node) 哑节点, 虚 (拟) 节点

DNA (data network address) 数据网络地址

DNA (digital network architecture) 数字网络体系

DNA (domain name address) 域名地址

DNC (direct numerical control) 直接数字控制, 直接数控 (中档数控机床), 群控

DNC (distributed numerical control) 分布式数控

DNCCC (Defense National Communication Control Center) 国防部的国家通信控制中心 (美)

dn-ctl (down control) 向下的控制

DNF (dinonyl fumarate) 反丁烯二酸二壬酯, 富马酸二壬酯

DNHR (dynamic non-hierarchical routing) 动态非层次化选路

DNI (data network interface) 数据网接口

DNI (distributed network interface) 分布式网络接口

DNI (DMIF network interface) 传送多媒体集成结构网络接口

DNIC (data network identification code) 数据网络识别码

DNL (dynamic noise limiter) 动态噪声限制器

DNM (dinonyl maleate) 顺丁烯二酸二壬酯, 马来酸二壬酯

DNMR (dynamic nuclear magnetic resonance) 动态核磁共振

DNOP (di-n-octyl phthalate) 邻苯二甲酸二正辛酯

DNP (dinonyl phthalate) 邻苯二甲酸二壬酯

DNP (direct nuclear pumped) 直接核抽运

DNP (dynamic neural processor) 动态神经元处理器

DNP (dynamic nuclear polarization) 动态核偏振

DNR (differential negtive resistance) 微分负阻

DNR (digital noise reducer) 数字降噪器

DNR (digital noise rejection) 数字噪声抑制

DNS (decimal number system) 十进位计数制

DNS (dinonyl sebacate) 癸二酸二壬酯

DNS (discrete network simulation) 离散网络仿真

DNS (distributed network system) 分布式网络系统

DNS (domain name server) 域名服务器

DNS (domain name service) 域名服务

DNS (domain name system) 域名系统 (使连接因特网的计算机的域名和 IP 地址相对应及提供两者

交换机能的装置)

DNS (Doppler navigation system) 多普勒导航系统

DNSC (digital network service centre) 数字网服务中心

DNSE (day night switching equipment) 昼夜转换设备

DNT (digital network terminator) 数字网络端接器

DNU (dynamic neural unit) 动态神经元

DO (damped oscillation) 阻尼振荡

DO (data out) 数据输出

DO (defense order) 保护指令

DO (delivery order) 交货单, 出栈凭单, 提货单

DO (Diesel oil) 柴油, 狄塞耳燃料

DO (digital output) (计算机) 数字输出

DO (dissolved oxygen) 溶解氧, 液态氧

do (ditto) 同前, 同上, 如上所述

DO (draw out) 拔长, 拔丝, 抽出

DOA (digital output adapter) 数字输出适配器

DOA (dioctyl adipate) 己二酸二辛酯

DOA (direction of arrival) 到达方向

DOA (dissolved oxygen analyser) 液态氧分析器

DOB (data output bus) 数据输出总线

DOC (data optimizing computer) 数据优化计算机

doc (document) (计算机), 文件, 文档, 文献

DOC (dropout of compensate) 失落补偿

DOCUs (display-oriented computer usage) 面向显示的计算机应用

DOD (data output display) 数据输出显示

DOD (database on demand) 按需数据库

DOD (digital optical disc) 数字光盘

dodar (determination of direction and range) 超声波定向和测距装置

DO det (drop out detector) 失落信号检测

DOF (degree of freedom) 自由度

3D of E (three degree of freedom) 三自由度

D of E (design of experiment) 实验设计

DOFIC (domain originated functional integrated circuit) 畴致功能集成电路

DOG (data output gate) 数据输出门

DOHC (double overhead camshaft) (发动机) 双顶置凸轮轴

DOHV (double overhead valve) 双顶置气门

DOIP (dioctyl isophthalate) 间苯二甲酸二辛酯

DO/IT (digital output/input translator) 数字输出 / 输入 (信号) 转换器 (翻译机)

DOJ (double offset joint) (汽车) 双效补偿等速万向节

DOL (data optimization language) (计算机) 数据优化语言

DOL (data output left) 左通道数据输出

DoLARS (Doppler location and ranging system) 多普勒定位与测距系统

- DOM**(document object model) 文档对象模型
- DOM**(drawn-over-mandrel) (钢材) 带芯棒拔制的
- DOMAIN**(distributed operating multiaccess interactive network) 分布式操作多路存取交互网络
- DOP**(dioctyl phthalate) 邻苯二甲酸二辛酯
- Dop loc**(Doppler phase lock) 多普勒相位同步 (跟踪系统)
- DoPoS**(doped polysilicon) 掺杂多晶硅
- DOPS**(digital optical projection system) 数字光学投影系统
- DOR**(data output register) 数据输出寄存器
- DOR**(data output right) 右通道数据输出
- DOR**(digit output relay) (计算机) 数字输出转接器
- DOS**(density of state) (能) 态密度
- DOS**(deposition on silicon) 硅沉积
- DOS**(digital optical switch) 数字光开关
- DOS**(dioctyl sebacate) 癸二酸二辛酯
- DOS**(disk operating system) 磁盘操作系统
- DOS**(diskette operating system) 软 (磁) 盘操作系统
- D osc**(display oscillator) 显示振荡器
- DOT**(deep ocean technology) 深海技术
- Dot**(direct output) 直接输出
- DoT**(domain tip) 畴尖
- DOTP**(dioctyl terephthalate) 对苯二甲酸二辛酯
- DOTS**(digital optical technology system) 数字光学技术系统 (三维电视系统)
- DOTS**(digital optical tracking set) 数字式光学跟踪设备
- DOU**(digital output unit) 数字输出单元
- doub**(double) 成双的, 双倍的, 成倍的, 两倍, 加倍
- DoVAP**(Doppler velocity and position finder) 多普勒测速, 测距仪
- DOVS**(densities of valence states) (原子) 价态的密度
- DOZ**(dioctyl azelate) 壬二酸二辛酯
- doz**(dozen) (一) 打 (十二个)
- DP**(dampproofing) 防潮
- DP**(dash pot) 节气门减速缓冲器
- DP**(dash pot control) 延迟自动控制
- DP**(dash pot relay) 继电器, 阻尼延迟器, 减震器, 缓冲筒
- DP**(data packet) 数据包
- DP**(data printer) 数据打印机
- DP**(data processing) 数据处理
- DP**(data pulse) 数据脉冲
- DP**(dead point) 止点
- DP**(decentralized peripherals) 分布式外围设备
- DP**(deck plate) 瓦楞钢板, 波纹钢板
- DP**(dedicated printer) 专用打印机
- DP**(deflection plate) 反射板

- dp** (depth) 深度
- DP** (development prototype) 研制样机
- DP** (dew point) 露点
- DP** (diagnostic program) 故障诊断 (判断) 程序
- DP** (dial pulse) 拨号脉冲
- DP** (diametral pitch) 径节
- DP** (diesel pump) 柴油泵
- DP** (difference of potential) 势 (电位) 差, 电势 (电位) 差
- DP** (differential phase) 微分相位
- DP** (differential pressure) 压降, 压 (力) 差, 分压
- DP** (diffusion pump) 扩散泵
- DP** (digit preset) 数字预置
- DP** (digital plotter) 数字绘图机
- dp** (dipole) 偶极子, 偶极天线
- DP** (directing point) 基准点
- DP** (displacement) 位移量
- DP** (display panel) 显示板, 显示面板
- DP** (dot pitch) 点距
- dp** (double-ply) 双层的
- DP** (double-pole) 双极 (的), 双刀 (的), 偶极, 二极, 双杆
- DP** (doubling plate) 复板
- DP** (drain pipe) 泄水管
- DP** (driving power) 驱动功率
- DP** (dynamic programming) 动态规划
- 3DP** (three dimension printing) (塑性加工) 3D (三维) 打印 (成形技术)
- DP** (two-pole) 两极的
- DPA** (display/printer adapter) 显示器 / 打印机适配器
- DPA** (distributed passive antenna) 分布式无源天线
- DPA** (distributor pump assembly) 分配泵总成
- DPB** (dual power brake) (汽车) 双回路助力制动 (器)
- DPBX** (digital private branch-exchange) 数字专用分区交换
- DPC** (data processing center) 数据处理中心
- DPC** (digital printing computer) 数字印刷计算机
- DPC** (direct power conversion) 直接动力转换
- DPC** (disk pack control) 磁盘组控制器
- DPC** (distortion pulse code) 失真脉冲码
- DPC** (double paper covered) 双层纸包装的
- DPC** (double parabola correction) 左右双向枕形失真校正
- DPC** (double pipe cooler) 套管冷却器
- DPCA** (displace phase center antenna) 相位中心位移天线
- DPCF** (diphenyl cresyl phosphate) 磷酸二苯甲酚酯
- DPCM** (delta pulse code modulation) 增量脉冲编码调制

- DPCM** (differential pulse-code modulation) 差分脉冲编码调制
- DPCM** (distributed processing communication module) 分布式处理通信模块
- DPCS** (distributed process control system) 分配过程控制系统
- DPCT** (definition point correspondence table) 定义点对应表
- DPD** (data processing division) 数据处理部
- DPD** (differential phase detection) 差分相位检测
- DPD** (digit plane driver) 数位面驱动器
- DPDB** (di-x-propylene glycol dibenzoate) 二苯甲酸二-x-丙二醇酯
- DPDG** (differential phase and differential gain) 微分相位和微分增益
- DPDG** (dual-pulse delay generator) 双脉冲延迟发生器
- DP dis** (dual-plug distributorless ignition) (发动机) 双火花塞无分电器点火
- DPDT** (double-pole double-throw) 双刀-双掷(开关)
- DPDT Sw** (double-pole double-throw switch) 双刀双掷开关
- DPE** (data processing equipment) 数据处理设备, 数据处理装置
- DPESE** (densely packaged encased standard element) 紧密包装的装箱标准部件
- DPFC** (double-pole front connected) 双极正面连接, 双杆正面连接
- DPFI** (digital port fuel injection) (发动机) 数字式进气口燃油喷射
- DPFM** (direct phase frequency modulation) 直接相位频率调制
- dpg** (damping) 阻尼, 衰减
- DPG** (data processing group) 数据处理群(或组)
- DPG** (digital pattern generator) 数字模式发生器
- DPG** (drum pulse generator) 磁鼓脉冲发生器
- DPH** (diamond penetrator hardness) 金刚石压头硬度
- DPH** (diamond pyramid hardness) (钢材) 金刚石锥体(压头)硬度, 威氏硬度值
- DPi** (data picture) 图像数据
- Dpl** (dial pulse indication) 拨号脉冲指示(装置)
- dpi** (dot per inch) 点每英寸(分辨率)
- DPIC** (dew point indicating controller) 露点指示调节器
- DPL** (Dolby pro-logic) 杜比定向逻辑(音频解码技术)
- dpl** (duplex) 双的, 加倍的
- DPLL** (digital phase locked loop) 数字锁相环(路)
- dplr** (Doppler) 多普勒(系统)
- dplx** (duplex) 双的, 加倍的
- dplx** (duplexer) 双工机
- DPM** (data processing machine) 数据处理机
- DPM** (defect per million) 百万分缺陷率
- DPM** (differential phase modulation) 差分相位调制
- DPM** (digital panel meter) 数字面板表
- DPM** (digital phase modulator) 数字相位调制器
- DPM** (disintegration per minute) 裂变/分(钟)
- dpm** (documents per minute) 每分钟文件数, 文件/分
- DPM** (dots per millimeter) 点数每毫米

DPM (drafting practice manual) 绘图实践手册
DPM (dual-port memory) 双端口存储器
DPM (dynamic power management) 动态功率管理
DPMA (data processing management association) 数据处理管理协会
DPMS (display power management signaling) 显示器管理信号
DPMS (driving position memory system) 行驶位置存储系统
DPN (data processing network) 数据处理网络
DPN (diamond pyramid number) 金刚石锥体硬度, 威氏硬度值
DPN (dip-pen nanolithography) 蘸笔纳米光刻术
d_pn (dispersion) 弥散
DPN (distributed processing network) 分布式处理网络
D pnl (distribution panel) 配电板
DPNR (diesel particulate-NO_x reduction system) 柴油机微粒-NO_x 降低系统
DPO (delayed pulse oscillator) 延迟式脉冲振荡器, 延迟脉冲发生器
DPO (digital processing oscilloscope) 数字处理示波器
DPOF (diphenyl octyl phosphate) 磷酸二苯辛酯
DPOIR (dial pulse originating incoming register) 拨号脉冲原始入局记发器
DPP (digital parallel processor) 数字并行处理机
DPP (diphenyl phthalate) 邻苯二甲酸二苯酯
DPPA (double pumped parametric amplifier) 双泵激参量放大器, 双抽运参量放大器
DPPM (differential pulse position modulation) 微分脉位调制
DPR (data path register) 数据通路寄存器
DPR (dual-port RAM) 双端口存储器
DPRAM (dynamic programmable random access memory) 动态可编程随机存取存储器
DPS (data path switch) 数据通路开关
DPS (data processing station) 数据处理站
DPS (data processing system) 数据处理系统
DPS (digital phase shifter) 数字式移相器
dps (digit per second) (计算机) 位 / 秒
DPS (diode phase shifter) 二极管移相器
DPS (disappearance potential spectroscopy) 消隐电势谱 (技术)
dps (disintegrations per second) 衰变 / 秒
DPS (distributed power system) 分布式开关电源系统
DPS (Douglas process standard) 道格拉斯方法标准
DPSK (differential phase-shift keying) 微分相移键控法
DPSRAM (dual-port static random access memory) 双口静态随机读写存储器
DPSS (data processing subsystem) 数据处理子系统
DPSS (digital programme search system) 数字编程扫描系统
DPST (double-pole single-throw) 双刀单掷 (开关)
DP steel (dual-phase steel) 双相钢
dpstk (dipstick) 深度尺, 测杆, 量油尺
DPST Sw (double-pole single-throw switch) 双刀单掷开关

dpt (department) 部分, 部, 分部
dpt (deposit) 沉淀, 电积
DPT (differential pressure transmitter) 差压传感器
DPT (dual-path transceiver) 双通路收发机
DPTC (dual processor terminal controller) 双处理器终端控制器
dpth (depth) 深度
Dptr ((德) Dioptrie) 焦度, 折光度
dp trk (dump truck) 自动倾卸货车
dpts (deposits) 沉淀物, 电积物
DPTV (digital processing television) 数字处理电视
DPU (deflection process unit) 偏转处理器
DPU (display processing unit) 显示处理装置
DPU (document processing unit) (计算机) 文件处理器
DPV (dive propulsion vehicle) 水下推进器
DPV (dry pipe valve) 干燥管阀, 过热蒸汽管道阀, 过热蒸汽输送阀
DPWM (differential pulse width modulation) 差分脉宽调制
DPx (data plexer) 数据多路复用器
DQ (direct quenching) (钢材) 直接淬火
QDC (dynamic quality control) 动态质量控制
DQDB (distributed queue dual bus) 分布式队列双总线 (标准)
DQF (dynamic quadrangled focus) 动态四角聚焦
DQM (data quality monitor) 数据质量监督程序, 数据质量监视器
DQM (digital quality monitor) 数字质量监控器
DQPSK (differential quaternary phase shift keying) 微分四相移键控
DR (default route) 默认路由
DR (data receiver) 数据接收机, 数据接收器
DR (data recorder) 数据记录器
DR (data register) 数据寄存器
DR (delivery ratio) (二冲程发动机) 扫气比
DR (density recorder) 密度记录器
DR (deviation ratio) 偏移系数
DR (difference register) 差分寄存器
DR (differential relay) 差动继电器
DR (digital resolver) 数字分解器
D/R (direct or reverse) 正面的或反面的, 正向的或反向的, 正转或反转
DR (direct register) 直接寄存器
DR (direct route) 直达路由
DR (discharge resistor) 放电电阻器
DR (discrimination radar) 识别雷达
DR (disk recorder) 磁盘记录器
DR (displacement corrector) 位移校准器
DR (distant range) 远距离

- DR** (distant reading) 遥测读数
- dr** (distributor) 分配器, 换极器, 换极器, 换流器
- Dr** (doctor) 博士, 医生
- DR** (document retrieval) 文档检索
- Dr** (door) 门, 车门
- DR** (Doppler radar) 多普勒雷达
- DR** (double reduction) (汽车驱动桥) 双级减速
- DR** (double reduction gear) 双级减速齿轮装置
- DR** (double-riveted) 双排铆钉, 双重铆接
- dr** (drawing) 草图, 图样, 绘图, 拉丝, 回火, 拉拔回火
- Dr** (drift) 漂移
- dr** (drill) 钻孔, 钻眼, 钻头, 钻机
- DR** (drill rod) 钻杆
- dr** (drive) 驱动, 传动, 驾驶, 激励
- DR** (driven gear) 从动齿轮
- dr** (drum) 鼓轮, 圆盖筒, 圆筒, 圆鼓
- DRA** (dead-reckoning analyzer) 航位推测与分析器
- DRA** (dynamic resource allocation) 动态资源分配
- DRAI** (dead reckoning analogue indicator) 推测定位模拟指示器
- DRAM** (display random access memory) 显示随机存取存储器
- DRAM** (dynamic random access memory) 动态随机存取存储器
- DRAPE** (data reduction and processing equipment) 数据简化和处理设备
- DRAT** (data reduction and analysis tape) 数据整理和分析带
- DRB** (data radio bearer) 数字无线电荷载 (电路)
- DRB** (diagnostic readout box) 故障诊断仪
- DrB** (drum brake) 鼓式制动器
- DRC** (data reduction compiler) 数据整理编译程序
- DRC** (design rule check) 设计规则校验
- DRC** (digital reality creation) 数码精密显像
- DRCG** (discrimination radar control group) 鉴别雷达的控制组
- dr ck** (drill chuck) 钻头卡盘
- dr cnt** (direct connection) 直接连接
- DRCS** (distress radio call system) 遇险无线电呼叫系统
- DRD** (disk resident database) 磁盘冗余数据库
- DRD** (draw-redraw) (钢材) 深冲 (拉延) 再深冲 (拉延)
- DRDF** (digital radio direction finder) 数字式无线电测向器
- DRE** (direct reading encoder) 直读编码器
- DRF** (depression range finder) 垂直基线测距仪
- DRf** (dry rectifier) 干片整流器, 金属整流器
- DRG** (double-reduction gear) 复式减速齿轮, 两级减速齿轮机构
- drg** (drawing) 图, 绘图, 拉丝, 回火
- drg** (drilling) 打钻, 钻进

drgr (dredger) 疏浚机, 挖泥机
DRH (digital readout head) 数字读出磁头
dr hd (drill head) 钻头
DRI (data reduction interpreter) 数据简化翻译机, 数据简化翻译程序
DRI (document retrieval index) 文件检索索引
DRID (direct read-out image dissector) 直接读出析像管
DRID (direct read-out infrared dissector) 直接发送红外图像分析器
DRIE (deep reactive ion etching) 深反应离子刻蚀
DRIFT (diversity receiving instrumentation for telemetry) 遥测用分集接收设备
drig (drilling) 钻孔, 打钻, 钻进
drilitic (dry electrolytic capacitor) 干式电解(质)电容器
DRIR (direct read-out infrared radiometer) 直读式红外辐射仪
dr jg (drill jig) 夹具, 钻模
dr ji (drill jig) 夹具, 钻模
drk (derrick) 动臂起动机, 摇臂吊杆
DRL (data retrieval language) (计算机) 数据检索语言
DRL (daytime running lights) 日间行车灯
DrL (door lock) 门锁
DRM (digital radio meters) 数字式无线电仪表
DRM (digital rights management) 数字版权管理
DRM (drafting room manual) 制图手册
drn (drain) 排液
drn (drawn) 制图
DRO (data readout) 数据读出
DRO (destructive read out) 破坏性(信息)读出
DRO (dielectric resonator oscillator) 绝缘谐振腔振荡器
DRO (digital readout oscilloscope) 数字读出示波器
DROM (decoder read-only memory) 解码只读存储器
DROM (dynamic read-only memory) 动态只读存储器
DROO (digital readout oscilloscope) 数字式读出示波器
DROS (disk remote operating system) 磁盘远程操作系统
DRPS (digital random program selector) 数字式任意节目选择装置(自动选曲系统)
DRR (direct reading receiver) 直读接收机
DRS (data reduction system) 数据简化系统
DRS (deceleration rate setting) 减速器调整
DRS (disk real-time system) 磁盘实时系统
DRS (document retrieval system) 文档检索系统
DRS (double right shift) 双倍右移位
DRS (double-riveted seam) 双排铆接缝
DRS (dual ram system) (发动机) 两阶段进气系统
drsg (dressing) 修理, 加工
dr sh (drilling shell) 钻机壳

drsr (dresser) 打磨机, 选矿机
DRT (data reckoning tracer) 自动航迹绘算仪
DRT (digital radio terminal) 数字式无线电终端
DRT (diode recovery tester) 二极管再生测试器
DRT (direct reading telemetering) 直接读数遥测技术
DRT (distant remote transceiver) 远程收发机
DRTL (diode resistor transistor logic) 二极管 - 电阻器 - 晶体管逻辑 (电路)
dr tp (drill template) 钻孔模板, 钻头样板
DrU (drive unit) 驱动部件
DRUB (digital remote unit buffer) (计算机) 数字远程设备缓冲器
drvrr (driver) 驱动器
drw (drawing) 草图, 图样, 蓝图, 绘图, 拉拔, 回火
DRx (discontinuous reception) 非连续接收
DS (data scanning) 数据扫描
DS (data segment) 数据段
DS (data sequence) 数据序列
DS (data set) 数据集, 数据表, 数据装置
DS (data stream) 数据流
DS (data strobe) 数据选通
DS (data synchronization) 数据 (脉冲) 同步
DS (data system) 拨号 (盘) 系统
DS (database software) 数据库软件
DS (decimal subtract) 十进制减法
DS (deep screw) 深槽螺杆
DS (define symbol) 定义符号
DS (depth sounding) 测深
DS (design specification) 设计任务书
DS (detonation sensor) (发动机) 爆燃传感器
DS (device selector) 设备选择器
DS (digital signal) 数字信号
DS (digital simulation) 数字仿真
DS (digital switch) 数字开关
DS (diode switch) 二极管开关
DS (dip soldering) 浸渍钎焊
DS (direct subtract) 直接相减指令
DS (disconnecting switch) 断路器, 切断开关, 阻断开关, 隔离开关
DS (disk storage) 磁盘存储器
DS (dispersion shifted) 色散移位
DS (distribution switchboard) 配电盘
DS (doctor of science) 理学博士
DS (document storage) 文件存储器
DS (double speed) 双速

- DS** (drill stem) 钻杆
- DS** (drum switch) 鼓形开关
- DS** (duplex system) 双工系统
- DS** (dynamic simulation) 动态模拟
- DS** (dynamic speaker) 电动式扬声器
- DSA** (data service adapter) 数据业务适配器
- DSA** (define symbol address) (计算机) 定义符号地址
- DSA** (densities spectro angularity) 密度谱曲率
- DSA** (dial system assistance) 辅助拨号系统
- DSA** (diffusion self-alignment) 扩散自对准
- DSA** (direct storage access) (计算机) 直接存储器存取
- DSA** (distributed system architecture) 分布式系统体系结构
- DSA** (Doppler spectrum analyzer) 多普勒频谱分析器, 多普勒线分析器
- DSAC** (digital simulated analog computer) 数字仿真模拟计算机
- DSAC** (domain specific access control) 特定域访问控制
- DSAS** (deceleration spark advance system) (发动机) 减速点火提前系统
- DSB** (Carrier suppressed double side band) 载波抑制式双边带
- DSB** (data set block) 数据集块
- DSB** (data store block) 数据存储块
- DSB** (digital storage buffer) (计算机) 数字存储缓冲器
- DSB** (distribution switch board) 配电盘, 分配板
- DSB** (double-sideband) 双边带 (的机构)
- DSB** (double-side board) 双面 (印制电路) 板
- DSBAM** (double-sideband amplitude modulation) 双边带幅度调制
- DSBSC** (double-sideband suppressed carrier) 双边带抑制载波信号
- DSBSCAM** (double-sideband suppressed carrier amplitude modulation) 双边带抑制载波-调幅
- DSBSCM** (double-sideband suppressed carrier modulation) 双边带压缩载波调制
- DSBSPAM** (double-sideband suppressed carrier pulse amplitude modulation) 双边带抑制载波脉冲调制
- DSBV** (double-seated ball valve) 双座球阀
- DSC** (data synchronizer channel) 数据同步通道
- DSC** (differential scanning calorimeter) 微分扫描量热器
- DSC** (differential scanning calorimetry) 示差扫描量热法
- DSC** (digital scan converter) 数字扫描转换器
- DSC** (digital signal converter) 数字信号转换器
- DSC** (digital speech coder) 数字语音编码器
- DSC** (digital speech coding) 数字语音编码
- DSC** (digital still camera) 数码相机
- DSC** (display station controller) 显示站控制器
- DSc** (doctor of science) 理学博士
- DSC** (document service center) 资料服务中心
- DSC** (double silk-covered) 双层丝包 (绝缘) 的

- DSC** (double silk-covered wire) 双层丝包线
- DSC** (dynamic sequential control) 动态的顺序控制
- DSC** (dynamic servo control) (机床) 动态伺服控制
- DSC** (dynamic sharpness control) 动态锐度控制电路 (是彩电用)
- DSCB** (data set control block) 数据集控制块, 数据组控制程序段
- DS-CDMA** (direct sequence-code division multiple access) 直接顺序码 (序列码) 分多址 (技术)
- DSCF** (dispersion slope compensating fiber) 色散斜率补偿光纤
- DSCG** (digital sine cosine generator) 数字正余弦发生器
- dsch** (discharge) 放电
- dschg** (discharge) 排料, 放电
- dscrm** (discriminator) 鉴频器, 鉴相器
- DSCT** (double secondary current transformer) 双次级电流互感器
- DSD** (dark spot defect) 黑斑缺陷 (半导体光源)
- DSD** (direct stream digital) 数据流直接数字化
- DSD** (disk storage device) 磁盘存储器
- DSD** (dual-speed drive) 双速传动
- DSDA** (dual stage driver airbag) 双级式驾驶员安全气囊
- DSDC** (Diesel smoke discharge control) 柴油机排烟控制
- DS/DD** (double sided/double density) 双面双密度 (软磁盘)
- DSDT** (deformation storage display tube) 变形成像存储显示器
- DSDT** (deformel graphic storage display tube) 畸变图像存储显示管
- DSE** (data storage encrypter) 数据存储加密器
- DSE** (data storage equipment) 数据存储设备, 数据存储器
- DSE** (data switching exchange) 数据转换交换
- D seg** (data segment) 数据段
- DSF** (diffused sound field) 扩散声场
- DSF** (dispersion-shifted fiber) 色散移位光纤
- DSG** (digital scan generator) 数字式扫描发生器
- DSG** (digital signal generator) 数字信号发生器
- DSG** (direct shift gearbox) (汽车) 直接换档变速器
- dsgn** (design) 设计, 计划
- dsgn** (designation) 标志, 指示
- DS/HD** (double sided/high density) 双面高密度 (软磁盘)
- DSHE** (downstream heat exchanger) 顺流热交换器
- DSI** (dual slope integrator) 双斜率积分器
- DSI** (dual spark plug ignition) (发动机) 双火花塞点火
- DSIR** (Department of Scientific and Industrial Research) 科学和工业研究局 (英)
- DSL** (data scope limiter) 数据限幅整形
- DSL** (data set label) 数据集标签
- DSL** (data sublanguage) (计算机) 数据子语言
- DSL** (deep scattering layer) 深散射层
- DSL** (dialogue specification language) 对话说明语言

Dsl (Diesel) 柴油机

DSL (digital simulation language) 数据模拟语言

DSL (digital subscriber line) 数字用户线, 数字用户线路技术 (使用模拟电话线路实现高速数据通信)

DSL (digital systems lab) 数字系统实验室

DSL (dynamic super linear bass) 动态超级低音

DSL (dynamic super loudness) 动态超级响应

DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) 数字用户线接入多路复用器, 数字用户线路访问多路复用器

DSM (data storage memory) 数据存储器

DSM (data store multiplexer) 数据存储多路复用器

DSM (deep submicron) 深亚微米 (小于 $0.5\mu\text{m}$)

DSM (demand side management) 需求侧控制, 需求方管理

DSM (design standard manual) 设计标准手册

DSM (digital storage media) 数字存储介质

DSM (digital subscriber module) 数字用户模块

DSM (digital switching module) 数字交换模块

DSM (dispersion shift single mode fiber) 色散位移单模光纤

DSM (distribute shared memory) 分布式共享存储器

DSM (driver seat module) 驾驶员座椅控制模块

DSM (dynamic scan modulation) 动态扫描速度调制电路

DSM (dynamic scattering mode) 动态支持系统

DSM (dynamic single mode) 动态单模

DSMG (designated system management group) (计算机) 定名系统管理组

DSMR (dual stripe magneto-resistive) 双条磁阻

DSN (data smoothing network) 数据平滑网络

DSN (digital secured network) 数字加密网

DSN (digital switching network) 数字交换网

DSN (distributed system network) 分布式系统网络

DSO (digital storage oscilloscope) 数字存储示波器

DSP (data signal processing) 数据信号处理

DSP (digital signal processor) 数字信号处理器

DSP (digital sound processor) (音响) 数字声场处理器模拟三维立体声处理电路, (产生音乐厅、影院、体育场等音场效果)

DSP (digital sound-program) 数字声音节目

DSP (digital speech processor) 数字语音处理器 (手机用)

dsp (display) 屏幕显示

dsp1 (display) 显示器

DSp (drum speed) 磁鼓速度

DSp (dynamic speaker) 电动式扬声器

DSP (fast serial printer) 快速串行打印机

DSPA (dual-stage passenger airbag) (汽车) 双级式乘客安全气囊

DSPV (deceleration sensing proportioning valve) 减速度传感 (制动力) 比例分配阀

- DSQD** (double sided quad density) 双面四倍密度 (软磁盘)
- DSR** (data scanning and routing) 数据扫描和发送
- DSR** (data set ready) (运行就绪信号) 数据组准备好, 数据集就绪
- DSR** (digit storage relay) 数据存储继电器
- DSR** (digital shift register) (计算机) 数字移位寄存器
- DSR** (digital stepping recorder) 数字步进式记录器
- DsR** (discharging resistance) 放电阻力
- DSR** (dynamic shoot regulator) 动态分流稳压器
- DSRC** (dedicated short range communications) 专用短波通信
- DSRR** (digital short range radio) 数字短距离无线通信
- DSS** (decision support system) 决策支持系统
- DSS** (differential speed sensor) 差速器转速传感器
- DSS** (digital satellite system) 数字卫星系统
- DSS** (digital signals spectrograph) 频谱仪
- DSS** (disk storage system) 磁盘存储系统
- DSS** (downshift solenoid) (汽车) 降 (减) 档电磁阀 (线圈)
- DSS** (dynamic support system) 动态后援系统
- DSS** (dynamic system synthesizer) 动态系统合成器 (电子计算机)
- DSS & R** (document storage search and retrieval) 文献存储查找与检索
- DSSB** (double single sideband) 双单边带
- DSSC** (double sideband suppressed carrier) 双边带压缩载波
- DSSC** (the dye-sensitized nanocrystalline solar cell) 染料敏化纳米晶太阳能电池
- DSSCs** (dye sensitized solar cell) 染料感光 (敏化) 太阳能电池
- DSSMAN** (data service specific metropolitan area network) 数据业务专用城域网
- DSSMF** (dispersion-shifted single-mode fiber) 色散移位单模光纤
- DSSP** (digital servo signal processing) 数字伺服信号处理器
- DSST** (Dunlop self supporting tire) 邓禄普自支撑式轮胎
- DST** (data selector and tagger) 数据选择器与标记器
- DST** (data system tester) (计算机) 数据系统测试机
- DST** (diagnostic scan tool) 故障诊断扫描仪
- DST** (digital subscriber terminal) 数字用户终端
- DST** (direct screw transfer) (塑料) 直接螺杆铸压
- DST** (direct viewing storage tube) 直接检视 (观察) 式储存管
- DST** (diskette storage terminal) 软磁盘存储终端
- DSTE** (data subscriber terminal equipment) (计算机) 数据用户终端设备
- DSTL** (digital-summation threshold logic) 数字求和阈逻辑
- dstn** (destination) 目的地
- DSTN** (dual super twisted nomadic) 双重超扭曲向列型 (液晶显示器)
- DSU** (device switching unit) 设备开关装置
- DSU** (digital service unit) 数据服务单元, 数字式服务单元, 线路连接装置
- DSU** (digital storage unit) 数字存储器
- DSU** (digital synchronization unit) 数字同步装置

DSU (disk storage unit) 磁盘存储器
DSU (drum storage unit) 磁鼓存储器
DSVD (digital simultaneous voice and data) 数字化后的语音和数据同传
DSw (D range switch circuit) (汽车) D 位开关电路
DSW (data status word) 数据状态字
DSW (device status word) 设备状态字
DSW (diagnosis status word) 故障诊断 (判断) 状态字
DSw (digital switching network) 数字交换网络
DSw (digital switch) 数字开关
DSW (direct step on the wafer) 圆片上直接分步重复
DSw (door switch) 门开关
DSw (drum switch) 鼓形开关
DT (dark trace) 暗行扫描
DT (data terminal) 数据终端
DT (data track) 数据磁道
DT (data transmission) 数据传输
DT (detecting head) 探测头, 探针
DT (dial tone) 拨号音
DT (die template) 模板
DT (digital technique) 数字技术
DT (digital tracking) 数字式寻迹
DT (digital trunk) 数字中继
DT (digit terminal) 数字终端
DT (double-thread) 双头螺旋, 双线螺纹
DT (double-throw) 双掷 (开关)
DT (double torsion) 双扭
DT (double-track) 双磁道
dt (draft) 通风
DT (dressing table) 修整台
DT (driver transformer) 驱动变压器
DT (dual tires) 双轮胎
DT (dust tight) 防尘的, 尘密
DT (dynamic tracking) 动态跟踪
DTA (differential thermal analyser) 差热分析器
DTA (differential thermal analysis) 差热分析, 示差热分析 (法)
DTA (double-tape armored) 双层铠装 (电缆)
DTAS (data transmission and switching) 数据传输和开关
DTB (data terminal buffer) 数据终端缓冲器
DTB (dynamic translation buffer) 动态翻译缓冲器
D2T-brake (duo two trailing shoe brake) 双向双从蹄式制动器
DTC (data transmission center) 数据传输中心
DTC (dead time compensator) 死区时间补偿器

- DTC** (desk top computer) 台式计算机
- DTC** (diagnostic trouble code) 诊断故障码
- DTC** (digital television camera) 数字电视摄像机
- DTC** (direct torque control) 直接转矩控制
- DTCh** (dedicated traffic channel) 专用业务频道
- DT contact** (double-throw contact) 双掷接点
- DTCP** (digital transmission content protection) 数据传输内容保护
- DTCS** (data transmission and control system) 数据传递与控制系统
- DTD** (document type definition) 文档 (文件) 类型定义
- DTDMA** (distributed time-division multiple-access) 分布式时分多路存取
- D TDMA** (dynamic time division multiple access) 动态时分多址
- DTDP** (diisotridecyl phthalate) 邻苯二甲酸二异十三烷酯
- DTDS** (digital television display system) 数字电视显示系统
- DTE** (data terminal equipment) 数据终端设备
- DTE** (depot tooling equipment) 仓库工具设备
- DTE** (dial telephone exchange) 自动电话交换机
- DTE** (digital television encoder) 数字电视编码器
- DTECM** (data terminal equipment core module) 数据终端设备核心模块
- dter** (dither) 高频振动
- DTF** (diamond thin film) 金刚石薄膜
- DTF** (dispersion tapered fiber) 色散锥形光纤
- DTF** (dynamic track following) 动态磁迹跟踪
- DTF** (dynamic tracking filter) 动态跟踪滤波器
- DTFM** (dual-tone frequency modulation) 双音调频
- DTG** (delayed trigger-pulse generator) 延迟触发脉冲发生器
- DTG** (differential thermal gravimetric analysis) 差示热解质量分析
- DTG** (digital tone generator) 数字音调发生器
- DTG** (diode transfer gate) 二极管传输门
- DTG** (display transmission generator) 显示传输发生器, 显示传输发生程序
- DT gate** (digital time gate) 数字时间门
- DTGM** (differential thermogravimetry) 差示热重法
- DTH** (direct-to-home) (卫星电视) 直播到户, (光纤通信网) 直接到家
- DTI** (digital terminal interface) 数字终端接口
- DTI** (digital trunk interface) 数字中继线接口
- DTIM** (digital transmission interface module) 数字传输接口模块
- DTITM** (digital transmission interface text module) 数字传输接口测试模块
- DTL** (diode-transistor logic) 二极管 - 晶体管逻辑
- DTL** (diode-transistor logic circuit) 二极管 - 晶体管逻辑电路
- D T L** (direct to line) 直接连接到线路
- dtl dwg** (detail drawing) 详图, 零件图
- DTM** (desk top manufacturing) 桌面制造 (系统)
- DTM** (digital television monitor) 数字电视监视器

- DTM** (diode-transistor micrologic) 二极管 - 晶体管微逻辑 (电路)
- DTM** (duration time modulation) 时间调制
- DTM** (dynamic test metering) 动态测试 (发动机运转测试)
- DTMF** (dual-tone multifrequency push button dialling) 双音多频按键拨号
- DTMF** (dual-tone multiplexed frequency) 双音多频
- DTN** (data transport network) 数据传输网络
- dtm** (detection) 检波, 探测
- dtm** (detonation) (发动机) 爆燃
- DTN** (digital telephone network) 数字电话网
- DTO** (data take-off) 数据检出
- DTO** (discrete time oscillator) 时间离散振荡器
- DTP** (data transmission protocol) 数据传输协议
- DTP** (desk top publishing) 用计算机和工作站等制作出版物, 桌面出版系统, 桌面排版, 台式机排版
- DTP** (directory tape processor) 目录带处理机
- DTPL** (domain tip propagation logic) 磁畴端扩展逻辑, 畴尖传播逻辑
- DTR** (daily transaction reporting) 每日处理报告, 日常处理报告
- DTR** (data terminal ready) 数据终端准备好
- DTR** (data transfer rate) (计算机) 数据传送速率
- DTR** (definite-time relay) 定时限继电器
- DTR** (digital tape recorder/reader) 数字带记录器 / 阅读器
- DTR** (digital telemetering register) 数字式遥测记录器, 数字遥测寄存器
- DTr** (digital transistor) 数字晶体管
- DTR** (digital transmission range) 数字式变速器档位
- DTr** (drive transistor) 驱动晶体管
- DTR** (divided type rim) 对开式轮辋
- DTR** (duty type rating) 负荷型定额
- DTR process** (diffusion transfer reversal process) 扩散转移反转过程
- DTS** (data transmission system) 数据传输系统
- DTS** (diagnostic test system) 诊断测试系统
- DTS** (digital theater system) 数字影院 (立体声) 系统
- DTS** (digital time-stamp service) 数字时间戳服务
- DTS** (digital trunk simulator) 数字中继模拟器
- DTS** (digital turning system) 数字调谐系统
- DTS** (distributed temperature sensor) 分布式温度传感器
- DTS** (double thermostat with safety device) 带安全装置的两用恒温器
- DTS** (dynamic test system) 动态测试系统
- DTSw** (double-throw switch) 双掷开关, 双向开关
- dtm** (detent) 棘爪
- DTT** (digital transmission terminal) 数字传输终端
- DTU** (digital trunk unit) 数字中继装置
- DTUFL** (distortion temperature under flexural load) 弯曲载荷下的挠曲变形温度
- DTV** (digital television) 数字电视

DTV (digital TV) 数字电视

DTVM (differential thermocouple voltmeter) 差动热电偶电压表

DTx (discontinuous transmission) 非连续传输, 间断传输 (当发话者不讲话时, 自动将手机发射功率降低)

dty cy (duty cycle) 工作循环

D/U (desired-to-undesired signal ratio) 期望信号 / 不期望信号比

DU (disk unit) 磁盘机

DU (display unit) 显示器, 显示装置

Du (duty cycle) 工作循环, 负载循环

DUART (dual universal asynchronous receiver transmitter) 双向通用异步收发机

DUC (dual access utility circuit) 双重存取实用电路

duct (ductility) 延性, 延展性

du/mo (dual/mono) (音响) 双 / 单 (声道或伴音)

dump (dump car) 自卸车

DUN (dial-up networking) 拨号上网, 拨号连网

DUNC (deep underwater nuclear counter) 深水核辐射计数器, 深水放射性测定仪

DUO (datatron users organization) 数据处理机用户组织

dup (duplicate) 复制品, 备件, 可互换零件

dupl (duplicate) 加倍, 复本, 副本, 成对的, 双联的

DUT (device under test) 被测器件

DUV (differential ultrasonic velocimeter) 差示超声测速仪

DV (delay valve) 延迟阀

DV (diaphragm valve) 隔膜阀

DV (differential voltage) 差动电压

DV (digital video) 数字视频, 数字视频图像, 数字录像机 (小型数码摄录机)

DVB (digital video bandwidth) 数字视频带宽

DVB (digital video broadcasting) 数字图像广播

DVB (divinyl benzene) 二乙烯基苯

DVBD (Diesel V-belt drive) 柴油机 V 带传动, 柴油机 V 带驱动

DVB-S (digital video broadcasting satellite) 卫星数字图像广播

DVB-T (digital video broadcasting terrestrial) 地面数字图像广播

dvc (device) 设备, 器件

DVC (digital video camera) 数字式摄像机

DVD (digital versatile disk) 数字多用途光盘, 数字通用光盘

DVD (digital video disc) 数字视盘

DVD (digital video display) 数字视频显示 (器)

DVD-E (digital video disk-erasable) 可擦数字视盘

DVD-R (digital video disk-recordable) 可刻录数字视盘

DVD-ROM (digital video disk read-only memory) 数字视盘只读存储器

DVD-R/W (digital versatile disk read/write) 可读写数字通用光盘

DVE (digital video effect) 数字图像特技, 数字图像效果

DVFN (digital visual-frequency network) 数字视频网

- DVFO** (digital variable-frequency oscillator) 数字变频振荡器
- DVG** (digital video generator) 数字视频信号发生器
- DVHS** (digital video home system) 家庭图像数字记录系统, 数字或家用录像机
- DVI** (digital video interactive) 数字视频交互 (格式标准), 交互式数字视频
- DVI** (digital video interface) 数字视频接口 (用于连接 DV 格式的数码摄像器的端子)
- DVI** (digital video interleaved) 数字电视隔行扫描
- DVM** (data voice multiplexer) 数据语音复用器
- DVM** (digital voltmeter) 数字式电压表
- DVM** (discontinuous voltage mode) 间断电压模式
- DVMRP** (distance vector multicast routing protocol) 距离矢量多目标路由协议
- DVN** (deformation of vertical nematic phase) 垂直向列相畸变 (液晶的电光效应)
- DVN** (digital video network) 数字视频网
- DVN** (digital visual-frequency network) 数字视频网
- DVNR** (digital video noise reduction) 数字式视频降噪
- DVOM** (digital volt-ohmmeter) 数字式电压电阻表, 数字式伏特 - 欧姆表
- DVPF** (dry vacuum pump filter) 干式真空泵过滤器
- DVR** (digital video recorder) 数字录像机
- DVR** (direct-current voltage regulation) 直流电压调节
- DVR** (discharge voltage regulator) 放电调压器, 放电稳压器
- dvr** (driver) 驾驶员, 司机, 传动轮, 传动装置
- DVS** (dynamic vacuum seal) 动态真空密封
- DVS** (dynamic vehicle simulation) 车辆动态模拟 (装置)
- DVST** (direct-view storage tube) 直视存储管
- dvtl** (dovetail) 燕尾
- DVTR** (digital video tape recorder) 数字磁带录像机
- DVTW** (delay valve two way) 双路延迟阀
- DVVT** (dynamic variable valve timing) (发动机) 可变气门正时
- DW** (data warehouse) 数据仓库
- DW** (data word buffer) 数据字缓冲器
- DW** (dead weight) 静载荷, 载重量
- DW** (die welding) 模锻焊 (接)
- DW** (diffusion welding) 扩散焊
- DW** (double weight) 双重载
- DW** (dumb waiter) 小型升降送货机, 食品升降机 (厨房用)
- DW** (dust wrapper) 防尘罩, 防尘套
- DWA** (deterrent warning alarm) 防盗报警装置
- DWB** (data word buffer) 数据字缓冲器
- DWd** (dead wind) 逆风
- dw di** (draw die) 拉模
- DwDi** (drawing die) 拉模
- DWDM** (dense wavelength division multiplexing) 密集波分复用
- DWDRG** (double-weight dual range governor) (发动机喷油泵) 双飞锤两级式调速器

DWG (dispersion of wave guide) 波导 (纤维) 色散

dwg (drawing) 图纸, 图面, 图样, 图, 草图, 图线, 蓝图, 绘图, 制图, 拉曳, (钢材) 拉丝, 拉拔, 回火

DWh (driving wheel) 主动轮

DWI (driving while intoxicated) 酒后驾车

DWICA (deep water isotopic current analyzer) 同位素深海海流分析仪

DWL (data word length) 数据字长

DWLD (dual wavelength laser diode) 双波长激光二极管

DWLSG (double weight limiting speed governor) 双飞锤限速调速器

down (down) (汽车) 向下减档

dwn (drawn) 拉制的

DwPTS (downlink pilot time slot) 下行链路导频时隙

DW rim (deep well rim) 深槽轮辋

DWS (deflation warning system) (即时检测轮胎压力的) 漏气报警系统

DWS (double wound silk) 双丝包的

dwt (deadweight) 静载荷

Dwt (deadweight/capacity) 载重量

dwt (deadweight ton) (总) 载重吨 (位)

DWT (drop weight test) 落锤 (冲击) 试验

DWTT (drop weight tear test) 落锤撕裂试验

Dx (deluxe) (法语) (汽车) 豪华的, 高级的

DX (distance reception or transmission) 远距离接收或发送

DX (distant exchange) 远距离通信, 远距离交换

dx (duplex) 双的, 双工的, 双向的, 双式 (电报), 双向通信, 二重的

DXC (data exchange control) 数据交换控制

DxD (duplex dial) 双工拨号盘

DXF (drawing interchange format) 图形交换格式, 交换用图形数据文件形式

DXI (data exchange interface) 数据交换 (机) 接口

DY (deflection yoke) 偏转线圈

dy (dynamotor) 电动发电机, 旋转换流器

Dy ana (dynamics analyzer) 动态分析程序, 动态分析器

DyB (dynamic braking) 动力制动

DyCMOS (dynamic complementary metal-oxide-semiconductor) 动态互补型金属氧化物半导体器件

DyCMOS (dynamic complementary MOS) 动态互补金属氧化物半导体

DYH (deflection yoke horizontal) 行偏转线圈

dyhr (dehydrator) 干燥机

dyn (dynamic) 动态的, 动力的

dyn (dynamics) 动力学

dyn (dynamometer) 测力计, 测功计

dyna con (dynamic condenser electrometer) 动电容静电计

dyna mic (dynamic microphone) 动圈话筒

dyna mo (dynamic models) 动态模型

dyna SAR (dynamic system analyzer) 动态系统分析器
Dy net (dynamic network planning technique) 动态网络规划技术
dyn M (dynamo motor) 电动 - 发电机, (直流) 发电机
dynm (dynamotor) 电动发动机
dynmt (dynamometer) 测力计, 功率计
dyno (dynamometer) 测功仪
dyn sys (dynamic systems simulator) 动态系统模拟器
DYSAC (digitally simulated analog computer) 数字模拟计算机
DyStAC (dynamic storage analogue computer) 动态存储模拟计算机
DyStAl (dynamic storage allocation) 动态存储分配
DYSTS (dynamic system simulator) (计算机) 动态系统仿真器
DYV (deflection yoke vertical) 场偏转线圈
dz (dozen) 打, 十二个
DZT (digital zero trigger) 数字零触发器

E

E (earth) 地, 接地 (电源三孔插座中间 E 为接地, 右为相线, 左 N 为零线)

E (East) 东方, 东

e (eccentricity) 偏心率, 偏心距

E (economy) (乘用车分类) 经济类

E (economy gear) (汽车) 经济档位

E (edge) 刀口, 刃, 边缘, 端

e (efficiency) 效率

e (elasticity) 弹性

E (electric field) 电场

E (electric field intensity) 电场强度

E (electric tension) 电压

E (electromotive force) 电动势

e (electron) 电子

e (electronic charge) (电子) 电荷

E (emitter) 发射极 (电子设备)

E, e (empty) 空, 缺乏, 欠缺

E (energy) 能, 能量

E (engine) 发动机

e (error) 误差

E (exhaust) 排气, 废气

e (exponential) 指数, 自然对数的底

E (modulus of elasticity) 弹性模量

ea (each) 每一个

EA (earth) 接地, 地

EA (easy magnetization axis) 易磁化轴

EA (effective address) 有效地址

EA (elastic axis) 弹性轴

EA (electric acoustics) 电声学

EA (electric automobile) 电动汽车

EA (electrical artificer) 电工

EA (electronic accelerator) (汽车) 电子加速踏板

EA (electrostatic analyzer) 静电分析器

EA (emulation adapter) 仿真适配器

EA (energy absorption) 能量吸收

EA (engineering analys) 工程分析 (法)

EA (extended accumulator) 扩充累加器

EA (external access) (计算机) 外部访问

AAA (Electric Auto Association) (美) 电动汽车协会

AAA (ethylene-acrylic acid copolymers) 乙烯-丙烯酸共聚物

- EAC**(electro arc contact machining) 接触放电加工
- EAC**(electronic analogue computer) 电子模拟计算机
- EAC**(energy absorption characteristics) 能量吸收特性
- EACC**(error adaptive control computer) 误差适应控制计算机
- EACV**(electric air control valve) (发动机) 空气量电控阀
- EAD**(electro arc depositing) 电弧放电沉积法, 电弧熔敷, 放电涂覆处理
- EAD**(electron affinity detector) 电子亲合检测器
- EAD**(energy absorbing device) (冲击) 能量吸收装置
- EADPCM**(embedded adaptive differential pulse code modulation) 嵌入式自适应差分脉冲编码调制
- EADSEE**(energy-and-angular dependent secondary electron emission) 随能量和角度变化的二次电子发射
- EAE**(extended arithmetic element) 扩充的运算元件
- EAEC**(European Airline Electronic Commission) 欧洲航空公司电子委员会
- EAF**(effective attenuation factor) 有效衰减系数
- EAF**(electric arc furnace) 电弧炉
- EAFEG**(extended attributed face-edge graph) 面线图形属性扩展
- EAGer**(electronic audio gauger) 标准电子审计仪
- EAHV**(electric and hybrid vehicle) 电动混合动力汽车
- EAI**(Electronic Associate Institute) (美国) 电子学联合学会
- EAI**(enterprise application integration) 企业应用程序集成
- EAIV**(exhaust air induce valve) (发动机) 二次空气吸入阀
- EAK**(ethylene-acrylate copolymer) 乙烯-丙烯酸酯共聚物
- EAL**(electromagnetic amplifying lens) 电磁放大透镜
- EAL**(expected average life) 预期平均寿命
- EAM**(electric accounting machine) 电动计算器
- EAM**(electronic accounting machine) 电子记账机
- EAMT**(electronic automatic mechanical transmission) 电控机械式自动变速器
- EAN**(electronics aids to navigation) 电子导航(设备)
- EAN**(external access network) 外部存取网络
- EANDRO**(electrically alterable non-destructive read-out) 电可改非破坏读出
- E&SP**(equipment and spare parts) 设备和备件
- E&ST**(employment and suitability test) 适用性试验
- EAP**(electric air pump) 电动空气泵
- EAP**(electroabsorption avalanche photodiode) 电吸收雪崩光敏二极管
- EAPL**(engineering assembly part list) 工程装配零件清单
- EAPROM**(electrically alterable programmable read-only memory) 电可改可编程只读存储器
- ear**(earphone) 耳机
- EAR**(effective address register) (计算机) 有效地址寄存器
- EAR**(electronic array radar) 电子相控阵雷达
- EAR**(electronic aural responder) 电子音响信号应答器
- EAR**(experimental array radar) 实验雷达阵
- EARI**(equipment acceptance requirements and inspections) 设备接收的要求与检验

ear J (earphone jack) 耳机插孔

EARN (European Academic Research Network) 欧洲学术研究网

EAROM (electrically alterable read only memory) 电可改写只读存储器

EAS (electronic air suspension) (汽车) 电子控制空气悬架

EAS (electronic automatic switch) 电子自动开关

EAS (enterprise application server) 企业应用服务器

eas amatic (ease automatic) 简易自动式

EASE (electronic analogue and simulation equipment) 电子连续模拟设备

EASF (electrically active stacking fault) 电激活堆垛层错

eas IAC (easy instruction automatic computer) 教学用自动计算机

EASy (efficient assembly system) 高效率汇编系统

EAT (electric auxiliary turbocharger) 电动辅助涡轮增压器

EAT (electronic automatic transaxle) (汽车) 电控自动变速驱动桥

EAT (electronic automatic transmission) 电控自动变速器

EAT (encoder address translator) (计算机) 译码器的地址转换器

EATS (equipment accuracy test station) 设备准确度测试站

EAX (electronic automatic exchange) 电子自动交换机

EAX (environmental audio expansion) 背景声拓展, 环境音效扩展技术 (混响、变调、回声及延时等的三维音效技术)

EB (electric braking) 电气制动

EB (electron beam) 电子束, 电子注

EB (elongation at break) 拉断伸长率

EB (emergency brake) 紧急制动机, 应急 (备用) 制动器

EB (end board) 端子板

EB (error block) 出错数据块

EB (extended bonnet) 阀盖加长颈

EBAD (electron-beam-assisted deposition) 电子束辅助沉积

EBAG (electron-beam-accessed generator) 电子束存取存储器

EBAM (electron-beam-accessed memory) 电子束存取存储器

EBAM (electron-beam addressable memory) 电子束可寻址存储器

EBB (extra best best) 最高质量

EBC (electron-beam curing) 电子束固化

EBC (electron-beam cutting) 电子束切割

EBC (electron bombardment conductivity) 电子轰击导电性

EBCDIC (extended binary coded decimal interchange code) 扩展的二-十进制交换码 (IBM用于大型计算机的文字编码体系, 用8比特表示1个文字)

ECBM (electronic body control module) 车身电子控制模块

EBDCU (electronic brake-force distribution control unit) (汽车) 电子制动力分配控制模块

EBDIC (extended binary decimal interchange code) 扩充的二-十进制交换码

EBE (electron binding energy) 电子结合能

e-beam (electron-beam) 电子束

EBEP (electron-beam excited plasma) 电子束激励等离子体

- EBES** (electron-beam exposure system) 电子束曝光系统
- EBG** (electron-beam generator) 电子束发生器
- EBG** (ethanol blended gasoline) 掺酒精的汽油
- EBH** (etched buried heterostructure) 腐蚀埋层异质结
- EBHC** (equated busy-hour call) 平均忙时呼 (两分钟通话)
- EBI** (equivalent background input) (计算机) 等价后台输入
- EBIC** (electron-beam-induced conductivity) 电子轰击感应导电性, 电子束感应电导率
- EBIC** (electron-beam-induced current) 电子束感生电流
- EBI con** (electron bombardment induced conductivity) 电子轰击感生导电性
- EBISD** (electron-beam ionization semiconductor device) 电子束电离半导体器件
- EBIT** (electron-beam injection transistor) 电子束注入晶体管
- EBL** (electron-beam lithography) 电子束光刻
- EBL** (electronic back-up lamp) (汽车) 电子倒车灯
- EBM** (electron-beam machining) 电子束加工
- EBM** (electron-beam melted) 电子束熔化
- EBM** (electron-beam melting) 电子束熔炼
- EBM** (electron-beam memory) 电子束存储器
- EBM** (engineering blow moulding) 工程吹塑
- EBM** (extrusion blow molding) 挤出吹塑模塑
- EBMG** (electron-beam mask generator) 电子束掩模制造装置
- ebook** (electronic book) 电子图书
- EBP** (electron-beam pumping) 电子束抽运
- EBP** (end boiling point) 终沸点
- EBP** (exhaust back pressure) 排气反压力
- EBPA** (electron-beam parametric amplifier) 电子束参量放大器
- EBPG** (electron-beam pattern generator) 电子束图形发生器
- EBPON** (ethernet based passive optical network) 以太网无源光网络
- EBPVD** (electron-beam physical vapour deposition) 电子束气相沉积
- EBR** (electron-beam recorder) 电子束记录仪
- EBR** (electron-beam recording (system)) 电子束记录 (系统)
- EBR** (electron-beam remelting) 电子束重熔
- EBRIC** (electron-beam recorder image correction) 电子束记录仪图像校正
- EBROM** (electron-beam addressable read-only memory) 电子束可寻址只读存储器
- EBS** (electron-beam scanning) 电子束扫描
- EBS** (electron-beam scanning system) 电子束扫描系统
- EBS** (electron-beam semiconductor) 电子束半导体
- EBS** (electron-beam semiconductor amplifier) 电子束半导体放大管
- EBS** (electronic brake system) 电子制动系统
- EBS** (external bremsstrahlung) 外韧致辐射
- EBSA** (electron-beam semiconductor amplifier) 电子束半导体放大器
- EBSP** (electron back scattering pattern) 电子背散射图
- EBSP** (electron-beam slice printer) 电子束圆片光刻 (复印) 机

- EBSS** (electron-beam scanning system) 电子束扫描系统
- EBSV** (electron bombardment silicon vidicon) 电子轰击硅靶视像管
- EBT** (emitter ballast transistor) 射极镇流晶体管
- EBTCM** (electronic brake and traction control module) (汽车) 电子制动和牵引力控制模块
- EBU** (European Broadcasting Union) 欧洲广播联盟
- EBW** (electron-beam welding) 电子束焊接
- EBWR** (experimental boiling water reactor) 实验性沸水反应堆
- EC** (earth current) 大地电流
- EC** (echo canceller) 回波消除器
- EC** (eddy current) 涡(电)流
- EC** (elasticity coefficient) 弹性系数
- EC** (electric car) 电动车
- EC** (electrical conductivity) 导电性, 电导率
- EC** (electrical conductor) 电导体
- EC** (electrodis position coating) 电积附涂布
- EC** (electron capture) 电子捕获
- EC** (electron coupled) 电子耦合的
- EC** (electron coupling) 电子耦合
- EC** (electronic commerce) 电子商务, 电子商业
- EC** (electronic computer) 电子计算机
- EC** (electronic counter) 电子计数管
- EC** (electronic cursor) 电子光标
- EC** (electronically controlled) 电子控制的
- EC** (enamel-covered wire) 漆包线
- EC** (end of character) 字符结束
- EC** (end of code) 代码结束
- EC** (erase character) 删除字符
- EC** (error correcting) 错误校正, 误差修正
- EC** (ethyl cellulose) 乙基纤维素
- EC** (extended accumulator) 扩展式存储器
- EC** (extended control) 扩充控制
- ECA** (electrical circuit assembly) 电子电路组件
- ECA** (Electrical Contractors' Association) 电气承包商协会(英)
- ECA** (electronic control assembly) 电子控制总成
- ECAC** (electromagnetic compatibility analysis center) 电磁兼容性分析中心
- E cam** (electronic camera) 电子摄像机
- ECAM** (electrochemical abrasive machining) 电解磨削
- E cap** (electrolytic capacitor) 电解电容器
- ECAP** (electronic circuit analysis program) 电子电路分析程序
- ECAP** (equal-channel angular pressing) 等径角挤压
- ECARS** (electronic coordinatograph and read-out system) 电子坐标仪读出系统
- ECAS** (electronic control air suspension) (汽车) 电子控制空气悬架

- ECAS** (experimental electronic-controlled automatic switching) 实验用电子控制自动转换
- ECASS** (electronically controlled automatic switching system) 电子控制自动开关系统
- EC-AT** (electronic control automatic transmission) 电子控制自动变速器
- EC-AT** (electronically-controlled automatic transaxle) (汽车) 电子控制自动变速驱动桥
- ECB** (blends from ethylene copolymers with bitumen) 乙烯共聚物和沥青的共混物
- ECB** (electronic circuit breaker) 电子电路断路器
- ECB** (electronic code book) 电子密码本, 电子码簿, 电子码书
- ECB** (electronically controlled braking) 电子控制制动
- ECB** (event control block) 事件控制块
- ecc** (eccentric) 偏心, 不同心, 偏心的, 离心的, 偏心轮 (的), 偏心装置
- ECC** (eddy current clutch) 涡流离合器
- ECC** (electrochemical concentration cell) 电化学浓差电池
- ECC** (electron coupling control) 电子耦合控制
- ECC** (electronically controlled carburetor) (发动机) 电子控制化油器
- ECC** (electronically controlled clutch) 电子控制的离合器
- ECC** (embedded communication (Control) channel) 嵌入式通信 (控制) 信道
- ECC** (emitter-coupled circuit) 发射极耦合电路
- ECC** (encoding of Chinese characters) 汉字编码
- ECC** (environmental concept car) 环保概念车
- ECC** (equipment configuration control) 设备外形检查
- ECC** (error checking and correction) 检错和纠错, 误差检验与校正
- ECC** (error checking code) 纠错码, 错误纠正代码
- ECC** (error correcting circuit) 纠错电路
- ECC** (error correction code) (计算机) 误差校正码, 错误校正码, 纠错码
- ECC** (expansion combustion chamber) 可变容积燃烧室
- ECC** (extendible computer compiler) 可扩充的计算机编译程序
- ECC** (World Computer Conference) 世界计算机大会
- eccen** (eccentrics) 偏心轮
- ECCM** (electronic counter-countermeasure) 电子反干扰, 电子反对抗
- ecc red** (eccentric reducer) 偏心异径管, 偏心大小头
- ECCS** (electronic concentrated engine control system) 发动机电子集中控制系统
- ECCSL** (emitter coupled current steered logic) 射极耦合电流控制逻辑
- ECD** (electric chemical deburring) 电解去毛刺
- ECD** (electrical conductivity detector) 电导检测器
- ECD** (electrochromatic device) 电致变色器件
- ECD** (electrochemical drilling) 电化学钻孔
- ECD** (electron capture detector) (发动机排气分析) 电子俘获检测器
- ECD** (electron coupling device) 电子耦合器件
- ECD** (electronic control Diesel) 电子控制式柴油机
- ECD** (energy conversion device) 能量转换装置
- ECDCT** (electrochemical diffused-collector transistor) 电化学扩散集电极晶体管
- ECDM** (electrochemical discharge machining) 电化学放电加工, 电解放电加工

- ECDR** (external critical damping resistance) 外部临界阻尼电阻, 外部临界衰减电阻
- ECE** (electrochemical etching) 电化学腐蚀
- ECE** (external combustion engine) 外燃机
- ECF** (eccentric core fiber) 偏心光纤
- ECF** (electrochemical forming) 电化学成形
- ECF** (extra conductive furnace black) 超导电炉黑
- ECFIS** (electronic continuous fuel injection system) (发动机) 电子连续燃油喷射系统
- ECG** (electro-cardiogram) 心(动)电(流)图描写器, 心电图记录仪
- ECG** (electrochemical grinding) 电化学磨削, 电解磨削
- ECG** (electronic code generator) 电子代码发生器
- ECGI** (electronically controlled gasoline injection) (发动机) 电子控制汽油喷射
- ECH** (echo canceler hybrid) 回波消除器混合(电路)
- ECH** (electrochemical honing) 电解研磨
- ech C** (echo cancellation) 回波消除
- ECI** (electronic cascade impactor) 电子级联冲击器
- ECI** (extended compressor at idle) (汽车) 怠速时延时启动压缩机
- ECIL** (emitter coupled injection logic) 发射极耦合注入逻辑(电路)
- ECIS** (European Community Information Service) 欧洲共同体情报服务机构
- ECI-turbo** (electronic controlled injection turbo) (发动机) 涡轮增压发动机电子控制燃油喷射
- ECL** (electrogenerated chemi-luminescence) 电致化学发光
- ECL** (electronics components laboratory) 电子学元件实验室
- ECL** (electronics coupled logic) 电子耦合逻辑(电路)
- ECL** (emitter-coupled logic) 电流开关逻辑(电路), 发射极耦合逻辑(电路)
- E²CL** (emitter-emitter coupled logic) 射极-射极耦合逻辑(电路)
- ECL** (engine coolant level) 发动机冷却液液面
- ECL** (equipment component list) 设备元件明细表
- ECL** (exposure compensation lock) 曝光补偿锁定
- ECL** (external cavity laser) 外腔激光器
- ECLIC** (emitter-coupled logic integrated circuit) 发射极耦合逻辑集成电路
- ECLO** (emitter-coupled logic operator) 射极耦合逻辑算子, 射极耦合逻辑运算电路
- ECM** (electrochemical machining) 电化处理, 电化学机械加工, 电解加工
- ECM** (electrochromatography) 电色谱法
- ECM** (electronic cipher machine) 电子密码机
- ECM** (electronic counter measures) 电子干扰, 电子对抗措施
- ECM** (emission controlled module) (发动机) 排放(物)控制模块
- ECM** (engine control module) 发动机控制模块
- ECM** (entitlement control message) 权控信息
- ECM** (evolved packet system connection management) (通信) 衍生包系统连接管理
- ECM** (extended code memory) 扩充编码存储器
- ECM** (extended core memory) 扩充的磁心存储器
- ECMA** (European Computer Manufactures Association) 欧洲计算机制造商协会
- ECMB** (electrochemical machining burr) 电解去毛刺

- ECME** (electronic counter measure equipment) 电子干扰设备
- ECN** (emergency communication network) 应急通信网
- ECO** (electromotive force electron-coupled oscillator) 电动势电子耦合振荡器
- ECO** (electron-coupled oscillator) 电子耦合振荡器
- ECO** (electronic “contract” operate) 电子“触点”操作
- ECO** (electronic checkout) 电子检测
- ECO** (engine checkout system) 发动机检查制度
- econ** (economical) 经济的
- econ** (economizer) 省油器, 省煤器, 废气预热器
- ECOS** (embedded configurable operating system) 嵌入式可配置操作系统
- ECP** (electron channeling pattern) 电子通道花样, 电子沟道图
- ECP** (engineering change procedure) 技术更改程序
- ECP** (extended capabilities port) 扩充能力(容量) 端口
- ECPNL** (equivalent continuous perceived noise level) 等效连续感觉噪声级
- ECR** (electron cyclotron resonance) 电子回旋共振
- ECR** (electronic cash register) 电子现金出纳机, 电子现金计数器
- ECR** (electronic control relay) 电子控制继电器
- ECR** (equivalent continuous rating) 等效连续运转额定值
- ECRM** (electronic customer relationship management) (利用网络等信息技术的) 电子顾客关系管理
- ECROM** (electrically controllable read-only memory) 电可控只读存储器
- ECROS** (electrically controllable read only storage) 电可控只读存储器
- ECRPE** (electron cyclotron resonance plasma etching) 电子回旋共振等离子体蚀刻
- ECS** (electronic control switch) 电子控制开关
- ECS** (electronic crash sensor) (汽车) 电子碰撞传感器
- ECS** (electronically controlled suspension) (汽车) 电子控制悬架
- ECS** (embedded computer system) 嵌入式计算机系统
- ECS** (end-cell switch) 尾电池转换开关
- ECS** (engine control system) 发动机控制系统, 发动机调节系统, 发动机操纵系统
- ECS** (environmental control system) 环境控制系统
- ECS** (error correction servo (signal)) 误差更正的伺服机构(信号)
- ECS** (error correction signal) 错误校正信号, 纠错信号
- ECS** (experimental compiler system) 实验编译程序系统 (IBM, Watson 研究中心)
- ECS** (extended core storage) 延长磁心存储, 扩充的磁心存储器
- ECSA** (European Computing Services Association) 欧洲计算服务协会
- ECSC** (European Communication Satellite Committee) 欧洲通信卫星委员会
- ECSL** (extended control and simulation language) (计算机) 扩充的控制模拟语言
- ECISO** (European Communication Satellite Organization) 欧洲通信卫星组织
- ECSS** (extendable computer system simulator) 可扩充的计算机系统模拟程序(语言)
- ECSTP** (electronic commerce services transaction platform) 电子商务交易平台
- ECSw** (end cell switch) 终端电池转接开关
- ECSW** (extended channel status word) 扩充的通道状态字
- ECT** (electronic controlled transmission) 电子控制变速器

- ECT**(engine cutoff timer) 发动机停车记时器
- ECT**(environmental concept truck) 环保概念载货车
- ECT**(error code table) 错误码表
- ECTA**(electronic component test area) 电子元件试验范围
- ECTFE**(ethylene-chlorotrifluoroethylene copolymer) 乙烯-三氟氯乙烯共聚物
- ECT-i**(electronic controlled transmission with intelligence) 智能型电子控制变速器
- ECTL**(emitter coupled transistor logic) 发射极耦合晶体管逻辑(电路)
- ECTS**(engine coolant temperature sensor) 发动机冷却液温度传感器
- ECTV**(electronic control transmission vehicle) 电子控制变速汽车
- ECU**(electronic control unit) 电子控制单元
- ECU**(engine control unit) 发动机控制模块
- ECU**(module control unit) 模块控制器
- ECV**(enamel single cotton varnish) 单层纱包瓷漆
- ECVT**(electro-continuously variable transmission) 电子控制无级变速器
- ECX**(electronically-controlled telephone exchange) 电子式电话交换机
- ed**(edit) 编辑
- ed**(editor) 编辑
- ED**(electrical differential) 电位差
- ED**(electrical dipole) 电偶极子
- ED**(electrodialysis) 电渗析
- ED**(electrodynamics) 电动的
- ED**(electron device) 电子设备, 电子器件
- ED**(electronic dictionary) 电子字典
- ED**(electronic differential analyzer) 电子微分分析器
- ED**(electronic digital analyzer) 电子数字分析器
- ED**(electronics desktop) 电子桌面
- ed**(encoder) 编码器
- ED**(encryption device) 加密装置, 密码机
- ED**(energy dispersion) 散能量分光计
- ED**(engine drive) 发动机驱动
- ED**(equiband demodulator) 等宽带解调器
- ED**(error detecting) 错误检测
- ED**(evolvable database) 可展开的数据库
- ED**(extended definition) 清晰度增强
- ED**(external device) 外部设备
- EDA**(British Electrical Development Association) 英国电技术发展协会
- EDA**(effective doubleword address) (计算机) 有效双字地址
- EDA**(electronic differential analyzer) 电子微分分析器
- EDA**(electronic digital analyzer) 电子数字分析器
- EDA**(electronically despun antenna) 电子式反自旋天线
- EDA**(Esaki diode amplifier) 隧道二极管放大器
- EDAC**(error detection and correction) 误差检测与校正

- EDAX** (energy dispersive analysis of X-rays) X射线的能散分析
- EDB** (environment data bank) 环境数据库
- EDB** (extensional data base) 外延数据库
- EDC** (electric data collector) 电子数据汇集器
- EDC** (electronic damper control) 电子减振器控制
- EDC** (electronic digital computer) 电子数字计算机
- EDC** (electro-optic directional coupler) 电子-光学定向耦合器
- EDC** (enamel double-cotton-covered) 双纱漆包的
- EDC** (engineering data center) 技术资料中心
- EDC** (error-detecting circuit) 错误检测电路
- EDC** (error-detecting code) 误差检测码, 错误检测码
- EDC** (exceed drum capacity) 程序超过磁鼓容量
- EDC** (external device code) (计算机) 外部设备代码
- EDCC** (environmental detection control center) 控制环境探测的中心
- EDCG** (error detection code generator) (计算机) 错误检测码发生器
- Ed com** (editor and compiler) 编辑(程序)和编译程序
- EDCW** (external-device control word) 外部设备控制字
- EDD** (engineering design data) 工程设计数据
- EDD** (envelope delay distortion) 包线延迟失真
- EDDI** (error dynamic diagnostic indicator) 误差动态诊断指示器
- EDE** (emitter dip effect) 发射极陷落效应
- EDED** (error detection encoder/decoder) (计算机) 错误检测编码译码器
- EDF** (electro-drive fan) 电动风扇
- EDF** (er-doped fiber) 掺铒光纤
- EDFA** (erbium doped optical-fiber amplifier) 掺铒光纤放大器
- EDGE** (electronic data gathering equipment) 电子数据收集设备
- EDHE** (experimental data handling equipment) 实验数据处理设备
- EDI** (echo Doppler indicator) 回波多普勒指示器
- EDI** (electron diffraction instrument) 电子衍射仪
- EDI** (electronic data interchange) 电子数据交换(企业间交易时通过网络收发订单数据用)
- EDIC** (electronic Diesel injection control) 柴油机电子喷射控制
- EDICT** (engineering departmental interface control transmission) 工程部接口控制传输技术
- ED inverter** (enhancement-depletion inverter) 增强-耗尽型倒相器
- EDIS** (electronic distributorless ignition system) (发动机) 电子控制无分电器点火系统
- EDIS** (engineering data information system) 工程数据信息系统
- edit** (edition) 版次
- EDIT** (error deletion by interactive transmission) 用相关传输法删除误差
- EDiTAR** (electron digital tracking and ranging unit) 数字(式)电子跟踪测距装置
- EDITOR** (electronic data input through optical recognition) 光识别的电子数据输入
- edl** (delete character) 删除字符
- EDL** (edit decision lists) 确定编辑清单
- EDL** (electric discharge laser) 放电(泵浦)激光器

- EDL**(electronic differential) (汽车) 电子差速器
- EDL**(emulation design language) 仿真设计语言
- EDL**(engineering drawing list) 工程图样清单
- EDM**(electric discharge machining) 电火花成型加工
- EDM**(electro-discharge machining) 放电切削加工, 放电加工, 放电式机械加工
- EDM**(electronic distance meter) 电子测距仪
- EDM**(electronic drafting machine) 电子绘图机
- EDM**(engineering drafting machine) 工程绘图机
- EDME**(electromagnetic distance measuring equipment) 电磁测距装置
- EDMOS**(enhancement depletion metal oxide semiconductor) 增强耗尽型金属氧化物半导体
- EDMS**(engineering data microreproduction system) 工程数据微再生系统
- EDMS**(experiment data management system) 试验性数据管理系统
- EDN**(elementary digital network) 基本数字网络, 初级数字网络
- EDO**(effective diameter of objective) 物镜有效直径
- EDO RAM**(extended-data-out RAM) 扩充数据输出随机存取存储器
- EDOS**(extended disc operating system) 扩充的磁盘操作系统
- EDOS-MSO**(extended disc operating system-multistage operation) 多极操作的扩充磁盘操作系统
- EDP**(electric diffusing process) 电渗处理, 放电电渗处理
- EDP**(electronic data processing) 电子数据处理
- EDP**(engine drive pump) 发动机传动泵
- ED pac**(engine diagnostic package) 发动机故障诊断组件
- EDPC**(electronic data processing centre) 电子数据处理中心
- EDPM**(electronic data processing machine) 电子数据处理机
- EDPM**(electronic data processing magnetic tape) 电子数据处理的磁带
- EDPS**(electronic data-processing system) 电子数据处理系统
- EDQ**(extra drawing quality) (材料成形) 超深拉延质量
- EDR**(equivalent direct radiation) 散热器容量单位 (1EDR = 240 Btu/h, 1 Btu = 1 055. 06 J), 等效直接辐射
- EDRAM**(enhanced dynamic random access memory) 增强型动态随机存取存储器
- EDRS**(engineering data retrieval system) 工程数据检索系统
- EDS**(electronic differential lock system) (汽车) 电子差速锁止装置
- EDS**(enamel double-silk-covered) 双线漆包的
- EDS**(energy dispersive spectrometer) 能量色散谱仪
- EDS**(energy dispersive spectroscopy) 能量色散谱技术
- EDS**(energy dispersive X-ray spectrometer) 能散 X 线光谱仪
- EDS**(environmental detection set) 环境的检查装置
- EDS**(error-diagnostic signal) 差错误诊断信号
- EDS**(exchangeable disc store) 可交换磁盘存储
- EDS**(extended data set) 扩充数据集
- EDSAC**(electronic delay storage automatic computer) 延迟存储电子自动计算机
- EDSAC**(electronic discrete sequential automatic computer) 电子离散时序自动计算机, EDSAC 计算机
- EDST**(electric diaphragm switch technique) 电膜片开关技术

- EDT**(electric dipole transition) 电偶极子跃迁
- EDT**(electric discharge tube) 放电管
- EDT**(electronic data transmission) 电子数据传送 (传输)
- EDT**(engineering design test) 工程设计试验
- EDTCC**(Electronic Data Transmission Communication Center) 电子数据传输通信中心 (美)
- EDTV**(enhanced-definition television) 增强分辨力电视, 增强清晰度电视
- EDU**(electronic display unit) 电子显示器
- EDU**(electronic driving unit) 电子驱动模块
- EDU**(exponential decay unit (guidance computer)) 指数式衰变单元 (制导计算机)
- educ**(education) 计算机示教
- EDVAC**(electronic discrete variable automatic computer) 电子式离散变量自动计算机
- EDynMt**(electric dynamometer) 电功率计
- EE**(electric eye) 电眼
- EE**(electrical engineering) 电气工程
- EE**(electron exposure) 电子自动曝光 (标志)
- EE**(electronic engineer) 电子工程师
- EE**(engineering economy) 技术经济, 工程经济
- ee**(errors excepted) 允许误差, 预期误差
- EE**(experimental establishment) 实验站
- EE**(external environment) 外部环境, 外界 (可靠性术语)
- EEA**(Electronic Engineering Association) 电子工程协会
- EEA**(ethylene-ethyl acrylate) 乙烯-丙烯酸乙酯
- EEA**(ethylene-ethyl acrylate copolymer) 乙烯-丙烯酸乙酯共聚物
- EEA**(evolved packet system encryption algorithm) (通信) 衍生包系统加密算法
- EEA**(exhaust-emission analyzer) 排气排放物分析仪
- EEAK**(ethylene-ethylacrylate copolymer) 乙烯-丙烯酸乙酯共聚物
- EEC**(electric echo canceller) 电回波消除器
- EEC**(electronic engine control) 发动机电子控制
- EEC**(electronic equipment committee (aircraft industries association)) 电子设备委员会 (飞机工业协会)
- EEC**(English Electric Co.) 英国电气公司
- EEC**(Ethernet equipment clock) 以太网设备时钟
- EEC**(European Economic Community (Common Market)) 欧洲经济共同体 (共同市场)
- EECL**(emitter-emitter coupled logic) (发)射极-(发)射极耦合逻辑 (电路)
- EEC valve**(evaporative emission control valve) (燃油) 蒸发排放物控制阀
- EED**(electro-explosive device) 电爆装置
- EED**(electromagnetic explosive device) 电磁爆炸装置
- EEDM**(external event detection module) 外面事件检测模块
- EEF**(electromagnetic environment effect) 电磁环境效应
- EEG**(electroencephalograph) 脑电流描记仪
- EEl**(Edison Electric Institute) 爱迪生电气研究所 (美)
- EEl**(essential elements of information) 信息要素
- EEIC**(elevated electrode integrated circuit) 高 (台式) 电极的集成电路

- EEL**(edge emitting laser) 边发射激光器
- EEL**(emitter-to-emitter-coupled logic) 射极-射极耦合逻辑(电路)
- EEL**(engineering electronic laboratory) 工程电子实验室
- EELED**(edge emitting light emitting diode) 边发射发光二极管
- EELS**(electron energy loss spectroscopy) 电子能量损失谱(技术)
- EELS**(electronic emitter location system) 电子发射器定位系统
- EEM**(elastic emission machining) 弹性发射加工
- E-E MOS**(enhancement enhancement MOS) 增强-增强型 MOS
- EEPA**(electronic engine performance analyzer) 发动机性能电子分析仪
- EEPRAM**(electrically erasable PRAM) 电可擦可编程 RAM
- EEPROM**(electrically erasable programmable read only memory) 电可擦可编程只读存储器
- EERL**(electrical engineering research laboratory) 电气工程研究所
- EEROM**(electrically erasable read only memory) 电可擦只读存储器
- EES**(electron-electron scattering) 电子-电子散射
- EEST**(enhanced Ethernet serial transceiver) 改进的以太网串行收发器
- EETF**(electromagnetic environmental test facility) 电磁环境测试设备
- EEV**(energy efficient vehicle) 节能车
- EEVIR**(evaporator equalized valve in receiver) (空调) 贮液罐中的蒸发器补偿阀
- EEVPN**(end-to-end virtual private network) 端对端虚拟专用网
- EF**(early failure) 早期失效
- EF**(efficiency factor) 效率系数
- EF**(electric furnace (steel)) 电炉(钢)
- EF**(electro-fluorescence) 电荧光, 电致发光, 场致发光
- EF**(electronic flash) 电子闪光灯
- EF**(elementary file) 基本文件
- EF**(elevation finder) 仰角指示器
- EF**(emitter follower) 发射极跟随器
- EF**(equivalent focal length) 等效焦距
- EF**(exhaust fan) 排气(风)扇
- EF**(extra fine) 极细, 超精度, 超精密的, 超细的
- EF**(extra fine threads) 特细牙螺纹
- EFB**(extended feedback) 扩展反馈
- EFBGL**(erbium fiber Bragg grating laser) 铒光纤布拉格光栅激光器
- EFC**(electrochemical fuel cell) 电化学燃料电池
- EFC**(electronic feedback carburetor) (发动机) 电子反馈式化油器
- EFC**(European Federation of Corrosion) 欧洲腐蚀科学联合会
- EFDA**(European Federation of Data Processing Association) 欧洲数据处理协会联合会
- EFDL**(emitter follower diode logic) 发射极跟随器二极管逻辑(电路)
- EFDTL**(emitter follower diode transistor logic) 射极输出器(跟随器) 二极管-晶体管逻辑(电路)
- EFE**(external field emission) 外部场致发射
- EFECL**(emitter follower-emitter coupled logic) 发射极跟随器-射极耦合逻辑(电路)
- eff**(effect) 效应, 效果

eff (effective) 有效, 等效, 效果
eff (efficiency) 效率, 有效作用系数
effcy (efficiency) 效率
effic (efficiency) 效率
eff O (efficiency overall) 总效率
eff/rev (effect/reverberation) 效果 / 混响
effy (efficiency) 效率
EFG (electronic fuel gauge) (汽车) 电子燃油表
EFI (electronic fuel injection) (汽车) 电子控制燃油喷射
EFL (effective focal length) 有效焦距
EFL (elastic fuzzy logic) 弹性模糊逻辑
EFL (emitter follower logic) 射极跟随器逻辑电路
EFL (emitter function logic) 发射极功能逻辑 (电路)
EFL (error frequency limit) 错误频率极限
EFM (eight-to-fourteen modulation) 8-14 位调制 (光盘系统中的一种特有调制方式)
EFM (electronic flow meter) 电子流量计
EFO (electrical flame off) 电火花放电法
EOFX (embedded field oxide) 埋置场氧化物, 夹层场氧化物
EFPP (emitter follower push-pull amplifier) (电路中) 射极跟随推挽放大器
EFR (enhanced full rate) 增强全速率 (声音处理技术)
EFS (electric field strength) 电场强度
EFS (emitter follower sistor) 射极输出薄膜晶体管
EFS (encrypting file system) 加密文件系统
EFS (event fast scanner) 事件快速扫描器
EFSSS (engine failure sensing and shutdown system) 发动机故障指示与停车装置
eft (effect) 作用, 效果
EFT (electronic funds transfer) 电子资金转账, 电子汇兑, 电子支付
EFTP (Ethernet file transfer protocol) 以太网文件传送协议
EFTS (electronic funds transfer system) 电子资金汇兑系统, 电子资金转账系统
EFTS (extra-fine-thread series) 超细螺纹系列
Efunc (executive function) 执行功能部件
EFZ (encapsulated floating zone) 液封区熔 (技术)
EG (electric generator) 发电机
EG (electron gun) 电子枪
EG (electronic guidance) 无线电制导
eg ((拉) *exempli gratia*) 例如
EGA (effluent gas analysis) 废气分析, 烟道气分析
EGA (enhanced graphics adapter) 增强型图形适配器
EGA (exhaust-gas analyser) 排气分析仪
EGaD (electromagnetic gas detector) 电磁的气体探测器
EGBD (extrinsic grain boundary dislocation) 非本征晶粒边界位错
EGD (evolved gas detection) 逸气检测

- EGEAC** (Edison General Electric Appliance Co.) 爱迪生通用电气设备公司 (美)
- EGFET** (extended gate field effect transistors) 延长栅场效应晶体管
- EGI** (electronic gas injector) 电子控制燃气喷射装置
- EGI** (electronic gasoline injection) (发动机) 电子控制汽油喷射
- EGL** (electrogalvanizing line) 电镀锌生产线
- EGO** (exhaust gas oxygen) (发动机) 排气含氧量
- EGOS** (exhaust gas oxygen sensor) (发动机) 排气氧传感器
- EGP** (external gateway protocol) 外部网关协议
- EGPS** (extended general purpose simulator) 扩充的通用仿真器, 扩充的通用模拟
- EGR** (exhaust-gas recirculation) 废气再循环
- EGrCoN** (electronic geographic coordinate navigation system) 电子的地面坐标航海系统
- EGR-CSV** (exhaust gas recirculation control solenoid valve) 废气再循环控制电磁阀
- EGR-PS** (exhaust gas recirculation (valve) position sensor) (发动机) 废气再循环阀位置传感器
- EGR-SV** (exhaust gas recirculation solenoid vacuum valve) 废气再循环电磁真空阀
- EGR-TS** (exhaust gas recirculation temperature sensor) 废气再循环温度传感器
- EGR TVV** (exhaust gas recirculation thermal vacuum valve) 废气再循环热敏真空阀
- EGS** (electronic-grade silicon) 电子级硅
- EGS** (exhaust gas sensor) (发动机) 排气(氧)传感器
- EGT** (equivalent gear train) 当量轮系
- EGT** (exhaust-gas temperature) 排气温度
- EGV** (exit guide vane) 出口导向叶片
- EGW** (electro-gas (arc) welding) 气电立焊
- EH** (electric heater) 电炉
- EH** (electric hoist) 电动绞车, 电力提升机, 电动卷扬机
- EH** (engine hood) 发动机罩
- EH** (erase head) 抹音头, 抹像头, 消磁头
- EHB** (electrohydraulic brake) 电子液力制动
- EHC** (electrohydraulic control) 电液控制, 电液调节
- EHD** (elastic hydrodynamic lubrication) 弹性流体动压润滑(轴承)
- EHD** (external hard disk) 外置式硬盘
- EHD** (extra heavy duty) (货车) 超重型的
- EHF** (extremely high frequency, extra high frequency) 极高频 (30 000~300 000 MHz), 毫米波频率 (1~10 mm)
- EHL** (elastohydrodynamic lubrication) 弹性流体动压润滑(轴承)
- EHL** (electron-hole liquid) 电子-空穴液滴
- EHOC** (electrically heated oxidation catalyst) (发动机) 电加热式氧化催化剂
- EHP** (electric horse-power) 电动马力
- EHPLMN** (equivalent home public land mobile network) 等效内部公用陆地移动通信网
- EHPS** (electrically hydraulic steering system) (汽车) 电动液压转向系
- EHR** (extra high reliability) 超高可靠性
- EHT** (electrical heated tempered glass) (汽车) 电加热式钢化后风窗玻璃
- EHT** (extra-high tension) 极高压, 超高压, 特高(电)压, 特高张力

EHV(electric and hydrid vehicle) 电动混合动力车辆
EHV(extra-high voltage) 超高电压
EI(electrical insulation) 电(气)绝缘
EI(Electro-Instrument Institute) (美) 电子仪表学会
EI(electromagnetic interference) 电磁干扰
EI(electronic ignition) 电子点火(电脑控制的燃油喷射和点火)
EI(electronic industry) 电子工业
EI(electronic injection) (发动机) 电子(燃油)喷射
EI(electronic instrument) 电子仪器
EI(enable interrupt) 允许中断, 启动中断
EI(equipment interface) 设备接口
EI(external insulation) 外部绝缘
EIA(electron image amplifier) 电子图像放大器
EIA(Electronic Industrial Association) (美国) 电子工业协会
EIA(Electronic Industry Association) (美国) 电子工业协会
EIA(electronic integration assembly) 电子集成组件
EIA(environmental impact assessment) 清洁生产、环境影响评价
EIA(error in address) 地址(部分)出错
EIA(evolved packet system integrity algorithm) (通信) 衍生包系统完整算法
EIA(external interface adapter) 外部接口适配器
EIAJ(Electronic Industries Association of Japan) 日本电子工业协会
EIC(electron-induced conductivity) 电子感生导电性
EIC(electron-induced conductivity vidicon) 电子感应导电电视像管
EIC(electronic interface card) 电子仪表板
EIC(equipment identification code) 设备识别符号
EIDE(enhanced integrated disk electronics) 增强型集成磁盘电子线路
EIDE(enhanced integrated drive electronics) 增强型集成驱动电路
EIF(electric induction furnace) 感应电炉
EIG(electronic imagine generator) 电子图像发生器
eight WD(eight-wheel drive) (汽车) 八轮驱动
EIL(error in label) 符号出错
EIM(elastomeric insulation material) 合成橡胶绝缘材料
EIN(educational information network) 教育信息网
EIN(engine indentification number) 发动机识别号码
EIN(European information network) 欧洲信息网络
EI net(enterprise integration network) 企业集成网
EIO(error in operation) 操作码出错
EIOP(external input/output processor) (计算机) 外部输入输出处理器
EIOR(effective index of refraction) 有效折射率
EIP(eco-industrial park) 生态工业园
EIP(enterprise information portal) 企业信息门户
EIP(Ethernet interface processor) 以太网接口处理器

- EIPS** (electron image projection system) 电子图像投影系统
- EIR** (engineering information retrieval) 工程信息检索
- EIR** (equipment identification register) 设备标识寄存器
- EIRMA** (European Industrial Research Management Association) 欧洲工业研究管理协会
- EIRP** (effective isotropic radiated power) 有效各向同性辐射功率
- EIRP** (equivalent isotropic radiated power) 等效各向同性辐射功率
- EIS** (electric induction steel) 感应电炉钢
- EIS** (electromagnetic intelligence system) 电磁情报系统
- EIS** (electron-impact spectroscopy) 电子碰撞光谱学
- EIS** (electronic ignition-starter) (汽车) 电子点火起动机
- EIS** (electronic ignition system) (汽车) 电子点火系统
- EIS** (electronic image stabilizer) 电子图像稳定装置
- EIS** (end interruption sequence) 结束中断序列
- EIS** (engineering information system) 工程信息系统
- EISA** (extended industry standard architecture) 扩展工业标准体系结构
- EIT** (electrical information test) 电信息试验
- EIT** (environmental information technologies) (生产) 环境信息技术
- EIU** (electronic interface unit) 电子接口设备
- EJ** (electronic jamming) 电子干扰
- EJ** (electronic journal) 电子杂志
- EJ** (expansion joint) 伸缩接头, 膨胀节
- EJC** (Eccles-Jordan circuit) 双稳电路
- EJCC** (Eastern Joint Computer Conference) 东部联合计算机会议
- eject** (ejector) 喷射泵, 喷射器
- EJFET** (enhancement mode junction field effect transistor) 增强型结场效应晶体管
- EJM** (electro jet machining) 电火花加工
- EKBS** (electronic keyboard system) 电子键盘系统
- EKF** (extended Kalman filter) 扩展的卡尔曼滤波器
- EKG** (electrocardiogram) 心电图
- EKG** (electrocardiograph) 心电图仪
- EKy** (electrokymogram) 电流记录图
- EL** (earth lamp) 接地指示灯
- el** (elastic) 弹性的
- EL** (elastic limit) 弹性极限
- EI** (elbow) 弯头
- EL** (electric light) 电光, 电灯
- EL** (electroluminescence) 电致发光, 场致发光
- EL** (electromagnetic lock) 电磁 (门) 锁
- el** (element) 元素, 元件
- el** (elevation) 标高
- el** (elongation) 延长, 延伸, 伸长, 延伸率
- EL** (extensible language) 可扩充语言

- EL**(eye lens) 目镜
- EL**(tool-electrodes) 工具电极
- ELA**(electron linear accelerator) 电子线性加速器
- ELA**(extended line adapter) 扩充的线路适配器
- ELAN**(emulated local-area network) 仿真局域网
- elas**(elasticity) 弹性
- ELB**(earth leakage breaker) 接地漏电断路器
- elb**(elbow) 肘, 肘管, 弯头, 弯管
- EIB**(electronic brake) 电子式制动器
- ELB**(electronic lean burn) (汽车) 电子控制的稀混合气燃烧
- EIBS**(electronic brake system) 电子制动系统
- ELC**(elastic limit under compression) 抗压弹性极限, 压缩屈服极限, 压缩弹性极限
- ELC**(electronic lock-up clutch) 电子锁止离合器
- ELC**(end of line code) 行尾代码
- ELC**(exceed label capacity) 超过标号容量
- ELCA**(Electronics Corporation of America) 美国电子有限公司
- ELCC**(electrolytic capacitor) 电解电容(器)
- ELCS**(extra-low carbon steel) 超低碳钢
- ELC steel**(extra-low carbon steel) 超低碳钢
- elct C**(electric contact) 电接点
- elctd**(electrode) 电极, 焊条
- elctlt**(electrolyte) 电解(溶)液
- elctrn**(electron) 电子
- ELD**(economic load dispatching) 经济负荷调配(电力输送)
- ELD**(edge-lighted display) 边缘发光显示
- eld**(eldest) 最老的
- ELD**(electroluminescent display) 电致发光显示器
- ELD**(extra-long distance) 超远程的
- ELDC**(economic load dispensing computer) 经济负荷分配计算机
- ELE**(equivalent logic element) 等效逻辑元件
- elec**(electric) 电(的)
- elec**(electrical) 电的
- elec**(electricity) 电, 电学
- elec/mech**(electrical/mechanical) 电的 / 机械的
- ele com**(electronic computer) 电子计算机
- elect**(electrolytic) 电离的, 电解的
- electr**(electrical) 电的
- electro**(electrolysis) 电解(作用)
- electro**(electroplating) 电镀
- LEED**(elastic low-energy electron diffraction) 弹性(散射)低能电子衍射
- elem**(element) 元素, 要素, 元件, 单元, 部件, 零件
- elem**(elementary) 元素的, 基础的, 初等的

- ele SCo** (electronic sequence controller) 电子顺序控制器
- elev** (elevation) 高程, 标高, 正视图, 立视图, 仰角
- elev** (elevator) 电梯, 升降机, 升运装载机
- elex** (electronics) 电子设备
- EIF** (electromotive force) 电动势
- ELF** (engine-lube filter) 发动机润滑油滤清器
- ELF** (extensible language facility) 可扩充的语言设备
- ELF** (extremely low frequency) 极低频
- ELF antenna** (extremely low-frequency antenna) 极低频天线
- EHyd** (electrohydraulic) 电动液压的
- ELIC** (electrophotographic light-scanned image converter) 电子照相光扫描图像转换器
- elim** (eliminate) 消除, 消去, 除去
- el in** (electronic intelligence) 电子情报
- el int** (electronic intelligence) 电子情报
- EIIPS** (electron image-projection system) 电子图像投射系统, 电子图像投影系统
- ell** (ellipsoid) 椭面, 椭球
- ELL** (long radius elbow) 长半径弯头
- ellip** (ellipsoid) 椭圆体
- elm** (element) 元素, 元件
- ELMch** (electromechanical) 机电的
- ELMeR** (electromechanical robot) 机电机器人
- ELO** (epoxidized linseed oil) 环氧化亚麻子油
- elong** (elongation) 延伸, 伸长, 伸长率
- ELP** (electronic line printer) 电子行式打印机
- ELP** (engine lube and purge system) 发动机润滑与吹洗系统
- ELp** (exterior lamp) 车外灯, 外部灯
- ELPC** (electroluminescent-photoconductive) 场致发光 - 光电导的
- EL-PCS** (electroluminescent-photoconductive switch) 电致发光光电导开关
- elpneu** (electropneumatic) 电 - 气动的
- ELR** (electronic label reader) 电子标记阅读器
- ELR** (emergency-locking retractor) (汽车) 紧急锁紧安全带卷收器
- ELS** (elastic limit under shear) 剪切弹性极限
- ELS** (electron loss spectroscopy) 电子损失光谱学, 电子损失能谱术
- ELS** (electronic levelling suspension) (汽车) 电子调平悬架
- ELS** (energy loss spectroscopy) 能量损失谱 (技术)
- El sec** (electronic security) 电子保密
- ELSIC** (extra large scale integration circuit) 超大规模集成电路
- ELSI con** (electroluminescent-layer sandwich image converter) 电致发光夹层图像转换器
- ELSIE** (electronic letter sorting and indicator equipment) 电子信件分类及显示装置
- ELS steel** (extra-low silicon steel) 超低硅钢
- elt** (electrometer) 静电计
- ELT** (Expected Life Time Availability) 预定 (可达) 寿命

- ElTEx** (electronic telex exchange) 电子用户电报交换机
- el V** (electrically operated valve) 电动阀
- EM** (earthmover) 土方机械
- EM** (electromagnetic) 电磁的
- EM** (electromagnetic pulse) 电磁脉冲
- EM** (electromechanical) 机电的, 电机学的
- EM** (electron microscope) 电子显微镜
- EM** (electronic mailbox) 电子信箱
- EM** (electronic money) 电子货币
- em** (emanation) 放射, 发射, 辐射 (物)
- em** ((拉) emendatus) 修正
- EM** (end of medium character) 记录媒体用毕符
- EM** (engineering manual) 工程手册
- EM** (enterprise modeling) 企业建模
- EM** (erasable memory) (计算机) 可擦存储器
- EM** (expanded metal) 膨胀金属, 网形铁
- EM** (exposure meter) 曝光计, 露光计
- EM** (extended memory) 扩展内存
- EM** (external memory) 外存储器
- EM** (mechanical efficiency) 机械效率
- EMA** (effective mass approximation) 有效质量近似法
- EMA** (electron microprobe analysis) 微区电子探针分析, 电子显微探针分析
- EMA** (Engine Manufacturers Association) (美) 发动机制造商协会
- EMA** (ethylene-methacrylic acid copolymer) 乙烯-甲基丙烯酸共聚物
- EMA** (expanded memory area) 展开的内存区
- EMA** (extended memory area) 扩充存储区
- e-mail** (electronic mail) 电子邮件
- E-Mail** (electronic mailbox) 电子信箱
- EMAR** (experimental memory-address register) 试验存储-地址寄存器
- EMAR** (external memory-address register) 外存地址寄存器
- EMAS** (electromagnetically assisted sheet metal stamping) 电磁辅助板材冲压
- EMAS** (electronic modulated air suspension) (汽车) 电子调节空气悬架
- EMAT** (ElectroMechanical Automatic Transmission) 电子-机械式自动变速器
- EMATS** (emergency message automatic transmission system) 应急信息自动传输系统
- EMB** (electromagnetic brake) 电磁制动器
- EMB** (electromechanical-brake) 电子-机械制动
- EMB** (electronic mail box) 电子信箱
- emb** (emboss) 模压, 压花
- EMB** (energy management bumper) (汽车) 吸能式保险杠
- EMBr** (electromagnetic brake) 电磁闸, 电磁制动
- EMC** (electromagnetic casting) 电磁铸造
- EMC** (electromagnetic compatibility) 电磁兼容性

- EMC** (emergency medical communication) 急救通信
- EMC** (engine maintenance center) 发动机保养中心, 机车保养中心
- EMC** (etched metal circuit) 金属蚀刻电路
- EMCAB** (Electromagnetic Compatibility Advisory Board) 电磁兼容咨询委员会
- EMCC** (electronically modulated converter clutch) 电子调节式变矩器锁止离合器
- EMCGS** (electromagnetic CGS system) 厘米克秒制电磁单位制
- EMCI** (electron microprobe computer imaging) 电子微探针计算机成像技术
- EMD** (electric motor driven) 电动机驱动 (的)
- EMD** (electron mobility detector) 电子迁移检测器
- EMD** (engine monitor display) 发动机监控显示器
- EMDP** (electromotive difference of potential) 电动势差
- EME** (electromagnetic emission) 电磁辐射
- emer** (emergency) 事故, 紧急的, 备用的
- emerg** (emergency) 紧急的
- EMF** (electromagnetic forming) (塑性加工) 电磁成形
- EMF** (electromotive force) 电动势
- EMF** (explosive metal forming) 金属爆炸成形
- EMFET** (enhancement mode field effect transistor) 增强型场效应晶体管
- EMFM** (electromagnetic flowmeter) 电磁流量计
- EMG** (electromyogram) 肌动电流图
- EMI** (electromagnetic impulse) 电磁脉冲
- EMI** (electromagnetic interface) 电磁接口
- EMI** (electromagnetic interference) 电磁干扰
- EMI** (electromagnetic interference filter) 电磁干扰滤波器
- EMI** (end-of-message indicator) (计算机) 消息结尾指示符
- EM int** (electromagnetic intelligence) 电磁信息
- EMIS** (electronic material information service) 电子材料信息库
- EMIS** (energy management information system) 能源管理信息系统
- EMISM** (electromagnetic interference safety margin) 电磁干扰安全系数
- EMIT** (engineering management information technique) 工程管理信息技术
- EML** (electroabsorption modulated laser) 电吸收调制激光器
- EML** (emulator machine language) 仿真机器语言
- EMLA** (electromagnetic level accelerator) 电磁水平加速器
- EM log** (electromagnetic log) 电磁计程仪
- EMM** (electrical and mechanical maintenance) 机电维修
- EMM** (electromechanical mockup) 机电模型
- EMM** (energy management model) 能量管理模型
- EMMA** (electron microscopy and microanalysis) 电子显微镜及微量分析
- EMMA** (electronic mask making apparatus) 电子掩膜制作设备
- EM machines** (earthmoving machines) 土方工程机械
- EMO** (electromechanical optical) 电机机械光学的 (装置)
- EMP** (effective mean pressure) 有效平均压力

- EMP**(electromagnetic protection) 电磁防护
- EMP**(electromagnetic pulse) 电磁脉冲
- EMP**(electromagnetic wave propagation) 电磁波传播
- EMP**(electromechanical power) 机电功率, 电机功率
- EMP**(electron microprobe) 电子探针, 电子微探针
- emp**(empty) 空, 缺乏, 欠缺
- EMPA**(electron microprobe analysis) 电子探针分析
- EMPS**(electric motor power steering) (汽车) 电动机动力转向
- EMPT**(epitaxial mesa phototransistor) 外延台面光敏晶体管
- EM pump**(electro magnetic pump) 电磁泵
- EMR**(electromagnetic radiation) 电磁辐射
- EMR**(electromagnetic resonance) 电磁共振, 电磁谐振
- EMR**(electromagnetic riveting) 电磁铆
- EMR**(Electromechanical Research Inc.) 机电研究公司(美)
- EMS**(electromagnetic stirring) 电磁搅拌
- EMS**(electromagnetic susceptibility) 电磁敏感度
- EMS**(electromagnetic switch) 电磁开关
- EMS**(electromechanical sensors) 电-机感应器
- EMS**(electronic microscope) 电子显微镜
- EMS**(electronic management system) 电子管理系统
- EMS**(electronic manufacturing services) 电子生产业务
- EMS**(electronic modulated suspension) (汽车) 电子调节悬架
- EmS**(emergency switch) 紧急开关, 应急开关
- EMS**(environmental management system) (生产) 环境管理体系
- EMS**(expand memory specification) 扩充内存规范, 扩充内存协议
- EMS**(express mail sending) 邮政快递
- EMSA**(Electron Microscope Society of America) 美国电镜协会
- EMSC**(electromechanical stop clock) 机电秒钟
- EMSD**(evaporated metal-semiconductor diode) 蒸发金属-半导体二极管
- emsn**(emission) 放射, 辐射
- EMSS**(electronical magnetic surveillance system) 电磁感应监测系统
- EMT**(electric metallic tubing) 金属电管道
- EMT**(electron multiplier tube) 电子倍增管
- EMT**(emitter mesa transistor) 发射极台式晶体管
- EMT**(end of magnetic tape) 磁带结束
- EMT**(expanded mobility truck) 高机动性载货车
- emu**(electromagnetic unit) 电磁单位
- emu**(electromotive unit) 电动势单位
- emul**(emulsion) 乳浊液
- EMV**(electromagnetic volume) 电磁电容, 电磁容量
- EMV**(electron megavolt) 电子兆伏
- EMW**(electromagnetic wave) 电磁波

- EMXA** (electron microprobe X-ray analyzer) 电子微探针 X 射线分析仪
- EN** (enterprise network) 企业网络
- EN** (environmental noise) 环境噪声
- EN** (equivalent network) 等效网络
- ENB** (effective noise bandwidth) 有效噪声带宽
- enc** (enclose) 包围, 围绕
- enc** (encoder) 编码器
- encap** (encapsulation) 密封, 封装
- encd** (encode) 编码
- enc/dec** (encoder/decoder) 编码器 / 解码器
- encdr** (encoder) 编码 / 器
- encl** (enclosure) 外壳, 盒子, 套
- EnDat** (encoder-data-interface) 编码器接口
- en dec** (encoder/decoder) 编码 / 器解码器
- ENDoR** (electron-nuclear double resonance) 电子 - 核子双共振
- ENE** (equivalent noise energy) 等效噪声能量
- ENG** (electronic news gathering) 电子新闻采集
- eng** (engine) 发动机, 引擎
- eng** (engineering) 工程, 工程学
- Eng** (England) 英国
- ENG** (equivalent noise generator) 等效噪声发生器
- eng D** (doctor of engineering) 工程学博士
- engr** (engineer) 工程师
- engr** (engineering) 工程
- engrg** (engineering) 工程学, 工程技术
- eng rm** (engine room) 发动机房, 轮机舱
- engr std** (engineering standard) 工程标准
- eng V** (engine V-belt) 发动机 V 带
- engy** (energy) 能量
- ENIAC** (electronic numerical integrator and calculator) 电子数字积分计算器, ENIAC 计算机 (第一台通用电子数字计算机的名字)
- ENIC** (exclusive normal input cause) 除外正常转入原因
- ENL** (equivalent noise level) 等效噪声电平
- en ml** (end mill) 端铣刀
- ENMR** (electron nuclear magnetic resonance) 电子核磁共振
- ENR** (epoxy natural rubber) 环氧天然橡胶
- ENR** (equivalent noise resistance) 等效噪声电阻
- engrz** (energize) 励磁
- ENS** (electric network simulator) 模拟电网
- ENSI** (equivalent-noise-sideband input) 等效噪声边 (频) 带输入
- en sim** (environmental simulator) 环境模拟器
- ent** (entrance) 进入, 进口, 入口

ent (entry) 入口; 项目
ENT (equivalent noise temperature) 等效噪声温度
entr (entrance) 入口, 输入端
enum (enumerate) 枚举
env (envelop) 包, 封, 包围
env (envelope) 包络, 封皮, 气囊, 机壳
ENV (equivalent noise voltage) 当量噪声电压
env det (envelope detection) 包络检波
envir (environment) 环境
environ (environment) 环境
EnVISN (enterprise virtual intelligent switched network) 企业虚拟智能交换网
E-O (electrical to optical) 电-光转换
EO (end of operation) 操作结束, 运算结束
EO (end office) 终点站, 终端站
EO (engine oil) 发动机润滑油, 发动机油
EO (erasable optical disk) 可擦光盘
EO (executive order) 执行指令, 执行次序
EOA (end of address) 地址结束, 地址栏结束, 报头部分完
EOAU (electrooptical alignment unit) 电光对准装置
EOB (end of block) 程序段结束符, 块结束符
EOB (end of transmission block) 信息块传送结束符
EOC (edge of cutter) 刀具刃口
EOC (end of character) 字符结束
EOC (end of code) 代码结束
EOC (end of contents) 信息内容结束
EOC (end of contract) 合同的终止
EOC (end of conversion) 转换端, 反转端
EOCM (electrooptic crystal modulator) 晶体电光调制器
E4OD (electronic 4-speed overdrive transmission) (汽车) 电子控制四档超速变速器
EOD (end of data) 数据结束
EOD (end of document) 文件结束
EOE (errors and omissions excepted) 误差及遗漏除外的
EOEM (electronic original equipment manufactory) 电子初始设备制造厂家
EOF (end of file) 文件结束
EOF (end of file mark) 文件标记结束
EOG (exclusive or gate) “异或”门
EOHC (electric over-head crane) 电动桥式起重机
EOHC (engine-out hydrocarbon) 发动机排出的碳氢化合物
EOI (end of input) 输入结束
EOJ (end of job) 作业完, 作业结束
EOL (end of life) 寿命终止 (可靠性术语)
EOL (end of line) 行结束

EOL(expression-oriented language) 面向表达式的语言(一种字符行处理的低级语言)

EOLM(electrooptical light modulator) 电光式光调制器

EOLMS(electrooptical light modulating system) 电光法光调制系统

EOM(electrooptical modulator) 电光调制器, 光电调制器

EOM(end-of-message) 报文结束, 信息结束符

EON(engine octane number) 发动机辛烷值

EOP(end of package) 信息包结束

EOP(end of program) (计算机) 程序结束

EOP(equipment operational procedure) 设备操作顺序

EOB(end of record) 记录终止符

EOB(end of reel) (磁带) 卷尾

EOB(exclusive-OR) “异”(运算), “异”(电路)

EOB gap(end-of-record gap) 记录结束间隔

EOS(electrical overstress) 电气过应力

EOS(electrooptical system) 光电系统, 电-光学系统

EOS(enclosed operating station) 封闭式操纵台

EOS(end of signaling) 信令结束

EOS(exhaust oxygen sensor) (发动机) 排氧传感器

EOST(electrical output storage tube) 电(信号) 输出存储管

EOT(electric power transmission) 输电, 电力传输

EOT(end of tape) 带尾, 带终端控带结束, 纸带结束

EOT(end of tape marker) 磁带终端标记

EOT(end of text) (计算机) 文本结束

EOT(end of transmission) 传输结束, 传输终止符

EOT(energy optimized tire) 最佳节能轮胎

EOT crane(electrical overhead travelling crane) 电动桥式起重机

EOT marker(end of tape marker) 带终端标记

EOTS(electron optic tracking system) 电子光学跟踪系统

EOV(electrically operated valve) 电力操作阀

EP(earth plate) 接地板

EP(electric potential) 电位

EP(electrical propulsion) 电力推动

EP(electrically polarized) 电偏振的

EP(electrically pump) (发动机) 电动燃油泵

EP(electroplate) 电镀层, 电镀, 电镀品, 电镀金属层

EP(electropneumatic) 电动-气动的, 电力-气动的

EP(electropolishing) 电抛光

EP(elementary procedure) 基本过程

EP(emulator program) 仿真程序

EP(end of program) (计算机) 程序结束

EP(end point) 终端, 终端

EP(engine parameters) 发动机特性测参数

- EP(engineering project) 工程设计
- EP(English patent) 英国专利
- EP(environment protection) 环境保护
- EP(epitaxial planar) 外延生长面接型(晶体管)
- ep(epoxy) 环氧树脂
- EP(epoxy resin) 冷凝胶, 环氧树脂
- EP(etched plate) 蚀刻板
- EP(exciter panel) 励磁机盘
- EP(exhaust pipe) 排气管
- EP(expansion pipe) 伸缩管, 膨胀管
- EP(explosive-proof) 防爆的
- EP(extended-play record) 密纹唱片
- EP(external pressure) 外部压力
- EP(extreme pressure) 极限压力, 极压, 特高的压力
- EP(eyepiece) 目镜
- EPA(Environmental Protection Agency) (美国) 环境保护局
- EPA(environmental protection agency) 环(境)保(护)机构
- EPAS(electrical power assisted steering) (汽车) 电动助力转向
- EPBX(electronic private branch exchange) 专用支线电子交换机
- EPC(easy processing channel) 易处理通道, 易处理信道
- EPC(electronic power conditioner) 电子电源调节器
- EPC(electronic power control) (汽车) 电子节气门控制
- EPC(electronic program control) 电子程序控制
- EPC(electrostatic powder coating) 静电粉末涂层
- EPC(entertainment personal computer) 娱乐型个人计算机
- EPC(even parity check) 偶数奇偶校验
- EPC(evolved packet core) (通信) 衍生包核心
- EPC(extended parity checking) 扩充的奇偶校验
- EPD(earth potential difference) 对地的电位差
- E-P-D(ethylene-propylene-diene terpolymer) 乙烯-丙烯-二烯三元共聚物
- EPDC(economic power dispatch computer) 经济动力调度计算机, 节约电力调度计算机
- EPDCE(elementary potential digital computing element) 基位数字计算元件
- EPDM(ethylene-propylene-diene monomer) 三元乙丙橡胶
- EPDM(ethylene-propylene-diene copolymer) 乙烯-丙烯-二烯共聚物
- EPE(emergency passenger exit) (汽车) 乘客紧急出口
- EPEA(electrical power engineers association) 电力工程师协会
- EPEC(electronic programmed engine control) 发动机电子程序控制
- EPg(electronic program) 电子节目目录
- EPG(electronic program guide) 电子程序指南, 电子节目导视(指南)
- EPG(error pattern generator) 错误模式生成程序
- EPH(electronic payment handler) 电子支付处理系统
- EPHS(electric powered hydraulic steering) (汽车) 电动液压动力转向

- EPI** (electronic position indicator) (目标) 位置电子指示器
- EPI** (elevation-position indicator) 仰角位置 (雷达) 指示器
- EPI** (end point identifier) 端点识别符
- EPI** (energetic particle instrument) 高能粒子仪器
- EPI** (expanded plan position indicator) 扩展平面位置指示器
- EPIC** (electronically programmed injection control) (发动机) 电子程序喷射控制
- EPIC** (epitaxial-planar integrated circuit) 外延平面集成电路
- EPID** (electrophoretic image display) 电泳图像显示
- EPID** (electrophoretic image display panel) 电泳图像显示板
- EPIRB** (emergency position indicator radio beacon) 紧急位置指示器无线电信标
- epi** (epitaxy) 外延
- EPJ** (earphone jack) 耳机插座
- EPL** (effective path length) 有效光程长度
- EPL** (English programming language) 英语程序设计语言
- EPL** (exterior phase lock loop) 外部锁相环
- EPL** (extreme-pressure lubricant) 耐极压润滑油
- EPLD** (erasable programmable logic device) 可擦可编程逻辑器件
- EPM** (elastic plastic membrane) 弹性塑料膜
- EPM** (electric pulse motor) 脉冲电机
- EPM** (electron probe microanalysis) 电子探针微分析
- epm** (equivalent per million) 百万当量 (1kg 溶液中溶质毫克当量)
- epm** (explosion per minute) (发动机) 每分钟发火次数
- EPMA** (electron probe microanalyzer) 电子探针显微分析仪
- EPMA** (electronic parts manufacturers association) 电子元件厂家协会
- EPNL** (equivalent perceived noise level) 等效感觉噪声级
- EPNS** (electroplate nickel silver) 电镀镍银
- EPO** (empty pipe detection) 空管检测
- E point** (eye point) (驾驶员视野) 出射点
- EPOS** (electronic point of sale (terminal)) 电子收款机 (终端)
- EPP** (enhanced parallel port) 增强的并行端口
- EPP** (expanded polypropylene) 发泡聚丙烯
- EPPI** (electronic plan position indicator) 电子平面位置指示器
- EPPR** (etching plating photoresist) 腐蚀电镀光致抗蚀剂
- EPR** (electron paramagnetic resonance) 电子顺磁共振, 电子顺磁谐振
- EPR** (electronic parts reliability) 电子元件可靠性
- EPR** (engine pressure regulator) 发动机压力调节器
- EPR** (equivalent parallel resistance) 等效并连内阻
- EPR** (ethylene-propylene rubber) 乙 (烯) 丙 (烯) 橡胶
- EPR** (exhaust pressure regulator) (发动机) 排气压力调节器
- EPR** (extended producer responsibility) 生产者 (安全、环保) 责任延伸制
- EPR** (external power relay) 外部电源继电器
- EPRE** (energy per resource element) (通信) 每个资源元素的能量

- EPRI** (Electric Power Research Institute) 电力研究所 (美)
- EPROM** (electrically programmable read only memory) 电可编程只读存储器
- EPROM** (electrically programmable ROM) 电可编程序只读存储器
- EPROM** (erasable programmable read-only memory) 可擦可编程只读存储器
- EPS** (electro pneumatic suspension) (汽车) 电控气动悬架
- EPS** (electric power supply) 供电电源
- EPS** (electric propulsion system) 电力驱动系统
- EPS** (electrical power steering) (汽车) 电子控制动力转向 (系统)
- EPS** (electrical power storage) 蓄电池
- EPS** (electrical power subsystem) 电力子系统
- EPS** (electron-proton spectrometer) 电子 - 质子分光仪, 电子 - 质子谱仪
- EPS** (electronic publishing system) 电子出版系统
- EPS** (electropneumatic shift control) (汽车) 电控气动换挡 (装置)
- EPS** (E-mail paging system) 全球双向网络寻呼系统
- EPS** (emergency power subsystem) 应急动力子系统
- EPS** (emergency power supply) 应急电源, 应急动力源
- EPS** (emergency pressurizing system) 应急增压系统
- EPS** (evolved packet system) (通信) 衍生包系统
- EPS** (expanded polystyrene) 发泡聚苯乙烯
- EPSAN** (ethylene-propylene-styrene-acrylonitrile copolymer) 乙烯-丙烯-苯乙烯-丙烯腈共聚物
- EPSS** (experimental packet-switched service) (计算机) 试验包交换业务
- EPST** (electronic programmed spark timing) (发动机) 电子程序点火正时
- EPT** (electric power transmission) 电力输送
- EPT** (electrostatic charge printing tube) 静电记录 (阴极射线) 管
- EPT** (electrostatic printing tube) 静电印刷管
- EPT** (equipotential temperature surface) 等位温度面
- EPT** (exhaust pressure transducer) (发动机) 排气压力传感器
- EPT** (external pipe thread) 管阳螺纹
- EPU** (edge processing unit) 边缘处理装置
- EPU** (electrical power unit) 电功率单位
- EPUT** (events-per-unit-timemeter) 事件计数 (率) 仪
- EPV** (electropneumatic valve) 电力气动阀, 电动气动阀, 电控气动阀
- EPV** (external pressure vessel) 外压容器
- EPVC** (emulsion polyvinyl chloride) 乳液法聚氯乙烯
- E pwr** (emergency power) 备用电源
- EQ** (electrical quadrupole) 电四极子, 电四极
- eq** (equal) 等于, 相等 (的), 相同 (的)
- eq** (equalizer) (音响) 均衡器, 补偿器, 平衡器, 均衡网络
- eq** (equation) 等式, 方程 (式), 相等, 平衡
- eq** (equipment) 设备, 装置, 附件, 机器, 工具
- eq** (equivalent) 等效 (的), 等值 (的), 当量
- eq amp** (equalize amplifier) (电路中) 均衡放大器

EQCC (entry query control console) 输入询问控制台
eq (equalizer) 补偿电路
eqpt (equipment) 装备, 设备, 器材, 仪器
eqs (equations) 方程 (式), 等式
equal (equalizer) 均衡网路
equip (equipment) 设备, 装置, 附件, 机器, 器械, 工具
equiv (electrochemical equivalent) 电化学当量
equiv (equivalent) 当量, 相当于, 等值的, 等效的
ER (early reflection) 早期反射 (音响中指只经过一次反射的回声)
ER (eccentric reducer) 偏心异径管接头
ER (echo ranging) 回声测距
ER (echo rating) 回波值
ER (edge roll) 轧边
ER (ejector retainer plate) 顶出固定板
ER (electrical resistance) 电阻
ER (electromagnetic radiation) 电磁辐射
ER (electroreconnaissance) 电子侦察
ER (electrorecording tube) 记录用阴极射线管
ER (emergency rescue) 紧急救援
ER (engine room) 发动机室, 机舱
ER (environment recording) 现场记录
er (equivalent roentgen) 伦琴当量
er (error) 误差
ER (error relay) 误差继电器
ER (established reliability) 确认的可靠性
ER (etching rate) 蚀刻速率, 腐蚀速率
ER (evaporation rate) 蒸发速度
ER (external register) 外部寄存器
ER (external resistance) 外电阻
ERA (Electrical Research Association) 电气研究协会 (英)
ERA (electronic reading automation) 电子阅读自动化, 电子自动阅读
ER bus (extended remote bus) 扩展远程总线
ERC (Electromagnetic Research Corp.) 电磁研究公司 (美)
ERC (electronic research center) 电子研究中心
ERC (error reference code) 错误参考码
ercg (erecting) 装配
ErCo (error correction) 纠错
ERD (error rate detector) 误码率检测器
ERE (echo range equipment) 回波测距设备
erect (erection) 安装, 装配
EREP (environment recording, editing and printing) 现场记录、编辑和打印
ERf (electric roof) (汽车) 电动天窗

erf(error function) 误差函数

ERFA(European Radio Frequency Agency) 欧洲射频机构, 欧洲无线电频率管理局

ErFC(error function complement) 补余误差函数

ERGS(electronic route guidance system) 电子行车路线导向系统, 电子线路导航系统

ERI(effective refractive index) 有效折射率

ERI(electric revolution indicator) 电动转速计

ERI(exchange radio interface) 交换机无线信道接口

ERIC(electronic remote and independent control) 电子遥控与独立控制

ERL(erbium-doped ring laser) 掺铒环激光器

ERL(erosion resistant lacquer) 防腐漆

ERM(elastic reservoir molding) (层压增强塑料) 弹性气囊成型

ERM(electron reconnaissance) 电子侦察

ERM(electronic reading machine) 电子阅读机

ERM(electronic recording machine) 电子记录机

ERM(electronic recording method) 电子记录法

ERMA(electronic recording machine accounting) 电子记录机会计

ERN(end record number) 末张记录号

ERNIE(electronic random numbering and indicating equipment) 电子随机编号及指示装置

EROM(erasable read-only memory) 可擦只读存储器

ERP(effective radiated power) 有效发射功率

ERP(effective radiation power) 有效辐射功率

ERP(electronic road pricing system) 电子道路计费系统

ERP(enterprise resource planning) 企业资源规划

ERP(error recovery procedures) 错误校正过程

ERP(error recovery programme) 错误校正程序

ERP(extremely small resin package) (二极管) 极小型树脂封装

ERPIB(error recovery program interface byte) 错误校正程序接口字节

ERPROM(electrically reprogrammable read-only memory) 电可重编程只读存储器

ERQC(engineering reliability and quality control) 工程可靠性与质量控制

ERR(enterprise resource planning) 企业资源计划 (对企业基本业务信息进行一元化综合管理)

err(error) 错误, 误差, 过失

ERS(electronic remote switching) 电子遥控开关

ers(erase) 消磁, 抹去

ERS(Ergonomics Research Society) (英国) 人机系统工程学会

ERSa(earth resource satellite) 地球资源卫星

ErSt(error state) 异常状态

ERT(electric resistance thermometer) 电阻温度计

ERW(electrical resistance weld) 电阻焊

ERX(electronic remote switching) 电子遥控开关, 电子遥控转换

ES(earth switch) 接地开关

ES(echo sounding) 回声测深

ES(ejector support plate) 顶出板

- ES(electromagnetic screen) 电磁屏蔽
- ES(electromagnetic storage) 电磁存储器
- ES(electromagnetic switching) 电磁开关
- ES(electronic shutter) 电子快门
- ES(electronic stylus) 电子笔, 光笔
- ES(electronic switch) 电子开关
- ES(electrostatic) 静电的
- ES(electrostatic ally sensitive) 对静电敏感(易被电损坏)
- ES(electrostatics) 静电学
- ES(elementally stream) 通量线
- ES(emission spectrum) 发射光谱
- ES(equilibrium stage) 平衡级
- ES(expert system) 专家系统
- ES(standard Edison screw) 标准爱迪生螺纹
- ESA(electric seat adjust) (汽车) 座椅电动调节
- ESA(electronic spark advance) (发动机) 电子点火提前
- ESA(electrostatic analyzer) 静电分析仪
- ESA(emission spectrographic analysis) 发射光谱分析
- ESAR(electronically scanned array radar) 电子扫描阵雷达
- ESAR(electronically steerable array radar) 电子相控阵雷达
- ESB(expanded spring brake) (汽车) 膨胀弹簧制动器, (制动系) 电子防滑控制
- ESC(electronic spark control) 电子点火控制
- ESC(electroslag casting process) 电渣浇注法
- ESC(environmental stress cracking) 大气应力破裂, 环境应力龟裂, 环境应力开裂
- ESC(environmental stress crazing) 环境应力裂纹
- ESC(error status code) 错误状态码
- esc(escape) (应急) 出口, 排出管(孔), 退刀槽
- EsC(escape character) 换码字符, 转义字符
- ESC(exhaust secondary cam) (发动机) 第二排气凸轮
- ESC(experimental safety car) 实验安全轿车
- ESCA(electron spectrometer for chemical analysis) 化学分析用电子能谱仪
- ESCA(electron spetroscopy for chemical analysis) 化学分析用电子能[光]谱(技术)
- ESCA(emission spectrometer for chemical analysis) 化学分析用发射光谱仪
- ESCGS(electrostatic CGS system) 静电厘米-克-秒制单位制
- ESCS(electronic suspension control system) (汽车) 电子悬架控制系统
- ESCV(electronic swirl control valve) 电子涡流控制阀
- ESD(echo-sounding device) 回声测声仪
- ESD(electric static discharge) 静电放电
- ESD(electrospark detector) 放电成形, 放电仿形, 放电检查仪, 电火花检测器
- ESD(electronic software distribution) 电子软件分销
- ESD(electronic speech diagram) 电子语音图
- ESD(electrostatic storage deflection) 静电存储偏转

- ESD** (emergency shutdown) 事故停机, 紧急停机, 紧急断气系统
- ESD** (energy spectral density) 能量谱密度
- ESD** (external symbol dictionary) 外部符号字典
- ESD** (extra-super duralumin) 特超级硬铝合金, 超高强度杜拉铝合金
- ESDI** (enhancement small device interface) 增强小型设备接口
- ESF** (electrospark forming) 放电爆炸成形, 电爆成形
- ESF** (electrostatic focusing) 静电聚焦
- ESF** (epitaxial silicon film) 外延硅薄膜
- ESF** (extended spooling facility) (计算机) 扩充的假脱机操作设备
- ESFK** (electrostatic focusing klystron) 静电聚焦速调管
- ESFSWR** (extra special flexible steel wire) 特殊专用挠性钢缆
- ESG** (electrically suspended gyroscope) 电悬式陀螺仪
- ESG** (electronic sweep generator) 电子扫描振荡器, 电子扫描发生器
- ESGA** (electronically suspended gyroscope accelerometer) 电磁支承式陀螺仪加速度表
- ESH** (effective sprue height) 直浇口有效高度
- ESHP** (effective summed horsepower) 总有效功率
- ESI** (electricity supply industry) 电力工业
- ESI** (emergency stop indicator) 紧急停止指示器
- ESI** (end-of-segment indicator) (计算机) 段结尾指示符
- ESI** (equivalent step-index) 等效阶跃折射率
- ESI** (Ethernet serial interface) 以太网网络串行接口
- ESI** (extended storage interface) 扩充存储器接口
- ESI** (externally specified indexing) 外部规定的检索
- ESk** (engineering sketch) 工程设计图
- ESL** (equivalent static load) 等效静载荷
- ESLR** (effective surface leakage resistance) 有效表面漏电阻
- ESM** (electric synthetic method) 放电合成法
- ESM** (electron spectrometer) 电子谱仪
- ESM** (electronic suspension module) (汽车) 电子悬架控制模块
- ESM** (electrostatic memory) 静电存储器
- ESM** (engineering standards manual) 工程技术标准手册
- ESM** (evolved packet system section management) (通信) 衍生包系统段管理
- ESMR** (electron scanning microwave radiometer) 电子扫描微波辐射计
- ESMR** (electronically scanning microwave radiometer (sensor)) 电子扫描微波辐射计 (传感器)
- ESN** (electronic serial number) 电子系列号 (在移动通信手机上编码的个人识别号)
- ESN** (electronic switched network) 电子交换网
- esn** (essential) 本质的, 根本的, 精制的
- ESNet** (energy sciences network) 能源科学网
- ESO** (epoxidized soya bean oil) 环氧化大豆油
- ESOR** (electrically scanned optical receiver) 电子扫描光接收机
- ESP** (econometric software package) 计量经济软件包 (一种用于社会科学的语言)
- ESP** (electro sensitive programming) 电气灵敏的程序设计

- ESP**(electronic shock protection) 电子式振动保护装置
- ESP**(electronic stability program) 电子稳定性程序 (用于提高车辆转弯时的稳定性)
- ESP**(electronic still photography) 电子静像摄影术
- ESP**(electrostatic precipitator) 静电集尘器, 静电过滤器, 静电沉淀器
- ESP**(encapsulating security payload) 封装安全载荷, 封装安全净荷
- ESP**(encapsulating security protocol) 封装安全协议
- esp**(especial) 特点的、特别的
- ESP**(Euronet switching protocol) 欧洲网络交换协议
- ESP**(executive and scheduling program) (计算机) 执行调度程序
- ESP**(extremely short pulse) 极短脉冲
- ESPAR**(electronically steerable phased array radar) 电子相控阵雷达
- ESPI**(electronic speckle pattern interferometry) 电子光斑图像干涉测量法
- ESPRIT**(European Strategic Programme for Research in Information Technology) 欧洲信息技术研究
战略计划
- ESR**(effective signal radiated) 有效信号辐射, 有效信号发射
- ESR**(electric sunroof) (汽车) 电动天窗
- ESR**(electron spin resonance) 电子自旋共振
- ESR**(electron storage ring) 电子存储环
- ESR**(electronic scanning radar) 电子扫描雷达
- ESR**(electroslag refining) 电渣精炼
- ESR**(electroslag remelting) 电渣重熔
- ESR**(equivalent series resistance) 等效串联电阻
- ESR**(event status report) 事件状态表报
- ESR**(extended stop and retract) (刀具运动) 继续停和回退
- ESS**(electro spark sintering) 放电粉末烧结
- ESS**(electronic switching system) 电子开关系统, 电子切换系统, 电子交换系统
- ESS**(electronic system simulator) 电子系统模拟器
- ESS**(engine speed sensor) 发动机转速传感器
- ESS**(environmental stress screening) 环境应力筛选
- ESSCirc**(European Solid State Circuit Conference) 欧洲固体电路会议
- ESSU**(electronic selective switching unit) 电子选择开关装置
- EST**(electronic spark timing) (发动机) 电子点火正时
- EST**(electrostatic storage tube) 静电存储管
- est**(estate) 旅行车
- est**(estimate) 估计, 估计量
- estab**(established) 确定的
- esu**(electrostatic unit) 静电单位
- ESU**(electrostatic units of electrical charge) 电荷的静电单位
- ESV**(earth satellite vehicle) 人造地球卫星
- ESV**(electrostatic voltmeter) 静电伏特计
- ESV**(emergency shutoff valve) 紧急切断阀
- ESVaC**(epitaxial silicon variable capacitance diode) 外延硅变容二极管

ESVCD (epitaxial silicon variable capacitance diode) 外延硅变容二极管
ESW (effective scanning width) 有效扫描宽度
ESW (electroslag welding) 电渣焊
ESWL (extracorporeal shock wave lithotripter) 体外冲击波碎石机
ET (early treatment) 前处理
ET (eddy current testing) 涡流检测
ET (electric typewrite) 电传打字机
ET (electrical transcription) 电气录音 (制)
et (electrolytic) 电解的
ET (electronic tube) 电子管
ET (electronic tuner) 电子调谐器
ET (emulation of terminals) 终端仿真
ET (engine tester) 发动机试验仪
ET (engineering test) 工程试验
ET (estimated time) 推测时间
ET (exchange terminal) 交换终端
ET (exchange terminator) 交换机终端器
ET (electronic text) 电子文本
ETA (electro-thermal analysis) 电热分析
ETA (estimated time of arrival) 预定 (估计) 到达时间
Et alc (ethylalcohol) 乙醇
ETB (end of text block) 报文块结束
ETB (end of transmission block) 传输块结束, 信息组传输终止
ETBI (electronic throttle body injection) (发动机) 电子控制节气门体汽油喷射
ETC (Electro Tec. Corp) 电技术公司 (美)
ETC (electronic timing control) (发动机) 电子正时控制
ETC (electronic toll collection) 电子不停车收费
ETC (electronic toll collection system) 电子不停车收费高级道路交通系统
ETC (electronic transmission control) 电子变速器控制
ETC (electrothermal coil) 电热线圈
ETC (end of text character) 文本结束符
ETC (ergonomics in telerobotics and control) 遥控机器人学中的工程人类工程与控制
etc (et cetera) 等等, 及其他
ETC (excess three code) 余三代码
ETC (exchange terminal circuit) 交换终端电路
ETC (extendable compiler) 可扩充的编译程序 (语言)
ETCM (electronic transmission control module) 电控自动变速器控制模块
ETD (elevated temperature drawing) (钢材) 高温拉拔 (拉丝)
ETD (estimated time of departure) 估计 (预定) 出发时间
ETDT (extrusion trim and drill template) 挤压修整和钻孔模板
ET/E (electrical technician/electrician) 电工技术员 / 电工技师
ETE (exchange termination equipment) 交换机终止设备

- ETF**(electric tube furnace) 管式电炉
- ETF**(electronic tuning fork) 电子调谐音叉
- E-TFE**(ethylene-tetrafluoroethylene copolymer) 乙烯-四氟乙烯共聚物
- ETL**(effective tube length) 有效管长
- ETL**(emitter follower transistor logic) 射极跟随器晶体管逻辑(电路)
- ETL**(emitter transistor logic) 发射极晶体管逻辑(电路)
- ETL**(etching by transmitted light) 发光刻蚀
- ETM**(elapsed time meter) 计时器, 秒表
- ETM**(electrothermal model) 电热模型
- ETM**(environmental test motor) 环境试验电动机
- ETN**(electronic tandem network) 电子级联网络
- ETOH**(ethyl alcohol) 乙醇, 酒精
- ETOM**(electron trapping optical memory) 电子光存储器
- ETOS**(extended tape operating system) 扩充的磁带操作系统
- ETP**(electrothermic printer) 电热打印机
- ETP**(engine test panel) 发动机试验操纵台
- ETR**(electronic time recorder) 电子计时器
- ETR**(electronically tuned receiver) 电子调谐收音机
- ETR**(emergency tensioning retractor) (汽车安全带) 紧急锁止式卷收器
- ETS**(electronic telegraph system) 电报系统
- ETS**(electronic timing set) 电子计(定)时装置
- ETS**(electronic tone synthesizer) 电子音调合成器
- ETS**(electronic torque split) (汽车) 电子转矩分配
- ETS**(endless tangent screw) 切线蜗杆
- ETS**(engine test stand) 发动机试验台
- ETS**(European telecommunication standard) 欧洲电信标准
- ETS**(evaporator temperature sensor) 蒸发器温度传感器
- ETS**(experimental trauma severity) (汽车碰撞) 受伤害程度试验
- ETSG**(elevated temperature strain gauge) 高温应变仪
- ETSI**(European Telecommunication Standard Institute) 欧洲电信标准学会
- ETT**(extrusion trim template) 挤压修整模板
- ETTCS**(engine & transaxle total control signal) 发动机与变速驱动桥总控制信号
- ETU**(engineering test unit) 工程试验装置
- ETU**(extended typical urban) (通信) 扩展典型城市
- ETV**(educational television) 教育电视
- ETV**(electronic throttle valve) (发动机) 电子节气门
- ETx**(end of text) 文本结束
- EU**(electronics unit) 电子仪器装置
- EU**(encryption unit) 加密器
- EU**(energy unit) 能量单位
- EU**(erection unit) 安装设备
- EU**(external upset) 外加厚

- EUA**(electrical utilities application) 电业系统应用程序
- EUC**(end user computing) 终端用户计算 (使业务现场负责人能熟练使用计算机)
- EUC**(extended UNIX code) 扩展的 UNIX 编码, 扩充的 UNIX 代码
- EUI**(electronic unit injector) (发动机) 电子控制式泵喷射器
- EuIG**(europium iron garnet) 铈铁石榴石
- EULA**(end-user license agreement) 末端用户许可证协议
- Eu net**(European Internet) 欧洲因特网
- EU net**(European unix network) 欧洲 UNIX 网络
- Euro Comp**(European Computer Conference) 欧洲计算机会议
- EUROVISION**(European Television Network) 欧洲电视网
- EUT**(equivalent unijunction transistor) 等效单结晶体管, 互补单结晶体管
- EUTRA**(evolved universal terrestrial radio access) (通信) 衍生通用地面无线接入
- EUTRAN**(evolved universal terrestrial radio access network) 衍生通用地面无线接入网
- EUV**(extreme ultraviolet) 极远紫外
- EUVL**(extreme ultraviolet laser) 极远紫外激光器, 超紫外激光器
- EUVL**(extreme ultraviolet lithography) 极限紫外线刻印
- EUVT**(extreme ultraviolet telescope) 极远紫外望远镜
- EV**(electric vehicle) 电动车, 电动汽车, 电力汽车 (车辆)
- EV**(electronic voltmeter) 电子电压表
- EV**(exhaust valve) (发动机) 排气门
- EV**(exposure value) 曝光值, 曝光度 (表示摄影场所明暗度的指标)
- EV**(extreme value) 极限值
- EVA**(electromagnetic valve actuation) (发动机) 电磁气门结构 (无凸轮轴)
- EVA**(electronic velocity analyzer) 电子速度分析器
- EVA**(electronic vibration analyzer) 电子振动分析仪
- EVA**(electronic vocal analogue) 电子声音模拟
- E-VAC**(ethylene-vinylacetate copolymer) 乙烯 - 乙酸乙烯酯共聚物
- evac**(evacuation) 抽 (成真) 空
- evac**(evacuator) 抽气装置
- E-VAL**(ethylene-vinylalcohol copolymer) 乙烯 - 乙烯醇共聚物
- evap**(evaporation) 蒸发
- evap**(evaporator) 蒸发器
- evap can P**(evaporative emission canister purge) ((发动机) 燃油) 蒸发排放物炭罐清污
- EVATA**(electronic-visual-auditory training aid) 电子视觉听觉训练辅助设备
- EVC**(enhanced video connector) 增强型视频连接器
- EVC**(error vector computer) 误差向量计算机
- EVC-O**(electronic vibration cutoff) 电子振动截止
- EVD**(exhaust-valve deposit) (发动机) 排气门沉积物 (积炭)
- EVF**(electronic viewfinder) 电子寻像器, 电子取景器
- EVIR**(equalizer valve in receiver) 储液罐中的平衡阀
- EVM**(electronic voltmeter) 电子 (管) 伏特计, 电子电压表
- EVM**(electrostatic voltmeter) 静电伏特计

- EVM** (error vector magnitude) 错误向量量级
- EVM** (extended virtual machine) 扩展的虚拟机
- EVO** (electronic variable orifice) (发动机) 电控可变量孔
- E vol** (external volume) (音响) 外接音量
- EvOp** (evolutionary operation) 调优法 (在正常生产情况下通过试验找出最优操作方法), 渐近操作法
- EVP** (ejector vacuum pump) 喷射真空泵
- EVV** (electronic video recorder) 电子视频记录装置, 电子录像机 (一种利用普通电视接收机重放电影的装置)
- EVV** (electronic video recording) 电子视频记录
- evr lk** (ever-lock) 常闭锁 (装置)
- EVVV** (electronic-vacuum regulation valve) 电子真空调节阀
- EVSA** (electronic variable shock absorber) 电子可调式减振器
- EVSS** (electronic voice switching system) 电子式电话交换系统
- evt** (event) (计算机) 事件
- EVTC** (electromagnetic valve timing control) (发动机) 电磁控制式气门正时系统
- EW** (early warning) 早期警戒, 预警
- EW** (electric winch) 电动绞车
- EW** (electric window) 电动车窗
- EW** (electrical welding) 电焊
- EW** (electromagnetic wave) 电磁波
- EW** (electronic warfare) 电子对抗
- EW** (explosive welding) 爆炸焊
- EWA** (end warning area) (磁带) 结束报警区
- EW ampl** (east west amplitude) 光栅左右失真幅度
- EWV** (east-west correction) 光栅左右枕形失真校正
- EWV** (electric water cooler) 电气水冷却器
- EWV** (elementary wiring diagram) 展开连接图
- EWL** (electron wave length) 电子波长
- EWO** (electrical and wireless operator) 电气和无线电技师
- EWV** (early warning radar) 预警雷达, 远程警戒雷达 (站), 远距搜索雷达
- EWV** (engineering workstation) 工程工作站
- ex** (examined) 试验过的
- ex** (example) 例, 实例, 例子, 举例, 样品
- ex** (excavator) 挖土机
- ex** (except) 除...之外
- ex** (excess) 过剩, 剩余, 余量
- ex** (exchange) 交换, 互换
- ex** (exciter) 励磁器, 励磁机
- Ex** (exciting) 励磁
- ex** (excluding) 除外, 不包括
- ex** (execute) 实行, 执行, 完成
- ex** (exempt) 免除

ex (exhaust) 排气
ex (exit) 出口
ex (expanding) 膨胀 (式), 扩张 (式)
ex (experiment) 试验
ex (experimental station) 实验电台
ex (expert system) 专家系统
ex (export) 输出
Ex (extended) (计算机) 扩展的
ex (extension) 音响环绕声扩展 (在杜比数码立体声 5.1 声道基础上增加一个后环绕声道 SB)
ex (extra) 特别的, 额外的
ex (extractor) 抽出机, 提取器, 出钢机
EXAFS (extended X-ray absorption fine structure) 扩展X射线吸收精细结构谱, 持续X射线吸收
 细微结构, 广延X射线吸收精细结构
exam (examination) 检验, 试验
exam (examine) 检验, 验证, 鉴别
ExAPT (extended subset of automatically programmed tools language) 自动程序设计工具的扩充子集
 语言
exav (excavator) 挖掘机, 挖掘机
exc (excellent) 优良的
exc (except) 除...之外
exc (excepted) 允许的
exc (exciter) 激励器
ExC (exhaust close) 排气口关闭
exch (exchange) 交换, 互换
excl (exclusive) 独有的, 专有的
exctr (exciter) 励磁机
exd (examined) 试验过的
ExD (external device) 外部设备, 外围设备
exec (execution) 实行, 完成, 成功
exec (executive statement) 执行语句
ExELFS (extended energy loss fine structure) 扩展能量损失 (谱) 精细结构
exh (exhaust) 排出, 排气, 废气, 排气装置
exh V (exhaust valve) 排气阀
exh V (exhaust vent) 排气孔
ExIF (exchangeable image file format) 可换型图像文件格式 (标准化的数码相机采用的图像格式)
exist (existing) 现有的
EXMA (electron probe X-ray micro-analyzer) 电子探针X射线显微分析器
ExO (exhaust open) 排气阀打开
Ex-OR (exclusive OR) “异”, “异” (操作), “异” (电路), “异-或” 逻辑电路, 逻辑和, 按位加
exp (expanded) 膨胀 (的), 扩大 (的)
exp (expander) 扩展器
exp (expansion) 膨胀

exp (expense) 损失, 消耗

exp (experiment) 实验, 试验

exp (explode) 爆炸

exp (exponential) 指数的

exp (exponential function) 指数因数

exp (export) 输出

expen (expendable) 消耗品

exp jt (expansion joint) 伸缩缝, 膨胀节, 补偿器

expn (expand) 扩展

expnt (exponent) 指数, 幂

expr (express) 表示, 表达, 叙述

exr (external resistance) 外接电阻

ExRC (external resistance capacitance) 外接电阻、电容

ext (extend) 伸展, 延长

ext (extender) 扩展器

ext (exterior) 外部的

ext (external) 外部的

ext (extra) 特别的, 额外的

ext (extractor) 脱模机

Ext Bat (extension battery) 附加电池, 附加电源, 尾电池, 分机电池

ext Cd (extension cord) 辅助塞绳, 附加塞绳, 分接塞绳

extd (extrude) 挤压, 模压

ext dia (external diameter) 外径, 螺纹大径

exten (extension) 伸长, 延长

ext filt (extension filter) 辅助滤波器

ext flt (extension filter) 辅助滤波器

ext freq (extension frequency) 扩展频率

extg (extracting) 摘录

extr (extrusion) 挤压

ext ring (extension ringer) 备用铃流发电机, 分机振铃器

extsn (extension) 扩展, 伸长, 外延, 延伸

ext trig (exterior trigger) 外触发器

ext W (extension wire) 备加线路, 附加线路, 分接线路, 延长线路

ey (emergency) 紧急, 应急的, 备用的

EYDFA (erbium yttrium doped fiber amplifier) 铒钇光纤放大器

eylt (eyelet) 窥视孔

eypc (eyepiece) 目镜

EZ (electrical zero) 电零点

EZ (equal zero) 等于 0

ezone (electronic magazine) 电子杂志

F

- F**(face width) (表) 面宽 (度)
- F**(factor of safety) 安全系数, 安全因素
- F**(faraday constant) 法拉第常数
- F**(feedback) 反馈, 回授
- F**(field) 场, 力场
- F**(filament) 灯丝
- F**(file) 文件
- F**(filter) 过滤器, 滤波器, 滤光片, 滤光器, 过滤程序, 筛选程序
- f**(finish mark) 加工符号
- F**(fire) 燃烧
- F**(fluorine) 氟
- f**(focal) 焦点的, 在焦点上的
- F**(focus) 聚焦, 焦距
- f**(foot) 英尺 (1ft=0. 305 m), 支点, 支座, 垂足
- F**(force) 力
- f**((拉) forma) 变型, 型
- F**(formula) 公式, 式, 准则, 方案
- F**(forward) 前方
- F**(frame) 帧
- f**(frequency) 频率
- F**(frequency meter) 频率计
- F, f**(front) 前, 前部, 前面, 正面
- F**(fuel) 燃料
- F, f**(full) 充分, 完全, 满
- f**(function) 操作, 功能, 函数
- F, f**(fuse) 熔丝 (片), 爆管, 信管
- FA**(factory automation) 工厂自动化
- FA**(failure analysis) 故障分析
- FA**(false alarm) 虚警
- FA**(fast amplifier) 快速放大器
- FA**(feedback amplifier) (电路中) 反馈放大器
- FA**(fiber adaptation) 光纤适配
- FA**(final address) (计算机) 最后地址
- FA**(final address register) 终地址寄存器
- FA**(final assembly) 最后组装
- FA**(flexible automation) 柔性自动化
- FA**(frame antenna) 框形天线
- FA**(frequency analyzer) 频率分析仪
- FA**(front axle) (汽车) 前轴, 前桥

- FA** (fuel additive) 燃料添加剂
- F/A** (fuel/air) (发动机) 燃油 / 空气 (比)
- FA** (full adder) 全加 (法) 器
- FA** (furfural acetone resin) 糠酮树脂
- FA** (fused alloy) 易熔合金
- FAAR** (fixed automatic alternative routing) 定点自动选择路由
- fab** (fabricate) 制造, 装配
- FABM** (fiber amplifier booster module) 光纤放大器增强模块
- fabr** (fabricate) 制造
- FABS** (flexible auto body system) 柔性车身系统
- fac** (facility) 设备
- fac** (facsimile) 传真
- FAC** (Federal Atomic Committee) 美国联邦原子能委员会
- FAc** (field accelerator) 场加速器
- FAC** (file access channel) 文件存取通道
- FAC** (frequency amplitude characteristic) 幅频特性
- FAC** (frequency analog computer) 频率模拟计算机
- FACCM** (fast access charge-coupled memories) 快速存取式电荷耦合存储器
- FACD** (foreign area customer dialing) 外区用户拨号
- FACE** (field alterable control element) 现场可变的控制部件
- facil** (facility) 设备, 工具
- FA com** (FUJITSU automatic computer) 富士通信机的电子计算机群
- FACP** (fully automated computer programme) 全自动计算机程序表
- fac pwr mon** (facility power monitor) 设备功率监控器
- fac pwr pnl** (facility power panel) 设备的电源板
- FACS** (full auto choke system) (发动机) 全自动阻风门装置
- fact** (factory) 工厂, 制造厂
- FACT** (flexible automatic circuit tester) 柔性的自动电路试验器, 柔性自动电路测试设备
- FACT** (full automatic compiling technique) 全自动编译技术
- FACT** (fully automatic compile translator) 全自动编译翻译器, 全自动编译译码器
- FACTS** (facilities administration control and time schedule) (计算机) 设备管理控制和时间调度程序
- FACTS** (flexible AC transmission system) 可变交流线路传输系统, 柔性交流输电系统
- FAd** (floating add) 浮点加
- FAD** (fracture analysis diagram) (钢材) 断口 (断裂) 分析图
- FAd** (frame advance) 帧进, 逐帧重放
- FAD** (free air delivery) 自由空气输销量
- FADS** (fast access disk system) 快速存取磁盘系统
- FADU** (file access data unit) 文件访问数据单元
- Fadv P** (frame advance pulse) 帧进脉冲
- FAE** (field application engineer) 现场应用工程师
- FAEJD** (full automatic electronic judging device) 全自动化电子判定器
- FAGC** (fast automatic gain control) 快速自动增益控制

- FAHQT**(full automatic high-quality translation) 全自动高质量翻译
- fai**(failure) 失效, 故障
- FAI**(fresh air inlet) 通风口, 进风口
- fair**(fairing) 流线体, 整流罩
- FAIR**(fast access information retrieval) (计算机) 快存取情报检索
- FAIRS**(fully automatic information retrieval system) 全自动化信息检索系统
- FAK**(file access key) 文件存取关键字, 文件存取键
- FAI**(failure alarm) (运行中) 故障报警
- Falt**(fatigue alternating stress) 疲劳交变应力
- FAM**(fast access memory) 快速存取存储器
- FAM**(fast auxiliary memory) (计算机) 快速辅助存储器
- FAM**(file access manager) 文档快速存取管理程序
- FAM**(frame alignment module) 帧定位模块
- FAMOS**(floating-gate avalanche injection metal-oxide-semiconductor device) 浮栅式雪崩注入金属-氧化物-半导体器件
- FAMOS**(floating-gate avalanche injection MOS) 浮栅雪崩注入金属-氧化物-半导体
- FAMOS**(floating-gate avalanche metal-oxide-semiconductor) 浮动栅雪崩金属氧化物半导体
- FAMOS IC**(floating-gate avalanche-injection MOS IC) 浮栅雪崩注入型 MOS 集成电路
- FAMT**(fully automatic machine translation) 全自动机器翻译
- FAMTO**(first aid motor transport outfit) 汽车抢修工具
- FAN**(fiber access network) 光纤接入网
- F&D**(faced and drilled) 表面加工及钻孔
- FAO**(finish all over) 全部抛光, 全部精加工, 全面精加工, 最后加工完毕, 全部完工
- FAP**(floating-point arithmetic package) 浮点运算程序包
- FAP**(FORTRAN assembly program) FORTRAN 汇编程序
- FAPL**(format and protocol language) 格式和规约语言
- FAQ**(fair average quality) 大路货
- FAQ**(frequently asked question) 使用者常问到的问题的问答集
- FAR**(failure analysis report) 故障分析报告, 事故分析报告
- FAR**(false alarm rate) 虚警率
- FAR**(file address register) 文件地址寄存器
- FaRaDa**(failure rate data) 失效率数据
- FaRET**(fast reactor experiment test) 实验性快中子反应堆
- FAS**(Federation of American Scientists) 美国科学家联合会
- FAS**(fiber access system) 光纤存取系统, 光纤接入系统
- FAS**(flexible assembly system) 柔性装配系统
- FAS**(full automatic search) 全自动搜索
- fasc**(fascicle) 卷, 册 (书刊的)
- FAST**(facility for automatic sorting and testing) 自动分类及试验装置
- FAST**(fast automatic shuttle transfer) 快速自动传送
- FAST**(final assembly system test) 最终组装系统试验
- FAST**(flexible algebraic scientific translator) 灵活的代数科学翻译程序

FAST (formula and statement translator) 公式及语句翻译程序

FAST (FORTRAN automatic symbol translator) 公式翻译程序的自动符号翻译程序, FORTRAN 自动符号翻译程序

FASTN (fully automated switched telecommunication network) 全自动交换电信网络, 全自动开关远程通信网(络)

FAT (factory acceptance test) 工厂验收试验

FAT (fault code of AT output terminal) (汽车) 自动变速器故障码输出端子

FAT (file allocation table) 文件分配表

FATDL (frequency and time-division data link) 频率和时分数据链路

FATr (fixed autotransformer) 固定式自耦变压器

FATS (factory acceptance test specifications) 工厂验收试验规范

fat str (fatigue strength) 疲劳强度

FAW (First Auto Works) (中国) 第一汽车制造厂

FAW-VW (First Auto Works-Volkswagen) 一汽大众

fax (facsimile) 传真, 传真通信, 无线电传真, 复写, 摹真本, 影印本

FB (face bar) 面材, 缘边角材

FB (fast back) 快退, (汽车车身) 直背式的

FB (feed back) 反馈, 回授

FB (fiber booster) 光纤增强器

FB (file block) 文件块

FB (flat bar) 扁材, 扁条(材料)

FB (flat base rim) 平底轮辋

FB (flyback) 回扫, 逆程

FB (frame bar) 分帧线, 分格线

FB (frequency band) 频带

FB (frequency booster) 倍频器

FB (front bearing) 前轴承

FB (function block) 功能块

FB (furnace brazing) 炉中钎焊

FB (fuse block) 熔丝盒

FBA (fanned beam antenna) 扇形波束天线

FBaS (full band signal) 全波段(电视)信号

FBC (fault code of cruise output terminal) (汽车) 巡航故障码输出端子

FBC (feed back carburettor) (发动机) 反馈式化油器

FBC (fully buffered channel) 全缓冲通道

FBD (flow block diagram) 流程框图

FBD (functional block diagram) 功能框图

FBFM (feedback frequency modulation) 反馈调频

FBG (fiber Bragg grating) 光纤布拉格光栅

FBH (flat-surface buried heterostructure) 平面隐埋异质结构

FBHP (front body hinge pillar) (汽车) 车身前立柱, A柱

FBI (Federation of British Industries) 英国工业联合会

FBI (focus balance) 聚焦平衡
FBM (frame buffer memory) 帧缓冲存储器
FBN (feedback network) 反馈网络
FBOE (frequency band of emission) 发射频带
FBP (feed back pulse) 反馈脉冲
FBP (field blanking pulse) 场消隐脉冲
FBP (fixed blade propeller) 定叶螺旋桨
FBP (fly back pulse) 逆程脉冲, (行) 回扫脉冲
FBQ (firebox quality) 燃烧室质量
FBR (fast breeder reactor) 高速增殖反应堆, 快中子增殖反应堆
FBR (feedback resistance) 反馈电阻
fbr (fibre) 纤维
FBS (fine bearing servo) 精密轴承伺服机构
FB steel (ferrite-bainite steel) 铁素体 - 贝氏体钢
FBT (fly back transformer) (行) 逆程变压器, 回扫变压器, 行输出变压器
FBT (form block template) 成形模板
FBW (flash butt welding) 闪光对焊
FBW (fly-by-wire) 能遥控的自动驾驶仪
FC (carrier frequency) 载波频率
fc (face-centered) 面心 (结构)
FC (facilities construction) 设备的结构
FC (family car) 家用 (轿) 车
FC (Faraday cage) 法拉第屏蔽, 法拉第氏罩静电屏蔽
FC (fat client) 多功能客户机
FC (fault code) 故障码
FC (ferro cast) 铸铁
FC (fiber channel) 光纤通道
FC (fiber cladding) 光纤包层
FC (fiber connector) 光纤连接器
FC (fiber core) 纤芯
FC (field coil) 励磁线圈
FC (fixed carbon) 固定碳 (素)
FC (flame cutting) 火焰切割
FC (flat cable) 扁平电缆
FC (flip chip) 倒扣焊芯片, 倒装片
FC (floating crane) 浮式起重机, 浮吊, 起重船
FC (flow control) 流量控制
FC (flow controller) 流量调节器
FC (flyback circuit) 回扫电路
FC (flyback converter) 回扫电压变换器; 逆向变换器
FC (focus coil) 聚焦线圈
FC (forced convection) 强制对流

- FC**(forward clutch) (汽车) 前进档离合器
- FC**(forward control) 平头货车
- FC**(free cutting) 易切削的
- FC**(frequency changer) 变频器, 变频机
- FC**(frequency channel) 频道, 频段
- FC**(frequency converter) 变频器, 变频机
- FC**(friction clutch) 摩擦离合器
- FC**(fuel cell) 燃料电池
- FC**(function code) 功能码
- FC**(functional code) 操作码
- FC**(furnace-cooled) 炉冷的
- FC**(furnace cooling) 炉冷, 炉内随炉缓冷
- FC**(fuzzy control) 模糊控制
- FCA**(flip chip assembly) 倒装芯片组装
- FCA**(frequency control and analysis) 频率控制和分析
- FCAL**(fiber channel arbitrated loop) 光纤信道仲裁环, 光纤通道仲裁环路
- FC&A**(frequency control and analysis) 频率控制和分析
- FCB**(file control block) 文件控制块
- FCB**(flip chip bonding) (微联结) 倒装芯片键合
- FCB**(forms control buffer) 格式控制缓冲器
- FCB**(free-cutting brass) 易切削的黄铜
- FCC**(face-centered cubic) 面心立方 (晶格)
- FCC**(face-centered cubic lattice) 面心立方晶格, 面心立方格子 (铜、铝、铁、镍等的晶格)
- FCC**(facilities control console) 设备控制台
- FCC**(family car of China) 中国家用轿车
- FCC**(Federal Communication Commission) 美国联邦通信委员会
- FCC**(flat conductor cable) 扁平电缆
- FCC**(folded capacitor cell) 折叠式电容器
- FCC**(frequency channel code) 频道代码
- FCC lattice**(face-centred cubic lattice) 面心立方晶格
- FCD**(frequency compression demodulator) 频率压缩解调器
- FCDR**(failure cause data report) 故障原因数据报告
- FCE**(flexible critical experiment) 柔性临界试验
- FCE**(flight control electronic) 飞行控制电子设备
- fce**(furnace) 炉 (子)
- FC-EL**(fibre channel enhanced loop) 光纤信道改进环
- FCEV**(fuel cell electric vehicle) 燃料电池电动车
- FCF**(frequency compressive feedback) 频率压缩反馈
- fcg**(facing) 刮面, 端面车削, 表面加工
- fc ga**(facility gauge) 设备标准
- FCHV**(fuel cell hybrid vehicle) 燃料电池混合动力车
- FCHV**(fuel cell hydrogen vehicle) 氢燃料电池车

FCIC (full custom integrated circuit) 全定制集成电路
FCIN (fast carr iterative network) 快速进位迭代网络
FCL (feedback control loop) 反馈控制回路
FCL (folded cavity laser) 折叠腔激光器
FLCA (full carry look-ahead adder) 全进位先行加法器
FCM (fault control module) 故障控制模块
FCM (fuzzy cognitive map) 模糊认知图
FCMV (fuel-consuming motor vehicle) 燃油式发动机汽车
FCN (facsimile communication network) 传真通信网
FCN (family computer net) 家庭电脑网络
FCN (frequency-converting network) 变频网络
FCP (function control package) (计算机) 操作控制包
FCPL (fiber channel physical layer) 光纤通道物理层
F cpl (full coupling) 双头管箍
FC pmm (flux change per mm) 每毫米通量变化
FCR (field current relay) 励磁电流替续器
FCS (feedback current switch) 反馈电流开关
FCS (fieldbus control system) 现场总线控制系统
FCS (fire control system) (发动机) 点火控制系统
FCS (forged carbon steel) 锻造碳钢
FCS (fuel concentration sensor) (发动机) 燃油浓度传感器
FCS (fuzzy control system) 模糊控制系统
fcsg (focusing) 调整焦距
fcsgan (focus gain) 聚焦增益
FCSN (fiber channel storage network) 光纤通道存储网络
FCST (Federal Council for Science and Technology) 联邦科学技术委员会 (美)
fcst (forecast) 预报, 天气预报
FCT (field-controlled thyristor) 场控晶闸管
FCT (filament center tap) 灯丝中点引线, 灯丝中心抽头
FCT (fixture change time) 夹具变换时间
FCTh (field controlled thyristor) 场控晶闸管
fcfn (function) 函数, 功能
fcfy (factory) 制造厂
FCU (facsimile cipher unit) 传真密码机
FCU (front control unit) (车身) 前控制模块
FCU (fuel control unit) 燃油调节装置
FCU (function conversion unit) 函数转换部件
FCU (fuzzy control unit) 模糊控制器
FCV (flow control valve) 流量调节阀
FCV (fuel cell vehicle) 燃料电池汽车
FCvly (fill and check valve) 注入及单向阀, 注入及止回阀
FCW (forward collision warning) (汽车) 前后碰撞警告系统

- FD** (fade down) 淡出 (电视图像的逐渐消失)
- Fd** (feed) (刀具) 进给
- FD** (fiber duct) 光纤管道
- FD** (flame detector) 火焰探测器
- FD** (flanged and dished) 带法兰和锥形的
- FD** (flexible disk) 软盘
- FD** (floor drain) 地面排水口
- FD** (floppy disc) 软磁盘, 软塑料磁盘, 存储媒介软盘
- FD** (floppy drive) 软盘驱动器
- FD** (focal distance) 焦距
- FD** (focus drive) 聚焦驱动
- FD** (forced draft) 强制通风
- FD** (fourth dimension time) 第四维空间 (时间)
- FD** (frame decomposer) 帧分解器
- FD** (frame deflection) 帧偏转
- FD** (frequency detector) 鉴频器, 频率检波器
- FD** (frequency discrimination) 鉴频
- FD** (frequency divider) 分频器
- FD** (frequency doubler) 倍频器
- FD** (front door) (汽车) 前门
- FD** (full duplex) 全双工
- FD** (function device) 功能器件
- FD** (functional device) 功能器件
- FDB** (fiber distribution box) 光纤配线盒
- FDB** (file data block) 文件数据块
- FDB** (forced draft blower) 强力通风机
- FDB** (functional data base) 功能数据库
- FdBk** (feedback) 反馈, 回授
- FDC** (floppy disc controller) 软磁盘控制器
- FDC** (frame deflector coil) 帧偏转线圈
- FDC** (frequency dividing circuit) 分频电路
- FDC** (fuel data center) (发动机) 燃油数据中心
- Fdd** (feed drive) (刀具) 进给驱动
- FDD** (flexible disk driver) 软盘驱动器
- FDD** (floppy disk driver) 软磁盘机
- FDD** (frequency division duplex) 频分双工
- FDDI** (fiber distributed data interface) 光纤分布式数据接口
- FDDISM** (fiber distributed data interface switching module) 光纤分布式数据接口交换模块
- FDDL** (frequency division data link) 频分数据传输线
- FDE** (field decelerator) 外场减速器
- FDE** (frequency-domain equalizer) (通信) 频率域均衡器
- Fdet** (frequency detector) 鉴频器

- FDF**(fluorine doped fiber) 掺氟光纤
- FDF**(forced-draft fan) 送风机
- FdFI**(fluid flow) 液体射流
- FDI**(failure detection and identification) 故障检测和识别
- FDi**(field discharge) 外场充电, 励磁放电, 消磁
- FDI**(fuel direct injection) (发动机) 燃油直接喷射
- F disk**(fixed disk) 固定磁盘
- FDIV**(floating divide) (计算机) 浮点除(法)
- FDL**(fiber delay line) 光纤延迟线
- FDL**(flat display liquid) 液晶平板显示器
- FDM**(finite difference method) 有限差分法
- FDM**(frequency division modulation) 频分调制
- FDM**(frequency division multiplex) 频分多工
- FDM**(frequency division multiplex communication) 频分多址通信
- FDM**(frequency division multiplexer) 频分多路复用器
- FDM**(frequency division multiplexing) 频分多路转接
- FDM**(fused deposition modeling) 熔融沉积成形
- FDMA**(frequency division multiple access) 频分多路存取, 频分多址
- FDMTM**(frequency division multiplex transmitter module) 频分多路复用发送器模块
- fdn**(foundation) 基础, 基座, (机器) 底座
- FDNR**(frequency-dependant negative resistor) 频变负阻器
- FDOS**(floppy disk operating system) 软磁盘操作系统
- FDP**(fast digital processor) 快速数字处理机
- FDP**(file definition processor) 文件定义处理程序
- FDP**(fluorescent display panel) 荧光显示板
- FDP**(fuel data panel) (发动机) 燃油数据板
- fdr**(feeder) 进料器, 加料器, 送料器, 馈线
- fdr**(finder) 选择器, 寻线机, 测距器, 定向器
- fdry**(foundry) 铸造, 铸造厂, 铸造车间, 铸工车间, 铸造工厂, 铸件
- FDS**(fast-access disc system) 快速存取磁盘系统
- FDS**(fiber distribution system) 光纤分布式系统
- FDS**(file description system) (计算机) 文件描述系统
- FDS**(fixed disk storage) 固定磁盘存储器
- FDS**(flexible deburring system) 柔性去毛刺系统
- FDS**(flexible disk storage) 软磁盘存储器
- FDS**(function-distributed system) 功能分布系统
- FDSE**(full duplex switched Ethernet) 全双工交换以太网
- FDSS**(frequency domain spectral shaping) (通信) 频率域谱型
- FDT**(fast displacement transducer) 快速直线位移测量器
- FDT**(full duplex teletype) 全双工电传(打字机)
- FDT**(full duplex transmission) 全双工传输
- FDTD**(finite difference time-domain) 有限差分域

- FDU**(flexible disk unit) 软磁盘机
- FDv**(floating divide) 浮点除
- FDv**(frequency divider) 分频器
- FDV**(full duplex vocoder) 全双工声码器
- FDVDI**(fiber distributed video/voice data interface) 光纤分布视频 / 语音数据接口
- FD vlv**(fill and drain valve) 注入与泄放阀
- FdW**(feed water) 供水, 给水
- FDx**(full duplex) 全双工
- FE**(feedback element) 反馈元件
- Fe**(ferrum) 铁
- FE**(field effect) 场效应
- FE**(field emission) 场发射
- FE**(fire extinguisher) 灭火器
- FE**(flanged end) 法兰端
- FE**(flying erase) 旋转消磁
- FE**(format effector) 格式控制符
- FE**(format effector character) 格式控制字符
- FE**(full erase) 全消, 全抹
- FEA**(field effect amplifier) 场效应放大器
- FEA**(finite element analysis) 有限元分析
- FEAD**(field emitter array diode) 场致发射体阵列二极管
- FEAD**(front end accessory drive belt) (发动机) 前端附件驱动带
- FEb**(functional electronic block) 功能电子块, 固体功能电路
- FEC**(forward error control) 正向误差控制
- FEC**(forward error correction) 前向纠错
- FEC**(front end computer) 前端计算机
- FECC**(far end camera control) 远端摄像机遥控
- FECS**(field effect controlled switch) 场效应可控开关
- FECS**(fuel-evaporation control system) (发动机) 燃油蒸发控制系统
- FED**(field effect diode) 场效应二极管
- FED**(field electroluminescence display) 场致发光显示器
- FED**(field emission display) 场发射显示器
- FEDS**(flexible engine diagnostic system) 发动机柔性诊断系统
- FEED**(field emission energy distribution) 场发射能量分布
- FEEI**(field emission electron image) 场发射电子图像
- FEFED**(ferroelectric field effect device) 铁电场效应器件
- FEFO**(first-ended, first-out) (计算机) 先完先出
- FEH**(flying erase head) 旋转消磁头, 飞抹磁头
- FEH**(full erase head) 全抹磁头
- FEI**(fully electronic ignition) (发动机) 全电子点火
- FEL**(fly eye lens) 蝇眼式透镜
- felr**(feeler) 探针; 敏感元件

- FELS**(field emission nano lithography system) 场发射纳米光刻系统
- FEM**(facsimile electronic mail) 传真电子邮件
- FEM**(field emission microscope) 场致发射显微镜, 场发射显微镜
- FEM**(field emission mode) 场发射模式
- FEM**(finite element method) 有限元法
- FEM**(finite element modelling) 有限元模型
- FEMT**(field effect modified transistor) 场效应改进型晶体管
- FEN**(frequency emphasizing network) 频率增强网络
- FENS**(field emission nanolithography system) 场发射纳米光刻系统
- FEP**(fluorinated ethylene propylene) 氟化乙丙烯
- FEP**(flying erase pulse) 旋转消磁脉冲
- FEP**(front end processor) 前端处理机
- FEP**(perfluorinated ethylene-propylene copolymer) 全氟乙烯-丙烯共聚物
- FE-PC device**(ferroelectric-photoconductor device) 铁电-光导器件
- fer con**(ferrule contact) 套圈接触(触点)
- FE/RD**(front engine/rear drive) 前置发动机/后轮驱动
- fer pic**(ferroelectric picture tube) 费尔皮克管(铁电显示器件)
- FES**(field emission spectroscopy) 场发射电子谱(技术)
- FES**(flame emission spectrometry) 火焰发射度(光)谱术
- FES**(full electronic shutter) 全电子快门
- FES**(functional electrostimulation) 功能性电刺激
- FES**(fuzzy expert system) 模糊专家系统
- FET**(field effect transistor) 场效应(晶体)管, 单极场效应管
- FET**(fuel economy test) (汽车) 燃油经济性试验
- FETDS**(field emission thermal desorption spectroscopy) 场发射热解吸光谱学
- FETRAM**(field effect transistor random access memory) 场效应晶体管随机存取存储器
- FEVaC**(ferroelectric variable capacitor) 铁电可变电容器
- F-F**(face to face) 面对面
- FF**(feed forward) 前馈
- F-F**(female-female) 两端内螺纹
- FF**(file finish) 锉削
- FF**(fixed focus) 固定焦点
- FF**(flat faced) 平面
- FF**(flexible fuel) 柔性燃油, 混合燃油
- FF**(flip-flop) 双稳态多谐振荡器, 触发电路, 触发器
- FF**(fluoride fiber) 氟化物光纤
- FF**(form feed) (格式供给) 进纸, 走纸格式, 打印格式传送, 换页
- FF**(form feed character) 走纸控制字符
- FF**(frame frequency) 帧频
- F/F**(front engine/front wheel drive) 前置发动机/前轮驱动
- FF**(front focal length) 前焦距
- FF**(fuel flow) 燃料流量

FF(full figure) 全图, 全像

FF(furan-formaldehyde resin) 呋喃甲醛树脂

FFAG(fixed-field alternating-gradient (accelerator)) 固定磁场交变梯度(加速器), 稳定场强聚焦(加速器)

FFB(fluid film bearing) 液膜轴承, 油膜轴承

FFB(fuel feed back) (发动机) 燃油反馈

FFC(fixed film capacitor) 固定薄膜电容器

FFC(flat flexible cable) 扁平柔性电缆

FFC(form feed character) 换页字符

FFC(full flat cable) 全扁平电缆

FFCRS(front-facing child restraint system) (汽车) 儿童前向约束系统

FFdr(front fender) (汽车) 前翼子板

FFE(fixed focus enlarger) 固定焦距放大机

FFED(forced-flow electrodesalination) 强流电(渗析)淡化法

FFF(follow focus finder) 跟焦寻像器

FFG(flip-flop group) 触发器组, 触发器群

FFI(fluid flow indicator) 流体流量指示器

FFIH(flat fillister head) 有槽扁头的(螺钉)

FFL(flip-flop latch) 触发器锁存器, 触发器式寄存器

FFL(front focal length) 前焦距

FFLSC(feed forward linear sequential circuit) 前馈线性时序电路

FFM(fixed frequency monitor) 固定频率监视器

FFO(fixed frequency oscillator) 固定频率振荡器

FFO(furnace fuel oil) 锅炉燃料

F for(fast forward) 快进

FFP(fast field programme) 快速场程序

FFPF(fiber Fabry Perot filter) 光纤法布里珀罗滤波器

FFPI(fiber Fabry Perot interferometer) 光纤法布里珀罗干涉仪

FFR(fixed frequency receiver) 固定频率接收机

FFRN(four fiber ring node) 四纤环节点

FFS(flexible fuel sensor) (发动机) 混合燃油传感器

FFSK(fast frequency-shift keying) 快速移频键控

FFSS(full frequency stereophonic sound) 全频道立体声

FFT(fast Fourier transform) 快速傅里叶变换

FFTF(fast flux test facility) 快中子通量检验装置

FFTI(fast Fourier transform inverse) 快速傅里叶反变换

FF/tot(fuel flow totalizer) 燃料流量总和指示器

FFV(front engine front drive vehicle) 前置发动机/前轮驱动汽车

FFWM(free floating wave meter) 自由浮动式测波仪

FG(feedback gain) 反馈增益

FG(feed goto) 反馈

FG(fine grain) 细粒, 细晶粒, 细晶粒状的

- FG** (float gauge) 浮动式测深计, 浮动式液位指示器
- FG** (floated gyro) 悬浮式陀螺
- FG** (floating gate) 浮栅, 自由栅极
- FG** (flow gauge) 流量指示计
- FG** (foreign geometry) 外来几何体
- Fg** (forward gate) 正向门 (电路)
- FG** (forward gear) (汽车) 前进档
- FG** (frame ground) 机架接地
- FG** (free gyroscope) 自由陀螺仪
- FG** (frequency changer) 变频器
- FG** (fuel gage) (发动机) 燃油表
- FG** (fuel gas) 燃气
- FG** (function generator) 函数发生器
- FGA** (floating gate amplifier) 浮栅放大器
- FGA** (fuzzy genetic algorithm) 模糊遗传算法
- FGC** (field gating circuit) 场门电路
- FGC** (focusing grating coupler) 聚焦光栅耦合器
- FGD** (flue-gas desulphurization) 烟气脱硫
- fgd** (forged) 锻造的
- FGD** (frequency generator device) 频率发生器器件
- FG div** (frequency generator divider) 频率发生器信号分频
- FGEROM** (floating gate electrically erasable read-only memory) 浮栅电可擦只读存储器
- FGMOS** (floating-gate metal-oxide-semiconductor) 浮动栅金 (属)-氧 (化物)-半导体 (晶体管)
- FGQW** (flat gap quantum well structure) 平带隙量子阱结构
- FGR** (fiber glass reinforced plastics) 玻璃纤维增强塑料, 玻璃钢
- FGR** (final gear ratio) (汽车) 主减速器传动比
- fgr** (finger) 指, 指形零件, 指杆销, 钉齿, 齿
- FGS** (floating gate of slave) 被控浮栅
- FGS** (FORTRAN graphic support) FORTRAN 图形支援语言
- FGSC** (fifth generation super computer) 第五代超级计算机
- FH** (feedwater heater) 给水加热器
- FH** (flat head screw) 平头螺钉
- FH** (frame handler) 帧处理器
- FH** (frame height) 车架离地高度
- FH** (frequency hopping) 跳频
- FH** (full hard) 淬透的
- FHC** (fixed head coupe) 硬顶双门轿车
- FHCDMA** (frequency hopped code division multiple access) 跳频码分复用, 跳频码分多址
- FHD** (fixed-head disk (drum)) 固定头磁盘 (磁鼓)
- FHDS** (fixed head disk storage) 固定头磁盘存储器
- FHI** (front-channel hot-electron injection) 正向沟道热电子注入
- FHMA** (frequency hopping multiple access) 跳频多路存取

FHP(friction horsepower) 摩擦(消耗)马力
FI(fade-in) 渐显, 淡入(电视图像的逐渐显示)
FI(fan in) 扇入
FI(fault indicator) 故障指示器
fi(fidelity) 保真度
FI(field intensity) 场强
FI(file identification) 文件识别
fi(finish) 精整
FI(fixed interval) 固定间隔, 固定时间间隔
FI(floating input) 浮动输入
FI(flow indicator) 流量指示计
fi(for instance) 例如
FI(frame identification) 帧标识
FI(framing info) 帧信息
FI(fuel injector) (发动机) 喷油器
FI(functional interface) 功能接口
FI(fuzzy index) 模糊指数
FIA(fast idle actuator) (汽车) 快怠速执行器
FIAD(flame ionization analyzer and detector) 火焰离子分析探测器
FIAT(Fabbrica Italiana Automobile Torino) (意) 菲亚特汽车公司
FIAV(fast idle air valve) 快怠速空气阀
FIB(file information block) 文件信息块
FIB(focused ion beam) 聚焦离子束
FIBD(focused ion beam deposition) 聚焦离子束淀积
FIBL(focused ion beam lithography) 聚焦离子束光刻
FIC(fast idle cam) (汽车) 快怠速凸轮
FIC(fault isolation checkout) 故障隔离检查
FIC(fiber interface card) 光纤接口卡
FIC(film integrated circuit) (薄)膜集成电路
FIC(flow indicating controller) 流量指示控制器
FIC(frequency interference control) 频率干扰控制器
FICD(fast idle control device) (汽车) 快怠速控制装置
FICS(fault isolation checkout system) 错误隔离检查系统
FICS(fingerprint image capture system) 指纹图像收集系统
FICS(forecasting for inventory control system) 库存控制系统预报
FID(Federation International de Documentation) 国际文件汇编联合会
fid(field) 场
FID(flame ionization detector) 火焰电离检测器
FID(fuel injector driver) (发动机) 喷油器驱动器
FIDAC(film input to digital automatic computer) 胶卷输入到数字自动计算机
FIDO(fallout intensity detector oscillator) 放射性尘埃强度探测振荡器
FIE(fuel injection equipment) (发动机) 燃油喷射装置

- FIEM** (field ion emission microscope) 场离子发射显微镜
- FIFO** (first-in first-out) (计算机) 先进先出
- FIFO** (floating input-floating output) 浮点输入 - 浮点输出
- FIFT** (fine isolation by fram trench) 用框槽的微细隔离技术
- fig** ((拉) figura) 图, 插图, 数字
- FIG** (floated integrating gyro) 悬浮式积分陀螺
- fig S** (figures shift) 数字换档
- fil** (filament) 灯丝, 细丝, 丝, 仪器中的弹簧或金属丝, 丝极
- fil** (filling) 填充, 填充物
- fil** (filter) 过滤机, 过滤器
- FIL** (fuel injection line) 燃油喷射管
- FILER** (file information language executive routine) 文件信息语言执行程序
- fil H** (fillister head) 有槽凸圆头 (螺钉), 圆顶柱头 (螺钉)
- fill** (filling) 充填料
- FILO** (first-in last-out) 先进后出
- filt** (filter) 滤波器, 滤波器
- FIM** (failure indication module) 故障指示模块
- FIM** (fiber interface module) 光纤接口模块
- FIM** (field ion microscope) 场致离子显微镜
- FIM** (fuel indicator module) (发动机) 燃油指示器模块
- fin** (finish) 磨光, 精加工, 精整
- FIN** (future information network) 未来信息网络
- fin gnd** (fin grounding) 接地片
- F inj** (fuel injector) (发动机) 喷油器
- FIOPS** (full isolation by oxidized porous silicon) 多孔性氧化硅隔离技术
- FIP** (fluorescent indicator panel) 荧光显示屏
- FIP** (fuel injection pump) (发动机) 喷油泵, 燃油喷射泵
- FI pot** (fast idle dashpot) (发动机节气门) 快怠速缓冲器
- FIPS** (federal information processing standards) 联邦信息处理标准
- FIR** (facility installation review) 设备安装检查
- FIR** (far infrared) 远红外线
- FIR** (far infrared radiation) 远红外辐射
- FIR** (fast infrared) 高速红外线 (传输)
- FIR** (finite impulse response) 有限脉冲响应
- FIR** (fuel indicator reading) 燃料指示器读数
- fir ex** (fire extinguisher (equipment)) 灭火器 (设备)
- FIRM** (frustrated internal reflection modulator) 受抑内反射调制器
- FIRS** (far-infrared spectrometer) 远红外光谱仪, 远红外线分光计
- FIS** (far-infrared spectrometer) 远红外光谱仪, 远红外线分光计
- FIS** (flexible inspection system) 柔性检查系统
- FISLAN** (future integrated services LAN) 未来的综合业务局域网
- FI-SP** (fuel injection-single point) (发动机) 单点燃油喷射

FISS (flywheel idle stop-and-start system) 飞轮蓄能停车及起动系统

FIT (fabrication, integration and test) 制作、集成和试验

FIT (factory intelligent terminal) 工厂智能终端

fit (failure bit) 故障率

FIT (fault isolation test) 故障隔离测试

fit (filter) 滤清器, 过滤器

FIT (fingerprint identification technology) 指纹识别技术

fit (fitting) 装配, 配件, 零件

FIT (frame-interline transfer) 帧-行间转移

FITL (fiber in the loop) 光纤环路, 光纤用户环路

FIU (frequency identification unit) 波长计, 频率识别装置

fix (fixture) 夹具, 工件夹具, 固定

FJ (flush joint) 平接头, 齐口接头

FJ (fused junction) 熔融结 (半导体的)

FJCC (Fall Joint Computer Conference) 秋季联合计算机会议 (美国)

FK (function key) 功能键

fk lift (fork lift) 叉式起重机, 叉车

FL (fairleader) 导缆器

FL (feedback loop) 反馈环路

FL (feeder line) 馈线

F/L (fetch/load) 取出/装入

FL (fiber loss) 光纤损耗

FL (finish lapping) 精研

fl (flange) 凸缘, 法兰

fl (flashing) 电弧放电, 闪弧

FL (flashing lamp) 闪光灯

fl (flashing point) 闪点

fl (flexible) 挠性的, 柔软的

FL (flip-latch) 门锁触发器

fl (floor) 楼板, 肋板

fl (flow) 流量, 流速

fl (flower) 泡沫

FL (flow line) 流线

fl (fluid) 液体, 流体, 液态的

FL (focal length) 焦距

FL (focus lock check) 聚焦锁定检查

FL (fog lamp) (汽车) 雾灯

FL (forced lubrication) 强迫 (强制) 润滑

FL (front left) (音响) 前左 (声道)

FL (full load) 全负荷, 满载, 全负载

FL (fusible links) 易熔线

FL (fuzzy language) 模糊语言

FL (fuzzy logic) 模糊逻辑 (控制)
FIA (floating-point arithmetic) 浮点运算
FLA (full load ampere) 全负荷安培
FIAD (fluorescence-activated display) 荧光激发显示
FLAS (forged low alloy steel) 低合金锻钢
FIB (floating-point buffer) 浮点缓冲器
FIB (flow brazing) 波峰钎焊
FLB (fluoresce black) 黑屏幕
FLB (functional logic block) 功能逻辑部件
Fl bin (floating-point binary) 浮点二进制的
FLC (fetch length control) 取长度控制 (器)
FLC (fixed length code) (计算机) 固定长度编码
FLC (forming limit curve) (锻压) 成形极限曲线, (塑性加工) 成形极限线
FLC (full-load current) 满载电流
FLC (fuzzy logic controller) 模糊逻辑控制器
FLCD (ferroelectric liquid crystal dispaly) 铁电介质液晶显示
F lck (full lock) 全部锁定
fld (field) 字段, 信息组, 符号组, (扫描) 场
FLD (forming limit diagram) (塑性加工) 成形极限图
Fl dec (floating-point decimal) 浮点十进制的
fld L (field length) (计算机) 字段长度
FLDo (final limit, down) 向下终极限
FLDT (fast linear displacement transducer) 快速线性位移传感器
flex (flexible) 挠性的, 柔软的
flex (flexible cord.) 软线, 塞绳
flex (flexure) 弯曲, 挠曲, 曲率
flex CB (flexible circuit board) 柔性电路板
FIF (flip-flop) 触发器
FLF (fuzzy logic function) 模糊逻辑函数
flg (flag) 标记, 特征位
flg (flange) 法兰, 法兰盘, 凸缘
f lg (focal length) 焦距
FLH (final limit, hoist) 升举终极限
FI-HP (filter-highpass) 高通滤波器
FLI (fault location indicator) 故障位置指示器
Fli (flight) 刮板
FLI (fluid level indicator) 液面指示器
F link (forward link) 正向连接
FLInt (floating interpretive language) 浮点翻译语言
FIIP (floating-point interpretive program) 浮点翻译程序
FLIPS (fuzzy logical inferences per second) 模糊推理次数每秒
FLIR (forward looking infrared) 前视红外 (摄像)

- FLIR** (forward looking infrared system) 前视红外仪
- FLKB** (fluorescent keystroke board) 荧光显示按键板
- FLL** (fiber in the local loop) 局域环路光纤
- FLL** (final limit, lower) 下部的终极限
- FLL** (frequency looked loop) 频率锁定环
- fld** (full load) 满载, 全负荷
- FI-LP** (filter-lowpass) 低通滤波器
- FLLS** (fuel low-level sensor) 燃料低液位传感器
- FIM** (floating multiply) 浮点乘
- FIM** (flow meter) 流量计
- flmprf** (flameproof) 不易燃的, 耐火的
- flm prs** (film processing) 膜片加工
- fl/mtr** (flow meter) 流量计
- fln** (flatten) 压平, 修平
- FLN** (functional link network) 功能链接网络
- F loc** (fault locator) 故障定位器
- F lock** (focus lock) 聚焦锁定
- FIODAC** (fluid operated digital automatic computer) 流体数字自动计算机
- FIOP** (floating octal point) 浮点八进制
- FIOPS** (floating-point operations per second) 每秒浮点运算次数 (计算机性能表示单位之一)
- FIOS** (floating-point operation stack) 浮点操作栈
- FLP** (fault-locating program) 故障定位程序
- FLP** (fault location panel) 故障定位台, 故障诊断仪表板
- FIP** (flame-proof) 防爆的, 防火花的
- FIP** (floating point) (计算机) 浮点
- FLPL** (FORTRAN list processing language) FORTRAN 表处理语言
- fl pr** (flameproof) 耐火的
- flpr** (flapper) 活瓣
- FLPROM** (fuse link programmable read-only memory) 熔丝链接可编程只读存储器
- FLPS** (FORTRAN list processing system) FORTRAN 表处理系统
- fl pt** (flash point) 闪点, 燃点
- flr** (failure) 故障, 失效
- flr** (filler) 填料, 加料器
- FLR** (final limit, reserve) 储备终极限
- FIR** (floating-point register) 浮点寄存器
- flr** (flower) 泡沫
- FIR** (flow rate) 流量
- fl rng** (flash ranging) 闪光测距
- fl rt** (flow rate) 流速
- FLS** (feasibility study) 可行性研究
- FLS** (five layer switch) 五层开关
- FLS** (flashing light system) 闪光灯系统

FLS (fluid level switch) 液面开关
FLS (fuel level sensor) 燃油液面传感器
FLS (full length shot) 长镜头
FLSp (flame spraying) 火焰喷涂
FLT (fault-locating test) 故障定位测试 (法)
FLT (fault-location technology) 故障定位技术
flt (filter) 过滤机, 过滤器, 滤器, 滤波器
flt (flashlight) 闪光灯
FLT (fluorescent tube) 荧光显示屏
FLT (full-load torque) 满载转矩
Fl/tot (flow totalizer) 流量加法求和装置
fltr (filter) 过滤器, 滤波器
FLTs (fault-locating tests) 故障定位测试程序
FLTs (fork lift trucks) 叉式起重机, 叉车
FLU (fault location unit) 故障定位设备
FLU (final limit, up) 上方终极限
fluor (fluorescent) 荧光
flu PI (fluorine-containing polyimide) 含氟聚酰亚胺
FLVV (fill limit vent valve) 注满限度排气阀
fl W (flash welding) 电弧焊
fl W (flat washer) 平垫圈
flwp (follow-up) 随动装置
fly whl (flywheel) 飞轮
FM (fan motor) 风扇电动机
FM (fast memory) (计算机) 快速存储器
FM (feed motor) 进给电动机
FM (feedback mechanism) 反馈机构
FM (feedback memory) 反馈存储器
F-M (female-male) 一端内螺纹另一端外螺纹
FM (fender mirror) (汽车) 翼子板后视镜
FM (ferrite metal) 铁淦氧金属
FM (field magnet) 磁极, 场磁铁 (在电设备里产生磁场)
FM (field main) 现场干线
FM (field manual) 现场手册
FM (finishing mill) 精轧机
FM (flash memory) 闪存存储器, 闪烁存储器, 快闪内存
FM (flow meter) 流量计
FM (focusing motor) 聚焦电动机
FM (force majeure) 不可抗力
FM (fracture mechanics) 断裂力学
FM (frequency meter) 频率计
FM (frequency modulation) 调频, 频率调制

FM (frequency multiplex) 频率多路复用

FM (frequency multiplication) 倍频

FM (function module) 功能模块

FMA (Food Machinery Association) 食品机械协会

FMC (flexible machining cell) 柔性加工单元

FMC (flexible manufacturing cell) 柔性生产 (制造) 单元

FMC (flow microcalorimeter) 流动微热量计

FMC (Ford Motor Co.) 福特汽车公司

fm cu (from cutter) 成形刀具 (铣刀)

FMCW (frequency modulated carrier wave) 频率调制的载波

FMCW (frequency modulated continuous wave) 调频连续波

FMD (frequency of minimum delay) 最小延时频率

FME (fluoride membrane electrode) 氟隔膜电极

FME (frequency measuring equipment) 测频装置, 频率计

FMEA (failure modes and effects analysis) 失效模式与影响分析, 故障模式效应分析

FMECA (failure modes, effects, and criticality analysis) 失效模式、影响及危害性分析, 故障模式效应和临界分析

FMEM (failure mode effects module) 故障模式效果模块

FMEP (friction mean effective pressure) 平均有效摩擦压力

FMF (flexible manufacturing factory) 柔性制造工厂

FMF (flow microfluorometer) 流动微荧光计

FMB (frequency-modulated feedback) 调频反馈

FMDMA (frequency modulation-frequency division multiple access) 调频 - 频分多址

FMG (flat metallic gasket) 金属平垫片

FMG (frequency modulation generator) 调频信号发生器

FMI (fluorescent magnetic ink) 荧光磁悬液

FMI (functional macro instruction) 功能宏指令

FMIC (frequency monitoring and interference control) 频率监听与干扰控制

FML (flexible manufacturing line) 柔性制造生产线

FML (frequency modulation laser) 调频激光器

FMM (flexible manufacturing module) 柔性制造模块

FMMEA (failure modes, mechanisms, and effects analysis) 失效模式、机理及影响分析

FMML (frequency modulated microwave link) 调频微波链路

FM mpx (FM multiplex) 调频立体声

fmn (formation) 形成, 生成

FMNA (Fiat Motor of North America Inc) 北美菲亚特汽车公司

FM-NC (function module-numerical control) (机床) 功能模块式数字控制系统

FMO (frequency modulated oscillator) 调频振荡器

FMP (frequency modulated phototube) 调频光敏管

FM/PM (frequency modulation/phase modulation) 调频 / 调相

F-MPV (family-MPV) 家用多功能车

FMQ (frequency-modulated quartz) 调频用石英, 调频石英振子

FMR (ferromagnetic resonance) 铁磁共振
FMR (frequency modulated radar) 调频雷达
FMR (frequency modulated receiver) 调频接收机
FMRA (frequency modulation radio altimeter) 调频无线电测高计
fm rl (form roll) 成形滚筒
FMS (first missing service data unit) 首次遗漏服务数据单元
FMS (flexible manufacturing system) 柔性生产系统, 柔性制造 (加工) 系统
FMS (floating machine shop) 流动的机工车间
FMS (FORTRAN monitor system) 公式翻译程序监督系统 (一种初级的操作系统)
FMS (free-machining steel) 高速切削钢, 易切 (削) 钢
FMS (frequency modulation stereo) 调频立体声
FMSA (frequency measuring spectrum analyzer) 频率测量谱分析仪
FMSB (frequency modulation stereo band) 调频立体声频段
FMSG (frequency modulation signal generator) 调频信号发生器
fmt (format) 格式
FMT (frequency modulated transmitter) 调频发射机
FM/TDMA (frequency modulation time division multiple access) 调频-时分多址
fm to (form tool) 成形刀, 样板刀, 定形刀具
FmTV (family television) 家庭电视
FMU (flexible manufacturing unit) 柔性制造单元
FMU (frequency maximum utilizable) 最高可用频率
FN (feedback network) 反馈网络
FN (fiber node) 光纤节点
FN (file name) 文件名称
fn (footnote) 脚注, 下标
fn (function) 操作, 功能, 函数
FNC (Federal Networking Council) 联邦互联网技术委员会 (美国)
FNDIR (fluorescent non-dispersive infrared analyzer) 荧光源不分光红外分析仪
fn dn (foundation) 基础, 基座
FNN (fuzzy neural network) 模糊神经网络
FnP (fusion point) 熔点
FnPt (fusion point) 熔点
fnsh (finish) 精加工
FO (fade-out) 渐隐, 淡出 (电视图像的逐渐消失)
FO (fan out) 扇出
FO (fast-operating) 快动作 (继电器)
FO (fast-operating relay) 快动作继电器
FO (fiber optics) 纤维光学
FO (filter output) 滤波器输出
FO (firing order) 发火 (点火) 顺序
FO (floating output) 浮动输出
FO (forced oscillation) 受迫振荡

FO (fuel oil) 燃油, 燃料油

FO (oxidizing flame) 氧化焰

FOA (fiber-optic amplifier) 光纤放大器

FOB (cost free on board) 上船价 (不包括运费、保险费)

FOB (fiber-optic bundle) 光纤束

FOBS (fiber-optic borescope) 光纤管道镜

FOBW (frequency of occurrence of binary words method) 二进制出现频率方法

FOC (fiber-optic cable) 光纤电缆

FOC (fiber-optic communication) 光纤通信

FOC (fiber-optic connector) 光纤连接器

FOC (fiber optical coupler) 光纤耦合器

FOC (field oriented control) 磁场定向控制

foc (focus) 聚焦

FOC (fuel oil cooler) 燃料油冷却器

FOCN (fiber-optic communication network) 光纤通信网

FOCUS (Federation on Computing in the United States) 美国计算技术联盟

FOCUS (fiber-optic connection universal system) 光纤通用连接系统

FoD (focus driver) 聚焦驱动信号

FOE (fiber-optic extender) 光纤延长器

FOF (fluorescent optical fiber) 发光光纤

FOG (fiber-optic gyroscope) 光纤陀螺

FOI (fiber-optic isolator) 光纤隔离器

FOIL (file-oriented interpretive language) 面向文件的解释语言

FOIN (fiber optical integrated network) 光纤综合网络

FOIS (fiber-optic interferometric sensor) 光纤干扰测量传感器

FOL (fiber-optic laser) 光纤激光器

FOLAN (fiber-optic local area network) 光纤局域网

foll (following) 下列的

FOM (fiber-optic modem) 光纤调制解调器

FOM (figure of merit) 优质, 优值, 品质因数, 质量因数, 灵敏值, 工作值

FON (fiber-optic net) 光纤网

FON (fiber-optic network) 光纤网

FOP (fuel oil pump) 燃油泵

FOPT (fiber-optic photo transfer) 纤维光电转换

FOR (fan-out register) (计算机) 扇出寄存器

for (foreign) 外国的, 外来的

FOR ((freight) free on rail) 货车上交货

FOR (fuel oil return) 燃料油回路

for AsT (formula assembler translator) 公式汇编 (语言) 翻译程序

for body (foreign body) 异物, 夹杂物

forg (forging) 锻造, 锻件

form (formation) 形式, 构造, 形成, 构成

form (former) 内型, 模型

form (formula) 公式

for MaC (formula manipulation compiler) 公式处理编译程序 (语言)

for MaL (formula manipulation language) 公式处理语言

FOR MAT (FORTRAN matrix abstraction technique) FORTRAN 矩阵抽象技术 (语言)

FORR (fiber-optic ring resonator) 光纤环形谐振器

for/rev (forward/reverse) 正转 / 反转, 正向 / 反向

fortran (formula transformation) 公式变换

FORTRAN (formula translating language) 公式翻译的语言

for tran (formula translation) 公式翻译, 公式译码 (资料处理)

for tran (formula translator) 公式翻译程序, FORTRAN 语言

For WD (four-wheel drive) (汽车) 四轮驱动

FOS (factor of safety) 安全系数

FOS (fiber-optic sensor) 光纤传感器

FOSDIC (film optical scanning device for input to computer) 输入计算机用的光学薄膜扫描装置

FOT (fiber-optic cathode ray tube) 光纤阴极射线管, 纤维光学阴极射线管

FOT (fiber-optics printing tube) 光纤印刷管

FOT (fibre-optic tube) 光纤电子束管

FOT (frame output transformer) 帧输出变压器

FOT (frequency of optimum traffic) 最佳使用频率 (最高可用频率的 85% 的频率)

FOT (optimum traffic frequency) 最优通信量频率

FOTIC (fiber-optic transmitter integrated circuit) 光纤发射机集成电路

FOTN (fiber-optic transmission network) 光纤传输网

fo/tr (focus/tracking) 聚焦 / 循迹伺服

FOTS (fiber-optic temperature sensor) 光纤温度传感器

found (foundation) 基础, 基座

found (foundry) 铸造, 铸造车间

FOV (field of view) 视野

FOV (field of vision) 视界, 视区

FOW (forge-welding) 锻焊, 锻接

FOWC (frequency and optical wavelength converter) 频率和光波长变换器

FOX (fiber-optic extender) 光纤延长器

FP (face plate) 荧光屏, 划线平台

FP (feed pump) 送料泵, 给水泵, 给油泵, 供给泵

FP (feedback positive) 正反馈

FP (feeder panel) 馈电盘

FP (field plate) 场板 (设在高压半导体器件终端)

FP (field pulse) 场脉冲

FP (film and paper condenser) 纸介薄膜电容器, 纸绝缘薄膜电容器

FP (finished piece) 完 (成加工的) 工件

FP (fire plug) 消防栓, 灭火塞, 消防龙头

FP (fireproof) 耐火的, 防火的

- FP(firing point) 燃点
- FP(fission products) 核裂(变)产物
- FP(flash point) 闪点, 着火点, 起爆温度, (发动机点火系)点火点
- FP(flat pattern) 平模
- FP(floating point) 浮点
- FP(frame pulse) 帧脉冲
- FP(freeing port) 排泄口
- FP(freezing point) 冰点, 凝固点
- FP(function processor) 函数处理机
- FP(fuse plug) 插塞式熔丝
- FP(fusible plug) 插入式熔丝管
- FP(fusion point) 熔点
- FPA(fast parallel arithmetic) 快速并行运算
- FPA(fixed point arithmetic) 定点运算
- FPA(flat plane antenna) 平面天线
- FPA(floating point arithmetic) 浮点运算
- F pak(flat package) (二极管)扁平式封装
- FPBS(fiber polarization beam splitter) 光纤偏振分束器
- FPC(Federal Power Commission) 联邦动力委员会(美)
- FPC(file parity check) 文件奇偶校验
- FPC(flexible printed circuit) 柔性印制电路, 挠性印制线路, 软印制电路
- FPC(frequency separation circuit) 频率分离电路
- FPC(fuel pump circuit) (发动机)燃油泵电路
- FPCM(fuel injection pump control module) (发动机)喷油泵控制模块
- FPD(flame photometric detector) 火焰光度检测器, 火焰光度计
- FPD(flat panel display) 平板显示(器件)
- FPD(full-page display) 整面显示器
- FPDL(flashlamp pumped dye laser) 闪光灯泵浦的染料激光器
- FPDI(flat panel display) 平板显示
- FPDM(fuel pump driver module) (发动机)燃油泵驱动器模块
- FPEROM(flash programmable and erasable read only memory) 快闪可编程电可擦除只读存储器
- FPGA(field-programmable gate array) 现场可编程门阵列
- FPH(float point hardware) 浮点硬件
- FPI(Fabry-Perot interferometer) 法布里-珀罗干涉仪
- FPI(first periodic inspection) 第一次周期性检查
- FPI(fluorescent penetrant inspection) 荧光渗透检查
- FPI(fuel-pressure indicator) (发动机)燃油压力表, (燃)油压力指示器
- FPI(face plate) 面板
- FPL(frequency phase lock) 频率相位同步, 频率锁相
- FPLA(field programmable logic array) 现场可编程程序的逻辑阵列
- FPLD(Fabry Perot laser diode) 法布里珀罗激光二极管
- FPLD(field programmable logic device) 现场可编程逻辑器件

- FPM** (facility power monitor) 设备功率监察器
- FPM** (fast page mode) 快速页面方式
- fpm** (feet per minute) 英尺 / 分
- FPM** (fluid pressure moulding) 液压造型
- FPMa** (field programmable mixed array) 场可编程混合阵列
- FPM RAM** (fast page-mode RAM) 快速页面模式随机存取存储器
- FPO** (floating point operation) 浮点运算
- FPOP** (floating point operations per second) 每秒浮点运算次数
- FPP** (facility power panel) 设备电源板
- FPP** (fixed pitch propeller) 定螺距螺旋桨
- FPP** (floating point processor) 浮点处理机
- FPR** (floating point routine) 浮点程序
- FPR** (fuel pump relay) (发动机) 燃油泵继电器
- FPRC** (fuel pressure regulator circuit) (发动机) 燃油压力调节器电路
- fprf** (fireproof) 耐火的, 防火的
- FPROM** (field programmable read-only memory) 字段可变程序只读存储器, 现场可编程只读存储器
- fps** (feet per second) 英尺 / 秒
- FPS** (fixed-point system) 定点制
- fps** (flashes per second) 每秒闪光次数
- FPS** (foamed polystyrene) 发泡级聚苯乙烯
- fps** (frames per second) 每秒 (电视图像) 的帧数
- FPS deflection system** (focus projection and scanning deflection system) FPS 偏转系统, 保持聚焦状态的扫描偏转系统
- FPSLA** (Fabry Perot semiconductor laser amplifier) 法布里珀罗半导体激光放大器
- FPT** (female pipe thread) 管内螺纹
- FPT** (file protection) (计算机) 文件保护
- FPT** (film penetration tube) 电子透过记录器
- FPT** (full power trial) 全功率试验 (试车)
- FPU** (field pick-up unit) 现场发射单元
- FPU** (float point unit) 浮点部件
- FPU** (floating point number processing unit) 浮点处理单元 (运算器)
- FPU** (floating point processing unit) 浮点运算 (处理) 单元
- FPU** (fuel purification unit) 燃料净化设备
- FQ** (flange quality) 法兰质量
- FQDN** (fully qualified domain name) 正式域名
- FR** (failure rate) 失效率, 故障率
- FR** (failure record) 故障记录
- FR** (failure repair) 失效 - 修复
- FR** (fast release (relay)) 迅速复原 (继电器), 快速释放 (继电器)
- FR** (fault recognition) 故障识别
- FR** (feed roll) 进料辊, 机架辊

- FR** (field reversing) 磁场反向
- FR** (field rheostat) 励磁变阻器, 调磁变阻器
- FR** (fill pipe restrictor) 加油限流器
- FR** (final release) 最后释放
- FR** (fire-resistant) 耐火的
- FR** (flame retardants) 阻燃剂
- FR** (flash ranging) 光测
- fr** (frame) 帧, 框架
- FR** (frame relay) 帧中继
- FR** (frequency relay) 频率继电器
- FR** (frequency response) 频率特性 (响应)
- FR** (frequency reuse) 频率复用
- FR** (front right) (音响) 前右 (声道)
- F/R** (front engine/rear wheel drive) 前置发动机后轮驱动
- FR** (fuel return) (汽车) 燃油回流
- FR** (fuse resistor) 熔丝电阻
- FR** (fuzzy reasoning) 模糊推理
- fr** (resonant frequency) 共振频率
- FRAC** (fractionator reflux analogue computer) 分馏器回流模拟计算机
- FRACAS** (failure reporting, analysis, and corrective action system) 失效报告、分析和纠正措施系统
- FRAD** (frame-relay access device) 帧中继接入设备
- FRAM** (ferroelectric RAM) 铁电存储器
- FRAM** (ferroelectric random access memory) 铁电随机读写存储器
- FRB** (frame relay bridging) 帧中继桥接
- FRC** (fiber reinforced composite) 纤维增强复合材料
- FRC** (fixed reference channel) 固定基准信道
- FRC** (flow ratio controller) 流量比率控制器
- FRC** (frequency response characteristics) 频率响应特性
- FRCP** (facility remote control panel) 设备远距离控制台
- FRD** (fast recovery diode) 快速恢复二极管
- FRD** (fast resume diode) 快恢复二极管
- FRDS** (failure resistant disk systems) 抗故障磁盘系统
- FRED** (figure reading electronic device) 字符阅读电子装置, (计算机) 电子图形阅读器
- freq** (frequency) 频率
- freq adj** (frequency adjust) 频率调节
- freq chg** (frequency changer) 变频器, 混频器
- freq conv** (frequency converter) 变频器
- freq discrim** (frequency discriminator) 鉴频器
- freq ind** (frequency indicator) 频率指示器
- freq M** (frequency meter) 频率计
- freq-mult** (frequency multiplier) 倍频器
- freq-range** (frequency-range) 频带, 波段

- fres** (fire-resistant) 耐火的
- fire scan** (frequency scanning) 频率扫描
- FRF** (focus radio-frequency) 聚焦高频信号
- FRF** (frame repetition frequency) 帧重复频率
- FRFPS** (fire resistant foamed polystyrene) 阻燃发泡级聚苯乙烯
- FRI** (fiber-optic ring interferometer) 光纤环形腔干涉仪
- FRI** (frame relay interface) 帧中继接口
- frict** (friction) 摩擦 (力)
- FRIPGe** (file and report information processing generator) 文件报表信息处理发生程序
- FRM** (fiber-reinforced metal) 纤维增强金属
- frm** (frame) 帧, 车架
- FrM** (frequency meter) 频率计
- frmr** (former) 样板, 模型
- FRN** (feed rate number) (刀具) 进给速度数
- FROM** (fusible read only memory) 熔丝式只读存储器
- Frot** (forward rotation) 正转
- FRP** (fiberglass-reinforced plastic) 玻璃纤维增强塑料, 玻璃钢
- fr p** (freezing point) 冰点, 凝固点
- FrP** (French patent) 法国专利
- FRP** (stable free radical polymerization) 稳定自由基聚合
- FRR** (fiber reinforced rubber) 纤维增强橡胶
- FRS** (face recognition system) (汽车防盗) 面部识别系统
- FRS** (fluidic rate sensor) 射流速率传感器
- FRS** (folding rear seat) (汽车) 折叠式后座椅
- FRS** (frame relay switch) 帧中继交换机
- FRT** (failure rate test) 故障率试验
- FRt** (focus return) 聚焦返回
- FRT** (fuel rail temperature) (发动机) 燃油轨温度
- FRTP** (fiber reinforced thermoplastics) 纤维增强热塑性塑料
- FRTSP** (fiber reinforced thermosetting plastic) 热固性纤维增强塑料
- FRU** (field replaceable unit) 现场可更换部件
- FRUGAL** (FORTRAN rules used as a general applications language) 作为通用语言的公式翻译程序规则
- FRV** (front engine rear drive vehicle) 前置发动机后轮驱动汽车
- FrW** (friction welding) 摩擦焊
- frzr** (freezer) 制冷器, 冰箱
- FS** (factor of safety) 安全率, 安全系数, 安全因数
- FS** (far side) 远侧
- FS** (Faraday Society) 法拉第学会
- FS** (fault sequence) 出错序列
- FS** (feasible study) 可行性的研究
- FS** (female soldered) 内焊的

FS (Fermi surface) 费米表面
FS (field separator) 字段分隔符
FS (field switch) 励磁开关
FS (file separator) 文件分隔符
FS (file separator character) 文件隔离符
FS (fine slow) 精细慢放
FS (fire switch) (发动机的) 起动开关
FS (flame spraying) 火焰喷涂
FS (float switch) 浮控开关 (电门)
FS (floatation sign) 浮点符号, 浮标
FS (floating sign) 浮点符号, 浮标
FS (flow switch) 流量开关
FS (focus servo) 聚焦伺服
FS (forged steel) 锻钢
FS (four stroke) (发动机) 四冲程
FS (frame scan) 帧扫描
FS (frame structure) 帧结构
FS (frame synchronizer) 帧同步器
FS (frequency shift) 频率偏移, 频移
FS (frequency standard) 频率标准
FS (frequency synthesizer) 频率合成器
FS (full size) 1:1 图形尺寸
FS (functional selector) (计算机) 功能选择器
FS (functional symbol) 功能符号
FS (furnace soldering) 炉中钎焊
FS (fused salt) 熔盐
FSA (front-suspension arm) (发动机) 前悬架连杆
FSB (front side bus) 前置总线, 外部总线
FSB (functional specification block) 功能描述块, 功能说明块
fsbl (fusible) 易熔的
fsbl cut (fusible cutout) 熔丝断路
FSC (fault simulation comparator) (计算机) 故障仿真比较器, 故障模拟比较器
FSC (frequency shift converter) 频移转换器
FSC (frequency sound carrier) 伴音载频
FSC (frequency synthesizer circuit) 频率合成电路
FS ckt (frequency synthesizer circuit) 频率合成电路
FSCP (flap shield confined plasma) 挡板罩约束等离子体
FSCS (frequency shift communication system) 移频通信系统
FSD (fracture safe design) 断裂安全设计
FSD (full size detail) 真实尺寸零件 (图), 足尺图, 1:1 零件图
FSDD (fibers with slowly decreasing dispersion) 缓降色散光纤
FSE (field sales engineer) 现场销售工程师

- FSE** (full screen editor) 全屏幕编辑器
- Fsear** (forward search) 正向搜索
- Fseat** (front seat) (汽车) 前座 (椅)
- Fsens** (focus sensor) 聚焦传感器
- FSF** (flange sealing face) 法兰密封面
- FSG** (first stage of graphitization) (铸铁) 石墨化第一阶段
- FSH** (front seat heating) (汽车) 前座椅加热 (器)
- FSI** (fuel sequential injection) (发动机) 顺序燃油喷射
- FSIT** (flat-screen image tube) 平面屏幕显像管
- FSK** (frequency shift keying) 频移键控
- FSLR** (flash stimulated luminescent response) 闪光激发的荧光反应
- FSLT** (fiber-optic subscriber line terminal) 光纤用户线路终端
- FSM** (field strength meter) 场强计
- FSM** (fine striped memory) 微带存储器
- FSM** (folded sideband modulation) 折叠边带调制
- FSM** (frequency shift modulation) 频移调制
- FSN** (fuel service nozzle) 供油嘴
- FSO** (fuel shut off) (发动机) 燃油切断
- FSO** (fuel shut off valve) 燃料截断阀
- FSOV** (fuel shut off valve) 燃油切断阀
- FSP** (frequency shift pulse) 移频脉冲
- FS-powder** (flame spraying using a powder) 粉末火焰喷涂
- FSR** (fail safety relay) 失效保护继电器
- FSR** (fault selective relay) 故障选择性继电器
- FSR** (feedback shift register) 反馈移位寄存器
- FSS** (flying spot scanner) 飞点扫描器, 飞点检像器, 飞点扫描设备, 飞点析像器
- FSt** (field start) 字段开始
- FST** (fill, seal and trim) 填充、密封及处理
- FST** (flat square tube) 平面直角显像管
- FSt** (forged steel) 锻钢
- FST** (frequency shift transmission) 移频传输
- FST** (frequency synthesized tuning) 频率合成式调谐
- FST** (full-scale tunnel) 实物试验风洞
- FSTD** (frequency switched transmit diversity) 频率交换传输分集
- FSN-LCD** (film compensation super-twisted-nematic liquid-crystal-display) 薄膜补偿超扭曲向列型液晶显示器
- fstnr** (fastener) 接线柱, 线夹, 紧固件
- FSTV** (fast-scan television) 快速扫描电视
- FSu** (floating subtract) 浮点减
- FSWFS** (field standard weight and force system) 外场标准称重与测力系统
- FS-wire** (flame spraying using a wire) 丝材火焰喷涂
- FSWR** (flexible steel wire rope) 挠性钢丝绳, 柔性钢索

FT(fault tolerance) 容错, 容错能力
FT(fiber termination) 光纤终端
FT(field terminator) 字段终止符
FT(field test) 现场试验
FT(filament transformer) 灯丝变压器
FT(fine thermal black) 细粒子热裂炭黑
FT(fine tuning) 微调
FT(firing temperature) 着火温度, 燃点
FT(fixed radio termination) 固定式无线电终端
FT(Fourier transform) 傅里叶变换
FT(frame transfer) 帧转移
FT(free turbine) 自由涡轮
FT(fume tight) 气密
FT(functional table) 功能表
FT(functional test) 功能试验
FTA(fault tree analysis) 故障树(形)分析(法)
FTAM(file transfer, access, and management) 文件传送、访问和管理
FTC(facility terminal cabinet) 设备接线盒
FTC(fast time constant) 快速时间常数, 短时间常数
FTC(fast time constant circuit) 快时间常数电路, 微分电路
FTC(fault-tolerant computer) 容错计算机
FTC(frequency time control) 频率时间控制
FT-CCD(frame transfer charge-coupled device) 帧转移式电荷耦合(摄像)器件
FTCES(fault tolerant control expert system) 故障容错专家系统
FTCS(fuel temp. compensating stopper) (发动机喷油泵) 燃油温度补偿限止器
FTD(flame temperature detector) 火焰温度检测器
FTD(flame tight door) 防火门, 气密门
FTDMA(frequency and time division multiple access) 频分和时分多路存取
FTE(factory test equipment) 工厂试验设备
FTE(frequency translation equipment) 频率转换设备
FTF(fast transversal filter) 快速横向滤波器
FTF(fitting to fitting) 管配件至管配件
FTF(flared tube fitting) 喇叭管接头
FTG(fault tolerant gate) 容错门(电路)
FTG(film thickness gauge) 膜厚度计
ftg(fitting) 装配, 配件, 接头, 管件
ftg(footing) 底座
Fthrd(female thread) 内螺纹
FTID(flame thermionic detector) 火焰热离子检测器
FTIR(Fourier transform infrared spectroscopy) 傅里叶变换红外光谱
FTIR(frustrated total internal reflection) 受抑全内反射
FTk(fuel tank) 燃油箱

- FTL** (Federal Telecommunication Laboratory) 联邦长途电信实验室
- FTL** (filter tint control) 色调控制滤波
- FTL** (flexible transfer line) 柔性自动输送 (生产) 线, 柔性多工位自动线
- ft lb** (foot-pound) 磅·英尺
- FTM** (fiber terminal module) 光纤终端模块
- FTM** (fiber termination modules) 光纤端接模块
- FTM** (fiber transfer module) 光纤传输模块
- FTM** (frequency time modulation) 频率时间调制
- FTN** (four-terminal network) 四端网络
- Ftnk** (fuel tank) (汽车) 燃油箱
- FTNMR** (Fourier transform nuclear magnetic resonance) 傅里叶变换核磁共振
- FTP** (field test (operational) procedure) 现场试验 (操作上的) 程序
- FTP** (file transfer protocol) (远程) 文件传输协议 (规程)
- FTP** (foil twisted-pair) 薄片双绞线
- FTP** (full throttle position) (发动机) 节气门全开位置
- FTP** (functional test procedure) 机 (功) 能试验程序
- FTPAS** (Fourier transform photoacoustic spectrometry) 傅里叶变换声光光谱测定法
- FTPT** (fuel tank pressure transducer) (汽车) 燃油箱压力传感器
- fr** (factor) 因子, 系数
- fr** (feather) (锻件的) 飞边
- FTrk** (fast truck) 快速载货汽车
- FTS** (fine-thread-series) 细牙螺纹系列
- FTS** (flexible transmission system) 柔性输送系统
- FTS** (Fourier transform spectroscopy) 傅里叶变换光谱学
- FTSL** (Fourier transform spin locking) 傅里叶变换自旋锁定
- FTT** (failure to train) 传真机的控制信号
- FTT** (fault tolerance technology) 容错技术
- FTT** (flat trim template) 平修整模板
- FTT** (fuel tank temperature) (汽车) 燃油箱温度
- FTTB** (fiber to the building) 光纤通到办公室, 在办公楼内铺设光纤的服务形态
- FTTC** (fiber to the curb) 光纤通到用户 (敷设到使用者门外路沿处, 然后现换铜线到屋内)
- fttg** (fitting) 管件
- FTTH** (fiber to the home) 光纤到户, 光纤到家庭 (针对家庭的高速数字通信网), 光缆入户 (计划)
- FtV** (foot valve) 底阀, 脚阀
- FU** (failure unit) 失效率单位, 故障单位
- FU** (fan unit) 通风机
- FU** (follow-up) 跟踪, 随动 (装置)
- FU** (functional unit) 功能块, 功能单元
- fu** (fuse) 熔丝, 熔断器
- fu bx** (fuse box) 熔体盒
- fu hlr** (fuse holder) 熔体座
- FUJIC** (FUJI computer) 富士电子计算机

- ful** (fulcrum) 转动中心点
- fun** (function) 功能, 函数, 作用, 工作, 操作
- func** (function) 功能, 函数
- func sol** (function solenoid) 功能螺线管 (电磁铁)
- fund freq** (fundamental frequency) 基本频率
- FUNI** (frame user-to-network interface) 帧中继用户到网络接口
- funl** (funnel) 浇口
- FuP** (fusion point) 熔点, 核聚变温度
- furn** (furniture) 设备
- fus** (fuse) 引信, 熔化, 熔丝
- fuslg** (fuselage) 机身
- FUV** (far ultra-violet) 远紫外线
- FV** (flush valve) 冲洗阀
- fv** ((拉) folio verso) 见次页
- FV** (frequency vertical) 场频
- FV** (front view) 正视图, 前视图, 正(面)视(图)
- FV** (fuel valve) 燃料阀, 燃油阀
- FV** (full voltage) 全电压
- FVC** (frequency to voltage converter) 频率电压变换器
- FV converter** (frequency-to-voltage converter) 频率-电压变换器
- FMMA** (full-variable multiple access) 全可变多路存取
- FVR** (fuel vapor recovery (system)) 燃油蒸气回收(系统)
- FW** (feed water) 给水
- FW** (field weakening) 磁场减弱
- FW** (field weld) 现场焊接
- FW** (field welding) 工地焊
- FW** (fillet weld) 角焊
- FW** (fire wall) 防火墙
- FW** (first word) 首字
- FW** (flash weld) 闪光焊接
- FW** (flash welding) 闪光焊(接)
- FW** (flexible wedge) 弹性楔式闸板
- FW** (fly wheel) 飞轮
- FW** (forward wave) 前向波
- FW** (fresh water) 新鲜水
- FW** (fuel warning lamp) (汽车) 燃油警告灯
- FW** (full wave) 全波
- FWA** (first word address) 首字地址
- FWA** (forward wave amplifier) 前向波放大器
- FWA** (full-wave amplifier) 全波放大器
- F way** (freeway) 高速公路
- FWB** (four-wheel brake) (汽车的) 四轮制动

FWB (front-wheel brake) (汽车) 前轮制动器
FWC (flux weakening control) 弱磁控制
FWC (four-wire circuit) 四线电路
FWC-FA (forward-wave crossed-field amplifier) 前向波正交场放大器
FWD (four wheel drive) 四轮传动
fwd/rev (forward/reverse) 正向 / 反向, 正转 / 反转
fwd S (forward shaft) 前轴
FWHM (full width at half maximum) 半极大处全宽度 (在半最大值时的全带宽)
FWHM (full width at half maximum amplitude) 最大半振幅的全宽度
FWHP (full width at half peak amplitude) 半峰值振幅的全宽度
FWKO (free water knockout) 游离水脱除器
FWM (four wave mixing) 四波混频
FWP (feedwater pump) 给水泵
FWP (filament wound glass-reinforced plastics) 长纤维缠绕玻璃钢
FWR (full-wave rectification) 全波整流
FWR (full-wave rectifier) 全波整流器
FWS (filter wedge spectrometer sensor) 滤波器楔形分光计传感器
FWS (four-wheel steering) (汽车) 四轮转向
FWT (fast walsh transform) 快速韦氏变换
FWT (fresh water tank) 淡水柜
Fx bin (decimal to fixed binary translation) 十进制到固定二进制转换
fxd (fixed) 固定的, 不变的
FxP (fixed point) 定点
fxtr (fixture) 夹具
FZ (floating zone method) 浮带 (或称无坩埚) 区熔法
fz (fuze) 熔丝, 信管

G

g(acceleration of gravity) 重力加速度

G(center of gravity) 重心

G(gain) 增益

G(gale) 疾风

G(gate) 门

G(gauge) 计, 表, 线规, 压力表, 量具, 量规, 标准尺寸, 范围

g(gear) 齿轮, 齿链, 传动装置

g(geared) 齿轮传动的

G(Geiger counter) 盖革计数管

G(generation) 代 (如 4G 即指第四代移动通信)

G(generator) 发电机, 发生器, 振荡器, 发烟器

G(girder) 梁, 撑杆

G(grating) 格栅, 格子板

g(gravitational constant) 重力常数, 万有引力常数

G(gravity) 重力

G(grease) 润滑脂

G(green) 绿色 (导线)

G(grid) 网格, 栅极

G(ground) 接地

GA(gallium arsenide) 砷化镓

GA(gas amplification) 气体电离放大

GA(gate array) 门阵列

ga(gauge) 表, 规, 量规

GA(general agent) 总代理商

GA(general arrangement) 通用装置, 总图, 总布置图, 安装图

GA(general assembly) 总装配

GA(general average) 平均值

GA(genetic algorithm) 遗传算法

GA(glide angle) 下滑角

GA(graphic ammeter) 自 (动) 记 (录的) 安培表

GAA(gain adjuster adapter) 增益调整适配器

GA & CS(ground acquisition and command station) 地面接收和指令站

GaAs MeSFET(GaAs metal-semiconductor field-effect transistor) 砷化镓金属-半导体场效应晶体管

GaBd(gage board) 样板, 仪表盘

GAC(General Automotive Corporation) (美) 通用联合汽车公司

GAC(geometrical adaptive control) 几何适应控制

GAD(general assembly drawing) 总安装图样, 总装 (配) 图样

GAGC(ganged automatic gain control) 公共自动增益控制

GAI(graphics adapter interface) 图形适配器接口

- gal** (galvanic) 电流的
- GAL** (gate array logic) 门阵列逻辑 (电路)
- GAL** (general array logic) 通用阵列逻辑器件
- GAL** (generalized assembly language) 通用汇编语言
- gal ph** (gallons per hour) 加仑 / 时
- gal pm** (gallons per minute) 加仑 / 分
- galv** (galvanic) 电流的
- galv** (galvanize) 电镀, 镀锌
- galv** (galvanized) 电镀的, 镀锌的
- galv** (galvanometer) 检流计, 电流计
- galvd** (galvanized) 镀锌的
- galv I** (galvanized iron) 镀锌铁, 马口铁
- galvnm** (galvanometer) 电流计
- galv S** (galvanized steel) 镀锌钢
- gal WRe** (galloping write and recovery) 跃步写和恢复 (半导体存储器的测试法)
- gam** (gamut) 音域, 全音程
- GAM** (graphic access method) (计算机) 图形存取法
- GAN** (generalized activity network) 广义活动网络
- G&D** (galvanized and dipped) 镀锌及酸洗的
- GAP** (general assembly program) 通用汇编程序
- GAP** (global air pollution) 全球性大气污染
- GAPL** (group assembly parts list) 组装零件目录
- GAPS** (graphical analysis procedure for system simulation) 系统模拟的图形分析过程
- GAPSS** (graphical analysis procedure for system simulation) 系统模拟的图形分析过程 (程序)
- GAPT** (graphical automatically programmed tools) 图形自动程序控制刀具语言
- GAR** (gain amplifier receive) 接收放大器增益
- gar** (garage) 汽车修理厂
- gar IL** (graphical input language) 图形输入语言
- GAS** (gain amplifier send) 发送放大器增益
- gas** (gasoline) 汽油
- gas F** (gasoline filter) 汽油滤清器
- GASL** (general activity simulation language) (计算机) 总放射性模拟语言
- gaso** (gasoline) 汽油
- GASP** (general activity simulation program) 通用仿真程序
- GASP** (graphic application subroutine package) 图形应用子程序包
- gas W** (gas weld) 气焊
- GAT** (generalized algebraic translator) 广义代数翻译程序, 通用代数翻译程序
- GATAM** (general automation telecommunication access method) 通用自动远程通信存取法
- GATD** (graphic analysis of three dimensional data) 三维数据图形分析
- GATE** (generalized algebraic translator extended) 扩充的广义代数翻译程序
- GATJ** (grooved and tongued joint) 槽榫接合
- GATT** (general agreement on tariffs and trade) 关税及贸易总协定

GAW (gross axle weight) (汽车) 最大轴载量
GAWR frt (gross axle weight rating front) (汽车) 前轴额定载荷
GaYIG (Gallium-substituted yttrium-iron-garnet) 掺镓钇铁石榴石
gaz (gazette) 公报
GAz (grid azimuth) 坐标方位角, 平面方位角
GB (gain bandwidth) 增益带宽
GB (game boy) 掌中型游戏机
GB (gear band) (汽车变速器) 档位
GB (gear box) (汽车) 变速器, 齿轮箱
GB (grid bias) 栅偏压
GB (ground brush) 接地电刷
GB (Guo Biao) (中国) 国家标准, 国标
GBDN (global business development network) 全球商用发展网 (美)
gbg (garbage) 无用数据, 垃圾
GBLC (growth of beam lead on chip) 在芯片上做梁式引线
GBOP test (gapped bead-on-plate test) 焊缝金属裂纹试验
GBP (gain-bandwidth product) 增益带宽乘积
GBR (guaranteed bit rate) (通信) 保证比特率
GBS (general business system) 通用商业系统
GBT (graded-base transistor) 缓变基区晶体管
GC (gas chromatograph) 气相色谱仪
GC (gas chromatography) 气相色谱法
GC (gas compressor) 气体压缩机, 压气机
GC (gate circuit) 门电路, 选通电路
GC (graphite carbon) 石墨碳
GC (grating coupled) 光栅耦合
GC (grinding center) 磨削中心
GC (ground collector) 集电极接地
GC (ground control) 接地控制, 地面控制
GC (group coupler) 群耦合器
GC (guidance computer) 导航计算机
GC (gyro compass) 电罗经, 陀螺罗经
GCA (gain control amplifier) (电路中) 增益控制放大器
GCA (ground controlled approach) 地面控制进场雷达装置
GCA (grounded cathode amplifier) 阴极接地式放大器
GCAW (gas carbon-arc welding) 气体保护碳弧焊, 炭极保护气体电弧焊
GCB (gate control block) 门控制块
GCB (general circuit breaker) 总电路断路器
GCC (General Cable Corporation) 通用电缆公司 (美)
GCC (General Controls Corp.) 通用控制 (设备) 公司 (美)
GCC (graphic character composition) 图形字符合成
GCC (grid control center) 高压电网控制中心

- GCD** (gas chromatographic detector) 气相色谱检测器
- GCD** (greatest common divisor) 最大公约数
- GCE** (grating-coupled emission) 光栅耦合发射
- GCEG** (grid-controlled electron gun) 栅控电子枪
- GCF, gcf** (greatest common factor) 最大公因子
- GCF** (ground communication facility) 地面通信设备
- GCI** (general command interface) 通用命令接口
- GCI** (general communications interface) 通用通信接口
- GCI** (grey cast iron) 灰铸铁
- Gck** (global clock) 总时钟
- GCM** (Gaussian cosine modulation) 高斯余弦调制
- GCM** (governor control module) (汽车) 调速器控制模块
- GCM** (greatest common measure) 最大公约数
- gcmps** (gyrocompass) 陀螺仪
- GC-MS** (gas chromatography-mass spectrometer) 气相色谱-质谱仪
- GC-MS-com** (gas chromatograph-mass spectrometer-computer) 气相色谱仪-质谱仪-计算机系统
- GCN** (generalized connection network) 通用连接网
- GCO** (gate control oscillator) 门控振荡器
- GCR** (GaAs controlled rectifier) 砷化镓可控整流器
- GCR** (gas-cooled reactor) 气冷反应堆
- GCR** (ghost cancelling reference) 消重影基准信号
- GCR** (ground controlled radar) 地面控制雷达
- GCR** (group coded recording) 群(组)码记录(磁带的一种记录方式)
- GCS** (gate controlled switch) 门控开关(可关断晶闸管)
- GCSBay** (group carrier supply bay) 群载频供给架
- GCSS** (global communication satellite system) 全球通信卫星系统
- GCT** (grain coarse temperature) 晶粒粗化温度
- GCT** (graphic communication terminal) 图形通信终端
- GCT** (Greenwich civil time) 格林尼治民用时间
- GCT** (grid controlled transistor) 栅控晶体管
- GCU** (gyroscope coupling unit) 陀螺仪耦合装置
- GCW** (general continuous wave) 已调波
- GCW** (gross combination weight) 汽车列车总重, 牵引车挂车总重
- GCWR** (gross combination weight rating) 汽车列车额定总质量
- GD** (gas detector) 气体检漏器, 气体分析仪, 侦毒气器
- GD** (gate driver) 门驱动器
- GD** (general design) 总设计
- GD** (glow discharge) 辉光放电
- GD** (graphic digitizer) 图形数字转换器
- GD** (graphic display) 图形显示
- Gd** (ground) (电路) 接地

GD (ground detector) 接地 (地线) 检测器

GD (grown-diffused) 生长扩散的

gd (guard) 挡泥板, 防护装置

GDAS (general data analysis and simulation) 通用数据分析及模拟

GDB (generalized data base) 通用数据库

GDB (global data base) 全局数据库

GDC (general-purpose digital computer) 通用数字计算机

GDC (graphic display control) 图形显示控制 (器)

GDDL (graphical data definition language) 图形数据定义语言

GDE (graphic display equipment) 图形显示设备

gde (guided) 导向的

GEDS (Government Department of Electrical Specification) 政府电气规程部 (英)

GDF (gas dynamic facility) 气体动力研究设备

GDF (graphic data file) 图形数据文件

GDG (generation data group) 分级 (世代) 数据组

GDGIP (gas-driven gyro inertial platform) 气体传动陀螺惯性稳定平台

GDI (gasoline direct injection) 汽油 (缸内) 直接喷射

GDI (generalized database interface) 通用数据库接口

GDI (gold diffusion isolation) 金扩散隔离

GDI (graphical device interface) 图形设备接口

GdIG (gadolinium iron garnet) 钆铁石榴石

GDL (graphic display library) 图形显示库

GDMS (generalized data management system) 广义数据管理系统

GDMS (glow discharge mass spectrometry) 辉光放电质谱测定法

gdn (graduation) 刻度, 分度

gdnc (guidance) 导槽, 导板, 手册

GDNS (global domain name server) 全球域名服务器

gdnt (gradient) 梯度

GDO (grid-dip-oscillator) 栅陷振荡器

GDOS (glow discharge optical spectrometry) 辉光放电光谱测定法

GDOS (graphic disk operating system) 图形磁盘操作系统

GDP (geometric design processor) 几何设计处理器

GDP (graphic data processor) 图形数据处理机

GDP (gross domestic product) 国内生产总值

GDPU (group disk pack unit) 磁盘组装置

GdR (guard rail) 护栏

GDS (gas dynamic system) 气体动力学系统

GDS (generalized data structure) 广义数据结构

GDS (graphic data system) 图形数据系统

GDS (graphic display system) 图形显示系统

GDSS (group decision support system) 群体决策支持系统

GDT (graphic display terminal) 图形显示终端

- GDU** (garbage disposal unit) (厨房) 垃圾清除器
- GDU** (graphic display unit) 图形显示器
- GE** (gasoline engine) 汽油机
- GE** (General Electric Company) (美国) 通用电气公司
- GE** (gigabit ethernet) 吉 (加) 比特以太网
- GE** (graphic equalizer) (音响) 图示均衡器
- GE** (groove end) 槽端
- GE** (gyro error) 罗经误差
- GEC** (General Electric Co.) 通用电气公司 (美国)
- GECo** (General Electric Corporation) (美国) 通用电气公司
- ge com** (general compiler) (计算机) 通用编译程序
- GeCOS** (general comprehensive operating system) 通用综合操作系统
- GECTA** (generalized error-correcting tree automation) 广义的误差校正树状自动机
- GED** (gasoline-engine driven) 汽油发动机驱动的
- GEEd** (valid graphics editor) 有效图形编辑器 (程序)
- GEDA** (Goodyear electronic differential analyzer) “Goodyear” 电子微分分析器
- GEDD** (Gunn-effect digital functional device) 耿效应数字功能器件
- gedit** (general-purpose text editor) 通用文本编辑程序
- GEEC** (General Electric Engineers' Council) 通用电气工程师委员会 (美)
- GEK** (geomagnetic electrokinetograph) 地磁海流计
- gel** (gelatine) 明胶, 凝胶
- GEL** (general emulation language) 通用仿真语言
- GEL** (General Engineering Laboratory, GECo) 通用电气公司综合工程研究所
- GEM** (general epitaxial monolith) 通用外延单片电路
- GEM** (governor electronic module) (汽车) 调速器电子模块
- GEM** (ground effect machine) 气垫, 地面效应器, 地面推力车辆, 气垫车, 气垫船
- GeMMAC** (general manufacturing management automated control) 通用生产管理自动控制
- GEMS** (general epitaxial monolithic silicon) 通用外延单晶硅片
- gen** (general) 一般的, 普通的, 通用的, 全体的, 总的
- gen** (generation) 形成, 发生, 发电, 代
- gen** (generator) 发生器, 发电机
- gen av** (general average) 平均值
- G eng** (gasoline engine) 汽车 (发动) 机
- genl** (general) 全体的, 总的, 一般的, 普通的, 通用的
- genr** (generator) 发生器, 发电机
- GEON** (gyro erected optical navigation) 陀螺光学导航
- GEOSCA**n (ground-based electronic omnidirectional satellite communication antenna) 陆基电子全向卫星通信天线
- geo sim** (geometrically similar model) 几何相似模型
- GEq** (graphic equalizer) 图示均衡器
- GER** (general engineering research) 一般工程研究
- GERL** (General Electric Co. Research Lab) 通用电气公司研究所 (美)

Ger pat (German patent) 德国专利

GF (generator field) 发电机磁场

GF (glass fiber) 玻璃纤维

GF (grain fineness) 晶粒度, 颗粒细度, 粒度指数

GF (groove face) 槽面 (法兰)

GFC (gas filled cable) 充气电缆

GFI (general format identifier) 普通格式标识符

GFI (ground fault interrupter) 接地故障断路器, 漏电断路器

G fld (generator field) 发电机磁场

GFM (glass-fiber material) 玻璃纤维材料

GFP (generalized file processor) 通用文件处理器

GFRP (glass-fiber reinforced polyester resin) 玻璃纤维增强聚酯树脂

GFRP (glass filament reinforced plastic) 玻璃纤维加强塑料, 玻璃钢

GFRPP (glass-fiber reinforced polypropylene) 玻璃纤维增强聚丙烯

GFRPVC (glass-fiber reinforced polyvinyl chloride) 玻璃纤维增强聚氯乙烯

GFSWR (galvanized flexible steel wire rope) 镀锌挠性钢索

GFT (Gauss-Fourier transform) 高斯-傅里叶变换

GFT (generalized fault table) 通用故障表

GG (gas generator) 气体发生器

GGA (grounded grid amplifier) 接地栅极放大器

GGG (gadolinium gallium garnet) 钆镓石榴石型铁氧体

GGPM (grid-gated photomultiplier) 栅控光电倍增管

GGSN (gateway GPRS support node) 网关通用分组无线服务支持结点

GHV (glass high voltage diode) 玻璃高电压二极管

GI (galvanized iron) 镀锌钢材 (包括板材和线材), 镀锌铁皮, 白铁皮

GI (gas impregnated) 气体绝缘 (电缆)

gi (gill) 及耳 (体积单位, 约 0. 14L)

GI (grained iron) 粒状铁

GI (gray iron) 灰铸铁

GIB (galvanized iron bolt) 镀锌铁螺栓

GIC (General Instrument Corporation) 通用仪器公司

GIC (geomagnetic inducted current) 地磁感应电流

GI cable (gas impregnated cable) 气体绝缘电缆

GId (gateway identifier) 网关识别 (符)

GId (general identifier) 通用标识符

GIE (ground instrumentation equipment) 地面仪表设备

GIF (graded index fiber) 渐变型多模光纤

GIF (graphics interchange format) 图形交换格式

GIG (graphic image generator) 图形生成器

GIGO (garbage-in, garbage-out) 杂乱输入, 杂乱输出

GII (global information infrastructure) 全球信息高速公路, 全球信息基础设施

GILC (graphical input language computer) 图形输入语言计算机

- GIM**(gated impulse modulation) 门脉冲调制
- GIN**(gearbox identification number) (汽车) 变速器识别号码
- GIN**(global information network) 全球信息网络
- GINA**(graphical input for network analysis) 网络分析的图形输入
- GIn/O**(graphical input/output) (计算机) 图形输入 / 输出 (设备)
- GIOR**(general-purpose input-output register) 通用输入输出寄存器
- GIPCF**(graded index plastic cladding fiber) 渐变折射率塑料包层光纤
- GIPOF**(graded index polymer optical fiber) 渐变折射率聚合物光纤
- GIPS**(ground information processing system) 地面信息处理系统
- GIPSy**(general information processing system) 通用信息处理系统
- gir**(girder) 桁; 横梁
- GIRL**(graph information retrieval language) 图形信息检索语言
- GIRLS**(generalized information retrieval and listing system) 通用信息检索和列表系统
- GIS**(gas insulated metal-closed switch gear) 气体绝缘金属封闭开关设备
- GIS**(general information system) 通用信息 (处理) 系统
- GIS**(geographic information system) 地理信息系统, 地址信息系统 (通过计算机记录和处理地图信息的系统)
- GIS**(global information system) 全球信息系统
- GIS**(graphics input system) 图形输入系统
- GIVN**(global intelligent virtual network) 全球智能虚拟网
- GJ**(grown junction) 生长结
- GJT**(graphic java toolkit) 图形 Java 工具
- GK**(general key) 通用密钥
- GL**(gas laser) 气体激光器
- GL**(gauge length) 标距 (计量) 长度
- GL**(gear lubricant) 齿轮油
- gl**(glass) 玻璃, 镜, 显微镜, 望远镜, 观察窗, 光辉, 光泽
- GL**(grand luxury) 特别豪华型 (比 L 车型更豪华)
- GL**(graphic library) 图形库
- GL**(ground lamp) 接地指示灯
- GL**(ground line) 地平线, 地面线, 基准线
- GL**(ground location) 地面定位
- GLB**(galvanized iron bolt) 镀锌铁螺栓
- GLB**(generic logic block) 基本逻辑单元
- GLB**(global location broker) 全局定位服务器
- glb**(greatest lower bound) 最大下界
- GLC**(gas-liquid chromatography) 气液色谱法
- GLC**(gate leakage current) 栅漏电流
- gli**(glider) 滑块
- gld**(gold) (黄) 金
- GLO**(graphite lubricating oil) 石墨润滑油
- glob**(globular) 球状的, 球形的

- glo trac** (global tracking network) 环球跟踪网
- GIP** (glow plug) (发动机) 预热塞
- GLPC** (gas-liquid partition chromatography) 气液分配色谱法, 气液分溶层析法
- GI Pg** (glow plug) 热线引火塞
- GLS** (grand lux special) 特别超豪华型 (汽车)
- gltn** (guillotine) 剪断机
- GIV** (globe valve) 球 (形) 阀, 截止阀
- GLV** (grating light valve) 光栅 (栅格) 光阀
- GLx** (grand luxury) 特别豪华型 (比 L 车型更豪华)
- glyph** (glyphography) 电刻术, 电气凸版法
- gm** (gamma) 伽玛 (对比度)
- GM** (Geiger-Muller counter) 盖革 - 弥勒计数管
- GM** (general motor) 通用电机
- GM** (General Motors Corporation) (美) 通用汽车公司
- GM** (geometric mean) 等比中项
- GM** (geometric modeling) 几何形状模型化, 几何形状描述法
- GM** (governor motor) 调速电动机, 调速器电动机, 调速机用电动机
- GM** (green machine) 绿色机器 (指环保节能设备)
- GM** (grid modulation) 栅极调制
- GM** (group modem) 群调制解调器
- GM** (gun metal) 炮铜, 炮用金属, 锡锌青铜
- GMA** (American Gear Manufactures Association) 美国齿轮制造商协会
- GMA** (general microprocessor architecture) 通用微处理机体系结构
- G-map** (Gaussian-map) 高斯的几何图形 (在坐标上的表示方法)
- GMAP** (general macroassembly program) 通用宏汇编程序
- GMAW** (gas metal-arc welding) 气体保护金属 (电) 极电弧焊 (接)
- gmbl** (gimbal) 万向接头, 万向关节, 常平架
- GMC** (General Motors Corporation) (美国) 通用汽车公司
- G-M counter** (Geiger-Muller counter) 盖格 - 弥勒计数管
- GMD** (geometric mean distance) 几何平均距离
- GMDH** (group method of data handing) 成组数据处理方法
- GMDSS** (global maritime distress and safety system) 海难救助及有关安全的世界制度
- G met** (gun metal) 炮铜
- GMG** (general motor gearbox) 主电动机齿轮箱
- GMI** (galvanized malleable iron) 镀锌可锻铸铁
- GML** (graphic machine language) 图示机器语言
- GMM** (Gaussian mixture model) (目标检测) 混合高斯模型
- GMN** (global multimedia network) 全球多媒体网络
- GMO** (germanium microwave oscillator) 锗微波振荡器
- GMPCS** (global mobile personal communications satellite system) 全球移动个人通信卫星系统
- GMR** (giant magneto-resistive) 巨大磁阻
- GMR** (graphite moderated reactor) 石墨减速反应堆

GMR(group marking relay) 群信号继电器
GMS(graphic modeling system) 图形模型建立系统
GMS(gravity measuring system) 重力测量系统
GMS(guidance monitor set) 制导监控装置
GMSN(global multisatellite network) 全球多卫星网
GMT(Greenwich mean time) 格林尼治标准时间
gn(generator) 发电机, 发生器, 振荡器
GN(green) 绿色(导线)
GNC(general navigation computer) 通用导航计算机
GNC(graphics numerical control) 图形(输入) 数控
GND(GaAs negative resistance light emitting diode) 砷化镓负阻发光二极管
gnd(ground) 地, 接地, 搭铁
GNE(gateway network element) 网关网络单元
GNG(Gaussian noise generator) 高斯噪声发生器
GNIC(generalized negative impedance convertor) 广义负阻抗变换器
GNN(global network navigation) 全球网络导航
G noz(grease nozzle) 润滑脂嘴
GNP(gross national product) 国民生产总值
GNS(generalized network simulator) 通用网络仿真器
GNSS(global navigation satellite system) 全球导航卫星系统
GNV(goose neck ventilator) 鹅颈式通风管
GO(gland oil) 填料油
GO(goniometer) 角度计, 测向计, 测角仪, 无线电方位测定仪, X 射线衍射测量用的回转器
GO(graphical output) 图形输出
GOB(good ordinary brand) 四等纯锌(纯度 98% ~ 99%)
GOF(glass optical fiber) 玻璃光纤
G of P(group of pictures) 图像组
go G(go gauge) “通过”量规
GOP(group of pictures) 图像组(构成 MPEG 的最小播放/编辑单位)
GOR(gas oil ratio) 油气比
GOS(graphic operating system) 图形操作系统
GOS(gravity oil separator) 重力石油分离器
GOSS(grain oriented silicon steel) 晶粒取向硅钢
gov(governor) 调速器, 调整器, 调节器
GOX(gaseous oxygen) 气态氧
GP(gain power) 功率增益
GP(gauge pressure) 表压力, 计示压力
GP(general processor) 通用处理机
GP(general-purpose) 多种用途的, 通用的
GP(generalized programming) 通用程序设计(斯伯里兰德公司)
GP(generator panel) 发电机仪表盘
GP(geometric progression) 等比级数, 几何级数

GP(German patent) 德国专利
GP(gimbal platform) 常平架平台
GP(Government Publication) GP 报告, 美国政府出版物报告
GP(graphic processor) 图形处理器
gp(graphite) 石墨
GP(ground-wood pulp) 细(磨)木浆
GP(group production) 成组工艺
GP(guard period) 防护周期
GP(guide post) 导柱, 路标
GP(gutta percha) 杜仲胶, 古塔波胶
GPA(general-purpose amplifier) 通用放大器
GPA(ground plane antenna) 地面天线
GPAC(general-purpose analog computer) 通用模拟计算机
GPB(general-purpose buffer) 通用缓冲器
GPC(gel permeation chromatography) 胶渗透色谱法
GPC(general peripheral controller) (计算机) 通用外围控制(器)
GPC(general-purpose computer) 通用计算机
GPC(generalized predictive control) 广义预测控制
GPC(gel permeation chromatograph) 凝胶透过滤谱仪
GPC(graphic programming console) 图形编程控制台
GPCV(gas pressure control valve) 天然气压力控制阀
GPD(general-purpose data) 通用数据
GPDC(general-purpose digital computer) 通用数字计算机
GPDS(general-purpose display system) 通用显示系统
GPf(gasproof) 不透气的
GPFS(general parallel file system) 通用并行文件系统
GPG(gate pulse generator) 门脉冲发生器, 选通脉冲发生器
GPGL(general-purpose graphic language) 通用图形语言
gph(graphite) 石墨
GPI(general-purpose interface) 通用接口
GPI(ground position indicator) (对) 地点位置指示器
GPIA(general-purpose interface adapter) 通用接口适配器
GP-IB(general protocol-interface bus) 通用协议接口总线
GPIB(general-purpose interface bus) 通用接口总线
GPIC(general-purpose intelligent cable) 通用智能电缆
GPKD(general-purpose keyboard and display) 通用键盘和显示器
GPKDC(general-purpose keyboard and display control) 通用键盘和显示控制器
GPL(general-purpose language) 通用语言
GPL(generalized programming language) (计算机) 通用程序设计语言
GPL(geographic position locator) 地理位置定位器
GPL(giant-pulse laser) 巨脉冲激光器, 单脉冲激光器
GPL(graphic programming library) 图形程序设计库

- GPLIS** (general-purpose laboratory interface system) 通用实验室接口系统
- GPLS** (general-purpose logic simulator) 通用逻辑仿真器
- GPM** (general-purpose macrogenerator) (计算机) 通用宏生成程序
- GPM** (general-purpose macroprocessor) 通用宏处理程序
- GPMP** (general-purpose microprocessor) 通用微处理机
- GPO** (general-purpose oscilloscope) 通用示波器
- GPON** (gigabit passive optical network) 吉比特无源光网络
- GPP** (general preprocessor) 通用预处理机
- GPP** (general-purpose processor) 通用处理机
- GPP** (general-purpose program) 通用程序
- GPSS** (general-purpose polystyrene) 通用级聚苯乙烯
- GPR** (float-point register) (计算机) 浮点寄存器
- GPR** (general-purpose radar) 通用的雷达
- GPR** (general-purpose register) 通用寄存器
- GPR** (general-purpose relay) 通用继电器
- GPR** (graphic primitive resource) 图元资源
- GRPS** (general packet radio service) 通用分组无线业务, 通用分组无线电通信业务 (使用第二代移动电话通信网进行高速通信的技术)
- GPS** (general polystyrene) 通用聚苯乙烯
- GPS** (general problem solver) 通用问题解算机, 一般问题解算机
- GPS** (general-purpose radar) 通用的雷达
- GPS** (general-purpose simulator) 通用仿真器
- GPS** (global position system) 全球卫星定位系统
- GPS** (guidance power supply) 制导动力源
- GPSP** (general-purpose simulation program) 通用模拟程序
- GPSP** (general-purpose software program) 通用软件程序
- GPSS** (general-purpose simulation system) 通用模拟系统
- GPSS** (general-purpose system simulation) (计算机) 通用系统模拟语言
- GPSS** (general-purpose system simulator) 通用系统模拟器, 通用系统模拟程序 (模拟语言之一), 通用系统仿真程序
- GPT** (general-purpose terminal) 通用终端
- GPT** (general-purpose tester) 通用测试器
- GPU** (ground power unit) 地面电源
- GR** (gain reduction) 增益 (放大) 衰减
- gr** (gear) 齿轮, 变速器
- GR** (gear ratio) 齿 (轮) 速比, 传动比, 转数比
- GR** (general-purpose register) 通用寄存器
- GR** (general register) 通用寄存器
- G-R** (generation-recombination) 产生 - 复合 (过程)
- GR** (grab rail) 扶手杆
- gr** (grade) 度, 等级
- gr** (grain) 颗粒, 粒, 晶粒

- GR** (graphic representation) 图形表示
- Gr** (Grashof number) 格拉肖夫数
- gr** (gray) 灰色
- gr** (great) 大, 重大的, 优异的
- gr** (gross) 总, 共
- Gr** (ground) 地, 接地
- gr** (group) 组, 类, 团
- GR** (guaranteed reagent) 保证试剂
- GRA** (general register architecture) 通用寄存器结构
- GR-A** (government rubber-acrylonitrile) 丁腈橡胶
- GrAb** (grade ability) (机动车) 爬坡能力
- grad** (gradient) 梯度, 坡度, 陡度, 变化率
- grad** (graduate) 刻度
- GRAN** (Global Rescue Alarm Network) 全球呼救报警网络
- gran** (granodize) 锌的磷酸处理
- gran** (granular) 粒状
- GRAPD** (guard ring avalanche photo-diode) 保护环雪崩光敏二极管
- grap DEN** (graphic data entry unit) 图解数据输入装置
- graph** (graphic) 图解的
- GRAPt** (guard ring avalanche photodiode) 保护环雪崩光敏二极管
- graser** (gamma-ray laser) γ 射线激光器
- grav cnt** (gravitational constant) 万有引力常数
- Gr Br** (Great Britain) 大不列颠, 英国
- grbx** (gearbox) 变速器, 齿轮箱
- grc** (gearcase) 齿轮箱
- grd** (grind) 研磨, 磨削, 抛光, 粉碎
- grd** (ground) 地面, 地, 接地
- GrD** (ground detector) 接地指示器
- GRE** (generic routing encapsulation) 通用路由封装 (法)
- GRE** (graduate record examination) 研究生考试
- gr fx** (grinding fixture) 研磨夹具
- grg** (gearing) 传动
- GR-I** (government rubber-isobutylene) 异丁橡胶
- GrID** (graphical interactive display) 图形交互显示
- griz** (grizzly) 格筛
- GRk** (gear rack) 齿条
- GR-M** (government rubber-monovinyl acetylene) 氯丁橡胶
- GRN** (green) 绿色 (导线)
- Grnd** (ground) 接地
- grom** (grommet) 衬圈, 衬垫
- GRP** (glass-reinforced plastics) 玻璃纤维增强塑料, 玻璃钢
- GR-P** (government rubber-polyalkyl sulfide) 聚硫橡胶

grp (group) 群, 组, 类
grph (graphic) 图示的, 图表
grph (graphite) 石墨
GRS (gamma radiation spectrometer) γ 辐射光谱仪
GRS (gamma-ray spectrum) γ 射线谱
GRS (gateway routing server) 网关选路服务器
GRS (global roaming server) 全球漫游服务器
GR-S (government rubber-1/2styrene-butadiene copolymer) 丁苯橡胶
grs (grains) 晶粒, 粒度
grs (grease) 润滑脂
GRS (gyro reference system) 陀螺基准系统
gr shift (gear shaft) 齿轮轴
grs wt (gross weight) 毛重
GRT (germanium resistance thermometer) 锗电阻温度计
grtg (grating) 格, 栅, 光栅, 栅极
GRTP (glass fiber reinforced thermoplastics) 玻璃纤维增强热塑性塑料
GRV (graphic recording voltmeter) 自动记录伏特计
grvg (grooving) 切槽, 企口
grvr (groover) 槽刨机
GRW (graphic recording wattmeter) 自动记录瓦特计
gr wt (gross weight) 总重, 毛重, 全重, (车辆) 满载重量
GRY (grey) 灰色 (导线)
gry (gyratory) 回旋破碎机
GS (galvanized steel) 镀锌钢, 镀锌钢材, 镀锌薄钢板, 镀锌铁皮, 白铁皮
GS (general storage) (计算机) 通用存储器
GS (German silver) 锌白铜, 德银
GS (ground station) 地面站
GS (group separator) 组分分隔符
GS (group switch) 群交换机
GSC (gas-solid chromatography) 气-固色谱法
GSD (generic structure diagram) 通用结构图
GSEDEFA (gain shifted erbium doped fiber amplifier) 增益平移掺铒光纤放大器
GSFE (gigabit scaleable fast ethernet) 吉 (加) 比特可伸缩快速以太网
GSG (galvanized sheet gauge) 镀锌铁片厚度规
GSH (gland steam heater) 汽封蒸汽加热器
GSi (grand-scale integration) 超大规模集成 (电路)
GSi (ground speed indicator) 地面速度指示器
G sil (German silver) 锌白铜, 德国银
gskt (gasket) 衬垫, 密封垫, 垫圈, 密封圈, 垫片, 填料, 垫料, 油封
GSL (generalized simulation language) 通用模拟语言
GSM (gateway security module) 网关安全模块
GSM (general stores material) 普通库存材料

GSM(global system for mobile communication) 全球通, 全球移动通信系统

GSM(group system mobile) 群移动系统

GSMC(group special of mobile communication) 移动通信特别设计小组

GSN(GPRS support node) 通用分组无线服务支持结点

GSN(group switching network) 群交换网络

GSP(general service pump) 通用泵

GSP(general simulation program) 通用仿真程序

GSR(gigabit switch router) 吉位交换式路由器

GSS(geostationary satellite) 对地静止同步卫星

GSS(graphic support software) 图形支持软件

GSSW(gas-shielded stud welding) 气体保护螺柱焊接

GST(generic scan tool) 通用型故障诊断仪

GSTN(general switched telephone network) 普通电话交换网

GSV(globe stop valve) 球形截止阀, 球心节流阀, 球形截流阀

GSWR(galvanized steel wire rope) 镀锌钢丝绳

G/T(gain over temperature) 增益 - 温度比

G/T(gain-to-noise temperature ration) 增益 - 噪声温度比

GT(gas thread) 气管螺纹

GT(gas tight) 气密的

GT(gas turbine) 燃气涡轮(机)

gt(gilt) 镀金的, 金色的, 镀金

GT(grade touring car) 跑车

GT(graphic terminal) 图形终端

GT(grease trap) 润滑脂分离器

GT(gross tonnage) 总吨数

GT(grounding transformer) 接地变压器

GT(group technology) 成组工艺(学), 成组技术

GTA(glycerol triacetate) 三乙酸甘油酯

GTAW(gas tungsten-arc welding) 气体保护钨极电弧焊(接)

GTC(gain time control) 增益时间控制

GTC(gas turbine compressor) 燃气轮机压缩机

GTC(General Transistor Corp.) 通用晶体管公司(美)

GTC(grand touring car) 高性能乘用车

GTC(group tool change) 成组换刀

gtd(gated) 门控的, 选通的

GTD(graphic tablet display) (计算机) 图形输入板显示(器)

GTE(gas turbine engine) 燃气轮机

GTE(graphic terminal emulator) 图形终端仿真器

GTF(generalized trace facility) (计算机) 通用追踪程序

GTFM(generalized tamed frequency modulation) 广义平滑频率调制

GTG(gas turbine generator) 燃气涡轮发电机

GTK(gasoline tank) 汽油箱

- GTL**(geometrical and technological language) 几何和工艺语言
- G TLD**(generic top-level domain) 普通最高层域
- GTO**(gate turn off) 矩形脉冲断开, 门电路断开
- GTO**(gate turn-off switch) 可关断(栅控)(晶闸管)开关
- GTO**(gate turn-off thyristor) 可关断(栅控)晶闸管
- GTOSCR**(gate turn-off SCR) 栅控硅可控整流器
- GTP**(GPRS tunnelling protocol) 通用分组无线服务隧道效应协议
- GTP**(group transfer polymerization) 基团转移聚合
- GTP-C**(GTP-control plane) 通用分组无线服务隧道效应协议控制平面
- GTPU**(gas turbine power unit) 燃气涡轮动力装置, 燃气涡轮发动机
- GTP-U**(GTP-user plane) 通用分组无线服务隧道效应协议用户平面
- GTR**(General Tire and Rubber Company) (美) 通用轮胎及橡胶公司
- GTr**(giant transistor) 电力晶体管, 大功率晶体管, 巨型晶体管, 达林顿晶体管
- GT ratio**(gain to noise temperature ratio) 噪声温度增益比
- G trb**(gas turbine) 燃气轮机
- GTS**(gate turn-off switch) 栅控开关
- GTS**(global telecommunication system) 全球远程电信系统
- gt V**(gate valve) 闸(式)阀, 闸门阀, 滑门阀
- GTW**(gross train weight) 汽车列车总重
- G txt**(general character text) 普通字符文本
- GU**(general use) 普通用, 一般用, 通用
- GUI**(graphic user interface) 图形用户接口(界面)
- GUMMEI**(globally unique mobility management entity identifier) (通信) 全局唯一移动管理实体标识符
- G up**(gain up) 增益提升
- GUSS**(general utility simulation system) 通用实用模拟系统, 通用仿真系统
- GUTI**(globally unique temporary identity) (通信) 全局唯一临时标识符
- GV**(gate valve) 闸阀
- GV**(globe valve) 球形阀
- GV**(governor valve) 速控液压阀
- GVIF**(gigabit video interface) 吉位视频接口
- GVPN**(global virtual private network) 全球虚拟专用网络
- GVW**(gross vehicle weight) 车辆总重
- GW**(gale warning) 强烈风警报
- GW**(gateway) 网关
- GW**(gearwheel) 齿轮
- GW**(gross weight) 毛重, 总重
- GWD**(guide-wave demultiplexer) 波导多路分用器
- GWOD**(guided wave optical device) 光波导器件
- GWP**(gateway processor) 网间连接处理机, 网桥(网关)处理机
- GWP**(global warming potential) 潜能值
- GWS**(graphic workstation) 图形工作站

GWt (gross weight) 总重, 毛重

GWT (thin glass window tube) 窄窗口记录管

GX (grand X) (车型) 基本型

GY (grey) 灰色 (导线)

gyro ((gyroscope) 陀螺仪, 回转仪

Gz (Graetz number) 格雷兹数

H

H(Hall) 霍尔元件, 霍尔集成电路

h(handle) (计算机) 句柄

H(harden) 淬火, 硬化

H(hardness) 硬度, 硬性

H(hard roof sedan) 硬顶式乘用车

H(hardware) (计算机) 硬件, 硬设备

H(head) 头, 端, 顶部, (存储器) 前置部分, 水头, 压头, 落差

H(header) 文件扩展名, 文件头

H(heat content) 焓

H(heater) 加热器, 发热器

H, h(heavy) 重的, 浓(厚), 稠

H(height) 高(度)

H(high) 高(的)

H(horizontal) 水平的

H(horizontal-vertical welding position) 横焊-立焊(焊接)位置

h(hour) 小时, 时间

H(hydrogen) 氢(气)

HA(half add) 半加

HA(half adder) 半加器

HA(hand-actuated) 手动的

Ha(hardened in air) 空气淬火, 在空气中硬化的, 气硬的

HA(hardware assembler) 硬件汇编程序; 硬件汇编器

HA(harmonic analyzer) 谐波分析仪

Ha(Hartmann number) 哈脱曼数

HA(head amplifier) (电路中) 磁头放大器, 前置放大器

HA(heterodyne amplifier) 外差放大器

HA(high altitude) 大高度

HA(high amplitude) 高振幅

HA(high angle) 大仰角

HA(home automation) 家庭自动化

HA(horizontal address) 行地址

HA(horizontal amplifier) (电路中) 行放大器

HA(host adapter) 主机适配器

HA(hyaluronic acid) 透明质胶

HA(hydraulic accumulator) 液压蓄能器

HA(hydroxyapatite) 羟基磷灰石

HAC(high altitude compensator) (发动机) 高海拔补偿器

HACC(high acutance color correction) 高解像度色彩矫正

HACC(hydrogen aided cold crack) 氢助冷裂纹

- HAD** (hole accumulated diode) 空穴积累二极管 (图像传感器)
- HAF** (high abrasion furnace (black)) 高耐磨炉黑
- HAL** (hard array logic) 硬件矩阵逻辑
- HAL** (hardware abstraction layer) 硬件分离层, 硬件抽象层
- Hall amp** (Hall amplifier) 霍尔元件放大器
- HaL sim** (hardware logic simulation) 硬件逻辑模拟
- HALT** (highly accelerated life test) 高加速寿命试验
- H alt** (horizontal alternating) 行交替 (逐行倒相)
- HAM** (high-speed automatic monitor) 高速自动监视器
- H amp** (horizontal amplifier) 行幅, 行放大器
- H amp sw** (head amplifier switch) 磁头放大器开关
- HAMT** (human-aided machine translation) 人工辅助机器翻译
- HAN** (home area network) 家用网络
- H&C** (head and cover) 盖罩
- H&G** (harden and grind) 淬火和研磨, 硬化与研磨
- H&T** (handling and transportation) 装卸与运输
- H&T** (hardened and tempered) 淬火和回火的, 硬化和回火的
- HAp** (horizontal aperture) 水平孔阑
- HAPT** (Hitachi APT) (日本) 日立自动编程系统, 日立 APT 系统
- har** (harmonic) 谐波
- hard & temp** (hardened and tempered) 淬火并回火的
- harn** (harness) 导线, 导线束
- HARQ** (hybrid auto repeat request) (通信) 混合式自动重发请求
- HARQ ack/N ack** (HARQ acknowledgement/negative acknowledgement) (通信) 混合式自动重发请求确认 / 否认
- HARTRAN** (Harwell Atlas FORTRAN) HARTRAN 语言, 哈威尔阿特拉斯公式翻译程序设计语言
- HASP** (Houston automatic spooling program) 休斯敦自动假脱机程序
- HAU** (hybrid arithmetic unit) 混合运算器
- HAWK** (homing all the way killer) 全程寻的瞄准器
- HAZ** (crack heat action zone crack) 热影响区域裂纹
- HAZ** (heat-affected zone) 热影响区
- HAZC** (heat action zone crack) 热能影响区域裂纹
- HB** (Brinell hardness) 布氏硬度
- HB** (half black) 半加工的, 未完成的
- HB** (half breadth) 半宽度
- HB** (Hall biasing) 霍尔元件偏置电压
- HB** (hard black) 硬质炭黑
- HB** (high beam) (汽车) 前照灯远光
- HB** (high boilers) 高压锅炉
- HB** (high byte) 高位字节
- HB** (holding bulkhead) 结构舱壁, 耐压舱壁
- HB** (horizontal beam hole) 水平射束孔

HB (horizontal blanking) 行消隐
HB (hose bib) 软管龙头
HBA (host bus adapter) 主机总线适配器
HBA (hydraulic brake assist) (汽车) 液压制动辅助装置
H band (hardenability band) 淬透性带 (H 带)
HBES (home and building electronic system) 住宅和楼宇电子系统
HBF (half-band filter) 半带宽滤波器
HBO (horizontal blanking-pulse output) 行消隐脉冲输出
HBP (high boiling point) 高沸点
HBr (Brinell hardness) 布氏硬度
H brk (hand brake) (汽车) 驻车制动器, 手制动器
HBS (home base station) 主叫用户基站
HBS (human brainpower simulation) 人工智能仿真
HBSS (Hank's balanced salt solution) 汉克斯平衡盐溶液
HBT (heterostructure bipolar transistor) 异质结构双极晶体管
HBU (hub bearing unit) 轮毂轴承组件
HC (Hamming code) 汉明码, 海明码
HC (hand control) 手控, 手动控制, 人工控制
HC (hand crank) 手摇把, 手动曲柄
HC (handling capacity) 处理能力, 处理容量
HC (hard copy) 硬拷贝, 复制
HC (hardware cache) 硬件缓冲存储器
HC (hardware compatibility) 硬件兼容性, 设备兼容
HC (heat of combustion) 燃烧热
HC (heating cabinet) 加热箱
HC (heating coil) 加热盘管, 加热线圈
HC (hierarchical coding) 分层编码
HC (high-capacity) 高容量, 高功率
HC (high-carbon) 高碳 (的)
HC (high conductivity) 高导电性, 高电导率, 高传导性
HC (holding coil) 保持线圈
HC (home computer) 家用电脑, 家用计算机
HC (hose connection) 软管接头
HC (hose coupler) 软管接头
HC (hybrid computer) 混合计算机
HC (hydraulic clean) 水力清除
HC (hydraulic cylinder) 液压缸
HC (hydrocarbons) 烃类, 碳氢化物
H/C (hydrogen/carbon) (燃油) 碳氢比
HC (hypercube) 超正方体结构
HCA (hand-copy adapter) (计算机) 硬复制衔接器
H cap (high-capacity) 大容量

- HCC** (horizontal centering choke coil) 水平定中扼流圈
- HCC** (horizontal continuous caster) 水平连铸机
- HCCD** (horizontal charge-coupled-device) 水平传送用电荷耦合器件
- HC copper** (high conductivity copper) 高电导铜 (电工铜)
- HCD** (harmonic detector) 谐波检波器
- HCD** (high current density) 高电流密度
- HCD** (hot-carrier diode) 热载流子二极管
- HCDD** (hollow cathode discharge deposit) 空心阴极离子镀
- HCE** (high-compression engine) 高压压缩比发动机
- HCEI** (hydrocarbon emission index) (发动机) 碳氢化合物排放指数
- HCF** (hermetically coated fiber) 密封涂覆光纤
- HCF** (high cooling fan) 高速冷却风扇
- HCF** (high cycle fatigue) 高循环疲劳
- HCF** (highest common factor) 最高公因式, 最大公因子
- HCG** (hardware character generator) 硬件字符发生器
- HCI** (human-computer interaction) 人机交互作用
- HCL** (hardware compatible list) 硬件兼容列表
- HCL** (high common low relay) 高限正常低限继电器 (恒温器用)
- HCM** (high-speed core memory) 高速磁心存储器
- HC mill** (high crown mill) 高精度辊型轧机
- HC MOS** (high-density complementary metal oxide semiconductor) 高密度互补型金属氧化物半导体器件
- HCMTS** (high-capacity mobile telecommunications system) 大容量移动通信系统
- HCN** (heterogeneous computer network) 多机种计算机网络
- HCN** (hierarchical computer network) 分级计算机网络
- H comp** (horizontal companding) 行幅调整
- HCP** (hard copy printer) 硬拷贝打印机
- HCP** (hexagonal closed-packed) 密排六方晶格, 六角密堆积的, 密排六方的
- HCR** (horizontal centering raster) 水平定中光栅
- HCR** (hybrid communication routing) 混合通信路径选择
- HCRF** (hard condition resistant fiber) 抗恶劣环境光纤
- HCS** (head lamp clean system) (汽车) 前照灯清洁系统
- HCS** (high carbon steel) 高碳钢
- HCSHT** (high carbon steel, heat treated) 热处理过的高碳钢
- HCSOF** (hard clad silica optical fiber) 硬包层石英光纤
- HCU** (homing comparator unit) 寻的对比装置
- HCT** (horizontal convergence transformer) 水平会聚变压器
- HCU** (hydraulic control unit) 液压控制装置
- HCU** (hydraulic coupling unit) 液力耦合器
- HCV** (heavy commercial vehicle) 重型商用车
- HCV** (hose connection valve) 软管连接阀
- HCV** (hydraulic control valve) 液压控制阀

HCW (hot-cold working) 温加工, 热 (形变) 冷处理 (热机械处理的一种)

2HD (double-sided high density) 双面高密度

HD (half duplex) 半双向的, 半双工的

HD (half wave detector) 半波检波器

HD (half wave doubler) 半波倍压器

hd (hand) 手, 指针

HD (hard disk) 硬 (磁) 盘

hd (head) 头, 磁头, 光头, 水头, 压头, 落差, 高差

HD (head driver) 磁头驱动器

HD (head drum) 磁头鼓

H/D (heater/defroster) 取暖器 / 除霜器

HD (heavy-duty) 重型 (的), 受重负荷 (的) 重载 (的), 大功率 (的)

HD (high definition) 高清晰度

HD (high density) 高密度

HD (high dispersion) 高分散

HD (high duty lubricating) 高温高压用润滑油

HD (horizontal deflection) 行偏转

HDA (head-disk assembly) 磁头磁盘组合件

HDA (high duty alloys) 高强度合金

HDAC (hybrid digital-analog circuit) 混合数字模拟电路

HDAM (hierarchical direct access method) 分层直接存取法

HDB (heterogeneous database) 异构数据库, 异质数据库

HDB (home database) 主叫户数据库

hdbk (handbook) 手册

HDC (half duplex channel) 半双工信道

HDC (high-speed data channel) 高速数据通道

HDC (horizontal deflection coil) 行偏转线圈

HDCC (hard-drawn copper standard conductor) 硬拉铜线

HD CD (high definition CD) 高清晰度数码 CD

hd cr (hard chromium) 硬铬

HDD (hard disk drive) 硬 (磁) 盘驱动器

HDD (high density compact disk) 高密度光盘

HDD (high density disk) 高密度磁盘

HDDR (high density digital recording) 高密度数字记录

hd drn (hard-drawn) 冷拉, 冷拔的

HDDs (head down displays) 下视显示器

HDDS (high density data system) 高密度数据系统

HDDT (high density digital tape) 高密度数据磁带

HDDTR (high density digital tape recorder) 高密度数字磁带记录器

H def (horizontal deflection) 行偏转

HDEP (high density electronic packaging) 高密度电子组 (封, 包) 装

HDF (harmonic decrease factor) 谐波衰减因子

- HDF** (high density flexible) 高密度软盘
- HDF** (high dispersion fiber) 高色散光纤
- HDF** (high-frequency direction finder) 高频测向仪
- HDF** (horizontal distribution frame) 水平配线架
- HD-FDD** (half-duplex frequency division duplex) 半-双工频分双工
- hdg** (heading) 标题, 报文首部, 镢粗, 顶锻, 浇口布置法
- HDI** (horizontal drive inductor) 水平激励电感器
- hdl** (handle) 柄, 手柄, 把手
- HDL** (hardware description language) 高水平描述语言
- HDL** (high density logic) 高密度逻辑
- HDL** (high duty lubricating) 高温高压用润滑油
- HDLC** (high-level data link control) 高级数据链路控制 (大型计算机的在线系统中使用的一种协议 (规程))
- hdlg** (handling) 装卸, 操作
- HdLp** (head lamp) (汽车) 前照灯
- HDM** (high density memory) 高密度存储器
- HDM** (high duty metal) 高强度金属
- HDMBS** (hard disk master boot sector) 硬盘主引导扇区
- HDMCD** (high density multimedia compact disc) 高密度多媒体光盘
- HDMI** (high definition multimedia interface) 高清晰度多媒体接口 (规格)
- HDML** (handheld device markup language) 手持设备标记语言
- HDMMCD** (high density multimedia compact disk) 高密度多媒体光盘
- hdn** (harden) 硬化, 淬火
- hdns** (hardness) 硬度
- HDOS** (hard disk operating system) 硬盘操作系统
- HDP** (high density plasma) 高密度等离子 (刻蚀)
- HDPCM** (hybrid differential pulse code modulation) 混合微分脉冲编码调制
- HDPE** (high density polyethylene) 高密度聚乙烯
- HDR** (half-duplex repeater) 半双工转发器
- HDR** (harddisk recording) 硬盘录像
- hdr** (header) 标题, 报 (文) 首部, 主管, 集合管, 顶锻机, 掘进机
- HDR** (high-speed data register) 高速数据寄存器
- HDRSS** (high data rate storage subsystem) 高速资料存储子系统, 高数据率存储子系统
- HDS/FHMA** (hybrid direct sequence/frequency hopping multiple access) 混合直接序列跳频多址
- HDSL** (high-bit-rate digital subscriber line) 高速率数字用户线路
- HDSL** (high-data-rate digital subscriber line) 高数据速率数字用户线路
- hdst** (headset) 头戴送受话器
- hd sw** (head switching) 磁头切换
- HDT** (heat deflection temperature under load) 无负载下热变形温度
- HDt** (heat distortion) 热变形, 热畸变
- HDT** (heat distortion temperature) 热畸变温度, 热变形温度
- HDT** (high density tape) 高密度磁带

HDT (horizontal drive transformer) 行推动变压器
HDT (host digital terminal) 主机数字终端
HD tire (heavy-duty tire) 重型轮胎
HDTL (hybrid diode-coupled transistor logic) 混合二极管耦合晶体管逻辑 (电路)
HD truck (heavy-duty truck) 重型载货汽车
HDTUL (heat deflection temperature under load) 无负载下热变形温度
HDTV (high definition television) 高清晰度电视
HDV (heavy duty vehicle) 重型车辆
HDV (high definition video) 高清晰度视频
HDVTR (high definition video tape recorder) 高清晰度录像机
HDW (hard-drawn wire) 硬拉线, 冷拉线, 冷拉钢丝, 硬拉钢丝
HdW (hardware) 硬设备, 金属附件, 计算机部件 (硬件)
HDX (half-duplex) 半双向的, 半双工的
HDX (half-duplex transmission) 半双工传输
HDX (high de luxe) 高级豪华型
HDY (horizontal deflection yoke) 行偏转线圈
HE (Hall element) 霍尔元件
HE (heat exchange) 热交换
HE (heat exchanger) 换热器
HE (heavy enamel) 厚漆包的
HE (heavy equipment) 重型设备
HE (high efficiency) 高效率
HE (high energy) 高能
HE (home environment) (通信) 本地环境
HE (human engineering) 人机 (人类, 生理, 环境) 工程 (学), 宜人学
HE (hydroelectric) 水电的
HEC (header error control) 光头误差控制 (影碟机用)
He-Cd laser (helium cadmium laser) 氦镉激光器
He comp (helium compressor) 氦压缩机
HEDF (high electro-drive fan) 高速电动风扇
HEED (high-energy electron diffraction) 高能电子衍射
HEF (high-energy forming) 高能成形
HEF (high-energy fuel) 高能燃料, 高热值燃料
HEIP (hot electron-induced punch-through effect) 热电子诱发穿通效应
HELP (highway emergency locating plan) 公路无线电呼救系统
HELP (hybrid electronic layout programme) 混合电子布局程序
HELS (high-energy laser system) 高能激光系统
HEMAC (hybrid electromagnetic antenna coupler) 混合式电磁天线耦合器
HEMC (horizontal electromagnetic casting) 水平电磁浇铸
HEMT (high electron mobility transistor) 高电子迁移率晶体管
HEM wave (hybrid electromagnetic wave) 复合电磁波, 混合电磁波
He-Ne laser (helium neon laser) 氦氖激光器

- HEP** (hydroelectric power) 水力发电
- HEPA** (high efficiency particulate air filter) 高效微粒空气过滤器
- HEP net** (High-Energy Physics Network) 高能物理网络 (美国)
- HEPS** (hydraulic electric power steering) (汽车) 电动液压动力转向
- HERF** (high-energy rate forming) (金属加工) 高能快速成型 (如电磁成型、水中放电成型、爆炸成型等)
- HERFS** (high-energy rate forming system) 高能快速成形系统
- HERMES** (heavy element radioactive material electromagnetic separator) 重放射性同位素电磁分离器 (英)
- HESA** (hydraulic equivalent sediment analyzer) 等效水力沉积分析器
- HET** (heat electronic transistor) 热电子晶体管
- HET** (heavy equipment transporter) 重型设备运输车
- het** (heterodyne) 外差法, 外差振荡器
- HET** (hot-electron transistor) 热电子晶体管
- HEUI** (hydraulic electronic unitary injector) (发动机) 液压电控式泵喷嘴
- HEV** (hybrid electric vehicle) 混合动力电动车
- HEW** (hybrid electromagnetic wave) 混合电磁波
- hex** (hexadecimal) (计算机) 十六进制的
- hex** (hexagon) 六角形, 六角体, 六边形
- hex** (hexagonal) 六方 (晶系)
- hex hd** (hexagonal head) 六角头的 (螺钉)
- hex soc** (hexagonal socket) 六角套筒扳手
- Hf** (hafnium) 铪
- HF** (hand free) 免提
- HF** (hard face) (堆焊硬质合金的) 硬表面
- HF** (hard-faced) (钢材) 表面硬化的
- HF** (hardening furnace) 淬火炉, 硬化炉
- HF** (harmonic filter) 谐波滤波器
- HF** (height measurement) 高度测量
- HF** (high-frequency) 高频 ($3 \sim 30\text{MHz}$), 短波 ($10 \sim 100\text{m}$)
- HF** (holding fixture) 固定装置, 夹具
- HF** (hollow fiber) 空心光纤
- HF** (horizontal frequency) 行频
- HFA** (high-frequency adapter) 高频适配器
- HFA** (high-frequency amplifier) (电路中) 高频放大器
- HfAMOSFET** (hafnium anodized metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) 铪阳极化金属-氧化物-半导体场效应晶体管
- HF amp** (high-frequency amplifier) 高频放大器
- HFC** (high-frequency choke) 高频扼流圈
- HFC** (high-frequency current) 高频电流
- HFC** (hybrid fiber coax) 光纤同轴混合 (网)
- HFC** (hybrid fiber coaxial) (有线电视) 混合光纤同轴电缆网

- HFCC** (hybrid fiber coax cable) 混合光纤同轴电缆
- HF cur** (high-frequency current) 高频电流
- HFD** (high-frequency detector) 高频检波器, 拾音头信号检测器
- HFD** (hydro-form die) 液压成形模
- HFDF** (high-frequency direction finder) 高频测向器
- HFDF** (high-frequency direction finding) 高频测向
- HFE** (human factor engineering) 人(的)因(素)工程学, 大概念的人机工程(学), 大概念的人机学, 大概念的宜人学
- HFET** (heterojunction field effect transistor) 异质结场效应晶体管
- HFF** (high-frequency furnace) 高频电炉
- HFF** (high-pressure fuel filter) (发动机) 高压燃油滤清器
- HfH** (half-hard steel) 中硬钢
- HfHSt** (half-hard steel) 半硬钢
- HFI** (hand free input) 免提输入(电话用)
- HFI** (hydraulic fluid index) 液压系统的泄漏量(一年中向液压系统补充液压油的容量与油箱的容积之比)
- HFID** (hydrogen flame ionization detector) 氢火焰电离探测器
- HFM** (heat flow meter) 热流计
- HFN** (hyper frame number) 超帧数
- HFO** (hand free output) 免提输出(电话用)
- HFO** (heavy fuel oil) 重(柴)油, 重燃料油
- HFO** (high-frequency oscillator) 高频振荡器
- HFP** (helium fuel tank pressurization) 氢燃料箱增压
- HFPR** (high-speed fuel pump relay) (发动机) 燃油泵高速继电器
- HFPT** (high-frequency power transistor) 高频功率晶体管
- HFR** (high-frequency resistor) 高频电阻器
- HFDRDF** (high-frequency radio direction finder) 高频无线电测向器
- H free** (hand free) 免提
- HFRT** (high-frequency radio transmitter) 高频无线电发射机
- HFS** (heated front seat) (汽车) 加热型前座椅
- HFS** (hierarchical file system) 分层(层次分级) 文件系统
- HFS** (hyperfine structure) 超精细结构
- HFSSB** (high-frequency single sideband) 高频单边带
- HF steel** (hot forming steel) 热成形钢
- HFSV** (high flow shut off valve) 高速关闭阀
- HFT** (hands-free telephone) 免提电话
- HFT** (high-frequency transceiver) 高频收发信机
- HFX** (high-frequency transceiver) 高频收发信机
- HG** (hand generator) 手摇发电机
- HG** (harmonic generator) 谐波发生器
- HG** (helical gear) 斜齿轮, 螺旋齿轮
- HG** (high conductivity) 高电导性, 高电导率

- HG** (high gear) 高速齿轮, 高速传动, 加速传动, (变速箱) 高速档
- HG** (homing guidance) 自动引 (制) 导
- HGA** (high gain antenna) 高增益天线
- H galv** (hot-galvanize) 热镀锌 (法)
- H ger** (high gear) (汽车) 高速档
- HGL** (high gain link) 高增益链路
- HGMS** (high gradient magnetic separation) 高 (磁场) 梯度磁分离
- HGPS** (high-grade plow steel) 优质犁具钢
- hgt** (height) 高度
- HGU** (horizon gyro unit) 水平陀螺仪
- HGV** (heavy goods vehicle) 重型货车, 重型运输车辆
- HH** (handhold) 柄, 把
- HH** (hand-hole) 手孔, 人孔, 清扫孔, 检查孔
- HH** (header hub) 域名中心
- HHC** (hand held computer) 便携式计算机
- HHD** (hot hole diode) 热空穴二极管
- HHF** (hyper-high-frequency) 超高频
- HHT** (hand-held tester) 手持式故障诊断仪
- HHT** (high tensile steel) 高强度钢
- HHU** (hand held unit) (机床) 手持 (操作) 单元, 手机
- HHV** (high heating value) 高热值
- HI** (HARQ indicator) (通信) 混合式自动重发请求指示器
- HI** (high impact) 高冲力, 高冲击强度
- HI** (high intensity) 高强度
- Hi-C** (high-capacity) 大容量
- HIC** (high interrupting capacity fuse) 高分断能力熔断器
- HIC** (hot idle compensater) (发动机) 高温怠速空气补偿阀
- HIC** (hybrid integrated circuit) 混合型集成电路
- HIC** (hydrogen induced crack) (钢材) 氢诱发裂纹
- HIC** (hydrogen-induced cracking) 氢致开裂
- hi cap com** (high capacity communication) 大容量通信 (系统)
- HICC** (hydrogen induced cold crack) 氢致冷裂纹
- HIC fuse** (high interrupting capacity fuse) 高分断能力熔断器
- HID** (helium ionization detector) 氦电离检测器
- HID** (high intensity discharge) 高强度气体放电灯, 金卤灯, 高压灯
- HID** (home information display) 家庭信息显示器
- HID** (human interface device) 人机接口设备
- HIDA** (hierarchical indexed direct access) 分层 (分级) 索引直接存取
- HIDAM** (hierarchical indexed direct access method) (计算机) 分层索引直接存取法
- HIF** (hybrid interface) 混合接口
- HiFi** (high fidelity) (音响) 高逼真度, 高保真度
- HIG** (hermetic integrating gyroscope) 密封式积分陀螺仪

- HIG** (hermetically-sealed integrating gyro) 气密积分陀螺仪
- HIG** (hybrid integrated circuit) 混合集成电路
- HI** (high interference indicator) 高干扰指示器
- HIL ac** (heavy ion linear accelerator) 重离子直线加速器
- HIM** (hardware interface module) 硬件接口模块
- HIM** (high intensity microphone) 高声强传声器
- HIM** (host interface module) 主机接口模块
- HIMF** (high intensity magnetic filter) 高强度磁性滤波器
- HIN** (high intensity noise) 高强度噪声
- HIN** (hybrid integrated network) 混合集成网络
- HiNIL** (high noise immunity logic) 高抗扰逻辑 (电路)
- H int** (high intensity) 高强度
- HI/O** (halt input/output) (计算机) 停止输入 / 输出
- HIP** (hot isostatic press) 等静热压机, 等静热压 (法)
- HIP** (hot isostatic pressing) 热等静压
- HIP** (hybrid integrated package) 混合集成封装
- HiPAC** (Hitachi parametron automatic computer) 日立参变管电子计算机
- HiPAR** (high-power acquisition radar) 大功率搜索雷达
- HiPeR LAN** (high-performance radio LAN) 高性能无线局域网
- HIPF** (hot isostatic-pressed ferrite) 热等均压铁氧体
- HIPO** (hierarchy input process output) 层次结构输入、处理、输出示意图
- HIPO** (hierarchy plus input, process, output) 分级结构加输入、处理和输出
- hi pot** (high potential) 高电位, 高电压
- HiPOx** (high-pressure oxidation) 高压氧化
- HiPPI** (high performance parallel interface) 高性能并行接口
- hi pres** (high-pressure) 高压
- HIPS** (high impact polystyrene) 高冲击强度聚苯乙烯
- HiQ** (high-quality) 高质量, 优质, 高品质, 高品质因数, 高质量因数
- HIQN** (high intelligence quotient network) 高智商网络
- HiRAC** (high random access) 高速随机存取
- hiran** (high precision Shoran) 高精度肖兰 (近程无线电导航系统, 精密短程定位系统)
- hi rel** (high reliability) 高可靠性
- hi res** (high resolution) 高分辨率, 高清晰度
- HIRF** (high intensity radiated field) 高强度辐射场
- HIRS** (high resolution infrared radiation sounder) 高分辨率红外辐射探测器
- HIRS** (holographic information retrieval system) 全息照相信息检索系统
- HIS** (hardware interrupt system) 硬件中断系统
- HIS** (hetero-isolation stripe (semiconductor laser) 异质隔离条形 (半导体激光器)
- HiS** (high-speed steel) 高速钢, 风钢, 锋钢
- HIS** (horizontal impact sensor) (汽车) 横向碰撞传感器
- HISAM** (hierarchical indexed sequential access method) (计算机) 分层索引顺序存取法
- histo** (histogram) 直方图

- hi stren** (high strength) 高强度
- HIT** (heat-insulation tester) 保温性测试仪
- HIT** (high insulating transformer) 强隔离变压器
- hi T** (high torque) 高转矩, 大扭矩
- HIT** (home intelligent terminal) 家用智能终端
- HiTAC** (Hitachi transistor automatic computer) 日立晶体管电子计算机
- HiTmp** (highest temperature) 最高温度
- hi-volt** (high-voltage) 高(电)压
- HiVOS** (high vacuum orbital simulator) 高真空轨道运行模拟器
- HJ** (hot junction) 热接点, 热端
- HJBT** (heterojunction bipolar transistor) 异质结双极晶体管
- HK** (heater cathode) 灯丝阴极
- HK** (horizontal cathode) 行阴极
- HK** (hot key) 热键
- HK blkg** (horizontal cathode blanking) 行阴极消隐
- HL** (half loading) 半加载
- HL** (hardening liquid) 淬火液
- HL** (head lamp) (汽车) 前照灯
- HL** (heavy load) 重载, 重负荷
- HL** (hierarchical level) 层次(体系)结构
- HL** (high beam-left) (汽车前照灯) 左远光
- HL** (high level) 高电平
- HL** (high line) 高压线
- HL** (high luminance) 高亮度
- HL** (hinge line) 铰合线
- hl** (hole) 孔
- HL** (horizontal line) 水平线
- HLA** (high-speed line adapter) 高速线路适配器
- HLB** (hydrophilic-lipophilic balance) 亲水亲油平衡
- HLBL** (head lamp beam leveling) (汽车) 前照灯光束高度校正
- HLC** (high layer compatibility) 高层兼容性
- HLC** (horizontal linearity coil) 水平线性调整线圈
- hlcl** (helical) 螺线
- HLD** (hardware logic diagram) 硬件逻辑图
- hld** (hold) 保持
- hld A** (hold acknowledge) (计算机) 保持确认
- hldn** (holddown) 压紧装置
- hldr** (holder) 托架
- HLDTL** (high-level diode transistor logic) 高级二极管-晶体管逻辑(电路)
- HIF** (helical filter) 螺旋型滤波器
- HL generator** (high-low generator) 变速定压发电机(汽车照明用)
- HLI** (high-level injection) 高电平注入

- HLI** (high-speed LAN interconnect) 高速局域网互联
- H lin** (horizontal linearity) 行线性
- HLL** (half-loop loss) 半环路损耗
- HLL** (high-level language) 高级语言
- HLL** (high-level logic) 高电平逻辑 (电路)
- HLM** (high-level language machine) 高级语言机器
- hlp** (helper) 辅助机构
- HLPI** (high-level programming interface) 高级编程接口
- HLPIU** (high-level process interface unit) 高电平过程接口单元
- HLR** (home location register) 归属位置登记器, 原位寄存器, 本地位置寄存器, 主叫用户位置寄存器
- HLS** (high-level scanner) 高级扫描器
- hls** (holes) 洞, 穴, 孔
- HLSE** (high-level single ended) 单端高电平
- HLSI** (hybrid large scale integration) 混合 (式) 大规模集成 (电路)
- HL-Sw** (head lamp switch) (汽车) 前照灯开关
- hlt** (halt) 停止
- HLT** (horizontal linearity transformer) 水平线性变压器
- HLTL** (high-level transistor logic) 高电平晶体管逻辑 (电路)
- HLTTL** (high-level transistor-transistor logic) 高电平晶体管 - 晶体管逻辑 (电路)
- hlx A** (helix angle) 螺旋角
- HM** (hand-made) 手工制的
- HM** (hardware module) 硬件模块, 硬模件
- HM** (heavy metal) 重金属
- HM** (high melt) 高熔点的
- HM** (high molecular) 高分子
- HM** (holographic memory) 全息照相存储器
- HM** (hot metal) 铁液
- HM** (hydraulic motor) 液压马达
- HM** (hydro-mechanical) 液压机械式
- HM** (hypermedia) 超媒体
- HMA** (Hardware Manufacturers Association) 硬件厂家协会
- HMA** (high memory area) 高位内存区
- HMA** (human machine adaptation) 人机适配
- HMC** (high molding compound) 高强度模塑料
- HMC** (horizontal meridian circle) 地平子午仪
- HMC** (hybrid microcircuit) 混合 (式) 微电路
- HMD** (head-mounted display) 头戴式显示器
- hmd** (humidity) 湿度
- H mem** (high-speed memory) 高速存储器
- H merge** (high order merge) 高阶合并
- HMG** (hydro-mechanical governor) 液压机械调节器

- HMGF** (hot metal gas forming) 热态金属气压成形
- HMI** (human-machine interface) 人机接口, 人机界面 (输入输出接口)
- HMJ** (horizontal multijunction) 水平法 (制备) 多层结
- HMLFL** (harmonically mode locked fiber laser) 谐波锁模光纤激光器
- HMMWV** (high-mobility multipurpose wheeled vehicle) 高机动性多用途轮式车辆 (俗称“悍马”)
- hmnc** (harmonic) 谐波
- HMOS** (high density metal oxide semiconductor) 高密度金属氧化物半导体
- HMOS** (high-performance metal oxide semiconductor) 高性能金 (属) 氧 (化物) 半导体 (器件)
- HMOS** (high-speed metal oxide semiconductor) 高速金属氧化物半导体
- HMOS** (high-speed metal oxide silicon) 高速金属氧化物硅片
- HMP** (hydraulic maintenance panel) 液压维护板
- HMPS** (high molecular mass polystyrene) 高相对分子质量聚苯乙烯
- hmr** (hammer) 锤
- HMR** (high modulus rubber) 高定伸橡胶
- HMS** (hierarchical memory system) (计算机) 分级存储系统
- HMSDC** (hybrid multiplexed synchro digital converter) 混合多路复用同步数字转换器
- HMSL** (high mounted stop lamp) (汽车) 高位制动灯
- HMT** (hand microtelephone) 手持送受话机, 手机
- HMT** (hard mute) 硬静音
- HMT** (hydraulic mechanical transmission) (汽车) 液力机械式变速器
- HMU** (hydraulic mockup) 水力的实物大模型
- HNA** (Hitachi network architecture) 日立网络体系结构
- HnB** (harness board) 配线板
- hnd** (hand) 手, 把柄
- hnd cont** (hand control) 手动操纵
- hnd gen** (hand generator) 手摇发电机
- hndst** (handset) 手机
- HNDT** (holographic nondestructive testing) 全息无损检测 (探伤), 全息无损检验
- hndwl** (handwheel) 转向盘
- hng** (hinge) 铰链
- HNGL** (helium neon gas laser) 氦氛气体激光器
- HNIL** (high noise immunity logic) 高抗扰性逻辑 (元件) 高抗扰性逻辑 (电路)
- HNN** (hybrid neural network) 混合神经网络
- HNHR** (handwritten numeral recognition) 手写数字的识别
- HNUA** (heptyl nonyl undecyl adipate) 己二酸庚基 - 壬十一烷酯
- HNUP** (heptyl nonyl undecyl phthalate) 邻苯二甲酸庚 - 壬十一烷酯
- hnycmb** (honeycomb) (铸件的) 蜂窝状砂眼
- HO** (handover) 转换
- Ho** (hardened in oil) 油中淬火, 油淬的
- HO** (higher order) 高阶
- HoC** (homogeneous casting) 均质铸造
- HoC process** (homogeneous casting process) 均质铸造法

HOE (high output engine) 大功率发动机
HOE (holographic optical element) 全息光学元件
HOE (hydraulically operated equipment) 液压 (操作) 设备
HOIC (higher order integrated circuit) 高级集成电路
HoIG (holmium iron garnet) 钬铁石榴石
HOL (high order language) 高级语言
HOL (higher order logic) 高阶逻辑 (电路)
hol (hologram) 全息照片
hom (homing) 自动跟踪
home RF (home radio frequency) 家庭用射频
HON (high order network) 高等级网络
hor (horizontal) 水平的, 卧式的, 平放的, 电视行扫描
horiz (horizontal) 水平的, 卧式的, 平放的, 电视行扫描
HO2S (heated oxygen sensor) (发动机) 加热型氧传感器
H osc (horizontal oscillator) 行振荡器
HOSP (homogenous oven spherical powder) 均质炉制球形粉末
HOT (horizontal output transformer) 行输出变压器
H out (horizontal output) 行输出
HOVC (higher order virtual container) 高阶虚拟容器
HP (hand pump) 手动泵
HP (harmonical progression) 调和级数
HP (headphone) 头戴耳机
HP (head position) 光头初始位置
HP (high pass) 高通
HP (high-pass filter) 高通滤波器
HP (high polymer) 高聚物
HP (high position) 高位 (置)
HP (high-power) 高功率
HP (high-pressure) 高压
HP (hip point) 臀点 (驾驶员操作的人体基准点)
HP (horizontal parallax) 水平视差
HP (horizontal plane) 水平面
HP (horizontal pulse) 行脉冲
HP (horse power) 功率
HP (host processor) 主处理机
HP (hot press) 热压, 热压机
HP (hot pressed) 热压的
HP (hydraulic pump) 液压泵
HP (hydrostatic pressure) 静压, 水压
hp (hyperbolic) 双曲线
HPA (high-pass amplifier) (电路中) 高通放大器
HPA (high-power amplifier) (电路中) 大功率放大器

HPA (high-power amplify) 高功率放大

HPA (high-pressure air) 高压空气

HPAA (high performance antenna assembly) 高性能天线装置

H par (horizontal parabola) 水平枕形失真

HPBFP (high-pressure boiler feed pump) 高压锅炉给水泵

HPBW (half-power beam width) 半功率射束宽度

HPC (hand-held PC) 手持式电脑, 手持式计算机

HPC (hand-held personal computer) 手持式个人计算机

H PC (hand PC) 掌上电脑

HPC (high-pressure chamber) 高压燃烧室

HPC (high-pressure compressor) 高压压缩机

HPCA (high performance communication adapter) 高性能通信适配器

HPCB (high-pressure circuit breaker) 高压 (直流) 断路器

HPCC (high-pressure combustion chamber) 高压燃烧室

HPCM (high-speed pulse code modulation) 高速脉码调制

HPCSO (hard plastic clad silica optical fiber) 硬塑料包层石英光纤

HPDI (high-pressure direct injection) (发动机) 高压直喷

HPDL (hydraulic oil pump discharge line) 液压 (系统用的) 泵泄放管路

HPF (high-pass filter) 高通滤波器

HPF (highest possible frequency) 最高可能频率

HPF (high-pressure ferrite head) 热压铁氧体磁头

HPG (high-power ground) 大功率地面雷达

HPI (height-position indicator) 高度位置指示器

HPL (high performance leveler) (钢材) 高性能矫直机

HPL (high-power laser) 大功率激光器

HPLC (high performance liquid chromatography) 高性能液相色谱法

HPLC (high-pressure liquid chromatograph) 高压液相色谱仪

HPLL (horizontal phase lock loop) 行锁相环

HPLL (hybrid phased locking loop) 混合式锁相环

HPLMN (home public land mobile network) 内部公用陆地移动通信网络

H plr (hinge pillar) 铰链柱

HPM (high-power microwave) 大功率微波

HPMA (high-power microwave assembly) 大功率微波装置

HPMM (motion mechanism for horizontal plane) 水平平面运动机构

HPMNJ (high-power microelectronic noise jammer) 大功率微电子噪声干扰机

HPMOS (high performance metal-oxide semiconductor) 高性能金属-氧化物半导体

HPN (high-pass network) 高通网络

HPN (horse-power nominal) 标 (公) 称马力

HPO (high-pressure oxygen) 高压氧

hpot (helipotentiometer) 多绕组电位计

H pot (high potential) 高电位 (势能)

HP ox (high-pressure oxygen) 高压氧

- HPP** (homogeneous Poisson process) 齐次 Poisson 过程
HPP (hydraulic pneumatic panel) 液压 (和) 气动控制台
HPPS (high-power plasma spraying) 高能等离子喷涂
HPR (high performance routing) 高性能路由选择
HPRM (high-precision rolling mill) (钢材) 高精度轧机
HPS (head protection system) (汽车) 头部防护系统
HPS (high-power switching) 大功率开关
HPS (high-pressure steam) 高压蒸汽
HPS (holographic photo system) 全息照相系统
HPS (horizontal phase shift) 行移相, 行中心调整
HPS (hydraulic power supply) 水 (液) 力的动力供应, 液动力供应 (源)
HPS (hydraulic power system) 液压系统
HPSD (high-power switching device) 大功率开关器件
HPSS ($H\infty$ -based power system stabilizer) 基于 $H\infty$ 的电力系统稳定器
HPSV (high-pressure spill valve) 高压溢流 (回油) 阀
HPT (heads per track) 每磁道磁头数
HPt (high point) 高点
HPT (high-pressure test) 高压试验
HPT (high-pressure torsion) (微联结) 高压扭转
HPT (high-pressure turbine) 高压汽轮机
HPT (higher order path termination) 高阶路径终端
HPT (horizontal pulse transformer) 水平脉冲变压器
HPTV (high-power television) 大功率电视
HPU (hydraulic power unit) 液动力装置
HPU (hydraulic pumping unit) 液压 (系统的) 泵装置
HPV (high-pressure valve) 高压阀
HPVS (heating pump vent system) 加热泵通风系统
HPW (hot pressure welding) 热压焊
HQ (high-quality) 高质量因数
HQFP (hole quasi Fermi potential) 空穴准费密势
HR (half round) 半圆 (材)
hr (heater) 加热器, 热源, 灯丝
HR (heat resisting) 耐热的
HR (high resistance) 高电阻
HR (high resolution) 高分辨率
HR (hot-rolled) 热轧的
HR (hot rolling) 热轧
hr (hour) 小时, 时
HR (human relations) 人间关系 (管理技术用语)
HR (refrigerated helium) 冷藏氦
HR (Rockwell hardness) 洛氏硬度
HRB (half round bar) 半圆棒材

- HRB** (heat recovery boiler) 回热锅炉
- HRC** (high rupturing capacity) 大断开 (熔丝) 容量
- HRC** (Honda Racing Corporation) 本田赛车公司
- HRC** (hybrid receiver circuit) 混合接收机电路
- HRCC** (high ratio compact chamber) 紧凑型燃烧室
- HRD** (high resolution display) 高清晰度显示 (器)
- HEL** (high resolution electron-loss spectroscopy) 高分辨率电子损耗光谱术
- HR fax** (high resolution facsimile) 高分辨率传真
- HRG** (high resolution graphics) 高分辨率图形
- HRIR** (high resolution infrared radiometer) 高分辨率红外辐射计
- HRIR** (high resolution infrared radiometer sensor) 高分辨率红外辐射仪传感器
- HRIRS** (high resolution infrared radiation sounder) 高分辨率红外辐射回声探测器
- HRIRSS** (high resolution infrared scanning system) 高分辨率红外扫描系统
- HRM** (high rate multiplexer) 高速率多路复用器
- HRMS** (high resolution mass spectrometer) 高分辨能力质谱仪
- hrn** (horn) 喇叭
- HRP** (handrail post) 栏杆立柱
- HRP** (heat resistance plastic) 耐热塑料
- HRP** (high resolution plate) 高分辨率板
- HRPD** (high rate packet data) (通信) 高速率分组数据
- HRPVD** (high rate physical vapor deposition) 高速率物理汽相淀积
- HRS** (high resolution system) 高分辨率系统
- HRS** (hot rolled steel) 热轧 (的) 钢
- hrs** (hours) 小时数
- HRSG** (heat recovery steam generator) 回热蒸汽锅炉
- HRT** (high resolution timer) 高分辨率定时器
- HRT** (hot run table) 热轧输出辊道
- HRTF** (head related transfer function) 人脑相关转换功能
- HRTV** (high resolution digital television) 高分辨率数字电视
- HRTV** (high resolution television) 高分辨率电视机
- HRV** (hydraulic relief valve) 液压安全 (溢流) 阀
- HRW** (heating rear window) (汽车) 加热型后窗
- HS** (half subtracter) 半减器
- HS** (hand set) (电话) 听筒, 手机, 手动开关
- HS** (head set) 头戴式耳机, 头戴受话器
- HS** (heating surface) 受热表面, 加热面
- HS** (heat shield) 热屏蔽, 防热层
- HS** (helical spring) 螺旋弹簧
- HS** (high-speed) 高速度, 高速的
- HS** (high-speed steel) 高速钢
- HS** (horizontal scanner) 行扫描器
- HS** (horizontal shear) 水平剪力

- HS** (horizontal sync) 行同步
- HS** (hot swap) 热插拔
- HS** (hydraulic system) 液压系统
- Hs** (Shore scleroscope hardness) 肖氏 (回跳) 硬度
- HSA** (head side airbag) (汽车) 头部侧面安全气囊
- HSA** (hill start aid) (汽车) 坡道起步辅助装置
- HSAC** (high-speed analog computer) 高速模拟计算机
- HSAM** (high-speed accounting machine) 高速会计机
- HSAM** (high-speed analog machine) 高速模拟计算机
- H saw** (horizontal sawtooth) 行锯齿波
- HSB** (high-speed buffer) 高速缓冲器
- HSB** (high-speed buffer register) 高速缓冲寄存器
- HSBA** (high-speed bus adapter) 高速总线适配器
- HSBR** (high-speed buffer register) 高速缓冲寄存器
- HSC** (high-speed camera) 高速摄影机
- HSC** (high-speed channel) 高速信道
- HSC** (high-speed controller) 高速控制器
- HSC** (high-speed cutting) 高速切削
- HSC** (high-speed shutter control) 高速快门控制
- HSC** (horizontal stabilizer coil) 水平稳定线圈
- HSC** (hydrogen stress cracking) 氢应力开裂
- HSCA** (high-speed circuit analyzer) 高速电路分析
- HSCA** (horizontal sweep circuit analyzer) 水平扫描电路分析器
- HS CB** (high-speed circuit breaker) 高速断路器
- HSCDS** (high sensitivity collision detection system) (汽车) 高灵敏碰撞探测系统
- HS CR** (high-speed card reader) 高速读卡机
- HSD** (high-speed data) 高速数据
- HSDA** (high-speed data acquisition) 高速数据采集
- HSDB** (high-speed data buffer) 高速数据缓冲器
- HS DC** (high-speed digital computer) 高速数字计算机
- HS DI** (high-speed direct injection) (柴油机) 高速直喷式
- HS DPA** (high-speed downlink packet access) 高速下行链路分组接入, 高速下行链路分组存取
- HSE** (health safety environment) 健康安全 (生产) 环境
- HSE** (high-speed encoder) 高速编码器
- H sens** (humidity sensor) 湿度传感器
- HSf** (hard surface) 硬表面
- HS fax** (high-speed facsimile) 高速传真
- HSFP** (high-speed fuel pump) 高速燃油泵
- hsg** (housing) 罩, 外罩, 护罩, 套, 壳, 壳体, 机体, 机架, 轴承座, 导流管
- HSG/E** (high strength graphite/epoxy) 高强度石墨 / 环氧树脂
- HS HD** (high-speed hot dipping) 高速热浸镀
- HSI** (horizontal situation indicator) 水平位置指示器

- HSI** (hue-saturation-intensity) 色调 - 饱和度 - 亮度
- HSIC** (high-speed integrated circuit) 高速集成电路
- HSLA** (high-speed line adapter) 高速线路适配器
- HSLA** (high strength low-alloy) 高强度低合金
- HSLA steel** (high strength low alloy steel) 低合金高强度钢
- HSM** (high-speed machining) 高速加工
- HSM** (high-speed memory) 高速存储器
- HSMS** (high-speed microwave switch) 高速微波开关
- HSOJ** (heat sunked small out-line J-lead) (电路元件) 带散热器槽的小型 J 型引脚封装
- HSOTN** (high-speed optical transfer network) 高速光传送网
- HSP** (high-speed printer) 高速打印机, 高速印刷机
- HSP** (high swirl port) (发动机) 强湍流进气道
- HSP** (horizontal shift PAL) PAL 制电视行中心调整
- HSPA** (high-speed packet access) 高速分组交换存取
- HSPA+** (high-speed packet access evolution) 高速分组交换存取优化
- HSR** (high shear rate) 高剪切速率
- HSR** (high-speed card reader) 高速读卡机
- HSR** (high-speed reader) 高速阅读器
- HSR** (high-speed relay) 高速继电器
- HSRO** (high-speed repetitive operation) 高速重复操作
- HSRV** (heterodyne science research vehicle) 超前科研车
- HSS** (high-speed scanner) 高速扫描器
- HSS** (high-speed shutter) 高速快门
- HSS** (high-speed steel) 高速钢
- HSS** (high-speed switching) 高速开关
- HSS** (high strength stainless steel) 高强度不锈钢
- HSS** (high strength steel) 高强度钢
- HSS** (home subscriber server) (通信) 本地用户服务器
- HSS** (horizontal synchronize signal) 行同步信号
- HSS** (horizontal sync separator) 行同步分离
- HSSDB** (high-speed serial data buffer) 高速串联数据缓冲器
- HSSI** (high-speed-serial interface) 高速串行接口
- HSSINPM** (high-speed serial interface network processor module) 高速串行接口网络处理器模块
- HSSR** (high-speed shift resistor) 高速漂移电阻
- HSST** (high-speed surface transporter) (磁力悬浮) 高速表面运输车
- HST** (high-speed train) 高速列车
- hst** (hoist) 提升机
- HST** (hypersonic transport) 超高声速运输机
- HsTh** (hose thread) 软管螺纹
- HSTTL** (high-speed transistor-transistor logic) 高速晶体管 - 晶体管逻辑 (电路)
- HSUPA** (high-speed uplink packet access) 高速上行链路分组存取
- HSUR** (half-symmetric unstable resonator) 半对称非稳定共振器

HSV (hue, saturation, value) 色调饱和度亮度数值 (通过色调、饱和度、亮度3个要素来表示色彩)

H sway (horizontal sway) (慢放像时磁鼓的) 水平摆动

HSwP (head switching pulse) 磁头切换脉冲

HT (handheld terminal) 手持终端

HT (handling time) 处理时间

HT (hardness tester) 硬度试验计

HT (hard-top) 硬顶乘用车

ht (heat) 热, 加热

HT (heater transformer) 灯丝变压器

HT (heat treat) 热处理

HT (heat-treatment) 热处理

ht (height) 高度

HT (high-temperature) 高温

HT (high tenacity) 高韧性, 高韧度

HT (high tension) 高(电)压, 高张力, 高强度

HT (high torque) 大转矩

HT (home theater) 家庭影院, 家庭剧场

HT (horizontal tabulation character) 横向列表字符

HT (hot tin) 热镀锡

HT (hunting time) 振荡持续时间, 寻找时间, 自动选线时间

HTA (high-temperature alloy) 高温合金

HTB (hydraulic test bench) 液压试验台

HTC (heat transfer coefficient) 传热系数

HTC (high tension cable) 高压电缆

HTC (hydraulic temperature control) 液压温度控制器

HTC (hydraulic torque converter) 液力变矩器

HT character (horizontal tabulation character) 横向制表字符 (HT 字符)

HTCI (high tensile cast iron) 高抗拉强度铸铁

HTD (high torque drive) 大转矩传(驱)动

HTD (highway traffic director) 高速公路通信指挥器

HTDC (high tension direct current) 高压直流电

HTF (hydraulic transmission fluid) 液压传动用油

HTFx (heat-treatment fixture) 热处理设备

HTGR (high-temperature gas-cooled reactor) 高温气冷反应堆

HTHT (high-temperature heat-treatment) 高温热处理

HTL (high-level transistor logic) 高阈值晶体管逻辑(电路)

HTL (high threshold logic) 高阈值逻辑(电路)

HTLC (high threshold logic circuit) 高阈逻辑电路

HTM (hard-tube modulator) 电子管调制器

HTM (heat transfer model) 热传送模型

H tm (high temperature) 高温

HTML (hypertext markup language) 超(级)文本标记(标签)语言

htn (heterodyne) 外差法

H tnsl (high tensile) 高张力

HTO (hydrogen-tritium-oxygen) 氢氚水, 氚标记的水

HTOL (high-temperature operating life) 高温工作寿命

HTOT (high-temperature operational testing) 高温运行试验

htr (heater) 加热器, 热源, 灯丝, (汽车车厢) 暖风装置

H tr (heat treatment) 热处理

Ht res (heat-resisting) 耐热的

H trk (half-track) 半履带 (式车辆)

HTS (head track and sector) 磁头磁道和扇区

HTS (heat-temperature sensor) 热温度传感器

HTS (heat transfer salt) 传热盐

HTS (heat-treated steel) 热处理钢

HTS (high-temperature superconductors) 高温超导体

HTS (high tensile steel) 高强度钢, 高抗张力钢

HTS (high tensile strength) 高抗拉强度

HTS (high tension supply) 高压电源

HTSG (high-temperature strain gauge) 高温应变计

Ht shld (heat shield) 隔热板

HTT (heat-treatment temperature) 热处理温度

HTT (high torque turbo) 涡轮增压大转矩

HTTL (high-speed transistor-transistor logic) 高速晶体管 - 晶体管逻辑 (电路)

HTTP (hypertext transfer protocol) 超文件传输协议 (规程)

HTTPS (hypertext transfer protocol over transport security) 在“HTTP”上添加了用于加密的“SSL”协议

ht-tr (heat-treatment) 热处理

HTV (high tension voltmeter) 高压伏特计

HTV (hybrid test vehicle) 混合动力试验车辆

HTVT (home television theatre) 家庭电视影院

ht xgr (heat exchanger) 换热器

HTXRT (high-temperature X-ray topography) 高温 X 射线地形测量法

HU (heat unit) (X 射线的) 热单位

HU (hydraulic unit) 液力装置

HUCR (highest useful compression ratio) 最高有效压缩比

HUD (head up display) 透视型显示设备

HUPCM (hybrid unidigit pulse code modulator) 混合单数字脉码调制器

HV (hard valve) 硬性电子管, 高真空电子管

HV (heating value) 热值

HV (high vacuum) 高真空

HV (high-velocity) 高速度

HV (high-voltage) 高 (电) 压

HV (high volume) (音响) 高音量

- HV** (hybrid vehicle) 混合动力汽车
- Hv** (Vickers hardness) 威氏硬度
- HVAC** (heating, Ventilating, air conditioning) 供暖、通风与空调
- HVAC** (high-voltage alternating current) 高压交流电 (流)
- HVACM** (heating, ventilation, air conditioning module) 取暖、通风和空调系统模块
- HVAF** (high-velocity air-fuel) 高速空气 - 燃料 (火焰喷涂)
- HVB** (high-voltage bias) 高压偏置
- HVC** (hardened voice channel) 有线声音通道
- HVC** (hardened voice circuit) 有线声音线路
- HVC** (high-voltage connector) 高压连接器
- HVC** (home video color camera) 家用彩色摄像机
- HVDC** (high-voltage direct-current) 高压直流 (电流)
- HVDC** (high-voltage direct-current transmission) 高压直流输电
- HVDC link** (high-voltage direct current link) 高压直流输电
- HVDS** (hi-visual dramatic sound) 现场感音响系统
- HVEM** (high-voltage electron microscope) 高压电子显微镜
- HVF** (high-velocity forming) 高速成形
- HVI** (high-viscosity index) 高黏度指数
- HVIC** (high-voltage integrated circuit) 高压集成电路
- HVL** (half-value layer) 半吸收层, 半值层
- HVL** (high-velocity loop) 高速度回路
- HVLJM** (high-velocity liquid jet machining) 高速射流 (流体) 加工, 高速液体喷射加工
- HVM** (heater vent module) 暖风装置通风模块
- HVN** (home view network) 家庭电视网
- HVOF** (high-velocity oxy-fuel) 高速氧 - 燃料 (火焰喷涂)
- HVPS** (high-voltage power supply) 高压电源
- HVPS** (holographic video playback system) 全息电视放映系统
- HVR** (high vacuum rectifier) 高真空整流管
- HVR** (high-voltage rectifier) 高 (电) 压整流器
- HVR** (high-voltage regulator) 高 (电) 压调节器, 高 (电) 压稳压器
- HVR** (high-voltage resistor) 高压电阻器
- HVR** (home video recorder) 家用录像机
- HVS** (high-voltage switch) 高 (电) 压开关
- HVSS** (horizontal volute spring suspension) (汽车) 横式锥形弹簧悬架
- HVST** (high-voltage switching transistor) 高 (电) 压开关晶体管
- HVT** (high-voltage transformer) 高 (电) 压变压器
- HVW** (high-voltage wire) 高 (电) 压线
- hvy** (heavy) 重, 重的, 重型的, 大功率的
- HW** (half-wave) 半波
- HW** (hammer welding) 锻焊 (接)
- HW** (hardware) 硬件
- H/W** (height-to-width ratio) 高宽比 (轮胎断面尺寸)

- HW** (highway) (数据通信) 高速公路
- HW** (horizontal width) 行幅
- HW** (hot water) 热水
- HW** (hot worked) 热加工的, 热作的
- hw** (howler) 嗥鸣器
- HW** (International Institute of Welding) 国际焊接学会
- HWA** (hot wire anemometer) 热线风速表
- HWAI** (handwritten address interpretation) 手写地址翻译
- HWC** (horizontal width coil) 行幅 (调整) 线圈
- HWD** (hot-wire detector) 热线检测器
- HWDP** (heavy wall drill pipe) 厚壁钻杆
- HWE** (hot wall epitaxy) 热壁外延生长
- HWFET** (highway fuel economy test) 公路燃油经济性试验
- WHM** (half width at half maximum) 半峰半宽度
- HWL** (half-wave layer) 半波层
- HWIS** (hand-wheel sensor) 手轮传感器, 方向盘传感器
- HWP** (harmonic wire projector) 谐波定向天线
- HWR** (half-wave rectification) 半波整流
- HWR** (half-wave rectifier) 半波整流器
- HWS** (heated wind screen) (汽车) 加热型风窗玻璃
- HWS** (highway switch) 总线开关
- HWTC** (hot-wire thermal conductivity detector) 热线热导检测器
- hwy** (highway) (通信) 高速公路, 总线
- HxODA** (hexyl octyl decyl adipate) 己二酸己辛 - 癸酯
- HxODP** (hexyl octyl decyl phthalate) 邻苯二甲酸己 - 辛 - 癸酯
- HyALL** (hybrid analogue logical language) 混合模拟逻辑语言
- hyb** (hybrid) 混合电路
- hy bst** (hydro booster) (汽车) 液压助力器
- HyCBOL** (hybrid computer block-oriented Language) 混合式计算机分块语言
- HyCoBIOC** (hybrid computer block-oriented compiler) 混合式计算机分块编译程序
- HyCoL** (hybrid computer link) 混合式计算机连接程序
- HyCo tran** (hybrid computer translator) 混合计算机翻译器, 复合计算机翻译器
- hyd** (hydraulic) 液力的, 水压的, 液压的, 水力的
- hyd** (hydraulic tappet) (发动机气门) 液力挺杆
- hyd** (hydraulic valve lifter) (发动机气门) 液力挺杆
- hyd** (hydrostatics) 流体静力学
- HyDAC** (hybrid digital analog computer) 数字模拟混合计算机
- HyDAPT** (hybrid digital analogue and pulse time) 混合式数字模拟和脉冲时间
- hyd** (hydrometer) 密度计
- hyd O** (hydraulic oil) 液压油
- hydr** (hydraulic) 液力的, 液压的
- hydrelec** (hydroelectric) 水电的

HYDRESS (high data rate storage subsystem) (计算机) 高速数据率存储子系统

hydro (hydrostatic) 水静力的, 流体静力的

hydrodyn (hydrodynamics) 水动力学, 流体动力学

hydroelec (hydroelectric) 水电的

hydrst (hydrostatic) 流体静力的

hydr test (hydraulic test) 水压试验

hyd tap (hydraulic tappet) 液压挺柱

hyp (hyperbolic) 双曲线的

hyp (hypothesis) 假设, 假定

HYPAS (hydraulic power assisted steering) (汽车) 液压式动力转向

hyperb (hyperbola) 双曲线

Hyp log (hyperbolic logarithm) 双曲线对数

HyPrePoC (hydrogen-pressure-reducing powder coating) 水压还原粉末涂层

Hy S (hydropneumatic suspension) (汽车) 液压 - 空气悬架

hyst (hysteresis) 磁滞现象, 滞后 (现象), 平衡阻碍

HyVe (hybrid vehicle) 混合动力车辆

Hy-wire (hydrogen by-wire) (汽车) 氢燃料电池驱动

HZC (horizontal zigzag coil) 水平锯齿波线圈

hz imp (horizontal impulse) 水平脉冲

I

- I(I-beam) 窄缘, 工字梁, 工字钢
- I(ignition) 点火, 发火
- I(indicator) 指示器, (计算机) 指示符
- I(industrial) 工业的, 工业上的
- I(input) 输入端
- I(inside) 内
- I(instrument) 仪器, 设备
- I(integral) 积分
- I(intensity of magnetization flux) 磁通强度
- I(intermediate speed) 中速
- I(interpole) 极间的, 插入极
- I(moment of inertia) 惯性矩
- IA(image amplifier) 图像放大器
- IA(image antenna) 镜像天线
- IA(increased accelerator) 高速加速器
- IA(indexing and abstracting) 索引和文摘
- IA(indirect addressing) (计算机) 间接寻址
- IA(information appliance) 信息家电
- IA(initial appearance) 初始状态
- IA(input amplifier) 输入端放大器, 输入放大器
- IA(input axis) 输入轴
- IA(instrument air) 仪表风, 仪表空气
- IA(integrated adapter) 集成适配器, 集成转接器
- IA(integrated amplifier) 集成放大器
- IA-32(intel architecture 32) 英特尔 32 位 CPU 架构
- IA-64(intel architecture 64) 英特尔 64 位 CPU 架构
- IA(interface adapter) 接口适配器
- IA(intermediate RF amplifier) 中间射频放大器
- IAAA(integrated advanced avionics for aircraft) 飞行器用先进集成航空电子学
- IAB(Internet Activities Board) 因特网活动委员会
- IABCSV(intake air bypass control solenoid valve) (发动机) 进气旁通控制电磁阀
- IABM(integrated airbag module) (汽车) 集成式安全气囊模块
- IAC(idle air control) 怠速空气控制
- IAC(information and communication) 信息和通信
- IAC(institute for advanced computation) 高级计算机研究所研制的系统, IAC 系统高级计算 (机) 研究所
- IAC(integration assembly and checkout) 集成装配与检查
- IAC(International Advisory Committee) 国际咨询委员会
- IAC(international analysis code) 国际分析电码 (简式)

- IAC** (iterative analog computer) 迭代模拟计算机
- IACP** (International Association of Computer Programmers) 国际计算机程序设计师协会
- IACS** (international annealed copper standard) 国际退火铜线标准
- IACV** (idle air control valve) (发动机) 怠速空气控制阀
- IAD** (initiation area discriminator) 初始区域鉴别器
- IAD** (installation, assembly or detail) 装置件、组合件、零件
- IAD** (intermediate axle differential) (汽车) 轴间差速器
- IAD** (Internet access device) 因特网访问设备
- I add** (instruction address) (计算机) 指令地址
- IADIC** (integrated analog-to-digital converter) (计算机) 整体模拟 - 数字转换器
- IAE** (integral of absolute error) 绝对误差的积分
- IAEA** (International Atomic Energy Agency) 国际原子能机构
- IAF** (intelligent arc furnace) 智能型电弧炉
- IAF** (International Astronautical Federation) 国际星际航空联合会
- IAFIS** (integrated automated fingerprint identification system) 综合自动指纹识别系统
- IAFM** (integrated air fuel module) (发动机) 整体式空气燃油模块
- IAG** (International Application Group (of IFIP)) 国际应用组 (国际信息处理联合会的)
- IAGC** (instantaneous automatic gain circuit) 瞬时自动增益电路
- IAGC** (instantaneous automatic gain control) 瞬时动作的自动增益调整 (电路), 瞬时自动增益控制 (雷达)
- IAI** (image amplifier iconoscope) 图像放大光电摄像管
- IAI** (International Automotive Institute) 国际汽车学会
- IAL** (international algebraic language) 国际代数语言
- IAL** (international algorithmic language) 国际算法语言
- IAM** (image analyzing microscope) 图像分析显微镜
- IAM** (initial address message) (计算机) 起始地址信息
- IAM** (International Association of Machinists) 国际机械师协会
- IANA** (Internet Assigned Names Association) 因特网域名分配协会
- IANA** (Internet assigned number authority) 因特网指定编号权限, 因特网号码分配管理机构 (管理域名、地址、协议编号的标准化及分配等因特网资源)
- I & C** (identification and control) 识别与控制
- I & C** (inspection and checkout) 检查与测试
- I & C** (installation and checkout) 安装与测试
- I & C** (instrumentation and control (room)) 仪表与控制 (室)
- I & C** (integration and checkout) 集成与检测
- I & M** (installation and maintenance) 安全与维修
- I & R** (interchangeability and replaceability) 可互换性与可置换性
- I & R** (interchangeability and replacement) 可互换性与置换, 可置换性
- IA net** (integrated access network) 综合存取网络
- IAOR** (International Abstracts in Operations Research) 国际运筹学文摘
- IAOTF** (integrated-optic acousto-optic tunable filter) 综合光学声光可调滤波器
- IAP** (image analysis processor) 图像分析处理器

- IAP**(international airport) 国际机场
- IAP**(internet access provider) (拨号入网) 互联网访问提供商
- IAR**(instruction address register) 指令地址寄存器
- IAR**(intake air resonator) 进气谐振器
- IARC**(internal anti-reflection coating) (投影电视的) 防反射内涂层
- IAS**(immediate access storage) 立即存取存储器
- IAS**(inertial active suspension) (汽车) 惯性主动式悬架
- IAS**(Institute of the Aeronautical Sciences) 航空科学学院 (美)
- IAS**(internet application server) 互联网应用服务器
- IAT**(image annotation tape) 图像注释带
- IAT**(indexible address tag) (计算机) 可变地址标记
- IAT**(integrated access terminal) 综合接入终端
- IATM**(International Association for Testing Materials) 国际材料试验协会
- IATS**(intake air temperature sensor) (发动机) 进气温度传感器
- IAU**(image acquisition unit) 图像采集部件
- IAU**(interface adaptor unit) (计算机) 接口衔接器部件
- IAV**(idle air valve) (发动机) 怠速空气阀
- IAVC**(instantaneous automatic volume control) 瞬时(动作的) 自动音量控制
- IAW**(in accordance with) 按照, 符合于, 与…一致
- IB**(image background) 图像背景
- IB**(image brightness) 图像亮度
- IB**(in bulk) 按容积, 按体积
- IB**(induction brazing) 感应钎焊, 感应硬铅焊, 感应硬钎焊, 高频钎焊
- IB**(information band) 信息库
- IB**(information bus) 信息总线
- IB**(information bulletin) 信息公报
- IB**(input beam) 输入光束
- IB**(input buffer) 输入缓冲器
- IB**(instruction book) 说明书
- IB**(instruction buffer) 指令缓冲器
- IB**(interference band) 干扰频带, 干扰谱带, 干涉光带
- IB**(interference blanker) 干扰消除器
- IB**(internal bremsstrahlung) 内韧致辐射
- IB**(iron cased bolt) 铁包螺栓
- IBC**(input bias current) 输入偏置电流
- IBC**(inside bolt circle) 螺栓分布圆内侧
- IBC**(integrated broadband communication) 综合宽带通信
- IBC**(ion beam coating) 离子束镀层
- IBCN**(international broadband communication network) 国际宽带通信网
- IBDN**(intelligent building distribution network) 智能大厦综合布线网络
- IBE**(ion beam epitaxy) 离子束外延 (法)
- IBF**(input bandpass filter) 输入端带通滤波器

- IBG** (interblock gap) 组间间隔
- ibid** ((拉) ibidem) 同上, 与上相同
- IBI-ICC** (Intergovernmental Bureau for Information-International Computation Center) 国际计算中心 - 政府间信息 (情报) 局
- IBIS** (intense beam ion source) 强流离子源
- IBk** (icebreaker) 破冰船
- IBM** (intercontinental ballistic missile) 洲际弹道导弹
- IBM** (international business machine) 国际商用电子计算机
- IBM** (International Business Machine Corporation) (美国) 国际商用机器公司
- IBM** (ion beam machining) 离子束加工
- IBMPC** (IBM personal computer) IBM 推出的个人计算机
- IBn** (identification beacon) 信号航空灯标
- IBN** (integrated broadband network) 综合宽带网
- IBP** (initial boiling point) 初始沸 (腾) 点
- IBR** (inner bleeder resistor) (单枪三束显像管) 内聚焦分压电阻
- IBR** (input buffer register) 输入缓冲寄存器
- IBR** (integral boiling reactor) 整体沸腾式反应堆
- IBR** (integrated bridge rectifier) 集成桥式整流器
- IBS** (intellect body system) 智能化车身装置
- IBS** (intelligent building system) 智能大厦系统
- IBS** (internal bremsstrahlung) 内致致辐射
- IBS** (ion back scattering) 离子反向散射
- IBSM** (ion-beam scanning method) 离子束扫描方法
- IBU** (interposition buffer unit) 插补缓冲装置
- IBW** (information bandwidth) 信息带宽
- IBWM** (International Bureau of Weights and Measures) 国际计量局
- IC** (identification code) 识别码
- IC** (idle code) 空闲码
- IC** (ignition control) 点火控制
- IC** (image check) (计算机) 图像校验
- IC** (image compression) 图像压缩
- IC** (image converter) 图像转换器
- IC** (impulse conductor) 脉冲导体
- IC** (index correction) 指数校正
- IC** (indicating controller) 指示控制器
- IC** (inductance-capacitance) 电感量 - 电容量
- IC** (inflation curtain) (汽车) 窗帘式安全气囊 (用于头部侧面保护)
- IC** (information center) 情报中心
- IC** (information context) 信息描述体
- IC** (infrared communications) 红外通信
- IC** (inhibit carry) (计算机) 禁止进位 (指令)
- IC** (initial circuit) 起始电路

- IC(initial condition) 初始条件
IC(input circuit) 输入电路
IC(input code) 输入代码
IC(input coupler) 输入耦合器
IC(inspection committee) 检查委员会
IC(instruction code) 指令(代)码
IC(instruction counter) 指令计数器
IC(integrated circuit) 集成电路
IC(integrated component) 集成器件; 集成元件
IC(intelligence card) 智能卡
IC(intelligent computer) 智能计算机
IC(intelligent control) 智能控制
IC(interchange center) 交换中心
IC(interface cable) 接口电缆
IC(interface circuit) 接口电路
IC(interface control) (计算机) 接口控制器
IC(interference comparator) 干涉比长仪, 光干涉比长仪
IC(interior communications) 内部通信联络
IC(interlock code) 互锁码
IC(intermediate circuit) 中间电路
IC(internal combustion) 内燃
IC(internal combustion engine) 内燃机
IC(internal connection) 内部连接, 内连
IC(ionization chamber) 电离室
IC(iron constantan) 铁康铜
IC(iron-constantan thermocouples) 铁-康铜热电偶
IC(iron core) 铁心
ICA(industrial communication association) 工业通信协会
ICA(injector cam actuation) (发动机) 凸轮驱动式喷油器
ICA(integrated circuit analyzer) 集成电路分析仪
ICA(intercomputer adapter) 计算机间转接器
ICA(International Communication Association) 国际通信协会
ICAD(intelligent computer aided design) 智能化计算机辅助设计
ICADS(interdata computer-aided drafting system) 计算机辅助数据组合绘图系统
ICAE(integrated communication adapter extended) 综合通信可扩展转接器
ICAM(integrated computer aided manufacture) 集成计算机辅助制造, 综合计算机辅助制造
ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 因特网域名和号码分配公司
ICAPD(intelligence computer aided process design) 智能计算机辅助工艺规程设计
ICAs(isotropic conductive adhesives) (微联结) 各向同性导电胶
ICASE(integrated computer-aided software engineering) 综合计算机辅助软件工程
ICB(integrated circuit block) 集成电路块
ICB(inter-computer buffer) 计算机间缓冲器

ICB (inter-computer bus) 计算机间总线
ICBM (inter-continental ballistic missile) 洲际弹道导弹
icbr (ice-cuber) 冰箱
ICBR (input channel buffer register) (计算机) 输入通道缓冲寄存器
ICC (instrumentation control center) 仪表控制中心
ICC (integrated circuit card) 集成电路卡, IC 卡
ICC (integrated circuit chip) 集成电路芯片
ICC (integrated communication controller) 综合通信控制器
ICC (integrated component circuit) 积分组件电路; 集成元件电器; 整体元件电路
ICC (intelligent cruise control) (发动机) 智能巡航控制
ICC (inter-computer coupler) 计算机间连接器
ICC (International Computation Center) 国际计算中心
ICC (International Corrosion Committee) 国际腐蚀委员会
ICC (iterative circuit computer) 迭代电路计算机, 累接电路计算机
ICCAD (integrated circuit computer aided design) 集成电路计算机辅助设计
ICCAT (integrated circuit computer aided testing) 集成电路计算机辅助测试
ICCC (International Computer Communication Conference) 国际计算机通信会议
ICCDP (integrated circuit communication data processor) 集成电路通信数据处理机
ICCP (integrated communication control processor) 综合通信控制处理机
ICCS (integrated chassis control system) (汽车) 整体式底盘控制系统
ICD (image coding device) 图像编码器件
ICD (implantable cardio-defibrillator) 植入型心脏除颤器
ICD (integrated circuit design) 集成电路设计
ICD (international code designator) 国际代码标志符
ICDB (interim common database) 临时公共数据库
ICE (in-circuit emulation) 线路内 (在线) 仿真
ICE (in-circuit emulator) 在线仿真器
ICE (input checking equipment) 输入校验设备
ICE (input circuit emulator) 输入电路仿真程序
ICE (integrated circuit emulator) 集成电路仿真器
ICE (internal-combustion engine) 内燃机
ICEDM (International Conference of Electric Discharge Machining) 国际电加工会议
ICEO (I collector emitter open) 集电极发射极穿透电流
ICF (inter communication flip-flop) 内部通信触发器
ICF (interference color filter) 干扰滤色镜
ICF (isotropic conductive film) (微联结) 各向同性导电膜
ICFET (inhomogeneous channel field effect transistor) 不均匀沟道场效应晶体管
ICG (interactive computer graphics) 交互计算机制图
ICI (intelligent communications interface) 智能通信接口
ICI (inter-carrier interference) 内载波干扰
ICI (interchannel interference) 信道间干扰
ICIC (inter-cell interference coordination) (通信) 单元间干扰调整

- ICID**(interfield charge injection device) 场间电荷注入器件
- ICIP**(International Conference on Information Processing) 国际信息处理会议
- ICL**(in coming line) 引入线, 输入线(路)
- ICL**(integrated circuit logic) 集成电路逻辑
- ICL**(inter-computer communication link) 计算机间通信链路
- ICL**(International Computers Limited) 国际计算机有限公司(英国)(生产 ICL1900 和 2900 系列机)
- ICLC**(interface charge limited current) 界面电荷限制电流
- ICLT**(integrated circuit laser testing technique) 集成电路激光测试技术
- ICM**(I collector maximal) 集电极最大允许电流
- ICM**(ignition control module) (发动机) 点火控制模块
- ICM**(illumination control module) (汽车) 照明控制模块
- ICM**(image color matching) 图像颜色匹配
- ICM**(institution for computer management) 计算机管理协会
- ICM**(integrated circuit mask) 集成电路掩模
- ICM**(integrated circuit memory) 集成电路存储器
- ICM**(interactive computing method) 迭代算法
- ICM**(interference control monitor) 干扰监控器
- ICMA**(Intelligence Card Manufactures Association) 国际智能卡生产(制造)协会
- ICMP**(Internet control message protocol) 因特网控制信息协议
- ICN**(inhomogeneous computer network) 异机种计算机网络
- ICN**(instrumentation and calibration network) 仪表与校准网络
- ICN**(integrated computer network) 集成计算机网络
- I con**(integrated control) 集中控制
- ICP**(induction coupling plasma) 感应耦合等离子体
- ICP**(inductively coupled plasma) 感应耦合等离子体, 感应耦合等离子(刻蚀), 感应耦合等离子弧
- ICP**(information copy and plaster) 信息复制和粘贴
- ICP**(instrument calibration procedure) 仪表校准程序
- ICP**(integrated-circuit package) 集成电路封装, 集成电路组件
- ICP**(integrated-circuit protector) 集成电路保护器
- ICP**(integrated control panel) 集中控制板
- ICP**(interface communication processor) 接口通信处理机
- ICP**(International Computer Programme Incorporated) 国际计算机程序公司
- ICP**(internet content provider) 互联网全方位信息提供商
- ICP-AES**(inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy) 感应耦合等离子体原子发射谱
- ICPES**(inductively coupled plasma-emission spectroscopy) 感应耦合等离子弧发射光谱分析仪
- ICPL**(initial control program load) 初始控制程序装入
- ICP-RIE**(inductively coupled plasma reactive ion etching) 感应耦合等离子体
- ICR**(inductance-capacitance-resistance) 电感-电容-电阻
- ICR**(inductance-capacitance-resistance meter) 电感-电容-电阻测量仪(三用表)
- ICR**(input and compare register) (计算机) 输入和比较寄存器
- ICR**(instrumentation control racks) 仪表控制架
- ICR**(integrated circuit register) 集成电路寄存器

- ICR**(integrated circuit resistor) 集成电路电阻器
- ICR**(intelligent call router) 智能呼叫路由器
- ICR**(intelligent character recognition) 智能字符识别
- ICR**(interface contact resistance) 界面接触电阻
- ICR**(ion cyclotron resonance) 离子回旋加速器谐波
- ICR**(iron-core reactor) 铁心扼流圈
- ICRC**(Intel China Research Center) 英特尔中国研究中心
- ICRP**(International Commission on Radiological protection) 国际放射线防护委员会
- ICRU**(International Commission on Radiological Units and Measurements) 国际放射单位和计量委员会
- ICS**(identify graphic subrepertory) 识别图形子库
- ICS**(image computing system) 图像计算系统
- ICS**(implementation conformance statement) (通信) 执行一致性语句
- ICS**(in-channel selectivity) (通信) 内通道选择性
- ICS**(infrared communication system) 红外线通信系统
- ICS**(instrumentation checkout station) 仪表检测站
- ICS**(integrated circuit simulator) 集成电路模拟器
- ICS**(intercommunications system) 内部通信系统
- ICS**(international code of signal) 国际信号代码
- ICS**(International Computer Software Corporation) 国际计算机软件公司
- ICS**(interphone control station) 内部通话管理站
- ICSA**(International Computer Security Association) 国际计算机安全协会
- ICSE**(International Conference on Software Engineering) 软件工程国际会议
- ICSTI**(International Center for Scientific and Technical Information) 国际科技信息中心
- ICSU**(International Council of Scientific Unions) 国际科学联合会理事会
- ICSV**(idle control solenoid valve) (发动机) 怠速控制电磁阀
- ICT**(image converter tube) 变像管
- ICT**(industrial computer tomography) 工业计算机层析 X 射线摄影法
- ICT**(inspection check template) 检验模板
- ICT**(integrated circuit tester) 集成电路测试仪器
- IC/T**(integrated computer/telemetry) 集成电路计算机遥测技术, 混合计算机与遥测装置
- ICT**(intelligent communications terminal) 智能通信终端
- ICT**(International Computers and Tabulators, Ltd.) 国际计算机与造表机公司(英)
- ICTV**(integrated circuit television) 集成电路电视
- ICU**(ignition control unit) (发动机) 点火控制模块
- ICU**(instructions control unit) 指令控制器
- ICU**(intelligent control unit) 智能控制单元
- ICU**(international code used) 现用国际代码
- ICV**(intelligent control-based valve) 智能型调节阀
- ICW**(initialization command word) 初始化命令字
- ICW**(interrupted carrier wave) 断续载波
- ICW**(interrupted continuous waves) 间断等幅波, 断续等幅波

ICWS (intersection collision warning system) 斜向 (相交) 碰撞警告系统

id ((拉) idem) 同, 同上, 同前, 同一, 同样, 在同一地方

Id (identification) 标志, 识别

ID (identification card) 识别卡

ID (identification data) 标识数据, 识别数据

ID (identification point) 标识点, 识别点

id (identifier) (计算机) 标识 (志) 符

id (identity (number)) 身份号

ID (image density) 图像密度传感器

ID (indicating device) 指示器, 显示装置

ID (inductive discharge) (发动机点火) 电感放电

ID (industrial design) 工业设计 (美术、图案等)

ID (industrial dynamics) 工业动力学, 工业动态, 产业动态, 工业动力学

ID (informal documentation) 非正式文件

ID (information distributor) 信息分配器

ID (initial data) 原始数据

ID (input decoupling) 输入解耦

ID (input diode) 输入二极管

ID (inside diameter) 内径, 内直径, 螺纹小径

ID (installation drawing) 安装图

ID (instruction decoder) 指令译码器

ID (integrated database) 综合数据库

ID (intelligent database) 智能数据库

ID (intelligent digitizer) 智能数字化 (转换器)

ID (interface data) 接口数据

ID (internal diameter) 内孔直径

ID (item description) 项目说明

IDA (image display and analysis) 影像显示和分析 (系统)

IDA (indirect data address) 间接数据地址

IDA (input data assembler) 输入数据汇编程序

IDA (integral differential analyzer) 积分微分分析仪

IDA (integrated disc adapter) 综合磁盘适配器

IDA (intelligent data analyzer) 智能数据分析仪

IDA (iterative differential analyzer) 迭代微分分析器

IDAC (intensified diode array camera) 增强式硅靶视像管

IDAC (interconnecting digital-analogue converter) 互联数字 - 模拟转换器

IDAPI (integrated database application programming interface) 综合数据库应用编程接口

IDAW (indirect data address word) (计算机) 间接数据地址字

IDB (information data base) 信息数据库

IDB (input data buffer) 输入数据缓冲器

IDB (intelligent data base) 智能数据库

IDBR (input data buffer register) 输入数据缓冲寄存器

IDC (identification code) 识别码

IDC (image data compression) 图像数据压缩

IDC (instantaneous deviation control) 瞬时漂移控制, 瞬时偏差制

IDC (International Document Center) 国际文献资料中心

IDC (Internet data center) 因特网数据中心

IDC (Internet database connector) 因特网数据库连接器

IDCC (International Data Communication Center) 国际数据通信中心

IDCS (image dissector camera system) 析像管摄像系统

IDCT (inverse discrete cosine transform) 反向离散余弦变换, 离散余弦逆变换

idctr (inductor) 电感器, 感应线圈

IDD (international direct dialing) 国际直拨 (电话)

IDDD (international direct distance dialing) 国际直通长途电话

IDE (injection direct of electronical controlled) (发动机) 电子控制直接喷射

IDE (integrated development environment) 集成开发环境

IDE (integrated device electronics) 集成设备电子器件, 集成设备电子学

IDE (integrated disk electronics) 集成磁盘电路

IDE (integrated drive electronics) 电子集成驱动器

IDE (intelligent drive electronics) 智能驱动电路

IDEA (international data encryption algorithm) 国际数据加密算法

IDEN (interactive data entry network) 交互数据入口网络

ident (identification) 标志, 打印, 识别, 鉴定 (法), 认证 (法)

ident (identify) 识别

ident (identity) 同一性, 同样

ident amp (identifier amplifier) 识别 (电压) 放大器

ident killer det (identifier killer detector) 识别消色检波器

IDEP (interservice data exchange programme) 相互服务数据交换程序

IDF (integrated data file) 集成数据文件, 综合数据文件

IDFI (indirect fuel injection) (发动机) 间接燃油喷射

IDFT (inverse discrete Fourier transform) 离散傅里叶逆变换

IDG (instrumentation digital on-line transcribe) 仪器数字联机转录装置

IDG (integrated drive generator) 综合驱动发电机

IdHe (index head) 加工机分度头

IDI (initial domain identifier) 初始域标识符

IDI (integrated direct ignition) (发动机) 集成式直接点火

IDI (intelligent dual interface) 智能双接口

idia (inner diameter) 内径

IDiOT (instrumentation digital on-line transcriber) 数字联机转录装置

idl (idle) (汽车) 怠速

idl (idler) 惰轮, 张紧带轮, 张紧滚轮, 支持轮, 空转轮

IDL (interface definition language) 接口定义语言

IDLC (integrated digital logic circuit) 集成数字逻辑电路

IDLC (integrated digital loop carrier) 集成数字环路载流

id lt (identification light) 识别灯

IDM (identifier delay modulation) 识别延迟调制

IDM (ignition diagnostic module) (发动机) 点火诊断模块

IDM (ignition diagnostic monitoring) 点火诊断监测

IDM (ignition discharge module) (发动机) 点火放电模块

IDM (injection drive module) (发动机) 喷油器驱动模块

IDMS (integrated database management system) (计算机) 综合数据库管理系统

IDN (integrated digital network) 综合数字网

IDN (intelligent data network) 智能数据网络

IDN (interactive data network) 交换式数据网

IDN (international domain name) 国际化域名

IDNNS (intra-domain non-access stratum node selector) (通信) 域内非存取层节点选择器

IDOS (integrated disk operating system) 综合磁盘操作系统

IdP (identifier phase) 识别相位

IDP (industrial data processing) 工业数据处理

IDP (integrated data processing) 综合数据处理, 集中数据处理

IDP (ion deposition printer) 离子淀积打印机

IDPS (image data processing system) 图像数据处理系统

IDPS (incremental differential pressure system) 增量压差系统

IdR (identification register) 标识寄存器

IDR (international digital route) 国际数字路由

IDR (Internet domain register) 互联网域名寄存器

IDRS (interactive digital receiver simulator) 交互式数字接收机 模拟器

IDrv (ionic drive) 离子推进

IDS (image display system) 图像显示系统

IDS (input-data strobe) 输入数据选通

IDS (integrated data store) 集成数据存储器, 集中数据库

IDS (intelligent display system) 智能显示系统

IDS (international directory of software) 国际软件目录

IDS (Internet directory server) 因特网名录服务器

IDS (intrusion detection system) 入侵检测系统, 入侵探测系统 (网络及服务器受到入侵及攻击时, 检测并发出通知, 还可切断通信)

I-DSI (intelligent-dual spark (plug) ignition) (内燃机) 智能型双火花塞点火

ISDL (internet digital subscriber line) 互联网数字用户线

ISDL (ISDN digital subscriber line) ISDN 数字用户线

IDSS (intelligence decision support system) 智能决策支持系统

IDT (intelligent data terminal) 智能数据终端

IDTV (improved-definition television) 改进分辨力电视, 改进清晰度电视

IDU (interface data unit) 接口数据单元

IDV (integrating digital voltmeter) 综合数字式伏特计

IDVM (integrated digital voltmeter) 集成数字电压表

idx (index) 索引, 指数

ie((拉) id est) 就是..., 即...

IE(image element) 像元

IE(impact energy) 冲击能

IE(index error) 指数误差, 仪表误差

IE(industrial engineer) 工业管理工程师

IE(industrial engineering) 工业管理学, 企业管理学

IE(information element) 信息单元

IE(information engineering) 信息工程

IE(internet explorer) 互联网浏览器, 互联网探索者

IEC(infused emitter coupling) 注入发射极耦合

IEC(injection emitter coupling) 注入发射极耦合

IEC(integrated electronic component) 集成电子元件, 集成电子组件

IEC(Intenational Electro Technical Commission) 国际电工委员会

IEC(International Electric Corporation) 国际电气公司

IEC(International Electronic Committee) 国际电子学委员会

IEC(ion-exchange chromatography) 离子交换色谱法

IEC Q(IEC Quality) 国际电工委员会电子元器件质量认证

IEDIS(integrated electronic distributorless ignition system) (发动机) 集成式无分电器电子点火系统

IEE(induced electron emission) 诱导电子发射

IEE(Institution of Electrical Engineers) 电气工程师协会(英)

IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers) 电气及电子工程师学会(美)

IEF(isoelectric focusing) 等电子聚焦

IEGT(injection enhanced gate transistor) 注入增强选通晶体管

IEI(integrated electronic ignition) (发动机) 集成式电子点火

IEM(ion-exchange membrane) 离子交换膜

IEMC(International Electronics Manufacturing Co) 国际电子仪器制造公司

IEMM(incident energy modulation method) 入射能量调制方法

IEN(integrated enterprise network) 综合企业网

IEN(interpenetrating elastomeric network) 互贯网络弹性体

IE plant(ion exchange plant) 离子交换设备

IER(ion-exchange resin) 离子交换树脂

IERE(Institute of Electronic and Radio Engineers) 电子与无线电工程师学会

IET(immunofluorescence technic) 免疫荧光技术

IET(initial engine test) 初期的发动机试验

IETF(Internet Engineering Task Force) 因特网工程特别工作组

IETS(inelastic electron tunneling spectroscopy) 非弹性电子隧穿光谱学

IEU(instruction execution unit) 指令执行部件

IEX(ion excited X-ray) 离子激发 X 射线技术

IF(current forward) 正向电流

if(in full) 全部, 详细

IF(information feedback) 信息反馈

IF(infrared) 红外线的

- IF**(inside frosted) 内部磨砂
- IF**(instruction fetch) 取指令, 指令取出
- IF**(interface) (计算机) 接口, 界面
- IF**(interference filter) 干扰滤波器, 干涉滤波器, 干涉滤光片
- IF**(interference fringe) 干涉带, 干涉条纹, 干涉图样
- IF**(intermediate frequency) 中间频率, 中频
- IF**(internal friction) 内摩擦
- IFA**(integrated file adapter) 整体文件存储衔接器
- IFA**(interface adapter) (计算机) 接口衔接口
- IFA**(intermediate frequency amplification) 中频放大
- IFA**(intermediate frequency amplifier) 中频放大器
- IFAC**(International Federation of Automatic Control) 国际自动控制联合会
- IF amplifier**(intermediate frequency amplifier) 中频放大器
- IFCF**(intermediate frequency crystal filter) 中频晶体滤波器
- IFCN**(interfacility communication network) 设备间通信网络
- IFCS**(International Federation of Computer Science) 国际计算机科学联合会
- IFCU**(interface control unit) 接口控制器
- IFDMA**(interleaved frequency division multiple access) 交替频分多址
- IFE**(internal field emission) 内场致放射
- IFES**(integrated front end system) (汽车) 集成(整体)式前端系统
- IFF**(identification friend or foe) 敌我识别器
- IFF**(intermediate frequency filter) 中频滤波器
- IFFT**(inverse fast Fourier transform) 快速傅里叶逆变换
- IFIPS**(International Federation of Information Processing Societies) 国际信息处理联合会
- IFIT**(isotope fuels impact tester) 同位素燃料冲击测试器
- IFL**(intermediate frequency limiter) 中频限幅器
- IFLC**(International Frequency List Committee) 国际频率分配委员会
- IFM**(indication flow meter) 指示流量计
- IFM**(interference fringe modulation) 干涉条纹调制
- IFOG**(interferometer fiber optical gyro) 干涉型光纤陀螺
- IFORS**(International Federation of Operations Research Societies) 国际运筹学会联合会
- IFOS**(integrated fibre optic subscriber) 综合光纤用户
- I-four**(intelligent-four) (汽车) 智能化四轮控制
- IFP**(intermediate frequency preamplifier) 中频前置放大器
- IFPI**(International Federation of the Phonographic Industry) 国际唱机工业联合会
- IFR**(independent failure repair) 独立失效修复
- IFR**(interface register) 接口寄存器
- IFR**(internal function register) 内部操作寄存器, 状态字寄存器
- IFRA**(increasing failure rate average) 递增平均失效率
- IFRB**(International Frequency Registration Board) 国际频率注册委员会
- IFRU**(interference rejection unit) 抗干扰装置
- IFS**(independent front suspension) (汽车) 前轮独立式悬架

- IFS** (information file separator) 信息文件分隔符
- IFS** (installable file system) 可安装文件系统
- IFS** (interfering signal) 干扰信号
- IFS** (interpretive frame system) 翻译帧系统, 翻译框架系统
- IF shift circuit** (intermediate frequency shift circuit) 中频移相电路
- IFSM** (integrated fuel system module) (发动机) 集成式燃油系统模块
- IF steel** (interstitial free steel) 无间隙原子钢
- IFT** (intermediate frequency transformer) 中频变压器
- IFT** (international frequency tables) 国际频率表
- IFT** (inverse Fourier transform) 傅里叶逆变换
- IFT** (ion focusing technique) 离子聚焦技术
- ig** (ignition) 点火, 着火, 发火, 点火装置
- IG** (imperial gallons (British)) 法定标准加仑 (英)
- IG** (impulse generator) 脉冲发生器
- IG** (inert gas) 惰性气体
- IG** (inertial guidance) 惯性制导
- IG** (insulated-gate) 绝缘栅
- IG** (interference grating) 干涉光栅
- IG** (involute gear) 渐开线齿轮
- IG** (ionization gauge) 电离 (真空) 计
- IGAT** (insulated gate avalanche transistor) 绝缘栅雪崩晶体管
- IGB** (interference guard band) 防扰频带, 抗干扰保护频带
- IGBT** (insulated gate bipolar transistor) 带绝缘控制电极的双极晶体管, 绝缘栅双极晶体管
- IGBT** (integrated gate bipolar transistor) 集成门双极型晶体管
- IGC** (Institute for Graphic Communication) (美国) 图形通信学会
- IGCT** (integrated gate commutated thyristor) 集成门转换晶闸管
- IGES** (initial graphics exchange specification) 初始图形交换规范
- IGFET** (insulated gate field-effect-transistor) 绝缘栅场效应管
- IGFET** (inter-growth field effect transistor) 交互生长的场效应晶体管
- ig key** (ignition key) (发动机) 点火钥匙
- IGMOS** (insulated gate metal oxide semiconductor) 绝缘栅金属氧化物半导体
- IGMOSFET** (isolated gate MOS field effect transistor) 绝缘栅金 (属) 氧 (化物) 场效应晶体管
- IGMP** (Internet Group Message Protocol) 因特网群报文协议
- IGN** (IBM global network) IBM 全球网
- ign** (ignition) 引燃, 发火, (发动机) 点火, 点火装置
- ign det** (ignition detector) 发火检测器
- igntr** (ignitor) 点火极
- IGO** (impulse-governed oscillator) 脉冲控制振荡器
- IGP** (ion-getter pump) 离子聚集泵
- IGR** (insulated gate rectifier) 绝缘栅整流器
- IGS** (inertial guidance system) 惯性制导系统
- IGS** (interactive graphics system) 交互显示系统, 交互式图形系统

IgT(ignition timing) (发动机) 点火正时

igt(ingot) 铸块, 坯料

IGT(insulate-gate transistor) 绝缘栅晶体管

IGT(insulated-gate tetrode) 绝缘栅四极管

IGT(intelligent graphic terminal) 智能图形终端

IGTO(insulated gate turn-off thyristor) 绝缘栅可关断晶闸管

IGV(inlet guide vane) (涡轮) 进口导流叶片

IGV(intake guide vane) 进气导流叶片

IH(information highway) 信息高速公路

IH(instrument head) 测量端, 测量头部

IH(inverted hour) 反时针的

IHC(indirectly heated cathode) 直热式阴极

IHE(intermediate heat exchanger) 中间换热器

IHF(inhibit halt flip-flop) 禁止停止触发器

IHF(Institute of High Fidelity) 高保真度研究所(美)

IHM(interface hum modulation) 交流接口失真(扬声器的反电动势引起的失真)

IHP(indicated horsepower) 指示功率

IHPN(interpenetrating homopolymer network) 互穿网络均聚物

IHS(infrared homing system) 红外线自动引导系统

IHS(integral-heat-sink) 集成[整体]散热器

IHV(independent hardware vender) 独立硬件商

II(image iconoscope) 移像式光电摄像管

II(image intensifier) 图像增强器, 图像增强管

II(infrared image) 红外图像

II(ingot iron) 锭铁, 工业纯铁, 低碳钢

II(intelligent instrument) 智能仪表

II(intelligent interface) 智能接口

II(interference image) 干涉像

II(interference inverter) 干扰补偿器; 干扰倒相器; 杂波抑制器; 噪声限制器

IIA(integrated ignition assembly) (发动机) 集成式点火装置

IIC(interface-integrated circuit) 集成接口电路

IIC(interior integrated circuit bus) 集成电路间总线

IIC(internal integrated circuit) 内部集成电路

IIC(International Institute of Communications) 国际通信学会

IID(independently and identically distributed) 相互独立且完全相同的分布

IIFA(image intermediate frequency amplifier) 图像中频放大器

IIIL(isoplanar integrated injection logic) 等平面集成注入逻辑(电路)

IIIN(intelligent integrated information network) 智能化综合信息网

IIIL(integrated injection logic) 集成发射逻辑(电路)

IIILA(ion-implanted laser-annealed) 离子注入激光退火

IIMOS(ion implanted metal oxide semiconductor) 离子注入金属氧化物半导体

IIO(image intensifier orthicon) 图像增强正析像管, 增强型超正析像管

- IIO** (intelligent input-output) 智能化输入输出
- IIOB** (Internet Inter-ORB Protocol) 因特网目标请求代理间协议 (规程)
- IIFE** (ion-induced photo emission) 离子感生光电发射
- IIR** (infinite impulse response) 无限脉冲响应, 冲激响应
- IIROM** (ion implanted read-only memory) 离子注入式只读存储器
- IIRS** (intracavity inverse Raman scattering) 腔内反转喇曼散射
- IIS** (infrared imaging system) 红外成像系统
- IIS** (infrared interferometer spectrometer) 红外线干涉分光计
- IIS** (infrared interferometer spectrometer sensor) 红外干涉分光计传感器
- IIS** (internet information server) 互联网信息服务器
- IIS** (ionized impurity scattering) 电离杂质散射
- IITRI** (Illinois Institute of Technology Research Institute) (美) 伊利诺斯理工学院研究所
- IITV** (image intensified TV) 图像增强电视
- IIU** (input interface unit) 输入接口装置
- IIW** (International Institute of Welding) 国际焊接学会
- IJP** (ink jet printer) 喷墨式打印机
- IK** (internal key) 机内密钥
- IKB** (intelligent keyboard) 智能键盘
- IKMP** (Internet Key Management Protocol) 因特互联网密钥管理协议
- il** (illustration) 说明, 图解, 举例说明
- IL** (industrial logistics) 工业供应系统
- il** (insulator) 绝缘体
- IL** (interference level) 干扰电平, 干扰级
- ILA** (instruction look-ahead) (计算机) 先行指令
- ILAS** (interrelated logic accumulating scanner) 相关逻辑累加扫描器
- ILB** (inter lead bonding) 内引线焊接
- ILC** (idle load compensator) (发动机) 怠速负荷补偿器
- IIC** (initial compensate) 起始着落补偿 (变压器)
- ILC** (instruction length code) 指令长度码
- ILC** (instruction length counter) (计算机) 指令长度计数器
- ILC** (integrated logic circuit) 集成逻辑电路
- ILC** (internal language compiler) 内部语言编译程序
- ILD** (deep investigation induction logs) 深探测感应测井
- ILD** (injection laser diode) 注入激光二极管
- ILD** (interlevel dielectric) 内层介质
- I-LE** (in-line engine) 直列式发动机
- ILE** (Institution of Locomotive Engineers) 机车工程师学会 (英)
- ILED** (infrared light emitting diode) 红外发光二极管
- ILEED** (inelastic low-energy electron diffraction) 非弹性 (散射) 低能电子衍射
- ILF** (infra low frequency) 亚低频
- ILF** (interference light filter) 干涉滤光器
- ill** (illumination) 照明, 照度, 照射

- hr/>
- ill**(illustration) 插图, 说明, 图解, 举例说明
- ILLA**(injection locked laser amplifier) 注入锁相激光放大器
- ILLTV**(integrated low light level television) 集成微光电视
- illu**(illustration) 说明, 图解, 举例说明
- illum**(illumination) 照明, 照度, 照射
- illus**(illustrate) 阐明
- ILm**(medium investigation induction logs) 中探测感应测井
- ILO**(International Labor Organization) 国际劳动组织
- ILP**(in-line printer) 在线打印机
- ILP**(interactive light pen) 交互光笔
- ILp**(interior lamp) 车内灯
- ILPF**(ideal low pass filter) 理想低通滤波器
- ILRV**(in-line relief valve) 管道泄压阀, 管道安全阀
- ILS**(instrument landing system) 仪表着陆系统
- ILS**(integrated logistic support) 综合后勤保障
- ILS**(intelligent light system) (汽车) 智能化灯光系统
- ILS**(interrupt level subroutine) (计算机) 中断级别子程序
- ILS**(ionization loss spectroscopy) 电离损失谱 (技术)
- ILSIS**(infrared line scan imaging system) 红外行扫描成像系统
- ILST**(iterative least squares technique) 迭代最小二乘技术
- ILSW**(interrupt level status word) 中断级状态字
- ILT**(interline transfer) 行间转移 (CCD 摄像器件)
- im**(image) 图像, 影像
- IM**(image map) 图像映射
- IM**(implementation margin) (通信) 执行界限
- IM**(impulse modulation) 脉冲调制
- IM**(induction machine) 异步 (感应) 电动机
- IM**(induction motor) 异步电动机, 感应电动机
- IM**(information memory) 信息存储器
- IM**(information model) 信息模型
- IM**(injection machine) 注塑机
- IM**(injection molding) 注塑
- IM**(instant messenger) 即时信息软件
- im**(instrumentation) 仪器设备
- IM**(intake (air) motor) (空调) 进风电动机
- IM**(integrated modem) 集成调制解调器
- IM**(intelligence manufacturing) 智能制造
- IM**(intelligent material) 智能材料
- IM**(intensity modulation) 亮度调制 (密度调制)
- IM**(interface module) 接口模块
- IM**(interrupt mask) 中断屏蔽
- IM**(inverse multiplexing) 反向复用

- IMA**(idle mixture adjustment) (发动机) 怠速混合气调节
- IMA**(integrated motor assisted (system)) 集成式发动机辅助系统
- IMA**(inverse multiplexing over ATM) 异步传送方式逆多路复用, 通过 ATM 的反向多路复用
- IMA**(ion microanalysis) 离子(探针)显微分析
- IMA**(ion microprobe analyzer) 离子微探针分析仪
- ImAnCo**(image analyzing computer) 图像分析计算机
- IMAP**(Internet Message Access Protocol) 因特网报文(信息)存取协议, 因特网邮件传输协议
- IMAP4**(Internet Message Access Protocol 4) 因特网信息接入规程第四版
- IMAR**(internal memory-address register) 内存地址寄存器
- IMATM**(inverse multiplexing over asynchronous transfer mode) 异步传输模式反向多路复用
- IMB**(input memory buffer) 输入存储缓冲器
- IMC**(image motion compensation) 图像移动补偿
- IMC**(integrated microelectronic circuitry) 集成的微电子电路
- IMC**(integrated microwave circuit) 微波集成电路
- IMC**(integrated monolithic circuit) 单片集成电路
- IMC**(intelligent manufacturing cell) 智能制造单元
- IMC**(internal machine code) 内部机器代码
- IMCN**(intelligent mobile communication network) 智能移动通信网
- IMCVD**(intrinsic microwave heated chemical vapor deposition) 本征微波加热气相沉积法
- IMD**(inter-modulation distortion) 互调失真(由声音的差拍频率引起)
- IME**(input method editor) 输入法编辑器
- IME**(Institution of Mechanical Engineers) (英国) 机械工程师学会
- IMECo**(International Measurement Confederation) 国际测量联合会
- IMEI**(international mobile equipment identification) 国际移动设备身份码(即手机机身号码)
- IMEISVN**(international mobile equipment identity software version number) 国际移动设备同等软件版本号
- IMeKo**(International Measurement Confederation) 国际测量联合会
- IMEKO**(International Measurement Conference) 国际测量会议
- IMEP**(indicated mean effective-pressure) (发动机) 平均指示有效压力
- IMF**(intense magnetic field) 强磁场
- IMF**(internal magnetic focus tube) 内磁聚焦电子管
- IMFT**(internal magnetic focus tube) 内磁聚焦管
- img**(image) 图像
- IMH**(inlet manhole) (进) 人孔
- IMI**(Institute of the Motor Industry) 电动机工业学会(英)
- IMIS**(integrated management information system) 综合管理信息系统
- IMIS**(integrated motorist information system) 驾驶员综合信息系统
- imit**(imitation) 模仿, 仿造的
- IML**(in-mould lamination) 模内复合
- imm**(immersion) 浸渍, 浸入
- imm**(immovable) 不动的, 静止的, 固定的
- IMM**(integrated magnetic memory) 集成磁性存储器

- IMM** (interactive multimedia) 交互式多媒体
- IMMA** (ion microprobe mass analysis) 离子微探针质量分析
- IMMA** (ion microprobe microanalysis) 离子探针微分析
- IMMI** (intelligent man machine interface) 智能人机接口
- IMMR** (installation, modification, maintenance and repair) 安装, 修改, 维护与修理
- IMN** (impedance matching network) 阻抗匹配网络
- IMN** (indicated Mach number) 仪表马赫数
- IMO** (interband magneto-optic effect) 带间磁光效应
- IMP** (image processing program) (计算机) 图像处理程序
- imp** (impact) 冲击, 碰撞
- imp** (impeller) 叶轮
- imp** (imperial) 英制的
- imp** (implement) 工具, 器械, 机具, 农具
- imp** (import) 进口
- imp** (important) 重要的
- imp** (imprint) 特征, 痕迹
- imp** (improvement) 改进, 改正
- imp** (impulse) 脉冲, 脉动, 冲量, 冲击
- IMP** (industrial management program) 工业管理程序
- IMP** (information management package) 信息管理程序包
- IMP** (input message processor) 输入报文处理机
- IMP** (interface message processor) 接口信息处理机
- IMPACT** (integrated managerial programming analysis control techniques) 集成管理程序分析控制技术
- IMPACT** (inventory management program and control techniques) 库存管理程序与控制技术
- imp ATT** (impact avalanche-and-transit time (diode)) 碰撞雪崩渡越时间 (二极管)
- imperf** (imperfect) 不完善的, 不完整的
- impl** (implement) 工具, 仪器
- implr** (impeller) 叶轮, 转子, 涡轮
- impls** (impulse) 冲击, 脉冲
- impr** (impedor) 阻抗器
- impt** (important) 重大的, 重要的
- IMR** (intake manifold runner) (发动机) 进气歧管滑管
- IMR** (interrupt masked register) 中断屏蔽寄存器
- imrs** (immersion) 浸渍
- IMS** (information management system) 信息管理系统
- IMS** (infrared measuring system) 红外测量系统
- IMS** (Institute of Management Sciences) 管理科学学会
- IMS** (integrated manufacturing system) 集成制造系统
- IMS** (integrated multiplex system) 综合多路复用系统
- IMS** (International Metallographic Society) 国际金相学会
- IMS** (internet mail server) 互联网邮件服务器
- IMS** (Internet Protocol multimedia subsystem) 互联网协议多媒体子系统

- IMS** (inventory management and simulator) (计算机) 库存管理与模拟程序
- IMSI** (international mobile subscriber identity) 国际移动用户识别码, 国际移动用户身份, (与PCN用户手机和分配给他的SIM有关的个人号码)
- IMSS** (integrated manufacturing simulation software) 集成制造模拟软件
- IMST** (insulated metal substrate technology) 绝缘金属衬底工艺, 绝缘金属基片工艺
- IMS/VS** (information management system/virtual storage) 信息管理系统虚拟存储器
- IMT** (image memory tube) 图像存储管
- IMT** (intake manifold tuning) (发动机) 进气歧管调谐
- IMT** (intelligence multifunctional terminal) 智能多功能终端
- IMT** (international mobile telecommunication) 国际移动通信
- IMTV** (interactive multimedia television) 交互式多媒体电视
- IMU** (inertial measurement unit) 惯性测量模块, 惯性测量装置
- IMV** (intake manifold vacuum) (发动机) 进气歧管负压
- IN** (identification number) 识别号
- in** (inclination) (磁) 倾角
- in** (increase) 增加, 增长
- in** (inlet) 入口, 进口, 引入线
- in** (inlet valve) 进给阀, 进气门, 进给气阀
- in** (input) 进料, 输入, 输入设备, 输入端
- IN** (integrated network) 综合网
- IN** (intelligent network) 智能网 (络)
- IN** (interconnecting network) 互联网
- IN** (internal node) 内节点
- in** (inverter) 反相器
- INA** (international normal atmosphere) 国际标准大气压
- INA** (iron nickel alloy) 铁-镍合金
- inact** (inactive) 非活性的, 惰性的
- INAP** (intelligence network application protocol) 智能网应用协议
- INAP** (intelligent network access protocol) 智能网存取协议
- inc** (coming) 引入
- inc** (inclosure) 包围, 围绕, 封入物
- inc** (inclusive) 包括在内
- inc** (incoming line) 引入线
- Inc** (incorporated) 有限责任公司
- inc** (incorporation) 股份公司
- inc** (increase) 增加, 增大, 增长, 放大, 放大倍率
- InC** (inlet close) (发动机) 进气门关闭
- InC** (intercommunication) 对讲, 双向通信
- INC** (intrabuilding network cable) 建筑物内网络电缆
- in ch** (integrated chopper) 集成削波器
- incl** (inclined) 倾斜的
- incl** (include) 包括, 包含

incl (inclusive) 包括的, 包含的
in clr (inter cooler) 中间冷却器
inclr (intercooler) 中间冷却器
incls (inclosure) 外壳, 盒子
incm (incoming) 引入的, 输入的
incr (increase) 增加, 增长
incr (increment) 增量
inc W up (incoming wake up) 来话叫醒
ind (independent) 独立的
ind (index) 指数, 指标, 索引, 目录, 刻度, 标盘
ind (indicate) 指示, 指出, 表明
ind (indication) 指出, 表示
ind (indicator) 指针, 指示器, 指示符, 指示灯, 示功器, 显示器
ind (indirect) 间接的
ind (inductance) 电感
ind (induction) 感应, 引入
ind (industrial) 工业的
ind (industry) 工业
INd (information display system) 信息显示系统
INDB (integrated network data base) 综合网络数据库
INDB (intelligent network data base) 智能网络数据库
indep (independence) 独立, 自主
indi (indicator) 指示灯
indic (indicative) 指示, 表示
indic (indicator) 指示器, 显示器
indiv (individual) 单独的, 单个的, 特殊的
ind lp (indicating lamp) 指示灯
ind reg (inductance regulator) 感应调整器
induc (induction) 感应, 诱导
InEA (International Electronics Association) 国际电子学协会
inel (inelastic) 非弹性的
I-net (information network) 信息网络
inf ((拉) infera) 如下
inf (infinity) 无穷大
inf (information) 信息, 情报
InF (input forward) 正相输入
infin (infinitive) 不定的
infl (inflator) (安全气囊) 充气器
info (information) 情报, 资料, 信息, 消息
INFO (integrated network using fiber-optics) 光纤综合网络
inf OL (information oriented language) 信息语言, 面向信息的语言
info net (information network) 信息网

INFOTERM (International Information Center for Terminology) 国际术语情报中心

inf RAL (information retrieval automatic language) 自动信息检索语言

infrn (inference) 推理, 结论

ING (inertial navigation and guidance) 惯性导航与制导

inh (inhibit) 约束, (在汽车自动变速器中防止手动换挡习惯动作的) 阻通电路

InH (inverted hour) 反时针的

INIC (ISDN network identification code) 综合业务数字网识别码

init (initial) 原始的

init (initialization) 初始化

init (initialize) (计算机) 初始化

init (initiate) 启动

inj (injection) 喷射

inj (injector) 喷射器, (发动机) 喷油器

inj pr (injection pressure) (发动机) 喷射压力

INM (integrated network management) 综合网络管理, 集成网络管理

INNS (International Neural Network Society) 国际神经网络学会

InO (inlet open) 进气阀打开, 进气阀开启

inop (inoperative) 无效的

INOS (intelligent network operating system) 智能网络操作系统

inp (input) 输入

INPADOC (International Patent Documentation Center) 国际专利文献中心

inr (inner) 内(部)的

InR (input reverse) 反相输入

INR (interference-to-noise ratio) 干扰噪声比

inr M (increment memory) (计算机) 增量存储器

inrt G (inert gas) 惰性气体

inrtl (inertial) 惯性的

INS (inertial navigation system) 惯性导航系统

INS (information network system) 信息网络系统

ins (insert) 插入

ins (inside) 内侧的

ins (inspection) 检查, 检验

INS (installation noise standard) 安装噪声标准

ins (insulated) 绝缘的

ins (insulation) 绝热, 绝缘

ins (insulator) 绝缘子, 隔电子

ins (insurance) 保证, 保险

ins (integral seat) 整体座

INS (inter networking system) 网间连接系统

InS (interchangeable substitute) 可互换的代用品

INS (International Navigation System) 国际导航系统

INS (ion neutralization spectroscopy) 离子中和谱(技术)

InS (iron soldering) 烙铁钎焊
ins char (insert character) 插入符号
insol (insoluble) 不溶(解)的
INSP (IN service provider) 智能网(络)服务提供者
insp (inspect) 检验, 检查
insp (inspection) 检验, 检查
insr (insert) 嵌入, 嵌入物
inst (installation) 设备, 装置, 安装
inst (instant) 瞬间, 即时的
inst (institute) 学院, 学会, 研究所, 研究院, 协会
inst (institution) 研究所, 研究院, 协会, 学院, 学会
inst (instruction) 指导, 说明, 说明书, (计算机) 指令, 安装程序
inst (instrument) 仪器, 仪表, 测量仪表, 工具
inst ctl (instrumentation control (rack)) 仪表控制(台)
instl (install) 安装
instl (installation) 装置, 设备, 安装
instm (instrumentation) 检测仪表
inst pn (instrument panel) 仪表屏
instr (instruction) 规程, 说明书
instr (instrument) 工具, 仪器, 器械
Instr pnl (instrument panel) 仪表板
inst V (instrument valve) 仪表阀
insul (insulation) 绝缘
int (initial) 开始的, (最) 初的
int (initialization) 初始化
InT (input trigger) 输入触发
int (intake) 进口, 吸入口
int (integral) 整体, 积分(的机构)
InT (integral seat) 整体阀座
int (interface) 接口
int (interior) 内部(的)
int (intermediate) 中间(的)
int (internal) 内部(的)
INT (internal trace table) 内部跟踪表
int (international) 国际的
int (interphone) 对讲机
int (interrogate) 询问, 询问机
int (interrupter) 断继电器, 断路器
int (interruption) 中断, 间断
int (intersect) 横切, 相交
int (intersection) 交叉, 交点, 交线
intchg (interchangeable) 可拆卸的, 可互换的

Int comb (internal combustion) 内燃
int con (international connection) 国际电路
int ds (interrupt disable) 关中断
intec (interference) 干扰
integ (integral) 积分, 集成
integ (integrating) 积分的
intel (intelligence) 智能, 信息, 情报, 理解
intel net (international network) 国际网
in tel sat (International Telecommunications Satellite) 国际通信卫星
inten (intensity) 强度
int en (interrupt enable) 可使中断
inter (intermediate) 中间的
interch (interchangeable) 可互换的
intercom (intercommunication) 互通互联
intercom (intercommunication system) 内部通信系统
inter net (interactive network) 交互式网络
interv (interval wiper) 间歇式 (车窗) 刮水器
intfc (interface) 界面, 接口
intfc (interference) 干扰, 干涉
intk (intake) 入口, 输入端
intl (internal) 内部的
intlk (interlock) 结合, 连接, 连锁, 互锁, 连锁装置
intmd (intermediate) 中间的, 媒介质
intmt (intermittent) 间歇的, 断续的
int out (integral output) 积分器输出
intph (interphone) 对话 (电话) 机
IntPh Tr (interphase transformer) 相间变压器
intr (introduction) 引言, 绪论
in tran (input translator) 输入翻译程序
intrf (interference) 干扰
intrpl (interpolation) 插值法, 内插法
intrpt (interrupt) 中断, 断电, 阻止
int std thd (international standard thread) 国际标准螺纹
intvlm (intervalometer) 定时 (发光) 器
INV (in-line needle valve) 管道针形阀
inv (invert) 反置
inv (inverted) 倒置的, 反转的, 反向的
inv (inverter) 反相变流器, 反向变换器, 反向变换电路, 倒相器, 反相器, 逆变器
inv A (invalid address) 无效地址
INVD (input noise voltage density) 输入噪声电压密度
invlt (involute) 渐开线
inv MA (invalid memory address) 无效存储器地址

invs (inverse) 反向的, 倒数

invtr (inverter) 变换器, 倒相器

inwd (inward) 内部的

IO (image orthicon) 超正析像管, 移相式正析像管

IO (inlet opens) (发动机) 进气门开启

I/O (input/output) 输入 / 输出

IO (integrated optics) 集成光学

IO (interpretive operation) 解释操作

IO (ion engine) 离子发动机

IO (ionic polymer) 离子聚合物

IO (iterative operation) 迭代运算

IOA (input/output adapter) 输入 / 输出适配器, 输入 / 输出转接器

IOA (integrated office automation) 综合办公自动化

IOB (input/output buffer) 输入 / 输出缓冲器

IOBB (input/output broadband) 宽(频)带输入输出

IOBS (input/output buffer system) (计算机) 输入 / 输出缓冲系统

IO bus (input/output bus) 输入 / 输出总线

IOC (image orthicon camera) 超正析像管摄像机

IOC (input/output channel) 输入 / 输出通道

IOC (input/output chip) 输入 / 输出芯片

IOC (input/output control) 输入 / 输出控制

IOC (input/output control unit) 输入 / 输出控制装置

IOC (input/output controller) 输入 / 输出控制器

IOC (input/output converter) 输入 / 输出转换器

IOC (integrated optical circuit) 集成光(学)电(路)

IOC (integrated optical coupler) 集成光耦合器

IOCC (input/output control center) 输入 / 输出控制中心

IOCC (input/output control command) 输入 / 输出控制指令

IOCP (input/output control program) 输入 / 输出控制程序

IOCS (input/output control subroutine) (计算机) 输入 / 输出控制子程序

IOCS (input/output control system) 输入 / 输出控制系统

IODC (input/output delay counter) 输入 / 输出延迟计数器

IOE (inlet over exhaust) (发动机) 设在排气歧管上方的进气歧管

IOF (infrared optical fiber) 红外光纤

IOFC (inserting optical fiber connector) 插入式光纤连接器

IOG (input/output group) 输入 / 输出(线)群

IOIM (input/output interface module) 输入 / 输出接口模块

IOL (instantaneous overload) 瞬时过载

IOLA (input/output link adapter) 输入 / 输出链路适配器

I/OM (input/output multiplexor) 输入输出多路转接器

IOM (integrated optic modulator) 集成光学调制器

IOO (input/output operation) (计算机) 输入 / 输出操作

- IOP**(input/output processor) 输入 / 输出处理机
- IOP**(input/output pulse) 输入 / 输出脉冲
- IOPDS**(integrated optic position and displacement sensor) 集成光学位置和位移传感器
- IOPS**(input/output programming system) 输入 / 输出程序设计系统
- IOR**(input/output register) 输入 / 输出寄存器
- IOREQ**(input/output request) (计算机) 输入 / 输出请求
- IORS**(inflatable occupant restraint system) (汽车) 乘员充气式气囊保护系统
- IORT**(input-output remote terminal) 输入 / 输出远程终端
- IOS**(input/output selector) 输入 / 输出选择器
- IOS**(input/output supervisor) 输入 / 输出管理程序, 输入 / 输出监督程序
- IOS**(integrated operational system) 一体化操作系统
- IOS**(International Organization for Standardization) 国际标准化组织
- IOS**(internetwork operating system) 互连网络操作系统
- IOT**(input/output transducer) 输入 / 输出转换器
- IOT**(input/output transfer) 输入 / 输出变换
- IOT**(interoffice trunk) 局部中继线
- IOTA**(information overload testing apparatus) 信息超载测试仪器
- IOTA**(instant oxide thickness analyzer) 瞬态氧化层厚度分析器
- IOU**(immediate operation use) 直接操作作用, 直接运算用
- IP**(ice point) 冰点
- IP**(identification of position) 位置辨识, 状态辨识, 位置的确定
- IP**(identification point) (计算机) 识别点
- IP**(ignition point) 着火点, 燃点
- IP**(image processor) 图像处理器
- IP**(impact point) (汽车) 碰撞点
- IP**(index of performance) 性能指标
- IP**(indicated power) 指示功率
- IP**(induction period) (油) 诱导期, (发动机) 进气阶段
- IP**(industrial product) 工业产品
- IP**(inflation pressure) (轮胎) 充气压力
- IP**(information processor) 信息处理器
- IP**(ingress protection) 焊接设备外壳防护
- IP**(initial point) 起点, 始点
- IP**(input plane) 输入平面
- IP**(input primary) 一次线圈入口
- IP**(inside primary) 初级线圈中的一端
- IP**(instruction plate) 铭牌
- IP**(instruction pulse) 指令脉冲
- IP**(instrument panel) 仪表板
- IP**(intellectual property) 知识产权
- IP**(interface processor) 接口处理器
- IP**(intermediate point) 支点, 转角点

- IP**(intermediate pressure) 中压, 中间压力, 中等压力
- IP**(international protection) 国际安全标识
- IP**(internet phone) 网络电话
- IP**(Internet Protocol) 因特网协议, 网际协议, 网间协议, 互联网协议
- IP**(intersecting point) 交点, 转角点
- IP**(iron pipe) 铁管
- IP**(item processing) 项目处理
- IP**(polar moment of inertia) 惯性极矩
- IPA**(image power amplifier) (电路中) 图像功率放大器
- IPA**(Information-Technology Promotion Agency, Japan) 日本信息处理推进机构
- IPA**(integrated printer adapter) 集成式打印机适配器
- IPA**(intermediate power amplifier) 平均功率放大器, 中(间)功率放大器
- IP address**(Internet Protocol address) 因特网协议地址
- IPB**(illustrated parts breakdown) 附有图解说明的零件破坏情况
- IPB**(isopropyl biphenyl) 异丙基联苯(电容器油)
- IPC**(in process control) 过程控制
- IPC**(industrial process control) 工业过程控制
- IPC**(information processing center) 信息处理中心
- IPC**(instrument panel cluster) 组合仪表板
- IPC**(integrated protective circuit) 集成保护电路
- IPC**(interpersonal computer) 人际计算机
- IP-CAN**(Internet Protocol connectivity access network) 因特网协议连通性访问网络
- IPCEA**(Insulated Power Cable Engineers Association) (美国) 绝缘动力电缆工程师协会
- IPCh**(invert parity check) 逆奇偶校验
- IPCM**(integrated process control mill) 综合自动控制轧机
- IPD**(intelligent power device) 智能功率器件
- IPDN**(international public data network) 国际公共数据网络
- IPE**(inverse photoelectric effect) 逆光电效应
- IPFM**(integral pulse frequency modulation) 积分脉冲频率调制
- IPG**(in-process gettering) 工艺过程中吸气
- IPI**(impregnated paper insulated) 浸渍纸绝缘的
- IPI**(information processing industry) 信息处理产业
- IPI**(intelligent peripheral interface) 智能外围接口
- IPI**(intelligent printer interface) 智能打印机接口
- IPI**(International Patent Institute) 国际专利学会
- IPIC**(intelligent power integrated circuit) 智能功率集成电路
- IPL**(information processing language) 信息处理语言
- IPL**(initial program loader) (计算机) 初始程序装入程序
- IPL**(initial program loading) 初始程序调入
- IPL**(instrument pool laboratory) 仪器统筹实验室
- IPM**(image processing module) 图像处理模块
- ipm**(impulses per minute) 每分钟脉冲数

- IPM**(incidental phase modulation) 附随调相
- IPM**(instrument panel module) 仪表板模块
- IPM**(Integer programming models) 整数规划模型
- IPM**(intelligent power module) 智能功率模块
- IPM**(interpersonal messaging) 个人间报文通信
- IPM**(interprocessor multiplexer) 处理机间多路复用器
- IPM**(ion probe microanalysis) 离子探针微分析
- IPN**(internal priority number) (计算机) 内部优先号
- IPN**(interpenetrating polymer network) 互贯网络聚合物
- IPNG**(Internet Protocol next generation) 下一代互联网协议
- I-PNNI**(integrated private network node interface) 集成专用网络节点接口
- IPNNI**(integrated private network-to-network interface) 集成专用网到网接口
- ipo**(interpolator) 插补器
- IPOS**(isolation by porous oxidized silicon) 多孔氧化硅隔离
- I pot**(inductive potentiometer) 感应电位器, 感应电位计, 感应分压器
- IPP**(image parallel processor) 图像并行处理器
- IPP**(image processing program) 图像处理程序
- IPP**(intelligent picture processor) 智能图像处理器
- IPP**(internet printing protocol) 通过互联网向远程打印机输出数据的协议
- IPR**(intellectual property rights) 知识产权
- IPr**(line printer) 行式打印机
- IPRN**(improved packet radio network) 改进型分组无线电网络
- I prop**(ionic propulsion) 离子推进
- IPS**(idle position switch) (汽车) 怠速位置开关
- IPS**(image position-sensor) 像位敏感器, 像位传感器
- IPS**(image processing system) 图像处理系统
- IPS**(impact polystyrene) 冲击型聚苯乙烯
- IPS**(impulses per second) 每秒脉冲器
- IPS**(information processing system) 信息处理系统
- ips**(instructions per second) 每秒钟执行指令数
- IPS**(instrument power supply) 仪表电源, 仪表动力供应
- IPS**(intelligent printing system) 智能打印系统
- IPS**(internal pipe size) 管的内径
- IPS**(international pipe standard) 国际管材标准
- IPS**(iron pipe size) 铁管尺寸
- IPSC**(information processing standard for computer) 计算机信息处理标准
- IP sec**(IP security protocol) 通过 IP 为通信加密的协议群
- IPSS**(information processing system simulator) 信息处理系统仿真程序
- IPT**(information processing technique) 信息处理技术
- IPT**(input transformer) 输入变压器
- IPT**(integrated pressure transducer) 集成式压力传感器
- IPT**(internal pipe thread) 管子的内螺纹

- IPTM** (interval pulse time modulation) 间隔脉冲时间调制
- IPTS** (international practical temperature scale) 国际实用温 (度) 标
- IPU** (intelligent power unit) 智能化动力模块
- IPV** (inner pilot valve) 内导阀
- IPv4** (internet protocol version 4) 国际协议第 4 版
- IPv6** (internet protocol version 6) 国际协议第 6 版
- IPW** (in-process work piece) (数控加工) 处理中的工件
- IPX** (internet package exchange) 网间包交换
- IPX/SPX** (internetwork packet exchange/sequenced packet exchange) 互联网包交换/顺序包交换
- IPY** (inches penetration per year) 每年腐蚀深度
- i. q.** ((拉) idem quod) 如同, 与…同
- IQ** (in-phase quadrature phase) 同相位 - 正交相位
- IQI** (image quality indicator) 图像质量指示器
- IQS** (international “Q” signal) 国际 Q 信号
- IR** (image rejection) 图像抑制, 镜 (频) 抑制
- IR** (incremental redundancy) (通信) 增量冗余
- IR** (index register) 变址寄存器
- IR** (india rubber) 天然橡胶
- IR** (induction regulator) 电感式电压调整器, 感应调压器
- IR** (inductive reactance) 感抗
- IR** (industrial robot) 工业机器人
- IR** (information read) 信息读出
- IR** (information retrieval) 信息检索, 情报检索
- IR** (infrared) 红外线 (的)
- IR** (infrared radiometer) 红外线辐射计
- IR** (inner ring) 内定位环 (垫片)
- IR** (input register) 输入寄存器
- IR** (inside radius) 内半径
- IR** (instruction register) 指令寄存器
- IR** (insulation resistance) 绝缘电阻
- IR** (integrated regulator) 集成式 (电压) 调节器
- IR** (intelligent robot) 智能机器人
- IR** (interface resistance) 界面电阻, 层间电阻
- IR** (internal reliability) 内部可靠性
- IR** (internal report) 内部报告
- IR** (internal resistance) 内阻
- IR** (internal router) 内部路由器
- IR** (interrogator-responder) 询问 - 应答器
- IR** (interrupt register) (计算机) 中断寄存器
- IRA** (information resource administration) 信息资源管理局
- IRA** (infrared A) 短波红外线, 红外线 A
- IRASER** (infrared ammplification by stimulated emission of radiation) 红外激光, 红外激光器, 红外

线量子放大器

iraser (infrared laser) 红外线激光器

IRBM (intermediate range ballistic missile) 中程弹道导弹

IRC (India-rudder covered) 橡胶绝缘的, 橡胶覆盖的

IRC (information research center) 情报研究中心

IRC (information retrieval center) 信息 (情报) 检索中心

IRC (interference rejection combining) (通信) 干扰抑制组合

IRC (Internet Relay Chat) (专用聊天软件之一) 因特网中继 (接力) 聊天 (互谈), 聊天因特网实时聊天系统, 在因特网上交替闲谈

IRCC (International Radio Consultative Committee) 国际无线电咨询委员会

IRCCD (infrared charge-coupled device) 红外电荷耦合器件

IRCL (infrared remote center lock) (汽车) 红外线遥控中控锁

IRCM (integral relay control module) 集成继电器控制模块

IRCS (inertial reference and control system) 惯性参考及控制系统

IRCS (infrared communication system) 红外通信系统

IRD (image reduce decoder) 图像压缩解码器

IRD (infrared detector) 红外 (线) 检测仪

IRD (integrated receiver decoder) 综合解码接收机

IrDA (infrared data association) 使用红外线传送数据的通信规格及制定此规格的标准化团体

IRDB (information retrieval data bank) 信息检索数据库

IRDS (independent rear drive suspension) (汽车) 后轮驱动独立悬架

IRDS (integrated reliability data system) 综合的可靠性数据系统

IRE (infra-red engineering) 红外线技术

IRE (Institute of Radio Engineers) 无线电工程师学会 (美)

IREDD (infrared emitting diode) 红外线发光二极管

IRF (infeed regenerative feedback module) 再生回馈电源模块

IRFB (International Radio Frequency Board) 国际无线电频率委员会

IRFET (infrared sensing field effect transistor) 红外敏感场效应晶体管

IRG (inter record gap) 字区间隙, 记录间隔

IRH (infra-red heater) 红外线加热器

IRI (India-rubber insulated) 橡胶绝缘的

IRIE (infrared interference envelope) 红外干涉包络 (技术)

IRIS (infrared interference spectrometer) 红外干涉分光计

IRIS (infrared interferometer spectrometer) 红外线干涉仪分光计

IRIS (infrared interferometer spectrometer sensor) 红外干涉分光计传感器

IRIS (infrared research information symposium) 红外线调研资料讨论会

IRL (incoming register link) 入局记发器链路

IRL (information retrieval language) 信息检索语言, 情报检索语言

IRL (infrared lamp) 红外线灯

IRLED (infrared light emitting diode) 红外发光二极管

IRLS (infrared line scanner) 红外行扫描器

IRM (intelligent remote multiplexer) 智能远程多路复用器

- IRN** (internal routing network) 内部路由 (选择) 网络
- IRNDT** (infrared nondestructive testing) 非破坏性红外检验
- IROM** (ion-implanted read-only memory) 离子注入式只读存储器
- IRP** (information resource repository) 信息资源库
- IRP** (infrared preamplifier) 红外前置放大器
- IRP** (initial receiving point) 初始接收点
- IRP** (interrupt processor) 中断处理机
- IRP** (intra-office reperforator) 局内收报复凿机
- IRQ** (interrupt request) 中断请求
- IRQC** (infrared quantum counter) 红外量子计数器
- IRR** (infrared receiver) 红外线信号接收器
- IRR** (internal rate of return) 内部收益
- irr** (irregular) 不规则的, 不定期的
- IRRAD** (infrared raging and directing) 红外线测距测向器
- irreg** (irregular) 不规则的, 不定期的
- IRS** (independent rear suspension) (汽车) 独立式后悬架
- IRS** (information record separator) 信息记录分隔符
- IRS** (infrared absorption spectroscopy) 红外吸收光谱仪
- IRS** (international repeater station) 国际中继站
- IRSp** (infrared spectrometer) 红外线分光仪, 红外频谱仪
- IRSU** (International Radio Scientific Union) 国际无线电科学联合会
- IRT** (information retrieval technique) 信息检索技术
- IRT** (infrared radiation thermometer) 红外辐射温度计
- IRT** (infrared tracker) 红外跟踪仪
- IRT** (interrogator-response-transponder) 问答脉冲转发器
- IRTO** (International Radio and Television Organization) 国际无线电电视组织
- IRU** (International Radio Union) 国际无线电协会
- IRV** (incremental redundancy version) (通信) 增量冗余版本
- IRW** (information resource network) 信息资源网
- IR wire** (india rubber wire) 树胶绝缘线
- IRWL** (interchangeability and replaceable wording list) 可互换性与可置换性用语表
- IS** (image stabilizer) 画面稳定器
- IS** (imaging system) 成像系统
- IS** (impulse sender) 脉冲发送器
- IS** (impulse strength) 脉冲强度
- IS** (independent suspension) (汽车) 独立式悬架
- IS** (industrial service) 工业用
- IS** (information separator) 信息分隔符
- IS** (information source) 信息源
- IS** (initial state) 初始状态
- IS** (initialization string) 初始化字符串
- IS** (input secondary) 次级线圈入口

- IS** (inside screw stem) 内螺钉阀杆 (暗杆)
- IS** (inside secondary) 次级线圈的内末端
- IS** (insulation sleeve) 导线套管, 绝缘管
- IS** (intelligent simulation) 智能仿真
- IS** (interference suppressor) 干扰抑制器
- IS** (interior temp sensor) 车内温度传感器
- IS** (interlaced scanning) 隔行扫描
- IS** (internal shield) 内部屏蔽
- IS** (internal surface) 内表面
- IS** (international standard) 国际标准
- IS** (interval signal) 间隔信号, 周期信号
- IS** (ionization spectroscopy) 电离谱 (技术)
- ISA** (idle speed actuator) (汽车) 怠速执行器
- ISA** (industry standards architecture) 工业标准结构
- ISA** (Instrument Society of America) 美国仪表学会
- ISA** (integrated starter-alternator) (发动机) 整体式起动机 - 交流发电机
- ISA** (International Standardization Association) 国际标准化协会
- ISA** (International Standardizing Agency) 国际标准化局
- ISA** (interrupt storage area) 中断存储区
- ISAC** (implanted self-aligned contact) 注入自对准接触
- ISAL** (information system access line) (计算机) 信息系统存取线
- ISAM** (indexed sequential access method) 索引顺序读取方法
- ISAM** (integrated switching and multiplexing) 集成开关及多道转接技术
- ISAN** (integrated service analog network) 综合业务模拟网
- ISAPI** (internet server application programming interface) 互联网服务器应用编程接口
- ISAR** (information storage and retrieval) 信息存储与检索
- ISB** (independent side band) 独立边 (频) 带
- ISB** (intelligent signalling bus) 智能信号总线
- ISBC** (international standard bar code) 国际标准条码
- ISC** (idle speed control) (汽车) 怠速控制
- ISC** (industrial security committee) 工业安全委员会
- ISC** (information source coder) 信源编码器
- ISC** (instruction length code) (计算机) 指令长度码
- ISC** (Internet Software Consortium) 因特网软件联盟
- ISC** (interval selection circuit) 间隔选择电路
- ISCA** (International Show Car Association) 国际车展协会
- ISCA_n** (inertialess steerable communication antenna) 无惯性方向图可控通信天线
- ISCC** (integrated serial communications controller) 综合串行通信控制器
- ISCH** (international standard code for information interchange) 国际标准信息交换代码
- ISCS** (international satellite communication system) 国际卫星通信系统
- ISCV** (idle speed control valve) (汽车) 怠速控制阀
- ISD** (inter-site distance) (通信) 站间的间距

ISD (internal symbol dictionary) (计算机) 内部符号代码表

ISD (international subscriber dialing) 国际用户拨号

ISDB (integrated service digital broadcast) 综合业务数字广播

ISDN (integrated services digital network) (窄带) 综合业务数字网, 俗称“一线通”(电话、电视、数据、传真等综合在一个通信网内)

ISDN (international standard data network) 国际标准数据网

ISDNONI (integrated service digital network optical network interface) 综合业务数字网光网络接口

ISDNTA (integrated service digital network terminal adapter) 综合业务数字网终端适配器

ISE (image symbol editor) 图像符号编辑器

ISE (information systems engineering) 信息系统工程

ISEC (intensified SEC camera tube) 增强型二次电子导电摄像管

ISEM (International Symposium for Electromachining) 国际电加工会议

ISF (imperial smelting furnace) 密闭鼓风炉

ISF (interruption source flip-flop) 中断源触发器

ISFC (indicated specific fuel consumption) (汽车) 单位指示功率小时耗油量

ISFET (ion-sensitive field effect transistor) 离子敏感的场效应晶体管

ISG (intelligent starter generator) (汽车) 智能化起动机/发电机

ISH (information super-highway) 信息高速公路

ISHM (International Society for Cybrid Microelectronics) 国际混合微电子协会

ISI (intersymbol interference) 符号间干扰

ISI (ion sensing ignition) (发动机) 离子传感点火

ISIR (International Symposiums of Industrial Robots) 国际工业机器人会议

ISIS (image and scanner interface specification) 图像和扫描仪接口规范

ISK (instruction space key) 指令空格键

ISL (integrated Schottky logic) 集成肖特基逻辑(电路)

ISL (internetworking switch link) 网间交换机链路

ISLAN (integrated service local area network) 综合业务局域网

ISLD (one-step laser deposition) 激光一步法沉积

isln (isolation) 绝缘

ISM (intelligent synchronous multiplexer) 智能同步复用器

ISM (International Standards Method) 国际标准分类法

ISM (ISDN subscriber module) 综合业务数字网用户模块

ISN (impedance stabilization network) 阻抗稳定网络

ISN (information system network) 信息系统网络

ISN (integrated service network) 综合业务网

ISN (internet shopping network) 因特网购物网络

ISNO (indicated specific NO) (发动机) 指示功率一氧化氮排放率

ISNRS (inside screw non-rising stem) 内螺纹非升降杆, 暗杆内螺纹

ISO (International Science Organization) 国际科学组织

ISO (International Standards Organization) 国际标准化组织

iso (isolation) 隔离

iso (isometric) 等轴的, 等量的

iso (isotropic) 各向同性 (的)

ISO-A (International Standards Organization-A) 国际标准化组织制定的 A 套字符识别字形 (OCR-A)

ISO-B (International Standards Organization-B) 国际标准化组织制定的 B 套字符识别字形 (OCR-B)

I soc (internet society) 国际互联网协会

ISO code (International Standards Organization code) 国际标准化组织代码

iso-Ethernet (isochronous Ethernet) 同步以太网

ISO/TC (ISO Technical Committee) 国际标准化组织技术委员会

isoth (isothermal) 等温的, 等温线的

ISP (information processing system) 信息处理系统

ISp (infrared spectrophotometer) 红外线分光光度计

ISP (inner suspend place) 内悬置技术 (同轴扬声器用)

ISP (instruction set processor) 指令系统处理机

ISP (intelligent shift program) (汽车) 智能换档程序

ISP (interim system procedures) 临时系统程序

ISP (internally stored programme) 内存储程序

ISP (internet service provider) 互联网服务供应商 (服务公司)

ISP (Internet source provider) 互联网资源提供商

ISPBX (integrated service private branch exchange) 综合业务专用小交换机

ISR (idle state signalling reduction) (通信) 闲置期间信令缩减

ISR (information storage and retrieval) 信息存储和检索, 情报存储和检索

ISR (integrated switch router) 集成交换路由器

ISR (integrated switcher-router) 综合交换机 - 路由器

ISR (interrupt service routine) 中断服务程序

ISRS (inside screw rising stem) 内螺纹升降阀杆

ISRU (International Scientific Radio Union) 国际科学无线电联盟

ISS (idle speed solenoid) (汽车) 怠速电磁线圈

ISS (idle speed stepper) (汽车) 怠速步进装置

ISS (image symbol set) 图像符号集

ISS (industrial standard specification) 工业标准规定

ISS (information search system) 信息检索系统

ISS (information storage system) 信息存储系统

ISS (integrated switch server) 集成交换服务器

ISS (interface signal simulator) 接口信号模拟器

ISS (interference suppression switch) 干扰抑制开关

ISS (ion-scattering spectroscopy) 离子散射光谱学

ISS (ion-scattering spectrum) 离子散射谱

iss (issue) 集, 辑

ISSB (independent single sideband) 独立单边带

ISSDN (integrated service satellite digital network) 综合业务卫星数字网

ISSN (international standard serial number) 国际标准期刊号

- IST** (information science and technology) 信息科学和技术
- ISTAR** (image storage translation and reproduction) 图像存储变换和再生, 图像存储释译和再生
- ISTC** (International screw Thread Committee) 国际螺纹委员会
- ISTD** (in-site testability design) 可在半导体片上进行试验的设计方法
- ISTM** (International Society for Testing Materials) 国际试验材料协会
- ISTR** (image storage translation and reproduction) 图像存储转换及再生
- ISTSE** (integral of squared time multiplied by squared error) 平方时间乘平方误差 (的) 积分
- ISTV** (integrated service TV) 综合业务电视
- ISU** (instruction storage unit) 指令存储器
- ISV** (idle silence valve) (汽车) 怠速消声阀
- ISV** (independent software vender) 独立软件提供者 (供应商)
- ISV** (intensified silicon-target vidicon) 增强式硅靶视像管
- ISV** (intensified silicon vidicon) 增强硅 (靶) 视像管
- ISW** (initial status word) (计算机) 起始状态字
- ISW** (integrated soft ware) 集成软件
- ISWG** (imperial standard wire gauge) 英制标准线规
- isyn** (inductosyn) 感应式传感器
- I sync** (injection synchronizing (sensor)) (发动机) 喷油同步 (传感器)
- IT** (ignition timing) (发动机) 点火正时
- IT** (information technology) 信息技术
- IT** (information theory) 信息论
- IT** (input terminal) 输入终端
- IT** (input translator) 输入翻译器, 输入翻译程序
- IT** (intelligent terminal) 智能终端
- IT** (interface test) 接口测试
- IT** (interfacial tension) 界面张力
- IT** (interline transfer) 线内转移
- IT** (internal thread) 内螺纹
- IT** (internal translator) 内部翻译程序
- IT** (International Tolerance) 国际公差标准
- IT** (interrogator transponder) 问答机
- IT** (intra-office transmitter) 局内发信机
- IT** (isolating transformer) 隔离变压器
- IT** (isothermal transformation) (热处理) 等温转变
- IT** (item transfer) 项目转移, 项目转换
- ITA** (information technology agreement) (国际) 信息技术协定
- ITA** (interface test adapter) 接口测试适配器
- ITAA** (Information Technology of America Association) 美国信息技术协会
- ITB** (internal transfer bus) 内部传送总线
- ITC** (incoming trunk circuit) 来话中继电路
- ITC** (integral tube component) 一体化显像管组件
- ITC** (integrated terminal controller) 综合终端控制器

- ITC** (intelligent transaction controller) 智能事务处理控制器
- ITC** (intermediate toll center) 长途电话中心局, 长途汇接局
- ITC** (ionic thermocurrent) 电离温差电流
- ITCB** (image terminal control block) 图像终端控制块
- ITD** (injection timing of Diesel) 柴油机喷射正时
- ITDD** (integrated tunnel diode device) 集成隧道二极管器件
- ITDM** (intelligent time division multiplexer) 智能时分多路复用器
- ITE** (institute of telecommunication engineers) 电信工程师学会
- ITE** (integral of time multiplied by error) 时间乘误差 (的) 积分
- ITEC** (intelligent technical electric clutch) 智能自动离合器
- I term** (intelligent terminal) 智能终端
- ITG** (instrument test generator) 仪器测试发生器
- ITG** (interactive test generator) 重复测试生成程序, 迭代测试生成程序
- it ga** (internal gauge) 内径规
- ITI** (information technology industry) 信息技术工业
- ITI** (information technology integration) 信息技术集成
- ITI** (interactive terminal interface) 交互式终端接口
- I-time** (instruction time) (计算机) 指令时间
- ITI** (input-transformerless) 无输入变压器 (的)
- ITLDDFET** (inverse-T gate lightly doped drain field effect transistor) 倒T形栅轻掺杂漏场效应晶体管
- ITM** (information transfer module) 信息传输模块
- ITM** (ISDN trunk module) 综合业务数字网中继模块
- ITN** (independent telecommunications network) 独立电信网
- ITO** (indium tin oxide) 铟锡氧化物
- ITPC** (International Television Programme Center) 国际电视节目中心
- ITPR** (infrared temperature profile radiometer) 红外温度分布辐射计, 温度廓线红外线辐射计
- ITR** (internet talk radio) 互联网无线对话
- ITR** (inverse time relay) 反时限继电器
- ITRL** (instrument test repair laboratory) 仪器检测维修实验室
- ITRV** (initial transient recovery voltage) 起始瞬态恢复电压
- ITS** (idle tracking switch) (发动机) 怠速 (运行) 跟踪开关
- ITS** (information translation system) 信息转换系统
- ITS** (insertion test signal) 插入测试信号
- ITS** (intelligent terminal system) 智能终端系统
- ITS** (intelligent traffic system) 智能交通系统
- ITS** (intelligent transport systems) 智能交通运输系统
- ITS** (internet terminal server) 互联网终端服务器
- ITSC** (International Transit Switching Center) 国际转接交换中心
- ITT** (incoming teletype) 输入电传打字机
- ITT** (International Telephone and Telegraph Corporation) 国际电话 (与) 电报公司 (美)
- ITTR** (inflatable tubular torso restraint) (汽车) 充气管式人体上身约束 (常用作侧面碰撞安全气囊)
- ITU** (International Telecommunication Union) 国际电信联盟 (联合国的)

ITU-R(International Telecommunication Union radio communication sector) 国际电信联盟无线通信区段

ITU-RS(ITU Radio Communication Sector) 国际电信联盟无线通信部

ITV(industrial television) 工业电视

ITV(instructional television) 教学电视, 教育电视

ITV(interactive television) 交互式电视

ITVB(International Television Broadcasting) 国际电视广播

IU(interference unit) 干扰器

IU(international unit) 国际单位

IUER&MW(International Union of Electrical, Radio & Machine Workers) 国际电气、无线电及机械工作者联合会

IUI(intelligent user interface) 智能用户接口

IUO(intelligent underlay overlay) 智能双层网

IUPDEE(International Union of Producers and Distributors of Electrical Energy) 国际电能生产和分配联合会

IURS(International Union of Radio Sciences) 国际无线电科学联合会

IUS(information unit separator) 信息单元分隔符

IUS(informix universal server) informix 通用服务器

IUTAM(International Union of Theoretical and Applied Mechanics) 国际理论力学和应用力学联合会

IV(increased value) 增量

IV(independent variable) 自变数, 自变量, 独立变量

IV(initial velocity) 初速, 初始速度

IV(inlet valve) 进气阀

IV(input voltage) 输入电压

IV(interactive video) 交互视频

IV(intercept valve) 截止阀, 截流阀, 截断阀

IV(intermediate voltage) 中(电)压

iv(inverter) 反相器, 换流器, 倒相器, 反向变换机, 反向变换电路

IVA(ideal voltage amplifier) 理想电压放大器

IVAS(Internet value added server) 互联网增值服务器

IVC(industrial view camera) 工业摄像机

IVC(industrial viscosity classification) 工业润滑油黏度分类

IVC(integral vapour canister) (发动机) 整体式燃油蒸气炭罐

IVCS(integrated vehicle communication system) 综合车载通信系统

IveCo(Industrial Vehicles Corporation) 依维柯工业车辆公司

IVES(intelligent vehicle electronic system) 智能汽车电子控制系统

IVM(induction vacuum melting) 真空感应熔炼

IVM(initial virtual memory) (计算机) 初始虚拟存储器

IVMS(in-vehicle multiplexing system) 车辆内装多路(通信)系统

IVN(interactive video network) 交互式视频网络

IVOD(interactive video-on-demand) 交互式视频点播(业务)

IVP(ion vacuum pump) 离子真空泵

- IVPN**(international virtual private network) 国际虚拟专用网
- IVR**(integrated voltage regulator) 集成调压器, 集成稳压器
- IVS**(idle validation switch) (汽车) 怠速确认开关
- IVSB**(independent vestigial side band) 独立残留边带
- IVT**(infinitely variable transmission) 无级变速器
- IVT**(integrated video terminal) 综合视频终端
- IVT**(intervalve transformer) 管间变压器
- I-VTEC**(intelligent-variable timing and lift electronic control) (发动机) 智能型可变气门正时和升程电子控制(装置)
- IW**(in warranty) 在保修期内
- IW**(induction welding) 感应焊接, 高频焊接
- IW**(instruction word) 指令字
- IW**(intermittent wiper) 间歇式(车窗)刮水器
- IW**(interrupted wave) 断续电波
- IW**(iron works) 炼铁厂, 铁工厂
- IWC**(integrated wideband communication) 综合宽带通信
- IWCA**(inside wiring cable) 内部布线电缆
- IWCS**(integrated wideband communication system) 综合宽带通信系统
- IWG**(iron wire gauge) 铁丝线规
- IWM**(integrated waste management) 废物管理一体化
- IWM**(integrated wireless modem) 集成无线调制解调器
- IWP**(inner wheel path) 内轮迹
- IWRC**(independent wire-rope core) 独立绞股缆芯, 金属丝绳芯, 独立的钢丝绳芯, 钢丝绳(做的)钢丝绳芯(用于重型及高温吊装), 绳式股芯
- IWS**(intelligent workstation) 智能工作站
- IWSC wire rope**(independent wire strand core wire rope) 钢芯钢丝绳
- IWU**(interworking unit) 网间互通工作单元, 网间互通工作设备
- Ix**(index) 索引, 指数
- IX**(index register) (计算机) 变址寄存器
- IX**(installation exercise) 安装作业
- IX**(ion exchange) 离子交换
- IXF**(integrated crystal filter) 集成晶体滤波器
- IXIT**(implementation extra information for testing) 为测试而附加特殊信息
- IxL**(interexchange link) 局间链路

J

J(jack) 塞孔, 插孔, 插口, 插座, 千斤顶, 起重器

J(jet) 射流, 喷射, 喷气, 喷嘴

J(journal) 杂志, 期刊

J(junction) 结, 连接, 接线, 连接线, 中心(电)站

JA(jump address) (计算机) 转移地址, 跳变地址

JACV(jet air control valve) (发动机) 喷射空气控制阀

JAD(joint application design) 联合应用程序设计

JAIN(Java advanced intelligent network) 高级 Java 智能网络

jam(jamming) 卡住, 干涉

JAMA(Japan Automobile Manufacturers Association) 日本汽车制造商协会

jamg(jamming) 干扰, 阻塞

JAPIA(Japan Auto-Parts Industries Association) 日本汽车零部件工业协会

JAPIB(joint air photographic intelligence board) 航空照相联合情报局

JapP(Japanese Patent) 日本专利

JAR(jump address register) 转移地址寄存器

JAS(jet air system) (发动机) 喷射空气系统

JASO(Japanese Automobile Standard Organization) 日本汽车标准组织

JASP(jet air suction port) (发动机) 进气口二次空气喷射

JATO(jet-assisted take-off) 喷气加速(助推)起飞, 喷气助飞

JB(jet boat) 喷水(推进)艇

JB(junction box) 分线盒, 接线箱, 套管, 电缆套, 联轴器

JC(jack connection) 插孔连接

JC(jitter compensation) 抖动补偿

JC(joint compound) 密封剂

JC(jump on carry) (计算机) 有进位则转移

JC(jumper cable) 跨接电缆, 分号电缆

jc(junction) 连接, 连接线, 中心站, 接头, 接点

JC(junction centre) 中心站

JC(junction connector) 中间插接器

JCB(job control block) 作业控制程序段

JCC(joint communication center) 联合通信中心

JCEC(Joint Communications Electronics Committee) 联合电子通信委员会

JCL(job control language) 作业控制语言

JCN(job control number) (计算机) 作业控制号

jet(junction) 接头, 接合, 连接点, 焊点, 交叉点, 中继线

jctn(junction) 结, 连接, 接(合)点

JDBC(Java database connectivity) 使用 Java 程序读取数据库的接口规格, Java 数据库连通性

JDC(jet deflection control) 喷流偏斜控制

JDC(Job description card) 作业说明卡

- JDC** (junction diode circuit) 结二极管电路
- JDCA** (Japan Die Casting Association) 日本压铸工业协会
- JE** (jamming effect) 干扰效应
- JE** (jet engine) 喷气发动机
- JEA** (Japan Electric Association) 日本电气协会
- JEAC** (Japan electric association code) 日本电气协会标准
- JECNS** (joint electronic communications nomenclature system) 联合电子通信术语系统
- JEDEC** (Japan Electronic Industry Development Association) 日本电子工业发展(振兴)协会
- JEDEC** (Joint Electron Device Engineering Council) 联合电子器件工程委员会(美)
- JEM** (Japan Electric Machine Industry Association) 日本电机工业协会
- JEPIA** (Japan Electronic Parts Industry Association) 日本电子元件工业协会
- JES** (Japan engineering standard) (旧) 日本工业标准, 日本工程标准
- JES** (job entry system) 作业调入系统
- jet** (jet propelled aircraft) 喷气式飞机
- jet P** (jet propelled) 喷气推进的
- JF** (jumbo fiber) 巨型光纤
- JF** (jump forward) 正向跳转
- JFC** (java foundation classes) 面向对象的语言——java 类库
- JFER** (junction field effect resistor) 结型场效应电阻器
- JFET** (junction-type field effect transistor) 结型场效应晶体管
- JFETT** (junction field-effect transistors tetrode) 结型场效应晶体四极管
- JGFET** (junction-gate field effect transistor) 结栅型场效应晶体管
- JGMA** (Japan Gear Manufacturers Association) 日本齿轮制造商协会
- JIB** (job information block) (计算机) 作业信息块
- JICST** (Japan Information Center of Science and Technology) 日本科技情报(信息)中心
- JIGFET** (junction and insulated gate field effect transistor) 结型和绝缘栅场效应晶体管
- JIM** (Japan Institute of Metals) 日本金属学会
- JIRA** (Japan Industrial Robot Association) 日本工业机器人协会
- JIS** (Japanese industrial standards) 日本工业标准(规格)
- JISC** (Japanese Industrial Standards Committee) 日本工业标准委员会
- JIT** (just in time) 准时生产, 及时生产, 适时(投入)生产
- JIVA** (Japan Industrial Vehicles Association) 日本工业车辆协会
- JIW** (Japanese Institute of Welding) 日本焊接协会
- JJ** (Josephson junction) 约瑟夫森结
- JJ** (jungle jeep) 丛林吉普车
- JJT** (Josephson junction transistor) 约瑟夫森结晶体管
- jk** (jack) 塞孔, 插孔, 插口, 插座, 千斤顶, 起重器
- JK** (jump-keep) 跳变维持
- JKL** (jack key lamp panel) 插孔电键(指示)灯盘
- jksr** (jackscrew) 千斤顶螺杆
- JL** (jamming locator) 干扰探测器
- jl** (journal) 轴颈, 枢轴

JLO (junction light output) 结型光输出

jm (jump) 转移

JMAS (Japan Machine Tool Builders Association Standard) 日本机床制造商协会标准

JMM (Japan Micro Motor Co.) 日本微电机公司

JMMA (Japan Materials Management Association) 日本材料管理协会

jmp (jump) 转移

jn (join) 连接, 接合处

JN (junction noise) 结噪声

jnl (journal) 杂志, 期刊

JNPT (Johnson noise power thermometer) 约翰逊噪声功率温度计

jnt (joint) 接头, 接合, 接缝

JOC (joint operation center) 联合操作中心

JOC (Joint Organizing Committee (ICSU)/WMO) 联合组织委员会 (国际科学协会理事会 / 世界气象组织)

jog (jogging) 手动调试模式

JohnNIAC (John Von Neumann integrator and automatic computer) 冯诺伊曼积分器和自动计算机

JOSS (Johnniac open-shop system) 琼尼爱克开放系统

jour (journal) 杂志, 期刊

JOVIAL (Jules Own version of the international Algebraic language) 国际代数语言的朱尔斯专用文本

JP (jet pipe) 尾喷筒

JP (jet propellant) 喷气式发动机燃烧剂

JP (jet-propelled) 喷气推进的, 喷气式的

JP (jet propulsion) 喷射推进

jp (jump) 跳转, 转移

jp (jumper) 跳线, 跨接片, 短接片

JP (junction photoeffect) 结光电效应

JPA (job pack area) 作业装配区

JPEG (Joint Photographic Experts Group) (ISO/IEC) 联合摄影 (图像) 专家组 (静止图像压缩标准, 该标准采用效率极高的有损压缩算法, 非常适合相片存储, 不适合要求极高的专业领域)

JPI (Japanese Petroleum Institute) 日本石油学会

JPIX (Japan internet exchange) 日本互联网互联点

JPL (jet propulsion laboratory) 喷气推进实验室

JPNIC (Japan Network Information Center) 日本网络信息中心

jpr (jumper) 跳线, 跨接线

JPRS (Japan Registry Services) 日本域名法网服务公司

JPSA (Japan Personal Computer Software Association) 日本个人电脑软件协会

JPT (jet pipe temperature) (发动机) 尾喷管温度

JPW (job processing word) 作业处理字

JR (jump reverse) 反向跳转

JRE (java runtime environment) Java 运行时环境

j/s (jam-to-signal) 噪声信号比, 干扰信号比, 杂信比

- JSD** (java system database) Java 系统数据库
- JSIT** (junction gate static induction transistor) 结栅静电感应晶体管
- JSL** (junction stripe laser) 结型条状激光器
- JSME** (Japanese Society of Mechanical Engineers) 日本机械工程师学会
- JSME** (Japan Society of Mechanical Engineering) 日本机械工程学会
- JSP** (Java server page) Java 服务器页面
- JSPE** (Japan Society of Precision Engineering) 日本精密机械工程学会
- JSR** (jammer-to-signal ratio) 干扰信号比
- JSR** (jump subroutine) (计算机) 转移子程序
- JSt** (jamming station) 干扰电台
- JST** (Japanese standard time) 日本标准时间
- JT** (jig template) 模板
- jt** (joint) 接合, 接头, 接缝, 关节
- JT** (junction transistor) 结型晶体管
- JtB** (joint bar) 鱼尾连接板
- JTC** (junction transistor circuit) 结型晶体管电路
- JTE** (junction termination extension) 结终端扩展
- JTEC** (joint transmission-engine controller) 变速器 - 发动机联合控制器
- JTL** (Josephson tunneling logic) 约瑟夫逊隧道逻辑
- jt str** (jet stream) 喷射流
- JTT** (junction termination technique) 结终端技术 (提高半导体器件表面 p-n 结击穿电压的一种技术)
- JUB** (job unit block) (计算机) 作业单元块
- JUG** (joint users group) 联合用户组
- JUG** (joint users group of associates for computing Machinery) 计算机用户团体 (计算机协会)
- JuGFET** (junction-gate field effect transistor) 结栅场效应晶体管
- junc** (junction) 连接, 连接线, 中心站, 接头
- jun FET** (junction-type field effect transistor) 结型场效应晶体管
- JVM** (Java virtual machine) Java 虚拟机 (器)
- JW** (jacket of water) 水套
- JW** (jacket water) 水套冷却水
- JWC** (junction wire connector) 汇接线连接器
- JZ** (jump on zero) (计算机) 为零则转移

K

K(cathode) 阴极

k(cathode tube) 阴极管

K(constant) 常数

K(keel) 龙骨

K(Kelvin) 热力学温度单位

K(Kelvin absolute Scale) 热力学温标

K(Kelvin temperature) 热力学温度

K(key) 电键, 按钮, 键, 钥匙, 密钥

K(kilo) 存储器中的 1 K (=1 024)

K(klystron) 速调管

ka(kathode) 阴极

KA(key adapter) 密钥适配器

KA pwr(keep alive power) 保持电源

kara(karaoke) 卡拉 OK

KA steel(Krupp austenitic steel) 克虏伯奥氏体(镍铬) 不锈钢

KAT(key-to-address transformation) (计算机) 代码地址转换

KAU(keyboard adapter unit) 键盘衔接器

KB(keyboard) (计算机) 键盘

KB(keyboard button) 键盘按钮

KB(kilobyte) 千字节

KB(knowledge base) 知识库

KBE(keyboard encoder) 键盘编码器

KBE(keyboard entry) 键盘输入

KB enc(keyboard encoder) 键盘编码器

KBI(keyboard interface) 键盘接口

KBM(knowledge base module) 知识库模块

KBMS(knowledge base management system) 知识库管理系统

kbps(kilobits per second) 千位 / 秒

kBps(kilobytes per second) 每秒钟千字节数

KBS(knowledge base system) 知识库系统

KBU(keyboard unit) 键盘

KC(kilocharacter) 千字符

KCA(key certification authority) 密钥认证机构

KCC(keyboard common contact) 键盘公共触点

KCI(key clock) 键时钟

KCL(Kirchhoff's current law) 基尔霍夫电流定律

KCNDR(knowledge classification network in double room) 双空间知识分类网络

KCR(key call receiver) 键控呼叫接收机

KCR(keyboard cathode ray tube) 键盘阴极射线管

kc/s(kilocharacter per second) 千字符 / 秒 (数据传输速度的量度)
KCU(keyboard control unit) 键盘控制器
KCU(knock control unit) (发动机) 爆燃控制模块
KD(key disk) 密钥盘
KD(keyboard display) 键盘显示
KD(knocked-down (system)) 卸开式, 拆卸状态
KDBMS(knowledge data base management system) 知识数据库管理系统
KDC(knock-down car) 用散件就地装配的乘用车
KDE(keyboard data entry) 键盘数据输入
KDIn(key data input) 键盘扫描数据输入
KDOS(key display operating system) 按键显示操作系统
KDP(known datum point) 已知数据点, 已知基准点
KDR(keyboard data recorder) 键盘数据记录器
KDS(keyboard display system) 键盘显示系统
KDT(key data terminal) 键控数据终端
KDV(kick down valve) (自动变速器) 强制降档阀
KE(kinetic energy) 动能
KE(knowledge engineering) 知识工程
KEE(knowledge engineering environment) 知识工程开发环境
key(keystone) 梯形失真
KF(Kalman filter) 卡尔曼滤波
KF(key field) 关键字段
KG(key generator) 密钥发生器
KGD(known-good die) 确优管芯
KHT(know-how transfer) 技术转让
KI(kernel interface) (微联结) 核心界面
KI(key in) 键输入
KI(keyboard input) 键盘输入
KI(keyboard interface) 键盘接口
KIE(knock inhibiting essence) 抗震剂, 抗爆剂
KIF(key interlock function) 键内锁功能
kil(killer) 抑制器解色消色器
kil filter(killer filter) 消色滤波器 (彩电用)
KILS(key interlock solenoid) (汽车) 钥匙内锁止机构电磁阀
KIM(keyboard input matrix) 键盘输入矩阵
kine(kinescope) 显像管
kips(kilo-instructions per second) 每秒钟千指令数
KIPS(knowledge information processing system) 知识信息处理系统
KIS(keyboard input simulation) 键盘输入仿真
KIU(keyboard interface unit) 键盘接口器件
KJ(keyboard jack) 键盘插座
KIA(klystron amplifier) 速调管放大器

KLCR (knock limited compression ratio) (发动机) 爆燃极限压缩比
KLIC (key letter in context) (计算机) 上下文内关键字母
KIO (klystron oscillator) 速调管振荡器
KLSA (knock limit spark angle) (发动机) 爆燃极限点火提前角
KITo (knurling tool) 滚花刀具
KM (knowledge module) 知识模块
KMER (Kodar metal etch resist) 柯达金属抗蚀剂
KN (knowledge network) 知识网
kn (knuckle) 关节, 钩爪
KN (Knudsen number) (说明气体流动情况的) 努森数
kn bl (knife-blade) 刀片
kn ed (knife-edge) 刀刃, 刃形支承
knk S (knock sensor) (发动机) 爆燃传感器
knk S (knock signal) (发动机) 爆燃信号
knk V (knock voltage) (发动机) 爆燃电压
knowbot (knowledge robot) 智能机器人
knrl (knurl) 滚花 (加工)
KnSw (knife switch) 刀开关
KO (kickoff) 切断
KO (klystron oscillator) 速调管振荡器
KO (knockout) 打击, 脱模, 脱模顶出机构
kp (keep) 保护, 维持
KP (key point) 要点
KP (key pulse) 键控脉冲
KP (key pulsing) 键控脉冲
KP (keyboard perforator) 键盘穿孔机, 键盘凿孔机
KP (king post) 起重柱, 中柱, 桁架中柱
KPA (key process area) 关键过程区域
KPA (key pulse adapter) 键控脉冲适配器
KPC (keyboard/printer controller) 键盘打印机控制器
KPC (klystron phase control) 速调管相位控制
KPI (king pin inclination) 主销侧倾
KPL (king pin load) (半挂车) 牵引销负荷
KPR (Kodak photo resist) 柯达光致抗蚀剂 (刻蚀电路用)
KPRAM (keyboard programmable RAM) 键盘可编程随机存储器
KPSM (klystron power supply modulator) 速调管电源调制器
K pwr (key power) (汽车) 点火开关钥匙电源
KR (capacity-resistance) 电容和电阻的乘积
KR (key code receiver) 键码接收器
KR (key register) 密钥寄存器
KR (keying relay) 键控继电器
KR (knock rating) 爆燃度, 辛烷值

KRT (cathode-ray tube) 阴极射线管

KS (knife switch) 刀开关

KS (knock sensor) (发动机) 爆燃传感器

KSH (key strokes per hour) 每小时击键次数

KSI (key set identifier) 密钥标识符

KSR (keyboard send/receiver) 键盘发送 / 接收机

KS/RT (keyboard send/receive terminal) 键盘发送接收终端

KSS (knock sensor system) (发动机) 爆燃传感器 (系统)

KSt (key seat) 键槽

KSW (kick down switch) (自动变速器) 强制降档开关

KT (key tone) 键音

KT (keyboard transmitter) 键盘发送器

KTA (key telephone adapter) 按键电话适配器

KTFR (Kodak thin film resist) 柯达薄膜抗蚀剂

KTR (keyboard typing reperforator) 键盘打字穿孔机, 键盘打字自动穿孔机

KTS (key telephone system) 按键电话系统

KTU (key telephone unit) 键控电话装置

KVL (Kirchhoff' s voltage law) 基尔霍夫电压定律

KVP (peak kilovolt) 峰值电压 (千伏特)

KW (key word) 主题词, 关键字

kw (kilo words) 千字 (1 024 个字)

KWAC (key word and context) (计算机) 关键字和上下文

KWIC (key word in context) 上下文内关键字, 前后文内关键字, 上下文内主题词 (关键字), 关键字在文内 (计算机用词)

KWIT (key word in title) 题目索引词, 标题主题词, 标题关键字

KWOC (key word out of context) 上下文外关键字, 前后文外关键字, 关键字在文首 (计算机用词)

KWOT (key word out of title) (计算机) 题目外关键字

kwy (keyway) 键槽

ky (keying device) 键控设备

KyBd (keyboard) 键盘

L

L4(in line four cylinder engine) 四缸直列发动机
L(label) 标号, 标签, 标记, 符号
L(large) 大的
L(late) 后期的
L(lateral) 横的, 侧(面)的
L(law) 定律, 规律
L(lead of helix) 螺旋线导程
L(left) 左, 左向的, 左面(的), 左侧, (音响)左声道
L(length) 长度
L(light) 轻, 轻便, 浅色的, 淡的, 光(线)
L(limousine) (大型)高级轿车
L(line) 线, 电线, 火线
L(liquid) 液体
L(live) 相线, 火线
l(long) 长(的)
L(longitudinal) 纵向的
L(loose) 松弛, 释放, 间隙
L(low) 低
L(luminous emittance) 发光度
L(lux) (乘用车)豪华(级)
la(large) 大的
La(laser) 激光器
LA(laser acelerator) 激光加速器
LA(laser amplifier) 激光放大器
la(last) 最后的
LA(last amplifier) (电路中)后置放大器
LA(launch antenna) 发射天线
LA(lead angle) 导角
LA(length average) 平均长度
LA(letter of authority) 授权书
LA(light activation) 光激活
LA(light alloy) 轻合金
LA(light amplifier) 光放大器, 光增强器
LA(light antenna) 光束导向天线, 光天线
LA(lightning arrestor) 避雷器
LA(limiting amplifier) 限幅放大器
LA(line adapter) 线路适配器
LA(line alternate) 行交替
LA(line amplifier) 线路放大器

LA (line assembly) 在装配线上装配
LA (link allotter) 线路分配器, 链式分配器
LA (location area) (通信) 定位区
LA (logic address) 逻辑地址
LA (logic analyzer) 逻辑分析仪
LA (lower accumulator) 下限累加器
lab (laboratory) 实验室, 试验室, 试验所, 研究所, 暗室
LAC (laser amplifier circuit) 激光放大电路
LAC (line address counter) 行地址计数器
LAc (load accumulator) 寄存累加器
LAC (location area code) (通信) 定位区代码
LACE (liquid air cycle engine) 液态空气循环发动机
LACN (local area communication network) 局域通信网
LACN (local area computer network) 局域计算机网
LACR (low-altitude coverage radar) 低空有效探测范围雷达
LAD (large area display) 大面积显示器
LAD (logic and adder) 逻辑与加法器
LAD (logical analysis device) 逻辑分析设备
ladar (laser detection and ranging) 激光探测和测距, 激光雷达
LADC (Laser Advanced Development Center) 激光高级研究中心 (美)
LADT (local area data transport) 本地数据传送, 局域数据传送
LAE (left arithmetic element) 左侧运算元件
LAE (light activated element) 光敏元件
LAEDP (large area electronic display panel) 大面积电子显示板
LAf (lean air fuel) (发动机) 稀混合气
lag (lagging) 防护套, 绝缘层, 衬板
LAI (location area identity) (通信) 定位区标识符
LAIC (large area integrated circuit) 大面积集成电路
LALE (laser atomic layer epitaxy) 激光原子层外延
LALV (light-addressed light valve) 光寻址光阀
lam (laminare) 分层, 层压, 层叠
lam (laminated) 薄片的, 片状的, 叠层的, 层状的, 分层的, 成层的
LAM (laser additive manufacturing) 激光增材制造技术
LAM (light amplitude modulator) 光振幅调制器
LAMA (local automatic message accounting) 局部通话自动计算, 本地通话自动计算
LaMMA (laser microprobe mass analysis) 激光微探针质谱分析
LAMPS (lathe automatically managing and production system) 车床自动管理和生产系统
lan (language) 语言
LAN (lateral access network) 横向存取网络
LAN (local area network) 局域网, 局部网络
LAN (multichannel local area network) 多通道局域网
LANER (light activated negative emitter resistance) 光激活负发射电阻

- Laner** (light activated negative resistance emitter) 光激发负阻发射体
- LANet** (limitless ATM network) 无限制 ATM 网络
- LANN** (large artificial nerve network) 大型人工神经网络 (高速逻辑电路)
- LANet** (large artificial nerve network) 大型人工神经网络 (高速逻辑电路)
- LANRE** (light activated negative resistance emitter) 光激发负阻发射体
- LAOS** (light-amplifying optical switch) 光放大光开关
- LAP** (large area photomultiplier) 大面积光电倍增器
- LAP** (link access procedure) 链路访问规程
- LAPS** (light-addressable potential sensor) 光寻址电位传感器
- LAPT** (linear amplifier power transistor) 线性大功率晶体管
- LAPUT** (light activated programmable unijunction transistor) 光敏可程序单结晶体管
- LAR** (last address register) (计算机) 最后地址寄存器
- LAR** (limit addressable RAM) (计算机) 行访问随机存取存储器
- LAR** (line alternate restoration) 行交替复位
- LAR** (liquid aircraft rocket) 航空液体火箭发动机
- LARAM** (line-addressable random access memory) 线选址随机存取存储器, 行式寻址随机存取存储器
- LaRaT** (laser radiation technology) 激光辐射技术
- LaRC** (Langley Research Center (NASA)) 兰利研究中心 (NASA)
- LARC** (large automatic research calculator) 大型自动研究用电子计算机
- LARC** (library automation research communications) 图书馆自动化研究通信
- LAS** (learning apprentice system) 学习学徒系统
- LAS** (light activated switch) 光敏开关
- LAS** (low-alloy steel) 低合金钢
- LASCA** (large area solar cell array) 大面积太阳能电池板
- LASCR** (light activated silicon controlled rectifier) 光控 (激, 敏) 硅可控整流器, 光控 (激, 敏) 晶闸管
- LASCS** (light activated silicon controlled switch) 光控晶闸管开关, 光激活可控硅开关, 光触发开关 (元件)
- LASD** (light-activated storage device) 光激活存储器件
- laser** (light amplification by stimulated emission of radiation) 激光器, 镭射, 受激辐射式光敏放大器, 激光受激辐射发射光放大器
- laser com** (laser communication) 激光通信
- LASS** (light activated silicon switch) 光激硅开关, 光触发开关, 光激晶闸管
- LAT** (large azimuthal telescope) 大型方位望远镜
- lat** (latch) 锁定, 锁存器
- lat** (lateral) 横向的, 侧 (面) 的, 支线, 侧向
- lat** (latitude) 纬度
- LAT** (lithium ammonium tartrate monohydrate) 一水合酒石酸锂铵 (铁电体)
- lat ht** (latent heat) 潜热
- latl** (lateral) 侧面的, 横的, 水平的
- LATRIX** (light accessible transistor matrix) 光存取晶体管矩阵

LAU(line adapter unit) 线路适配器单元
LAWN(local area wireless network) 局域无线网
lb(labyrinth) 迷宫, 曲径式密封
LB(laser bandwidth) 激光带宽
LB(laser beam) 激光束
LB(left button) (鼠标器) 左按键
LB(lifeboat) 救生船, 救生艇
LB(lift back) (汽车) 后举升门
LB(light bracket) 轻型托架
LB(line buffer) 线路缓冲器
LB(line busy) 占线
LB(linoleum base) 油毡底层
LB(load balancing) 负载平衡
LB(local battery) 本机电池
LB(logical block) 逻辑块
LB(long box) 长车厢
LB(loop back) (通信) 环回
LB(low band) 低频道, 低频带, 低波段
LB(low beam) (汽车) 近光(灯)
LB(low birefringence (fiber)) 低二次光折射(光纤)
LBA(logical block address) 逻辑块地址
LBC(laser beam cutting) 激光切割
LBC(leaded bronze casting) 铅青铜铸件
LBD(logic block diagram) 逻辑框图
LBE(lean-burn engine) 稀燃发动机
LBF(laser beam flying) 激光束扫描
LBF(low birefringent fiber) 低双折射光纤
LBH(length, breadth, height) 长、宽、高
LBIR(laser beam image reproducer) 激光束图像重现器
lbl(label) 计算机标号, 标签, 铭牌
LBM(laser beam machining) 激光加工
LBM(laser bombard machining) 激光打孔加工
LBM(laser bombard marking) 激光打标记
LBM(load buffer memory) 寄存缓冲存储器
LBP(laser beam printer) 激光束打印机
LBP(length between perpendiculars) 垂线间长, 两柱间长, 垂直线间的距离
LBP(loop break point) 线路中断点
lbr(laboratory) 实验室
LBR(laser beam recorder) 激光束成像装置, 激光束记录器
LBRM(limited-buffer rate matching) (通信) 有限缓冲速率匹配
IBS(intelligent building system) 智能建筑物布线系统, 智能大厦布线系统
LBS(laser beam splitter) 激光分光镜

- LBS** (load break switch) 负载制动开关
- LBT** (laser bombard treatment) 激光处理 (表面改性)
- LBT** (last block transferred) 最后传送信息块
- LBT** (line busy tone) 线路忙音
- LBT** (loop back test) 环路测试
- LBW** (laser beam welding) 激光焊
- lbyr pk** (labyrinth pack) 迷宫式密封
- LC** (laser cutting) 激光切割
- LC** (last card) 最新卡片
- LC** (layer cable) 分层绞合电缆
- LC** (lead covered) 铅包的
- LC** (lead covered cable) 铅包电缆
- LC** (level control) 钳位 (信号) 电平调节, 液面 (位) 控制, 电平控制 (器), 水平控制
- LC** (level controller) 液面控制器
- LC** (Library of Congress) 国会图书馆
- LC** (light cable) 光缆
- LC** (light-case) 轻外壳, 薄壁的, 爆破的 (指炸弹)
- LC** (light conduit) 光导管
- LC** (line concentrator) 线路集中器
- LC** (line connector) 接线器, 线路连接器
- LC** (lines of communications) 交通线, 通信线路
- LC** (link circuit) 链接电路
- LC** (link controller) (无线电通信) 线路控制器, 链路控制器
- LC** (liquid chromatograph) 液相色谱仪
- LC** (liquid-crystal) 液晶
- LC** (load carrier) 运载车, 载体
- LC** (load cell) 负荷传感器, 测力传感器, 测压头, 测力计, 负载单元, 寄存元件
- LC** (load center) 负载中心
- LC** (load circuit) 负载电路
- LC** (loaded cable) 加感电缆
- LC** (lock cell) 负荷传感器
- LC** (lock code) 锁定码
- LC** (lockup clutch) (变矩器) 锁止离合器
- LC** (locked closed) 常关锁住
- LC** (logic cell) (计算机) 逻辑单元
- LC** (logic circuit) 逻辑电路
- LC** (logic comparation) 逻辑比较
- LC** (low carbon) 低碳的
- LCA** (life cycle assessment/analysis) 生命周期评价 / 分析
- LCA** (logic cell array) 逻辑单元阵列
- LCA** (low cost automation) 低成本 (廉价) 自动化
- LCB** (line control block) 线路控制块

LCB (logic control block) 逻辑控制块, 逻辑控制分程序
LCB (longitudinal center of buoyancy) 纵向浮力中心
LCC (language for conversational computing) 对话计算语言
LCC (leadless chip carrier) 无引线芯片承载封装
LCC (life cycle cost) 寿命周期成本
LCC (link controller connector) (无线电通信) 线路控制连接器
LCC (local communication console) 局部通信控制器
LCCD (liquid crystal character display) 液晶字符显示器
LCCS (large capacity core storage) (计算机) 大容量磁心存储器
LCC technique (lateral charge controlled technique) 横向电荷控制技术
LCD (least common denominator) 最小公分母
LCD (light coupled device) 光耦合器件
LCD (liquid chromatographic detector) 液相色谱检测器
LCD (liquid crystal display) 液晶显示
LCD (low concentration diffusion) 低浓度扩散
IC die (integrated circuit die) 集成电路管芯芯片
LCDM (logarithmic compended delta modulation) 对数压扩增量调制
LCDTL (load compensated diode transistor logic) 负载补偿式二极管 - 晶体管逻辑 (电路)
LCES (least cost and estimating schedule) 最低成本和估计划法
LCF (large core fiber) 大芯径光纤
LCF (Laser cladding forming) 激光熔覆技术
LCF (light control film) 光控薄膜
LCF (liquid core fiber) 液心光纤
LCF (longitudinal center of floatation) 纵向浮心
LCF (low cab forward) 低前置式驾驶室
LCF (low-cycle fatigue) 低循环疲劳
LCG (liquid column gauge) 液柱压力计
LCG (logical channel group) 逻辑信道组
LCG (longitudinal position of center of gravity) 重心的纵向位置
LCGD (liquid crystal graphic display) 液晶图形显示器
LCGI (local common gateway interface) 局域网网关接口
lch (latch) 弹键, 掣子, 门锁
LCh (left channel) (音响) 左声道, 左通道
LCH (load channel) 加载通道
LCh (logical channel) 逻辑通道, 逻辑信道
LCHNAF (large core high numerical aperture fiber) 大芯径大数值孔径光纤
LCHP (local control hydraulic panel) 局部控制液力操纵板
LCID (logical channel identity) 逻辑信道识别符
lcl (local) 局部的, 本地的, 本机的
LCL (logical connection layer) 逻辑连接层
LCL (low coolant lamp) (汽车) 冷却液不足指示灯
LCL (lower control limit) 控制下限, 行动下限, (控制参数的) 下极限

- LCLV** (liquid crystal light valve) 液晶光阀
- LCM** (large capacity memory) 大容量存储器
- LCM** (large core memory) 大容量磁心存储器
- LCM** (lead-coated metal) 镀铅金属
- LCM** (least common multiple) 最小公倍数
- LCM** (life-cycle model) 生命周期模型
- LCM** (link control module) (计算机) 链路控制模块
- LCM** (liquid column manometer) 液柱压力计
- LCM** (liquid crystal module) 液晶模块
- LCML** (low-level current mode logic) 低电平电流型逻辑 (电路)
- LCMOS** (long-channel metal-oxide-semiconductor) 长沟道金属氧化物半导体
- LCN** (load classification number) 载荷种 (分) 类, 载荷类别数
- LCN** (local computer network) 局部计算机网络
- LCN** (local connected network) 局部连接网
- LCN** (logical channel number) 逻辑信道号
- LCP** (link control procedure) 链路控制过程
- LCP** (link control program) 链路控制程序
- LCP** (liquid crystal polymer) 液晶高分子, 液晶聚合物
- LCP** (low corner pincushion) 底角枕形失真
- LCPG** (logic clock pulse generator) 逻辑时钟脉冲发生器
- LCPOF** (large core plastic optical fiber) 大芯径塑料光纤
- LCR** (least cost routing) 最经济路线
- LCR** (low compression ration) 低压缩比
- LCRT** (laser cathode ray tube) 激光阴极射线管
- LCS** (large-capacity storage) 大容量存储器
- LCS** (large core storage) 大 (容量) 磁芯存储器
- LCS** (laser communications system) 激光通信系统
- LCS** (lathe control system) 车床控制系统
- LCS** (learning companion system) 学习伴随系统, 学习辅助系统
- LCS** (leveling control system) 调平控制系统
- LCS** (liquid crystal shutter) 液晶光阀
- LCS** (loudness contour selector) 等响曲线选择电路
- LCST** (lower critical solution temperature) 最低临界溶解温度
- LCT** (lateral current transfer) 横向电流传输
- LCT** (line and circuit tester) 线路和电路测试器
- let** (locate) 设置, 定位
- LCT** (low colour temperature) 低色温
- LCTV** (liquid crystal television) 液晶电视
- LCU** (level converter unit) 电平转换器
- LCV** (light commercial vehicle) 轻型商用车
- LCV** (liquid control valve) 液体控制阀
- LCV** (logic control variable) 逻辑控制变量

LCV(long combination vehicles) 组合式大货车
LCV(low calorific value) 低热值
LCVD(laser-assisted chemical vapour deposition) 激光辅助化学气相沉积
LCVM(logarithmic conversion voltmeter) 对数变换伏特计
LCW(light continuance welding) 轻型连续焊
lczr(localizer) 定位器
LD(large disc) 大尺寸光盘
LD(laser diode) 激光二极管
LD(laser disc, laser disk) 激光盘
LD(laser video disk) 激光视盘
Ld(lead) 铅, 导线
LD(leak detector) 检测器, 检漏器, 探漏器
L/D(length-to-diameter (ratio)) 长度直径比, (燃烧室) 延伸率
LD(light director) 照明监督(者), 灯光调度
LD(light driver) 光激励器
LD(light-duty) 轻载荷, 轻型的(汽车)
Ld(limited) 有限的, 有限制的
LD(linear decision) 线性判定(决策)
LD(line density) 线密度
LD(line drawing) 线路图
Ld(load instruction) 装入指令
LD(logical database) 逻辑数据库
LD(logic driver) 逻辑电路驱动器
LD(long distance) 远程, 远距离, 长途
LD(loop disconnect) 环路断开
LDA(laser Doppler anemometer) 激光多普勒风速计, 激光多普勒流速仪
LDA(line driving amplifier) 线路(行信号)激励放大器
LDAP(lightweight directory access protocol) 简易(简单)目录访问协议(用于访问目录服务的协议)
LDB(large data base) 大型数据库
LDB(light distribution box) 照明网络配电箱
LDB(local data base) 本地数据库
LDB(logic data base) (计算机)逻辑数据库
LDBS(large data base system) 大型数据库系统
LdBz(lead bronze) 铅青铜
LDC(latitude data computer) 纬度数据计算机
LDC(line directional coupler) 线路定向耦合器
LDC(line drop compensator) 线路点压降补偿器
LDC(long distance control) 远程控制
LDC(low disparity code) (计算机)小差别编码
LDC(low-speed data channel) 低速数据通道
LDC(lower dead center) 下止点
LDCM(left door control module) 左车门控制模块

- LDD** (laser detector diode) 激光检波器二极管
- LDD** (lightly doped drain) 轻掺杂漏 (结构)
- LD DS** (low-density data system) 低密度数据系统
- LDE** (linear differential equation) 线性微分方程
- LD ES** (low-dimensional electron system) 低维电子系统
- LDF** (large document facsimile) 大型文件传真机
- LDF** (laser direct forming) 激光直接成形技术
- LDG** (laser disc graphics) 图文激光视盘
- LDG** (linear displacement gauge) 线性位移测量计
- ldg** (loading) 装载, 负载, 载荷, 负荷, 承载, 装车, 装料, 加感, 充电
- LDI** (landing direction indicator) 着陆方向指示器
- LDI** (lightwave data interface) 光波数据接口
- LDI** (lossless discrete integrator) 无耗离散积分器
- Ld Lmt** (load limit) 极限载荷
- LDM** (linear delta modulator) 线性增量调制器
- LdM** (loading motor) 加载电动机
- LDM** (logic data model) 逻辑数据模型
- LDMA** (location division multiple access) 位分多路存取
- LD MI** (laser distance measuring instrument) 激光测距仪
- LD MOS** (lateral double-diffused metal-oxid semiconductor) 横向双扩散金属氧化物半导体 (晶体管)
- LD MS** (laser distance measuring system) 激光测距系统
- LD MS** (local data management system) 局域数据管理系统
- LDN** (local distribution network) 本地分配网
- LDP** (language data processing) 语言数据处理
- LDP** (laser disc player) 影碟机
- LDP** (load double precision) (双) 倍精度寄存
- LDPC** (low-density parity check) 低密度奇偶校验
- LDPE** (low-density polyethylene) 低密度聚乙烯
- LDR** (level distribution recorder) 电平分配记录器
- LDR** (light-dependent resistor) 光敏电阻器
- LDR** (limiting drawing ratio) (锻压) 极限拉延比, 极限拉延程度
- LDR** (linear dynamic range) 线性动态范围
- LDR** (low data rate) 低速数据传输
- LDR** (low dose rate) 低剂量率
- LDRS** (laser discrimination radar system) 激光鉴别雷达系统
- LDS** (large dark spot) 大黑斑, 大暗斑
- LDS** (local distribution system) 局部分配系统
- LDT** (laser discharge tube) 激光放电管
- LDT** (level delay time) 电平延时
- LDT** (light-duty truck) 轻型货车
- LDT** (linear differential transformer) 线性差接变压器
- LDT** (liquid deuterium target) 液氘靶

- LDT**(logic design translator) (计算机) 逻辑设计翻译程序
- LDT**(long distance transmission) 远程传输
- LDV**(laser Doppler velocimeter) 激光多普勒测速计, 激光多普勒测速仪
- LDV**(light-duty vehicle) 轻型汽车, 轻型载货车辆
- LDVT**(linear differential variable transformer) 线性可变差动变压器
- LDW**(laser direct write) 激光直写, 激光直写蚀刻
- LDW**(laser droplet welding) 激光熔滴焊
- LDX**(long distance xerography (communications facsimile system)) 远距离静电印刷术(传真通信系统)
- LE**(launching equipment) 起动装置
- LE**(leading edge) 前缘, 前沿, 脉冲上升沿(上升边), (叶片的) 进气边(前缘, 导边), (凸轮) 上升面, (刀具) 前刃
- LE**(length of engagement) 旋合长度
- LE**(lifting eye) 吊眼, 吊环, 吊耳
- LE**(logical element) 逻辑元件
- LE**(loop extender) 环路扩展器
- LEAP**(language for the expression of associative procedures) 表达相联过程的语言
- LEAS**(lower echelon automatic switchboard) 低级梯阵自动配电盘
- LEB**(leading edge blank) 前沿消隐
- LEC**(light energy converter) 光能转换器
- LEC**(long external cavity (laser)) 长外腔(激光)
- LEC**(low emitter concentration) 低发射区浓度
- LED**(large electronic display) 大型电子显示器
- LED**(light emitting device) 发光器件
- LED**(light emitting diode) 光发射(发光)二极管
- LED**(linear envelope detector) 线性包络检波器
- LED**(physical layout editor) 物理布线编辑器
- LEDD**(light-emitting diode display) 发光二极管显示器
- LED-HMSL**(light emitting diode high mounting stop lamp) (汽车) 发光二极管高位式制动灯
- LEDP**(large electronic display panel) 大型电子显示器面板
- LEE**(low emission engine) 低排放发动机
- LEED**(low-energy electron diffraction) 低能量电子衍射, 低能量电子绕射
- LEES**(low-energy electron spectroscopy) 低能电子谱(技术)
- LEF**(light-emitting film) 发光薄膜
- LEJ**(longitudinal expansion joint) 纵向伸缩接头(伸缩缝)
- LELS**(low-energy loss spectroscopy) 低能量损失谱(技术)
- LEM**(laser energy monitor) 激光能量监控器
- LEMP**(lightning electromagnetic pulse) 雷电电磁脉冲
- LEN**(low entry networking) 低入口联网
- Lend**(loop end) 重复结束
- leng**(length) 长度
- LENS**(laser-engineering net shaping) (塑性加工) 激光近形技术

- LEP** (large electronic panel) 大型电子设备控制板
- LEP** (large end plain) 大头平端
- LEP** (light emitting polymer) 发光聚合物
- LEP** (lighting emitting plastic) 发光塑料
- LEP** (lowest effective power) 最低有效功率
- L equip** (line equipment) 线路设备
- LeR** (lens ring gasket) 透镜式金属环垫片
- LEROM** (light-erasable read-only memory) 光可擦只读存储器
- LES** (LAN emulation server) 局域网仿真服务器
- LES** (light emitting switch) 发光开关管
- LESS** (least cost estimating and scheduling system) 最低成本估算与调度法 (系统)
- lev** (level) 电平, 水平
- lev** (lever) 杆, 杠杆
- LEV** (low emission vehicles) 低排放汽车
- leve con** (level control) 信号电平控制, 位面 (级位) 控制, 电平调节, 电平控制
- levr** (transmission shift lever) (汽车) 变速器变速杆
- lex** (lexicon) 专业词汇
- LF** (line feed) 换行 (打字机的), 电路馈电
- LF** (line feeder) 电路馈电线
- LF** (line filter) 线路滤波器
- LF** (line finder) (电传打字电报机) 寻线机
- LF** (linear filter) 线性滤波器
- LF** (load factor) 负载因 (系) 数
- LF** (low-frequency) 低频 (30 ~ 300kHz), 长波 (1 ~ 10km)
- LF** (luminescent fiber) 发光光纤
- LFA** (low-frequency amplifier) (电路中) 低频放大器
- IFAC** (International Federation of Automation Control) 国际自动控制协会
- L fan** (low cooling fan relay) 冷却风扇低速继电器
- LFAO** (line flow assembly order) 流水作业线装配指令
- LFAR** (last frame address register) 末帧地址寄存器
- LFB** (local feedback) 局部反馈, 局部回授
- LFC** (laminar flow control) 层流控制
- LFC** (line filter coil) 线路滤波线圈
- LFC** (logic flow chart) 逻辑流程图, 逻辑操作程序图
- LFC** (lost foam casting) 消失模铸造
- LFC** (low-frequency chock) 低频扼流圈
- LFC** (low-frequency correction) 低频校正
- LFC** (low-frequency current) 低频电流
- LFCS** (low flow cooling system) 低流量冷却系统
- LFD** (line fault detector) 线路故障检测器
- LFD** (low frequency disturbance) 低频干扰
- LFDF** (low-frequency direction finder) 低频测向仪

- LFF**(light filter factor) 滤光因数
LFF(low-frequency filter) 低频滤波器
LFICI(low-frequency iron core inductance) 低频铁心电感
LFJ(low-frequency jammer) 低频干扰器
LFL(laser flash lamp) 激光闪光(信号)灯
LFM(linear fracture mechanics) 线性断裂力学
LFM(lower figure of merit) 低的品质因数, 低的灵敏值
LFM(low-frequency modulation) 低频调制
LF/MF(low-frequency to medium frequency (ratio)) 低频对中频(比率)
LFN(long, fat network) 长时延宽带网络
LFO(low-frequency oscillator) 低频振荡器
LFP(least fix point) 最小不动点
LFP(low-speed fuel pump) (发动机) 低速燃油泵
LFPA(low-frequency power amplifier) 低频功率放大器
LFQ(light foot quantizer) 光尺数字转换器
LFR(laser facsimile recorder) 激光传真记录器
LFS(loop feedback signal) 环路反馈信号
LSFR(linear feedback shift register) 线性反馈移位寄存器
LFT(laser flash tube) 激光闪光管
lft(lifting) 提升, 起重
LFT(linear flash tube) (直) 线性闪光管
LFT(line filter transformer) 线路滤波变压器
LFTD(laser-flash method of thermal diffusivity determination) 激光闪光热扩散测试仪
LFV(low-frequency vibration) 低频振动
LG(landing gear) 起落架
LG(large grain) 大颗粒
lg(length) 长度
LG(letter of guarantee) 信用保证书
LG(level gauge) 水准仪, 液面指示器, 料位指示器
LG(light gun) 光电子枪, 光笔
LG(line generator) 直线发生器(用于显示)
LG(liquified gas) 液化气
lg(logarithm) (常用) 对数(以10为底)
LG(loop gain) (控制) 回路增益
LG(low gear) 低速传动(齿轮), 低速档
lge(logic) 逻辑
LGG(light-gun pulse generator) 光笔脉冲发生器
Lgm(logical multiply) 逻辑乘
LGPG(light-gun pulse generator) 光笔脉冲发生器
LGR(localized gain region) 限定增益区
LGRP(interior gateway routing protocol) 内部网关路由协议
LGSL(light general service lorry) 通用轻型载货汽车

lgt(light) 光, 光源, 灯, 灯标, 灯塔
lgth(length) 长, 长度
lg tpr(long taper) 长锥体
LH(latent heat) 潜热
LH(left hand) 左, 左边, 左侧, 左手, 左旋的, 左转的, 左向
LH(lightening hole) 减轻孔
LH(liquid hydrogen) 液态氢
LHA(lower half assembly) 下半部组装
LHC(liquid hydrogen container) 液氢容器
LHD(left hand drive) (汽车) 左侧驾驶
LHD(loader-hauler-dumper) 装运卸机组, 装运机
LH dr(left-hand drive) 左座驾驶
LHDS(laser hole drilling system) 激光钻孔系统
LH eng(left hand engine) 左旋发动机
LHR(left hand rule) 左手定则
LHR(low hybrid resonance) 低(频)混合共振
LHS(left hand steering) (汽车) 左置转向盘
LHTh(left hand thread) 左旋螺纹
LHV(liquid hydrogen vessel) 液氢容器
LHV(low heat value) 低热值
LI(length indicator) (通信) 长度指示符
LI(letter of indemnity) 赔偿保证书
LI(level indicator) 电平指示器, 液(位)面指示器
LI(line interface) (计算机) 线路接口
LI(low beam indicator light) (汽车前照灯) 近光指示灯
LI(low intensity) 低强度的
LIA(line interface adapter) 线路接口适配器
LIA(local network interface adapter) 局部网络接口适配器
lib(library) (计算机) 库, 计算机程序库, 图书馆, 文件集
LIB(line interface base) 线路接口库
LIB(line interface board) 线路接口板
LIC(laser image converter) 激光(光电)变像器, 激光图像转换器
LIC(level indicate control) 液位控制, 电平信号调整
lic(licence) 特许, 特许证
LIC(linear integrated circuit) 线性集成电路
LIC(line interface circuit) 线路接口电路
LIC(line interface coupler) 线路接口耦合器
LIC(low inertia clutch) 惯性小的离合器
LICOF(land line communication facility) 陆线通信设备
LID(laser intrusion detector) 激光入侵探测器
LID(leadless inverted device) 无引线变换器, 无引线换流器
lidar(laser infrared radar) 激光红外线雷达

- lidar** (light detecting and ranging) 激光雷达, 光探测和测距
- LIDB** (line information database) 线路信息数据库
- LIDS** (lithium ion drift semiconductor) 锂离子漂移半导体
- LIE** (laterally inclined engine) 横置发动机
- LIF** (laser-induced fluorescence) 激光诱发荧光
- LIF** (laser interference filter) 激光干扰滤波器
- LIFO** (last-in first-out) 后进先出
- LIFT** (logically integrated FORTRAN translator) 逻辑集成公式翻译程序
- LiGA** (lithographic galvanforming abforming) 光刻电铸成型
- LiGA** (X-ray lithographic galvanforming abform technic) X射线光刻电铸和模压
- LIM** (latent image memory) 潜像存储器
- lim** (limber) 可塑的, 富有弹性的
- lim** (limit) 极限 (值), 极限尺寸, 界限, 限度, 限制
- lim** (limiter) 限制器, 限幅器
- LIM** (linear-induction motor) 感应式直线电动机, 线性感应电动机
- LIM** (line interface module) 线路接口模块
- LIM** (liquid impingement molding) 液体浸渍模塑
- LIM** (liquid injection molding) 液态注塑
- LIM** (logic-in memory) (计算机) 内逻辑 (功能) 存储器
- LIMAC** (large integrated monolithic array computer) 大规模集成单片阵列计算机
- limit** (limiter) 限制器, 限幅器
- limo** (limousine) 高级乘用车, 高级轿车
- lim sw** (limit switch) 限位开关
- lin** (linear) 直线的, 一次的, 线性的
- LIN** (linear integrated network) 线性综合网络
- LiN** (liquid nitrogen) 液 (态) 氮
- lin ac** (linear (electron) accelerator) 线性 (电子) 加速器, 直线加速器
- lin acc** (linear accelerator) 线性加速器
- LInC** (laboratory instrument computer) 实验 (室) 仪器计算机
- lin IVa** (linear instantaneous value) 线性瞬时值
- LINS** (lightweight inertial navigation system) 轻型惯性导航系统
- LInS** (LORAN inertial system) 劳兰远航仪惯性系统
- LIOCS** (logical input/output control system) 逻辑输入输出控制系统
- LIP** (light-gun input program) 光笔输入程序
- LIPL** (linear information processing language) 线性信息处理语言
- LIPN** (latex interpenetrating polymer network) 乳胶互贯聚合物网络
- LIPS** (laser image processing sensor) 激光图像处理传感器
- liq** (liquid) 液体, 液态
- liq** (liquidator) 液化器
- liq fl** (liquid fuel) 液体燃料
- LIRA** (Luft-type infrared analyzer) 鲁夫特型红外分析仪
- LI rly** (load-indicating relay) 负载指示继电器

-
- LIS** (laser isotope separation) 激光同位素分离
- LIS** (linear imaging sensor) 线性图像传感器
- LIS** (local information system) 局部信息处理系统
- LIS** (logical IP subnetwork) 逻辑 IP 子网
- LiSA** (linear systems analysis) 线性系统分析
- LISN** (linear impedance stabilization network) 线性阻抗稳定网络
- LISN** (line impedance simulation network) 线路阻抗模拟网络
- lis P** (list processing) 表处理 (语言), 编目处理
- lis P** (list processing language) 表格处理语言
- lis P** (list processor) 表处理程序, 编目处理机
- LISS** (linear imaging self-scanning) 线性图像自扫描
- LIT** (light interchange technology) 光交换技术
- LIT** (light interface technology) 光接口技术
- lit** (literal) 文字
- lit** (literature) 文献
- liter** (literature) 文献
- LIVC** (low input voltage converter) 低输入电压变换器
- LIW** (long instruction word) 长指令字
- LIW** (loss-in-weight) 重量损失
- LIXI scope** (low intensity X-ray imaging scope) 低强度 X 射线成像仪
- LJ** (lap joint) 搭接, 松套连接 (法兰)
- LJ** (large journal) 连杆轴承
- lk** (link) 网络节, 耦合线, 接线, 无线电微波接力线路, 无线电通信线路, (计算机) 链路, 链环, 链带
- lkd** (locked) 关闭的, 锁定的
- LKF** (linear Kalman filter) 线性卡尔曼滤波器
- LkFS** (lock frame synchronization) 帧同步锁定
- lkg** (leakage) 泄漏
- lkg** (locking) 锁定, 锁闭
- lkge** (linkage) 接线, 链系
- LkIM** (link interface module) 链路接口模块
- lknt** (locknut) 锁紧螺母
- lkscr** (lock screw) 锁紧螺钉
- lk wash** (lock washer) 防松垫圈
- LL** (leased line) 专用线
- LL** (light load) 轻荷载, (轮胎侧壁上标记) 轻负荷
- LL** (live load) 实用 (工作, 动) 负载, 活载, 交变负荷
- LL** (load line) 负载线
- LL** (loudness level) 响度级
- LL** (lower left) 下左
- LL** (lower limit) 下限
- LL** (low level) 低水平, 低电平, 低能级, 低层

LLA (large-loop antenna) 大环天线
LLA (low-speed line adapter) 低速线路适配器
LLB (line loopback) 线路环回
LLC (large luffing crane) 大型俯仰起重机
LLC (liquid level controller) 液面控制器
LLC (liquid-liquid chromatograph) 液-液色谱仪
LLC (liquid-liquid chromatography) 液-液色谱法
LLC (logical link control) 逻辑链路控制
LLC (long life coolant) 长效冷却液
LLCV (liquid level control valve) 液面控制阀
LLD (low-level driver) 低电平驱动器
LLDL (low-level differential logic) 低电平差动逻辑 (电路)
LLDPE (linear low density polyethylene) 线型低密度聚乙烯
LLG (logical line group) 逻辑电路组
LLI (liquid level indicator) 液 (位) 面指示器
LLI (low-level interface) 低电平接口
LLL (Lawrence Livermore Laboratory) 劳伦斯-利弗莫尔实验室
LLL (low-level logic) 低电平逻辑 (电路)
LLLTV (low-light-level television) 微光电视, 低照度超正析电视
LLN (linear lightwave network) 线性光波网络
LLN (line linking network) 线路链接网
LLOV (low-level output voltage) 低电平输出电压
LLPIU (low-level process interface unit) 低电平过程接口单元
LLR (last level register) 末级寄存器
LLR (load limiting resistor) 限制负载的电阻 (器)
LLR (log-likelihood ratio) 对数似然比
LLres (load-limiting resistor) 限载电阻器
LLS (laser line scanner) 激光行扫描器
LLS (line by line scan) 逐行扫描
LLS (longitudinal leaf spring) 纵置钢板弹簧
LLSP (laser light-scattering probe) 激光散射探头
LLT (low-level terminal) 低电平终端
LM (laser memory) 激光存储器
LM (laser monitor diode) 激光监视二极管
LM (left male) 左旋阳 (螺纹)
LM (level meter) 电平计
LM (library module) 库模块
LM (light metal) 轻金属
LM (light microscope) 光学显微镜
LM (light modulator) 光调制器
lm (limit) 极限
LM (linear modulation) 线性调制

- LM** (line memory) 行存储器, 线路存储器
- LM** (liquid metals) 液态金属
- LM** (loading motor) 加载电动机
- LM** (load module) 装配模块, 装入模块 (程序)
- LM** (local memory) 本机存储器
- LM** (logic module) 逻辑模块
- LM** (loop manual) 回路手动
- LM** (loop multiplexer) 环路多路复用器
- LMA** (laser microanalysis) 激光微量分析
- LMA** (low-melting alloy) 低熔合金, 易熔合金
- LMAL** (least minimum acceptable level) 最低容许电平; 最低容许级
- LMB** (left mouse button) 鼠标器左按钮
- LMC** (least material condition) 最小实体状态 (孔或轴具有允许的材料量为最小时的状态)
- LMC** (line marker connector) 线路标志连接器
- LMC** (liquid-metal cooling process) 液态金属冷却法
- LMD** (logarithmic mean difference) 对数平均差 (指温度)
- LMDS** (local multipoint distribution system) 市内多点分配系统
- LMF** (large mode fiber) 大模光纤
- LMF** (leakage magnetic field) 漏磁场
- LMF** (linear matched filter) 线性匹配滤波器
- LMF** (liquid-metal fuel) 液体金属燃料
- LMF** (low and medium frequency) 低中频率
- LMFBR** (liquid metal fast breeder reactor) 液态金属燃料快中子增殖反应堆
- LMFR** (liquid metal fuel reactor) 液态金属燃料反应堆
- LMG** (liquid marsh gas) 液化沼气
- LMId** (logical module identifier) 逻辑模块识别符
- LMLR** (load memory lockout register) (计算机) 寄存存储封锁寄存器
- LMMA** (laser microprobe mass analysis) 激光微型探针质谱分析
- LMMSE** (linear minimum mean squared error) 线性最小方均差
- LMO** (laser master oscillator) 激光主控振荡器
- LMP** (laser microprinter) 激光缩微打印机
- LMP** (load micro-program) 输入微程序
- LMP** (low-melting point) 低熔点
- LMS** (laser mass spectrometry) 激光质谱测定法
- LMS** (lean mixture sensor) (发动机) 稀薄混合气传感器
- LMS** (least mean square) 最小方均值
- LMS** (level measuring set) 电平测量器, 电平表
- LMSE** (least mean-square error) 最小均方误差
- LMT** (length of mean turn) 匝的平均长度
- lmt** (limit) 极限, 限界, 限制
- LMT** (local mean time) 当地平均时间
- LMTD** (logarithmic mean temperature difference) 对数平均温差

lmtr (limiter) 限制器, 限幅器
L mute (low-level mute) 低电平静音
LMW (laser microwelder) 激光微型焊接机
LMx (local multiplexer) 局部多路复用器
LN (liquid nitrogen) 液态氮
LN (local network) 局部网
ln (logarithm natural) 自然对数
LN (loop nesting) 循环嵌套
LNA (low noise amplifier) 低噪声放大器
LNA (low noise antenna) 低噪声天线
LNC (low noise cable) 低噪声电缆
LNCO (liquid-nitrogen-cooled operation) 液氮冷却运行
LNE (local network emulator) 局部网络仿真器
lng (lining) 衬里
LNG (liquefied natural gas) 液化天然气
LNGV (liquefied natural gas vehicle) 液化天然气汽车
LNHO (low noise high output) 低噪声高输出
LNI (local network interface) 局部网络接口
LNM (logical network machine) 逻辑网络接口
LNN (Lotus Notes network) Lotus 公司 Notes 网络
LNP (lithium neodymium tetraphosphate) 四磷酸锂铈
LNPG (laser heated pedestal growth) 激光加热浮区生长
LNR (low noise receiver) 低噪声接收机
LNS (link noise simulator) 线路噪声仿真器
ln sp (lens speed) 透镜率 (物镜直径与焦距比)
LNT (line number table) 线路编号表
LNTWA (low noise traveling wave amplifier) 低噪声行波放大器
LNTWT (low noise traveling wave tube) 低噪声行波管
LO (left channel output) 左通道输出
LO (liquid oxygen) 液 (态) 氧
LO (local oscillator) 本机振荡器
LO (locked open) 常开锁住
LO (lock-on) 锁住, 自动跟踪
LO (logical operation) 逻辑操作 (运算)
lo (low) 低 (的)
LO (lubricating oil) 润滑油
LO (lubrication order) 机械润滑规程
LOA (length over all) 总长, 全长
LOA (low-speed output adapter) 低速输出适配器
LoAc (low accuracy) 低精确度
loadg (loading) 装载
LOB (line of balance) 平衡线, 对称线

- lo batt** (low battery) 电池电压不足
- LOC** (large optical-cavity) 大型光学共振腔
- LOC** (large optical-cavity diode) 大光腔二极管
- LOC** (large optical-cavity laser) 大光腔激光器
- LOC** (line of communication) 通信线路
- loc** (local) 局部的
- loc** (localizer) 定位器, 限位器
- loc** (location) 存储单元, 位置, 定位
- LOC** (loop on-line control) 循环联机控制器
- LO cal** (load on call) 调用输入
- LoCI** (logarithmic computing instrument) 对数计算器
- LOCMOS** (locally-oxidized CMOS) 定位氧化的互补金(属)氧(化物)半导体晶体管
- loco** (locomotive) 机车
- loc osc** (local oscillator) 本机振荡器
- LoCS** (logic and control simulator) 逻辑和控制模拟器
- LOF** (line of force) 力线
- LOF** (local oscillator filter) 本机振荡器滤波器
- LOF** (local oscillator frequency) 本机振荡器频率
- L off** (leak off) 漏泄的
- log** (logic) 逻辑
- log** (logical) 逻辑的
- log lan** (logical language) (计算机) 逻辑语言
- logram** (logical program) 逻辑程序
- log sim** (logic simulation) 逻辑模拟
- logands** (logical commands) 逻辑指令
- logi cor** (logic core) 逻辑磁心
- logi PAC** (logical professor and computer) 逻辑教授与计算机
- LOI** (limit of impurities) 杂质限度
- LOM** (laminated object manufacturing) 层叠式目标原型加工, 分层实体制造
- LOM** (laser optical modulator) 激光光学调制器
- LOM** (local oscillate mixer) 本机振荡混频器
- LON** (local operation network) 局部操作网
- long** (longitude) 经度, 纵向, 轴向
- LOP** (line of position) 位置线, 定位线, 目标线
- LOP** (list of parts) 零件目录
- LoP** (logic processor) 逻辑处理机, 逻辑处理器, 逻辑处理程序
- LOP** (lubricating oil pump) 润滑油泵
- LOPT** (line-output transformer) 行(扫描)输出变压器
- LOR** (low-frequency omnidirectional radio range) 低频全向无线电信标
- LOR** (low-frequency omnidirectional range) 低频全向作用距离
- lorac** (long-range accuracy) 远程精确导航系统, 罗拉克系统
- lorac** (long-range accuracy radar system) 高准确远程脉冲导航系统, 劳拉克导航系统

- loran** (long-range navigation) 远程 (无线电) 导航 (系统), 远程双曲线导航系统, 劳兰系统, 劳兰远航仪
- IOS** (integrated optical switch) 集成光开关
- LOS** (lanthanum oxysulfide) 氧代硫化镧
- LOS** (light operated switch) 光控开关
- LOS** (line of sight) 视距
- LOS** (loss of signal) 信号损耗, 信号丢失
- LOS laser** (lanthanum oxysulfide laser) 氧代硫化镧激光器
- LOST** (lubricating oil settling tank) 润滑油沉淀柜
- LOT** (light operated typewriter) 光操作打字机
- LOx** (liquid oxygen) 液态氧, 液氧
- IP** (internet protocol) 网际协议, 因特网协议
- LP** (language processor) 语言处理机, 语言处理程序
- LP** (laser printer) 激光打印机
- LP** (leaded petrol) 含铅汽油
- LP** (lean production) 精益生产
- LP** (light panel) 照明屏
- LP** (light pen) 光笔
- LP** (line printer) 宽行打印机, 行式打印机
- LP** (line protocol) 线路协议
- LP** (line pulse) 行脉冲
- LP** (linear programming) 线性规划
- LP** (liquid propellant) 液体推进剂, 液体燃料
- LP** (liquified petroleum (gas)) 液化石油 (气)
- LP** (long playing) 长时间播放, 慢放, 密纹唱片、慢速录像机
- LP** (long pulse) 长脉冲
- LP** (low-pass) 低通
- LP** (low-power) 低功率
- LP** (low-pressure) 低压 (力)
- LP** (lower power) 小功率
- LPA** (linear power amplifier) 线性功率放大器
- LPA** (link pack area) (计算机) 连接部件 (存储) 区
- LPA** (low-pass amplifier) 低通放大器
- LPB** (low-pressure boiler) 低压锅炉
- LPC** (least-preferential coworker) 最低优先合作者
- LPC** (linear power controller) 线性功率控制器
- LPC** (linear predictive coding) 线性预测编码
- LPC** (local procedure call) 本地过程 (进程) 调用
- LPC** (longitudinal parity check) 纵向奇偶校验
- LPC** (low-power channel) 小功率信道
- LPC** (low-power consumption) 低功耗
- LPC** (low-pressure compressor) 低压压气机, 低压压缩机

- LPCC** (low-pressure combustion chamber) 低压燃烧室
- LPCM** (linear pulse code modulation) 线性脉冲编码调制
- LPCS** (light pen control system) 光笔控制系统
- LPCVD** (low-pressure chemical vapor deposition) 低压化学汽相淀积
- LPD** (least perceptible chromaticity difference) 最低可见(色度)差
- LPD** (low-power diode) 低功率二极管
- LPDTL** (low-power diode-transistor logic) 低功率二极管-晶体管逻辑
- LPE** (layout parameter extraction) 版图参数提取
- LPE** (line printer equipment) 行式打印机
- LPE** (liquid phase epitaxy) 液相外延(法), 液相取向附生
- LPEC** (liquid phase effectivity coefficient) 液相有效系数
- LPF** (liquid pressure filter) 液压过滤器
- LPF** (low-pass filter) 低通滤波器
- LP filter** (low-pass filter) 低通滤波器
- lpg** (lapping) 搭接, 研磨
- LPG** (liquefied petroleum gas) 液化石油气
- LPG** (list program generator) 列表程序的生成程序
- LPGC** (laser pyrolysis gas chromatography) 激光热解气相层析, 激光裂解气相色谱
- LPG cylinder** (liquefied petroleum gas cylinder) 液化石油气瓶
- LPG eng** (liquified petroleum gas engine) 液化石油气发动机
- LPGV** (liquified petroleum gas vehicle) 液化石油气汽车
- LPHB** (low-pressure heating boiler) 低压加热锅炉
- LPL** (laser-pumped laser) 激光泵浦激光器
- LPL** (list processing language) 表加工语言
- LPL** (list programming language) 表格程序设计语言
- LPL** (long pulse laser) 长脉冲激光器
- LPL** (low-power logic) 低功率逻辑(电路)
- LPM** (library of parameterized modules) 参数化模块库
- LPM** (linear programming models) 线性规划模型
- LPM** (logical port multiplexer) 逻辑端口多路复用器
- LPMS** (laser pulse mass spectrometry) 激光脉冲质谱技术
- LPN** (logical page number) 逻辑页面号
- LPN** (low-pass network) 低通网络
- LPO** (low-power output) 低功率输出
- LPp** (length of perpendiculars) 垂直距离
- LPP** (low-pressure pump) 低压泵
- LPPS** (low-pressure plasma spraying) 低压等离子喷涂
- LPPr** (line printer) 行式打印机, 宽行打印机
- lpr** (looper) 套口机, 缝袜头机
- LPRE** (liquid propellant rocket engine) 液体推进剂火箭发动机
- IPS** (image position sensor) 图像位置敏感器
- IPS** (inert plasma spraying) 惰性等离子喷涂

LPS (laser printer system) 激光打印系统
LPS (light pressure steam) 低压蒸汽
lps (line per second) 每秒行数
LPS (line pressure solenoid) 管路压力电磁阀
LPS (line printer simulator) 行式打印机仿真器
LPS (linear programming system) 线性规划系统
LP sep (light pressure separator) 低压分离器
LPT (light pressure turbo) 低压涡轮增压器
LPt (line printer) 计算机打印口
LPt (low point) 低点
LPT (low-pressure test) 低压试验
LPT (low-pressure turbine) 低压涡轮机
LPTCVD (low-pressure and temperature CVD) 低压低温化学汽相淀积
LPTTL (low-power transistor-transistor logic) 低功率晶体管-晶体管逻辑(电路)
LPTV (low-power television) 小功率电视
LPVD (long play video disk) 密纹视盘
LPW (layered printed wiring) 多层印制电路
LQ (limiting quality) 极限质量
LQ (linear quadratic) 线性二次方程
lq (liquid) 液体, 液态的
LQFP (low profile quad flat package) 四边扁平封装
LQG problem (linear-quadratic-Gaussian problems) 线性二次型高斯问题
lqmetr (liquidometer) 液位计, 液体流量计
LQP (letter quality printer) 字母优质打印机
LQR (linear quadratic regulator) 线性二次型调节器
LQt (linear quantizer) 线性数字转换器
LR (laboratory reagent) 实验室试剂
LR (laser radar) 激光雷达
LR (level recorder) 电平(能级, 液位)记录仪(器)
LR (light reflex) 光反射
LR (light repair) 小修
LR (line relay) 线路继电器
LR (linear relationship) 线性关系
LR (load ratio) 有效载荷, 载荷比, 负荷比
LR (load-resistor (relay)) 负载电阻(继电器)
LR (location register) 位置寄存器
LR (long radius) 长半径
LR (long-range) 远距离, 远程
LR (lower beam-right) (汽车前照灯) 右近光
LR (low resistor) 低值电阻器
LR (low reverse) (汽车) 低速倒车档
LRA (latching roller arm) 锁止摇臂

LRA (line replaceable assembly) 外场可替换组件

LRA (locked rotor amperes) 堵转电流

L-R B (low-reverse brake) (汽车自动变速器) 低 - 倒档制动器

LRC (lead resistance compensator) 引线电阻补偿器

LRC (level recording controller) 液面记录控制器

LRC (line rectifier circuit) 线路整流器电路

LRC (line redundancy check) 行冗余校验

LRC (longitudinal redundancy check) 纵向冗余 (奇偶) 校验

LRCC (longitudinal redundancy check character) 纵向冗余校验字符

LR/CC (low reverse/converter clutch) (汽车) 低速倒档 / 变矩器离合器

LRCI (left right clock input) 左右通道时钟输入

LRD (long-range data) 长距离数据, 远距离数据

LRE (liquid-rocket engine) 液体燃料火箭发动机

LRF (laser range finder) 激光测距仪

LR fax (low resolution facsimile) 低分辨率传真

LRg (long-range) 长距离, 远程

LRh (liquid rheostat) 液体变压器, 液体变阻器

LRI (left-right indicator) 左右指示器

LRI (long-range input) 远程输入

LRIM (long-range input monitor) 远距离输入监控器

LRIR (low resolution infrared radiometer) 低分辨率红外射线探测仪, 低分辨率红外辐射计

LRM (linear reluctance motor) 直线磁阻电动机

LRM (liquid reaction molding) 液体反应模塑

LRMR (reinforced liquid reaction molding) 增强的液体反应模塑

LRN (long-range navigation) 远程导航

LRO (ling-range order) 长指令

LRO (low-resistance ohmmeter) 低电阻欧姆表

LRP (large resin package) (二极管、稳压二极管) 大型树脂封装

LRPC (long-range planning committee) 长远规划委员会

LRPDS (long-range position determination system) 远程定位系统

LRR (long-range radar) 远程雷达

LRRP (lowest required radiated power) 所需的最低辐射功率

LRS (laser ranging system) 激光测距系统

LRS (length of stroke) 冲 (行) 程长度

LRS (light radiation sensor) 光辐射敏感元件, 光辐射敏感器

LRS (lightweight radar set) 轻型雷达装置

LRS (long-range search) 远程检索, 远距离检索, 远距离探索

LRS (low reverse solenoid) (汽车) 低速倒档电磁阀

LRTS (laser ranging and tracking system) 激光测距与跟踪系统

LRWS (left rear wheel speed) (汽车) 左后轮速度

LS (landing ship) 登陆舰 (艇)

LS (laser scribing) 激光划片

LS (laser system) 激光系统
LS (least squares) 最小二乘方
LS (left side) 左方, 左边, 左侧, 左端
LS (length of stroke) 冲 (行) 程长度
LS (lens spectrometer) 透镜光谱仪
LS (level switch) (信号) 电平开关, 钳位电平转换
LS (light source) 光源
LS (light switch) 光敏开关, 照明开关
LS (limit switch) 终端开关, 限制开关, 极限开关, 终点电门
LS (line stretcher) 拉线器
LS (link status) 链路状态
LS (liquid sensor) 液体传感器
LS (local storage) 局部存储器 (一种高速电路实现的可编地址寄存器)
LS (longitudinal section) 纵断面
LS (loudspeaker) 扩音器, 喇叭, 扬声器
LS (low-pressure steam) 低压蒸汽
LS (low-speed) 低速
LS (luxury sports) 豪华运动车
LSA (large scale array) 大规模阵列
LSA (level shift amplifier) 电平移动放大器
LSA (limited-space-charge accumulation) 限制空间电荷积累
LSA (line-sharing adapter) 线路共用适配器
LSA (linear servo actuator) 线性伺服执行机构
LSA (logistics support analysis) 后勤保障分析
LSA (low-speed adapter) 低速适配器
LSAL (local storage address latch) (计算机) 局部存储器地址锁存器
LSAR (logistics support analysis report) 后勤保障分析报告
LSB (least significant bit) 最低有效位
LSB (lower side band) 下边 (频) 带 (低于载频信号分量)
LSC (large scale computer) 大型计算机
LSC (least significant character) 最低 (有效) 位, 最小 (有效) 位
LSC (light sensitive cell) 光敏电池
LSC (line scan circuit) 行扫描电路
LSC (linear sequential circuit) 线性时序电路
LSC (linear structured carbon) 线性结构碳 (纤维)
LSC (liquid scintillation counter) 液体闪烁计数器
LSC (liquid-solid chromatography) 液 - 固色谱法
LSC (loop station connector) 环路站连接器
LSC (luxury sport coupe) 豪华型双门跑车
LSCI (large scale compound integration) 大规模混合集成
LScM (laser scanning microscope) 激光扫描显微镜
L scn (line scanner) 行扫描器

- LSD** (large screen display) 大屏幕显示
- LSD** (laser signal device) 激光信号装置
- LSD** (latching semiconductor diode) 闭锁半导体二极管
- LSD** (least significant digit) 最低(数)位, 最右(数)位, 最小有效位, 最低有效位
- LSD** (level shift diode) 电平移动二极管
- LSD** (light sensitive diode) 光敏二极管
- LSD** (light storage device) 光存储器
- LSD** (limited slip differential) (汽车) 限滑式差速器
- LSD** (line signal detector) 线路信号检测器
- LSDS** (large screen display system) 大屏幕显示系统
- LSE** (least-squares estimator) 最小二乘方估算函数
- LSe** (load sensor) 负载传感器
- LSE** (low-speed encoder) 低速编码器
- LSF** (laser solid forming) (塑性加工) 激光立体成形
- LSF** (last segment flag) (通信) 末端标识
- LSF** (least square fit) 最小二乘法拟合
- LSFCS** (low-speed fan control switch) 低速风扇控制开关
- LSG** (laminated safety glass) 夹层安全玻璃
- LSHI** (large-scale hybrid integrated (circuit)) 大规模混合集成(电路)
- LSHI** (large-scale hybrid integration) 大规模混合集成(电路)
- LSH tire** (low section height tire) 低断面轮胎
- LSI** (large-scale integration) 大规模集成(电路)
- LSIC** (large scale integrated circuit) 大规模集成电路
- LS ins** (line signal inserter) 线路信号插入器
- LSIS** (laser shutter image sensor) 激光快门影像传感器
- LSk** (line skip) 跳行
- LSL** (ladder static logic) 梯形静态逻辑
- LSM** (laser scan micrometer) 激光扫描测微仪
- LSM** (laser slicing machine) 激光切片机
- LSM** (letter sorting machine) 分信机
- LSM** (line switch module) 线路交换模块
- LSN** (line sequential network) 行顺序网络, 线性时序网络
- LSN** (line stabilization network) 行稳定网络
- LSN** (linear sequential network) 线性时序网络
- LSN** (load sharing network) 负载分配网络
- LSO** (least slack per operation) 最小工序平均时差
- LSO** (line stabilized oscillator) 行稳定振荡器
- LSP** (laser-shock processing) 激光冲击加工
- LSP** (line synchronizing pulse) 行同步脉冲
- LSP** (linear selenium photocell) 线性硒光电池
- LSP** (local set point) 本机设定点
- Lsp** (low-speed) 低速

LSP(low-speed printer) 低速打印机
LSPV(load sensing proportioning valve) 负荷传感比例阀
LSR(light sensitive relay) 光敏继电器
LSR(light sensitive resistor) 光敏电阻器
LSR(linear seal ring) 纵向密封环
LSR(load shifting resistor) 负载转移电阻
LSR(location stack register) 位置组号寄存器, 地址堆栈寄存器
LSR(low-speed reader) 低速阅读器
LSRSW(large-scale resistance spot welding) 大型电阻点焊
ISS(ion scattering spectroscopy) 离子散射谱(技术)
LSS(ladder support software) 梯形图支援软件
LSS(light spot scanner) 光点扫描器
LSS(line signal sender) 线路信号发送器
LSS(liquid scintillation spectrometer) 液体闪烁分光仪
LSS(low-speed scanner) 低速扫描器
LSS(low-speed switching) 低速开关(断路器)
LSSC(line signal sender connector) 线路信号发送器连接器
LSSD(level sensitive scan design) 电平相关扫描设计(法)
LST(large space telescope) 大型空间望远镜
LST(light sensitive tube) 光敏管
LST(line scan tube) 行扫描管
LST(liquid storage tank) 液体贮藏箱
LSTF(lead sulfide thin film) 硫化铅薄膜
LST-G(large steam turbine-generator) 大型汽轮发电机组
LST tire(light service tire) 轻型载货车车胎
LSTTL(low-power Schottky TTL) 低功耗肖特基晶体管-晶体管逻辑(电路)
LSTTL(low-power Schottky transistor transistor logic) 低功耗肖特基晶体管-晶体管逻辑(电路)
LSU(laser sync unit) 激光同步单元
LSU(library storage unit) 库存储器
LSU(line signaling unit) 线路信令单元
LSU(local store unit) 局部存储单元
LSUV(luxury sport utility vehicle) 豪华型多用途跑车
LSV(line status verifier) 线路状态检验器
LSV(load sensing valve) 负荷传感阀
LSW(laser spot welder) 激光点焊机
LSw(limit switch) 极限开关, 终点电门
LT(language translation) 语言翻译
LT(lateral tee) 斜三通
LT(less than) 小于
LT(letter telegram) 字母电报
LT(level trigger) 电平触发器
lt(light) 灯, 轻的, 光, 光线, 亮的, 照明

- LT**(light trap) 滤光器
- LT**(light truck) 轻型货车
- LT**(line telecommunication) 有线电信
- LT**(line telegraphy) 有线电报
- LT**(line terminal) 线路终端
- LT**(line transmitter) 线路发报机
- LT**(logic theory) 逻辑(理)论
- LT**(low-temperature) 低温
- LT**(low tension) 低(电)压, 低张力, 低拉力
- LT**(low-torque) 低转矩
- Lt Alt**(alternating light) 变色光, 互光
- L taps**(lead taps) 负载端
- L taps**(limiter taps) 限制器端子
- LTAT**(line test access trunk) 线路测试接入中继线
- LTB**(longitudinal torsion bar) (汽车悬架) 纵置扭杆
- LTB**(low-temperature break-down) 低温碎裂
- LTB**(low-temperature brittleness) 低温脆性
- LTB**(low tension battery) 低压电池
- LT brake**(leading trailing shoe brake) (汽车) 领从蹄式制动器
- LTC**(last trunk capacity) 终端中继线容量
- ltc**(lattice) 点阵, 晶格, 网络结构
- LTC**(lead telluride crystal) 碲化铅晶体
- LTC**(light transfer characteristics) 光传输特性
- LTC**(line test connector) 线路测试连接器
- LTC**(line test console) 线路测试台
- LTC**(linear transmission channel) 线性传输通(电)路, 线性传输信道
- LTC**(low-temperature coefficient) 低温系数
- LTC**(low-temperature cooling) 低温冷却
- Ltd**(limited) 有限的, 限制的, 有限公司, 有限责任的
- LTD**(line test desk) 线路测试台
- LTDR**(laser target designator receiver) 激光目标指示器接收机
- LTE**(light terminal equipment) 光端机
- LTE**(line test equipment) 线路测试设备
- LTE**(local thermal equilibrium) 局部热平衡
- LTE**(local thermodynamic equilibrium) 局部热力学平衡
- LTE**(long term evolution) 长期循序优化升级
- LTE**(low thrust engine) 低推力发动机
- L temp**(low-temperature) 低温
- LTf**(laser two focus) 激光双聚焦
- LTFR**(lot tolerance failure rate) 批允许失效率, 批量故障容许率
- LTG**(large-tongue and groove) 大榫槽
- ltg**(lighting) 照明

- ltg H** (lightening hole) 减轻孔
- lth** (length) 长度
- LTHT** (low-temperature heat-treatment) 低温热处理
- LTI** (luminance transient improver) 亮度信号瞬变改良电路 (大屏幕彩电必用)
- LTlw** (LAN-to-LAN WAN) 局域网到局域网的广域网
- LTM** (line test module) 线路测试模块
- LTM** (line type modulation) 线式调制
- LTM** (long term memory) 长期存储器, 永久存储器, 长期记忆
- LTN** (line terminating network) 线路终接网络
- ltn** (long ton) 长吨 (1 长吨 = 1 016 kg)
- ltng arr** (lightening arrester) 避雷针, 避雷器
- LTO** (linear tape-open) 开放式线性磁带
- LTO** (low-temperature oxide) 低温氧化
- LTP** (loss of total pressure) 总压力损失
- LTP** (low-temperature passivation) (热处理) 低温钝化
- LTPD** (lot of tolerance percent defective) 批内允许次品率
- LTPWS** (low tire pressure warning system) 轮胎低气压警报系统
- ltq** (low-torque) 低扭矩
- ltr** (letter) 字母
- LTR** (light truck radial (tire)) 轻型货车子午线轮胎
- LTR** (loop transfer recovery) 回路传递恢复
- LTRS** (laser target recognition system) 激光目标识别系统
- LTRS** (letter shift) 换字母档
- LTS** (language translation system) 语言翻译系统
- LTS** (laser time sharing) 激光分时
- LTS** (laser-triggered switching) 激光触发开关
- LTS** (linearity test set) 线性试验装置
- LTS** (link terminal simulator) 连接终端模拟器
- LTS** (load transfer switch) 负载传输开关
- LTS** (long haul toll transit switch) 长途电话转换开关
- LTS** (long term storage) (计算机) 长期存储器, 永久存储器
- LTSG** (laser-triggered spark gap) 激光触发火花隙
- LtSw** (light switch) 照明开关
- LTT** (light triggered thyristor) 光触发晶闸管
- LTT** (line test trunk) 线路试验中继线
- LTT** (lithium thallium tartrate monohydrate) 一水合酒石酸锂铊 (铁电体)
- LTT** (low-temperature tempering) (热处理) 低温回火
- LTTL** (low-power transistor-transistor logic) 小功率晶体管 - 晶体管逻辑 (电路)
- LTTL** (low-power TTL) 低功耗晶体管 - 晶体管逻辑 (电路)
- LTTR** (long term tape recorder) 长期磁带录音 (录像) 机
- LTV** (long term vibration) 长期振动
- LTWTA** (linear travelling-wave-tube amplifier) 线性行波管放大器

- Lt yr** (light year) 光年
- LU** (load unit) 承载体
- LU** (logical unit) 逻辑部件
- LUB** (lift up back door) 上掀式后背车门
- LUB** (logic unit block) (计算机) 逻辑部件块
- lub** (lubricant) 润滑剂
- lub** (lubricate) 润滑
- lub** (lubricator) 润滑器, 注油器, 油壶, 润滑装置
- lub O** (lubricating oil) 润滑油
- lubt** (lubricant) 润滑剂
- LUF** (lowest usable frequency) 最低可用频率
- LUHF** (lowest useful high frequency) 最低可用高频
- lum** (luminance) 亮度, 亮度信号
- lum** (luminous) 发光的, 液明的
- lumi/chro** (luminance/chroma) 亮度 / 色度信号
- LUN** (logical unit number) 逻辑单元号
- L-UNI** (LAN emulation user network interface) 局域网仿真用户网络接口
- LUQ** (left upper quadrant) 左上象限
- LUV** (light utility vehicle) 轻型越野车辆, 轻型经济实用车辆, 轻型公共车辆
- lux** (luxury car) 豪华 (型) 汽车
- LV** (landing vehicle) 水陆两用车
- LV** (laser velocimetry) 激光测速仪
- LV** (laser video) 激光视盘
- LV** (laser vision) 激光视盘, 激光录像
- LV** (lattice vibration) 晶格振动
- LV** (light vessel) 轻型容器
- LV** (limit value) 极限值
- LV** (linear velocity) 线速度
- LV** (low viscosity) 低黏度
- LV** (low-voltage) 低 (电) 压
- LVB** (low-voltage bias) 低压偏压
- LVC** (log voltmeter converter) 对数刻度伏特计变换器
- LVC** (low-voltage capacitor) 低压电容器
- LVCD** (least voltage coincidence detection) 最小符合检波电压
- LVD** (laser vision disc) 激光视盘, 影碟机
- LVD** (linear variable differential transformer) 直线可变式差动转换器
- LVD** (low velocity detonation) (发动机) 低速爆燃
- LVDT** (linearly variable differential transformer) (汽车) 线性可变式差动
- LVI** (low viscosity index) 低黏度指数
- lvl** (level) 水平线, 水平, 级别
- LVM** (line-voltage monitor) 线电压监控器
- LVN** (limiting viscosity number) 特性黏度数

LVN(low-voltage neon) 低电压氖(管)
LVOR(low powered VOR) 低功率甚高频全向信标
LVP(light valve projector) 光阀投影机
LVP(low-voltage plate) 低电压(极)板
LVPS(low-voltage power supply) 低压电源
LVR(laser video recording system) 激光视盘刻录系统
lvr(lever) 杠杆, 操纵杆
LVR(line-voltage regulator) 线电压调节器
LVR(low-voltage release) 低电压释放(机构)
LVrlse(low-voltage release) 低压释放(电压降低电路自动切断)
LVRT(linear variable reluctance transducer) 线性可变磁阻传感器
lvs(leaves) 叶(复数), 箔
LVS(low velocity scanning) 低速扫描
LVSEM(low-voltage scanning electron microscope) 低压扫描电子显微镜
LVT(linear variable transformer) 线性可变(变压系数)变压器
LVT(linear velocity transducer) 线性速度传感器
LVV(laser vector velocimeter) 激光矢量速度计
LW(landing vehicle wheeled) 水陆两用汽车
LW(lap welding) 搭焊, 搭接焊
LW(last word) 末字
LW(long wave) 长波
lw(low) 低的, 低级的
LWB(long wheel base) 长轴距
LWC(light wave communication) 光波通信
LWC(light weight cable) 轻型电缆
LWC(line wide control) 行宽控制
LWd(larger word) 大(写)字
LWD(line wide dominate) 线宽控制
LWDP(light weight drill pipe) 轻型钻杆
LWG(leakage wave guide) 漏波导管
LWGR(light water graphite reactor) 石墨轻水反应堆
LWI(load wear index) 载荷磨损指数
LWI(long wavelength infrared) 长波红外线
LWII(long wavelength infrared illuminator) 长波红外线发光体
LWL(length at waterline) 水线长度
LWR(laser write/read) 激光写入与读出
LWR(light-water reactor) 轻水反应堆
LWU(laser welder unit) 激光焊接装置
LX(liquid crystal) 液晶
LXD(laser transceiver device) 激光收发装置
LXFT(linear xenon flash tube) 线性氙闪光灯
LXT(linear xenon tube) 线性氙管

lyr (layer) 层, 层次, 焊层, 涂层

LYRIC (language for your remote instruction by computer) 一种计算机辅助指令语言

lyt (layout) 布置, 设计

LZ (load zero) 寄存零 (指令)

M

- M(bending moment) 弯(曲力)矩
- M(intensive of magnetization) 磁化强度
- M(magnaflux) 磁铁粉检查法
- M(magnet) 磁铁
- M(magnetic) 磁(性)的
- M(magnetic dipole moment) 磁偶极矩
- m(magnetic moment) 磁矩
- M(magnetron) 磁控管
- M(main) 主要, 主要的
- M(male) 阳的, 公的
- M(manual) 手动, 手册
- m(mark) 标记
- M(mass) 质量, 块, 堆, 大量
- M(metacenter) 定倾中心
- M(mean) 平均, 平均值
- M(measure) 度量
- M(mechanic) 机械的
- M(medium) 中间, 中等, 介质, 媒质
- M(melting) 熔化
- M(memory) 记录器, 存储器
- M(metacenter) 定倾中心, 稳定中心
- M(metal) 金属
- m(meter) 计, 表, 仪, 测量仪表
- M(microphone) 微音器, 麦克风
- M(middle) 中间, 中部, 中间的, 居中的
- M(mill) 轧钢机, 研磨机
- M(mode) 方式, 形式
- M(model) 模型, 样机
- M(modulator) 调制器, 调幅器
- M(module) 模量, 模数
- M(molding) 模压
- M(moment) 力矩
- M(moment of force) 力矩
- M(monitor) 监督程序, 监控, 监视, 监听, 监控器
- M(motor) 电动机, 发动机, 马达, 汽车
- M(mould) 型, 模, 模板, 造型
- MA(macro address) 宏地址
- MA(macro assembler) 宏汇编程序
- MA(magnetic amplifier) 磁放大器

- MA**(main alarm) 主报警信号
- MA**(main amplifier) 主放大器
- MA**(maintenance analysis) 维护分析
- MA**(mean absolute) 平均绝对值
- MA**(mechanical advantage) 机械效益
- MA**(medium adapter) 媒体适配器
- MA**(memory accumulator) 存储累加器
- MA**(memory address) 存储器地址
- MA**(memory allocator) 存储分配器
- MA**(mercury arc) 汞弧
- MA**(metal anchor) 金属销
- MA**(micro amplifier) 微型放大器
- mA**(milliamper) 毫安 (培)
- MA**(mixer amplifier) (电路中) 混合放大器
- MA**(modify address) 改变地址 (指令)
- MA**(modulated amplifier) (电路中) 调制放大器
- MA**(motor actuated) 电动
- MA**(motor asynchronism) 异步电动机
- MA**(multiadapter) 多用适配器
- MA**(multiaddress) 多址
- MA**(multichannel amplifier) 多路放大器
- MA**(multichannel analyzer) 多信道分析仪
- MA**(multichannel anemometer) 多通道风速仪
- MA**(multitrack audio) 多轨音响
- MAA**(Mathematical Association of America) 美国数学协会
- MAB**(memory address bus) 存储器地址总线
- MABS**(methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer) 甲基丙烯酸甲酯-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
- MAC**(machine-aided cognition) 机器辅助识别
- MAC**(magnetic automatic calculator) 磁性自动计算器
- MAC**(manual adaptive control) 手动适应控制
- MAC**(mean aerodynamic chord) 平均气动力弦
- MAC**(measurement and control) 测量与控制
- MAC**(mechanical analogue computer) 机动模拟计算机
- MAC**(medium access control) 媒体存取控制, 媒体访问控制
- MAC**(memory address counter) (计算机) 存储地址计数器
- MAC**(message authentication code) 信息鉴定码, 信息证实码
- MAC**(metal-arc cutting) 金属极电弧切割
- MAC**(multiaccess computer) 多路存取计算机
- MAC**(multiaction computer) 多作用计算机
- MAC**(multiaddress code) 多地址码
- MAC**(multiapplication computer) 多用途计算机

- MAC** (multiple access computer) 多路存取计算机, 多重访问计算机
- MAC** (multiple access control) 多址控制
- MAC** (multiple address code) 多地址码
- mach** (machine) 机器, 机械
- mach** (machinery) 机器, 机械, 工具
- mach** (machinist) 技工, 机械师
- mach gr** (machine group) 机(器)组
- MACMIS** (maintenance and construction management information system) 维修和建造管理信息系统
- MACN** (multiple access customer network) 多址访问用户网络
- MACPA** (multimedia audio capture and playback adapter) 多媒体音频抓取回放适配器
- macro** (macroassembler) 宏汇编程序
- MACS** (medium-altitude communication satellite) 中高度通信(人造)卫星
- MACS** (multiaccess communication system) 多址通信系统
- MACS** (multiproject automated control system) 多元自控系统
- Ma Ctor** (matcher-selector-connector) 匹配-选择-连接器
- MAD** (machine automatic algorithmic decoder) 机器自动算法翻译程序
- MAD** (magnetic anomaly detection) 磁场异常探测
- MAD** (magnetic anomaly detector) 磁性异常探测器
- MAD** (magnetoaerodynamics) 磁空气动力学
- MAD** (maintenance, assembly, and disassembly) 维护、装配与拆卸
- MAD** (manufacturing assembly drawing) 制造装配图
- MAD** (mean absolute deviation) 平均绝对偏差
- MAD** (memory access director) (计算机) 存储器存取指示器
- MAD** (Michigan algorithm decoder) 密执安算法翻译程序语言
- MAD** (multiapertured device) 多孔器件, 多孔磁心
- MAD** (multiple access device) 多路存取装置
- MAD** (multiple audio distribution) 多路音频分配
- MAD** (multiple audio distribution communication) 多路音频分配通信
- MADAM** (multipurpose automatic data analysis machine) 多功能自动数据分析机
- MADAR** (malfunction analysis detection and recording) 故障分析探查与记录
- ma da R** (malfunction data recorder) (计算机) 错误数据记录器
- MADDAM** (micromodule and digital differential analyzer machine) 微型组件及数字微分分析机
- MADDiDA** (magnetic drum digital differential analyzer) 磁鼓数字微分分析器
- MADE** (multichannel analog-digital data encoder) 多通道模拟-数字数据编码器
- MaDI** (master data index) (计算机) 主数据索引, 基本数据索引
- MADI** (multichannel audio digital interface) 多声道数字接口
- MADI** (musical audio digital interface) 音频数字接口
- MADIS** (millivolt analog-digital instrumentation system) 毫伏模拟-数字仪表系统
- MADRE** (magnetic drum receiving equipment) 磁鼓接收设备, 磁鼓接收装置
- MADRE** (Martin automatic data reduction equipment system) 马丁公司的自动数据处理装置
- MADT** (mean actual down time) 平均实际停机时间
- MADT** (microalloy diffused base transistor) 微合金扩散基晶体管

- MADT** (microalloy diffused transistor) 微合金扩散晶体管
- MADT** (microalloy drift transistor) 微合金漂移晶体管
- MAE** (mean absolute error) 平均绝对误差
- MAE** (multiaudio enable) 多路音频使能
- MAEBW** (micro-to-nano adapted electron beam welding) (微联结) 适合微-纳尺度的电子束微焊接
- MAECON** (Mid-America Electronics Convention) 中美洲电子学会议
- MAF** (mass air flow) 空气质量流量
- MAF** (maximum amplitude filter) 最大振幅滤波器
- MAF** (minimum audible field) 最小可听声场
- MAFIA** (multiaccess executive with fast interrupt acceptance) 具有快速中断接收的多路存取执行程序
- MAFS** (mass air flow sensor) 质量型空气流量传感器
- mag** (magazine) 杂志
- mag** (magnet) 磁铁, 磁石, 磁体
- mag** (magnetism) 磁学, 磁性, 磁力
- mag** (magneto) 永磁铁发电机, 磁石发电机
- mag** (magnetron) 磁控管
- mag** (magnification) 放大倍数
- mag** (magnitude) 量, 大小, 量值, 数值
- MAG** (maximum available gain) 最大可用增益
- MAG** (metal active-gas) 金属活性气体
- MAG** (metal active-gas arc welding) 活性气体保护电弧焊
- mag amp** (magnetic amplifier) 磁性放大器
- mag card** (magnetic card) 磁卡
- Mag CI** (magnetic cast iron) 磁性铸铁
- mag CS** (magnetic cast steel) 磁性铸钢
- mag FET** (magnetic metal-oxide-semiconductor type field effect transistor) 磁性金属氧化物半导体型场效应晶体管
- MAGI** (multiaarray gamma irradiator) 多阵 γ 射线照射器
- MAGIC** (machine for automated graphics interface to computer) 连接计算机的自动绘图机
- MaGIC** (magnetic & germanium integer calculator) 磁和锗整数计算机
- MaGL** (macro generator language) 宏功能生成程序语言
- maglev** (maglev vehicle) 磁悬浮列车
- mag LoC** (magnetic logic computer) 磁逻辑计算机
- mag mod** (magnetic modulator) 磁调制器
- magn** (magnetron) 磁控管
- MAGS** (metal arc gas shielded welding) 气体保护金属极电弧焊
- magtd** (magnitude) 大小, 程度, 量级
- MAI** (management assistance inc.) 管理辅助公司
- MAI** (multiple access interface) 多路存取接口, 多址接入接口
- MAI** (multiple address instruction) (计算机) 多地址指令
- MAIC** (multiaddress instruction code) 多地址指令码
- MAID** (Monrobot automatic internal diagnosis) 门罗自动机内部自动诊断

- maint** (maintenance) 维修
- maj** (major) 主要的, 较大的, 较长的, 较多的
- maj** (majority) 主要的, 大多数
- MAL** (macro-assembly language) 宏汇编语言
- mal** (malleable) 韧性的, 可锻的
- MALE** (multiaperture logic element) 多孔逻辑元件
- mal f** (malfunction) 故障, 失灵
- mal I** (malleable iron) 可锻铸铁, 韧性铁, 延性铁
- mam** (milliammeter) 毫安计
- MAMI** (machine-aided manufacturing information) 机械辅助制造信息
- MAMIE** (minimum automatic machine for interpolation and extrapolation) 内插法及外推法用的微型自动机
- man** (manifold) 歧管
- man** (manual) 手工的, 手控的, 手动的, 手册, 说明书
- man** (manually) 手动
- man** (manufacture) 制造, 制造品, 制造业
- MAN** (medium area network) 中规模局域网
- MAN** (metropolitan area network) 城域网(络), 城市网, 都市网
- man am** (manual amendment) 手工修正
- M&A** (main & auxiliaries) 主机及辅机
- M&C** (monitor & control) 监控
- M&CU** (monitor and control unit) 监控设备
- M&IR** (manufacturing and inspection record) 制造与检查记录
- M&P** (model and program) 模型与程序
- M&R** (maintenance and repair) 维修
- M&S** (mud and snow) 泥雪地(轮胎侧面模注的标志)
- M&S tire** (mud and snow tire) 雪泥地轮胎
- man f** (manifold) 歧管, 多支管, 复式接头, 管线, 集流管
- man fr** (manufacture) 制造, 制造厂
- mang B** (manganese bronze) 锰青铜
- MANIAC** (mechanical and numerical integrator and computer) 机械数字积分计算机
- mano** (manometer) (流体) 压力表
- man op** (manually operated) 用手操作的, 人工操作的
- man op** (manual of operations) 操作手册
- man oper** (manual operation) 手动, 人工操作
- manuf** (manufacture) 制造, 制造器, 制造品, 制造厂, 制造业
- manuv** (maneuvering) 机动, 操纵
- MAO** (methyl aluminoxane) 甲基铝氧烷
- MAOS** (metal-alumina-oxide-silicon) 金属-氧化铝-硅
- MAOS** (metal-alumina-oxide-semiconductor) 金属-氧化铝-半导体
- MAP** (macro-arithmetic program) 宏运算程序
- MAP** (macro-assembly program) (计算机) 宏汇编程序

- MAP**(main arithmetic processor) 主运算处理器
- MAP**(manifold absolute pressure) 歧管绝对压力 (传感器)
- MAP**(manpower allocation procedure) 人力分配法
- MAP**(manufacturing automation protocol) (高档数控机床) 制造自动化协议
- map**(mapping) 映射
- MAP**(medium access protocol) 媒体存取协议
- MAP**(memory address port) 存储器地址端口
- MAP**(message-acceptance pulse) 信息接收脉冲
- MAP**(minimum audible pressure) 最小可听声压
- MAP**(modular acoustic processor) 模块化声音处理机
- MAP**(multiple array processor) 多阵列处理机
- MAP**(multiport access photoreceptor) 多端接入光感受器
- MAPCHE**(mobile automatic programmed checkout equipment) 可移动的自动程序检查装置, 机动自动程序检查装置
- MAPI**(Machinery and Allied Product Institute) (美国) 机械及有关产品研究所
- MAPI**(mutlimedia application programming interface) 多媒体应用编程接口
- MAPIC**(manufacturing process and inventory control system) 生产过程和库存控制系统
- MAPID**(machine aided program for preparation of instruction data) 准备指令数据机器辅助程序
- MAPL**(manufacturing assembler parts list) 生产装配元件表
- MAPS**(manifold absolute pressure sensor) (发动机) 进气歧管绝对压力传感器
- MAPS**(minimum accessory power supply) 最小辅助电源
- MAPS**(multivariate analysis and prediction of schedules) 调度多元分析及预报
- MAPU**(multiple address processing unit) (计算机) 多地址处理部件
- MAR**(maintenance action rate) 维修率
- MAR**(memory address register) 存储器地址寄存器
- MAR**(mercury arc rectifier) 汞弧整流器
- MAR**(microanalytical reagent) 微量分析试剂
- MAR**(microprogram address register) 微程序地址寄存器
- MAR**(multifunction array radar) 多功能相控阵雷达
- MARC**(multiple access remote computer) 远程多路存取计算机
- margin**(margin) 余量, 裕度, 限界, 限度, 边缘
- mari net**(marine satellite network) 海洋卫星网络
- MARLAN**(multiple access ring local area network) 多接口环形局域网
- MARLIS**(multiaspect relevance linkage information system) 多方面关联信息系统
- MaRS**(machinery retrieval system) 机器检索系统, 机械补救系统
- MARS**(magnetic and electronic automatic reservation system) 磁电自动预约系统
- MARS**(management analysis reporting system) 管理分析报告系统
- MARS**(memory-address register storage) 存储地址寄存器存储
- MARS**(minimum access retrieval system) 最快存取检索系统
- MARS**(multiaperture reluctance switch (data storage unit)) 多孔磁阻开关 (数据存储单元)
- MARS**(multiple access retrieval system) 多道存取检索系统
- MarSyAS**(Marshall system for aerospace simulation) 马歇尔空间模拟系统 (语言)

- MART** (maintenance analysis review technique) 维修分析检查技术
- MarTEC** (Martin thin-file electronic circuit) 马丁薄膜电子电路
- MARTOS** (multiaccess real time operating system) 多路存取实时操作系统
- MAS** (macro assignment statement) 宏赋值语句
- MAS** (manufacturing automation system) 制造自动化系统
- MAS** (metal-alumina-semiconductor) 金属-氧化铝-半导体(电路)
- MAS** (metal-alumina-silicon) 金属-氧化铝-硅(结构)
- MAS** (mixture adjust screw) (发动机) 怠速混合气浓度调节螺钉
- MAS** (multiagent systems) 多智能体系统
- MAS** (multiaudio system) 多音轨系
- MASA** (multichannel applicative signal analyzer) 多通道实用信号分析仪
- MaSAP** (machine-tool structure analysis program) 机床结构分析程序
- MASCOT** (Motorola automatic sequential computer operated tester) 莫托洛拉自动顺序计算机控制测试器
- maser** (microwave amplification by stimulated emission of radiation) 脉塞, 脉泽, 微波激射(器), 受激辐射微波放大器, (微波) 量子放大器
- mask** (masking) 掩蔽, 屏蔽
- MASROM** (metal-aluminum-silicon read-only memory) 金属-铝-硅只读存储器
- MASS** (multiple access sequential selection) 多重存取时序选择(法)
- MASSDaR** (modular analysis, speedup, sampling, and data reduction) 模块分析、加速、抽样及数据简化
- MAST** (magnetic annular shock tube) 磁性环形激波管(风洞研究用)
- MASTER** (multiple access shared time executive routine) (计算机) 多路存取分时执行程序
- MASTIF** (multiaxis spin test inertia facility) 多轴旋转试验的惯性设备
- ma su** (machined surface) 已加工面
- MaSw** (master switch) 总开关
- mat** (material) 材料, 物料
- mat** (matrix) 基体, 矩阵, 矩阵电路
- mat** (matter) 物质, 物体
- MAT** (mechanical aptitude test) 力学性能试验
- MAT** (microalloy transistor) 微合金晶体管
- MAT** (microwave antenna tower) 微波天线塔
- MATA** (multiple answering teaching aid) 多路回答教学装置
- MATE** (memory assistant terminal equipment) 存储器辅助终端设备
- MATE** (multisystem automatic test equipment) 多系统自动测试设备
- math** (mathematical) 数学的
- math** (mathematics) 数学
- matl** (material) 材料
- mat lan** (matrix language) 矩阵(程序设计)语言
- MATS** (manifold air temperature sensor) (发动机) 进气歧管空气温度传感器
- MATS** (mobile automatic telephone system) 移动式自动电话系统
- MATS** (multiple access time-sharing) 多路存取分时系统

- MATV** (master antenna television) 主天线电视
- MAU** (motorized ambulance unit) 救护车
- MAuDe** (Morse automatic decoder) 莫尔斯自动译码器
- MAV** (motor actuated valve) 电动阀
- MAVaR** (mixer amplification by variable reactance) 可变电抗混频放大器, 低噪声微波放大器
- MAVaR** (modulating amplifier by variable reactance) (利用) 可变电抗 (的) 调制放大器
- MAVR** (mixer amplification by variable reactance) 可变电抗混频放大
- MAVTR** (multiaudio-track video tape recorder) 多声迹带录像机, 多路伴音磁带录像机
- MAWP** (maximum allowable working pressure) 最大允许工作压力
- max** (maximum) 最大值, 最大的
- max cap** (maximum capacity) 最高容量, 最大容量
- max net** (maximum picking neural net) 最大拣选神经网络
- MB** (magnetic bearing) 磁方位
- MB** (main battery) 主电源, 主电池
- MB** (main board) 主印制电路板, 主板
- MB** (major brand) 主要牌号, 名牌
- M-B** (make-break) 闭合 - 断开, 通 - 断
- Mb** (megabit) (10^6 bits) 兆位 (二进制的)
- MB** (memory board) 内存板
- MB** (memory buffer) 存储缓冲器
- MB** (memory bus) 存储器总线
- MB** (Mercedes Benz) 梅赛德斯 - 奔驰 (汽车)
- MB** (middle button) (三按钮鼠标器的) 中键
- mb** (millibar) 毫巴 (压力单位, $1 \text{ mbar} = 10^2 \text{ Pa}$)
- MB** (minibus) 微型客车
- MB** (model base) 模型库
- MB** (model block) 模块
- MB** (modulation band) 调制频带
- MB** (molded breadth) 型宽
- MB** (motor base) 电动机基础, 电动机底座
- MB** (motor bicycle) 摩托车
- MBA** (multiple beam antenna) 多波束天线
- MBB** (magnetic blow-out circuit breaker) 磁性 (熄弧) 断路器, 磁吹断路器
- MBB** (make-before-break) 先合后开, 先通后断
- MBB** (make-before-break contact) 接通前断开接点
- MBC** (multichannel bundle cable) 多通道束式光缆
- MBD** (macroblock design) (计算机) 宏模块设计
- MBD** (motor belt drive) 电动机传动带驱动
- MBE** (molecular beam epitaxy) 分子束外延
- MBF** (modulator band filter) 调幅器带通滤波器
- MBF in** (modulator band filter in) 调幅器带通滤波器输入
- MBF out** (modulator band filter out) 调幅器带通滤波器输出

- MBG** (methanol blended gasoline) 掺甲醇汽油
- MBI** (memory bus interface) 存储器总线接口
- MBIS** (multibeam interval scanner) 多射束间隔扫描器
- MBK** (multiple-beam klystron) 多注速调管, 多(电子)束速调管
- mbl** (mobile) 机动的
- MBL** (molded base line) 型基线
- MBM** (magnetic bubble memory) 磁泡存储器
- MBM** (maximum bending moment) 最大弯矩
- MBMS** (model base management system) 模型库管理系统
- MBMS** (modulated-beam mass-spectrometer) 调制束质谱仪
- MBMS** (multimedia broadcast and multicast service) 多媒体广播和多路发送服务
- MBMSGW** (multimedia broadcast and multicast service gateway) 多媒体广播和多路发送服务网关
- MBN** (mesh bonding network) 网状网络
- MBO** (management by objectives) 目标管理
- MBO** (monostable blocking oscillator) 单稳定状态间歇振荡器
- MBP** (mid-boiling point) 平均沸点
- MBP** (modulated barrier photodiode) 调制势垒光敏二极管
- MBQ** (modified biquinary code) 改进的二五混合进制代码
- MBR** (marker beacon receiver) 标志信标接收机
- MBR** (maximum bit rate) 最大比特率
- mbr** (member) 部件, 构件
- MBR** (memory buffer register) 存储器缓冲寄存器
- MBRE** (memory buffer register, even) 存储缓冲寄存器 - 偶
- MBRO** (memory buffer register, odd) 存储缓冲寄存器 - 奇, 奇数存储缓冲寄存器
- MBS** (magnetron beam switching) 磁控管射束转换
- MBS** (magnetron beam switching tube) 磁控注型开关管
- MBS** (main bang suppression) 主脉冲信号抑制, 控制脉冲抑制
- MBS** (main buffer storage) 主缓冲存储器
- MB/s** (megabyte/second) 百万字节 / 秒
- MBS** (methyl methacrylate-butadiene-styrene copolymer) 甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物
- MbS** (mobile station) 移动电台
- MBSCS** (microcomputer-based supervisory control system) (利用) 微型计算机(的) 监控系统
- MBSFN** (multimedia broadcast single frequency network) 多媒体广播单频网络
- MBST** (magnetic beam switching tube) 磁旋管
- MBT** (maximum brake torque) 最大制动力矩
- MBT** (metal-bas transistor) 金属基极晶体管
- MBTD** (modulated-beam method of thermal diffusivity determination) 光束调制测热扩散率法
- MBTWK** (multiple-beam traveling-wave klystron) 复式束射行波速调管
- MBV** (minimum breakdown voltage) 最小击穿电压
- MBV** (motor-driven butterfly valve) 电动(机驱动的) 蝶阀
- MBWA** (M-type backward wave amplifier) M型(正交场) 返波放大管
- MBWO** (M-type backward wave oscillator) (正交场) M型返波振荡管

- mc (machine) 机器, 机械, 机床, 机械加工
mc (machinery) 机器, 机械, 工具
MC (machining center) 加工中心
mc (machinist) 技工, 机械师
MC (magnetic card) 磁卡
MC (magnetic clutch) 磁性离合器
MC (magnetic code) 磁码
MC (magnetic core) 磁心
MC (main cock) 主阀, 主旋塞 (阀)
MC (main control) 主控制器
MC (malleable cast-iron) 可锻铸铁
MC (manual control) 手控, 人工操纵, 手动操纵
MC (marked capacity) 额定容量, 额定生产率
MC (master clock) 主时钟, 主脉冲
MC (master control) 主控, 总控制
MC (mechanical cycling) 机械循环
MC (medium capacity) 平均容量, 平均生产率
MC (megacycle) 兆周
MC (memory card) 记忆卡片, 存储器插件板
MC (memory cell) 储存单元
MC (memory chip) 存储器芯片
MC (memory circuit) 存储电路, 记忆电路
MC (memory control (unit)) 存储控制 (装置, 设备, 部件)
MC (message center) 信息中心, 电报中心
MC (methyl cellulose) 甲基纤维素
MC (microcircuit) 微型电路, 集成电路
MC (microcomputer) 微型计算机
MC (micro Curie) 微居里 (放射性强度单位)
MC (Microsoft Corporation) 微软公司
MC (microwave communication) 微波通信
MC (midget condenser) 小型电容器
MC (mobile crane) 汽车
MC (modeling coordinate) 模型建立坐标
MC (modular computer) 模块化计算机
MC (modulation code) 调制码
MC (modulator carrier) 调制器载频
MC (moment connection) 瞬时连接
MC (monitor call instruction) 监督程序调用指令
MC (monomer casting) 单体铸塑
MC (motor chain) 发动机链系
MC (motor compressor) 压缩机电动机
MC (motor converter) 电动机, 发电机组

MC (motor cycle) 摩托车

MC (moving coil) 动圈, 旋转线圈

MC (multichip) 多片 (的机构), 叠片 (的机构)

MC (multilevel control) 多级控制

MC (multiple contact) 多触点的, 多触头的, 多点接触, 复式接点

MC (multipoint connection) 多点连接

MCA (microchannel adapter) 微通道适配器

MCA (microchannel architecture) 微通道结构

MCA (modal cost analysis) 典型代价 (函数) 分析

MCA (multichannel access) 多路存取

MCA (multichannel analyzer) 多通道分析器

MCA (multiplexing channel adapter) 多路复用信道适配器

MCAD (mechanical computer aided design) 机械计算机辅助设计

MCAD (multimedia computer aided design) 多媒体计算机辅助设计

MCAR (maintenance control address register) 维修控制地址寄存器

MCB (memory control block) 存储器控制块

MCB (microcomputer board) 微计算机插板

MCB (miniature circuit breaker) 小型电路断路器

MCC (magnetic card code) 磁卡代码

MCC (magnetic card computer) 磁卡计算机

MCC (main communication center) 主通信中心

MCC (main control console) 主控制台

MCC (maintenance control center) 维护控制中心

MCC (manifold catalytic converter) (发动机) 排气歧管催化转化器

MCC (memory control circuit) 存储器控制电路

MCC (micro compact car) 微型紧凑型乘用车

MCC (micro CPU chip) 微型中央处理机芯片

MCC (minor cycle counter) 短周期计数器

MCC (mobile country code) 移动通信国别码

MCC (motor control center) 发动机控制中心

MCC (multichannel communication center) 多信道通信中心

MCC (multichip carrier) 多片载体

MCC (multichip circuit) 多芯片电路

MCC (multicomponent circuit) 多元件电路

MCC (multiple computer complex) 多计算机复合体

MCCC (modulated converter clutch control) (汽车) 可调制的变矩器锁止离合器控制

MCCDD (meander channel CDD) 弯曲沟道电荷耦合器件

MCCDM (multicode code division multiplexing) 多编码码分多路复用

MCCDMA (multicode code division multiple access) 多码码分复用

MCCh (multicast control channel) (通信) 多路发送控制信道

MCCU (multiple communication control unit) 多路通信控制设备

MCd (magnetic card) 磁卡片

- MCD** (magnetic crack definer) 磁力探伤 / 检测仪
- MCD** (microcoulometric detector) 微库仑检测器
- MCD** (multimedia CD) 多媒介光碟
- MCDI** (magneto capacitor-discharge ignition) (发动机) 电容放电式磁电机点火
- MCDN** (microcellular data network) 微蜂窝无线数据通信网
- MCDP** (micro-programmed data processor) 微程序控制数据处理机
- MCDR** (maintenance control data register) 维修控制数据寄存器
- MCE** (multicell/multicast coordination entity) (通信) 多单元 / 多路发送协调机构
- MCEL** (machine check extended logout) 机器校验扩充记录输出
- MCF** (magnetic card file) 磁卡文件
- MCF** (message communication function) 报文通信功能
- MCF** (metal coated fiber) 金属涂层光纤
- MCF** (multichannel coherence filter) 多道相干滤波
- MCF** (multicore fiber) 多芯光纤
- MCFC** (melting carbonate fuel cells) 熔融碳酸盐燃料电池
- mcfm** (microfilm) 微缩影片, 小型胶片
- MCG** (man-computer graphics) 人-机制图学
- MCG** (master clock generator) 主时钟发生器
- MCGA** (monochrome/color graphic adapter) 单色 / 彩色图形适配器
- MCGA** (multicolor graphics adapter) 多色图形显示卡, 多色图形适配器
- MCH** (machine check handler) 机器校验处理程序
- mch** (machinery) 机器, 机械, 工具
- MCh** (multicast channel) 多路发送信道
- MChC** (maintenance channel command register) 维护信道指令寄存器
- MCHFR** (minimum critical heat flux ration) 最小烧毁比, 最小临界热通量比
- mch Rf** (mechanically refrigerated) 机械制冷的
- mchry** (machinery) 机械, 机械制造的
- MCI** (machine check interrupt) 机器检查中断
- MCI** (malleable cast iron) 韧性铸铁, 可锻铸铁
- MCI** (media control interface) 媒体控制接口 (界面)
- MCI** (multimedia computer interface) 多媒体计算机接口
- MCI** (multimedia control interface) 多媒体控制接口
- MCL** (microprogram control logic) 微程序控制逻辑
- MCL** (multicollector logic) 多集电极逻辑
- MCL** (multiuse communication loop) 多用通信环路
- MCM** (magnetic card memory) 磁卡存储器
- MCM** (merged charge memory) 合并电荷存储器
- MCM** (microcircuit module) 微电路组件
- MCM** (microwave circuit modules) 微波电路组件
- MCM** (Monte Carlo method) 蒙特卡罗法
- MCM** (multichip modules) 多芯片模块 (组件)
- MCMS** (multichannel memory system) 多道存储系统

- MCN** (micro cellular network) 微型蜂窝状网络
- MCNS** (multimedia cable network system) 多媒体电缆网络系统
- MC nylon** (monomer cast nylon) 单体浇铸尼龙
- MCO** (microminiature crystal oscillator) 超小型晶体振荡器
- MCP** (machine control panel) 机床控制面板
- MCP** (magnetic compass pilot) 磁罗经自动驾驶仪
- MCP** (master control program) 主控程序
- MCP** (metal casting pattern) 金属铸型
- MCP** (metal ceramic package) 金属陶瓷封装
- MCP** (microchannel plate) 微通道板
- MCP** (microcircuit pack) 微型电路封装
- MCP** (microprogramme control processor) 微程序控制处理机
- MCP** (microsoft certified professional) 微软(专业)认证
- MCP** (module control processor) 模块控制处理机
- MCP** (multiple chip package) 多片组件
- MCPA** (machine control panel analog) 模拟机床控制面板
- MCPA** (multicarrier power amplifier) 多载波功率放大器
- MC-PGA** (metallized ceramic-pin grid array) 金属化陶瓷-管脚栅格排列
- MCPN** (mobile customer premises network) 移动用户网
- MCPU** (multiple channel processing unit) 多路处理器
- MCR** (magnetic card reader) 磁卡阅读器
- MCR** (mark card reader) 标记卡片阅读器
- MCR** (master control relay) 主控继电器
- MCR** (master control room) 主控制室
- MCR** (master control routine) 主控程序
- MCR** (maximum continuous ratings) 最大持续运转功率
- MCR** (maximum continuous revolution) 最高持续转速
- MCR** (multichannel receiver) 多信道接收机
- MCRR** (maintenance control retry register) 维修控制重试寄存器, 纵控制复算寄存器
- MCRT** (multichannel rotary transformer) 多道可转动变压器
- MCS** (machine coordinate system) 机床坐标系
- MCS** (machining coordinate system) (数控加工) 加工坐标系
- MCS** (magnetic core storage) 磁心存储器
- MCS** (maintenance-data collection system) 维修数据收集系统
- MCS** (man-machine communication subsystem) 人机通信子系统
- MCS** (master control set) 主控装置
- MCS** (master control system) 主控系统
- mcs** (mechanics) 力学, 机械原理
- MCS** (microcomputer system) 微计算机系统
- MCS** (minicomputer system) 小型计算机系统
- MCS** (mixture control solenoid) (发动机) 混合气控制电磁阀
- MCS** (mobile communication station) 移动通信站

- MCS** (modulation and coding scheme) (通信) 调制和编码表
- MCS** (multichannel communication system) 多路通信系统
- MCS** (multimedia conferencing server) 多媒体会议服务器
- MCS** (multipurpose communications and signaling) 多用途通信信号设备
- MCSE** (microsoft certified system engineer) 微软认证系统工程师
- M csl** (maintenance console) 维护控制台
- MCSS** (multichannel source system) 多通道源系统
- MCST** (magnetic card selectric typewriter) 磁卡 (片) 电动打字机
- MCSw** (motor circuit switch) 电动机电路开关
- MC SwGr** (metalclad switchgear) 铠装开关装置
- MCT** (machine change time) 机床改变时间
- MCT** (magnetic core tester) 磁心测试器
- MCT** (main control tank) 主控制箱
- MCT** (manifold charge temperature) (发动机) 歧管充气温度
- MCT** (mobile communication terminal) 移动通信终端
- MCTI** (machine change time index) 机床改换的时间指数
- MCTI** (Metal Cutting Tool Institute) (美国) 金属切削工具研究所
- MCtr** (master controller) 主控制器
- MCtt** ((electro) magnetic contactor) 电磁接触器, 电磁开关
- MCU** (machine control unit) 机床控制装置, 机器控制单元
- MCU** (master control unit) 主控制器
- MCU** (memory control unit) (计算机) 存储控制器
- MCU** (micro controller unit) 微型控制器
- MCU** (microprogram control unit) 微程序控制部件
- MCU** (module control unit) 模块控制装置
- MCU** (moment control unit) (汽车) 转矩控制模块 (用于转矩分配)
- MCU** (motor control unit) 电动机控制器
- MCUT** (maximum continuous use temperature) 最高连续使用温度
- MCVD** (modified chemical vapor deposition) 改进型化学气相淀积
- MCVF** (multichannel voice frequency) 多路话音频率
- MCW** (microcircuit welder) 微型电路焊接机
- MCW** (modulated continuous wave) 已调制等幅波, 已调制连续波
- M cyl** (master cylinder) 主缸, 总泵
- MD** (machine design) 机械设计
- MD** (macro document) 宏文件
- MD** (magnetic deflection) 磁偏转
- MD** (magnetic disk) 磁盘
- MD** (magnetic drum) 磁鼓
- MD** (mass detector) 质量检测器
- MD** (maximum demand) 最大负载
- MD** (mean deviation) 半均 (偏) 差, 半均偏移
- MD** (message data) 信息数据, 通信数据

- MD** (micro driver) 微型硬盘 (数码相机用)
- MD** (mini disc, mini disk) 小型 (光, 磁) 盘, 微型光盘, 迷你光盘, 微型磁盘 (用光、热、磁效应可重复录制的音乐磁盘)
- md** (mode) 方式, 模, 模式
- M-D** (modulation-demodulation) 调制-解调 (反调制)
- MD** (modulator divider) 调制分频器
- MD** (modulator driver) 调制激励器
- MD** (molded depth) 型深
- MD** (motor drive) 马达传动, 电动传动, 电动机驱动
- MD** (multidowncomer) 多降液管
- MD** (multimedia database) 多媒体数据库
- MD** (multiplexer and demultiplexer) 复用器和解复用器
- MD** (multipurpose modem) 多用途调制解调器
- MDA** (magnetic deflection analyzer) 磁偏转分析器
- MDA** (malfunction detector analyzer) 故障检测分析器
- MDA** (manual data input, automatic) 手动数据输入, 自动执行
- MDA** (mechanism design automation) 机械设计自动化
- MDA** (multidimensional access) 多维存取
- MDA** (multidimensional analysis) 多维分析
- MDAM** (multidimensional access memory) 多维存取存储器
- MDAP** (machine and display application program) (计算机) 机器和显示应用程序
- MDB** (macro definition blok) 宏定义块
- MDB** (master data bank) 主数据库
- MDB** (memory data base) (计算机) 存储数据库
- MDB** (meta database) 元数据库
- MDB** (multimedia database) 多媒体数据库
- MDC** (machining data center) 机械加工数据中心
- MDC** (magnetic drum controller) 磁鼓控制器
- MDC** (main display console) 主显示台
- MDC** (medium-speed data channel) 中速数据通道
- MDC** (motor direct-connected) 电动机直接传动的
- MDC** (multiple digital channels) 多码数字频道
- MDCC** (master data control console) 主要数据控制台
- MDCT** (modified discrete cosine transform) 变形离散余弦变换
- MDCTL** (modified direct-coupled transistor logic) 改进型直接耦合晶体管逻辑 (电路)
- MDD** (magnetic disk driver) 磁盘驱动器
- MDD** (magnetic-domain device) 磁畴器件
- mdd** (milligram per squared decimeter per day) 毫克/二次方分米·天, 毫克每平方米每天 (腐蚀速率单位)
- Mddb** (multidimensional database) 多维数据库
- MDDPM** (magnetic drum data processing machine) 磁鼓数字处理机
- MDDS** (microcomputer disk development system) 微计算机磁盘开发系统

- MDE** (magnetic decision element) 磁判定元件
- MDE** (modular design of electronics) 电子设备的积木化设计
- MDECP** (minimum distance error-correcting parse) 最小距离误差校正剖析程序
- MDF** (main distribution frame) 总配线架, 主配线架
- MDF** (manual direction finder) (无线电) 手动探向器, 手动测向器
- MDF** (medium density fibre board) 中密度纤维板
- MDF** (medium-frequency direction finding) 中频方向探测
- MDF** (micro dose focusing) 微量对焦 (系统)
- MDFP** (multidimensional file processing) 多维文件处理
- MD-2HD** (minidiskette-2 high density) 小型双面高密度软磁盘
- MDI** (magnetic direction indicator) 磁航向指示器
- MDI** (manual data input) 手动数据输入
- MDI** (medium dependent interface) 媒体相关接口
- MDI** (metre dose inhaler) 剂量吸入计
- MDI** (miss distance indicator) 脱靶距离指示器
- MDI** (multidocument interface) 多文档界面
- MDIF** (manual data input function) 手控数据输入功能
- MDIU** (manual data insertion unit) 人工数据插入装置
- MDK** (microprocessor development kit) 微控制器开发套件
- MDL** (macro data language) 宏数据语言
- MDL** (master data library) 主数据库
- mdl** (model) 形式, 模型, 样品, 样机, 典型的, 模型的
- mdl** (module) 模块, 模数, 模量
- MDLP** (minidisk long play) 大容量微型磁盘
- MDLP** (minidisc long play mode) (压缩率高) 存储时间长的微型光盘长时间播放模式
- MDM** (magnetic disk memory) 磁盘存储器
- mdm** (medium) 介质, 溶剂, 中等的
- MDM** (multiplexer-demultiplexer) 多路复接分接器
- MD-Macr** (magnetic drum macroorder) 磁鼓宏指令
- MDMOS** (multidrain metal-oxide-semiconductor) 多漏极金属氧化物半导体
- MDMS** (magnetic disk management system) 磁盘管理系统
- MDN** (managed data network) 管理数据网
- MDOS** (microcomputer disk operating system) 微计算机磁盘操作系统
- MDOS** (microsoft disk operating system) 微软磁盘操作系统
- MDP** (main drive phase) 主驱动相位
- MDPE** (medium density polyethylene) 中密度聚乙烯
- Md point** (martensite deformation point) (塑性加工时) 马氏体变形点, Md 点
- MDPS** (manifold differential pressure sensor) (发动机) 歧管压差传感器
- MDPS** (mechanized data processing system) 机械化数据处理系统
- MDR** (magnetic disk recorder) 磁盘记录器
- MDR** (magnetic document reader) 磁性文件阅读器
- MDR** (memory-data register) 存储器数据寄存器

- MDR** (microcircuit device reliability) 微型电路器件可靠性
- MDR** (multichannel data recorder) 多道数据记录器
- MDR** (multiplicand divisor register) 被乘数 - 除数寄存器
- M drk** (mine derrick) 矿山转臂起重機
- mdrl** (mandrel) 心轴
- MDS** (magnetic disk storage) 磁盘存储器
- MDS** (main drive speed) 主驱动速度 (主轴电动机速度控制)
- MDS** (maintenance data system) 维修数据系统
- MDS** (malfunction detection system) 故障检测系统
- MDS** (mass digital storage) (计算机) 大容量数字存储器
- MDS** (master drum sender) 主磁鼓传送器
- MDS** (metastable deexcitation spectroscopy) 亚稳态激光谱 (技术)
- MDS** (microcomputer development system) 微计算机开发系统
- MDS** (microprocessor-devolpment system) 微处理机研制系统
- MDS** (microprogram design system) (计算机) 微程序设计系统
- MDS** (microwave digital signal) 微波数字信号
- MDS** (minimum discernible signal) 最小可分辨信号, 最小可识别信号
- MDS** (modular data system) 模块化数据系统
- MDS** (monitoring dislay screen) (司机室) 监控视屏
- MDS** (multimediu distribution system) 多媒体分配系统
- MDSI** (Manufacturing Data System International Ltd) 生产数据系统国际有限公司
- M dsp** (main display) 主屏显
- MDT** (mean down time) 故障间隔时, 平均故障间隔时间, 平均停机时间
- MDTL** (modified diode transistor logic) 改进型二极管 - 晶体管逻辑 (电路)
- MDV** (medium-duty vehicle) 中型汽车
- ME** (magic eye) 电眼
- ME** (magnetic-electric) 磁 - 电
- ME** (main engine) 主 (发动) 机
- ME** (maintenance of equipment) 设备维护
- ME** (manufacturing engineering) 制造工程学
- ME** (measuring element) 测量元件
- ME** (mechanical efficiency) 机械效率, 机械效能
- ME** (mechanical engineer) 机械工程师
- ME** (mechanical engineering) 机械工程
- ME** (mechanical equipment) 机械设备
- ME** (mechanoelectric) 机电
- ME** (mechanoelectronic) 机 (械) 电 (子) 的
- ME** (medical electronics) 医用电子机械, 医用电子学
- me** (medium) 介质, 媒质, 中间的
- me** (metal) 金属
- ME** (microelectronic) 微电子的
- ME** (microelectronics) 微电子学

- ME** (microwave electronics) 微波电子学
- ME** (mid engine) 中置发动机
- ME** (mining engineer) 采矿工程师
- ME** (mobile equipment) (通信) 移动设备
- ME** (modulation efficiency) 调制效率
- ME** (moisture element) 湿度测量元件
- ME** (molecular electronics) 分子电子学
- ME** (motronic (motor-electronic) engine management) 发动机 (点火和喷射) 电子控制装置
- ME** (multiengine) 多曲柄式发动机, 多发动机的
- MEA** (membrane electrode assembly) 膜电极组 (燃料电池)
- MEAR** (maintenace engineering analysis record) 维修工程分析记录
- meas** (measure) 量, 量度, 测, 尺寸, 量器
- MEB** (memory expansion board) 存储器扩展板
- MEC** (magnetically encoded card) 磁卡
- mech** (mechanic) 机工, 机械的
- mech** (mechanical) 机械的, 力学的, 机械学的
- mech** (mechanics) 力学, 机械原理, 机械学
- mech** (mechanism) 机械, 机心, 机构, 机构学
- mech C/O** (mechanical checkout) 机械校正
- mech E** (mechanical engineer) 机械工程师
- mech lub** (mechanical lubrication) 机械润滑
- mech sw** (mechanism switch) 机械开关
- MECL** (Motorola emitter coupled logic) 摩托罗拉公司的射极耦合逻辑电路
- MECL** (multiemitter coupled logic) 多发射极耦合逻辑 (电路)
- MECO** (main engine cutoff) 主发动机停车
- MECU** (manual electric control unit) 手动电控模块
- mecz** (mechanized) 机械化的
- med** (manufactured) 制造
- med** (medium) 中, 中间, 中等, 介质, 中间的, 中等的, 平均数
- MED** (microelectronic device) 微电子器件, 微电子设备
- MED** (modulation/demodulation equipment) 调制解调设备
- MEDAL** (micro-mechanized engineering data automated logistics) 微型机械化工程数据自动化后勤
- MEDDA** (mechanized defense decision anticipation) 机械化防御判定预报系统
- med S** (medium steel) 中碳钢, 中硬钢
- MEECN** (minimum essential emergency communications network) 最基本的应急通信网
- meg** (Megger) 兆欧计, 摇表
- MEHP** (mean effective horsepower) 平均有效功率
- MEI** (magnetic erase interference) 消电磁干扰
- MEI** (Ministry of Electronic Industry) (中国) 电子工业部
- MEL** (many-element laser) 多元激光
- MEL** (maximum excitation limiter) 最大励磁限流器
- MEI com** (Mitsubishi Electric computer) 三菱电气公司制作的电子计算机 (商品名)

melem (microelement) 微型元件
MELWs (magnetoelastic Love waves) 磁致弹性乐甫波
mem (memoir) 研究报告, 论文, 学会记要
mem (memorandum) 笔记, 记录, 备忘录
mem (memory) (计算机) 内存, 存储器, 记忆
mem (memory device) 存储器, 记忆装置
MEM (multimedia electronic mail) 多媒体电子邮件
MEMA (microelectronic modular assembly) 微电子学微型组件装配
mem adrs cntr (memory address counter) 存储地址计数器
mem adrs rgtr (memory address register) 存储地址寄存器
memb (membrane) 膜, 膜片
mem cal (memory calibration) 存储 - 标定
mem card (memory card) 存储器卡
MEMISTOR (memory register storage device) (计算机) 存储寄存器存储器件
memo (memorandum) 备忘录
MEMS (micro electro-mechanical systems) 微型电子机械系统, 微机电系统
M enc (mobile encoder) 移动电话编码器
M-eng (multiengine) 多发动机
MEO (major engine overhaul) 发动机总检修, 发动机大修
MEP (mean effective pressure) 平均有效压力
MEP (microfiche enlarger printer) 缩微胶片放大印刷机
MEP (motor end plate) 汽车尾板
MER (maximum efficient rate of production) 最大有效系数率
MER (mechanical engineering report) 机械工程报告
MER (minimum energy requirements) 高低能量要求
MERA (microelectronic radar array) 微电子学雷达相控阵, 微电子电路的雷达阵列
MERA (molecular electronics for radar applications) 应用于雷达的分子电子学
MERWD (mid-engine rear-wheel drive) 中置发动机后轮驱动
MES (manufacturing execution system) 制造执行系统
MES (Mechanical Engineering Society U. S. A.) 美国机械工程学会
MESA (miniature electrostatic accelerometer) 微型静电加速计
mesa-LED (mesa light-emitting diode) 台面型发光二极管
MeSFET (metal-semiconductor field effect transistor) 金属 - 半导体场效应晶体管
MSG (micro electrostatic gyro) 微型静电陀螺仪
MeT (mechanical transport) 机械输送
MET (memory enhancement technology) 存储器增强技术
MET (mesh emitter transistor) 网状发射极晶体管
met (metal) 金属
met (metallic) 金属的
MET (multiemitter transistor) 多发射极晶体管
MET (multiple emitter transistor) 多发射极晶体管
metal (metallurgy) 冶金

met B (metal base) 金属基底

met G (metal grill) 金属格栅

meth (methane) 甲烷

meth alc (methyl alcohol) 甲醇

METL (multiemitter transistor logic) 多发射极晶体管逻辑

met M (metal mold) 金属模

met M (metal mould) 金属模

METO (maximum engine takeoff power) 发动机最大起飞功率

met P (metal partition) 金属隔板

met S (metal strip) 金属(扁)条

METS (mobile engine test stand) 移动式发动机试验台

MEUI (mechanical electronic unit injector) (柴油机) 机械电子控制式泵喷射器

MEW (microwave early warning) 微波早期报警

MEx (main exciter) 主激磁机, 主励磁机

MF (ceramic filter) 陶瓷滤波器

MF (machine finish) 机床加工精度, 机械精加工

MF (magnetic focus) 磁聚焦

MF (main feed) 主馈(电)线, 馈电干线

MF (male and female) 凸面和凹面

MF (manifest) 舱单

MF (manual focus) 手动对焦

mf (manufacture) 制造, 制造品, 制造业

Mf (martensite finish) 马氏体转变终止温度

MF (masking film) 掩膜

MF (mechanical filter) 机械滤过器, 机械滤波器

MF (mechanofusion) 机械熔合

MF (medium frequency) 中频(300 ~ 3 000 kHz), 中波(100 ~ 1 000 m)

MF (melamine formaldehyde molding compound) 三聚氰胺甲醛模塑料

MF (melamine-formaldehyde resin) 三聚氰胺-甲醛树脂

mf (metafile) (计算机) 图元文件

MF (metal filament) 金属灯丝

MF (metal film) 金属膜电阻

MF (mezzo forte) (音响) 中等强度的声音

MF (microfilm) 缩微胶卷

MF (mill finish) 轧(压, 滚, 挤)光, 精整磨轧

MF (modulation frequency) 调制频率

MF (molding force) 造型春实力, 春箱力

MF (monomode fiber) 单模光纤

MF (motor fan) 电动风扇

MF (motor field) 电动机磁场

MF (multifrequency) 多频

MF (multimode fiber) 多模光纤

- MF**(multiplying factor) 倍率, 放大率
- MFA**(multifunctional adapter) 多功能适配器
- MFB**(motional feed back) 动圈反馈
- MFB**(multiple function buffer) 多功能缓冲器
- MFC**(manual frequency control) 手动频率控制
- MFC**(microfilm card) 缩微卡片
- MFC**(microfunctional circuit) 微功能电路
- MFC**(Microsoft foundation classes) 微软基本类库
- MFC**(multicore fiber cable) 多芯光缆
- MFC**(multiframe code) 多帧编码
- MFC**(multifrequency code signalling) 多频编码信号方式
- MFC**(multifunction coder) 多功能编码器
- MFCA**(multifunction communications adapter) 多功能通信适配器
- MFD**(magnetic frequency detector) 磁鉴频器, 磁性频率计
- MFD**(main file directory) (计算机) 主文件目录
- MFD**(mini-floppy disk) 微软盘
- MFD**(multifrequency dialling) 多频拨号 (用多频发送号码脉冲)
- MFD**(multifunction device) 多功能一体机
- MFD**(multifunction display) 多功能显示器
- MFD**(multifunctional driver) (电子模块) 多功能驱动器
- MFDF**(medium frequency direction finder) 中频测向仪
- MFDF**(medium frequency direction finding) 中频测向
- MFET**(multichannel field effect transistor) 多沟道场效应管
- MFG**(magnetic flux generator) 磁通发生器
- mfg**(manufacturing) 制造 (的), 生产 (的)
- MFH**(magnetic film handler) 磁膜处理器
- MFI**(melt flow index) 熔体流动指数, 熔融流动指数
- MFI**(multiport fuel injection) (发动机) 多点燃油喷射
- MFIC**(multifunction integrated circuit) 多功能集成电路
- MFI-S**(multiport fuel injection-sequential) (发动机) 顺序多点燃油喷射
- MFI-T**(multiport fuel injection-turbocharged) (发动机) 涡轮增压多点燃油喷射
- MFK**(multifunction keyboard) 多功能键盘
- MFKP**(multifrequency key pulsing) 多频键控脉冲调制
- MFL**(multiwavelength fiber laser) 多波长光纤激光器
- MFLOPS**(millions of floating point operation per second) 每秒百万次浮点操作
- MFМ**(magnetic foil memory) 磁箔存储器
- MFМ**(magnetic force microscopy) 磁力显微术
- MFМ**(miniature fluxgate magnetometer) 微型磁通量闸门磁强计
- MFМ**(modified frequency modulation) 变频调制, 改进型调频制
- MFN**(multifrequency network) 多频网络
- MFN**(multiple function network) 多功能网络
- MFNN**(multilayered feedforward neural network) 多层前馈神经网络

mfo (manifold) (发动机) 歧管, 支管, 多支管, 复式接头, 分配阀箱

MFOS (multifrequency outgoing sender) 多频发送器

MFOS (multiplexing fiber optic sensor) 多路复用光纤传感器

MF osc (multifrequency oscillator) 多频振荡器

MFP (mean free path) 平均自由行程

MFP (miniflat package) 小型扁平封装

MFP (multiform printer) 多格式打印机

MFP (multifrequency pulsing) 多频脉冲

Mf point (Martensite finishing point) Mf 点, 下马氏点, 马氏体转变终止点

MFPR (microwave Fabry-Perot resonator) 微波法布里 - 珀罗谐振腔

mfr (manufacture) 制造, 加工

mfr (manufacturer) 制造厂, 制造者

MFR (melt flow rate) 熔体流动速率

MfR (metafile record) (计算机) 图元文件记录

MFR (multifocus reflector) (汽车前照灯) 多焦点反射镜

MFR (multifrequency receiver) 多频接收机

MFPR (metal fiber-reinforced plastics) 金属纤维增强塑料

MFS (magnetic-tape field search) 磁带信息组检索

MFS (metropolitan fiber system) 都市光纤系统

MFS (minimum feature size) 最小特征尺寸

MFS (multiframe synchronizer) 复帧同步器

MFS (multifrequency sender) 多频记发器, 复频发送器

MFS (multifunction sensor) 多功能传感〔探测〕装置

MFSD (multifrequency signal detector) 多频信号检测器

MFsfu (matt-finish structural facing units) 毛面饰面构件

MFsk (multi-frequency shift keying) 多频移键控

MFST (metal-ferroelectric-semiconductor transistor) 金属铁电半导体晶体管

MFT (manual fine tuning) 手动微调

MFT (minimum filming temperature) 最低成膜温度 (聚合物乳液形成连续的透明膜)

MFT (multiprogramming with a fixed number of tasks) 任务数固定的多道程序设计

MFTDMA (multiple frequency time division multiple access) 多频时分多址

MFU (magnetic film unit) 磁膜装置

Mg (electromagnet) 电磁铁

MG (machine-glazed) 机制有光的

MG (mail gateway) 邮件网关

MG (main generator) 主发电机, 主振荡器

MG (metallic gasket) 金属垫片

MG (mill glazed) 铣光的

MG (mobile gateway) 移动网关

MG (model generator) (计算机) 模型发生器, 模型生成程序

MG (motor generator) 电动 - 发电机

MG (multigage) 多用途测量仪表

- MG** (multigauge) 多用规, 多用测量仪表
- MG** (multiplexing gate) 多路门
- MG** (multiwavelength grating) 多波长光栅
- MGA** (monographic adapter) 单色图形适配器
- MGA** (multiple group address) 多群(组)地址
- M gas** (motor gasoline) 车用汽油
- MGC** (manual gain control) 人工增益调整
- MGC** (monochrome graphic card) 单色图形卡
- MGD** (magnetogasdynamics) 磁气体动力学
- MGD** (multichannel grating demultiplexer) 多通道光栅分用器
- mgf** (magnify) 放大, 增强
- MgK** (merge key) 合并密钥
- MGM** (mastergroup multiplex) 主群多路复用
- mgn** (magneto) 永磁发电机
- MGOS** (metal-graded oxide-semiconductor) 金属-分层氧化物-半导体
- MGRS** (multichannel gamma ray spectrometer) 多道伽玛射线谱仪
- MgS** (electromagnetic switch) 电磁开关
- MGS** (metallurgical-grade silicon) 冶金纯硅
- MGS** (microcomputer graphic system) 微型计算机图形系统
- MGS** (multidetector grating spectrometer sensor) 多检测器光栅分光计传感器
- MG set** (motor-generator set) 电动发电机组
- mg sp** (magnetic speaker) 磁扬声器
- MgSZ** (magnesia-stabilized zirconia) 氧化镁稳定氧化锆
- mgt** (management) 管理(部门)
- MGT** (master group translator) 主群变换器
- MGT** (metal-gate transistor) 金属栅晶体管
- MGT** (metal-oxide-semiconductor-gated transistor) 金属氧化物半导体栅控晶体管
- mgmtmr** (magnetometer) 磁强计
- MgV** (electromagnetic valve) 电磁阀
- MGV** (mobile gateway van) 移动网关设备
- MGV** (motor-driven gate valve) 电动(机驱动的)闸阀
- MGW** (media gateway) 媒体网关
- MH** (magnetic head) 磁头
- MH** (manhole) 人孔, 检查井
- MH** (material handling) 材料搬运
- MH** (medium power homer) 中功率寻的设备, 中功率归航指点标
- MH** (microwave holograph) 微波全息技术
- MH** (mobile home) 旅居汽车, 房车
- MH** (modified Huffman) 改进霍夫曼码
- MH** (mold hardness) 砂型硬度
- MH** (multichannel head) 多路磁头
- MHA** (Mott-Hubbard-Anderson) 模特-哈伯德-安德森模型

- MHB** (mine hauling bogie) 矿车
- MHC** (mechanical hydraulic control) 机械液压控制, 机械液压调节
- MHCP** (mean horizontal candle-power) 平均横向烛光
- MHD** (magnetohydrodynamical) 磁流体动力学的
- MHD** (magnetohydrodynamic energy conversion) 磁流体动能转换
- MHD** (magnetohydrodynamic power generation) 磁流体发电
- MHD** (magnetohydrodynamical generator) 磁流体发电机
- MHD** (magnetohydrodynamics) 磁流体动力学, 磁流体发电学
- MHD** (moving head disk) 移动头磁盘
- MHDF** (medium and high frequency direction-finding station) 中频及高频(无线电)测向台
- MHDL** (microwave hardware description language) 微波硬件描述语言
- MHD lubrication** (magnetohydrodynamic lubrication) 磁流体动压润滑(轴承)
- MHEG** (multimedia and hypermedia information coding expert group) 多媒体和超媒体信息编码专家组
- MHET** (monolithic hot electron transistor) 单片热电子晶体管
- MHF** (medium high frequency) 中高频
- MHF** (microwave height finder) 微波测高仪
- MHFDF** (medium high frequency direction finder) 中高频测向仪
- MHICEG** (multimedia and hypermedia information coding expert group) 多媒体和超媒体信息编码专家组
- MHIT** (multimedia and hypermedia information terminals) 多媒体与超媒体信息终端
- MHL** (microprocessor host loader) 微处理机主装入程序
- MHM** (machine health monitoring) 机器状态监测
- MHN** (multimedia handing node) 多媒体处理节点
- MHP** (multimedia home platform) 多媒体家庭平台
- MHS** (magnetic head scanner) 磁头扫描器
- MHS** (message handling system) 信息管理系统, 信息处理系统, 报文处理系统
- MHSCP** (mean hemispherical candlepower) 平均半球烛光
- MHT** (microwave hologram technique) 微波全息技术
- MHV** (Vickers microhardness) 维氏显微硬度
- MHVB** (microphone headset volume board) 话筒耳机音量电路板
- MHVDF** (medium, high, and very high frequency direction-finding station) 中频、高频及甚高频无线电测向台
- MI** (machine intelligence) 机器智能
- MI** (macro instruction) 宏指令
- MI** (main interface) 主接口
- MI** (maintenance instruction) 维修说明书
- MI** (malleable iron) 可锻铸铁, 韧性铁, 可展铁, 熟铁
- MI** (management information) 管理信息
- MI** (manual input) 人工输入
- MI** (manufacturing inspector) 制造检验员
- MI** (manufacturing instruction) 生产说明书
- MI** (material inspection) 材料检查

- MI** (melt index) 熔体指数
- MI** (memory interface) 存储器接口
- MI** (middle infrared) 中红外
- Mi** (mill) 磨, 铣刀, 铣床, 粉碎机, 粉碎, 清选机
- MI** (Miller integrator) 密勒积分器
- MI** (mineral-insulated cable) 矿物质绝缘电缆
- MI** (mixed interface) 混合接口
- MI** (module identifier) 模块标识符
- MI** (moisture indicator) 湿度指示器, 含水量指示器
- MI** (monitoring instrument) 监测仪器, 监控仪器, 控制仪表
- MI** (mutual inductance) 互感
- MIA** (metal interface amplifier) 金属界面放大器
- MIA** (multiplex interface adapter) 多路复用接口适配器
- MIAC** (minimum automatic computer) 小型自动计算机
- MIACS** (manufacturing information and control system) 生产信息和控制系统
- MIAR** (microinstruction address register) 微指令地址寄存器
- MIB** (management information base) 管理信息库
- MIB** (master information block) 主信息块
- MIB** (multilayer interconnection board) 多层互连电路板
- MBIK** (methyl isobutyl ketone) 甲基异丁基酮
- MIC** (Machinery Information Centers) 机械加工情报中心 (美)
- MIC** (management for innovation creation) 管理革新与创造
- MIC** (management information center) 管理信息中心
- MIC** (media interface connector) 媒体 (介质) 接口连接器
- MIC** (memory-in-cassette) 盒装内存
- MIC** (message identification code) 报文识别代码
- MIC** (microelectronic integrated circuit) 微电子集成电路
- mic** (micrometer) 测微计, 千分尺
- mic** (microphone) 扩音器, 麦克风, 送话器, 话筒, 拾音器
- mic** (microscope) 显微镜
- mic** (microscopic) 显微镜的, 显微的, 微观的
- MIC** (microwave integrated circuit) 微波集成电路
- MIC** (module interface circuit) 模块接口电路
- MIC** (monolithic integrated circuit) 单片集成电路
- MIC** (multichip integrated circuit) 多芯片集成电路
- MIC** (multilayer integrated circuit) 多层集成电路
- MICA** (macro instruction compiler assembler) 宏指令编译汇编程序
- mic mix vol** (microphone mix volume) 话筒混合音量 (调节)
- MICR** (magnetic ink character reader) 磁性墨水字符读出器
- MICR** (magnetic ink character recognition) 磁墨水字符识别
- micr** (microscope) 显微镜
- micro** (micrograph) 显微照片

microcryst (microcrystalline) 微晶的

microfier (microwave rectifier) 微波整流器

micromin (microminiature) 微型

micros (microscope) 显微镜

Microsoft IME (microsoft input method editor) 微软 (开发的) 日语输入软件

MICS (management information and control system) 管理信息控制系统

mid (middle) 中间, 中央, 中点, 中部

MIId (module identifier) 模块识别符

MID (multichannel image dissector) 多通道析像管

MIIDAC (michigan digital automatic computer) 密执安大学数字自动计算机

MIDAS (modified integration digital analog simulator) 改进的集成数字模拟器

MIDAS (multiple index data access system) 多索引数据存取系统

MIDB (multiple intermediate development bake process) 多次中间显影烘焙工艺

MIDI (musical instrument digital interface) 电子乐器数字接口 (数字化音乐和设备), 乐器数字化界面, 音乐装置数字接口

MIDOT (multiple interferometer determination of trajectories) 复式干涉仪轨道测定装置

MIE (magnetically-enhanced ion etching) 磁增强离子蚀刻

MIE (magnetron ion etching) 磁控离子蚀刻

MIIEP (multipurpose integrated electronic processor) 多用途集成电路信息处理机

MIIFL (master international frequency list) 国际频率总表

MIFS (multiplex interferometric Fourier spectroscopy) 多重干涉傅里叶光谱 (学)

MIG (magnetron injection gun) 磁控注入电子枪

MIG (metal-arc inert-gas (welding)) 金属极电弧、惰性气体保护 (焊接)

MIG (metal-inert-gas (underwater welding)) 金属焊条惰性气体 (水下焊接)

MIG (metal inertia gas welding) 金属焊条惰性气体保护焊

MIG (miniaturized integrating gyro) 小型化的积分陀螺仪

MIG (multilevel interconnection generator) 多层互连信号发生器, 多电平互连式信号发生器

MIGS (metal induced gap state) 金属引起的 (能) 带隙态

MII (media independent interface) 媒体独立接口, 介质无关接口

MII (musical instrument interface) 音乐设备接口

MIIL (multivalued integrated injection logic) 多值集成注入逻辑

MiJB (microphone jack board) 话筒插孔板组件

mike (microphone) 扬声器, 送话器

MIL (malfunction indicator lamp) 故障指示灯

millg (milling) 铣, 磨, 磨矿

MIM (maintenance instruction manual) 维护说明手册

MIM (metal-insulator-metal system) 金属-绝缘体-金属系统

MIMD (multiple instruction steam multiple data stream) 多指令多数据流

MIME (multipurpose internet mail extensions) 多用途互联网邮件扩展 (电子信箱)

MIMO (multiple-input multiple-output) (通信) 多重输入-多输出

MIMR (magnetic ink mark recognition) 磁墨水标志识别

min (minimum) 最小, 最小值

min (minor) 较小的, 小侧

MIN (multistage interconnection network) 多级互连网络

MinEAC (miniature electronic autocollimator) 微型电子准直仪

mini APS (minimum accessory power supply) 最小辅助电源

mini DV (mini digital video) 袖珍数码摄录机

mini EAC (miniature electronic autocollimator) 微型电子准直仪

MinMC (minimum material condition) 最小材料条件

min rn (minimum range) 最小射程, 最近距离

MINS (miniature inertial navigation system) 微型惯性导航系统

mintr (miniature) 微型 (的机构)

min W (minimum wall) 最小壁 (厚)

MIO (multimedia input output) 多媒体输入输出

MIO (multiple input-output) 多重输入输出

MIO (multiuser information outlet) 多用户信息插座

MIOS (modular input/output system) 模块化输入 / 输出系统

MIP (malleable iron pipe) 韧性铁管, 可锻铸铁管

MIP (manual input processing programme) 人工输入处理程序

MIP (mean indicated pressure) 平均图示压力, 平均指示压力

MIP (mercury-intrusion porosimetry) 压汞仪

MIP (method improvement program) 方法改进程序 (IBM 公司的)

MIP (minimum impulse pulse) 最小冲击脉冲

MIP (mobile internet protocol) 移动因特网协议

MIP (modular information processor) 模块信息处理机

MIPE (magnetic induction plasma engine) 磁感应等离子体发动机

MIPE (modular information processing equipment) 积木式信息处理设备

MIPS (metal-insulator-piezoelectric semiconductor) 金属 - 介质 - 压电半导体

mips (million instructions per second) 每秒钟执行一百万条指令, 百万指令 / 秒

MIR (material inspection report) 材料检验报告

MIR (memory-information register) 存储信息寄存器

MIR (memory input register) (计算机) 存储输入寄存器

MIR (middle infrared) 中红外

mir (mirror) 镜, 反射器, 镜子, (汽车) 后视镜

MIR (multiple internal reflection) 多次内反射

MIRA (Motor Industry Research Association) (英) 汽车工业研究协会

MIRA (multifunction inertial reference assembly) 多功能惯性参考组件

MIRA code (microfilm information retrieval access code) 缩微胶卷信息检索存取码

MIRC (Microsoft Internet relay chat client) 微软公司因特网中继聊天客户端 (软件)

mired (micrereciprocal degree) 迈尔德 (色温单位) ($2\,000\text{ K}$ 温度的倒数等于 500×10^{-6} , 也等于 500 迈尔德)

MIRPS (multiple information retrieval by parallel selection) 通过并行选择的多次信息恢复

mirr (mirror) 镜, 镜像, 镜像信号

MIRT (molecular infrared ray tracer) 分子红外线示踪器, 分子化红外线跟踪器

- MIRT** (molecular infrared track) 分子红外线跟踪
- MIS** (machine instruction statement) 机器指令语句
- MIS** (management information service) 信息管理服务
- MIS** (management information system) 管理信息系统
- MIS** (manufacturing information system) 生产信息系统, 制造信息系统
- MIS** (mapped ignition system) 图像控制点火系统
- MIS** (metal-insulator-semiconductor) 金属-绝缘体-半导体结构
- MIS** (metal-insulator-silicon) 金属-绝缘体-硅
- MIS** (multimedia information source) 多媒体信息源
- MISC** (minimum instruction set computer) 最小指令集计算机
- misc** (miscellaneous) 混杂的, 各种各样的
- MISD** (multiple instruction single data) 多指令单数据
- MISDN** (mobile integrated service digital network) 移动综合业务数字网
- MISE** (mean integrated square error) 积分方均误差
- MISFET** (metal-insulator-semiconductor field effect transistor) 金属-绝缘体-半导体场效应晶体管
- MISIC** (metal-insulator-semiconductor integrated circuit) 金属-绝缘体-半导体集成电路
- MISO** (multiple input single output) 多输入单输出
- MiSRe** (microwave space relay) 微波空间中继
- MISS** (metal-insulator-semiconductor switch) 金属-绝缘体-半导体开关
- MISSD** (metal-insulator-silicon Schottky diode) 金属-绝缘体硅肖特基二极管
- MIST** (metal-insulator-semiconductor-transistor) 金属-绝缘体-半导体晶体管
- MIT** (massachusetts institute of technology) (美) 麻省理工学院
- MIT** (master instruction tape) 主指令带, 主程序带
- MIT** (modular intelligent terminal) 模块化智能终端
- MITE** (microelectronic integrated test equipment) 微电子集成试验装置
- MITE** (miniaturized integrated telegraph equipment) 小型化集成电报机
- MITE** (multiple input terminal equipment) 多端输入终端设备
- MITS** (microfiche image transmission system) 显微胶片图像传输系统
- MIU** (main instrument unit) 主仪表装置
- MIU** (multiplex interface unit) 多路复用接口器
- MIU** (multistation interface unit) (计算机) 多站接口装置
- mix** (mixer) 混合器, 混频器, 混录器
- mix** (mixing) 混合
- mix mic** (mixing microphone) 混录话筒
- mixt** (mixture) 混合物
- MJ** (mechanical joint) 机械连接
- MJ** (multijunction) 多结
- MJFET** (multijunction field effect transistor) 多结场效应晶体管
- MJG** (metal-jacket gasket) 包金属垫片
- MK** (manual clock) 手控时钟
- mk** (mark) 标志, 符号, 商标
- MK** (master key) 主密钥

MK (master kit) (发动机) 主修理包
MK (microphone) 微音器, 话筒, 麦克风, 送话器, 传声器, 扩音器
MKG (master key generator) 主密钥发生器
mkgs (markings) 符号, 标识
MKP (multimedia kiosk processor) 多媒体触摸屏处理器
mks (marks) 标记, 牌号
m. k. s (meter-kilogram-second) 米·千克·秒制
MKS (modular kneader system) 积木式捏合装置
m. k. s. A. (meter-kilogram-second-ampere system of units) 米·千克·秒·安培单位制
mkup (makeup) 组成, 结构
mky (monkey) 落锤, 打桩锤, 出渣口
ML (machine language) 机器语言
ML (macroassembly language) 宏汇编语言
ML (macrolanguage) (计算机) 宏加工语言
ML (macrolibrary) 宏程序库
ML (main line) 干线
ML (markup language) 标记语言
ML (match line) 配合线
ML (maximum likelihood) 最大似然性
ML (mean level) 平均水平 (电平, 能级)
ML (mechanical loss) 机械损失
ML (memory logic) 存储 (器) 逻辑
ML (metalanguage) 源语言
ML (metal lined) 金属衬里 (的)
ML (microstrip laser) 微带激光器
ML (mid-line) 中线
ml (milliliter) 毫升
ML (modulation of laser) 激光调制
ML (molded line) 型线
ML (monolithic) 单片, 单块
ML (mother liquor) 母液
ML (motor launch) 发动机试车
ML (mould line) 模线, 型线
ML (multilayer) 多层
MLA (microprocessor language assembler) 微处理机语言汇编程序
MLA (multiline addressing) 多行寻址
MLA (multiple line adapter) 多线适配器
MLB (metallic link belt) 金属链带
MLB (multilayer board) 多层电路板
MLC (microelectronic logic circuit) 微电子逻辑电路
MLC (motor load control) 电动机负载控制
MLC (multilayer ceramic capacitor) 多层瓷介电容

MLC (multiline controller) (计算机) 多路控制器; 多路控制程序

MLC (multiplex logic circuit) 多路复用逻辑电路

MLCB (multilayer circuit board) 多层电路板

MLCC (maximum length cyclic code) 最大长度循环码

MLCu (milling cutter) 铣刀

MLD (magnetic liquid dynamics) 磁流体动力学

MLD (maximum likelihood detector) 最大似然检测器

MLD (mechanized longhole drilling) 机械化深孔凿岩

mld (moulded) 模制的, 造型的

MLDD (moderate lightly doped drain) 适度轻掺杂漏极

mldg (moulding) 模制, 造型, 翻砂, 模压, 浇铸

MLE (maximum likelihood estimate) 最大似然估算

MLE (microprocessor language editor) 微处理机语言编辑程序

MLE (molecular layer epitaxy) 分子层外延

MLECP (maximum-likelihood error-correcting parser) 最大似然误差校正剖析程序

MLEDF (mode locked erbium doped fiber) 锁模掺铒光纤

MLFR (multilink frame relay) 多链路帧中继

MLFRL (mode locked fiber ring laser) 锁模光纤环型激光器

MLI (marker light indicator) 识别器指示灯

MLIA (multiplex loop interface adapter) 多路复用回路接口适配器

MLL (master lines layout) 总线线路图

MLM (membrane light modulator) 薄膜光调制器

MLMA (multilevel multiaccess) 多级多路存取

MLP (machine language programme) 机器语言程序

MLP (manual lever position) (汽车) 手动变速杆位置

MLP (meridian lossless packing) 无损压缩音频技术

MLPC (multilayer printed circuit) 多层印制电路

MLPCB (multilayer printed circuit board) 多层印制电路板

MLR (memory lockout register) 存储保持 (闭塞) 寄存器

MIS (metal slitting) 金属切口

MLS (microwave landing system) 微波着陆系统

MLS (mixed language system) (计算机) 混合语言系统

MLS (modulation light source) 调制光源

MLS (multilead reflow soldering) 多引线反射流焊接

MLS (multilevel security) 多级保密

MLS (multilevel storage) 多级存储器

MLSR (maximum length shift register) 最长移位寄存器

MLSS (mixed liquor suspended solid) 混合物中悬浮固体量

MLT (Materials Laboratory Tests) (美国) 材料试验所

MLT (mean length of turn) 匝的平均长度

MLT (multiline telephone) 多路电话

MLW (minimum linewidth) 最小线宽

mly (multiply) 乘

MM (machine model) 机器模型

MM (magnetic-mechanical) 磁 - 机械的

MM (main memory) 主存储器

MM (main motor) 推进电动机, 主电动机

MM (mandrel mill) 长芯棒连接管机

MM (man machine) 人机

MM (mass memory) 海量存储器, 大容量存储器

MM (master monitor) 主监控器, 主监控程序

MM (materials management) 物资管理, 材料管理

MM (medium maintenance) 中修

MM (memory module) 存储器模块

MM (memory multiplexor) 存储器多重转接器

MM (minimum and maximum) 最小值和最大值

MM (mobility management) (通信) 迁移率管理

MM (monolithic microcomputer) 单片微型计算机

MM (monostability multivibrator) 单稳态多谐振荡器

MM (motor machine) 电动机械

MM (motor magnet) 电动机磁铁

MM (motor module) 电动机模块

MM (moving magnet) 动磁式唱头

MM (multicarrier modulation) 多载波调制

MM (multichannel modulator) 多路调制器

MM (multimedia) 多媒体

MM (multimedia multiplexer) 多媒体复用器

MMA (manual metal arc welding) 手动金属电弧焊

MM (multiple module access) 多模存取

MMAR (main memory address register) 主存储器地址寄存器

MMC (manifold mounted converter) (发动机) 装在排气歧管处的催化转化器

MMC (man machine communication) 人机通信 (进行机床的面板操作)

MMC (maximum material condition) 最大加工余量

MMC (metal-matrix composite) 金属基复合物

MMC (microsoft management console) 微软管理控制台

MMC (Mitsubishi Motor Corporation) (日) 三菱汽车公司

MMC (multimedia card) 多媒体存储卡

MMC (multimedia controller) 多媒体控制器

MMCD (multimedia compact disk) 多模体光盘

MMCS (man-machine communication system) 人 - 机通信系统

MMCS (multimedia mobile communication system) 多媒体移动通信系统

MMDB (main memory database) 主存数据库

MMDS (multiple microwave distributing system) 多路微波分配系统

MME (mobility management entity) (通信) 迁移率管理机构

- MMEC** (mobility management entity code) (通信) 迁移率管理代码
- MMEM** (multimedia electronic mail) 多媒体电子邮件
- MMF** (magnetomotive force) 磁动势, 磁通势
- MMF** (main message file) 主消息文件
- MMF** (multimode optical fibre) 多模光纤
- MMI** (man-machine interaction) 人机交互
- MMI** (man-machine interface) 人机接口, 人机界面
- MMIC** (microwave monolithic IC) 微波单片集成电路
- MMIC** (microwave monolithic integrated circuit) 微波单片集成电路
- MMIC** (millimeter microwave integrated circuit) 毫米波集成电路
- MMIC** (monolithic microwave integrated circuit) 单片微波集成电路
- MMIC** (monolithic millimeter-wave integrated circuit) 单片毫米波集成电路
- MMIO** (multimedia input/output) 多媒体输入输出
- MMIS** (man-machine interface subsystem) 人机接口子系统
- MMIT** (man-machine interrogation technique) 人机询问技术
- MML** (man-machine language) 人机(对话)语言
- MML** (mix-and-match lithography) (多机)混配光刻
- MML** (multimedia module library) 多媒体模块库
- MMLCD** (metal-insulator-metal liquid crystal display) 金属-绝缘体金属液晶显示器
- MMM** (main memory module) 主存储器模块
- MMM** (man/machine model) 人/机模型
- MMM** (memory mirror module) (汽车)后视镜记忆模块
- MMM** (MEMS/MST/micromachine) M^3 技术
- MMM** (modified monel metal) 镍铜锡铸造合金, 变质型蒙乃尔铸造合金, 改良型蒙乃尔合金
($w(\text{Ni})$ 60%~65%, $w(\text{Cu})$ 24%~27%, $w(\text{Sn})$ 9%~10%)
- MMM** (modular microprogram machine) 模块化微程序机
- MMM** (monolithic main memory) 单片主存储器
- MMM** (multimedia mail) 多媒体邮件
- MMN** (multimedia network) 多媒体网(络)
- mmod** (micromodule) 微型组件
- MMP** (metric module pitch) 米制模数(齿轮)
- MMP** (motor-mount pump) 电动泵
- MMP** (multiplex message processor) 多路复用报文处理机, 多路传输的消息处理机
- MMPCN** (multimedia personal communication network) 多媒体个人通信网
- MMR** (main memory register) 主存储器寄存器
- MMS** (main machine system) 主机系统
- MMS** (main memory system) 主存(储器)系统
- MMS** (man-machine system) 人-机系统
- MMS** (manufacturing message service) 制造业信息服务
- MMS** (manufacturing message specification) 制造业信息规范
- MMS** (mass memory system) 海量存储系统
- MMS** (mass storage system) 大容量存储系统

- MMS** (modular memory system) 模块化存储系统
- MMS** (multimedia messaging service) 多媒体信息服务
- MMS** (multimodular storage) 多模块存储器
- MMS** (multimusic scanner) 多段音乐扫描自动选曲系统
- MMSE** (man-machine system engineering) 人机系统工程学
- MMSE** (minimum mean square error) 最小方均差
- MMT** (micro monorail transportation) 微型单轨运输
- MMT** (multimedia mail transfer) 多媒体邮件传送
- MMT** (multimedia terminal) 多媒体终端
- MMT** (multimode manual transmission) 多模式手动变速器
- MMTV** (multimode television) 多制式电视机
- MMU** (main memory unit) 主存储器
- MMU** (memory management unit) 存储管理部件
- MMV** (manual modulation valve) 手动调节阀
- MMV** (monostable multivibrator) 单稳态多谐振荡器
- MMW** (millimeter wave) 毫米波
- MMx** (master group multiplex) 主群多路复用
- MN** (mach number) 马赫数
- MN** (mailbox name) 信箱名
- mn** (main) 主要的, 总的
- Mn** (manganese) 锰
- MN** (mechanical noise) 机械噪声
- MN** (microsoft network) 微软网络
- MN** (multimedia network) 多媒体网络
- MN** (multipoint network) 多点网络
- MN** (multiprotocol network) 多协议网络
- MNC** (microcomputer numerical control) 微计算机数控
- MNC** (mobile network code) 移动式网络代码
- MNC** (mobile network computer) 移动网络计算机
- MNC** (multimedia notebook computer) 多媒体笔记本电脑
- MNCS** (multipoint network control system) 多点网络控制系统
- M net** (message network) 消息网络
- mn frm** (main frame) 主要框架
- mnI** (manual) 手册, 说明书, 手操作的
- mnI opr** (manually operated) 手动的
- MNN** (morphological neural network) 形态神经网络
- MNN** (multilayer neural network) 多层神经网络
- MNOS** (metal-nitride-oxide-semiconductor) 金属-氮化物-氧化物-半导体
- MNOS** (metal-nitride-oxide-silicon) 金属-氮化物-氧化物-硅
- MNOS-IC** (metal-nitride-oxide-semiconductor integrated circuit) 金属-氮化硅-氧化硅-半导体集成电路
- MNOS memory** (metal-nitride-oxide-semiconductor memory) 金属-氮化物-氧化物-半导体存储

器

MNOST (metal-nitride-oxide-silicon transistor) 金属-氮化物-氧化物-硅晶体管

MNP (microcom networking protocol) 微软联网规程, 微软提倡的调制解调器纠错通信协议

MNR (magnetic nuclear resonance) 核磁共振

MNS (metal-nitride-semiconductor) 金属-氮化物-半导体

MNS (metal-nitride-silicon) 金属-氮化物-硅结构

MNSFET (metal-nitride-semiconductor field effect transistor) 金属-氮化物-半导体场效应晶体管

MNSh (multistage noise shaping) 多级噪声整形

MNT (module name table) (计算机) 模块名表

mnr (monitor) 监控, 监听器, 监视(器), 监督程序

MNWP (maximum normal working pressure) 最大额定工作压力

MO (machine operation) 机器操作

MO (magneto-optical) 磁光盘, 永磁光纤

MO (magneto-optical disk) 光磁盘(利用激光和磁场进行高密度信息记录)

MO (manual-operated) 用手操作的, 手动, 手工操作的, 人工操作的

MO (manual output) 手动输出

mO (mass of electron at low velocity) 低速电子质量

MO (master oscillator) 主(控)振荡器

MO (microscope objective) 显微物镜

mo (moment) 矩, 力矩

mo (motor) 电动机

MO (motor operated) 发动机驱动的

mo (moulded) 模制的

MO (multichannel optoanalyzer) 多通道光学分析仪

MOALE (metal organic atomic layer epitaxy) 金属有机物原子层外延

mob (mobile) 机动的, 可动装置, 发动机

MOBD (multiplex on board diagnostic) 多路通信车载诊断装置

mob DiC (mobile digital computer) 移动式数字计算机

MOBL (macro oriented business language) 商务宏语言

mobl DAC (mobile data acquisition system) 移动式数据采集系统

mobot (mobile remote-controlled robot) 移动式遥控机器人, 移动式遥控机械装置

mobot (mobile robot) 可移动的机器人

MOC (magnetic-optic converter) 磁光转换器

MOC (master operational controller) 主操作控制器

MOCAM (mobile checkout and maintenance) 流动的检查与维修

MOCN (multioperator core network) 多操作员核心网

MOCSM (multichannel optical cable stranding machine) 多路光缆绞制机

MOCVD (metal-organic chemical vapour deposition) 金属-有机物化学气相沉积

MOD (magneto-optical device) 磁光器件

MOD (magneto-optical disk) 磁光盘

MOD (magneto-optical drive) 磁光驱动器

MOD (microwave and optoelectronic device) 微波与光电子器件

- MOD** (microwave oscillating diode) 微波振荡二极管
- mod** (model) 模型 (样), 样机, 样品, 型
- mod** (moderate) 中级的, 中等的
- mod** (modern) 现代的
- mod** (modernized) 现代化的
- mod** (modification) 修改, 改型, 改装, 改进
- mod** (modulation) 调制
- MoD** (modulation doped) 调制掺杂的
- mod** (modulator) 调制器, 调幅器
- mod** (module) 模, 模数 (齿数), 组件, 模块
- mod** (modulus) 模数, 系数, 模量, 率
- mod comp** (modular computer) 模块式计算机
- MODE** (magneto optical disk editor) 磁盘编辑器
- modem** (modulator-demodulator) 调制解调器, 调制解调装置
- MODI** (modular optical digital interface) 模块化光学数字接口
- modif** (modification) 变更, 改型, 改变
- mod osc** (modulator oscillator) 调制器振荡器
- MOE** (measure of effectiveness) 有效性度量
- M-O effect** (magnetic-optic effect) 磁光效应
- MOEMS** (micro-optical-electro-mechanical system) 微光机电系统
- MOET** (miniature optoelectric transformer) 微型光电变换器
- MOET** (monolithic optoelectronic transistor) 单片光电子晶体管
- MOF** (maximum observed frequency) 最大观测频率
- M of I** (moment of inertia) 惯性矩, 转动惯量
- MOG** (mesh-of-grind) 研磨网目, 最经济磨粒度
- MOGA** (microwave and optical generation and amplification) 微波及光学发生与放大
- mogas** (motor gasoline) 车用汽油
- mogister** (MOS shift register) 金属-氧化物-半导体移位寄存器
- MOI** (moment of inertia) 惯性矩, 转动惯量
- M oil** (motor oil) 机油
- MOIV** (mechanically operated inlet valve) 机械控制进口阀
- MOL** (machine-oriented language) 面向机器的语言
- MOL** (moving objective lens) 移 (活) 动物镜
- mo lab** (mobile laboratory) 移动式实验室
- MOLD** (metal-overlap laterally-diffused) 金属叠层横向扩散 (肖特基势垒二极管)
- mold** (molding) 模制, 造型, 翻砂
- mole com** (molecularized digital computer) 分子化数字计算机
- molelectronics** (molecular electronics) 分子电子学, 微电子学
- MOLO** (multioctave local oscillator) 倍频程本机振荡器
- MOLS** (magnetic operated limit switch) 磁控限制开关
- mol wt** (molecular weight) 相对分子质量
- MOM** (magneto optical modulation) 磁光调制

- MOM**(mass optical memory) 海量光(学)存储器,大容量光(学)存储器
- MOM**(metal-oxide-metal) 金属-氧化物-金属(结构)
- MOMBE**(metal organic molecular beam epitaxy) 金属有机物分子束外延
- mon**(monitor) 监视器,监听器,监听装置,监控器,监测器,监控程序,记录器
- MON**(multiwavelength optical network) 多波长光网
- mon amp**(monitor amplifier) 监听放大器,监控放大器
- MO Net**(multiwavelength optical network) 多波长光纤网
- mono**(monopole) 单极(天线)
- monocl**(monoclinic) 单斜晶系
- monog**(monograph) 专论
- mon rec**(monitoring reception) 接收监听
- mon T**(monetary telephone) 投币式公用电话机
- mon trans**(monitoring transmission) 发送监听
- mon TS**(monetary telephone set) 投币式公用电话机
- MOP**(maximum oil pressure) 最大油压力,最大润滑油压力
- MOP**(maximum output power) 最大输出功率
- MOP**(metal oxide passivation) 金属-氧化物钝化
- MOP**(mini oct-lead package) (晶体管)微型8脚封装
- MOP**(modular operating procedure) 模块化操作程序
- MOP**(modulation on the pulse) 脉冲调制
- MOPA**(master oscillator power amplifier) (电路中)主振荡器功率放大器
- MOPA**(modulated oscillator power amplifier) 受调制振荡器功率放大器
- MOPAT**(master oscillator, power-amplifier transmitter) 主控振荡器、功率放大器式发射机(导航用,波长为30cm)
- MOPB**(manually operated plotting board) 人工操作图形显示面板
- mopier**(multiple original printer) 多源打印机
- mop R**(mop rack) 抛光轮架
- MOPS**(million operations per second) 百万次运算/秒
- MOPTAR**(multiple object phase tracking and ranging system) 多目标相位跟踪和测距系统
- MOPTARS**(multiobject phase tracking and ranging system) 多目标相位跟踪和测距系统
- MOR**(memory output register) 存储器输出寄存器
- MOR**(moment of rupture) 断裂力矩
- MOR**(multiwavelength optical repeater) 多波长光中继器
- mo reps**(monitor station reports) 监视台报告(书),监听站报告(书)
- MoRPP**(modified reinforced polypropylene) 改性增强聚丙烯
- mor T**(morse taper) 莫氏锥度
- MOS**(magneto optic storage) 磁光存储器
- MOS**(management operation system) 管理操作系统,标准管理系统
- MOS**(manufacturing operating system) 制造用操作系统
- MOS**(mechanical optical switches) 机械光交换机
- MOS**(metal-oxide-semiconductor) 金属-氧化物-半导体
- MOS**(metal-oxide-semiconductor transistor) 金属-氧化物-半导体晶体管

- MOS** (metal-oxide-silicon) 金属-氧化物-硅
- MOS** (modular optoelectronic scanner) 模块化光电扫描仪
- MoS** (molybdenum sulphide) 硫化钼
- mos** (mosaic) 镶嵌结构
- MOS** (multimedia operating system) 多媒体操作系统
- MOSAIC** (metal-oxide-silicon advanced integrated circuit) 金属-氧化物-硅高级集成电路
- MOSFET** (metal-oxide-semiconductor field effect transistor) 金属-氧化物-半导体场效应晶体管
- MOSIC** (metal oxide semiconductor integrated circuit) 金属-氧化物-半导体集成电路
- MOSLM** (magneto optic spatial light modulator) 磁光空间光调制器
- MOSLSI** (metal-oxide-semiconductor for large-scale integration) 金属-氧化物-半导体大规模集成(电路)
- MOSM** (metal-oxide-semiconductor memory) 金属氧化物半导体存储器
- MOSRAM** (metal-oxide-semiconductor random access memory) 金属-氧化物-半导体随机存取存储组件
- MOSROM** (metal-oxide-semiconductor read-only memory) 金属-氧化物-半导体只读存储器
- MOSSOS** (metal-oxide-semiconductor silicon-on sapphire) 采用蓝宝石硅-金属-氧化物-半导体(器件)
- MOST** (metal-oxide-semiconductor transistor) 金属-氧化物-半导体晶体管
- MOST** (metal-oxide-semiconductor type field effect transistor) 金属-氧化物-半导体场效应晶体管
- MOST** (metal-oxide-silicon transistor) 金属-氧化物-硅晶体管
- MoSt** (mode select) 方式选择, 状态选择
- Mo/St** (mono/stereo) 单伴音 / 立体声
- mot** (motor) 发动机, 电动机, 汽车, 马达
- MOTBF** (mean operating time between failures) 故障间的平均运行时间
- MOTIS** (message-oriented text interchange system) 面向报文正文交换系统
- MOTLPIC** (metal-oxide-transistor for large power integration circuit) 大功率集成电路用金属-氧化物晶体管
- MOTLSIC** (metal-oxide-transistor for large scale integration circuit) 大规模集成电路用金属-氧化物晶体管
- moto gas** (motor gasoline) 车用汽油, 动力汽油
- mot op** (motor-operated) 电动机拖动的
- MoTS** (module test set) 模块试验装置
- MOTU** (mobile optical tracking unit) 可动的光学跟踪设备
- MOU** (monthly minutes of use) 每月使用时间
- MOV** (metal-oxide varistor) 金属-氧化物压敏电阻, 金属-氧化物可变电阻器, 氧化金属膜可变电阻器(电位器)
- mov** (move) 传送, 移动
- MOVPE** (metal organic vapour phase epitaxy) 金属有机物气相外延
- movt** (movement) 运动, 移动
- MOx** (metal oxide (resistor)) 金属氧化物(电阻)
- MP** (magnetic plastics) 磁性塑料
- MP** (magnetic printer) 磁性打印机

- MP** (magnetized plasma) 磁化等离子体
- MP** (main processor) 主处理机
- MP** (main program) 主程序
- MP** (main pump) 主泵
- MP** (maintenance point) 维修站, 维修点
- MP** (maintenance prevention) 安全设施, 安全措施
- MP** (maintenance programme) 维护程序
- MP** (manifold pressure) (发动机) 歧管压力, 管道内压力
- MP** (matching phase) 相位匹配
- MP** (mathematical programming) 数学规划
- MP** (mechanical part) 机械零件, 机械部件
- MP** (medium pressure) 中压, 中等压力
- MP** (melting point) 熔点
- MP** (message processor) 信息处理机
- MP** (meta programming) 元程序设计
- M-P** (metal or plastic) 金属或塑料
- MP** (metallized paper) 金属化纸
- MP** (microprocessor) 微处理器, 微处理机
- MP** (microprogram) 微程序
- MP** (mobile phone) 移动电话
- MP** (molding pressure) 造型春实压力, 春箱压力
- MP** (motive power) (原) 动力
- MP** (motor panel) 电动机仪表板, 发动机仪表板
- MP3** (MPEG-1 radio layer-3) 国际活动画面专家组标准音频第三层压缩模式 (动态影像规格 MPEG 规定的一种声音压缩技术, 根据使用目的和原音压缩率的不同, 可以分为 3 层)
- MP** (multiplexer) 多路复用器
- MP** (multiplier phototube) 光电倍增管
- MP** (multipole) 多极
- MP** (multiprocessing) 多道处理, 多重处理
- MP** (multiprocessor) 多处理机
- MPA** (mechanical properties assessment) 力学性能评定
- MPA** (Metal Powder Association) (美国) 金属粉末协会
- MPA** (microwave power amplifier) 微波功率放大器
- MPA** (modulated pulse amplifier) (电路中) 调制脉冲放大器
- MPA** (multiple precision arithmetic) 多倍精度计算
- MPACS** (management planning and control system) 管理计划及控制系统
- MPAR** (microprogram address register) 微程序地址寄存器
- M path** (multiple path) 多通路
- MPB** (matrix program board) 矩阵程序板
- MPB** (maximum pressure boost) 最大增压
- MPB** (multiphoton bremsstrahlung) 多光子韧致辐射
- MPBR** (microprogram bus register) 微程序总线寄存器

- MPC** (master power controller) 主电源控制器
- MPC** (maximum permissible concentration) 最大允许浓度 (指空气或水中含放射性的量)
- MPC** (mechanized production control) 机械化生产控制
- MPC** (microprocessor) 微处理器
- MPC** (multimedia personal computer) 多媒体个人计算机
- MPC** (multipath channel) 多通路信道
- MPC** (multiple-purpose communications) 多用途通信
- MPC** (multipurpose computer) 多用途计算机
- MP capacitor** (metallized-paper capacitor) 金属化纸质电容器
- MPCB** (multilayer printed circuit board) 多层印制电路板
- MPCCM** (multiprocessor control connector module) 多处理器控制连接器模块
- MPCD** (minimum perceptible chromaticity difference) 最小可辨色度偏差
- MPCU** (microprogrammed control unit) 微程序控制器
- MPD** (magnetoplasma dynamics) 磁等离子体动力学
- MPD** (melting point depressant) (微联结) 熔点抑制剂
- MPD** (multichannel photodetector) 多通道光敏探测器
- MPD** (multiple plastic duct) 多孔塑料管道, 多管道塑料线槽
- MPD** (multipurpose display) 多用途显示 (器)
- MPDC** (Mechanical Properties Data Center) 力学性能数据中心 (美)
- MPDP** (microprogrammed data processor) 微程序控制数据处理机
- MPDR** (microprogram data register) (计算机) 微程序数据寄存器
- MPE** (maximum permissible dose) 最大允许剂量
- MPE** (maximum permissible exposure) 最大允许照射
- MPE** (mean probable error) 平均概率误差
- MPE** (multiple phase ejectors) 多相喷射器
- MPEG** (moving picture experts group) 运动图像压缩标准“运动图像专家组”(由该专家组制定的动画压缩标准)
- MPF** (melamine-phenol-formaldehyde resin) 三聚氰胺-酚甲醛树脂
- MPFI** (multiport fuel injection) (发动机) 多点燃油喷射
- MPFS** (microwave position-fixing system) 微波定位系统
- MPG** ((fuel economy) miles per gallon) 每加仑(耗油)行驶的英里数(汽车燃油经济性)
- MPG** (manual pulse generator) 手摇脉冲发生器
- MPG** (microwave pulse generator) 微波脉冲发生器
- MPG** (multipurpose grease) 多用途润滑脂
- mph** (miles per hour) 每小时行驶英里数
- MPI** (magnetic particle inspection) 磁粉检测, 磁粉探伤
- MPI** (microprocessor interface) 微处理器接口
- MPI** (multiphoton ionization) 多光子电离
- MPI** (multiple point interface) 多点接口
- MPI** (multipoint injection) (发动机) 多点喷射
- MPId** (module process identifier) 模块处理识别符
- MPI-SI** (multipoint fuel injection spark ignition) (发动机) 多点燃油喷射火花点火

- MPK** (maintenance part skit) 维修部件箱
- MPL** (maximum permissible level) (辐射) 最大允许能级
- MPL** (metals processing laboratory) 金属加工实验室
- MPL** (modular part library) 模块化部件库
- MPL** (multiparty line) 多用户线路
- MPL** (multipurpose lubricant) 多用途润滑剂
- MPM** (magnetic phase modulator) 磁调相器
- MPM** (master processor module) 主处理器模块
- MPM** (microprogram memory) 微程序存储器
- MPM** (monocycle position modulation) 单周期脉冲位置调制
- MPM** (multistand pipe mill) 多机架连轧管机, 限动芯轴连轧管机
- MPMI** (multiport memory interface) 多端口存储器接口
- MPMN** (monolayer-protected metal nanoparticle) 单分子修饰的纳米金属粒子 (通过有机分子对具备纳米结构的纳米材料表面进行修饰及功能化)
- MPN** (most probable number) 最或然数
- MPN** (multiplexed packet network) 多路复用包网络
- MPNA** (multiport network adapter) 多端口网络适配器
- MPO** (maximum power output) 最大功率输出
- MPP** (machine pushbutton panel) 机床按键面板
- MPP** (massively parallel processor) 大规模并行处理机
- MPPL** (multipurpose programming language) 多用途程序语言
- MPPO** (modified polyphenylene oxide) 改性聚苯醚
- MPR** (master power regulator) 主电源稳压器
- MPR** (maximum power reduction) 最大功率下降
- MPR** (multiple protocol router) 多协议路由器
- MPROM** (mask programmable read-only memory) 掩模可编程只读存储器
- MPS** (main power switch) 主电源开关
- MPS** (main propulsion system) 主推进系统
- MPS** (manufacturing plan sheet) 生产计划图表
- MPS** (manufacturing process simulation) 制造过程仿真
- MPS** (mathematical programming system) 数学规划系统
- MPs** (Matsushita pressure) 松下压敏
- MPS** (measurement processor subsystem) 测量处理机子系统
- MPS** (medium pressure steam) 中压蒸汽
- MPS** (memory program select) 记忆节目选择
- MPS** (meter pulse sender) 计量脉冲发送器
- mps** (meters per second) 米 / 秒
- MPS** (microprocessor-system) 微处理机系统
- MPS** (minimum phase state) 最小相位状态
- MPs** (monolithic processors) 单片处理器
- MPS** (multiparticle spectrometer) 多粒子谱仪
- MPSF** (multipoint sandwich forming) (塑性加工) 多点三明治成形

MPSH (mean pressure suction head) (水泵) 平均压力吸引高度, 平均抽吸压头
MPSK (minimum phase shift keying) 最小移相键控
MPSK (multiple phase shift keying) 多相移键控
MPSX (mathematical programming system extended) 扩充的数学规划系统
MPT (magnetic particle testing) 磁粉检测
MPT (male pipe thread) 管阳螺纹
M pt (melting point) 熔点
MPT (Ministry of Posts and Telecommunications) (中国) 邮电部
MPTe (multipurpose test equipment) 多用途试验设备
MPTN (multiprotocol transport network) 多协议传输网络
M pts (metal parts) 金属部件
MPU (main processing unit) 主处理机, 主处理装置, 主运算器
MPU (microprocessing unit) 微处理单元
MPU (microprocessor unit) 微处理器
MPU (microprogramming processing unit) 微程序设计处理部件
MPV (multipurpose vehicle) 多用途汽车
mpx (multiplex) 复合的, 多元的, (音响) 多声道, 多路信号处理, 多路传送, 多工操作
MPx (multiplexer circuit) 多路复用电路
MPX (multiprogramming executive system) 多程序执行系统
MPx-CCU (multiplexed communication control unit) 多路转换通信控制器
mpx ch (multiplex channel) 多路复用信道
mpx dec (multiplex decoder) 多路解码器
mpxr (multiplexer) 多路转换器, 复用器
MPy (multiply) 乘
MPZ (minimum propagating zone) 最小传播区
MQAM (multiquadrature amplitude modulation) 多值正交调幅
MQC (medium quality compressed) 中等质量压缩
MQC (modern quality control) 新的质量管理, 现代质量管理
MQR (multiplier-quotient register) 乘数-商寄存器
MQSS (music quick select system) 快速音乐选择系统
MQTS (music quick transfer system) 快速音乐递选系统
MQW (multiquantum well) 多量子阱
MR (machinability rating) 可加工性指数, 切削性能指数
MR (magnetoresistance) 磁阻, 磁致电阻 (效应)
MR (magnetoresistive head) 采用了电阻随磁场变化的 MR 元件的硬盘磁头
MR (map reference) 图表参考
MR (masked register) 屏蔽寄存器
MR (medium range) 中距离, 中程
Mr (memory) 存储, 存储器
MR (memory register) 存储寄存器
MR (mercury rectifier) 水银整流器, 汞弧整流器
MR (message register) (计算机) 信息寄存器, 消息寄存器, 通话计次器

- MR** (microminiature relay) 超小型继电器
- M/R** (middle engine/rear wheel drive) 中置发动机后轮驱动
- MR** (mineral rubber) 矿物胶
- mr** (mirror) 透镜检测信号
- MR** (mobile robot) 移动机器人
- MR** (moisture recorder) 湿度记录器
- MR** (moment of resistance) 阻力矩
- MR** (multiprotocol router) 多协议路由器
- MRA** (multiple regression analysis) 多重回归分析
- MRAC** (model reference adaptive control) 参考模型自适应控制
- MRAD** (mass random access disk) 大容量随机存取磁盘
- MRAM** (magnetic RAM) (非挥发性) 磁存储器
- MRAS** (model reference adaptive system) 参考模型自适应系统
- MRC** (maintenance requirement card) 维修要求卡
- MRC** (mobile radio communication) 移动无线电通信
- mrcl** (mercurial) 水银的, 汞的
- MRDOS** (mapped real-time disk operating system) 实时映射磁盘操作系统
- MRE** (magneto-resistive element) 磁阻元件
- MRE** (mean radial error) 平均径向误差
- M rel** (main relay) 主继电器
- M rep** (motor repair) 汽车修理
- MRF** (multipath reduction factor) 多路降低因数 (缩减系数)
- MRG** (mechanical rubber goods) 工业橡胶制品
- MRg** (medium range) 中程, 中近程
- MRH** (main resistor house) 主电阻箱
- MRI** (magnetic resonance imaging) (核) 磁共振成像技术
- MRIA** (Magnetic Recording Industries Association) 磁性记录工业联合会 (美)
- MRIR** (medium resolution infrared radiometer) 中分辨红外辐射仪
- MRL** (manufacturing reference line) 制造参考线
- MRL** (maximum recording level) 最大录制电平
- MRO** (maintenance, repair and operating) 维修, 修复及操作
- MROM** (macro read only memory) 宏只读存储器
- MROM** (mask read only memory) 掩模型只读存储器
- MROM** (mask-ROM) 固定掩模 ROM
- MRP** (manufacturing resources planning) 生产资源管理系统, 制造资源计划
- MRP** (material requirement planning) 物料需求计划
- MRP** (maximum resolving power) 最大分辨力
- MRP** (mouth reference point) (通信) 端口参考点
- MRPS** (manual range position switch) (变速器) 手动选档位置开关
- MRR** (mechanical reliability report) 机械可靠性报告
- MRR** (mechanical research report) 机械研究报告
- MRR** (molecular rotational resonance) 分子旋光共振

- MRRC** (Mechanical Reliability Research Center) 机械可靠性研究中心 (美)
- MRS** (magnetic resonance spectroscopy) 核磁共振谱仪
- MRS** (master radar station) 主雷达站
- MRS** (memory recall system) 记忆回复系统
- MRT** (mechanical rubbing test) 机械摩擦试验, 机械磨合试验
- MRT** (message register terminal) 报文寄存器终端
- MRU** (microwave relay unit) 微波中继设备
- MRU** (mobile radio unit) 移动无线电台, 移动 (式) 无线电站
- MRV** (mushroom ventilator) 菌形通风
- MRWE** (minimum rational work element) 最小的合理作业单元
- MS** (machinery steel) 结构钢, 低碳结构钢
- MS** (machinery surveyed) 机器已检查
- MS** (machine screw) 机器螺钉
- MS** (machine steel) 机件钢, 机器钢, 结构钢
- MS** (magnetic speaker) 磁扬声器
- MS** (magnetic spectrometer) 磁谱仪
- MS** (magnetic storage) 磁存储器
- MS** (magnetic switch) 磁开关
- MS** (magnetic synchro) 磁同步
- MS** (magnetostriction) 磁致伸缩
- MS** (main storage) 主存储器
- MS** (main switch) 主开关, 总开关
- MS** (manual search) 手动检索
- MS** (manual steering) (汽车) 手动转向
- MS** (manufacturing specification) 制造规格, 制造说明书
- MS** (manufacturing standard) 制造标准
- MS** (manuscript) 原稿
- MS** (margin of safety) 强度储备, 安全系数, 可靠性, 可靠程度, 安全限度, 安全边际
- MS** (Martensitic steel) 马氏体钢
- MS** (mass spectrometer) 质谱仪
- MS** (mass spectrometry) 质谱学, 质谱测定法
- MS** (mass spectrum) 质谱
- MS** (mass storage) 海量存储器
- MS** (master scanner) 主扫描器
- MS** (master sequencer) 主程序装置
- MS** (master station) 总机, 主台, 主控台
- MS** (master switch) 主控开关, 主控寻线机
- MS** (material specifications) 材料规格
- MS** (maximum stress) 最大应力, 最大压力
- MS** (mechanical specialities) 机械特性
- MS** (mechanical stability) 机械稳定性
- MS** (medium steel) 中碳钢, 中硬钢

- MS** (memory stick) 存储棒, 记忆棒
- MS** (memory system) 存储系统
- MS** (mesa) 台式晶体管
- MS** (message storage) 报文存储器
- MS** (metric system) 米制
- MS** (microprogramme storage) 微程序存储器
- MS** (Microsoft) 微软公司
- MS** (microspectroscope) 显微分光镜
- MS** (mild steel) 软钢, 低碳钢
- ms** (millisecond) 毫秒
- MS** (mobile station) 移动 (通信) 站
- MS** (mobile subscriber) 移动用户
- MS** (modal sensitivity) 最常现灵敏度
- MS** (moderate speed) 中 (等) 速 (度), 平均速度, 平均转数
- MS** (modulator of source) 源调制器
- MS** (molding shrinkage) 成型收缩率
- MS** (motor-selector) 机动制选择器
- MS** (motor ship) 内燃机船
- MS** (motor sync) 同步电动机
- MS** (multiplexer storage) 多路复用存储器
- MS** (multispectral) 多光谱
- MS** (multispectral sensor) 多光谱传感器
- MS** (styrene-methyl-methacrylate resins) 苯乙烯 - 甲基丙烯酸甲酯树脂
- MSA** (mass spectroscopic analysis) 质谱分析
- MSA** (multiplex section adaptation) 多路复用转换部适配
- MSAF** (master supervisory and alarm frame) 集中监视报警装置
- MSAM** (multiple sequential access method) (计算机) 多顺序存取法
- MSAP** (multicast channel subframe allocation pattern) (通信) 多路发送子帧分配模式
- MSB** (main switch board) 主配电盘
- MSB** (most significant bit) 最高 (二进制数) 位, 最高有效位
- MSBy** (most significant byte) 最高有效字节
- M sc** (machine screw) 机器螺钉
- MSC** (magnetic surface current) 磁表面电流
- MSC** (main switching center) 主交换中心
- MSC** (mass storage control) (计算机) 大容量存储控制器
- MSC** (merge split component) 可组合分立式部件
- MSC** (mirror streak camera) 磁镜扫描摄像机
- MSC** (mobile switching center) 移动 (通信) 交换中心
- MSC** (motor-starting contactor) 电动机起动接触器
- MSC** (multistrip coupler) 多带耦合器
- MSCD** (multiple spark capacitor discharge) (发动机) 多火花电容放电
- MSCDEx** (microsoft CD-ROM extensions driver) 微软公司压缩磁盘只读存储器扩展驱动程序

M scr (machine screw) 机器螺钉

MSCU (modular store control unit) 模块化存储控制单元

MSCU (multistation control unit) 多站控制器

MSD (main spindle drive) (机床) 主轴驱动

MSD (maximum sensitivity degradation) 最高灵敏度降级

MSD (metastable defect) 亚稳态缺陷

MSD (mininum safe distance) 最小安全距离

MSD (most significant digit) 最高(数)位, 最左(数)位, 最高有效位数字

MSD (multifrequency signal detector) 多频信号检波器

MSDB (main storage data base) 主存储数据库

MSDE (microsoft database engine) 微软数据库引擎

MSDI (multiple spark discharge ignition) (发动机) 多火花放电点火

MSDIM (master system display interface module) 主系统显示接口模块

MSDN (microsoft developers network) 微软开发者网络

MS-DOS (Microsoft disk operating system) 微软磁盘操作系统

MSDR (main storage data register) 主存储器数据寄存器

MSDS (materials safety data sheet) 材料安全数据表

MSE (magnetic stripe encoder) 磁条编码器

MSE (manufacturing system engineering) 制造系统工程

MSE (mean square error) 方均差, 方均误差

M seq (master sequencer) 主程序装置

MSF (medium standard frequency) 中波标准频率, 标准中频

MS-FA (matched spatial filter array) 空间匹配滤波器阵列

MSFET (metal-semiconductor filed effect transistor) 金属-半导体场效应晶体管

M-S FF (master-slave flip-flop) 主从触发器

M-S flip-flop (master-slave flip-flop) 主从触发

MSG (manufacturers standard gauge) 制造标准规

MSG (maximum stable gain) 最大稳态增益

MSG (measuring signal generator) 测试信号发生器

msg (message) 通信, 信息, 消息, 情报, 报文, 文本

MSG (microwave signal generator) 微波信号发生器

msg R (message routing) 报文选路

msg wtg (message waiting) 信息等待(处理)

MSH (most significant half) 最高有效半加(减)

mshg (meshing) 啮合

MSI (medium-scale integrated circuit) 中规模集成电路

MSI (medium-scale integration) 中规模集成

MSI (multispectral imagery) 多谱图像

MSIC (medium-scale integrated circuit) 中规模集成电路

MSID (mass spectrometric isotope dilution) 质谱同位素稀释

MSIE (Microsoft Internet Explorer) 微软因特网资源浏览器

MS-IME (microsoft input method editor) 微软(开发的)日语输入软件

- MSIN** (multistage interconnection network) 多级互连网络
- MSIV** (main steam isolation valve) 主蒸汽隔离阀
- msk** (mask) 屏蔽, 掩模
- MSL** (manual shift light) (汽车) 手动换档指示灯
- MSL** (maximum service life) 最大使用寿命
- MSL** (maximum service limit) 最大使用限度
- MSL** (measurement standards laboratory) 测量标准实验室
- MSL** (microsoft software library) 微软公司软件库
- MSM** (manufacturing standards manual) 制造标准手册
- MSM** (materials specification manual) 材料规格手册
- MSM** (matrix stackable module) 矩阵式堆叠模块
- MSM** (memory seat module) (汽车) 座椅位置记忆模块
- MSM** (message-switching multiplexing) 多路报文交换
- MSMV** (monostable multivibrator) 单稳态多谐振荡器
- MSN** (microsoft network) 微软网络
- MSN** (mutual synchronization network) 互同步网络
- MSNb** (mobile station number) 移动台号码
- MSP** (main steam pipe) 主蒸汽管
- MSP** (microspectrophotometry) 显微分光光度计
- MSP** (mini square package) (电路元件) 微方形封装
- MSP** (miscellaneous small parts) 各种小零件
- MSP** (modular switching peripheral) 模块化交换设备
- MSPG** (magnetic shock pulse generator) 磁冲击脉冲发生器
- Ms point** (martensite starting point) 上马氏点, Ms 点, 马氏体开始形成点
- MSPR** (master spares positioning resolver) 主备用定位分解器
- MSPS** (multiphase serial-parallel-serial storage) 多相串行并行串行存储器
- MSPS** (multispectral point scanner) 多光谱点扫描仪
- MSR** (magnetic stripe reader) 磁条阅读器
- MSR** (mechanized storage and retrieval) (数据处理) 机械化的存储与检索
- MSR** (moisture separator reheater) 汽水分离 - 再热器
- MSRAM** (monostable RAM) 单稳态随机存储器
- MSROM** (mass storage read only memory) 海量存储只读存储器
- MSS** (magnetic slot scanner) 磁隙扫描仪
- MSS** (manual safety switch) 手控的安全开关
- MSS** (Manufacturer's Standardization Society of Valve and Fittings Industry) 阀门与配件制造业标准化学会 (美)
- MSS** (mass storage system) (计算机) 大容量存储系统
- MSS** (maximum segment size) 最大分段长度
- MSS** (microwave survey system) 微波探测系统 (装置)
- MSS** (miniature stepping switch) 小型步进开关
- MSS** (mixed spectrum superheater) 混合光谱过热器 (炉)
- MSS** (mobile subscriber station) 移动用户电台

- MSS** (mode shape survey) 波型测量
- MSS** (multispectral scanner) 多谱带扫描仪, 多光谱扫描仪, 多频谱扫描器
- MSSCE** (mixed spectrum superheater critical experiment) 混合光谱过热器临界试验
- MS-S ping** (multiplex section shared protection ring) 多路复用转换部共用保护环
- MSSR** (mixed spectrum superheat reactor) 混合光谱过热反应器
- MSSW** (magnetostatic surface wave) 静磁表面波
- mst** (measurement) 量度, 测量, 测定
- MSt** (mechine steel) 机器钢
- MSt** (microsystem) 微系统
- MST** (microsystem technology) 微系统技术
- MST** (monolithic system technology) 单片式工艺
- MST** (multiplex section termination) 多路复用转换部端接 (终端)
- mstr** (moisture) 水分
- mstre** (moisture) 水分, 湿度
- MSTS** (manifold surface temperature sensor) (发动机) 进气歧管表面温度传感器
- MSTS** (microprocessor spark timing system) 微处理器发火正时系统
- MSTS** (multisubscriber time-shared (computer system)) 多用户分时 (计算机系统)
- MSU** (main storage unit) (计算机) 主存 (储器) 装置
- MSU** (mass storage unit) 海量存储器
- MSU** (mode selector unit) 姿态选择器
- MSV** (main stop valve) 主气门
- MSVA** (magnetic steering variable assist) (汽车) 可变助力磁力转向机构
- MSVM** (microsoft virtual machine) 微软虚拟机
- MSW** (machine status word) 机器状态字
- MSW** (magnetostatic wave) 静磁波
- MSw** (master switch) 主控开关
- MSw** (micro switch) 微型开关
- MT** (machine tool) 机床
- MT** (machine translation) 机器翻译
- MT** (magnetic particle test) 磁粉 (无损) 检测
- MT** (magnetic tape) 磁带
- MT** (magnetic track) 磁道
- MT** (magnetic tube) 磁偏转电子射线管
- MT** (magnetotransistor) 磁敏晶体管, 磁晶体管
- MT** (manufacturing technique) 制造工艺, 制造技术
- MT** (master timer) 主要定时装置, 主要计时器, 主要时间延迟调节器
- MT** (maximum torque) 最大扭矩, 最大扭矩
- MT** (mean time) 平均时间
- mt** (measurement) 测定, 测量
- MT** (measurement ton) 容积 (尺码) 吨
- MT** (mechanical translation) 机器翻译
- MT** (mechanical translation language) 机器翻译语言

- MT**(mechanical transport) 机引运输
- MT**(mechanized transport) 机械化运输
- MT**(microwave transmission) 微波传输
- MT**(miniature tube) 小型管
- MT**(mobile terminal) 移动终端
- MT**(mobile termination) 移动通信终端
- MT**(mode transducer) (振荡) 模变换器, 模变换器 (电磁波传播), 状态传感器
- Mt**(moment) 力矩
- MT**(monetary telephone) 投币式公用电话机
- MT**(motor torque) 电动机力矩
- MT**(motor transport) 汽车运输
- mt**(mount) 固定, 装配
- MT**(multiple transfer) 多路传送
- MTA**(mass spectrometric thermal analysis) 质谱热分析法
- MTA**(monopulse tracking antenna) 单脉冲跟踪天线
- MTA**(multiple terminal access) 多终端存取
- MTAC**(mathematical tables and other aids to computation) 数字表及其他计算辅助设备
- MTAM**(machine tool analysis matrix) 机床分析矩阵
- MTB**(machine tool builder) 机床制造厂
- MTBA**(machine tool builders' Association) 机床制造业联合会
- MTBF**(mean time before failure) 故障前平均时间
- MTBF**(mean time between failures) 平均运行稳定时间, 平均故障间隔时间, 平均失效间隔时间, 平均无故障工作时间 (数控机床可靠性的一种指标)
- MTBF**(mean time between faults) 平均故障间隔时间, 平均无故障工作时间
- MTBI**(mean time between interrupts) 平均中断间隔时间
- MTBM**(mean time between maintenances) 平均维修间隔
- MTBO**(mean time between overhauls) 平均大修间隔时间
- MTBR**(mean time between repairs) 平均维修间隔时间
- MTBR**(mean time between replacement) 更换平均间隔时间
- MTC**(machine tool controller) 机床控制装置 (器)
- MTC**(magnetic tape controller) 磁带控制器
- MTC**(master tape control) 主带控制
- MTC**(master test connector) 集中测试用终接器
- MTC**(memory test computer) 检测存储器的计算机
- MTC**(memory timing chain) 存储器定时链
- MTC**(microelectronic test chip) 微电子测试芯片
- MTC**(multiply time chain) 乘法时间链
- MTCA**(multiple terminal communication adapter) 多终端通信适配器
- MTCC**(master timing and control circuit) 主计时及控制电路
- MTCh**(multicast traffic channel) (通信) 多路发送业务通道
- MTCU**(magnetic tape control unit) 磁带控制器
- MTD**(magnetic tape and magnetic drum) 磁带及磁鼓

- MTD** (mass tape duplicator/verifier) 大容量磁带复印机 / 核对器
- MTD** (mean temperature difference) 平均温差
- mtd** (mounted) 安装好的, 装配好的, 固定的
- MTDM** (multichannel time division multiplexer) 多路时分多路复用器
- MTDM** (multimedia time division modulator) 多媒体时分调制器
- MTDR** (machine tool design and research) 机床设计与研究所
- MTDR** (metallic time domain reflectometers) 金属时域反射仪
- MTE** (maximum tracking error) 最大跟踪误差
- mte** (mountine) 装置, 安装
- MTE** (multiple terminal emulator) 多终端仿真器; 多终端仿真程序
- MTE** (multisystem test equipment) 多系统试验设备
- MTES** (metastate transfer emission spectroscopy) 亚稳态传输发射光谱学
- MTF** (mean time to failure) 失效前平均时间
- MTF** (megawatt transmitter filter) 兆瓦发射机滤波器
- MTF** (microwave test facility) 微波测试设备
- MTF** (modulation transfer function) 调制传递函数, 调制转换函数电路
- MTF** (monochromator transmission function) 单色仪传输函数
- MTF** (multilayer thick film) 多层厚膜
- MTFF** (mean time to first failure) 平均首次出故障时间
- MTFR** (mean time of failure recovery) 平均故障修复时间
- MTG** (macroblock test generator) (计算机) 宏模测试生成程序
- MTG** (methanol-to-gasoline) 掺甲醇汽油
- mtg** (mounting) 安装, 装配, 装置, 固定 (件), 支架, (机) 架, (机) 座, 吊架
- MTG** (multiple-trigger generator) 多触发脉冲发生器
- mtg C** (mounting center) 装配中心
- MTH** (magnetic tape handler) 磁带信息处理机
- MTH** (memory translation hub) 内存传递 (翻译) 集线器
- M thrd** (male threaded) 具有阳螺纹的
- MTI** (Metal Treating Institute) 金属热处理学会 (美国)
- MTI** (moving target indicator) 移动目标指示器
- MTIRA** (Machine Tool Industry Research Association) 机床工业研究协会 (英)
- MTI radar** (moving target indication radar) 动目标显示雷达
- MTIS** (metal-thinfilm-insulator semiconductor) 金属-薄膜-绝缘体半导体
- MTL** (magnetic tape loading) 磁带记录, 磁带装入
- MTL** (master tape loading) 主带负载
- mtl** (material) 物料, 材料, 原料
- MTL** (material testing laboratory) 材料试验室
- MTL** (merged transistor logic) 合并晶体管逻辑 (电路)
- mtl** (metal) 金属
- MTL** (multiterminal test line) 多终端测试线
- mtlc** (metallic) 金属的
- MTm** (manual transmission) 手动变速器

MTm (master timer) 主计时器

MTM (method time measurement) 测时方法, 动作时间测量法, 时间标准预定法

MTN (multiwavelength transport network) 多波长传送网络

MTNS (metal-thick film nitride semiconductor) 金属厚膜氮化物半导体

MTNS (metal-thick nitride-silicon) 金属-厚氮化物-硅(结构)

MTNS (metal-thick oxide-nitride-silicon) 金属-厚氧化物-氮化物-硅(结构)

MTOS (metal-thick oxide semiconductor) 金属厚氧化物半导体

MTOS (metal-thick oxide-silicon) 金属-厚氧化物-硅(结构)

MTOS (multiprogramming time sharing operating system) 多道程序分时操作系统

MTP (management training program) 管理人员培训计划

MTP (modular terminal processor) 模块化终端处理器

MTPS (magnetic tape plotting system) 磁带制图系统

MTR (magnetic tape recorder) 磁带记录器

MTR (material testing reactor) 材料试验反应堆

mtr (meter) 测量仪表

mtr (motor) 电动机, 发动机

MTR (multiple-track range) 多信道无线电信标, 多方向性信标台

mtcrl (motorcycle) 摩托车

mtr dn (motor-driven) 电动机驱动的

MTRE (magnetic tape recorder end) 磁带记录器终端

M trk (motor truck) 卡车, 载货车

MTRS (magnetic tape recorder start) 磁带记录器始端

MTRS (main transmit and receive station) 主收发站

MTS (magnetic tape system) 磁带系统

MTS (make to stock) 按库存生产, 现货生产

MTS (material test specification) 材料试验要求

MTS (memory test system) 存储测试系统

MTS (message transfer system) 报文传送系统

MTS (meter-ton-second) 米-吨-秒(单位制)

MTS (mobile test station) 移动测试台

MTS (motor-operated transfer switch) 电动转换开关

MTS (multiterminal time sharing system) 多终端分时系统

MTSC (mobile telephone switch center) 移动电话交换中心

MTSO (mobile telecommunications switching office) 移动通信交换局

MTT (magnetic tape terminal) 磁带终端, 磁带引头

MTT (message transfer time) 信息传送时间

MTT (metric thread tool) 米制螺纹工具

MTT (microwave theory and technique) 微波理论与技术

MTT (mobile-transport truck) 机动货运车

MTTA (Machine Tool Trades Association) 机床业协会(英)

MTTF (mean time to failure) 故障前平均工作时间, 无故障的平均时间

MTTFF (mean time to first failure) 首次出现故障前的平均工作时间

- MTTR** (mean time to repair) 平均修复时间 (数控机床可靠性的一种指标)
- MTU** (magnetic tape unit) 磁带装置
- MTU** (maximum mission unit) 最大传输单位 (数据链协议所能传输的分组单元的最大容量)
- MTU** (metric units) 米制单位
- MTU** (multiplexer and terminal unit) 多路转接器 (调制器) 与终端装置
- MTV** (manifold tuning valve) (发动机) 进气歧管调节阀
- MTV** (microwave tuning variactor) 微波调谐变容管, 微波调谐可变电抗器
- MTV** (multimedia television) 多媒体电视
- MTV** (music television) 音乐电视
- MT val** (master tape validation) 主带确认
- MTWP** (multiplier traveling wave phototube) 光电倍增行波管
- MTx** (manual transaxle) (汽车) 手动变速驱动桥
- mtx** (matrix) 矩阵
- MTX** (mobile telephone exchange) 移动电话交换机
- mtz** (motorized) 机动的
- MU** (machine unit) 机械装置
- MU** (machine utilization) 机械利用率
- MU** (measurement unit) 测量装置, 测量设备, 测量仪器, 测量单位
- MU** (memory unit) 存储器
- MU** (mock-up) 实物模型
- MU** (multiple unit) 多元, 复合单元
- MU** (multiplying unit) 乘法器
- MuBIS** (multiple beam interval scanner) 多射束间隔扫描器
- MuCH** (multiple circuit handler) 多电路处理器
- MuCh FET** (multichannel field effect transistor) 多沟道场效应晶体管
- MUF** (maximum usable frequency) 最高可用频率, 最高允许频率
- muf** (muffler) 消声器
- muff** (muffler) 消声器
- MUI** (multimedia user interface) 多媒体用户接口
- MUI** (multimodel user interface) 多模式用户接口
- mul** (multiplexer) 多路复用器
- mul** (multiply) 乘
- mul dex** (multiplexer-demultiplexer) 多路复用器 - 分路器
- MULE** (modular universal laser equipment) 模块式通用激光设备
- mulr** (muller) 研磨机
- mult** (multiple) 倍数的; 并联的; 倍数
- multr** (multimeter) 万用表
- multr** (multiplier) 乘法器
- MUM** (multiuser monitor) 多用户监控器
- MU-MIMO** (multiuser multiple-input multiple-output) (通信) 多用户多输入多输出
- MUPI** (mock-up planning) (1:1 尺寸) 模型规划
- MUPO** (maximum undistorted power output) 最大的无失真功率输出

- MUR** (multiuse register) 多用寄存器
- MURV** (multiuse recreational vehicle) 多用途休闲车
- MUSA** (multiple unit steerable antenna) 可变方向图的多元菱形天线
- MUSE** (monitor of ultraviolet solar energy sensor) 紫外线太阳能敏感元件监视器
- MUSiC** (multiuser silicon carbide) 多用户碳化硅工艺
- MUSICAM** (masking pattern universal subband integrated coding and multiplexing) 掩蔽型通用子频带集成编码和复用
- MUT** (mean up time) 平均可使用时间, 平均工作时间
- MUT** (memory under test) 被测存储器
- MUT** (middle ultraviolet) 中紫外
- MUT** (modular universal terminal) 模块化通用终端
- MUT** (multiuse tester) 多用途测试仪, 故障诊断仪
- mux** (multiplex) 多重的, 多路
- mux** (multiplexer) 多路复用器, 多工器, 复用器多路开关, 多路转换器
- mux** (multiplexing equipment) 多工设备
- mux-AEC** (multiplex-automatic error-correction) 多路自动误差校正
- MV** (machine vision) 机器视觉
- MV** (macro viruses) 宏病毒
- MV** (manual valve) (自动变速器) 手控阀
- MV** (mean value) 平均值, 中值
- mv** (mean variation) 平均偏差
- MV** (measured value) 测量值
- MV** (medium voltage) 中(等电)压
- MV** (mercury-vapour) 汞气
- mV** (millivolt) 毫伏
- MV** (motor vehicle) 汽车
- MV** (motor-vessel) 内燃机船
- MV** (multivibrator) 多谐振荡器
- MV** (muzzle velocity) 初速, 出口速度
- MVB** (motor V-belt) 电动机V带
- MVb** (multivibrator) 多谐振荡器
- MVC** (manual volume control) 手动音量调节
- MVC** (mobile telephone voice channel) 移动电话语音信道
- MVD** (motor voltage drop) 发电机电压降
- MVD** (multiple-V-drive) V带成组传动
- MVDF** (medium and very high frequency direction-finding station) 中频及甚高频方位测定站
- MVDS** (modular video data system) 模块化图像数据系统
- MVFG** (multivariable function generator) 多变量函数发生器
- mvg** (moving) 移动
- MVII** (multimedia video input interface) 多媒体视频输入接口
- MVL** (master video library) 主视频数据库
- MVL** (motion video library) 移动视频库

MVNO (mobile virtual network operator) 移动虚拟网运营商, 虚拟移动通信运营商

MVP (mercury vacuum pump) 水银真空泵

MVP (multimedia video processor) 多媒体图像处理器

MVS (magnetic voltage stabilizer) 磁稳压器

MVS (minimum visual signal) 最小视频信号

MVS (multiple virtual system) 多虚拟系统

MVS (multivirtual storage) 多重虚拟存储器

MVSM (nonvolatile semiconductor memory) 非易失性半导体存储器

MVT (mechanical variable timing) 机械式可调正时装置

myt (movement) 活动, 位移

MVT (multiprogramming with a variable number of tasks) 可变任务数量的多道程序设计

MVTR (mobile video tape recorder) 移动式磁带录像机, 磁带录像车

MVUE (minimum variance unbiased estimate) 极小方差无偏估计

MVULE (minimum variance unbiased linear estimator) 极小方差无偏线性估计量

MW (magnetostatic wave) 静磁波

MW (medium wave) 中波

MW (microwave) 微波

MW (mineral wool) 矿渣棉

MW (mixed widths) 混合宽度

MW (molecular weight) 相对分子质量

MWA (motor wheel brake assembly) 车轮制动器总成

MWBA (motor wheel brake assembly) 汽车车轮制动器总成

MW bcn (microwave beacon) 微波信标

MW conv (medium wave converter) 中波变频

MWED (microwave emission detector) 微波发射检测器

MWGD (microwave glow discharge) 微波辉光放电

MWHIC (microwave hybrid integrated circuit) 微波混合集成电路

MWI (message-waiting indicator) 信息等待 (处理) 指示器

MWIC (microwave integrated circuit) 微波集成电路

MWLD (multiwavelength laser diode) 多波长激光二极管

MWLED (multiwavelength light-emitting diode) 多波长发光二极管

MWNT (multiwall carbon nanotubes) 多壁碳纳米管

MWNTs (multiwalled nanotubes) 多壁纳米管

MWP (maximum working pressure) 最大工作压力

MWP (membrane waterproofing) 防水层, 隔膜防水

MWR (mean width ration) 平均宽度比

MWR (molding with rotation) 旋转模塑

MWS (microwave scatterometer) 微波散射计

MWS (microwave spectrometer) 微波频谱仪

MWS (microwave spectrometer sensor) 微波分光器传感器

MWS (microwave station) 微波站

MWV (maximum working voltage) 最大工作电压

Mx (matrix) 矩阵

MX (multiple channel) 多通道

Mx (multiplex) 多路传输, 多路复用, 多工操作, 复工制的

MXQ (modular X-ray quantometer) 标准型伦琴剂量计, 标准型 X 射线剂量计

MXR (mask index register) (计算机) 屏蔽变址寄存器

mxr (mixer) 混频器

mxt (mixture) 混合物, 混合剂

MYS (microyield strength) 显微屈服强度

MZ (mean grain size) 平均粒度

mzl (muzzle) 喷嘴

MZP (modulated zone plate) 调制波带板

MZPI (microwave zone position indicator) 微波目标指示器, 微波区位置显示器

N

N(natural number) 自然数

N(negative) 阴性的, 负的, 负数, 阴极

n(net) 净

N(network) 网络

N(neutral) 中性点(线), 中性, 中立, (变速器)空档

N(node) 节点, 结点

N(normal) 正交, 法线, 标准, 常态的, 标准的, 正常的, 规定的

N(normal concentration) 规定浓度, 当量浓度

N(normal force) 法向力, 正交力

N(normalized) 标准的, 标准化的, 正火的

N(North) 北方

N(north pole) (磁) 北极, N 极

n(notch sensitivity index) (疲劳) 切口敏感指数

n(note) 记录, 备忘录

N(number) 号码, 数(目), 数, 号数

N(number of bits) (二进制) 位数

N(number of turns) (线圈) 匝数

n(number of turns in unit of time) 转速

NA(network adaptor) 网络适配器

NA(network analyzer) 网络分析仪

NA(network architecture) 网络体系结构, 计算机网络体系

NA(neutral axis) 中(性)轴, 零轴

NA(next assembly) 次总成

NA(noise abatement) 降噪

NA(noise analyzer) 噪声分析器

NA(normalized in air) 在空气中常化

NA(not applicable) 不适用

NA(not assigned) 不指定的, 不赋值的

NA(not available) 未利用

NA(numeral aperture) (影碟机透镜的, 物镜的) 数据孔径, 数字孔, 数值孔径, 数值口径, 筛序

NA(numerical analysis) 数值分析

NAA(National Automobile Association) (美) 全国汽车协会

NAAR(next address assembly register) (计算机) 下一地址汇编寄存器

NAB(network address block) 网络地址块

NAB(nut and bolt) 螺母及螺栓

NAC(negative admittance convertor) 负导纳变换器

NAC(network adapter card) 网络适配卡

NAC(noise absorbing circuit) 噪声吸收电路

NACC(National Automatic Controls Conference) (美国) 国家自动控制会议

NACC (National Automobile Chamber of Commerce) (美国) 汽车制造销售商协会

NACC (network assisted cell change) 网络辅助单元变更

NACE (National Association of Corrosion Engineer, U. S. A.) 美国腐蚀工程师学会

Nack (negative acknowledgment) (通信) 未通过认证, 否认

NACS (National Advisory Committee on Semiconductors) 国家半导体顾问委员会 (美国)

NACS (nonlinear automatic control system) 非线性自动控制系统

NAD (network access device) 网络访问器件

NAD (noise abatement device) 消声器

NAE (National Academy of Engineering) 国家工程院

NAE con (National Aerospace Electronics Convention) (美国) 国家航天电子学会议

NAF (National Foundry Association) (美) 全国铸造协会

NAI (network access identifier) 网络接入标识符

NAI (no address instruction) 无地址指令

NAICC (navigation-aided intelligent cruise control) (汽车) 智能型半自动导航巡航控制

NAK (negative acknowledge character) 未收到 (通信专用字符, 否定字符, 否定信号)

NAM (National Association of Manufacturers) (美国) 全国制造商协会

NAM (network access machine) 网络访问机

NAM (network access module) 网络访问模块, 网络接入模块

NAM (network analysis model) 网络分析模型

NAM (non-addressable memory) 非可编址存储器

NAM (number assign memory) 号码分配存储器

Namp (narrowband amplifier) (电路中) 窄带放大器

NAN (network access node) 入网节点

NAND (NOT AND) “与非” 门

NANO (non-linear AND, non-linear OR) 非线性“与”, 非线性“或”

NAP (network access processor) 网络存取处理机

NAP (network access protocol) 网络访问协议

NAP (noise abatement procedure) 噪声抑制程序

NAP (numerical automatic programming) 数字自动编程

NAPT (network address port translation) 网络地址端口转换

NAR (no answer required) 不要求应答 (通信字符)

NAR (noise-adding radiometer) 附加噪声辐射计

NAR (nuclear acoustic resonance) 核声共振

NAR (numerical analysis research) 数值分析研究

NAR com (North Atlantic Relay Communication System) 北大西洋中继通信系统

NAS (National Academy of Science) (美国) 国家科学院

NAS (network access server) 网络接入服务器

NAS (network attached storage) 直接挂网的存储器, 网络附加存储器

NAS (non-access stratum) (通信) 非访问层

NAS (numerical aerodynamic simulations facility) 数字空气动力模拟设备

NASA (National Aeronautics and Space Administration) (美国) 全国航空和宇宙航行局

NASAP (network analysis for systems application programme) 系统应用程序用网络分析 (计算机程

序)

NASC (necessary and sufficient condition) 充要条件

NAS COM (NASA Communication Network) 美国国家航空和航天局通信网络

NASDB (network administration system data bank) 网络管理系统数据库

nat (national) 国家的

nat (natural) 天然的, 自然的

NAT (network address translation) 网络地址转换

NAT (network address translator) 网络地址转换器

nat freq (natural frequency) 固有频率

natl (national) 全国的

NAU (network addressable unit) 网络可寻址单元

navbrz (naval bronze) 船用青铜

nav CM (navigation countermeasures and deception) 导航对抗与伪装

NB (American standard buttress thread) 美国标准锯齿螺纹

NB (narrow band) 窄(频)带

NB (naval brass) 船用黄铜

NB (network board) 网络插件板, 网卡

NB (network buffer) 网络缓冲器

NB (no bias (relay)) 无偏压(继电器)

NB (nominal bore) 公称孔

NB (nota bene) 注意

NBA (narrow-band allocation) 窄(频)带分配

NBA (narrow-band antenna) 窄带天线

NBA (nickel base alloy) 镍基合金

NBA (nut and bolt) 螺母及螺栓

NBBL (N-base binary logic) N 基数二进制逻辑

NBBPVI (National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors) 锅炉与压力容器检验局(美)

NBC (National Broadcasting Company) 全国广播公司(美)

NBC (noise balancing circuit) 噪声平衡电路

NBC (non backward compatible) 非互换性

NBCD (natural binary-coded decimal) 自然二进制编码的十进制, 自然二 - 十进制

NBCF (narrow-band crystal filter) 窄带晶体滤波器

NBCH (natural binary-coded hexadecimal) 自然的二 - 十六进制, 二进制编码的十六进制

NBDL (narrow-band data link) 窄频带数据链路

NBF (narrow-band filter) 窄波段滤光片, 窄带滤波器

NBFM (narrow-band frequency modulation) 窄带调频

NBH (neutron bombardment homogeneously doped) 中子轰击均匀掺杂

NBI (narrow-band interface) 窄带接口

NBL (narrow-band level) 窄带电平

NBLA (narrow-band limiting amplifier) 窄带限幅放大器

NBN (narrow-band network) 窄带网络

NBP (narrow-band ping) 窄带脉冲信号

NBPF (narrow-band pass filter) 狭通带滤波器
NBR (nitrile butadiene rubber) 腈基丁二烯橡胶
NBS (narrow-band spectrum) 窄带谱
NBS (National Bureau of Standards) (美国) 国家标准局
NBS (new British standard) 英国新标准线规
NBSC (no buffering shaping circuit) 无缓冲整形电路
NBSC (numeric backspace character) 数字退格符
NBSV (narrow-band selective voltmeter) 窄带选择性伏特计
NBT (narrow-band television) 窄频带电视
NBTDMA (narrow-band time-division multiple access) 窄(频)带时分多址
NBTR (narrow-band tape recorder) 窄带磁带记录仪
NBVM (narrow-band voice modulation) 窄带音频调制
NC (name code) 名称代码
NC (national coarse thread) 美制粗(牙)螺纹
NC (natural convection) 自然对流
NC (navigation computer) 导航计算机
NC (network capacity) 网络容量
NC (network commutator) 网络换向器, 网状换向器
NC (network computer) 网络计算机
NC (network congestion) 网络拥塞
NC (network control) 网络控制
NC (network controller) 网络控制器
NC (neutralizing capacitor) 中和电容器
NC (no coil) 无线圈
NC (no comment) 无说明
NC (no connection) 无连接, 空脚
NC (noise cable) 有噪声电缆
NC (noise cancellation) 消噪电路
NC (noise criterion) 噪声标准
NC (non client area) (通信) 非客户区
NC (noncrystalline) 非晶态, 非结晶的
NC (normally closed) 静合的, 常闭的, 常闭合的, 正常时关闭, 动断的
NC (notebook computer) 笔记本电脑
NC (numerical computation) 数值计算
NC (numerical controlled (machine tool)) 数控(机床)
NC (numeric coding) 数字编码, 数(值)控(制)
NC (numeric control) 数字控制
NCA (network communication adapter) 网络通信适配器
NCA (nickel copper alloy) 镍铜合金
NCB (network connect block) 网络连接块
NCB (nickel cadmium battery) 镍镉电池
NCC (National Computing Center) 国家计算中心(英)

NCC (navigation computer control) 导航计算机控制
NCC (network colour code) 网络彩色编码
NCC (network computer client) 网络计算机客户机
NCC (network control center) 网络控制中心
NCC (new common carriers) 新公共载波
NCC (noise canceller circuit) 噪声消除电路
NC contact (normally closed contact) 常闭触点
NC cutting (numerical-control cutting) 数控切割
N-CDMA (narrow-band CDMA) 窄带码分多址
NCE (normal calomel electrode) 标准甘汞电极
NC eco (NC economics) 数控经济学
NCEO (new concept engine oil) 新概念润滑油 (化学合成润滑油)
NCGA (National Computer Graphics Association) 国家计算机图形协会 (美国)
NCH (network connection handler) 网络连接处理器
nch (notched) 带切口的
NChiQL (natural Chinese query language) 自然汉语查询语言
NCL (neighbour cell list) (通信) 邻信元目录
NCM (network control module) 网络控制模块
NCM (node control module) 节点控制模块
NCM (noncorrosive metal) 无腐蚀性金属, 不锈钢
NCM (noncrystalline metal) 非晶态金属
NCM (NO_x -control module) (发动机) 氮氧化物控制模块
NCM (numerical control milling) 数控铣削
NCMP (numerical control main processor) 数控主处理机
NCN (new century network) 新世纪网络
NCN (Nixdorf communication network) Nixdorf 通信网络
NCO (number-controlled oscillator) 数控振荡器
NCO (numerical controlled oscillator) 数控振荡器
ncombl (noncombustible) 不燃的
NCOS (network client operating system) 网络客户机操作系统
NCP (network control program) 网络控制程序
ncpld (noncoupled) 不耦合的
NCPP (numerical control post processor) 数控后置处理程序
NCR (natural circulation reactor) 自然循环反应堆
NCR (noise-to-carrier ratio) 噪声载波比
NCS (net control station) 无线电网控制局, 网络控制站
NCS (network computer system) 网络计算机系统
NCS (noise cancellation system) 消噪系统
NCS (numerical controlled system) 数控系统
NCS (Numerical Control Society) 美国数控协会
NCSA (national computer security association) 国家计算机安全协会
NCSC (National Computer Security Center) 国家计算机安全中心 (美国)

- NCSL** (National Conference of Standards Laboratories) (美国) 计量标准所会议
- NC-SM** (noncrystalline semiconductor memory) 晶态半导体存储器
- NCSP** (network compiler simulation program) (计算机) 网络编译程序的模拟程序
- NCT** (network cable tester) 网络电缆测试器
- NCT** (numerical control turret punch press) 数控回转头压力机
- NCTE** (network channel termination equipment) 网络信道终端设备
- NC terminal** (normally closed terminal) 常闭(路)端子
- NCU** (network control unit) 网络控制单元, 网络控制装置
- NCU** (nozzle control unit) 喷管控制设备
- NCU** (numerical control unit) 数字控制单元
- NCWM** (National Conference of Weights & Measures) (美国) 计量会议
- ND** (natural draft) 自然通风
- nd** (needle) 针, 针状结晶, 滚针
- ND** (network database) 网络数据库
- ND** (neutral density) 中性密度
- ND** (no detect) 不检测, 不检波, 没有发现
- ND** (noise detector) 噪声检测
- ND** (nominal diameter) 标称直径, 名义直径
- 2nd** (second) 第二
- NDA** (non-directional antenna) 非定向天线
- NDAT** (non-destructive assay techniques) 无损测试技术
- NDB** (non-directional beacon) 全向(无线电)信标
- NDB** (non-directional radio beacon) 非定向无线电信标
- NDC** (negative differential conductivity) 负微分导电性
- NDC** (network destination code) 网络目的地址码
- NDC** (numerical data code) 数字数据代码
- NDe** (nondestructive detection) 无损检测法
- NDE** (nondestructive examination) 非破坏性检验, 无损检测
- NDE** (non drive end) 无驱动端, 后端
- NDE** (nonlinear dielectric effect) 非线性电介质效应
- NDE** (nonlinear differential equations) 非线性微分方程
- NDF** (normal dispersion fiber) 正规色散光纤
- NDFA** (Nd doped fiber amplifier) 掺铒光纤放大器
- NDFFA** (Nd doped fluoride fiber amplifier) 掺铒含氟光纤放大器
- NDI** (new data indicator) 新数据显示器
- NDI** (nondestructive inspection) 无损探伤, 无损检测, 非损毁性检查, 非破坏性试验
- NDIA** (nondispersive infrared analyzer) 分光红外分析仪
- NDIR** (nondispersive infrared) 非分散红外
- NDIRS** (nondispersive infrared spectrometer) 非色散红外线光谱分析仪
- NDIS** (network driver interface specification) 网络设备端口(接口)规范, 网络驱动程序接口规范
- ndl** (needle) 针, 针状结晶, 滚针
- NDL** (network database language) 网络数据库语言

- NDM** (negative differential mobility) 负微分迁移率
- NDM** (normal disconnected mode) 正常断开方式
- NDMS** (nondirectional mud and snow tire) 无定向花纹泥雪地轮胎
- NDOS** (network disc operating system) 网络磁盘操作系统
- NDP** (numerical data processor) 数字数据处理机
- NDPF** (NASA data processing facility) NASA 数据处理设备
- NDR** (network data reduction) 网络数据简化
- NDR** (nondestructive read) 非破坏性读出
- NDRO** (nondestructive read out) 非破坏读出
- NDRW** (nondestructive read-write) 非破坏读写
- NDS** (network domain security) 网管区安全性
- NDS** (neutral drive switch) (汽车) 空档起动开关
- NDS** (novell directory services) (美国) novell (公司提供的) 目录服务
- NDSF** (nondispersion shifted fibre) 无色散偏移光纤, 无色散位移光纤
- NDT** (nil-ductility transition) 无塑性转变
- NDT** (nil-ductility transition temperature) 零延性转变温度
- NDT** (nondestructive testing) 无损探伤, 无损检测, 无损毁性检查, 非破坏性试验
- NdUP** (neodymium ultraphosphate laser) 过磷酸铈激光器
- NdUP laser** (neodymium ultraphosphate laser) 过磷酸铈激光器
- NE** (network element) 网络元素, 网络部件
- NE** (network encryption) 网络加密
- ne** (new edition) 新版
- NE** (nonlinear encoding) 非线性编码
- NEA** (National Electronic Association) (美国) 全国电子协会
- NEA** (negative-electron-affinity) 负电子亲和力
- NEAC** (Nippon electric automatic computer) 日本电气的电子计算机
- NEAD** (negative electron affinity device) 负电子亲和力器件
- NEADS** (network engineering administrative data system) 网络工程管理数据系统
- NEAM** (nonvolatile electrically alterable memory) 非易失性电可存储器
- NEA material** (negative electron affinity material) 负电子亲和力材料
- NEA photocathode** (negative electron affinity photocathode) 负电子亲和力光电阴极
- NEB** (noise equivalent bandwidth) 噪声等效带宽
- NEC** (national electrical code (US)) 国家电码, 国家 (全国) 电气 (线路和设备的架设及安装) 规程 (美)
- NEC** (National Electronics Conference) (美) 全国电子学会
- nec** (necessary) 需要的, 必要的
- NEC** (Nippon Electron Company) 日本电气公司
- NEC** (Nippon Electrotechnical Committee) 日本电工技术委员会
- NECI** (noise exposure computer integrator) 噪声记录计算积分机
- NECS** (National Electrical Code Standards) (美) 全国电气 (线路和设备的架设及安装) 规程标准
- NEF** (national extra fine thread) 国家标准极细牙螺纹 (美)
- NEF** (noise equivalent flux) 噪声等效通量

- NEFD** (noise equivalent flux density) 噪声等效通量密度
- NEFO** (national electronics facilities organization) 全国电子设备组织
- neg** (negative) 阴 (电) 性的, 负的, 负值, 负数, 阴极
- neg IT** (negative impedance transistor) 负阻抗晶体管
- negl** (negligible) 可忽略的
- NEI** (noise equivalent input) 噪声等效输入
- NEI** (noise equivalent intensity) 噪声等效强度
- NEI** (noise equivalent irradiance) 噪声等效照度
- NeIL** (neon indicating light) 氖管指示灯
- NEL** (National Engineering Laboratory) (英国) 国立工程研究所
- NEL** (Naval Electronic Lab) 海军电子研究所 (美)
- NEMA** (National Electrical Manufacturers Association) (美国) 全国电器制造商协会
- NEMA** (National Electronic Manufacturing Association) 国家电子制造联合会 (美)
- NEMP** (nuclear electromagnetic pulse) 核电磁脉冲
- NEP** (new equipment practice) 新设备试制
- NEP** (noise equivalent power) 噪声等效功率
- NEPHIS** (nested-phrase indexing system) (计算机) 嵌套短语标引系统
- NES** (network encryption system) 网络加密系统
- NES** (non-erasable storage) 不可擦存储器
- NESC** (national electrical safety code (U. S.)) (美国) 国家电气安全规程, 国家安全用电代码
- NESCOM** (New Standard Committee) (美国 IEEE 中的) 新标准委员会
- NET** (National Education Television) 全国教育电视网 (美)
- net** (network) 网络, 网路, 电力网, 电路
- NET** (network and trunk equipment) 网络及总线设备
- NET** (noise equivalent temperature) 噪声等效温度
- NET** (noise evaluation test) 噪声估计试验
- NetBEUI** (Net BIOS extended user interface) Net BIOS 扩展用户接口, 网络基本输入输出系统扩展用户接口
- NetBIOS** (Network basic input-output system) 网络基本输入输出系统
- NetBIOS** (network basic I/O system) 网络基本输入 / 输出系统
- net com** (network communication) 网络通信
- net Id** (network identifier) 网络标识符
- net pc** (network personal computer) 网络个人计算机
- NETRC** (National Educational TV & Radio Center) 全国教育电视与无线电中心 (美)
- NetT** (network technique) 网络技术
- NeTVSTB** (net TV set-top box) 网络电视机顶盒
- Net Wt** (net weight) 净重
- neu** (neutral) 中性的
- neut** (neutral) 中性 (的), 中和的, 中立的, 中性点, 中性线
- news ML** (news markup language) 面向新闻报道的记述语言 (扩展标记语言)
- NF** (national fine thread) (美国) 标准细 (牙) 螺纹
- NF** (narrow frequency-band) 窄频带

NF(natural frequency) 固有频率
NF(near face) 近的一面
NF(negative feedback) 负反馈, 负回授
NF(noise factor) 噪声系数
NF(noise figure) 噪声指数, 噪声系数, 噪声数值, 噪声图
NF(noise filter) 噪声滤波器
NF(noise frequency) 噪声频率
NF(nonferrous) 非铁的, 有色的(金属)
NFA(National Foundry Association) 全国铸造协会(美国)
NFA(negative feedback amplifier) (电路中) 负反馈放大器
NFB(no-fuse circuit braker) 配电断路器
NFB(non-fuse breaker) 无熔丝断路器
NFBC(negative feedback circuit) 负反馈电路
NFC(negative feedback circuit) 负反馈电路
NFE(non-fuel efficient (oil)) 燃油经济性低的(润滑油)
NFEP(network front end processor) 网络前端处理器
NFFS(Non-ferrous Founder's Society) 美国有色金属铸造业协会
NFI(noise figure indicator) 噪声指数指示器
NFM(narrow band frequency modulation) 窄频带调制
NFO(non-fluid oil) 非流体润滑油
NFPA(National Fire Protection Association) (美国) 消防协会
NFPA(The National Fluid Power Association Inc.) (美) 国家流体动力协会
NFR(non-flame-retardant) 非阻燃性
NFS(network file system) 网络文件系统
NFS(noise frequency spectrum) 噪声频谱
NG(narrow gauge) 窄轨距
NG(natural gas) 天然气
NG(net gain) 纯收益
NG(no-go) 不通行, (测量工具) 不过端
NG(noise generator) 噪声发生器
NGC(new generation computer) 新一代计算机
NGC(nozzle gap control) 喷管间隙的控制
NGC(number group connector) 号码组接线器
NGE(not greater or equal) 不大于或等于
NGL(natural gas liquid) 液态天然气, 气体汽油
NGL(no gimbal lock (used in gyro reference)) 无常平架锁定(用于陀螺定向基准)
NGMN(next generation mobile networks) 下一代移动网络
NGP(network graphic protocol) 网络图形协议
NGS(neutral gear switch) (汽车) 空档开关
NGSL(network generic services level) 通用网络业务层
NGV(natural gas vehicle) 天然气汽车
NGV(nozzle guide vane) 涡轮导向叶片

- NHA** (next higher assembly) 次高级总成
- NHB** (nickel-metal hydrogen battery) 汽车镍氢电池
- NHE** (normal hydrogen electrode) 标准氢电极
- NHK** (Nippon Hoso Kyokai) (=Japan Broadcasting Coporation) 日本广播协会
- NHP** (nominal horse power) 标称〔额定〕马力
- NHPP** (nonhomogeneous Poisson process) 非齐次 Poisson 过程
- NHV** (net heating value) 净热值
- NI** (near infrared) 近红外的, 近红外区
- NI** (neon indicator) 氖灯指示器
- NI** (network identifier) 网络标识符
- NI** (noise immunity) 抗扰性
- NI** (noise index) 噪声指数
- NIA** (network interface adaptor) 网络接口适配器
- NIAL** (nested interactive array language) 嵌套交互式数组语言
- NIB** (national internet backbone) 全国互联网主干网
- NIC** (national invention council) 国家发明委员会
- NIC** (negative impedance converter) 负阻抗变换器
- NIC** (network identification code) 网络标识码
- NIC** (network information center) 网络信息中心
- NIC** (network interface card) 网络接口卡
- NIC** (new internet computer) 新型互联网计算机
- NIC** (Nomarski interference contrast) 诺马斯基干涉对比
- NIC** (not in-contact) 非接触, 未接触, 不接触
- NICAM** (near instantaneously companding audio multiplex) 丽音技术
- NICAM off** (near instantaneously companding audio multiplex off) 丽音电路断开
- NICAM on** (near instantaneously companding audio multiplex on) 丽音电路接通
- NICE** (normal input/output control executive) 标准输入 / 输出控制执行程序
- NICH** (NICAM high) 丽音高电平 (阈值)
- NICL** (NICAM low) 丽音低电平 (阈值)
- ni cop** (nickel copper) 镍铜
- NiCrS** (nickel chromium steel) 镍铬钢
- NID** (network identification) 网络标识
- NId** (network identifier) 网络识别符
- NIDA** (numerically integrated differential analyzer) 数字集成微分分析器
- NIF** (natural inherent frequency) 自然固有频率
- NIF** (noise improvement factor) 噪声改善系数
- NIF** (noise insulation factor) 隔音度, 隔音系数, 声透射损失
- NIFO** (next-in first-out) 后进先出
- NII** (nation information infrastructure) 国家信息基础设施, 信息高速公路
- NII** (negative imittance inverter) 负导抗变换器
- NIM** (networked interactive multimedia) 网络化的交互多媒体
- NIM** (network information management) 网络信息管理

- NIM** (network interface machine) 网络接口机
- NIM** (network interface module) 网络接口模块
- NIM** (nuclear instrument module) 核子仪器模块
- NIMH** (nickel metal hydride) 镍金属氢化物
- NIOSH** (National Institute of Occupational Safety and Health) (美国) 国家职业安全与保健研究所
- nip** (nipple) 螺纹接口 (管), 螺纹接头
- NIP** (nucleus initialization program) 核心 (程序的) 初始程序
- NiP** (pipe nipple) 短节, 管子接头
- NIPO** (negative input positive output) 负输入正输出
- NIR** (near-infrared) 近红外 (线)
- NIR** (negative impedance repeater) 负阻抗中继器
- NIR** (nerve impulse recorder) 神经脉冲记录器
- NIR** (non-inductive resistor) 无感电阻器
- NIRTS** (new integrated range timing system) 新型集成测距定时系统
- NIS** (network information server) 网络信息服务器
- NIS** (network information system) 网络信息系统
- NiS** (nickel steel) 镍钢
- NISDN** (narrowband integrated service digital network) 窄带综合业务数字网络
- NISDN** (narrowband ISDN) 窄带综合业务数字网络
- NiSi** (nickel-silver) 德根 (镍铜锌合金)
- NIT** (non-intelligent terminal) 非智能终端
- NIT** (numerical indicator tube) 数字管
- nit stl** (nitride steel) 氮化钢
- NITZ** (network information and time zone) 网络信息和时区
- NIU** (network interface unit) 网络接口单元
- NIWRC** (new independent wire rope core) 新型带芯钢丝绳
- NJCC** (National Joint Computers Committee) 国家联合计算机委员会
- NJS** (noise jammer simulator) 噪声干扰模拟器
- nk** (neck) (管) 颈
- NK** (numeric key) 数字键
- NL** (neon lamp) 霓虹灯, 氛灯
- NL** (neoprene lined) 氯丁橡胶衬里
- NL** (net lose) 纯损失
- NL** (net loss) 纯损失
- NL** (network layer) 网络层
- NL** (new line) 移行, 换行
- NL** (new line character) 移行字符, 换行字符
- NL** (noise limiter) 噪声限制器, 静噪器
- NL** (nonlinear) 非线性
- NLA** (network logic address) 网络逻辑地址
- NLA** (nonlinear amplifier) 非线性放大器
- NLC** (natural language computer) 自然语言计算机

- NLD** (nonlinear distortion) 非线性畸变, 非线性失真
- NLE** (nonlinear element) 非线性元件
- NLE** (nonlinear equation) 非线性方程
- NLF** (nonlinear filter) 非线性滤波器
- NLF** (nonlinear filtering) 非线性滤波
- NLGI** (National Lubricating Grease Institute) (美国) 国家润滑脂学会
- NLI** (noise limit indicator) 噪声极限指示器
- NLI** (nonlinear interpolator) 非线性内插器
- NLL** (negative logic level) 负逻辑级
- NLM** (network loadable module) 网件可装入模块
- NLM** (network link module) 网络链路模块
- NLM** (noise level monitor) 噪声电平监视器
- NLMS** (normalized least-mean-square) 规格最小方均
- NLN** (neural logic network) 神经逻辑网络
- nlr** (nonlinear) 非线性的
- NLO** (nonlinear operation) 非线性运算
- NLOA** (nonlinear optical amplifier) 非线性光放大器
- NL of S** (non-line-of-sight) 非视距
- NLP** (nonlinear programming) 非线性规划
- NLR** (noise load ratio) 噪声负载比
- NLR** (no-load ratio) 空载比
- NLR** (nonlinear resistance) 非线性电阻
- NLR** (non locking retractor) (汽车安全带) 非锁紧式卷收器
- NLS** (no-load speed) 空载速度
- NLS** (nonlinear system) 非线性系统
- NLU** (NC linkage unit) 数控连接装置
- NM** (network management) 网络管理
- NM** (network module) 网络模块
- NM** (noise margin) 噪声容限
- NM** (noise meter) 噪声测试器, 噪声计
- nm** (nonmetallic) 非金属的
- NM** (not measured) 不能测量的
- NM** (nuclear magnetron) 核磁控管
- NMA** (network management agent) 网络管理代理
- NMC** (network measurement center) 网络测量中心
- NMC** (networked multimedia connection) 网络化多媒体连接
- NMC** (nickel-manganese chromium steel) 镍锰铬钢
- NME** (noise-measuring equipment) 噪声测量设备
- NGM** (nonmetallic gasket) 非金属垫片
- NMI** (network management interface) 网络管理接口
- NMI** (nonmaskable interrupt) 非屏蔽中断
- NML** (network management layer) 网络管理层

- NMNL** (network module network link) 网络模块网络链路
- NMOS** (N-channel metal oxide semiconductor) N 沟道金属氧化物半导体
- NMOS** (N channel MOS) N 沟道金属 - 氧 (化物) - 半导体器件
- NMOS** (N-metal oxide semiconductor) N 型金属氧化物半导体
- NMP** (navigational microfilm projector) 导航显微胶片放大器
- NMP** (network management processor) 网络管理处理器
- NMP** (network management protocol) 网络管理协议
- NMR** (N modular redundancy) (计算机) N 模冗余
- NMR** (nonlinear mixing register) 非线性混合寄存器
- NMR** (nuclear magnetic resonance) (原子) 核磁共振
- NMRR** (normal-mode rejection ratio) 正常 (简正) 模抑制比
- NMRS** (nuclear magnetic resonance spectrometer) 核磁共振波谱仪
- NMS** (nickel manganese steel) 镍锰钢
- NMS** (non-magnetic steel) 无磁钢
- NMSC** (nonmetallic sheathed cable) 非金属包覆电缆
- NMTBA** (National Machine Tool Builder's Association) (美国) 国家机床制造协会
- NN** (artificial neural networks) 人工神经网络
- NN** (national network) 国家网络
- NN** (network node) 网络节点
- NN** (neural network) 神经网络
- NNC** (national network congestion) 国内网拥塞
- NNC** (non-numerical character) 非数字字符
- NNC** (normal network cause) 正常网络事项
- NNES** (neural network expert storeroom) 神经网络专家库
- NNI** (network-network interface) 网络到网络接口
- NNI** (network node interface) 网络节点接口
- NNSF** (NAS node selection function) (通信) 非访问层节点选择函数
- NNTP** (network news transfer protocol) 网络新闻传送协议
- NO** (nitric oxide) 一氧化氮
- NO** (normally open) 常开, 正常时开启, 常 (断) 开的, 静开的
- NO** (not operational) 不工作的, 非运行的
- No** (number) 数, 数字, 数量, 编号, 号码
- No** ((拉) numerus) 号码, 号数
- NO** (octane number) 辛烷值
- NOALA** (noise-operated automatic level adjustment) 噪声控制自动电平调节
- NOC** (network operations center) 网络运作中心
- NOC** (neural network-based optimal control) 神经网络最优控制
- NoCCC** (no control circuit contacts) 无控制电路触点
- NO contact** (normally open contact) 常开触点
- NoDe** (noise diode) 噪声二极管
- N of W** (number of words) 字数
- NOGAD** (noise-operated gain adjusting device) 噪声 (电平) 控制增益调节装置

no go G (no-go-gauge) “不通过”的量规, 不通过规, 不过量规

NOL (normal overload) 正常过载

nom ((拉) nomen) 名, 名称

nom (nomenclature) 术语, 术语表, 符号

nom (nominal) 公称的, 标称的, 额定的, 名义的

No mag (non-magnetic) 非磁性的

NOMC (network operator maintenance channel) 网络运营者维护信道

nonflmb (nonflammable) 不易燃的

non-mag CI (non-magnetic cast-iron) 非磁性铸铁

nonsyn (nonsynchronous) 异步的

NOP (network operation procedure) 网络操作程序

NOp (no-operation) 停止操作指令, 无操作

NOP (nozzle opening pressure) (发动机) 喷油器开启压力

NOPS (noncoherent optical processing system) 非相干光信息处理系统

nor (normal) 正常的, 标准的, 垂直的, 法线的

NOR (NOT OR) “或非”, “或非” (门)

NORAC (no radio contacts) 非无线电通信

nor clsd (normally closed) 常闭 (合) 的

norm (normal) 正常的, 正规的, 普通的, 垂直的, 法线的

norm clsd (normally closed) 常 (闭) 合的

norm opn (normally open) 常 (断) 开的

NOS (network operation system) 网络操作系统

Notebook PC (notebook personal computer) 笔记本便携式

NO terminal (normally open terminal) 常开 (路) 端子

nov ((拉) novus) 新的

NoVRAM (nonvolatile random access memory) 非易失性随机存取存储器

NO_x (nitrogen oxide) 氮氧化合物

noz (nozzle) 喷嘴, 喷管, 接管, 喷油嘴, 出铁口

NP (name plate) 铭牌

NP (national pipe) 美国标准管 (螺纹)

Np (neper) 奈培 (衰耗单位, 等于 8.686 dB)

NP (network protocol) 网络协议

NP (neutral point) 中和点, 中性点

NP (nickel plate) 镍板

NP (nickel-plated) 镀镍的

NP (nominal performance) 标称 (额定) 性能

NP (nominal pitch) 公称节距, 法向节距

NP (nondeterministic polynomial) 不确定性多项式

NP (nonlinear programming) 非线性规划

NP (non-polarity) 无极性

NP (normal pitch) 标准间距, 标准行距

NP (normal pressure) 正常压力, 法向压力

- NP**(numerical processor) 数字处理机
- NPA**(National Petroleum Association) (美国) 国家石油学会
- NPA**(normal pressure angle) 标准压力角
- NP auto**(NTSC/PAL automatism) 彩色 NTSC/PAL 两种制式自动 (选择)
- NPC**(National Patent Council) 全国专利委员会 (美)
- NPC**(network personal computer) 网络个人计算机
- NPC**(Northern Pacific cable) 北太平洋电缆
- NPDPG**(negative positive deflection pulse generator) 正负偏转脉冲发生器
- NPDTE**(non-packet digital terminal equipment) 非分组数字终端设备
- NPE**(non-polluting engine) 无污染发动机
- NPEC**(non pole electrolytic capacitor) 无极性电解电容器
- NPKDE**(non-parametric kernel density estimation) (目标检测) 核密度估计的非参数法
- NPI**(name plate) 铭牌
- NPL**(National Physical Laboratory) (美国) 国立物理研究所
- NPM**(non-programming memory) 非编程存储器
- NPN**(negative-positive-negative) 负极-正极-负极 (半导体晶体管, 按发射结和集电结组合)
- NPN**(network provider network) 网络提供者网
- NPN**(new public network) 新的公众网
- NPPF**(non polarization preserving fiber) 非偏振保持光纤
- NPPL**(network picture processing language) 网络图形处理语言
- NPR**(noise power ratio) 噪声功率比
- NPR**(nuclear paramagnetic resonance) 原子核顺磁共振
- nprn**(neoprene) 氯丁橡胶
- nps**(counts per second) 每秒钟计数次数
- NPS**(national pipe size) 国家管子规格
- NPS**(network phone server) 网络电话服务器
- NPS**(neutral/park switch) (汽车) 空档/驻车开关
- NPS**(nominal pipe size) 公称管道尺寸, 公称管径
- NPS**(nuclear power station) 核电站
- NPSC**(national standard straight pipe thread in coupling) 美国标准接头直管螺纹
- NPSH**(net positive suction head) 净正吸入压头
- NPSH**(net pump suction head) 泵的净吸压头
- NPSI**(national standard internal straight pipe threads) 美国标准直管内螺纹
- NPSI**(NCP packet switching interface) 网络控制程序包交换接口
- NPSI**(network control program packet switch interface) 网络控制程序包交换接口
- NPT**(national taper pipe thread) (美国) 国家锥形管螺纹
- NPT**(normal pipe thread) 标准管螺纹
- NPT**(normal pressure and temperature) 标准压力与温度, 正常压力和温度
- NPTN**(National Public Telecommunications Network) 国家公用远程通信网 (美国)
- NPV**(net present value) (效益分析) 净现值
- NQ**(noise quieting) 静噪
- NQR**(nuclear quadrupole resonance) 核四极子谐振

NQRS (nuclear quadrupole resonance spectrometer) 核四极矩共振波谱仪
NQT (normalizing-quenching-tempering) 正火 - 淬火 - 回火
NR (name register) (计算机) 名字寄存器
NR (natural rubber) 天然橡胶
NR (navigational radar) 导航雷达
NR (negative resistance) 负(电)阻
NR (network router) 网络路由器
NR (noise rating) 噪声等级
NR (noise ratio) 噪声比
NR (noise reduction) 降噪
NR (noncoherent rotation) 不相干转动
NR (nonlinear resistance) 非线性电阻
NR (nonredundant) 非冗余的
NR (normal radar) 正规雷达
NR (nuclear reactor) 核反应堆
Nr (number) 数, 数字, 号码, 编号
NRC (National Research Council) 国家科学研究委员会(美)
NRD (negative resistance diode) 负阻二极管
NRE (negative resistance element) 负阻器(元)件
nretn (nonreturn) 止回的
NRI (network radio interface) 网络无线接口
NRI (network resource identifier) 网络资源标识符
NRL (network restructuring language) 网络重构语言
NRLM (National Research Laboratory of Metrology) 计量研究所(日)
NRM (network resource manager) 网络资源管理程序, 网络资源管理系统
nrm (normalize) 规范化, 标准化
NRMS (nominal root-mean-square) 标称方均根
NRN (noise rating number) 噪声评价数
NRP (normal rated power) 正常额定功率
NRPB (National Radiological Protection Board) (英国) 国家辐射保护局
NR (non-recoverable read error rate) (计算机) 不可恢复的读出误码率
NRS (noise reduction system) 降噪系统
NRS (non rising stem) 非升降杆
NRT (non real time) 非实时
NRT (normal rated thrust) 额定(标称)推力
NRV (non-return valve) 单向阀, 止回阀
NRZ (non-return-to-zero) 不归零(制)
NRZ (non-return-to-zero recording) 不归零制记录
NRZ-C (non-return-to-zero change) 不归零变化
NRZI (non-return-to-zero-IBM) 国际商用电子计算机(IBM)公司式不归零
NRZI (non-return-to-zero inverted) 不归零倒置
NRZ-L (non-return-to-zero logic) 不归零制逻辑(电路)

- NRZM** (non-return-to-zero-mark recording) 非归零标志记录方式
- NRZ mark** (non return-to-zero mark) 不归零标记
- NS** (national standard) 国家标准
- NS** (navigation system) 导航装置
- NS** (near side) 近侧
- NS** (nested structure) 嵌套结构
- NS** (network synchronization) 网络同步
- NS** (nickel steel) 镍钢
- NS** (noise sensitivity) 噪声灵敏度
- NS** (noise suppressor) 噪声抑制器
- NS** (not specified) 未规定的, 未指定的, 未详细说明的, 不例外
- NSA** (National Standards Association) (美国) 国家标准协会
- NSA** (non-sequenced acknowledgement) 非(顺)序确认
- NSAP** (network service access point) 网络服务访问点
- NSAPI** (network layer service access point identifier) 网络层服务存取点标识符
- NSAS** (non-searching self-adjusting system) 非搜索性自调整系统
- NSC** (National Semiconductor Corp) 国家半导体公司(美)
- NSC** (network switching center) 网络交换中心
- NSC** (noise suppression circuit) 噪声抑制电路
- NSC** (noise suppression control) 噪声抑制控制
- NSC** (numeric space character) 数字间隔字符
- NSCR** (non-selective catalytic reduction) (发动机) 非选择式催化还原
- NSD** (network status display) 网络状态显示(器)
- NSD** (network structured database) 网络结构式数据库
- NSF** (national science foundation) 国家科学基金会
- NSFC** (net specific fuel consumption) 净油耗率
- NsGn** (noise generator) 噪声发生器
- NSI** (national mobile station identity) 国内移动台标识
- NSL** (non-saturating logic) 非饱和逻辑
- NSM** (network security module) 网络安全模块
- NSM** (network space monitor) 网络空间监视器
- NSN** (network switching node) 网络交换节点
- NS NO** (net specific NO) (发动机) 一氧化氮净排放率
- NSOM** (near-field scanning optical microscopy) 近场扫描光学显微技术
- NSP** (network service protocol) 网络服务协议
- NSP** (network service provider) 网络服务供应商
- NSp** (noise suppression) 噪声抑制
- NSp** (noise suppressor) 消声器
- NSP** (non-standard part approval) 非标准部件审定
- NSPA** (National Standard Parts Association) 美国标准零件制造业协会
- NSPE** (National Society of Professional Engineers) 全国职业工程师协会
- NSIPIX** (network service provider internet exchange point) 互联网服务提供商的相互连接点

- NSR** (noise-to-signal ratio) 噪信比
- NSR** (notch strength ratio) 切口强度比
- NSS** (navigation satellite system) 卫星导航系统
- NSS** (network subsystem) 网络子系统
- NSS** (network switching subsystem) 网络交换子系统
- NSS** (neutral safety switch) (汽车) 空档安全开关
- NSSN** (national standard system network) 国家标准系统网络
- NST** (nanometer science and technology) 纳米科技
- NSTM** (network service termination monitor) 网络服务终端监视器
- NSU** (nitrogen supply unit) 供氮设备
- NSV** (negative supply voltage) 负电源电压
- NT** (net tonnage) 净吨数
- NT** (network terminal) 网络终端
- NT** (network terminator) 网络终端, 网络终接器
- NT** (network topology) 网络拓扑
- NT** (nontight) 非密封的
- NT** (normal temperature) 常温, 正常温度, 标准温度
- NT** (no transmission) 无传输, 无发送
- NT** (number of teeth) 齿数
- NT** (numbering transmitter) 编号发送器
- NTA** (network terminal adapter) 网络终端适配器
- NTC** (negative temperature coefficient) 负温度系数 (热敏电阻)
- NTC** (network terminal circuit) 网络终端线路
- NT cct** (network terminal circuit) 网络终端电路
- NTC-uni** (negative temperature coefficient unit) 负温度系数元件
- NTD** (neutron transmutation doping) 中子嬗变掺杂
- NTG** (nuclear test gauge) 核燃料元件反应性快速测量仪
- NTI** (noise transmission impairment) 噪声传输影响, 电路杂音干扰
- NTIA** (National Telecommunication and Information Administration) 国家电信与信息管理局 (美国)
- NTIS** (National Technical Information Service (U. S. A.)) 美国技术情报服务处
- NTIS** (nondestructive testing information system) 无损检测信息系统
- NTISSC** (National Telecommunication and Information System Security Committee) 国家电信和信息
系统保密委员会 (美国)
- NTL** (nonthreshold logic) 非阈值逻辑 (电路)
- NTL** (nonuniform transmission line) 非均匀传输线
- NTL** (no test link) (计算机) 不需测试链路
- NTM** (non-uniform thickness model) 非均匀厚度模式
- NTN** (National Telecommunication Network) 国家电信网
- NTN** (neural tree network) 神经树网络
- NTP** (National taper pipe) (美国) 国家标准锥管 (螺纹)
- NTP** (network terminating point) 网络终接点
- NTP** (network time protocol) 网络时间协议 (可使互联网上多台计算机保持时间同步的协议)

- NTP**(normal temperature and pressure) 常温常压, 标准状态, 标准温度和压力
- NTP**(number of theoretical plates) 理论盘数, 理论板数
- NTR**(noise-temperature ratio) 噪声 - 温度比
- NTS**(notched tensile strength) 切口抗拉强度
- NTSA**(Network Technical Support Alliance) 网络技术支持联盟 (美国)
- NTSC**(National Television System Committee) (美国) 国家电视系统委员会, 国家电视制式委员会
- NTSDB**(network test system database) 网络测试系统数据库
- NTT**(negative temperature thermistor) 负温度特性热敏电阻
- NTTF**(network test and training facility) 网络测试和训练设施
- NTU**(network terminating unit) 网络端接装置, 网络终端装置
- NTU**(number of transfer units) 传递性单位数目
- NTV**(network television) 网络电视
- NTV**(Nippon Television Network Corporation) 日本电视网公司
- NTW**(nonpressure thermit welding) 不加压铝热焊, 无压热剂铸焊
- ntwk**(network) 网络
- NTWOA**(near traveling-wave optical amplifier) 近行波光放大器
- NtWt**(net weight) 净重
- Nu**(Nusselt number) 努塞尔数
- NUA**(network user address) 网络用户地址
- NUA**(nonyl undecyl adipate) 己二酸壬基十一烷酯
- NUDJFET**(nonuniform doped junction field-effect transistor) 非均匀掺杂结场效应晶体管
- NUI**(Network User International) 网件国际用户协会
- NUI**(network user identifier) 网络用户识别符
- NUI**(network user interface) 网络用户界面, 网络用户接口 (一种以网络为中心的图形用户接口)
- null**(null character) 空字符, 零字符, 空操作符
- NuLACE**(nuclear liquid-air cycle engine) 核液态空气循环发动机
- num**(number) 号码, 号数, 数, 数字, 数目
- num**(numeral) 数字 (的机构)
- num**(numeric) 数值的, 数字的
- NUPPS**(non-uniform progressive phase shift) 非均匀递增相移
- NUV**(near ultra-violet) 近紫外
- NV**(needle valve) 针 (形) 阀
- NV**(network video) 网络视频
- NV**(new vehicle) 新车辆
- NV**(nominal value) 标称值
- NV**(nonvolatile) 非易失的
- NV**(normal value) 标称值
- NV**(normalized in vacuum) (热处理) 真空常化的, 真空正火的
- NV**(nozzle vanes) 涡轮叶片
- NV**(nozzle velocity) 喷嘴速度
- NVEB**(nonvacuum electron beam) 非真空电子束

NVH (noise, vibrations and harshness) (汽车) 噪声、振动和不平顺性

NVM (non-volatile memory) 非易失性存储器, 固定存储器

NVR (no voltage relay) 无电压继电器

NVRAM (nonvolatile random-access memory) 永久性随机存储器, 非易失性随机存取存储器

NVRWM (nonvolatile read-write memory) 非易失性读写存储器

NVS (needle-velocity sensor) (柴油机喷油器) 针阀速度传感器

NVS (network virtual storage) 网络虚拟存储器

NVS (night view system) 夜视系统

NVSM (nonvolatile semiconductor memory) 非易失性半导体存储器

NVSMD (non-volatility semiconductor memory device) 非易失性半导体存储装置

NVT (network virtual terminal) 网络虚拟终端

NW (net weight) 净重

NWG (national wire gage) (美国) 国家标准线(径)规(格)

NW-HIC (microwave hybrid integrated circuit) 微波混合集成电路

NWN (non-white noise) 非白噪声

NWP (non water proof) 未经耐水处理的(一般树脂结合剂砂带)

NWP (normal working pressure) 正常工作压力

N wt (net weight) 净重

NWT (nonwatertight) 非水密的

NX (numerical extension) (机床) 轴扩展模块

NYAG (neodymium yttrium aluminium garnet) 掺钕钇铝石榴石

NYU (New York University) 纽约大学

NZDF (nonzero-dispersion optical fiber) 非零色散光纤

O

- O** (ohm) 欧 (姆)
- O** (orange) 橙色 (导线)
- O** (Origin) 原点
- O** (oscillator) 振荡器
- O** (output) 输出端
- O** (oxide-coated) 涂氧化物的
- OA** (office automation) 办公 (室) 自动化
- OA** (omniantenna) 全向天线
- OA** (one adder) 加1加法器
- OA** (open aerial) 室外天线, 开端天线, 露天天线
- OA** (operation analysis) 运算分析
- OA** (operational amplifier) 运算放大器
- OA** (optical amplifier) 光放大器
- OA** (optical analog) 光学模拟
- OA** (optical antenna) 光学天线
- OA** (output amplifier) 输出放大器
- OA** (output axis) 输出轴
- OA** (overall) 总的, 全部的, 综合的, 最大的
- OAA** (one against all) 一对多 (识别技术)
- OAB** (optical amplifier bandwidth) 光放大器带宽
- OAC** (one-address computer) 单地址计算机
- OAC** (optical analogue computer) 光学模拟计算机
- OAC** (oxy-arc cutting) 氧气电弧切割
- OAD** (operational available data) 操作可用数据
- OAD** (overall dimension) 全部尺寸, 总尺寸, 外廓尺寸, 外形尺寸, 极限尺寸
- OADG** (open architecture developer's group) CP0开放架构 (结构, 体系) 开发组 (推进协议会)
- OADM** (optical add-drop multiplexer) 光分插复用器, 光上、下线多路复用器
- OAE** (oscillating-analyzer ellipsometer) 带有摆动分析器的偏振光椭圆率测定仪
- OAF** (origin address field) (计算机) 初始地址字段, 原地址域
- OAG** (optical antenna gain) 光学天线增益
- OAH** (overall height) (车体) 总高, 全高
- OAI** (on-line analog input) 在线模拟量输入, 联机模拟量输入
- OAI** (open application interface) 开放应用 (程序) 接口
- OAL** (overall length) (车体) 全长, 总长
- OALM** (optically addressed light modulator) 光选址光调制器
- OAM** (operation and maintenance) 操作和维护
- OAM** (optical amplitude modulation) 光调幅
- OAM** (optical amplitude modulator) 光调幅器, 光振幅调制器
- OAM** (optical analog memory) 光模拟存储器

- OAN** (optical access network) 光纤接入网络
- OAN** (optical access node) 光接入节点
- O&C** (operations and checkout) 操作与校正
- O&M** (operation and maintenance) 使用和维护, 运行和维护
- O&R** (overhaul and repair) 检修与修理
- O and S** (operation and support) 运行和保障
- OA** (one against one) 一对一 (识别技术)
- OA** (on-line analog output) 在线模拟量输出
- OA** (operational address register) 操作地址寄存器
- OA** (operations analysis report) 操作分析报告
- OA** (optically amplified regenerator) 光放大再生器
- OARS** (optoacoustic Raman gain spectroscopy) 光声喇曼增益能谱术
- OAS** (office automation system) 办公室自动化系统
- OAS** (orbit adjust subsystem) 轨道调整子系统
- OASPL** (overall sound pressure level) 总声压级
- OAT** (oxide-aligned transistor) 氧化物对准晶体管
- AW** (oxyacetylene welding) 氧-乙炔焊 (接)
- OB** (optical bandpass) 光带通
- OB** (output buffer) 输出缓冲器
- OB** (output bus) 输出总线
- OBA** (octave band analyzer) 倍频程带分析仪
- OBC** (on-board computer) 车载计算机
- OBC** (one board computer) 单板计算机
- OBC** (output beam coupling) 输出光束耦合
- OBCR** (optical bar code reader) 光学条形码阅读器
- OBD** (omnibearing-distance system) 全方位距离导航系统 (由指点标和测距器构成的极坐标导航系统)
- OBD** (optical beam deflection) 光束偏转
- OBD** (optical branching device) 光分路器
- OBD II** (on board diagnostic generation 2) 第二代车载诊断装置
- OBE** (optical branching filter) 光分路滤波器
- OBE** (out-of-band emission) 带外辐射
- OB** (octave band filter) 倍频程带滤波器
- OB** (oscillating ball flowmeter) 振动球式流量计
- OB** (out burst frag) 色同步选通脉冲输出
- OBI** (omnibearing indicator) 全向无线电导航指示器, 全向方位指示器
- OBI press** (open-back inclinable press) 开式可倾压力机
- obj** (object) 目标, 物体, 实物, 对象, 项目
- obl** (oblique) 偏斜的
- obl** (oblong) 长方形的
- OBPF** (optical bandpass filter) 光学带通滤波器
- OB press** (open-back inclinable press) 开式可倾压力机
- OBR** (optical barcode reader) 条形码光学阅读器

OBR (optical bypass relay) 光旁路中继
OBR (outboard recorder) 外部记录器
O brnr (oil burner) 燃油器
obs (observation) 观察
OBS (omnibearing selector) (无线电) 全向选择器
OBS (optical beam scanner) 光束扫描器
OBS (outdoor base station) 户外基站
OBS press (open-back solid press) 开式固定床身压力机
obst (obstruction) 障碍物
obstn (obstruction) 阻塞, 干扰
obsv (observation) 检查, 观测
OBT (optical beam transmission) 光束传输
OBT (optical bus terminal) 光纤总线终端
OBTs (optical bandwidth test set) 光学带宽测试仪
OBU (on board unit) (不停车收费) 车载电子标签
ob W (observation window) 观察窗
OBW (occupied bandwidth) 占用频带宽度
OBW (optical beam waveguide) 光束波导
OC (office computer) 办公用计算机
OC (oil consumption) 油耗
OC (open circuit) (电) 开路
OC (open-closed) 开 - 闭的 (开关)
OC (open collector) 集电极开路
OC (operating characteristic) 工作特性, 使用特性
OC (operation code) 操作码
OC (operations control) 操作的控制
OC (optical carrier) 光载波 (信号)
OC (optical channel) 光通道
OC (optical communication) 光 (纤) 通信
OC (optical condenser) 光学聚光器
OC (ordering cost) 订货费
OC (organic carbon) 有机碳
OC (outlet contact) 出口接触
OC (over current) 过电流
OC (overhead camshaft) (发动机) 顶置凸轮轴
OC (oxygen cutting) 氧气切割
OCA (optical channel adaptor) 光通路适配器
O cat (oxidizing catalyst) 氧化催化剂
OCB (oil circuit breaker) 油断路器
OCB (overload circuit breaker) 过载断路器
OCB (override control bits) 超越控制刀头
OCC (open circuit characteristic) 开路特性 (曲线), 空载特性 (曲线)

- OCC**(operation control center) 操作控制中心, 运算控制中心
- OCC**(optical cable connector) 光缆连接器
- OCCS**(oxidating catalyst converter system) (发动机) 废气氧化催化转化装置
- OC curve**(operating characteristic curve) 工作特性曲线
- OCD**(on-line communication driver) (在线) 联机通信驱动器
- OCD**(optically coupled device) 光耦合器件
- OCDI**(open chamber direct injection) (发动机) 开式燃烧室直接喷射
- OCDR**(optical coherence domain reflectometer) 光相干域反射仪
- OCDU**(optics coupling display unit) 光耦合显示装置
- OCF**(optical comb filter) 光梳状滤波波器
- OCG**(optical comb generator) 光梳状波发生器
- O chr**(oil catcher) 集油盘
- OCI**(open-circuit impedance) 开路阻抗
- OCI**(optical cable interface) 光缆接口
- OCL**(optical communication link) 光通信链路, 光通信线路
- OCL**(output capacitor less) 功率放大器(无输出电容)
- OCL**(output control line) (计算机) 输出控制线
- O clnr**(oil cleaner) 滤油器
- O clr**(oil cooler) 冷油器
- OCM**(on-chip memory) 单片存储器
- OCM**(optical chemical machining) 光化学加工
- OCN**(open computer network) 开放式计算机网络
- OCNG**(orthogonal frequency division multiple access channel noise generator) 正交频分多址信道噪声发生器
- OCO**(open-closed-open) 开-关-开, 分-合-分
- OCO**(operational checkout) 操作上的检查
- OCP**(occupant crash protection) (汽车) 乘客碰撞防护
- OCP**(olefine copolymer) 烯烃共聚物
- OCP**(operations control plan) 操作控制计划
- OCP**(order code processor) 指令码处理器
- OCP**(output control pulse) 输出控制脉冲
- OCP**(over current protector) 过电流保护器
- OCR**(oil control ring) (活塞) 油环
- OCR**(omnidirectional counting rate) 全向计数速度
- OCR**(optical card reader) 光学读卡机
- OCR**(optical character reader) 光文字阅读器, 光学字符阅读器, 光学字符阅读机, 光学字母读出器
- OCR**(optical character recognition) 光学字符识别
- OCR**(optical character recognition equipment) 光学符号识别机
- OCR**(optical code reader) 光代码阅读器
- OCR**(over current relay) 过电流继电器
- OCRIT**(optical character recognizing intelligent terminal) 光符识别智能终端
- OCS**(office computer system) 办公室计算机系统

OCS (office computing system) 办公室计算系统
OCS (optical character scanner) 光 (学字) 符扫描器
OCS (optical character system) 光符系统
OCS (optical communication system) 光通信系统
OCS (optical control system) 光控制系统
OCS (oscillating colour sequence) 振荡彩色顺序
OCS (overload control subsystem) 过载控制子系统
OCS (overspeed control system) 超速控制系统
OCSM (optical cell selection module) 光信元选择模块
oct (octagon) 八角形, 八角体
Oct (octagonal) 八角形的, 八边形的
OCT (octagonal ring gasket) 八角形金属环垫
oct (octane number) 辛烷值
oct (octave) 倍频程
OCT (optical computed tomography) 光 CT, 光 (计算机) 层析技术
OCT (optical current transducer) 光流换能器
OCT (over current turnoff) 过电流断路
OCTA (optical card technology association) 光卡技术协会
OCTL (open-circuit transmission line) 开路传输线
OCTV (open-circuit television) 开路电视
OCU (operational control unit) 操作控制设备
OCU (optical coupler unit) 光耦合装置
OCV (oil control valve) 油压控制阀
OCV (open center valve) 芯部开放式连续液流阀
OCV (open-circuit voltage) 空载电压
OCVD (open-circuit voltage decay) 开路电压衰变
OCWR (optical continuous wave reflectometer) 光连续波反射计
OD (online database) 联机数据库
OD (open drain) 漏极开路
OD (operations directive) 操作的指示
OD (optical density) 发光强度
OD (optical detector) 光检测器
OD (optical disk) 光盘
OD (ordnance datum) 标高
OD (organization development) 组织机构发展
O-D (origin and destination) 起讫点
OD (original design) 原设计
OD (output data) 输出数据
OD (output disable) 输出阻塞
OD (outside diameter) 外 (直) 径, 大径
OD (outside dimensions) 外尺寸
OD (overburden drilling) 盖层钻孔

- OD** (over drive) 超速传动, 增速传动, (变速器) 超速档
- ODA** (octyl decyl adipate) 己二酸辛 - 癸酯
- ODA** (omnidirectional antenna) 全向天线
- ODA** (operational data analysis) 操作数据分析
- ODB** (open directory browser) 开放名录浏览器
- ODB** (output data buffer) 输出数据缓冲器
- ODBC** (open database connectivity) 开放式数据库连通性 (互联性)
- ODBR** (output data buffer register) 输出数据缓冲寄存器
- ODC** (optical data converter) 光数据转换器
- ODC** (optical digital computer) 光数字计算机
- ODD** (operator distance dialling) 话务员长途拨号方式
- ODD** (optical data digitizer) 光学数据数字化仪
- ODD** (optical digital disk) 光数字盘
- ODD** (optical disk drive) 光盘驱动器
- ODD** (orientation dependent deposition) 随晶向而变的淀积
- ODDD** (optical digital data disk) 数字数据光盘
- ODE** (optical Doppler effect) 光的多普勒效应
- ODE** (orientation-dependent etching) 随晶向而变的腐蚀法
- ODFT** (odd discrete Fourier transform) 离散傅里叶奇变换
- ODI** (oil drain intervals) 机油 / 润滑油更换周期
- ODI** (on-line digital input) 在线数字量输入
- ODI** (open data link interface) 开放式数据链路接口
- O dia** (outside diameter) 外径
- O diff** (oil differential) 油差动装置
- ODL** (optical data link) 光数据链路
- ODL** (optical delay line) 光学延迟线
- ODL** (output data line) 输出数据线
- ODL** (overdrive off lamp) (变速器) 超速档断开指示灯
- ODM** (optical display memory) 光显示存储器
- ODM** (optical division multiplexer) 光分复用器
- ODMR** (optical direction of magnetic resonance) 光学探测磁共振
- ODN** (open data network) 开放式数据网络
- ODN** (optical distribution network) 光配线网, 光分配网络
- odo** (odometer) 里程表
- ODO** (on-line digital output) 在线数字量输出
- odom** (odometer) 计程仪
- ODP** (octyl decyl phthalate) 邻苯二甲酸辛 - 癸酯
- ODP** (oil diffusion pump) 油扩散泵
- ODP** (optical data processing) 光数据处理
- ODP** (optical data processor) 光学数据处理机
- ODP** (outer dead point) 外止点
- ODP** (over drive processor) 超驱处理器, 过驱处理器

- O dpsk** (oil dipstick) 量油尺
- ODR** (omnidirectional range) 全向无线电信标
- ODR** (optical data reader) 光数据阅读机
- ODS** (on-board diagnostic system) 车载诊断装置
- ODS** (online dynamic server) 在线动态服务器
- ODS** (optical data system) 光纤数据系统
- ODS** (optical disk storage) 光磁盘存储器
- ODS** (output data strobe) 输出数据选通脉冲
- ODS** (oxide dispersion strengthening) 氧化物弥散强化
- ODSI** (open database service interface) 开放数据库服务接口
- ODSI** (open directory service interface) (微软) 开放目录服务接口
- ODSV** (overdrive solenoid valve) (变速器) 超速档电磁阀
- ODT** (on-line debugging technique) (计算机) 联机调试技术
- ODT** (optical data transmission) 光学数据传输
- ODTM** (n-octyl decyl trimellitate) 偏苯三酸正辛-癸酯
- ODU** (output display unit) 输出显示器
- OE** (original error) 固有误差
- OE** (overrun error) 溢出错
- OEAC** (optoelectronic analog computer) 光电模拟计算机
- OEC** (odd-even check) (计算机) 奇偶校验
- OEC** (optical to electrical connection) 光电连接
- OED** (optical electronic device) 光电器件
- OED** (oxidation enhanced diffusion) 氧化增强扩散
- OEF** (optoelectronic feedback) 光电反馈
- O-EFF** (odd-even flip flop) 奇偶双稳
- OEI** (optoelectronic isolator) 光电隔离器
- OEIC** (optoelectronic integrated circuit) 光电子集成电路
- OEID** (optoelectronic integrated device) 光电集成器件
- OELD** (organic electroluminescent display) 有机电致发光显示
- OEM** (original equipment manufacturer) 初始 (原装, 原始) 设备制造商 (制造厂家)
- OEO** (odd/even field output) 奇 / 偶场输出
- OET** (one end threaded) 一端带螺纹
- OET** (optical electronic transducer) 光电变换器
- OF** (oil fuel) 油燃料, 石油燃料
- OF** (operating force) 动作所需力度
- OF** (optical fiber) 光导纤维
- OF** (optical frequency) 光频
- OF** (oscillator frequency) 振荡器频率
- OF** (outside face) 外面
- O/F** (oxidizer-to-fuel ratio) 氧化剂与燃料比
- OF** (oxidizing flame) 氧化焰
- OFA** (optical fiber amplifier) 光纤放大器

- OFBD** (optical fiber branching device) 光纤分路器
- OFC** (conductive optical fiber cable) 导电的光纤电缆
- OFC** (olid-oxide fuel cell) 固体氧化物燃料电池
- OFC** (optical fiber cable) 光纤电缆, 光缆
- OFC** (optical fiber communication) 光纤通信
- OFC** (optical fiber connector) 光纤连接器
- OFC** (oxygen-free copper) 无氧铜
- OFCC** (optical fiber cable component) 光缆元件
- OfCS** (offline charging system) (通信) 脱机付费系统
- OFD** (optical frequency discriminator) 光鉴频器
- OFDM** (optical frequency division multiplexing) 光频分复用 (波长间隔小于 0.8 nm 的波分复用)
- OFDM** (orthogonal frequency division multiplexer) 正交频分多路复用器
- OFDM** (orthogonal frequency division multiplexing) 正交频分多路复用 (通信)
- OFDMA** (orthogonal frequency division multiple access) 正交频分多址
- OFDR** (optical frequency domain reflectometer) 光频域反射计
- OFF** (optical fiber filter) 光纤滤波器
- OFG** (optical frequency generator) 光频发生器
- OFHC** (oxygen-free high conductivity) 无氧高导电性
- OFHC** (oxygen-free high-conductivity copper) 无氧高导电性铜
- OFHCC** (oxygen-free high conductance copper) 高导无氧铜, 脱氧高传导性铜
- OFI** (optical fiber interface) 光纤接口
- oflo** (overflow) 溢出
- O fltr** (oil filter) 滤油器
- OFM** (optical frequency modulation) 光频调制
- OFN** (nonconductive optical fiber cable) 非导电的光纤电缆
- OFP** (optical fiber path) 光纤通道
- OFP** (overflow pipe) 溢流管
- OFR** (overfrequency relay) 过频继电器
- ofs** (offset) 偏置
- OFS** (optical fiber sensor) 光纤传感器
- OFS** (optical fiber system) 光纤 (通信) 系统
- OFS** (optical frequency shifter) 光移频器
- OFT** (oil film thickness) 油膜厚度
- OFT** (optical fibre tube) 光纤管, 光导纤维管
- oft** (outfit) 全套工具
- OFTL** (optical fiber transmission line) 光纤传输线路
- OfTr** (off track) 循迹偏离
- OFTS** (optical fibre transmission system) 光纤传输系统
- OGL** (outgoing line) 出线, 引出线
- OGTC** (outgoing trunk circuit) 出中继电路
- OGW** (optical guided wave) 光导波
- OGW** (overload gross weight) 超载总重

OH (off hook) 摘机
OH (oil hardened) 油淬火的
OH (open hearth) 平炉
OH (operator's handbook) 操作员手册
OH (overhaul) 大修, 检修
OH (over the horizon transmission) 视距外通信
OHA (outside helix angle) 外螺旋角
OHC (overhead camshaft) (发动机) 顶置凸轮轴, 上凸轮轴
OHC (over head crane) 桥式起重机
OHGW (overhead ground wire) 架空地线
OHL (overhead line) 架空输电线路
ohm (ohmmeter) 欧姆计, 电阻计, 欧姆表, 电阻表, 绝缘电阻表
OHS (off-hook service) 热线服务 (电话)
OHS (open hearth steel) 平炉钢
OHS (over heat shut-off) 过热断路
OHV (overhead valve) (发动机) 顶置气门, 顶阀, 上置气门
O-H vehicle (off-highway vehicle) 越野汽车
OHV engine (overhead valve engine) 顶置气门式发动机
OHW (oxyhydrogen welding) 氢氧焰焊接, 氢氧 (焰气) 焊
OI (oil-immersed) 油浸的
OI (oil-insulated) 油绝缘的
OI (operating instructions) 操作说明
OI (overload indicator) (通信) 超载显示器
OIA (optical interface adaptor) 光接口适配器
OIC (optical integrated circuit) 光学集成电路, 集成光路
OID (object identifier) 对象标识符
OIDA (optoelectronics industry development association) 光电子工业发展协会
OIE (optical incremental encoder) 光学增量编码器
OIL (operation inspection log) 操作检查记录
OIM (output impedance of microphone) 扬声器输出阻抗
OIP (optical image processor) 光 (学) 图像处理机 (器)
OIP (optomechanoelectronics industrial park) 光机电一体化产业基地
OIS (office information system) 办公信息系统
OISC (oil-insulated self-cooled) 油绝缘自然冷却式的
OIT (optical information transfer) 光学信息转换
OIWC (oil-insulated water-cooled) 油绝缘水冷式
OJT (on the job training) 车间内培训
OK (o-kay) 合格
OL (offline) 离线
OL (oil level) 油位
OL (on-line) 在线, 联机
OL (only loadable) 仅由 LOAD 微指令调用的

- OL**(open loop) 开环
- O/L**(operations/logistics) 操作 - 后勤
- OL**(optical limiter) 光限幅器
- OL**(optical line) 光纤线路
- OL**(overall length) 全长
- OL**(overlap) 搭接, 交叠, 重叠, 覆盖
- OLA**(online adapter) 联机转接器, 联机适配器
- OLA**(optical limiting amplifier) 光限制放大器
- OLAP**(online analytical processing) 联机分析处理
- OLB**(open loop bandwidth) 开环带宽
- OLB**(outer lead bonding) 外引线焊接
- OLC**(off-line computer) 脱机计算机
- OLC**(on-line computer) 联机计算机
- OLC**(outgoing line circuit) 输出线路
- OLD**(open loop damping) 开环衰减, 开环制动
- OLE**(object linkage and embedding) 对象链接与嵌入
- OLED**(organic light emitting diode) 有机发光二极管
- OLFO**(open loop feedback optimal) 开环最佳反馈
- OLG**(open loop gain) 开环增益
- OLI**(optical line interface) 光纤线路接口
- OLIFLM**(on-line image-forming light modulator) 联机成像光调制器
- OLL**(open-loop loss) 开环损耗
- OLM**(off-line memory) 脱机存储器
- OLM**(on-line monitor) 在线监视器
- OLMM**(optical loop mirror multiplexer) 光环路镜像复用器
- OLO**(off-line operation) 离线操作
- OLO**(on-line operation) (计算机) 联机操作, 在线操作
- OLP**(on-line processor) 在线处理器
- OLP**(output light power) 输出光功率
- OLP**(overload protection) 过载保护
- OLP process**(oxygen-lime-powder process) OLP 法 (氧石灰粉法, 用吹纯氧带入石灰粉以精炼铸铁)
- OLR**(overload relay) 过载继电器
- OLRT**(on-line real-time) 联机实时
- OLS**(oil level sensor) 油面传感器
- OLS**(optical line system) 光纤线路系统
- OLT**(optical line terminal) 光线路终端
- OLTEP**(online test executive program) 联机测试管理程序
- OLTM**(optical line terminating multiplexer) 光线路终端多路复用器
- OLTU**(optical line terminating unit) 光学线路端接设备
- O lvl**(oil level) 油位
- OM**(object module) 目标模块, 结果模块
- OM**(oil motor) 液压马达

- OM**(operating memory) (计算机) 操作存储器
- OM**(operation maintenance) 操作维修
- OM**(operation manual) 操作手册
- OM**(optical memory) 光(学)存储器
- OM**(optical microscopy) 光学显微镜, 光学显微术
- OM**(optical modulator) 光调制器
- OM**(optical multiplexer) 光复用器
- OM**(outer marker) 外指点标
- OM**(overturning moment) 倾覆力矩
- OMA**(optical multichannel analyzer) 光学多通道分析仪
- O-Man**(overhead manipulator) 大型万能机械手, 架空式机械手
- OMAT**(office of manpower and automation training) 人力及自动化培训局
- OMB**(outer marker beacon) 外部无线电指点标, 外部无线电信标
- OMC**(operation & maintenance center) 操作和维护中心, 运行维护中心
- OMC**(optical mode conditioner) 光学模式调节器
- OMFIC**(optical matched-filter image correlator) 光学匹配滤波像相关器
- OMG**(object management group) (分布式网络环境) 对象管理组 (面向对象技术的标准化团体)
- OMI**(open message interface) 开放式报文接口
- OMIN**(optical multistage interconnected network) 光多级互联网络
- OMIST**(optical metal-insulator-silicon thyristor) 光学金属-绝缘体-硅晶闸管
- OMM**(optical mass memory) 海量光存储器
- OMN**(optically multiplexed network) 光复用网络
- OMPR**(optical mark page reader) 光标页面阅读器
- OMPr**(optical mark printer) 光(学)标记打印机
- OMr**(ohmmeter) 欧姆计
- OMR**(optical mark reader) 光学符号读取装置, 光标(记)阅读器, 光(字)符阅读器
- OMR**(optical mark recognition) (计算机) 光标标识
- OMRC**(optical mark reader card) 光学标记(符)读出卡
- OMS**(optoelectronic multiplex switch) 光电多路复用开关, 光电子复联开关
- OMS**(output per manshift) 每人每班产量, 单人生产率
- OMS**(ovonic memory switch) 双向记忆开关, 双向存储开关
- OMT**(ortho-mode transducer) 直接式收发转换器(天线收发转换用)
- OMU**(optical measuring unit) 光学测量装置
- O mux**(output multiplexer) 输出多路复用器
- OMVEp**(organic metal vapor epitaxy) 有机金属汽相外延
- OMVPE**(organometallic vapor-phase epitaxial) 有机金属汽相外延
- ON**(octane number) 辛烷值, 辛烷数
- ON**(optical network) 光网络
- ONAL**(off-net access line) 网外接入线路
- ONI**(operator number identification) 操作员呼号识别装置
- ONI**(optical network interface) 光学网络接口
- on L**(on-line) 线内式, 联机, 在线

ONNC (optical neural network computer) 光学神经网络计算机

O noz (oil nozzle) 喷油嘴

ONR (octane number rating) 辛烷值

ONT (optical network termination) 光网络终端

ONU (optical network unit) 光学网络设备, 光网络单元

OO (object oriented) 面向对象的

OO (operation order) 操作次序

O-O (out to out) 外廓尺寸

OOB (out of band) 频带外

OOC (optical orthogonal code) 光正交码

OOC (out of control) 失去控制

OODB (object-oriented database) 面向对象 (数据结构) 的数据库

o of p (point of origin) 原点

OOIE (object-oriented information engineering) 面向对象的信息工程

OOK (on-off keying) 通-断键控

OOL (operator-oriented language) 面向操作员的语言

OOL (optimized optical link) 最佳光学链路

OOO (out of order) 不正常的, 有故障的, 有障碍的, 发生故障, 混乱

OOP (object-oriented programming) 面向对象编程方法

OOPC (object-oriented precompiler) 面向对象的预编译程序

OOPL (object-oriented programming language) 面向对象的编码语言

OOps (off-line operating simulator) 脱机操作模拟程序

OOU (out of use) 不能使用的

OOUI (object-oriented user interface) 面向对象的用户接口

OP (oil pressure) 油压

OP (oil pump) 油泵

OP (operating position) 操作位置

OP (operating procedure) 操作程序

op (operation) 工作, 运转, 操作, 运算, 使用

OP (operation panel) (机床) 操作面板

op (opposite) 相反的, 对面的

OP (optical probe) 光学探头

OP (oscillating polarizer) 摆动偏振器

OP (output) (发动机) 输出 (功率)

OP (output plane) 输出面

OP (output printer) 输出打印机

OP (outside primary) 初级线圈外端

OP (over pressure) 过压

OP (over proof) 超过额定的, 超标准的

OP (over protector) 过保护

OP (overvoltage protection) 过电压保护

OPA (optoelectronic pulse amplifier) 光电子脉冲放大器

OPAL (operational performance-analysis language) 操作性能分析语言
OPAL (optical parametric amplification laser) 光参量放大激光器
op amp (operational amplifier) 运算放大器
OpC (optical coupler) 光耦合器
OPC (optical cylinder) 感光磁鼓
OPC (optical particles counter) 光学粒子计数器
OPC (organic photoconductive cell) 有机光导管, 有机光敏电阻
OPC (originating point code) (始发) 源点代码
op com (optical communication) 光通信
op con (operational control) 操作控制
op con (optimizing control) 最佳控制
OPD (optical path difference) 光程差
OpDaC (optical data converter) 光学数据转换器
OpDAR (optical direction and ranging) 光雷达, 光学定位 (向) 和测距
op data (operational data) 操作数据, 运算数据
OPE (oscillating polarizer ellipsometer) 带有摆动偏振器的偏振光椭圆率测定仪
oper (operating) 操作, 控制
oper (operation) 工作, 运转, 操作, 使用, 运用, 运算
oper (operator) 操作员
operg (operating) 操作, 运算
OPF (optimal power flow) 电力系统最佳潮流
OpFET (optical field effect transistor) 光敏场效应晶体管, 光学场效应晶体管
OpGW (optical fiber composite ground wire) 光纤复合接地线
OPI (operators panel interface) (机床) 操作面板接口
op instr (operational instruction) 操作规程, 操作说明
OPLE (Omega positioning and locating equipment) 欧米伽定位设备
O plg (oil plug) 油塞
op life (operational life) 工作寿命
OPLL (optical phase lock loop) 光锁相环路
opm (operations per minute) 每分钟操作次数
OPM (optical phase modulator) 光学调制器
OPM (optical power meter) 光学功率计
O pn (oil pan) 油盘
opn (open) 开路, 断开
opn O (operation order) 操作程序, 操作规定
OPO (optical parametric oscillator) 光学参量振荡器
OPoS (oxidized porous silicon) 多孔氧化硅
O-PoS (oxygen-doped polycrystalline silicon) 掺氧多晶硅
OPP (octal print punch) 八进制打印穿孔 (机)
opp (opposite) 相反的, 对面的
opp (opposition) 相对, 反对
OPP (oriented polypropylene (film)) 定向聚丙烯 (薄膜)

- OPPr** (offset printing press) 胶印机
- opr** (operate) 操作, 控制
- OPR** (optical page reader) 光学页面阅读器
- OPR** (optical pattern recognition) 光学模式识别
- O prs** (oil pressure) 油压
- OPS** (oil pressure sensor) 油压传感器
- OPS** (operational power supply) 工作电源
- OPS** (optical phonon scattering) 光声子散射
- OPS** (optical processing system) 光学处理系统
- OPS** (oriented polystyrene (film)) 定向聚苯乙烯 (薄膜)
- op sw** (open switch) (影碟机用) 开机开关
- OPT** (operational pressure transducer) 操作上的压力传感器
- opt** (optical) 光的, 光学的
- opt** (optimum) 最佳的
- OPT** (output transformer) 输出变压器
- opt AR** (optical automatic ranging) 光学自动测距
- opt bass** (optional bass) 选择低音 (扩展)
- opti net** (optical network) 光纤网络
- optr** (operator) 操作人, 操纵器
- opt S** (optical sight) 光学瞄准镜, 光学瞄准具
- OPTUL** (optical pulse transmitter using laser) 采用激光的光脉冲发送器
- OPU** (optical pick-up) 激光头
- OPUS** (oscillating pickup system) 振动传感系
- OPVC** (oriented polyvinyl chloride) 定向聚氯乙烯
- OPW** (orthogonalized plane wave) 正交平面波
- OQ** (oil quenched) (热处理) 油淬火的
- OQ** (oil quenching) 油淬
- OQA** (optical quantum amplifier) 光量子放大器
- OQC** (outside quality control) 外部质量控制
- OQD** (optical quantum detector) 光量子检测器
- OR** (object repository) 对象 (存储) 库
- OR** (oil ring) 油环
- OR** (on request) 请求
- OR** (operation record) 运转记录
- OR** (operation register) 操作寄存器
- OR** (operation requirement) 操作要求
- OR** (operational research) 运筹学, 工序研究
- OR** (optical reader) 光阅读器
- OR** (optical receiver) 光接收机
- OR** (optical repeater) 光中继器
- OR** (orange) 橙色 (导线)
- OR** (order register) 指令寄存器

O/R (originator/recipient) 原发者 / 接收者
OR (output register) 输出寄存器
OR (outside radius) 外 (半) 径
OR (overload relay) 过载继电器
ORA (OR to accumulator) “或” 操作后送入累加器 (指令)
ORA (output register address) (计算机) 输出寄存器地址
ORB (omnidirectional radio beacon) 全 (方) 向无线电信标
ORBIT (on-line real-time branch information transmission) 联机实时分路信息传输
ORC (optical remote controller) 光 (学) 远程控制器
ORC (optimum recording current) (磁头) 最佳记录电流
ORC (oxidation reduction converter) (发动机) 氧化还原转化器
or con (organic control) 有机控制
ORD (optical rotary dispersion) 光转动色散
ord (order) 级, 次, 序, (数学的) 阶, 订购
ord (ordinary) 普通的
orf (orifice) 隔板, 孔板, 光阑, 孔, 口
ORG (orange) 橙色 (导线)
org (organic) 有机的
org (organization) 组织, 团体
org (origin) 原点, 起始地址
orgn (organization) 组织, 机构
ORI (operational readiness inspection) 操作就绪检查
orig (origin) 起源, 来源, 起点, 原点
orig (original) 原来的, 原文
O rly (overload relay) 过载继电器
ORN (optic remote node) 光远端节点
OROM (optical read-only memory) 光 (学) 只读存储器
ORS (OR to storage) (计算机) “或” 操作后送入存储器
ORSA (Operations Research Society of America) 美国运筹学会
ortho (orthorhombic) 斜方 (晶系) 的
ORU (optic repeater unit) 光中继单元
ORV (off-road vehicle) 越野汽车
ORVR (on-board refilling vapor recovery) 车载加油时蒸气回收 (装置)
ORx (optical receiver) 光接收机
OS (odd symmetric) 奇对称
OS (oil switch) 油断路器
OS (one shot) 单稳态
OS (one-shot multivibrator) 单稳 (态) 多谐振荡器
OS (open systems) 开放式系统
OS (operating system) 控制系统, 操作系统
OS (operational spare) 操作上的备件
OS (optical scanner) 光学扫描仪

- OS**(optical sender) 光发射机
- OS**(organic solvent) 有机溶剂
- OS**(outside screw stem) 外螺纹阀杆
- OS**(outside secondary) 次级线圈外端
- OS**(oversize) 超差, 过大, 加大(尺寸)(比标准尺寸大)
- O₂S**(oxygen sensor) (发动机) 氧传感器
- OSA**(open system architecture) 开放式系统结构
- OSA**(optical scan amplitude) 光扫描幅度
- OSA**(optical spectrum analyzer) 光谱分析仪
- OSAN**(optical subscriber access node) 光用户接入节点
- OS&T**(oil pressure test for strength and tightness) 强度和密封性油压试验
- OS & Y**(outside screw and yoke) 上螺纹带支架的(阀门)
- OSC**(optical switch core) 光交换核心
- osc**(oscillation) 振动, 振荡, 回摆
- osc**(oscillator) 振荡器, 振动器, 摆动器, 振(动)子
- osc**(oscilloscope) 阴极射线示波器, 示波器, 示波管
- OSCAR**(optically scanned character automatic reader) 光扫描字符自动读入器
- oscgrm**(oscillogram) 波形图
- osc-out**(oscillator out) 振荡器输出
- oscp**(oscilloscope) 示波器, 示波管
- OSD**(on screen display) 在屏幕上显示(窗口中显示的项目, 可用显示器上的按钮进行选择、调整)
- OSD**(optical scanning device) 光扫描装置
- OSD**(optical storage device) 光存储器件
- OSD**(over-speed detector) 过速检测器
- OSDM**(optical space-division multiplexing) 光学空分多路复用
- OSD osc**(on screen display oscillator) 屏显振荡器
- OSDS**(operating system for distributed switching) 分布式交换操作系统
- OSDS**(optical space division switching) 光空分交换
- OSFET**(oxide semiconductor field effect transistor) 氧化物半导体场效应晶体管
- OSHA**(occupational safety and health act) 职业安全健康法规
- OSHA**(Occupational Safety and Health Administration) (美国) 职业安全健康局
- OSHN**(optical self healing network) 自愈光纤网络
- OSI**(open system interconnection) 开放式系统互联(网络)
- OSI**(operating system interface) 操作系统接口
- OSI**(optimum scale integration) 最佳规模集成
- OSI**(oil seal) 油(密)封
- OSM**(operating system manual) 操作系统手册
- OSM**(operating system specific module) 操作系统专用模块
- OSMT**(optical surface mount technology) 光表面贴装技术
- OSN**(optical subscriber network) 光纤用户网
- OSN**(output switch network) 输出转换网络
- OSNR**(optical signal to noise ratio) 光信噪比

OSP(oil suction pump) 抽油泵
OSP(optical signal processor) 光信号处理器
OSpEr(ocean space explorer) 海洋探测器
OSR(ocean space robot) 海洋探测机器人
OSR2(OEM service release 2) 微软向个人厂商提供的 Windows 95 的升级版
OSR(operand stack register) 运算数栈寄存器
OSR(operated stack register) 操作组号寄存器
OSR(optical scanner reader) 光(学)扫描阅读器
OSR(output shift register) 输出移位寄存器
OSRD(office of scientific research and development) 科学研究和发展局
OSS(office of space sciences) 空间科学局
OSS(open source software) 开放式源代码软件
OSS(operation storage site) (计算机) 操作存储位置
OSS(operator support system) 操作员支持系统
OSS(optical surveillance system) 光学监视系统
OSS(optimum stereophonic system) 最佳立体声方式, 最佳立体声系统
OSS(output shaft speed) 输出轴转速
OSS(output shaft speed sensor) 输出轴转速传感器
OSSL(operating systems simulation language) 操作系统仿真语言
OSSS(optical space surveillance subsystem) 光学的空间监视辅助系统
OST(operational system test) 操作系统试验
OST(optical section termination) 光纤段终端
OST(optical sensing trigger) 光敏触发器
OST(overspeed temperature) 超速温度
OSTA(optical storage technology association) 光存储技术协会
OS/VS(operating system/virtual storage) (计算机) 操作系统 / 虚拟存储器
OSY(outside screw and yoke) 軛式明杆外螺纹
OT(oil pressure test for tightness) 油压密封试验
OT(oil-tight) 油密的
OT(on track) 履带的, 履带行走部分的
OT(operating temperature) 工作温度
OT(optical terminal) 光学终端
OT(originating trunk) 发送中继线
OT(output transformer) 输出变压器
OT(overlay transistor) 层叠晶体管, 覆盖式晶体管
OTA(omnidirectional transmitter antenna) 全向发射天线
OTA(operational transconductance amplifier) 运算跨导放大器
OTA(optical transconductance amplifier) 光跨导放大器
OTC(overcurrent trip coil) 过电流解扣线圈
OTCCC(open-type control circuit contacts) 开敞式控制电路触点
OTD(optical time domain) 光时域
OTDC(overlap top dead center) (活塞) 重叠上止点

OTDF (overall temperature distributor factor) 整个温度分布系数
OTDM (optical time division multiplexing) 光时分复用
OTDR (optical time delay reflectometer) 光时延反射计
OTDR (optical time domain reflectometer) 光学时域反射计
OTDS (optical time division switching) 光时分交换
OTE (operating test equipment) 操作测试设备
OTF (optical transfer function) 光学传递函数
oth (other) 其他的
OTH radar (over-the-horizon radar) 超视距雷达
OTk (oil tank) 油箱
OTL (operating time log) 运转时间记录
OTL (output-transformer-less) 无输出变压器
OTL circuit (output transformerless circuit) 无输出变压器放大电路
OTLP (zero transmission level point) 零传输电平点
OTM (operational technical manual) 操作技术手册
OTM (output test mode) 输出测试模式
OTN (optical transfer network) 光传送网
OTN (optical transition node) 光纤传输节点
OTO (out-to-out) 外廓尺寸, 全长〔宽〕, 外到外
OTP (one time programmable) 可一次编程的
otp (output transformer) 输出变压器
OTR (operating temperature range) 工作温度范围
otr (other) 其他的, 别的
OTR (overload time relay) 过载限时继电器
OTS (ovonic threshold switch) 双向阈值开关
OTT (one-time tape) 一次带
OTTN (optical trunk transmission network) 光干线传输网络
OTU (operational training unit) 操作训练装置
OTx (optical transmitter) 光发射机
OU (output unit) 输出装置
oupt (output) 输出〔量〕, (生) 产量, 输出功率, 输出设备
out (outlet) 出口, 排出管, 排出阀, 输出端
out (outside) 外部, 外侧
out F (output forward) 正相输出
out R (output reverse) 反相输出
OV (operational vibrations) 操作上的振动
ov (over) 超过, 以上, 在…的上面, 遍及, 溢出
ov (overflow) (计算机) 溢出
OV (over voltage) 过(电)压
OV (oxygen value) (汽油的) 氧值
OVD (optical video disc) 视频光盘
OvEL (ovonic electroluminescence) 双向场致发光

OvFl (overflow) 溢流
OvHd (overhead) 上面的, 架空的, 仰焊的
OvHt (over-heat) 过热
ovl (overlay) 覆盖
OvLd (over load) 过载, 超载
OVP (overvoltage protection) 过电压保护
OVPN (optical virtual private network) 光虚拟专用网
ov press (over pressurized) 过压的
ovrm (overarm) 横杆
OvSp (overspeed) 超速
OVT (optical virtual terminal) 光虚拟终端
ovtr (overtravel) 过调
OvV (overvoltage) 过电压
OvW (overwrite) (计算机) 重写
OW (oil in water) 水包油
OW (oil warning (lamp)) 机油警报 (灯)
OWC (one way clutch) 单向离合器
OWC (optical wavelength converter) 光波长转换器
OWDM (optical wavelength division multiplexing) 光波分复用
OWE (optimum working efficiency) 最佳工作效率
OWG (optical waveguide) 光波导
OWGI (obscure wire glass) 不透明网玻璃
OWL (oil warning light) 润滑油警告灯
OWT (outward trunk) 外干线, 外中继线
ox (oxidize, oxidation) 氧化
ox (oxidizer) 氧化剂
OXC (optical cross connector) 光交叉互联器
oxd (oxidized) 氧化的
oxid (oxidation) 氧化
OxIL (oxide isolated logic) 氧化隔离逻辑
OxIm (oxide isolated ion-implantation) 氧化物隔离的离子注入
OxS (oxygen sensor) (发动机) 氧传感器
oxy (oxygen) 氧 (气)
oxygen-LPG cutting (oxygen-liquefied petroleum gas cutting) 氧液化石油气切割

P

- p**(page) 页, 页(面), 页数
- p**((拉) pagina) 部分, 页
- P**(papers) 论文
- P**(park, parking) 停车, 驻车, 自动变速器驻车档
- p**(part) 部分, 零件
- p**(pencil tube) 超小型管, 笔形管
- P**(period) 周期
- P**(permeance) 磁导
- p**(pitch) 螺距, 齿距, 间距
- p**(plate) 面板, 板极, 屏极
- P**(plug) 塞子, 栓, 丝堵, 插头
- P**(ply) (轮胎) 帘布层
- p**(polar distance) 极距
- P**(pole) 磁极, 电极
- P**(portable) 轻便式的, 手提式的
- P**(positive) 阳的, 正的, 阳极
- P**(power) 动力, 功率
- P**(power assisted steering) (汽车) 动力转向
- P**(pressure) 压力, 压强
- p**(pressure per unit area) 单位面积的压力, 压强
- P**(primary) 最初的, 一次的
- P**(printer) 打印机
- P**(probe) 探针
- P**(pulse) 脉冲
- P**(punch) 穿孔, 穿孔机
- PA**(parallel antenna) 平行天线
- PA**(parametric amplifier) (电路中) 参量放大器, 参数放大器
- pa**(per annum) 每年
- PA**(photodiode amplifier) 光电二极管放大器
- PA**(photon avalanche) 光子雪崩
- PA**(picture amplifier) 图像放大器
- PA**(plotting apparatus) 绘图仪
- PA**(polyamide) 聚酰胺
- PA**(position of assembly) 安装位置
- PA**(power amplifier) (电路中) 功率放大器
- PA**(power assist) 电动辅助
- PA**(preliminary amplifier) (电路中) 前置放大器
- PA**(pressure angle) 压力角
- PA**(programmable amplifier) 可程序放大器

- PA**(public address) 公共地址
- PA**(public address system) 有线广播系统
- PA**(pulse accumulator) 脉冲累加器
- PA**(pulse amplifier) (电路中) 脉冲放大器
- PA**(pulse antenna) 脉冲天线
- PA**(pulse attenuator) 脉冲衰减器
- PAA**(polyacrylic acid) 聚丙烯酸
- PAAC**(programme analysis adaptable control) 程序分析适应控制
- PAB**(passenger airbag) 乘客安全气囊
- PABD**(precise access block diagram) (计算机) 精确存取框图
- PABM**(polyaminobismaleimide) 聚氨基双马来酰亚胺
- PABX**(private automatic branch exchange) 专用(用户)自动小交换机
- PAC**(performance analysis and control) 性能分析和控制
- PAC**(personal analog computer) 个人模拟计算机
- PAC**(personal authentication code) 个人(验证)密码
- PAC**(personal automotive computer) 个人汽车修理用计算机
- PAC**(photo aperture card) 光穿孔卡片
- PAC**(pilotless aircraft) 无人驾驶飞机, 无人机
- PAC**(plasma arc cutting) 等离子弧切割
- PAC**(pneumatic auxiliary console) 气动辅助支架
- PAC**(programmable automatic comparator) 可编程自动比较器
- PAC**(programmable automation controller) 可编程序自动化控制器
- PACC**(product administration contract control system) 产品管理合同控制系统
- PACE**(performance and cost evaluation) 性能与成本估计
- PACE**(pollution abatement costs and expenditures) 降低污染的费用和支出
- PACE**(precision analog computing equipment) 精密模拟计算机设备
- PACE**(processing and control element) 信息处理与控制单元
- PACE**(programmable automatic communications equipment) 可编程序的自动通信设备
- PACM**(pulse amplitude-code modulation) 脉冲幅度编码调制
- PACN**(Pacific Area Communication Network) 太平洋区域通信网
- PACoB**(propulsion auxiliary control box) 发动机辅助操纵箱
- PACP**(product analysis control procedure) 产品分析控制法
- PACP**(propulsion auxiliary control panel) 发动机辅助操纵板
- Pacr**(peripheral allocator) (计算机) 外围设备分配程序
- PaCS**(parallel computer simulator) 并行计算机模拟程序
- PACS**(pattern automated construction system) 图形自动制作系统
- PACS**(personal access communications system) 个人接入通信系统
- PACSS**(program and computer system simulator) 程序和计算机系统模拟程序
- PACT**(production analysis control technique) 生产分析控制(管理)技术
- PACT**(program for automatic coding technique) 自动编码技术用程序
- PACT**(programmed automatic circuit tester) 程序自动电路试验装置
- pa cuit**(packet circuit) 包线路交换协议

- PAD** (packet assembler disassembler) 报文分组组包拆包
- pad** (padder capacitor) 微调电容器
- pad** (padding) 填充, 衬垫
- PAD** (photo-amplifier detector) 光电放大检测器
- PAD** (programmable algorithm for drafting) 制图程序算法
- PaDAR** (passive detection and ranging) 无源探测定位装置
- PADL** (part and assembly description language) 零件和装配描述语言
- PADLA** (programmable asynchronous dual line adapter) 可编程异步双线适配器
- PADS** (plasma assisted dry soldering) 等离子辅助干性软钎焊
- PADS** (precision attitude determination system) 精密姿态测定系统
- PADT** (post-alloy diffusion transistor) 柱状合金扩散晶体管
- PADT** (programming and debugging tool) 程序设计和调试工具
- PAEK** (polyaryletherketone) 聚芳醚酮
- PAF** (plasma arc furnace) 等离子电弧炉
- PAF** (printed and fired film) 印制烧结薄膜
- PAFC** (phosphoric acid fuel cells) 磷酸燃料电池
- PAF method** (particle and force (computing) method) 质点和力计算法
- PAG** (program address counter) 程序地址计数器
- PAG** (pulse-amplitude modulation) 脉冲幅度调制
- PAI** (polyamide-imide) 聚酰胺-酰亚胺
- PAIR** (pulse air induction reactor) (汽车) 脉冲空气进气反应器
- PAIR** (pulse air injection reactor) (发动机) 脉冲空气喷射反应器
- PAK** (polyacrylate) 聚丙烯酸酯
- PAL** (permissive action link) 密码保险器, 密码锁
- PAL** (phase alternation by line) (电视编码系统) 逐行倒相制 (西欧原中心的彩色电视传输信号的规格之一, 又叫帕尔制)
- PAL** (process assembler language) 过程汇编语言
- PAL** (programmable array logic) 可编程阵列逻辑 (电路)
- PAL** (programmed application library) (计算机已编好的) 应用程序库 (国际商业机器公司)
- PALD** (programmable array logic device) 可编程阵列逻辑器件
- PAL LP** (PAL long play) 彩电 PAL 制慢速放像
- PALS** (PAL system) 帕尔制
- PALS** (positioning and location system) 位置测定系统
- PAL SP** (PAL standard play) 彩电 PAL 制标准速度放像
- PaM** (panel monitor) 屏面控制器
- PAM** (peripheral adapter module) 外设适配器模块
- PAM** (phase amplitude modulation) 相位幅度调制
- PAM** (planet Assel mill) 行星阿塞尔轧管机
- PAM** (plasma arc machining) 等离子弧加工
- PAM** (pulse amplitude amplifier modulation) 脉 (冲) 幅 (度) 放大调制
- PAM** (pulse amplitude modulation) 脉冲振幅调制
- PAM** (pulse amplitude modulator) 脉冲调幅器

- PAMA** (preassign multiple access) 预分多址, 预分配多元连接
- PAMS** (poly α -methylstyrene) 聚 α -甲基苯乙烯
- PAMS** (predictive adaptive multiple suppression) 预测自适应多重抑制
- pan** (panning) 摇全影, 摇镜头, 随动摄影
- pan** (panorama) 全景画, 全景摄影
- pan** (panoramic) 频谱扫调指示的
- PAN** (personal area network) 个人区域网
- PAN** (polyacrylonitrile) 聚丙烯腈
- PAn** (polyanilin) 聚苯胺
- pan B** (panel bolt) 面板螺栓
- pan B** (panic bolt) 紧急保险螺栓
- P&CM** (parts and components manual) 零件与元件手册
- P&P** (plug and play) 即插即用
- P&T** (posts and timbers) 柱子与支架
- pan pot** (panoramic potentiometer) 全景电位器
- PANS** (portable advanced navigation support) 便携式高级导航支撑平台
- pant** (pantograph) 比例绘图器, 导电弓
- PAO** (pulsed avalanche oscillator) 雪崩渡越(二极管)脉冲振荡器
- pap** (paper) 论文
- PAP** (password authentication protocol) 令(密码)验证协议(规程)
- PAP** (pierced aluminum plank) 冲孔(的)铝板
- PAPA** (automatic programmer and analyzer of probability) 信息概率自动设计器和分析器
- PAPA** (probabilistic automatic pattern analyzer) 概率自动模式分析器
- PAPI** (polymethylene polyphenyl isocyanate) 多亚甲基多苯基异氰酸酯
- PAPM** (pulse amplitude phase modulation) 脉冲调幅调相
- PAPR** (peak-to-average power ratio) 峰值与平均传输能源值
- PAR** (page address register) 页面地址寄存器
- par** (paragraph) 段落, 章节
- par** (parallel) 平行的, 并联的, 平行线
- par** (parameter) 参数, 参量
- par** (parity check) 奇偶校验
- PAR** (peak-to-average ratio) 峰值与平均值之比
- PAR** (perimeter acquisition radar) 远程(环形)搜索雷达
- PAR** (plasma arc remelting) 等离子弧重熔
- PAR** (polyaryl ester) 聚芳酯
- PAR** (positive acknowledgment with retransmission) 带重传的肯定应答
- PAR** (precision approach radar) 精确进场雷达, 精确着陆雷达
- PAR** (processor address register) (计算机)处理器地址寄存器
- PAR** (program address register) 程序地址寄存器
- PAR** (programmable access router) 可编程接收路由器
- para** (paragraph) 段, 节, 款
- para** (parallel) 平行线, 平行的

- para** (para rubber) 帕拉 (橡) 胶
- PARA** (polyaryl amide) 聚芳酰胺
- param** (parameter) 参数
- par amp** (parametric amplifier) 参量放大器
- para syn** (parametric synthesis) 参数合成
- PARD** (parts application reliability data book) 元 (零) 件应用可靠性数据手册
- PARD** (precision annotated retrieval display system) 精确注释的检索显示系统
- Pardop** (passive range Doppler) 被动测距的多普勒系统
- paren** (parenthesis) 圆括号
- park** (parkerized) 磷酸盐处理的
- par log** (parallel programming in logic) 并行逻辑程序设计语言
- PARS** (photoacoustic Raman spectroscopy) 光声拉曼光谱学
- part** (partial) 部分的, 局部的
- PART** (purity audio reproduction technology) 纯音再生技术
- PARTNER** (proof of analog results through a numerical equivalent routine) 用数字等效程序来验证模拟结果
- par tol** (parallelism tolerance) 平行度公差
- PAS** (peripheral acceleration sensor) (汽车) 外围加速度传感器 (配合侧安全气囊工作的传感器)
- PAS** (phase address system) (计算机) 阶段地址系统
- PAS** (photoacoustic spectrometry) 声光光谱测定法
- PAS** (photoacoustic spectroscopy) 光声能谱术 (学)
- PAS** (plasma activated sintering) 等离子活化烧结
- PAS** (polyaryl sulfone) 聚芳砜
- PAS** (primary alert system) 主要警报系统
- PAS** (public address system) 公共广播系统, 有线广播系统
- PaSE** (passive start and entry system) (防盗) 被动起动和开门系统
- PASF** (polyaryl sulfone) 聚芳砜
- PASLA** (programmable asynchronous single line adapter) 可编程异步单线适配器
- pass** (passage) 通道, 通路
- pass** (passivate) 使钝化
- PASS** (personal automotive security system) 个人汽车防盗系统
- PASS** (programming aid software system) (计算机) 程序设计工具软件系统
- PASS key** (personal automotive security system key) 防盗点火钥匙, 个人汽车安全系统钥匙
- pass tr** (pass transistor) 分流晶体管
- PAST** (propulsion and associated systems tests) 发动机与附属系统的测试
- PA system** (public address system) 扩音系统 (有线广播), 扩音器
- pat** (patent) 专利, 专利权, 专利件, 特许的
- PAT** (programmable automatic testing) 可编程自动测试设备
- PAT** (programmer aptitude tester) 程序员才能试验装置
- PAT-C** (position, attitude, trajectory-control) 位置、状态、轨迹控制
- pat-car** (patrol car) 警察巡逻车; 高速公路巡视车
- PATE** (programmed automatic test equipment) 程控自动测试设备

- patn** (pattern) 图形, 图案, 图表, 模型, 特性, 曲线, 晶格, 模式
- pat off** (patent office) 专利局
- PATS** (passive antitheft system) (汽车) 被动式防盗系统
- patt** (patten) 模型, 式样; 试样, 样品, 形状, 图, 图形; 特性, 标准零件, 特性曲线
- PATT** (programmable automatic transistor tester) 可编程晶体管自动测试仪
- PATTERN** (planning assistance through technical evaluation of relevance number) 通过有关项目的技术评价进行规划协作
- PAU** (power absorption unit) 测功机, 动力制动装置
- PAW** (plasma arc welding) 等离子电弧焊接
- PAWS** (programmed automatic welding system) 程序控制的自动焊接系统
- PAX** (private automatic exchange) 专用自动交换机, 自动小交换机
- PB** (painted base) 涂漆的底座
- PB** (parallel buffer) 并行缓冲器
- PB** (parameter block) 参数块
- PB** (pass band) 传输频带
- PB** (peripheral buffer) 外围设备缓冲器
- PB** (phosphor bronze) 磷青铜
- PB** (phosphorous bronze) 磷青铜
- PB** (playback) 放音, 重放, 读出
- PB** (plug board) 插塞盘, 插接板, 插件板
- PB** (polybutene-1) 聚丁烯-1
- PB** (power block) 成套动力装置
- PB** (power box) 电源箱
- PB** (power brakes) (汽车) 带助力器的制动器
- PB** (press-button) 按钮
- PB** (publication board) PB 报告 (美国政府出版局科学技术文献)
- PB** (publications bulletin) 文献汇报
- PB** (pull box) 引线盒
- PB** (pulse beacon) 脉冲信标
- PB** (push button) (控制) 按钮, 按钮开关
- PBAK** (poly (butyl acrylate)) 聚丙烯酸丁酯
- PBC** (printed board connector) 印制电路板连接器
- PBCh** (physical broadcast channel) 物理广播式信道
- PBCM** (passive belt control module) (汽车) 被动式安全带控制模块
- PB gas** (propane-butane gas) 丙烷-丁烷混合气
- PBI** (process branch indicator) 过程转移指示器
- PBI** (processor bus interface) 处理机总线接口
- P bit** (parity bit) 奇偶检验位
- PBM** (proceed backward magnetic tape) 磁带反转
- PBM** (pulse burst modulator) 短脉冲群调制器
- PBMF** (push button multifrequency signal) 按键多频信号
- PBON** (passive branched optical network) 无源分支光网络

- PBP** (push button panel) 按钮控制面板, 按钮面板
- PBP gas** (propane-butane-pentane gas) 丙烷、丁烷、戊烷混合气
- PBR** (prioritized bit-rate) 优化比特率
- PBR** (push button telephone receiver) 按键电话
- PBS** (parts breakdown structure) 零件细目结构
- PBS** (polarized beam splitter) 偏振分光器
- PBS** (push button switch) 按键开关
- PBSw** (pull-button switch) 拉钮开关
- PBT** (polybutylene terephthalate) 聚丁烯对酞酸盐 (树脂)
- PBT** (push-button dial telephone) 按键拨号电话
- PBTP** (poly (butylene terephthalic)) 聚对苯二甲酸丁二酯
- PBUT** (pin-hole breakup thickness) 针孔断裂厚度
- PBV** (proportioning and bypass valve) (汽车制动系) 比例旁通阀
- PBW** (phosphor bronze wire) 磷青铜线
- PBW** (power band width) 功率带宽
- PBWR** (pressurized boiling water reactor) 加压沸水反应堆
- PBX** (private branch exchange) 专用 (小) 交换机, 专用分机 (不自动, 可接外线的交换机)
- PC** (padding condenser) 垫整电容器
- PC** (parity checker) 奇偶校验器
- PC** (parsec) 秒差距 (表示天体距离的单位, 视差为一秒的距离相当于 3. 259 光年)
- PC** (parts catalogue, parts catalog) 零 (部, 配, 元) 件目录
- PC** (passenger car) 乘用车, 轿车
- PC** (path control) 路径控制 (器)
- pc** (per cent) 百分比
- PC** (personal computer) 个人计算机
- PC** (Petersen coil) 灭弧线圈, 接地感应线圈, 彼得生线圈
- PC** (phase comparator) 相位比较器
- PC** (photocathode) 光电阴极
- PC** (photocell) 光敏管, 光电池, 光电元件
- PC** (photoconductor) 光电导体, 光敏电阻, 光激电导体
- PC** (photocoupling) 光耦合器
- PC** (photon counter) 光子计数器
- PC** (photon coupling) 光子耦合
- pc** (picture) 图像, 图画
- PC** (picture cell) 像素
- PC** (picture coding) 图像编码
- PC** (picture composition) 图像合成
- PC** (picture compression) 图像压缩
- Pc** (piece) 个, 张, 件, 零件, 工件
- PC** (pitch circle) (齿轮) 节圆, 螺距圆
- PC** (plenum chamber) 增压室
- PC** (plug cock) 杆式旋塞

- PC(pluggable connector) 可插式连接器
PC(pocket calculator) 袖珍计算器
PC(point of contact) 接触点
PC(point of curvature) 弯曲点
PC(polycarbonate) 聚碳酸酯
PC(power consumption) 功耗
PC(power control) 电能控制
PC(prechamber) (发动机) 预燃烧室
PC(prefix character) 前缀字符
PC(pressure controller) 压力控制器
PC(prime cost) 成本; 原价
PC(print command) 打印指令
PC(printed circuit) 印制电路
PC(printer controller) 打印机控制器
PC(private code) 专用代码
PC(processor controller) 信息处理机控制器
PC(program computer) 程序计算机
PC(program control) 程(序)控(制)
PC(program counter) 程序计数器
PC(programmable controller) 可编程序控制器
PC(programmed check) 程序检验
PC(proportional counter) 正比计数器
PC(pseudo-code) 伪码
PC(pulsating current) 脉动电流
PC(pulse code) (计算机) 脉冲代码
PC(pulse comparator) 脉冲比较器
PC(pulse controller) 脉冲控制器
PC(pulse counter) 脉冲计数器
PCA(polycrystalline alumina) 多晶氧化铝
PCA(principal component analysis) 主分量(统计模式识别特征技术)分析
PCA(printer communications adapter) 打印机通信适配器
PCB(page control block) 页面控制块
PCB(play control block) 播放控制板
PCB(point contact breakdown) 点接触击穿
PCB(power circuit breaker) 电源断路器, 电力断路器, 大功率断路器
PCB(printed circuit block) 印制电路板
PCB(program communication block) 程序通信块
PCB(program control block) 程序控制块
PCB(propulsion control box) 发动机操纵台
PCB(public coin box) 投币式电话
PCC(parity check circuit) 奇偶校验电路
PCC(passenger climate control) 乘客侧气候控制装置

- PCC**(pincushion correction circuit) 枕形〔畸变〕校正电路
- PCC**(policy control and charging) (通信) 政策控制和付费
- PCC**(poly carbonate film condenser) 聚碳酸酯薄膜电容器
- PCC**(precompressor cooling) 预压机的冷却
- PCC**(process control computer) 过程控制计算机
- PCC**(program-compatible computer) 程序兼容计算机
- PCC**(programme-controlled computer) 程序控制计算机
- PPCC**(parallel concatenated convolutional code) (通信) 并行联结卷积码
- PPCCD**(peristaltic charge coupled device) 蠕动电荷耦合器件
- PPCCD**(polysilicon charge-coupled device) 多晶硅电荷耦合器件
- PPCh**(paging control channel) 分页控制信道
- PPCS**(process control computer-system) 程序控制机系统
- PPCU**(data communications control unit) 数据通信控制设备, 数据通信控制装置
- PCD**(pitch circle diameter) 节(圆直)径
- PCD**(plasma-coupled device) 等离子体耦合器件
- PCD**(plasma-coupled semiconductor device) 等离子体耦合半导体器件(固体摄像器件)
- PCD**(pseudo coherent detector) 伪相干检波器
- PC-DOS**(personal computer-disk operating system) 个人计算机磁盘操作系统
- pce**(piece) 件, 片
- PCE**(punched card equipment) 打卡机
- PCE**(pyrometric cone equivalent) 耐火度符号, (示温) 熔锥比值
- PCEF**(policy and charging enforcement function) (通信) 政策和付费实施功能
- p cent**(per centum) 百分
- PCF**(plastic cladding fiber) 塑料包层光纤
- pcf**(pounds per cubic foot) 磅/立方英尺
- PCF**(primary control field) (计算机) 主控制字段
- PCF**(pulse compression filter) 脉冲压缩滤波器
- PCFCs**(photonic ceramic fuel cells) 光子陶瓷燃料电池
- PCFICH**(physical control format indicator channel) 物理控制格式标识符信道
- PCFL**(propulsion cold flow laboratory) 发动机低温流实验室
- PCG**(peripheral clock generator) 外围时钟脉冲发生器
- PCG**(programmable character generator) 可编程字符发生器
- PCG**(project coordination group) (通信) 项目协调组
- PCh**(paging channel) 寻呼信道
- pch**(punch) 穿孔, 打印机, 冲头
- pchg**(punching) 冲孔, 模锻
- PCI**(parallel communication interface) 并行通信接口
- PCI**(pattern correspondence index) 模式符合指标(可理解性量度)
- PCI**(peripheral command indicator) 外部〔设备〕控制指示器
- PCI**(peripheral component interconnect) (计算机) 外设互连总线, 外围控制器接口
- PCI**(peripheral component interface) 外设部件接口
- PCI**(personal computer interface) 个人计算机接口

PCI (photon-coupled isolator) 光子耦合隔离器

PCI (physical cell identifier) (通信) 物理信元标识符

PCI (poly-crystal isolation) 多晶隔离

PCI (program check interrupt) (计算机) 程序校验中断

PCI (programmable communication interface) 可编程序的通信接口

PCID (photon coupled isolator device) 光子耦合隔离器

PCIU (personal computer interface unit) 个人计算机接口单元

pck (pick-up) 激光头

PCL (parallel communication link) 并行通信链路

PCL (play control list) 播放控制表

PCL (printer control language) 打印机控制语言

PCL (process control language) 过程控制语言

P clk (parallel clock) 并行时钟

P clk (pixel clock) 像素时钟

PLCR (parallel communication link receiver) 并行通信链路接收器

pcls (parcels) 小包

PLCT (parallel communication link transmitter) 并行通信链路发送器

pcm (percentage of moisture) 含水率, 含水量百分比, 湿度百分比

PCM (photon counting mode) 光子计数模式

PCM (plug-compatible mainframe) 插接兼容主机

PCM (plug-compatible memory) 接插兼容存储器

PCM (power control module) 电源控制模块, 动力控制模块

PCM (primary code modulation) 原(主要)代码变换

PCM (primary code modulator) 原码调制器

PCM (pulse code modulation) 脉冲代码调制

PCM (pulse code modulator) 脉码调制器

PCM (pulse count modulation) 脉(冲计)数调制

PCMC (personal computer memory card) 个人计算机存储卡

PCMCIA (personal computer memory card interface adapter) 个人计算机存储卡接口适配器

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) 国际个人计算机存储卡协会

PCMD (pulse code modulation device) 脉冲编码调制器

PCME (power train control module-engine) 动力系统发动机控制模块

PCM element (piezoceramal element) 压电陶瓷元件

PCMF (power train control module fuel) (发动机) 动力系统燃油控制模块

PCMI (photochromic micro image) 光变色显微图像, 光致变色微缩图像, 彩色照相缩微图像

PCMI (power train control module ignition) (发动机) 动力系统点火控制模块

pc mk (piece mark) 件标号

PCM-lin (pulse code modulation-linear) 线性脉码调制

PCMS (performance calculation and monitoring system) 特性计算和监视系统

PCMTS (pulse code modulation telemetry system) 脉(冲编)码调制遥测技术系统

PCN (personal communication network) 个人通信网

PCN (personal computer network) 个人计算机网络

- PCO**(protocol configuration options)(通信)协议配置选择
- PCOF**(plastic clad optical fiber)塑料包层光纤
- PCOS**(process control operating system)过程控制操作系统
- PCoV**(purge control valve)(发动机炭罐)清污控制阀
- PCP**(pentachlorophenol)五氯(苯)酚
- PCp**(photon-coupled)光子耦合
- PCP**(photon-coupled pair)光子耦合对
- PCP**(pneumatics control panel)气动控制盘(操纵台)
- PCP**(primary control program)主控程序
- PCP**(printed-circuit patch board)印制电路接线盘
- PCP**(program-change package)(计算机)程序交换包
- PCP**(programmable circuit processor)可编程电路处理机
- PCPG**(primary clock pulse generator)主时钟脉冲发生器
- PCR**(passenger car radial tire)乘用车子午线轮胎
- PCR**(photoconductive relay)光导继电器
- PCR**(pitch circle radius)节圆半径
- PCR**(port command register)端口命令寄存器
- PCR**(port configuration register)端口配置寄存器
- PCR**(primary charger roller)充电棍(激光打印机)
- PCR**(program control register)程序控制寄存器
- PCRF**(policy control and charging rules function)(通信)政策控制和付费规则函数
- PCS**(parallel cutting system)平行切割法
- PCS**(peripheral control switch)外围设备控制开关
- Pcs**(pieces)个,片,件
- PCS**(planning control sheet)计划控制表,设计控制表
- PCS**(pole changing switch)极性转换开关,换极开关,换极器
- PCS**(port concentrator shelf)端口集中器架
- PCS**(prechamber combustion system)预燃室燃烧系统
- PCS**(pre-crash sensor)(汽车)碰撞预警传感器
- PCS**(program counter storage)(计算机)程序计数存储器
- PCS**(programmed control sequencer)程控定序器,程序序列发生器
- PCS**(purge control solenoid)(发动机炭罐)清污控制电磁阀
- PCSF**(plastic clad silica fiber)塑料包层石英光纤
- PCSM**(personal computer security module)个人计算机保密模块
- pct**(per cent)百分数(%)
- PCT**(perfect crystal technology)完美晶体技术
- PCT**(personal cordless telephone network)个人无绳电话网
- PCT**(photocoupled transistor)光耦合晶体管
- PCT**(photon-coupled transistor)光子耦合晶体管
- PCT**(pillow correction transformer)枕形校正变压器
- PCT**(portable camera-transmitter)手提式摄像发射机,便携式照相发送机
- PCT**(portable cipher terminal)便携式密码终端

- PCT**(potential current transformer) (仪表用) 电压电流互感器, 变压变流器, 变压器和变流器的组合
- PCT**(private communication technology) 保密通信技术
- PCTFE**(polychlorotrifluoroethylene) 聚三氟氯乙烯
- PCTM**(pulse-count modulation) 脉冲数调制
- PCTV**(personal computer television) 个人电脑电视
- PCU**(personal computer unit) 带机床操作界面的 NC 控制器
- PCU**(piezoelectric-crystal unit) 压电晶体元件
- PCU**(pneumatic checkout unit) 气动检测装置
- PCU**(power control unit) 电源控制器, 动力控制设备, 动力控制模块
- PCU**(power conversion unit) 功率变换装置
- PCU**(pressurization control unit) 增压控制装置
- PCU**(program control unit) 程序控制部件
- PCU/hyd**(primary control unit hydraulics) 一级液压控制装置
- P cur**(pulsating current) 脉动电流
- PCU seq**(pressure control unit sequencer) 压力控制设备程序装置
- PCV**(positive crankcase ventilation) 曲轴箱强制通风
- PCV**(pressure control valve) 压力调节阀
- PCV**(probability control voltage) 概率控制电压
- PCV**(purge control valve) (发动机炭罐) 清污控制阀
- PCVD**(plasma-assisted chemical vapor deposition) 等离子体辅助化学汽相淀积
- PCW**(planar convex waveguide) 平面凸波导, 平面脊波导
- PD**(panel display) 面板显示器, 平板显示器
- PD**(passive detection) 无源检测, 无源检波
- PD**(patent documentation) 专利文献
- PD**(phase detector) 相位检测器, 鉴相器
- PD**(phase discriminator) 鉴相器
- PD**(photodetector) 光电检波器
- PD**(photodiode) 光敏二极管
- PD**(photoelectric detector) 光电检波器
- PD**(physics developed (photograph)) 物理显影(照像法)
- PD**(pitch diameter) (螺纹) 中径, (齿轮) 节径
- PD**(plasma display) 等离子显示器
- PD**(potential device) 电位器
- PD**(potential difference) 电位差
- PD**(power double) 功率倍增
- PD**(power driven) 电动的, 机械传动的, 动力传动的
- PD**(preliminary design) 初步设计
- PD**(printer driver) 打印机驱动器
- PD**(programmable divider) 可编程序除法器
- PD**(projected display) 投影显示器
- PD**(proportional differential) 比例差动控制

- PD** (public database) 公共数据库
- PD** (pulley drive) 滑轮传动, 带轮传动, 带传动
- PD** (pulse Doppler) 多普勒脉冲
- PD** (pulse driver) 脉冲驱动器
- PD** (pulse duration) 脉冲宽度
- PD** (punch die) 冲模
- PDA** (personal digital assistant) 个人数字助理, 掌上电脑
- PDA** (photodetector array) 光电探测器阵列
- PDA** (plane deflector analyzer) 平板偏转 (器) 分析器
- PDA** (post deflection accelerator) 后置偏转加速电极
- PDA** (probability distribution analyzer) 概率分布分析器
- PDA** (pump drive assembly) 泵传动装置
- PDAB** (parallel data access block) 并行数据存取块
- PDAIP** (poly (diallyl isophthalate)) 聚间苯二甲酸二烯丙酯
- PDAP** (poly (diallyl phthalate)) 聚邻苯二甲酸二烯丙酯
- PDAR** (program damage assessment and repair) 程序故障的估计及恢复
- PDB** (packet delay budget) (通信) 包延迟预算
- PDB** (performance database) 性能数据库
- PDB** (physical data base) 物理数据库
- PDB** (power disc brake) (汽车) 盘式助力制动器
- PDB** (power distribution board) 配电板
- PDC** (parallel data controller) 并行数据控制器
- PDC** (peripheral device controller) 外围设备控制器
- PDC** (personal digital cellular (telecommunication system)) 个人数字蜂窝 (通信系统)
- PDC** (photodata card) 光电数据卡
- PDC** (power distribution cable) 电源分配电缆
- PDC** (power distribution center) (车辆) 电源分配中心
- PDC** (power distribution control) 配电控制
- PDC** (primary domain controller) 主域控制器
- PDC** (programmable digital controller) 可编程数字控制器
- PDCCh** (physical downlink control channel) 物理下行链路控制信道
- PDCMOS** (polysilicon double complementary metal oxide semiconductor) 多晶硅双互补金属氧化物半导体
- PDCP** (packet data convergence protocol) (通信) 分组数据会聚协议
- PDCPD** (Polydicyclo pentadiene) 聚二环戊二烯
- PDD** (probability density distribution) 概率密度分布
- PDDL** (perpendicular diffraction delay line) 垂直衍射延迟线
- PDE** (partial differential equation) 偏微分方程
- PDES** (product data exchange specification) 产品数据交换规范
- PDF** (portable document format) 便携文档格式
- PDF** (probability density function) 概率密度函数
- PDF** (probability distribution function) 概率分布函数

- PDFA** (praseodymium doped fiber amplifier) 掺镨氟化物光纤放大器
- PDI** (parallel data interface) 并行数据接口
- PDI** (pictorial deviation indicator) 图示偏差指示器
- PD IC** (photo detector IC) 光电集成电路
- pdio** (photodiode) 光敏二极管
- PDIP** (plastic dual-in line package) 塑料双列直插封装
- P displ** (positive displacement) 正位移
- PDL** (page description language) 页面描述语言
- PDL** (power door lock) (汽车) 电动门锁
- PDL** (programmed digital logic) 程序控制数字逻辑 (电路)
- PdL** (pseudocode language) 伪代码语言
- PDM** (passenger door module) 乘客侧车门 (控制) 模块
- PDM** (permanent data memory) 固定数据存储器, 永久性数据存储器
- PDM** (phase displacement modulation) 相移调制
- PDM** (polarization division multiplexing) 偏振分割复用
- PDM** (post-deflection magnification) 偏转后放大
- PDM** (program design manual) 程序设计手册
- PDM** (pull down menu) 下拉菜单
- PDM** (pulse-duration modulation) 脉冲宽度调制, 脉宽调制
- PDM-FM** (pulse-duration modulation frequency multiplexes) 脉宽调制频率多路传输
- PDMS** (poly (dimethyl siloxane) 聚二甲基硅氧烷
- PDMS** (product data management system) 产品数据管理系统
- PDMU** (passive data memory unit) 无源数据存储器
- PDN** (public data network) 公用数据网络
- PDN** (public digital networks) 公用数字网
- PDN/OC** (passive distribution network with optical coupler) 带有光纤耦合器的无源分配网
- PDNs** (public-data networks) 公共数据网
- PDP** (general purpose data processor) 多用途数据处理装置
- PDP** (packet data protocol) (通信) 分组数据协议
- PDP** (plasma display panel) 等离子显示器, 等离子体显示面板, 等离子体显示屏
- PDP** (power delay profile) 电源延迟分布
- PDP** (power distribution panel) 配电盘
- PDP** (power distribution plan) 配电计划, 动力分配计划
- PDP** (pressure distribution panel) 压力分配控制板
- PDP** (programmable data processor) 可编程数据处理器
- PDP** (programmed data processing) 程序数据处理
- PDP** (programmed data processor) 程序控制的数据处理机
- PDPS** (parts data processing system) 零件数据处理系统
- PDR** (page data register) 页面数据寄存器
- PDR** (phase data recorder) 相位数据记录器
- pdr** (powder) 粉末, 火药
- PDR** (power directional relay) 功率 (电力) 定向继电器

PDR (precision depth recorder) 精密自记测深仪
PDR (preliminary data report) 准备数据报告
PDR (preliminary design review) 初步的设计审查
PDR (program drum recording) (计算机) 程序磁鼓记录
PDS (permanent data store) 永久性数据存储器
PDS (photodigital store) 光数字存储器
PDS (planar diffusion sources) 平面扩散源
pds (potential differences) 电位差
PDS (power distribution system) 配电系统, 动力分配系统
PDS (processor direct slot) 处理器直接插槽
PDS (programmed driving system) 程控驾驶系统
PDS (public domain soft) 公共域软件
PDSCh (physical downlink shared channel) 物理下行链路共享信道
PDT (programmable data terminal) 可编程数据终端
PDT (pulse delay time) 脉冲延迟时间
PDTE (packet digital terminal equipment) 分组数字终端设备
PDU (plasma display unit) 等离子体显示器
PDU (pneumatic distribution unit) 气压输送分配器
PDU (portable diagnostic unit) 手提式故障诊断仪
PDU (power distribution unit) 配电装置, 动力分配装置
PDU (protocol data unit) (通信) 协议数据单元
P DVD (progressive scan DVD) 逐行扫描数字视频光盘机
P dvn (power-driven) 动力驱动的
PE (parity error) 奇偶校错, 奇偶校验误差
PE (peripheral equipment) 外部〔外围, 辅助〕设备
PE (permissible error) 公差, 允许误差
PE (phase encoding) (计算机) 相位编码
PE (photoelectric) 光电的
PE (photon emission) 光子发射
PE (picture element) 像素
PE (piezoelectric effect) 压电效应
PE (plain end) 平面端
PE (polyethylene) 聚乙烯
PE (potential energy) 势能
PE (power equipment) 电力设备, 电源设备, 动力设备
PE (pressure element) 压力元件
PE (primitive equation) 原始方程
PE (probable error) 概率〔概然, 或然, 可几, 近真〕误差
PE (processing element) 处理单元, 处理部件, 处理机
PE (production engineering) 生产工程
PE (protection earth) 保护接地
PE (pulley end) 滑轮端

- PE** (pulse encoding) 脉冲编码
- PEA** (pocket Ethernet adapter) 袖珍以太网适配器
- PEA** (polyethyl acrylate) 聚丙烯酸乙酯
- PEAC** (photoelectric alignment collimator) 光电(定线)准直仪
- PEBA** (polyether block amide) 聚醚嵌段酰胺
- PEBA** (pulsed electron beam annealing) 脉冲式电子束退火
- PE-C** (chlorinated polyethylene) 氯化聚乙烯
- PEC** (packaged electronic circuit) 封装式电子电路
- PEC** (photoelectric cell) 光电池, 光敏管, 光电元件
- PEC** (photoelectrochemical cell) 光电化学电池
- PEC** (printed electronic circuits) 印制电路
- PEC** (program element code) (计算机) 程序单元代码
- PECE** (photoelectrochemical etching) 光电化学腐蚀, 光电化学蚀刻
- PECVD** (plasma enhance chemical vapour deposition) 等离子体增强化学气相沉积, 等离子增强化学气相沉积
- ped** (pedal) 踏板
- ped** (pedestal) 支架, 托架, 轴架, 基座, 支座, 底座, 消隐脉冲电平
- PED** (personnel equipment data) 人事设备数据
- PED** (photoelectric device) 光电器件
- PED** (proton-enhanced diffusion) 质子增强扩散
- ped clamp** (pedestal clamp) 消隐脉冲电平钳位
- PEE** (photoelectric emission) 光电发射
- PEEK** (polyether-ether-ketone) 聚醚醚酮
- PEEKK** (polyether-ether-ketone-ketone) 聚醚醚酮酮
- PEEI** (plain end elevation) 平端标高
- PEES** (polyether-ester) 聚醚酯
- PEF** (powerhouse exhaust facility) 发电(动力)厂排气装置
- PEF** (prediction error filter) 预测误差滤波器
- PEF** (pulse eliminating filter) 脉冲抑制滤波器
- pef sens** (reference sensitivity power level) 参考灵敏度功率电平
- PEG** (poly (ethylene glycol)) 聚乙二醇
- PEI** (plant engineering inspection) 工厂(设备)工程检验
- PEI** (polyether-imide) 聚醚酰亚胺
- PEJ** (premolded expansion joint) 预制伸缩接合
- PEK** (polyether-ketone) 聚醚酮
- PEKEKK** (polyether-ketone-ether-ketone-ketone) 聚醚酮醚酮酮
- PEKK** (polyether-ketone-ketone) 聚醚酮酮
- PEL** (photo-electroluminescence) 光激场致发光
- PEL** (physical element level) 物理元件层
- PEI** (picture element) 像素, 像元
- PEI** (proportional elastic) 比例弹性(极限)
- PEL** (proportional elastic limit) 比例弹性极限

- PELP**(plastic embedded lead package) 嵌入引线塑料封
- pelr**(peeler) 去皮机, 剥壳机
- PEM**(photoelectromagnetic) 光电磁
- PEM**(photoelectromagnetic effect) 光电磁效应
- PEM**(plastic encapsulated microcircuit) 塑封微电路
- PEM**(privacy enhanced mail) 加密邮件
- PEM**(proton exchange membrane) 质子交换膜(燃料电池)
- PEM**(pulse encode modulation) 脉冲编码调制
- PEMFC**(proton exchange membrane fuel cell) 质子交换膜燃料电池
- PEMFCs**(proton exchange/polymer eletrolyte membrane fuel cells) 质子交换/聚合物电解质膜燃料电池
- pen**(penetration) 穿透度, (焊接) 熔深
- pen**(pentode) 五极管
- PEN**(protection earth and neuter) 保护接地和中性线
- PEN**(public electronic network) 公共电子网络
- pen aid**(penetration aid) 突防装置, 突防手段, 突破辅助装置
- pent**(pentode) 五极管
- PEOS**(plasma erosion opening switch) 等离子体熔断开关
- PEOx**(poly (ethylene oxide)) 聚氧化乙烯, 聚环氧乙烷
- PEP**(peak envelop power) 包络峰值功率, 峰值包迹功率
- PEP**(photoengraving process) 光刻工艺, 光刻法
- PEP**(picture enhancement processor) 图像增强处理机
- PEP**(planar epitaxial passivated (transistor)) 平面外延钝化(晶体管)
- PEP**(program evaluation procedure) 程序鉴定过程, 计划评价法
- PEPE**(parallel element processing ensemble) 并行部件处理复合计算机
- PEPR**(precision encoding and pattern recognition) 精确编码和模式识别
- Peq**(parameter equalizer) (音响) 参量均衡器
- PEQD**(piezoelectric quartz detector) 压电石英检波器, 压电晶体检波器
- PER**(packet error rate) 包出错率
- PER**(parity error rate) 奇偶校验误差率
- per**(period) 周期; 时期
- PERA**(Production Engineering Research Association of Great Britain) 英国制造工程研究协会, 生产技术研究协会
- perc**(percussion) 碰撞, 冲击
- per com**(peripheral communication) 外围通信
- Per CoS**(performance coding system) (执行) 编码系统
- per ct**(per cent) 百分率
- perd**(periodic) 周期的
- perf**(perfect) 完全的, 完善的
- perf**(perforate) 打眼, 穿孔
- perf**(performance) 性能
- peri equip**(peripheral equipment) 外围设备, 外部设备

Perl(practical extraction and report language) 实用摘录(实际抽取)报告语言(用于文本和文件处理的脚本语言)

perm(permanent) 持久的, 永久的, 不变的, 固定的

per ma syn(permanent magnet synchronous motor) 永磁同步电动机

perp(perpendicular) 垂线, 垂直, 正交的, 垂直的

persp(perspective) 透视图, 透视的

PERT(program evaluation and review technique) 计划评审法

PERT/cost(program evaluation and review technique/cost) 计划评审法 / 成本费用

PERT/time(program evaluation and review technique/time) 计划评审法 / 时间

PERV(program evaluation and review) 计划评(估和)审(查)

PES(packet elementary stream) 分组通量线

PES(photoelectric scanner) 光电扫描器

PES(photoelectric scanning) 光电扫描

PES(photoelectron spectroscopy) 光电子谱学

PES(photoelectron spectrum) 光电子谱

PES(photoelectron-stabilized-image tube) (移像) 光电稳定摄像管

PES(photoelectron-stabilized-vidicon) (移像) 光电稳定摄像管

PEs(polyester) 聚酯

PES(polyether-sulfone) 聚醚砜

PES(public electricity supplier) 公用电力部门

PEsU(polyethersulfone) 聚醚砜

PEsUr(poly (ester urethane)) 聚酯型聚氨酯

PET(polyethylene-terephthalate) 聚对苯二甲酸乙二酯

PET(position-event-time) 位置 - 事件 - 时间

PET(positive electron emission tomography) 正电子X射线层析术, 正电子发射X射线断层成像术

PETG(polyethylene terephthalate glycol) 聚对苯二甲酸乙二醇酯

PETP(poly (ethylene terephthalate)) 聚对苯二甲酸乙二酯

PEU(port expander unit) 端口扩展器

PEUr(poly (ether urethane)) 聚醚型聚氨酯

PEV(peak envelope voltage) 包络线峰值电压

PEV(pure electric vehicle) 纯电动汽车

PeW(percussion welding) 冲击焊(接法), (储能) 撞击焊(接)

pex(prefix) 前缀

PF(packet filter) (计算机) 包过滤器

PF(packet flow) (计算机) 分组数据流

PF(page formatter) (计算机) 页面定格式装置, 确定页面格式装置, 页面格式标识符

PF(paging frame) 分页帧

PF(phenol-formaldehyde resin) (通用) 酚醛树脂

PF(plain face) 光(素)面

PF(position finder) 测位器

PF(positive feedback) 正反馈

PF(power factor) 功率因数

- PF**(power failure) 电源故障
- pf**(preferred) 优先的
- PF**(press fit) 压入(过盈)配合
- PF**(pressure fan) 压力风扇(机)
- PF**(probability-failure) 故障概率, 失效概率
- PF**(process flush) 工艺冲洗流体
- pf**(profile) 侧面图, 纵剖面, 轮廓
- PF**(pulse former) 脉冲形成器
- PF**(pulse frequency) 脉冲频率
- PFA**(parametric ferrite amplifier) 铁氧体参量放大器
- PFA**(perfluoroalkoxy resins) 全氟烷氧基树脂
- PFAC**(pedal free auto choke) (发动机) 自动阻风门
- PFB**(parallel feedback) 并行反馈
- PFC**(passive fiber component) 光纤无源器件
- PFC**(plastic film capacitor) 塑料薄膜电容器
- PFC**(positive feedback circuit) 正反馈电路
- P-F curve**(penetration fracture curve) 淬火深度-断面结晶粒度曲线
- PDF**(phase frequency detector) 相位频率检波器
- PDF**(position finding device) 位置测定仪, 测位器
- PDF**(power flux density) 功率通量密度
- Pfd**(preferred) 优先的, 优选的
- PDF**(primary flow diagram) 工艺流程图
- PFDA**(pulse frequency distortion analyzer) 脉冲频率失真分析仪
- PFDC**(programmable floppy disk controller) 可编程软磁盘控制器
- PFE**(power feeding equipment) 供电设备
- PFEI**(platform elevation) 平台标高
- PFEP**(perfluoro (ethylene/propylene)copolymer) 全氟(乙烯-丙烯)共聚物, (四氟乙烯-六氟丙烯)共聚物
- PFG**(programmable frequency generator) 可编程频率发生器
- PFI**(packet flow identifier) 分组数据流标识符
- PFI**(port fuel injected system) (发动机) 进气道燃油喷射系统
- PFI**(port fuel injection) (发动机) 进气口燃油喷射
- PFI**(power factor indicator) 功率因数指示器
- PFK**(program function key) 程序功能键
- PFM**(picture file memory) 图像文卷存储器
- PFM**(power factor meter) 功率因数计
- PFM**(power flow module) 电力系统潮流模型
- PFM**(proceed forward magnetic tape) 磁带正转
- PFM**(pulse-frequency modulation) 脉冲频率调制(自动控制), 脉频调制
- PFN**(pulse forming network) 脉冲形成网络
- PFp**(probability of failure performance) 性能故障概率
- PFR**(part failure rate) 零部件故障概率

PFR (power fail recovery) 掉电恢复
PFR (power fail recovery system) 电源失效恢复系统
PFR (programmed film reader) 程序控制的胶卷阅读器
PFR (programmed film reader system) 程序胶片阅读系统
PFR (pulse frequency) 脉冲频率
PFR (pressure fuel regulator control) 燃油压力调节器控制
PFRS (power fail recovery system) 电源故障排除系统
PFS (power failure signal) 电源故障信号
PFS (propellant feed system) 燃料输送系统
PFS (proportional fair scheduling) (通信) 分摊比例合理调度
PFT (paper flat tape) 平带纸, 平带记录
PFT (parallel Fourier transform) 并行傅里叶变换
PFT (pulse Fourier transform) 脉冲傅里叶变换
PG (parameter gain) 参数增益
PG (pattern generator) 模式发生器
PG (picture generator) 图形发生器
PG (power gain) 功率增益
PG (pressure gauge) 压力表
PG (process gas) 工艺气体
PG (program graph) 程序图
PG (programing device) 编程器
PG (programme guidance) 程序制导
PG (programmer) (计算机) 程序设计员; 程序编制器
PG (proving ground) 试车场
PG (pulse gate) 选通脉冲, 脉冲门
PG (pulse generator) 脉冲信号发生器
PG (relay group) 继电器群, 继电器组
PGA (pin-grid array) (芯片封装) 针栅 (式格) 阵列
PGA (power generation assembly) 发电设备
PGA (programmable gain amplifier) (电路中) 可编程序增益放大器
PGAC (professional group-automatic control) 自动控制专业组
pgbd (plugboard) 插件
PGC (preset or programmed gain control) 程序增益控制
PGC (process gas chromatograph) 流程气相色谱仪
PGC (pulse generator circuit) 脉冲发生器电路
PGD (parameter group decomposition) 参数组分解
PGD (professional graphic display) 专业级图形显示 (器)
PGD (pulse generator display) 脉冲发生显示 (器)
pgdn (page down) 翻下页
pgdn (page down key) 向后翻页键
PGK (program check) (计算机) 程序校验
PGM (path generation method) 轨迹展成法

PGM (primary group modem) 主群调制解调器

pgm carb (programmed carburetor) (发动机) 程序控制化油器

pgm K (program key) 节目键

PGP (pretty good privacy) 极 (相当) 好的保密性

PGR (precision graphic reader) 精密图形阅读器

PGR (precision graphic recorder) 精密图像记录器

PGS (power generation system) 动力系统, 发电系统

PgS (processing sound) 声音处理器

PGS (program generation system) 程序生成系统

pg up (page up) 翻上页

PGW (packet data network gateway) 分组数据网络网关

PGW (pressure-gas welding) 压力气焊, 气体压力焊 (接法), 气-压焊 (接), 加压气焊

PH (packet handler) 分组 (包) 处理程序 (器)

PH (passive hub) 无源集线器

ph (per hour) 每小时

ph (phase) 相, 相位, 时期, 阶段

Ph (phone) 电话, 电话机

PH (play head) 播放磁头

pH (potential of hydrogen) (氢离子浓度倒数的对数) pH 值

PH (power house) 发电厂, 动力室

PH (precipitation hardening) (金属热处理) 沉淀硬化

PHA (pulse height analyzer) 脉冲振幅分析仪

pha scan (phase scanning) 相位扫描

phaser (phonon amplification by stimulated emission of radiation) 伐泽, 受激辐射式光子放大器

Ph Bal (phantom balance) 幻像电路平衡

ph brz (phosphor bronze) 磷青铜

PHBT (pseudo-heterojunction bipolar transistor) 赝异质结双极晶体管

PhBz (phosphor bronze) 磷青铜

PHD (pulse height discriminator) 脉冲幅度鉴别器

PhDD (photolithographic defect detection) 光刻缺陷探测

PHE (programmable high energy ignition system) (发动机) 可编程程序高能点火系统

PHENT (pseudomorphic high electron-mobility-transistor) 伪晶体高电子迁移率晶体管

pH I (pH indicator) 酸碱度指示器, pH 值指示器

PHI (position and homing indicator) 位置及方向指示器

PHIGS (programmer hierarchical interactive graphics standard) 程序员分层交互图形标准

PHL (play head left) 左播放磁头

PhM (phasemeter) 相位计

PhM (phase modulation) 相位调制, 调相

phofl (photoflash) 闪光灯

Phos B (phosphor bronze) 磷青铜

phot (photographic) 照相术的

photo (photograph) 相片, 照片

photodet (photodetector) 光敏检测器
PHR (play head right) 右播放磁头
phr (preheater) 预热器
PHRHD (pump, hydraulic-ram, hand-driven) 手动液压泵
PHS (personal handy phone system) 个人手持电话系统, 个人手机系统
PHS (personel hold system) 个人手持(无绳电话)系统
PhS (phase shifter) 移相器, 相位调整器
PHS (plated heat sink) 金属片散热器
PhT (phototube) 光敏管
pht (preheat) 预热
PHT (pulse heat transformer) 脉冲加热变压器
PHTC (pneumatic hydraulic test console) 气动液压试验控制台
PHV (packet handler for voice) 语音分组处理程序(器)
phy (physical layer) (网络)物理层
phys (physical) 物理(的)
phys (physics) 物理学
PI (packet identifier) 包标识符
PI (paper-insulated) 用纸绝缘的
PI (penetration index) 针入度指数, 贯入度指数
PI (performance index) 评定指数, 性能指标, 评价指标
PI (petrol injection) (发动机)汽油喷射
PI (phase inversion) 倒相
PI (photogrammetric instrumentation) 摄影测量仪表
PI (pilot indicator) 导向指示器
PI (plastic index) 塑性指数
PI (point insulating) 点绝缘
PI (point of intersection) 交(叉)点, 相交点
PI (polarization index) 极化指数
PI (polyimide) 聚酰亚胺
PI (porosity index) 孔隙度系数(指数)
PI (port identifier) 端口识别符
PI (position indicator) 位置指(显)示器
PI (power indicator) 电源指示器(灯)
pi (power input) 功率输入
PI (pressure indicator) 压力指示器, 压力表
PI (primary input) 初级输入
PI (productivity index) 生产指数
PI (program interruption) (计算机)程序中断
PI (programmable injection) (发动机)程序(控制)喷射
PI (programmable interface) 可编程接口
PI (programming instruction) 程序指令
PI (pulse input) 脉冲输入

- PI** (pulse interference eliminator) 脉冲干扰消除器
- PIA** (peripheral interface adapter) 外部接口衔接器, 外部接口适配器
- PIA** (photoinduced absorption) 光致吸收
- PIB** (polyisobutene) 聚异丁烯
- PIB** (pulse interference blanker) 脉冲干扰清除器
- PIBD** (portable interface bond detector) 便携式界面接合探测器, 手提式界面接合探测器
- PIBO** (poly (isobutene oxide)) 聚异丁烯化氧, 聚 (1, 1- 二甲基环氧乙烷)
- PIC** (personal identification code) 个人识别码
- PIC** (personal intelligent communicator) 个人智能通信器
- PIC** (photonic integrated circuit) 光子集成电路 (线路), 集成光路
- pic** (picture) 图画, 图像, 照片, 电影
- PIC** (polyethylene-insulated conductor) 聚乙烯绝缘导线
- PIC** (power IC) (半导体) 功率集成电路
- PIC** (pressure indicated control) 压力指示控制
- PIC** (pressure indicated controller) 压力指示控制器
- PIC** (professional image computer) 专业图像计算机
- PIC** (program interrupt control) 程序中断控制
- PIC** (programmable intelligent computer) 可编程智能计算机
- PIC** (programmable interface controller) 可编程序接口控制
- PIC** (programmable interrupt controller) 可编程中断控制器
- PIC** (programme information center) 程序信息中心
- PIC** (pulse ionization chamber) 脉冲电离箱
- PICB** (peripheral interface control bus) 外围接口控制总线
- PIC cable** (polyethylene insulated conductors cable) 聚乙烯绝缘电缆
- pic cont** (picture control) 画质调整 (电路)
- PICE** (programmable integrated control equipment) 积分程序控制设备
- pic F** (picture format) 图像格式
- PICM** (particle in cell computing method) 在格网中的质点算法
- PICS** (platform for internet content selection) 互联网内容选择 (检索) 平台
- PICS** (production and inventory control system) 生产库存管理系
- PICS** (production information and control system) 生产信息和管理系统
- PICS** (protocol implementation conformance statement) 协议实现一致性声明
- pict** ((拉) pictura) 彩色图
- PICU** (priority interrupt control unit) (计算机) 优先 (级) 中断控制器
- PID** (pictorial information digitizer) 图像信息数字化器
- PID** (picture input device) 图像输入设备
- PID** (piping and instruments diagram) 管路及仪表布置图
- PId** (polydispersity index) (塑料成形加工) 多分散性指数
- PId** (port identification) 端口识别
- PID** (power integrated device) 功率集成器件
- PID** (personal identification data) 个人身份识别数据
- PID** (proportional-integral-derivative) 比例积分微分

- PID** (proportional-integral-differential (controller)) 比例积分微分 (控制器)
- PID** (proportional plus integral plus derivative action) 比例加积分加微商控制作用
- PIDB** (peripheral interface data bus) 外围接口数据总线
- PIDC** (proportional integral differential controller) 比例积分微分控制器
- PIE** (parallel interface element) 并行 (联) 接口元件
- PIE** (peripheral interface element) 外围接口元件
- PIE** (plug-in electronics) 插接式电子器件
- PIF** (picture intermediate frequency) 图像中频
- PIF** (plasma induction furnace) 等离子感应炉
- PIF** (public information) 公共信息
- PIF det** (picture intermediate frequency detector) 图像中频解调器
- PIG** (pendulous integrating gyro) 摆式修正积分陀螺仪
- PIG** (Penning ionization gauge) 潘宁 (冷阴极) 电离真空计, 潘宁电离压力计
- PIG** (Philips ion gauge) 菲利普斯电离真空计
- PIGA** (pendulous integrating gyro accelerometer) 摆式修正积分陀螺加速表
- PII** (performance-integration index) 性能 - 集成度指数 (器件的品质因数)
- PIL** (picture interpretation language) (计算机) 图像判读语言
- PILCDSTA** (paper insulated lead covered double steel tape armored cable) 纸绝缘铅包双钢带铠装电缆
- PILCSWA** (paper insulated lead covered single wire armored cable) 纸绝缘铅包单股铠装电缆
- PIM** (passive intermodulation) 无源互调制
- PIM** (personal information manager) 个人信息管理程序
- PIM** (powder injection molding) 粉末注射成形
- PIM** (print image matching) 打印数码照片的色彩匹配 (技术)
- PIM** (priority interrupt module) 优先中断模块
- PIM** (product information management) 产品信息管理
- PIM** (pulse intensity modulation) 脉冲强度调制
- PIM** (pulse interval modulation) 脉冲间隔调制
- PIN** (personal identification number) 个人身份密码, 个人 (身份) 识别号码, (数字手机的) 个人密码
- pin** (pincushion) 光栅的枕形失真
- pin** (pinion) 小齿轮
- PIN** (private intelligent network) 专用智能 (情报) 网
- PIN** (public information network) 公共信息网络
- pin am** (pincushion amplitude) 枕形幅度
- PIND** (particle impact noise detection) 粒子碰撞噪声检测
- PIND** (particle impact noise detection system) 碎粒撞击噪声检测系统
- PINO** (positive input negative output) 正输入负输出
- pin P** (pincushion phase) 枕形 (校正) 相位
- PIO** (parallel input-output) (计算机) 并行输入输出
- PIO** (precision iterative operation) 精确的迭代运算
- PIO** (process input output) 过程输入输出
- PIO** (processor input-output) 处理机输入输出设备

- PIO** (programmable input-output) (计算机) 可程序的输入输出
- PIOC** (programmable input-output chip) 可编程输入输出芯片
- PIOCS** (physical input/ output control system) 物理输入 / 输出控制系统
- PIP** (photointerpretive program) 光解释程序
- PIP** (picture in picture) 画中画
- PIP** (position indicator pulse) (曲轴) 位置指示器脉冲
- PIP** (power input panel) 电源板
- PIP** (profile ignition pickup) (发动机) 点火拾波器
- PIP** (pulse integrating pendulum) 脉冲积分摆
- PIPA** (photoinduced preferably anodize) 光诱导阳极氧化
- PIPA** (pulse integrating pendulum accelerometer) 脉冲积分摆加速表
- PIP cont** (picture in picture contrast) 画中画对比度
- PIPO** (parallel-in parallel-out) 并行输入并行输出
- PIPS** (pattern information processing system) 图像信息处理系统
- PIPV S** (picture in picture vertical set) 画中画场调整
- PIQ** (parallel instruction queue) 并行指令队列
- PIR** (passive infrared) 被动式红外探头
- PIR** (passive infrared detector) 无源红外检测器
- pir** (pointer) 指针
- PIRS** (pattern information retrieval system) 模式信息检索系统
- PIRS** (personal information retrieval system) 个人信息检索系统
- PIRT** (precision infrared tracking) 精密红外跟踪
- PIRT** (precision infrared tracking system) 精密红外跟踪系统
- PIS** (passenger information system) 乘客信息系统
- PISO** (parallel-input serial-output) 并行输入串行输出
- PIT** (precision in-line tube) 精密直列式彩色显像管
- PITT** (punch-through injection transit-time) 穿通注入渡越时间
- PIU** (path information unit) 通路信息单元
- PIU** (path of information unit) 路径信息单元
- PIU** (plug-in unit) 插换件, 插入部件
- PIU** (process interface unit) 过程接口单元
- PIV** (peak inverse voltage) 峰值反向电压
- PIV** (personal identity verification) 个人身份验证
- PIV** (plug-in valve) 插装式阀
- PIV** (positive infinitely variable) (PIV 型) 无级变速装置
- PIV** (post indicator valve) 后指示器阀
- PIV drive** (positive infinitely variable drive) 无级变速装置
- PIWM** (pulse interval width modulation) 脉冲间隔宽度调制
- pix** (picture) 图片
- pix** (pixel) 像素
- PIXE** (proton-induced X-ray emission) 质子感生的 X 射线发射
- PIXE** (proton-induced X-ray emission analysis) 质子感生 X 射线分析

pix el(picture element) 像素

PIXIT(protocol implementation extra information for testing) 测试中的协议实施附加信息

PJ(plasma jet) 等离子流

PJ(private jack) 专用插座

PJE(pulsed-jet epitaxy) 脉冲喷射外延

PJM(plasma jet machining) 等离子喷射加工, 等离子体射流加工

pjtn(projection) 投射, 投影

pjtr(projector) 探照灯, 放映机, 辐射器, 投影仪

pk(pack) 包装, 包裹, 组装, 封装, 组件, 部分, 组合, 压缩, 紧缩

PK(parasolid kernel) (微联结) 共生实体核心 (界面)

Pk(parking) 停车场

pk(peak) 巅值, 波峰, 最大值, 峰值

pk(peck) 配克 (英国容量单位, 等于 9. 092 L)

PK(photoelectric key) 光电键

PK(private key) 专用密钥

PkB(parking brake) 驻车制动器

PKB(photoelectric keyboard) 光电键盘

pkg(package) 插件, 组件, 包装, 包扎

pkg(packing) 填料, 衬垫, 包装

pkt(packet) (计算机程序) 包

PL(packet length) (计算机) 包长度

PL(parameter length) 参数长度

PL(partial loss) 部分损失

PL(parting line) 分界线, 分模线, (上下铸模的) 分型线

PL(parts list) 零件单

PL(path-loss) (通信) 路径损耗

PL(pay load) 最大载重量, 有效载荷, 有效载重量, 尖峰负荷

PL(peak load) 尖峰负荷

PL(phase lock) 锁相

PL(photoluminescence) 光致发光

PL(physical layer) 物理层

PL(pilot lamp) 显示灯, 监视灯, 度盘灯, 信号灯, 指示灯

PL(pipe-line) 管道, 管系, 管线, 管路, 输油管道

PL(pitch line) 齿距线, 分度线

Pl(place) 处所, 位置

pl(plan) 图, 平面图, 计划

pl(plasma) 等离子 (气) 体

pl(plate) 板, 板材, 屏极, 金属板

pl(plug) 插, (电) 插头, 管堵, 螺塞, 塞子, 插 (塞接) 头, 针形接点, 针形接头, 电镀

PL(point location) 定位, 点位

pl(pole) 杆

PL(power lock) 动力门锁, 电动锁

- PL**(presentation layer) 表示层
- PL**(process liquid) 工艺液体
- PL**(program library) 程序库
- PL**(programming language) 编程语言
- PL**(proportional limit) 比例极限
- PLA**(programmable line adapter) 可编程线路适配器
- PLA**(programmable logic array) 可编程逻辑阵列
- PIAn**(plane stress analysis) 平面应力分析
- PIAn**(problem language analyzer) 解题语言分析器, 解题语言分析程序
- PLanIT**(programming language for interactive teaching) 对话式教学的程序设计语言
- plan net**(planning network) 设计网, 计划网
- plan ox**(plane oxidation (process)) 平面氧化 (工艺)
- Plat**(parallel latch) 并行锁定
- plat**(platinum) 铂
- plattf**(platform) 平台
- PLATO**(programmed logic for automatic teaching operations) 自动教学程控逻辑 (设备)
- PLC**(planar-lightwave-circuit) 平面光波电路
- PLC**(power line carrier) 输电线载波
- PLC**(power line communication) 输电线通信, 电力线通信技术
- PLC**(power loading control) 动力负载控制
- PLC**(programmable logic controller) 可编程序逻辑控制器
- PLCC**(plastic leadless chip carrier) 塑封无引线芯片载体
- PLd**(pay load) 有效载荷
- PLD**(phase-locked demodulator) 锁相解调器
- PLD**(phase-locked detector) 锁相检波器, 相位锁定检波器
- PLD**(programmable logic device) 可编程序逻辑设备
- PLD**(pulsed-laser deposition) 脉冲激光沉积
- PLD**(pulse-length discriminator) 脉宽鉴别器, 脉冲长度鉴别器
- PLDS**(pulsed-laser depth sounding system) 脉冲激光测深仪
- PLE**(programmable logic element) 可编程逻辑元件
- PLEED**(polarized low-energy-electron-diffraction) 偏振低能电子衍射
- PLF**(phase-locked frequency) 锁相频率
- plgr**(plunger) 柱塞, (电磁铁) 活铁心
- PLGR**(precision lightweight GPS receiver) 精密小型全球定位系统接收机
- PLH**(power locking wheeling hub) 电动锁止轮毂
- PLI**(power level indicator) 功率电平指示器
- Plib**(parts library) 零件库
- PLIC**(programmable logic integrated circuit) 可编程序逻辑集成电路
- PLIM**(phase-locked interference microscope) 锁相干涉显微镜
- PLIM**(physical layer interface module) 物理层接口模块
- PLIN**(power line impedance network) 电力线路阻抗网络
- pll**(pallet) 棘爪, 掣子

- PLL** (phase-locked loop) 锁相环路, 相位同步回路
- PLL** (phase lock logic) 锁相逻辑
- PLM** (programmable logic machine) 可编程逻辑机器
- PLM** (programming language for microcomputer) 微型计算机的程序设计语言
- PLM** (programming logic manual) 程序设计逻辑手册
- PLM** (pulse length modulation) 脉冲长度调制
- PLM** (pump laser module) 泵激光器模块, 抽运激光器模块
- PLMN** (public land mobile network) 公用陆地移动通信网
- plnt** (planet) 行星齿轮
- PLO** (phase-locked oscillator) 锁相振荡器, 相位同步振荡器
- PLO** (pulsed laser oscillator) 脉控激光振荡器
- plot** (plotting) 测绘, 绘图
- PLP** (packet layer protocol) 分组层协议
- PLPO** (phase-locked pulse oscillator) 锁相脉冲振荡器
- PLR** (packet loss rate) (通信) 分组损耗率
- plr** (pillar) 柱, 支柱
- plr** (pliers) 夹钳
- PLR** (portable laser range-finder) 便携式激光测距仪
- plr** (puller) 拆卸器, 拔桩机
- PLR** (pulse link relay) 脉冲链路中继器
- PLR** (pulse link repeater) 脉冲链路中继器
- PLS** (programmable limit switch) 可编程程序限位开关
- pIs** (pulse) 脉冲
- plstc** (plastics) 塑料, 塑胶
- plt** (pilot) 导向器
- plt** (plate) 板, 板材, 钢板
- PLT** (program library table) 程序库表
- pltg** (plating) (电) 镀
- PLTTy** (private line teletypewriter service) 专线电传打字电报机业务
- ply** (play) 播放
- PLZT** (hot-pressed ceramics of lanthanum-doped lead zirconate and lead titanate) 热压镧掺杂锆钛酸铅陶瓷材料
- PM** (packet multiplexer) 分组多路复用器
- PM** (parallel memory) 并行存储器
- PM** (particle metallurgy) 粉末冶金
- PM** (passivated mesa) 钝化台面式晶体管
- pm** (per minute) 每分钟
- PM** (permanent magnet) 永(久)磁(铁)
- PM** (phase modulation) 相位调制, 调相
- PM** (phase modulator) 调相器
- PM** (photomemory) 光存储器
- PM** (photomultiplier) 光(电)倍增器

- PM (pilot motor) 辅助〔伺服〕电动机
- PM (plate-modulated) 阳极调制
- PM (powder metallurgy) 粉末冶金
- PM (power module) 电源〔动力〕模块
- PM (predecessor matrix) 先行矩阵
- PM (preventive maintenance) 预防性维修, 防护检修, 预防性检修, 预防保养
- PM (productive maintenance) 生产维护
- PM (program memory) (计算机) 程序存储器
- PM (programmable module) 可编程模块
- PM (programmable multiplexer) 可编程复用器
- PM (programming manual) 程序设计手册
- PM (prototype model) 样机模型
- PM (pulse modulation) 脉冲调制
- PM (pulse modulator) 脉冲调制器
- PM (purpose made) 特制的, 定制的
- PMA (plane mirror analyzer) 平面反射镜分析仪
- PMA (poly (methyl acrylate)) 聚丙烯酸甲酯
- PMA (preassigned multiple access) 预分配多路存取, 预分配多址
- PMA (Precision Measurements Association) 精密测量协会
- PMAC (parallel memory address counter) 并行存储器地址计数器
- PMAc (polymethoxy acetal) 聚甲氧基缩醛
- PMAC (programmable multiaxis motion controller) 可编程多轴运动控制器
- PMC (personal mobile communication) 个人移动通信
- PMC (personal multimedia communication) 个人多媒体通信
- PMC (polymer matrix composites) 聚合物基复合材料
- PMC (polymethyl-cyanide) 聚乙腈
- PMC (program marginal checking) 程序边缘校验
- PMC (programmable machine tool controller) 可编程序机床控制器
- PMC (programmable matrix controller) 可编程序矩阵控制器
- PMCA (poly (methyl α -chloroacrylate)) 聚 α -氯化丙烯酸甲酯
- PMCh (physical multicast channel) 物理多路发射信道
- PMCM (plastic multichip module) 塑料多芯片组件
- PMD (photomagnetodiode) 光磁二极管
- PMDS (permanent-magnet dynamic speaker) 永磁式动圈扬声器
- PMDSF (polarization maintaining dispersion shifted fiber) 偏振保持色散位移光纤
- PMDSp (permanent-magnet dynamic speaker) 永磁电动式扬声器
- PME (passive microelectronic element) 无源微电子元件
- PME (photomagnetolectric effect) 光电磁效应
- PME (polarization-modulated ellipsometer) 偏振光调制椭圆率测量仪
- PME (protective multiple earthing) 保护性多点接地
- PMEL (precision measurement equipment laboratory) 精密测量设备实验室
- PMF (polarization maintaining fiber) 偏振保持光纤

- PMFB** (premixed flame burning) (发动机) 预先混合火焰燃烧
- PMG** (permanent magnet generator) 永磁发电机
- PMG** (phase modulation generator) 调相发生器
- pmh** (production per man-hour) 人每小时的产量, 每人每小时的产量
- PMI** (polymethacrylimide) 聚甲基丙烯酸酰胺
- PMI** (precoding matrix indicator) 前置编码矩阵显示器
- PMI** (Project Management Institute) 项目管理学会 (美)
- PMI** (transmitted precoding matrix indicator) (通信) 发射预编码矩阵显示器
- PMIC** (parallel multiple incremental computer) 并行多增量计算机
- PMIP** (proxy mobile internet protocol) 代理移动因特网协议
- PML** (physical markup language) 物理标记语言 (识别技术)
- PML** (programmable macrocell logic) 可编程宏单元逻辑器
- PMM** (permanent magnet machine) 永久磁铁电机
- PMM** (planar motion mechanism) 平面运动机构
- PMM** (power mirror memory) (汽车) 电动后视镜存储器
- PMMA** (polymethylmethacrylate) 聚甲基丙烯酸甲酯, 有机玻璃
- PMMi** (polypyromellitimide) 聚均苯四酰亚胺
- PMN** (program management network) 程序管理网络
- PMOF** (polarization maintaining optical fiber) 保持偏振光纤
- PMOS** (P-channel metal-oxide semiconductor) P 沟道金 (属) - 氧 (化物) 半导体器件
- PMOST** (P-type metal-oxide-semiconductor transistor) P 型金属 - 氧化物 - 半导体晶体管
- PMP** (poly4-methyl pentene-1) 聚 4- 甲基戊烯 -1
- pmp** (pump) 泵
- PMPSF** (polymethylphenyl siloxane fluid) 苯甲基硅油
- PM Px** (primary multiplexer) 初级复用器
- PMR** (paramagnetic resonance) 顺磁共振, 顺磁谐振
- PMR** (peak to mean ratio) 峰均比
- PMR** (proton magnetic resonance) 核磁共振, 质子磁共振
- PMR** (pump motor relay) (燃油) 泵电动机继电器
- PMS** (permanent magnet speaker) 永磁扬声器
- PMS** (permitted maximum signal) 允许最大信号
- PMS** (poly- α -methylstyrene) 聚 α - 甲基苯乙烯
- PMS** (processor-memory-switch) (计算机) 处理机存储器开关
- PMSM** (permanent magnet synchronous motor) 永磁同步电动机
- PMT** (packet mode transmission) 包方式传输
- PMT** (page map table) 页映射表
- PMT** (passivated mesa transistor) 钝化台面型晶体管
- PMT** (photomultiplier tube) 光 (电, 敏) 倍增管
- PMU** (pressure measuring unit) 测压力装置
- Pmut** (pulse mute) 脉冲静音
- P mux** (programmable multiplexer) 可编程多路复用器
- pmvr** (prime mover) 原动机

- PMX** (packet multiplexing) (计算机) 包多路转换
- PN** (nominal pressure) 公称压力
- PN** (parent node) 母节点
- PN** (parts number) 部件号, 零件号
- PN** (performance number) 特性 (性能) 数
- PN** (personal number service) 个人编号业务
- PN** (positive-channel negative-channel junction) PN 结
- PN** (programmable network) 可编程网络
- PN** (pseudo-noise) 伪噪声
- PN** (public network) 公共网络
- PN** (pulse network) 脉冲网络
- PNA** (packet network adapter) 分组网适配器
- PND** (perceived noise decibel) 可听到的噪声分贝
- PND_B** (perceived noise decibels) 可闻噪声分贝
- pndlr** (pendular) 摆动的
- P net** (packet network) 包网络
- pneu** (pneumatic) 气动的, 风动的
- PNG** (physical noise generator) 物理噪声发生器
- PNG** (portable network graphics) 便携式 (移动式) 网络图形 (技术), 可移植的网络图像文件格式
- pnl** (panel) 板格, 面板, 配电板, 配电盘, 仪表板, 控制板
- PNL** (perceived noise level) 感觉噪声级
- PNM** (pulse number modulation) 脉冲密度调制, 脉冲数调制
- PNN** (probability neural network) 概率神经网络
- PNNI** (private network-network interface) 专用网 (络) 对网 (络) 接口
- PNP** (park/neutral position) 驻车 / 空档位置
- PNP** (positive-negative-positive) 正极 - 负极 - 正极结
- PO** (paging occasion) (通信) 调页时机
- PO** (paraffin oil) 液态石蜡
- PO** (pneumatic operated) 气动的
- po** (polarity) 极性
- po** (pole) 极
- PO** (polyolefine) 聚烯烃
- PO** (power on) 加电, 通电, 电源接通
- PO** (power oscillator) 功率振荡器
- PO** (power output) 功率 (动力) 输出
- PO** (primary output) 初级输出
- PO** (pulse oscillator) 脉冲振荡器
- POA** (power operation amplifier) (电路中) 功率运算放大器
- POC** (parallel optical computer) 并行光学计算机
- POC** (phase-only correlator) 纯相位相关器
- POC** (point of contact) 连接点, 触点
- POC** (powder oxygen cutting) (金属) 粉末氧熔剂切割

- POCHN**(passive optical coaxial hybrid network) 无源光纤同轴混合网
- POCSAG**(postoffice code standardization advisory group) 邮局编码标准化顾问工作组
- POD**(parametric optimal design) 参数最优设计
- POD**(programmable operator display) 可编程操作触摸屏
- POE**(pneumatically operated equipment) 气动设备
- POE**(pressure operated equipment) 气动装置
- POF**(plastic optic fiber) 塑料光纤
- POF**(polymer optical fiber) 聚合物光纤
- POFA**(polymer optical fiber amplifier) 聚合物光纤放大器
- POI**(pixel of interest) 有用像素
- POI**(point of interconnection) 互联点
- pol**(polarization) 极化
- pol**(polish) 研磨, 抛光, 擦亮, 擦光, 磨光, 抛光剂, 擦光剂, 加光漆,
- pol**(polymer) 聚合物, 聚合体
- POL**(procedure-oriented language) 面向过程的语言
- POL**(pseudo off-line) 伪脱机
- POLO**(problem-oriented language organizer) 面向算题语言的组织程序
- Poly-Si**(polycrystalline silicon) 多晶硅
- Poly-Si**(polysilicon) 多晶硅
- POM**(polyoxymethylene) 聚甲醛
- PON**(passive optical network) 无源光(纤)网(络)
- P on**(power on) 电源接通
- PoP**(package on package) 封装外封装
- POP**(parallel output platform) 并行输出平台
- POP**(picture out picture) 画外画
- pop**(popular) 普通的, 一般的
- POP**(post office protocol) 邮局协议, 电子邮件传输协议
- POP3**(post office protocol version3) 邮局协议 3, POP3 邮局协议
- POP**(printing-out paper) (利用光照直接显影的) 印相纸, (输出数据) 自动打印纸
- POP**(process optimization program) 最佳操作程序
- P opd**(power-operated) 动力操纵的
- POR**(pay-off reel) (钢板) 开卷机, 拆卷机
- POR**(power-on reset) 上电复位
- PORT**(photo-optical recorder tracker) 光电记录跟踪装置
- port**(portable) 轻便的, 便携式的, 手提式的
- POS**(packet over S0 net) 同步光纤网上的信息包, 分组指令同步光纤网
- POS**(plasma opening switch) 等离子体断路器
- POS**(point of sale) 自动收款机
- POS**(point of scale terminal) 零售点终端
- POS**(pole (mounted) oil switch) 电杆油断路器, 柱上油断路器
- pos**(position) 位置, 状态, 情况
- pos**(positive) 正数, 正极, 正的, 正片, 正面的, 阳(极), 阳性的

- POS** (pressure operated switch) 气动断路器, 压力操纵断路器
- POSEL** (point of support elevation) 支撑点标高
- POSFET** (piezoelectric oxide semiconductor field effect transistor) 压电氧化物半导体场效应晶体管
- posit** (position) 位置, 状态, 情况
- posit** (positive) 正的, 阳的, 正片, 阳极
- POSIX** (portable operating system interface for UNIX) 可移植 UNIX 操作系统接口
- POSIX** (portable operating system UNIX) 可移植的 UNIX 操作系统
- posn** (position) 位置, 状态, 情况
- POSS** (prototype optical surveillance system) 标准光学监视系统
- POST** (power-on self-test) 上电自检, 通电自检
- post pro** (post processor) 后处理机; 后处理程序
- po sup** (point of support) 支承点
- POSIX** (portable operating system interface) 可移植 (型) 操作系统接口
- POSY** (pilot-operated safety valve) 先导式操作安全阀
- pot** (potential) 电位, 电势, 位能, 势能
- pot** (potentiometer) 电位器, 分压器, 电位差计
- POTDR** (polarization optical time domain reflectrometer) 极化光时域反射仪
- POV** (peak operating voltage) 峰值工作电压
- pow** (power) 电源, 能量, 功率, 动力
- POWA** (planar optical waveguide amplifier) 平面光波导放大器
- powd** (powder) 粉末, 火药
- pow spec** (power spectra display) 功率谱显示 (程序名称)
- pp** ((拉) paginae) 部分, 页
- PP** (packet pipe protocol) 分组传输线路协议, 包路由选择协议
- PP** (page printer) 页式打印机
- pp** (pages) 页, 面 (复数)
- PP** (parallel print) 并行打印
- PP** (parallel processing) 并行处理
- PP** (paraller port) 并行端口
- PP** (peak power) 峰值功率
- P-P** (peak-to-peak) 峰值 - 峰值, 峰值间
- P2P** (peer to peer) 对等连接, 对等网络
- PP** (per procuration) 由...代理
- PP** (peripheral processor) 外围处理机
- PP** (perpendicular) 垂线
- PP** (personal preference) 个人爱好设置
- PP** (pilotless plane) 无人驾驶飞机
- PP** (pinpoint) 精确方位点, 定点, 准确方位
- pp** (piping) 管系
- PP** (plug and play) 即插即用
- PP** (polypropylene) (等规) 聚丙烯
- PP** (power panel) 配电盘

- PP(power plant) 发电站, 动力设备 (车间, 厂)
- PP(preprocessor) 预处理机
- PP(pressureproof) 抗压的
- PP(proportional part) 比例部分
- PP(pulse polarograph) 脉冲极谱仪
- PP(push-button panel) (机床) 按键面板
- PP(push-pull) 推挽, 推挽式的, 差动的, (电路中) 推挽 (放大器)
- PPA(poly (propylene adipate)) 聚己二酸丙二醇酯
- PPA(push-pull amplifier) 推挽放大器
- PPB(parts per billion) 十亿分率 (10^{-9}), 十亿分之 (几)
- PPB(programmed patch board) 程序接线板
- PPBS(planning programming budgeting system) 计划编制和预算系统
- PP-C(chlorinated polypropylene) 氯化聚丙烯
- PPC(palm-size PC) 掌上计算机
- PPC(pen-palm PC) 笔式掌上计算机
- PPC(pen-palm personal computer) 笔式掌上计算机 (不配键盘, 用笔输入)
- PPC(personal programmable calculator) 个人可编程计算器
- PPC(pillow phase correction) 枕形相位校正
- PPC(plain paper copier) 普通纸电子复印机
- PPC(program (me) planning and control) 程序设计与控制
- PPC(propellant pressurization control) 燃料增压控制
- PPC(proportional pilot control) (汽车用液压机构) 比例先导阀控制
- PPC(pulsed powered circuit) 脉冲功率电路
- PPD(plasma panel display) 等离子体平面显示 (器)
- PPDF(Poisson probability distribution function) 泊松概率分布函数
- PPDL(point-to-point data link) 定点数据传输线
- PPDN(public packet data network) 公用分组 (交换) 数据网
- PPDS(parallel plate domain structure) 平行板磁畴结构
- PPF(paging proceed flag) (通信) 调页进行标记
- PPF(photophoresis force) 光致迁动力
- PPFF(priority program flip-flop) 优先 (级) 程序触发器
- PPFP(plane-parallel Fabry-Perot system) 平行平面法布里 - 珀罗系统
- PPG(phase-pulse generator) 相位脉冲发生器
- PPg(pipe plug) 管塞
- PPG(primary pattern generator) 原图发生器
- PPG(programmable pattern generator) 可编程序的图形发生器
- PPG(programmable pulse generator) 可编程序脉冲发生器
- PPG(pulse pattern generator) 脉冲图形发生器
- pph(pounds per hour) 磅 / 时
- pphm(parts per hundred million) 亿分之 (几) (10^{-8}), 亿分率
- PPHM(pulse phase modulation) 脉冲相位调制
- PPI(parallel printer interface) 并行打印机接口

- PPI**(pictorial position indicator (radar))(雷达) 图像位置显示器
- PPI**(plan position indicator) 平面位置显示器, 平面位置指示器, PPI 型显示器
- PPI**(present position indicator) 目前位置指示器
- PPI**(programmable parallel interface) 可编程并行接口
- PPI**(programmable peripheral interface) 可编程序的外围接口
- PPI**(pulse position indicator) 脉冲位置指示器
- PPL**(polymorphic programming language) 多用途程序设计语言
- ppln**(pipeline) 管路
- ppm**(pages per minute) 每分钟页数
- ppm**(parts per million) 百万分之(几)(10^{-6}), 百万分率
- PPM**(peripheral processor memory) (计算机) 外围处理机存储器
- PPM**(picture processing machine) 图像处理机
- PPM**(pulse period modulation) 脉冲周期调制
- PPM**(pulse phase modulation) 脉(冲)相(位)调制
- PPM**(pulse-position modulation) 脉(冲)位(置)调制
- PPM**(push piercing mill) (钢管) 推轧穿孔机
- PPO**(poly (phenylene oxide)) 聚苯醚
- PPOx**(poly (propylene oxide)) 聚氧化丙烯, 聚环氧丙烷
- PPP**(point to point protocol) 点对点通信协议
- PPP**(poly-p-phenylene) 聚对苯
- PPP**(privacy preferences project) 保密性首选项(互联网标准化团体制定的个人信息保护规格)
- PPPA**(push pull power amplifier) 推挽功率放大器
- PPPEE**(pulsed pinch plasma electromagnetic engine) 脉冲箍缩等离子体电磁发动机
- PPPM**(parallel picture processing machine) 平行图像处理机
- PPPOA**(point to point protocol over ATM) 在使用ATM技术构筑的网络上, 使用PPP通信的技术。
- PPPOE**(point to point protocol over ethernet) 通过以太网以PPP方式连接计算机的技术
- PPPI**(photographic projection plan position indicator) 照相投影平面位置显示器
- ppr**(proper) 特性
- pprs**(papers) 论文
- PPS**(peripheral power supply) 外围电源
- PPS**(peripheral processing system) 外围处理系统
- PPS**(peripheral processor system) (计算机) 外围处理机系统
- PPS**(picture processing simulator) 图像处理仿真器, 图像处理模拟器
- PPS**(poly (phenylene sulfide)) 聚苯硫醚
- PPS**(poly (propylene sebacic acid)) 聚癸二酸丙二酯
- pps**(pounds per second) 磅/秒
- PPS**(precision processing subsystem) 精密处理子系统
- PPS**(production planning and control system) 生产计划与控制系统
- PPS**(progressive power steering) 渐进式(自动可调式)动力转向, 渐进式车速传感动力转向
- pps**(pulses per second) 每秒脉冲数, 脉冲/秒
- PPsn**(present position) 目标即时坐标
- PPSN**(public packet switching network) 公共分组交换网

PPSu (poly (phenylene sulfone)) 聚苯砜

ppt (poppet) 提升阀, 支架, (车床的) 随转尾座

Ppt (PowerPoint) 图形演示软件

ppt (precipitate) 沉淀, 沉淀物

PPTP (point to point tunnelling protocol) 在互联网上构筑虚拟网络时的协议, 点对点隧道 (通道) 处理协议

ppty (property) 性质

PPU (panel processing unit) (机床) 面板数控系统

PPU (peripheral processor unit) 外围处理器

PPU (picture process unit) 图像处理单元

PPV (peak to peak voltage) 峰间电压

PPV (poly-p-phenylene vinylene) 聚对苯乙炔

PPV (pressure protection valve) 限压阀

PQ (punching quality) 冲孔质量

PQC (production quality control) 产品质量控制 (管理)

PQC (productivity, quality, cost) 生产率、质量、成本

PQF mill (premium quality finishing mill) 三辊可调式连轧管机

PQFP (plastic quad flat pack) 塑料四列平面封装

pr (pair) 偶, 对

PR (pattern recognition) 模式识别

PR (pedestal roller) 旋转底座滚子

PR (pen recorder) 笔式记录仪

PR (performance ratio) 性能系数, 特性比

PR (piezo-resistor) 压敏电阻器

pr (pitch ratio) 螺距比

PR (polarized relay) 极化继电器

PR (power rectifier) 电源整流器

PR (power regulation) 稳压器, 稳压电源

PR (power room) 动力车

Pr (Prandtl number) 普朗特数

pr (present) 现在 (的)

pr (pressure) 压力

pr (primary) 初级的, 一次的

pr (print) 打印

PR (print register) 打印寄存器

PR (printer controller) 打印机控制器

PR (priority routine) 优先处理程序

pr (proceedings) 论文集

Pr (production) 生产, 制造, 制作, 生产量, 生产率

PR (productivity ratio) 生产率

pr (program) 节目, 程序

PR (program register) 程序寄存器

PR (progress report) 进展报告
PR (pulse rate) 脉冲重复频率
PR (pulse regenerator) 脉冲再生器
PRA (pulse relaxation amplifier) 脉冲张弛放大器
PRACH (physical random access channel) 物理随机访问信道
PRACL (page-replacement algorithm and control logic) 页式置换算法与控制逻辑
PRAM (parameter random access memory) 参数随机存取存储器
PrAm (programmable amplifier) 可编程放大器
PRAM (pseudo random access memory) 伪随机存取存储器
graph (radiophone) 无线电话
prb (parabola) 抛物线
PRB (physical resource block) (通信) 物理资源块
prbd (paraboloid) 抛物面
PRBG (pseudorandom bit generator) 伪随机比特发生器
PRBS (pseudorandom binary sequence) 伪随机二进制序列
PRC (point of reverse curvature) 反曲线点
PRC (pressure regulator control) 压力调节器控制
PrC (printer controller) 打印机控制器
prch (precharge) 预先充电
prcn (precision) 精密度
PRCP (power remote control panel) 遥控配电盘
prcs (process) 程序, 工序
prcst (precast) 预浇筑的
pr ct (per cent) 百分率
PrD (printer dump) 打印机打印
PRd (push rod) 推杆
PRDB (post-relational data base) 后关系数据库
PRDV (peak-reading digital voltmeter) 峰值数字电压表
pre (preamble) 序言, 开端, 报头, 前缀
pre (preset) 预调, 预置
preamp (preamplifier) 前置放大器
prec (precision) 精确性, 准确度
pref (preface) 序, 引言
pref (prefix) 前缀, 词头
prefab (prefabricated) 预制的
prefmd (preformed) 预成型的
prep (preparatory) 预备的
prepn (preparation) 制备
pres (pressure) 压力, 压强
pres alt (pressure altitude) 压力高度
press (pressure) 压力, 压强
press ctl (pressurization control panel) 增压调节台

press dist (pressurization distribution panel) 增压分配控制台
press prf (pressure proof) 耐压的
PRF (peak flow rate) 最大流量
PRF (pulse recurrence frequency) 脉冲重复频率
PRF (pulse repetition frequency) 脉冲重复频率
prfm (performance) 完成, 操作, 性能, 特性
PRFMEP (piston ring friction mean effective pressure) 活塞环摩擦平均有效压力
PrFt (press fit) 压 (入过盈) 配合
PRG (pseudorandom generator) 伪随机发生器
prgm (program) 程序
prgm rgtr (program register) 程序寄存器
prg pnl (purge panel) 清除操纵台
PRGT (photoelectrical resonant gate transistor) 光电共振栅晶体管
pri (primary) 一次的, 初等量, 初级, 第一位的, 主要的, 初级的, 原始的
PRI (primary rate ISDN) 初级 ISDN
pri (priority) 优先, 优先权
PrI (profile index) 轮廓指数
PRI (pulse recurrence interval) 脉冲重复周期
prim (primary) 一次的, 初等量, 初级, 第一位的, 主要的, 初级的, 原始的
PrIME (program independence/modularity/economy) 程序独立性 / 模块性 / 经济性
PrIME (programmed instruction for management education) 管理教育的程序指令
prim frq (primary frequency) 主要频率
prin (principal) 主要的
PRIR (parts reliability improvement routine) 元件可靠性改善程序, 部件可靠性改善程序
PRISM (portable, reusable, integrated software modules) 可移动可重用的集成软件模块
priv X (private exchange) 专用小交换机, 用户交换机
PRK (phase reversal keying) 反相键控
pri (parallel) 平行 (的机构), 并联 (的机构)
PRL (parts requirement list) 零 (部) 件规格一览表
pri (priority) 优先 (权)
prm (parameter) 参数, 参量
PRM (phase reversal modulation) 倒相调制
PRM (pulse rate modulation) 脉冲速率调制
PRM (pulse rate multiplication) 脉冲率倍频
PRML (partial response maximum likelihood) 部分响应最大似然率
prmlld (premolded) 预先模制的
prmtr (parameter) 参数, 系数
PRN (pseudorandom noise) 伪随机噪声
PR net (packet radio network) 无线分组网
PRNTI (paging-radio network temporary identifier) 分页无线网临时标识符
Pro (print octal) 八进制打印
prob (probability) 概率, 几率, 或然率

prob (problem) 问题

prob cost (probabilistic budgeting and forward costing) 概率预算及预先计价

proc (procedure) 工序, 程序, 过程, 作业步骤

proc (proceedings) 学报, 会报, 纪要, 会刊, 论文集

proc (processor) 处理机, 处理器

ProC (programmed computer) 程序控制计算机

procr (processor) 处理机, 处理器, 处理系统

prod (producer) 生产工厂, 生产者

prod (production) 生产, 制造; 产品, 成果

pro DAC (programmed digital automatic control) 程序数字自动控制 (器)

prods (products) 产品

prog (program) 计划, 大纲, 程序

prog (progress) 进展

prog dn (program down) 节目减 (频道降)

prog up (program up) 节目升 (频道升)

proj (project) 设计, 方案, 项目

pro LaMaT (programming language for machine tools) 机床编程语言 (国际会议)

pro lan (processed language) 被处理语言

pro lan (processing language) (计算机) 加工语言

pro log (programming in logic) 逻辑程序设计

PROM (Pockels readout optical memory) 波克尔斯读出光学存储器

PROM (Pockels readout optical modulator) 波克尔斯读出光调制器

PROM (programmable read only memory) 可编程序只读存储器

pro NTO (program for numerical tool operation) 数值刀具运行程序

prop (propeller) 推进器, 螺旋桨

prop (property) 性能, 性质, 参数

pro scan (program scan) 节目浏览, 节目检索

pro sto (program store) 节目存储

prot (protected) 保护的

prot (prototype) 原型, 样品

prot (protractor) 量角器, 分度规

prot dev (protective device) 保护装置

protr (protractor) 分度器

prov (province) 领域, 范围

PRP (pulse recurrence period) 脉冲重复周期, 脉冲循环周期

prp (purpose) 目的

PRR (packet radio repeater) 分组无线转发器

PRR (power steering relay) (汽车) 动力转向继电器

PRR (program review report) 程序修正表报

PRR (pulse recurrence rate) 脉冲重复率

PRR (pulse repetition rate) 脉冲重复率

prs (pairs) 偶, 对 (复数)

PRS (passive restraint system) (汽车) 被动式约束装置
PRS (pattern recognition society) 模式识别学会
PRS (pattern recognition system) 模式识别系统
prs (press) 印刷机, 压力机, 冲压
prsd met (pressed metal) 压制金属
Pr spec (process specification) 工艺规程
PRT (pattern recognition technique) 模式识别技术
PRT (platinum resistance thermometer) 铂电阻温度计
PRT (portable radio telephone) 便携式无线电话机
prt (printer) 印刷机, 打印机
PRT (production run tape) 生产运行带
PRT (program reference table) 程序参考表
PRT (pulse-repetition time) 脉冲重复时间
prt kt (parts kit) 零件箱
PROT (prototype real-time optical tracker) 实时光跟踪装置模型
prty (priority) 优先, 优先权
PRU (pneumatic regulation unit) 气动调节设备
PRV (peak reverse voltage) (半导体) 峰值反向电压
PRV (pressure reducing valve) 减压阀
PRV (pressure release valve) 卸压阀
PRX (pressure regulation exhaust) 调压排气 (装置, 口)
pry (primary) 最初的, 一次的
PS (allowable pressure) 允许压力
PS (packet switching) 分组交换, 包交换
PS (parallel scan) 平行扫描
P-S (parallel-to-serial) 并行时序转换为串行时序
PS (parameter storage) 参数存储器
PS (parity switch) 奇偶开关
ps (per second) 每秒
PS (permanent set) 永久变形
PS (phase shift) 移相, 相移
PS (phase shifter) 移相器
PS (photoelectric sensor) 光电传感器
PS (pipe support) 管架, 管子支架
PS (planning and scheduling) 计划调度
PS (playstation) 游戏站 (光碟游戏机)
PS (pneumatic suspension) (汽车) 空气悬架
PS (polarized sounder) 极化音响器
PS (polystyrene) 聚苯乙烯
PS (power source) 电 (能, 功率) 源
PS (power steering) (汽车) 动力转向
PS (power supply) 电源, 动力源

PS (power switch) 电源开关

PS (pressure-sensitive) 压力传感

PS (pressure switch) 压力开关

PS (presuperheater) 预热器

PS (process specification) 加工要求

PS (process steam) 工艺蒸汽

PS (processor storage) (计算机) 处理机存储器

PS (product standard) 产品标准

PS (program store) 程序存储器

PS (proof stress) 屈服应力

PS (proxy server) 代理服务器

ps (pseudo) 假, 伪

PS (pull switch) 拉线开关

PS (pulse shaper) 脉冲整形器 (电路)

PSA (path selection algorithm) 路径选择算法

PSA (power servo amplifier) 功率伺服放大器

PSA (pressure swing absorption) (气体) 变压吸附

PSA (pressure switch assembly) 压力开关总成

PSAI (pulse secondary air injection) (发动机) 脉冲式二次空气喷射

PSAP (public safety answering point) (通信) 公共安全应答点

PSAR (pneumatic system automatic regulator) 气动系统自动调节器

PSAR (pressure system automatic regulator) 压力系统自动调节器

PSAR (programmable synchronous-asynchronous receiver) 可编程同步 - 异步接收机

PSB (power switching board) 电源配电板

PSB (pressure seal bonnet) 内压自密封阀盖

PSBN (public switched broadband network) 公共交换宽带网

PSC (parallel serial converter) 并串变换器

PSC (parallel-to-serial converter) 并联 - 串联转换器, 并行 - 串行变换器

PSC (phase sensitive converter) 相 (位) 敏变换器

PSC (pressure system control) 压力系统控制

PSC (prestressed concrete) 预应力混凝土

PSC (programmable systolic chip) 可编程脉冲阵列芯片

PSC (programmable sequence controller) 可编程 (程序) 顺控器

PSCF (pure silica core fiber) 纯硅芯光纤

PSCN (program support communications network) 程序支持的通信网

PSCS (personal space communication service) 个人空间通信业务

PSCU (power steering control unit) (汽车) 动力转向控制模块

PSD (light spot position sensitive device) 光点位置测量器

PSD (phase sensitive detector) 相位灵敏探测 (相敏检波) 器

PSD (position sensitive detector) 位敏检测器

PSD (position sensitive device) (机器人) 位置视觉传感器, 位置测量仪

PSD (position sensitive diode) 位置敏感二极管

- PSD** (power sliding door) (汽车) 电动滑动门
- PSD** (power spectral density) 功率谱密度
- PSD** (power spectrum density) 功率谱密度
- PSD** (pulse shape discriminator) 脉冲形状鉴别器
- PSDN** (packet service digital network) 分组业务数字网
- PSDN** (packet switching data network) 分组交换数据网, 包交换数据网络, 报文(分组)交换数据网络
- PSDN** (public-switched data network) 公用交换数据网络
- PSDTN** (packet-switched data transmission network) 分组交换数据传输网
- PSDU** (power switching distribution unit) 功率转换分配装置
- PSE** (packet switch equipment) (计算机) 包交换设备
- PSE** (packet switching exchange) 分组交换机
- PSE** (project support equipment) 工程辅助设备
- P server** (print server) 打印服务器
- PSF** (polysulfone) 聚砜
- PSF** (porous silicon film) 多孔硅薄膜
- psf** (pounds per square foot) 磅/平方英尺
- PSF** (power steering fluid) (汽车) 动力转向用油
- PSF** (power supply filter) 电源滤波器
- PSFE** (polyzonal spiral fuel element) 螺旋肋多区释热元件
- PSFET** (polysilicon field effect transistor) 多晶硅场效应晶体管
- PSG** (phase shifting grating) 相移光栅
- PSG** (phosphor-silicon glass) 磷硅玻璃
- PSG** (pulse signal generator) 脉冲信号发生器
- PSI** (packetnet system interface) 分组网系统接口
- PSI** (peripheral subsystem interface) 外围子系统接口
- PSI** (pollutant standards index) (美国) 污染物标准指数
- PSi** (poly (methylphenyl siloxane)) 聚甲基苯基硅氧烷
- PSI** (product support instruction) 产品供应说明书
- PSI** (program software interface) 程序软件接口
- PSI** (program specific information) 详细节目信息
- psia** (pounds per square inch absolute) 绝对压强磅/英寸²
- psig** (pounds per square inch gauge) 表压(计示压强, 特许余压强) 磅/英寸²
- PSIR** (passenger side inflatable restraint) (汽车) 乘客位充气约束(乘客安全气囊和安全带充气式预收紧器)
- psiv** (passive) 被动的, 无源的
- PSK** (phase-shift keyer) 相移键控电路
- PSK** (phase-shift keying) 移相键控(数字调相)
- PSI** (pipe sleeve) 管套
- PSI** (pressure seal) 加压密封
- PSL** (primary standard laboratory) 原始标准实验室
- PSM** (passenger seat module) (汽车) 乘客座椅(控制)模块

- PSM** (peak selector memory) 峰值选择存储器
- PSM** (personal storage module) 个人存储模块
- PSM** (phase-shitting mask) 相移掩模
- PSM** (power seat memory) (汽车) 电动座椅存储器
- PSM** (power supply module) 电源组件, 电源模块
- PSM** (pressing-sintering-melting) 压制 - 烧结 - 熔化 (炉)
- psm** (prism) 棱镜
- PSM** (pulse slope modulation) 脉冲斜度调制
- PSM mill** (planet screw mill) 三辊行星轧机
- PSMR** (pneumatic pressure system manifold (manual) regulator) 气动压力系统歧管手动调节器
- PSMR** (pneumatic system manifold manual regulator) 气动系统歧管手动调节器
- PSMR** (pneumatic system manifold regulator) 气动系统歧管调节器
- PSN** (packet switch network) 包交换网 (络)
- PSN** (packet switch node) 报文分组交换节点
- PSN** (phase shift network) 相移网络
- PSN** (polysulfur nitride) 聚氮化硫
- psn** (position) 位置, 部位
- PSN** (public switching network) 公共交换网
- psnr** (positioner) 定位器
- PSO** (parametric subharmonic oscillation) 参量次谐波振荡
- PSO** (plastic small outline package) (电路元件) 塑料小尺寸封装
- PSOM** (programmable speedometer/odometer module) 可编程车速 / 里程表模块
- PSOPS** (power steering oil pressure switch) (汽车) 动力转向油压开关
- PSP** (peak sideband power) 边带峰值功率
- PSP** (pierced steel plank) 冲孔钢板
- PSp** (plasma spraying) 等离子弧喷涂
- PSP** (play station portable) 便携游戏机
- PSP** (power steering pressure) 动力转向压力
- PSP** (program segment prefix) 程序段前缀
- PSP** (programmable signal processor) 可编程序的信号处理机
- PSPC** (position-sensitive proportional counter) 位敏比例计数器
- PSPDN** (packet switched public data network) 分组交换公共数据网
- PSPM** (pulse symmetrical phase modulation) 脉冲对称相位调制
- PSPR** (product system productivity research) 生产系统生产率研究
- PSR** (phase-sensitive rectifier) 相敏整流器
- PSR** (phase sequence relay) 相序继电器
- PSR** (plow steel rope) 特号钢丝绳, 精密高级钢丝绳, 挖掘机钢丝绳
- PSR** (pure summing register) 纯累加寄存器
- PSRM** (pressurization systems regulator manifold) 增压系统调速器歧管
- PSRR** (power supply rejection ratio) 电源电压抑制比, 电源抑制比
- PSS** (personal signalling system) 个人用通信系统
- PSS** (personal subsystem) (计算机) 个人用子系统

PSS (polystyrene sulfone) 聚苯乙烯砒
PSS (power supply subsystem) 电源子系统
PSS (power system stabilizer) 电力系统稳定器
PSS (pressure-sensitive Schottky barrier) 压敏肖特基势垒 (晶体管)
PSS (primary synchronization signal) 原始同步信号
PSSR (parameter solid state relay) 参数固态继电器
pst (paste) 胶
PST (phase-shifting transformer) 相移变压器
PST (power shift transmission) (汽车) 动力换档变速器
pstl (pistol) 焊枪, 手持喷枪
PSTN (packet switch telephone network) 分组交换电话网
pstn (piston) 活塞, 柱塞
PSTN (public switched telephone network) 公共交换电话网, 公共拨号电话网
PSU (port sharing unit) 端口共享部件
PSU (power supply unit) 供电设备
PSU (primary storage unit) 主存储器
PSU (program storage unit) (计算机) 程序存储器; 程序存储单元
PSV (passenger service vehicle) 客运车辆
PSV (portable sensor verifier) 手提式传感检验器
PSV (power steering valve) (汽车) 动力转向阀
PSV (pressure safety valve) 压力安全阀
PSV (public service vehicle) 公共汽车
PSVM (phase sensitive voltmeter) 相位灵敏的电压表
psvt (passivate) 钝化
PSw (parking switch) (自动变速器) 驻车档位开关
PSw (potential switch) 电压换接开关
PSW (program status word) 程序状态字
PSwBd (power switch board) 动力配电盘
PSWR (power standing wave rate) 功率驻波比
PSZ (partially stabilized zirconia) 局部稳定氧化锆
PT (packet terminal) 分组终端
PT (parallel transmission) 并行传输
pt (part) 部分, 部件, 零件
PT (part transfer) 部 (零) 件传递
pt ((拉) partim) 部分
PT (pencil tube) 笔形管, 超小型管
PT (performance test) 性能实验
PT (phototransistor) 光敏晶体管
PT (phototube) 光敏管
PT (picture tube) 显像管
pt (pint) 品脱 ($1 \text{ pt (UK)} = 0.568\,261\,25 \text{ dm}^3$)
PT (pipe thread) 管 (子) 螺纹

- PT**(platform trailer) 平台式挂车
- PT**(pneumatic tube) 压缩空气(输送)管, 气压输物管
- pt**(point) 点, 尖端, 位置, 定位, 点位
- pt**(portable) 轻便的, 手提式的, 可移动的
- PT**(portable radio termination) 便携式无线电终端设备
- PT**(positional tolerance) 位置公差, 位置容限
- PT**(potential transformer) (仪表用) 变压器, 电压互感器
- PT**(power transformer) 电源变压器, 电力变压器
- PT**(premium tire) 优级轮胎
- PT**(pressure test) 压力试验
- PT**(pressure transmitter) 压力变送(传感)器
- PT**(pretension) (汽车安全带) 预收紧器
- PT**(print) 打印
- PT**(printer terminal) 打印机终端
- PT**(process type) 工艺类型
- PT**(processor terminal) 处理机终端
- PT**(programmable terminal) 可编程终端
- PT**(projection television) 投影电视
- PT**(proof test) 验收(复核)试验
- PT**(prototype) 样机, 模型
- PT**(pulse time) 脉冲间隔
- PT**(pulse timer) 脉冲计时器
- P/T**(pulse/tone) 脉冲/音频(电话机的两种拨号方式)
- PT**(pulse train) 脉冲序列
- PT**(pulse transformer) 脉冲变压器
- PTA**(photo-transistor amplifier) 光敏晶体管放大器
- PTA**(plasma-transferred arc) 转移型等离子弧
- PTBR**(punched tape block reader) 穿孔带程序块阅读器
- PTC**(pending trouble code) 待(未)决故障码
- PTC**(performance test code) 性能测试代码
- PTC**(pitch trim compensator) 音调(色调)调整补偿器, 俯仰配平补偿器, 螺旋桨桨距调整补偿器
- PTC**(pneumatic test console) 气动试验控制台
- PTC**(portable transaction computer) 便携式事务处理计算机
- PTC**(positive temperature coefficient) 正温度系数(热敏电阻)
- PTC**(power test codes) 动力试验规程
- PTC**(pulse time code) 脉冲时间码
- PTCT**(positive temperature coefficient thermistor) 正温度系数热敏电阻
- PTDM**(probabilistic time division multiple access) 概率时分多路存取
- PTE**(portable test equipment) 手提式测试装置, 便携式测试设备
- PTE**(production tool and equipment) 生产工具和设备
- PTF**(phase transfer function) 相位传递函数
- PTF**(picture transfer function) 图像传递函数

PTFE (polytetrafluoroethylene) 聚四氟乙烯
PTH (plated-through-hole) 镀通孔, 金属化孔
PTI (permanent terminal identifier) 永久终端标识符
PTI (procedure transaction identity) 过程事务处理信号
ptl (pintle) 销, 枢轴, 开口销
PTM (packet transfer mode) 分组转移模式, 包传输模
PTM (packet trunk module) 分组中继线模块
PTM (phase time modulation) 调相, 相时调制
PTM (programmable terminal multiplexer) 可编程终端多路复用器
PTM (programmable timer module) 可编程序定时器模块
PTM (pulse time modulation) 脉(冲)时(间)调制
PTM (pulse time multiplex) 脉时多路复用
PTM (pulse transmission mode) 脉冲传输模
PTML (pnpn transistor magnetic logic) pnpn 型晶体管磁逻辑(电路)
PTMSI (packet temporary mobile subscriber identity) 分组临时移动(通信)用户识别符
ptmt lg (pitometer-log) 水压计程仪
PTN (private telecommunication network) 专用通信网
PTN (public telephone network) 公共电话网
PTO (page table origin) 页表开始
PTO (particulate trap oxidizer) (发动机) 微粒捕集氧化器
PTO (power takeoff) 功率输出, 动力输出(轴, 轴传动)
PTOx (periodic trap oxidizer) (发动机) 周期性捕集氧化装置
PTP (packet transfer protocol) 包传输协议
PTP (point to point) 点位, 点对点, 点到点, 点位控制
PTR (photoelectric tape reader) 光电读带机
PTR (photo tape reader) 光带读出器
PTR (pressure tube reactor) 压力管反应堆
ptr (printer) 打印机, 印刷机
PTr (pulse transformer) 脉冲变压器
Ptrans (pressure transmitter) 压力传感器
PTS (park tronic system) 电子驻车系统
pts (parts) 份, 部分, 部件, 零件(复数)
PTS (platform travel sensor) 踏板行程传感器
PTS (pneumatic test sequencer) 气动测试程序装置
PTS (power transient suppressor) 瞬时功率抑制器
PTS (predetermined time system) 预定动作时间法
PTS (programmer test station) 程序员检验台
PTSA (pure time-sharing assignment) (计算机) 纯分时指定
PTSC (part-through-surface-crack) 穿透表面裂纹
PTSN (public telephone switching network) 公共电话交换网络
PTSS (photon target scoring system) 光子靶计算系统
PTT (photo-type traveling wave tube) 光电型行波管

PTT(post, telegraph and telephone) 邮政电报与电话

PTT(push-to-talk) 按键通话

PTU(parallel transmission unit) 平行传输设备

PTV(pay television) 付费电视

PTV(punch-through varactor) 穿通变容二极管

PTW(pressure thermit welding) 加压热剂焊, 加压铝热焊(接)

PU(physical unit) 物理部件

PU(pick-up) (计算机) 待取(信息的存储)单元, 拾音器, 拾波器, 电视摄像管, 电唱头, 传感器

PU(pick-up unit) 拾音器, 唱头, 激光头

PU(polyurethane) 聚氨酯

pu(porosity unit) 孔隙度单位(1%的孔隙度)

PU(power unit) 电源部件, 电源设备, 动力单元, 功率单位, 发电机组, 动力装置

PU(propulsion unit) 推进装置

pu(purple) 紫色(导线)

PUAB(peripheral unit address bus) 外部设备地址总线

pub(public) 公共的

pub(publish) 出版

pub(publisher) 出版者

publ(publication) 发表, 出版, 刊物

PUC(personal unblocking code) 个人解锁码

PUCCh(physical uplink control channel) 物理上行链路控制信道

PUDT(propellant utilization data translator) 燃料输送调节数据传送器

PUFR(peripheral unit fault recognition) 外围设备故障识别

PUH(pick-up head) 拾音器, 唱头, 激光头

PUK(personal identification number unblock key) 个人识别码解锁密码

PUK(personal unlock) 手机SIM卡和个人识别码PIN的解锁密码

pul(pulley) 滑轮, 滑车, 带轮, 托辊

pulv(pulverization) 粉碎

pulv(pulverizer) 雾化器, 喷嘴, 粉磨机, 粉碎机

PUP(peripheral unit processor) 外围设备处理机

PUr(polyurethane) 聚氨酯

pur(purified) 纯化的

pur(purifier) 净化器

purch(purchase) 起重装置, 绞盘

purp(purple) 紫色(导线)

PUr-T(thermoplastic polyurethane) 热塑性聚氨酯

PUSCh(physical uplink shared channel) 物理上行链路共享信道

PUT(programmable unijunction transistor) 可编程序的单结晶体管

PV(passenger vehicle) 客运车辆

PV(peak voltage) 峰(值电)压, 最大电压

PV(pipe ventilated) 通风管道

PV(plug valve) 旋塞阀

PV (present value) 现在值
PV (pressure valve) 压力阀
PVA (poly (vinyl alcohol)) 聚乙烯醇
PVAc (poly (vinyl acetate)) 聚乙酸乙烯酯
PVAI (poly (vinyl alcohol)) 聚乙烯醇
PVB (poly (vinyl butyral)) 聚乙烯醇缩丁醛
PVB (polyvinyl butyral resin) 聚乙烯醇缩丁醛树脂
PVC (permanent virtual circuit) 永久性虚拟电路
PVC (poly (vinyl chloride)) 聚氯乙烯
PVC (polyvinyl corer) 聚乙稀取芯器
PVC (potential volume change) 潜体积变化, 上体积变化的潜能
PVCA (poly (vinyl chloride-acetate)) 聚(氯乙烯-乙酸乙烯酯)
PVD (physical vapour deposition) 物理汽相淀积, 物理气相沉积
PVD (plan view display) 平面图显示
PVDC (poly (vinylidene chloride)) 聚偏二氯乙烯
PVDF (poly (vinylidene fluoride)) 聚偏二氟乙烯
PVF (poly (vinyl fluoride)) 聚氟乙烯
PVF (poly (vinyl formal)) 聚乙烯醇缩甲醛
PV filter (panchromatic vision filter) 全色滤光片
PVFm (poly (vinyl formal)) 聚乙烯醇缩甲醛
PVI (programmable video interface) 可编程序视频接口
PVK (poly (vinyl carbazole)) 聚乙烯基咔唑
PVM (parallel virtual machine) 并行虚拟机
PVM (peak voltmeter) 峰值电压表
PVN (private virtual network) 专用虚拟网
PVP (parallel vector processor) 并行向量处理机
PVP (pilot valve plunger) 先导阀柱塞
PVP (programmable video processor) 可编程序视频处理器(机)
PVR (precision voltage reference) 精密电压标准
PVS (ported vacuum switch) (发动机) 气道真空开关
pvt (pivot) 枢轴, 轴颈
PVT (pressure-volume-temperature) 压力-体积-温度
pwv (preview) 预览
PW (peak white) 白电平峰值
PW (plain washer) 平垫圈
PW (power window) 电动车窗
PW (primary winding) 一次线圈, 原线圈
PW (printed wiring) 印制线路
PW (process water) 工艺水
PW (program word) 程序字
PW (projection welding) 凸焊
PW (pulse width) 脉冲宽度

PWAM (pulse width and amplitude modulation) 脉冲宽度和幅度调制

PWB (printed wiring board) 印制电路板

PWC (pulse width coded) 脉宽编码

PWC (pulse width coder) 脉宽编码器

PWD (post-write disturb) 写后干扰

pwd (powder) 粉 (末)

PWD (pulse width detector) 脉宽检波器

PWD (pulse-width discriminator) 脉宽识别器, 脉宽鉴别器

PWDT (permanent word descriptor table) (计算机) 永久字描述表

PWE (pulse-width encoder) 脉宽编码器

PWGR (pressurized water graphite reactor) 石墨压力水反应堆 (核)

PWH (programmer's work bench) 程序员工作台

PWHT (post-weld heat treatment) 焊后热处理

PWI (proximity warning indicator) 避碰预警指示器, 防撞报警显示器

P wire (private wire) 测试 (专用) 线, 塞套引线, “C” 线

PwL (power level) 功率级

PWM (pulse width modulation) 脉冲宽度调制, 脉宽调制器 (自动控制)

PWM (pulse width multiplier) 脉冲宽度倍增器

PWMFM (pulse width modulated frequency modulation) 脉宽调制调频

pwr (power) 功率, 电源, 动力, 动能, 功能, 能力, (数) 幂乘方

PWR (pressure water cooled reactor) 压水反应堆

PWR (pressurized water reactor) 加压水冷反应堆

pwr amp (power amplifier) 功率放大器

pwrh (powerhouse) 电厂

pwr plt (power plant) 动力装置, 发电站, 动力厂

pwr sply (power supply) 电源

pwr sup (power supply) 电源

PWS (personal web server) 网络 (个人万维网) 服务器

PWS (post-weld shift) 焊后位移

PWS (private wire system) 专用 (测试) 线系统

PwSB (power supply board) 电源板

PwSt (power steering) (汽车) 动力转向

PWT (personal wireless telecommunications) 个人无线通信

pwtr (pewter) 锡基合金

PX (pretranslator) 预翻译器

PX (private exchange) 专用小交换机, 用户交换机

PXE (phenyl xylyl ethane) 二芳基乙烷 (电容器油), S 油

pxstr (phototransistor) 光敏晶体管

pyr (pyramid) 棱锥体

pyr (pyrometer) 高温计

pyroelec (pyroelectricity) 热电

pyrom (pyrometer) 高温计

PZ (phase zero) 零相位

PZ (power zoom) 电动变焦

PZ (pulse zero) 零脉冲

PZEV (partial zero-emission vehicle) 部分零排放汽车

PZL (power zoom lens) 电动变焦镜头

PZT (hot pressed ceramics of lead zirconate and lead Titanate) 热压锆钛酸铅陶瓷材料, 锆钛酸铅压敏元件

PZT (lead zirconate titanate) 锆钛酸铅 (铁电体)

PZT (piezoelectric ring transducer) 环形压电传感器

PzT (piezoelectric transducer) 压电传感器

PzT (piezoelectric transition) 压电跃变

Q

- Q**(Q-factor) 品质因数
- Q**(quality factor) 品质因数, 质量因数
- Q**(quantity) 量
- Q**(quantity of electricity) 电量
- Q**(quantity of heat) 热量
- Q**(quantity of light) 光量
- q**(quenched) (钢材) 淬火的
- Q**(quenching) 淬火
- Q**(question) 问题
- QA**(q interface adapter) q 接口适配器
- QA**(quadrant angle) 象限角
- QA**(quality assurance) 质量保证
- QA**(quantitative analysis) 定量分析
- Qa**(quenched again) 再淬火的, 二次淬火的, 淬火后马氏体时效处理
- QA**(quick-acting) 速动的
- QA**(quick-acting relay) 速动继电器
- QA**(quiescent antenna) “沉默” 天线, 静止天线
- QAD**(quick access drum) 快速存取磁鼓
- QAD**(quick attach-detach) 快速连接 / 分开
- Q adj**(quality adjustment) 音质调整, 音色调整
- QADS**(quality assurance data system) 质量保险数据系统
- QAF**(q adapter function) q 适配器功能
- QAM**(quadrature amplitude modulation) 正交振幅调制, 正交调幅
- QAM**(quantized amplitude modulation) 量化调幅
- QAM**(quick access memory) 快速存取存储器
- QAS**(quick access storage) 快速存取存储器
- QASK**(quadrature amplitude shift keying) 正交振幅相移键控
- QAVC**(quiet automatic volume control) 无噪声的自动音量控制
- Qb**(quenched in boiling water) (钢材) 沸水中淬火的
- QB**(quick break) 速断, 高速断(电)路
- QB**(quick breaker) 快速断路器
- Q-band**(Q-band frequency) Q 频带, Q 波段
- QBE**(query by example) 以例查询(一种高级查询语言)
- QC**(quality control) 质量管理, 质量控制
- QC**(quantum counter) 量子计数器
- QC**(quartz crystal) 石英晶体
- QCB**(queue control block) 排队控制块
- QCC**(quick chuck changer) 快换(机床)卡盘装置
- QCF**(quartz crystal filter) 石英晶体滤波器

- QCFO** (quartz crystal frequency oscillator) 石英晶体频率振荡器
- QCL** (quality control level) 质量控制等级
- QCO** (quartz crystal oscillator) 石英晶体振荡器
- QCR** (quality control reliability) 质量管理可靠性
- QCS** (quality certification system) 质量认证系统
- QCSMF** (quadruple cladding single mode fiber) 四包层单模光纤
- QCT** (quick change tool) 快换工具
- QCW** (quadrature continuous wave) 正交连续波
- QD** (quadrant depression) 俯角
- QD** (query decomposition) 查询分解, 查询分析
- QDC** (quick dependable communications) 快速可靠通信
- QDC** (quick die change) 快速换模
- QDCP** (quick die change press) 快速换模压力机
- QDCS** (quick die change system) 快速换模系统
- QDC system** (quick die change system) (塑料成形加工) 快速换模方式
- Q disc** (quick disconnect) 快速断开
- QDM** (quad driver module) (汽车) 四驱驱动器模块
- QDM** (quadrature demodulator) 正交解调器
- QDPSK** (quadrature differential phase-shift keying) 正交差分移相键控
- qdrnt** (quadrant) 象限 (仪), 扇形齿轮
- qdrtr** (quadrature) 求积分, 平方面积, 正交
- QDSB** (quadrature double side band) 正交双边带
- QE** (quadrant elevation) 仰 (高低) 角, 射角, 象限
- QE** (quantum electronics) 量子电工学
- qe** (quod est) 这是, 即是
- QEC** (quick engine charge) 发动机快速注油
- QECU** (quick engine change unit) 发动机快速更换装置
- QEV** (quick exhaust valve) 快速排气阀
- QF** (quality factor) 质量因数, 品质因数
- QF** (quenching frequency) 停振, 歇振, 猝熄频率
- QF** (quick focus) 快速聚焦
- Q factor** (quality factor) 品质 (质量) 因数
- QFD** (quality function deployment) 质量功能布置
- QFE** (quartz fiber electrometer) 石英纤维静电计
- QFL** (quasi-Fermi level) 准费米能级
- QFM** (quantized frequency modulation) 量化调频
- QFP** (quad flat pack) 方形扁平封装
- QFP** (quad flat package) (电路元件) 四方扁平封装
- QFP** (quantum flux parametron) 量子磁通参变元件, 量子磁通变感元件
- QFT** (quadric Fourier transform) 二重傅里叶变换
- QFT** (quantitative feedback theory) 定量反馈理论
- QI** (quality index) 质量指数

Qi (quenched in ice) (钢材) 冰中淬火的

QIAM (queued indexed access memory) (计算机) 排队标引存取存储器

QIC (quality insurance chain) 质量保证机构

QIC (quarter-inch cartridge) 1/4 英寸插件

qik (quick) 迅速的

QIL (quad-in-line) 四列直插式 (组件)

QIP (quad in-line package) (电路元件) 四列直插式封装

QISAM (queued indexed sequential access method) 排队索引按序存取法

QIT (quality information and test system) 质量信息及试验系统

Qla (quenched in liquid air) 在液体空气中淬火的

QLE (queue linkage entry) (计算机) 队列连接入口

QLF (quick load fluctuation) 载荷快速波动

QLSA (queuing line-sharing adapter) 共享线路排队适配器

QM (quality management) 质量管理

QM (quantized pulse modulation) 量化脉冲调制

QMB (quick make-and-break contact) 快速通 / 断接触

QMF (quadrature mirror filter) 正交镜像滤波器

QMI (qualification maintainability inspection) 合格维修检验

QM/QB (quick-make, quick-break) 快通 / 快断

QMS (quadrupole mass spectrometer) 四极矩质谱计

QMS (quality management system) 质量管理体系

qnt (quantizer) 数字转换器, 量化器

Qo (quenched in oil) (钢材) 油中淬火的, 油淬

QOD (quick-opening device) 快速断路装置

Q of SCI (quality of service class identifier) (通信) 服务质量等级标识符

QOpR (qualitative operational requirement) 定性操作要求

QOS (quality of service) 服务质量

QOT (quasi-optical technique) 准光学技术

QP (quadra-phase) 四相制

QP (quadratic programming) 二次规划

QP (quiet plasma) 静等离子区

QPAM (quadrature phase and amplitude modulation) 正交调相调幅

QPAM (quantized pulse amplitude modulation) 量化脉幅调制

Qp_b (quenched in lead bath) 铅浴淬火 (的)

QPD (quadrature phase difference) 正交相位差

QPF (quick plastic forming) 快速塑性成形

QPL (qualified products list) 产品一览表, 商品目录, 合格产品的目录

QPM (quantized phase modulation) 量化相位调制

Q pnl (quarter panel) (车身) 后围外侧板

QPP (quadratic permutation polynomial) 二次置换多项式

QPP (quiescent push-pull) 静推挽 (放大器)

QPSK (quadrature phase shift keying) 正交相移键控

- QPSK** (quadriphase phase shift keying) 四相相移键控
- QPSKM** (quadriphase phase shift keying modulation) 四相相移键控调制
- qr** (quarter) 四分之一, 一刻钟
- QR** (queue register) 队列寄存器
- QR** (queue request) 队列请求
- QR** (quick reation) 快速反应
- QRA** (quality reliability assurance) 质量可靠性保证
- QRC** (quasi resonant converter) 准谐振转换器
- QRC** (quick reaction capability) 快速反应能力
- QRC** (quick reaction communication) 快速反应通信
- QRM** (quick response manufacturing) 快速响应制造
- QRSS** (quasi-random signal source) 准随机信号源
- QRV** (quick relay valve) 快继动阀
- QRV** (quick release valve) 快释放阀
- QS** (quadraphonic-stereo) (音响) 四声道立体声
- QS** (quality standard) 质量标准
- QS** (quarter section) 四分之一波长线段
- QSA** (quad synchronous adapter) 四线同步转接器, 四线同步适配器
- QSAM** (quadrature sideband amplitude modulation) 正交边带调幅
- QSAM** (queued sequential access method) 排队按序存取法
- QSM** (quasi-static memory) 准静态存储器
- QSOP** (quad small outline package) (电路元件) 四方小型封装
- QT** (qualification test) 鉴定试验, 合格性试验
- qt** (quantity) (数) 量
- qt** (quart) 夸脱
- qt** (quarter) 象限, 一刻钟, 四分之一
- QT** (queuing theory) 排队论
- QT** (quick test) 快速测试
- QTAM** (queued telecommunications access method) 排队通信存取法
- QTC** (qualification test coupon) 鉴定试块
- QTCP** (quad tape carrier package) (电路元件) 四方带状载体封装
- QTM** (quantitative television microscope) 定量电视显微镜
- QTM** (quick thermal conductivity meter) 快速热传导率测定仪
- qtr** (quarter) 象限, 一刻钟, 四分之一
- qty** (quantity) 量, 数量
- qtz** (quartz) 石英, 水晶
- qtzr** (quantizer) 量化器
- qua** (qualitative) 定性的
- qua** (quality) 质量, 纯度, 精度级
- quad** (quadrant) 象限, 扇形体
- quad** (quadruplex) 四倍频率
- quad cat** (quad way catalyst converter) (发动机) 四效催化转化器 (可转化 CO、HC、NO_x、微粒

物 PM)

quadr (quadruple) 四倍的, 四路的, 四工的

quad S (quadruplex system) 四路多工 (传输) 制

qual (qualitative) 定性的

qual (quality) 质量, 品质

QuAM (quadrature amplitude modulation) 正交调幅

quan (quantitative analysis) 定量分析

quant (quantitative) 定量的

quart (quarterly) 季刊

QuAS (quantum amplification by stimulated emission of radiation) 量子放大器

QuEd (quick editor) 快速编辑器, 快速编辑程序

QuEST (quadrupole effect stepper technology) 步进机四极效应技术

quest (question) 问题

quies (quiescent) 静态的

QuIL (quad in-line) 四列直插式

QuIL (quad in-line package) (电路元件) 四列直插式封装, 四列直插式组件

QuILP (quad in-line package) 四列直插式封装

QuIP (quick inquiry processor) 快速查寻 (询) 处理机

QuISAM (queued indexed sequential access method) 队列索引顺序存取法

QuIT (quantum interference transistor) 量子干涉晶体管

qunty (quantity) 量

qv ((拉) quod vide) 参阅

QW (quadword) (计算机) 四倍长字

QW (quantum well) 量子阱

Qw (quenched in water) (钢材) 水中淬火的, 水淬的

QWA (quarter-wave aerial) 四分之一波长天线

QWA (quarter wave antenna) 四分之一波长天线

QWIRD (quantum well infrared detector) 量子阱红外探测器

QWLD (quantum well laser diode) 量子阱激光二极管

QWSL (quantum well semiconductor laser) 量子阱半导体激光器

QWW (quantum well wire) 量子阱线

qz (quartz) 石英, 水晶

R

R (compression ratio) 压缩比
R (radial) 子午线轮胎
R (radical) (化学) 基, 数学根, 根式
R (radio) 无线电
R, r (radius) 半径
R (rail) 导轨
R (railroad) 铁道
R (range) 范围
R (ratio) 比, 比率, 系数
R (reaction) 反作用
R (rear) 后, 后部
R (receiver) 接收机, 收音机, 受话器, 听筒, 容器, 存储器
R (reciprocating engine) 往复式发动机
R (recovery) 再生, 还原, 可回收的
R (red) 红色 (导线)
R (register) 寄存器, 记发器
R (reluctance) 磁阻
R (report) 报告书
R (reset) 复位置 “0”, 清除, 重调, 归零
R (resistance) 阻力, 电阻
R (reverse) (汽车) 倒档, 后退, 逆动, 反向的
R (Reynold's number) 雷诺数
R (right) 右的, 右侧的, (音响) 右声道, 直的, 直角的, 正常的
R (ring) 环
R (riser) 升降器
R (rivet) 铆钉, 铆接
Ra (radar) 雷达
RA (radio amplifier) 无线电放大器, 高频放大器
ra (radioactive) 放射性的
RA (radius of action) 活动半径, 作用半径
RA (random access) 随机存取
RA (range azimuth corrector) 距离方位校正器
RA (rate adaptation) 速率适配
RA (rational number) 有理数
RA (read amplifier) 读出放大器
RA (rear axle) 后车桥
RA (receiver amplifier) 接收机放大器, 收音机放大器
RA (receiving amplifier) 接收放大器
RA (reduction in area) (金属) 断面收缩 (率)

- RA** (reduction of area) (金属) 断面收缩 (率)
- RA** (reference address) 基本地址
- RA** (register allotter) 寄存器分配器
- RA** (reliability analysis) 可靠性分析
- RA** (relocation address) 浮动地址
- RA** (resource allocation) (通信) 资源分配
- R/A** (resume/accelerate) (汽车巡航控制) 恢复 / 加速
- RA** (right aggle) 直角
- RA** (rigid axle) 刚性车轴, 整体式车轴 (桥)
- RA** (ripple adder) 脉动加法器
- RA** (Rockwell hardness A-scale) 洛氏硬度 A
- RA** (route analysis) 路由分析
- RA** (routing algorithm) 路由选择算法
- RA** (routing area) (通信) 路由区域
- RAA** (radio altimeter antenna) 无线电高度计天线
- raact** (radioactive) 放射性的
- rab** (rabbet) 孔, 槽
- RAB** (radio access bearer) 无线接入承载电路
- RABiTS** (rolling assisted biaxially textured substrate) 轧制辅助双轴织构
- RABS** (rear antilock brake system) (汽车) 后轮防抱死制动系统
- RAC** (radio admission control) 无线许可控制
- RAC** (ram air cushion) 锤头气垫, 柱塞气垫
- RAC** (random access control) 随机存取控制器
- RAC** (random access control unit) 随机存取控制部件
- RAC** (rapid air cool) 快速空冷
- RAC** (read address counter) (计算机) 读地址计数器
- RAC** (robotic arm control system) 机器人手臂控制系统
- RAC** (routing area code) (通信) 路由区域代码
- RACE** (random access card equipment) 随机存取磁卡片装置
- RACE** (random access computer equipment) 随机存取计算机设备
- RACE** (rapid automatic checkout equipment) 自动快速检查装置
- RACEP** (random access and correlation of extended performance) 扩展性能的随机存取与相关
- RACER** (reliability, availability, compatibility, economy and reproducibility) 性能最佳性 (可靠性、可用性、兼容性、经济性、及复制性)
- RACh** (random access channel) 随机存取信道
- ra com** (radio communication) 无线电通信
- ra com** (random communication) 随机通信
- racon** (radar beacon) 雷达信标, 雷达应答器, 雷达响应指标
- racon** (radio beacon) 无线电信标
- RA crr** (range and altitude corrector) 距离与高度校正器
- RACS** (remote access computing system) 远程存取计算系统
- RACS** (remote automatic control system) 远程自动控制系统

- ract** (reverse-acting) 反作用 (的机构)
- rad** (radiate) 辐射, 放射
- rad** (radiation absorbed dose) 拉德 (辐射吸收剂量单位 $1 \text{ rad}=10^{-2}\text{Gy}$)
- rad** (radiator) 散热器, 暖气管, 暖气片, 辐射器, 辐射体, 辐射源
- rad** (radical) 根
- rad** (radio) 无线电, 射电, 无线电设备, 无线电收音机
- RAD** (radioactive detector) 放射性检测器
- rad** (radiogram) 无线电报
- rad** (radius) 半径, 径向的, 放射式的
- RAD** (random access disk) 随机存取磁盘
- RAD** (rapid access data) 快速存取数据
- RAD** (rapid access device) 快速存取设备
- RAD** (rapid access disc) 快速存取磁盘
- RAD** (rapid access drum) (计算机) 快速存取磁鼓
- RAD** (right angle drive) 垂直传动
- Rad A** (radioactive) 放射性的
- RADA** (random access discrete address) 随机存取离散地址, 随机存取不连续地址
- RaDAC** (rapid digital automatic computing) 快速数字自动计算
- RaDAIC** (radioactivity detection identification and computation) 辐射剂量探测仪
- RaDAN** (radar Doppler automatic navigator) 多普勒雷达自动导航系统
- RaDAR** (rad detection and ranging) 红(外) 光测距仪
- radar** (radio detecting and ranging) 无线电探向和测距, 雷达
- RADAs** (random access discrete address) 随机存取离散地址, 随机存取不连续地址
- RADAS** (random access discrete addressing system) (计算机) 随机存取离散编址系统
- RaDaT** (radar data transmission system) 雷达数据传输系统
- rad CM** (radar countermeasures) 反雷达 (措施), 雷达对抗
- RADCS** (rapid automatic digital computing system) 自动快速数字计算系统
- rad def** (radiological defense) 放射性防护
- rad ex** (radiological exclusion area) 放射禁区
- rad fac** (radiating facility) 辐射设备, 散热装置
- rad fan** (radiator fan) 散热器风扇
- radfon** (radiophone) 无线电话
- rad I** (radiographic inspection) X射线检验
- radiaic** (radioactivity detection, identification and computation) 放射性探测鉴别和计量仪
- RADID** (rapid alphanumeric digital indicating device memory) (计算机) 快速字母数字指示器存储器
- rad insp** (radiographic inspection) 射线探伤法, 射线无损检测法
- rad int** (radio intelligence) 无线电侦察, 无线电信息
- ra dist** (radio distance) 无线电测距
- RadL** (radiological) 辐射的, 放射性的
- rad lik** (radio link) 无线电链路
- radn** (radiation) 放射
- radn press** (radiation pressure) 辐射压力

- radom** (radar dome) 钟〔屏蔽, 整流〕罩, (雷达) 天线罩, (微波) 天线屏蔽器
- RADOT** (real time automatic digital optical tracker) 实时自动化数字记录光学跟踪系统, 实时自动数字光 (学) 跟踪器
- RADSL** (rate adaptive digital subscriber line) 速率适配的数字用户线, 速率自适应数字用户链路
- rad sta** (radio station) 电台, 无线电台
- RAE** (rotating-analyzer ellipsometer) 带有旋转分析器的偏振光椭圆率测定仪
- RAG** (row address generator) 行地址发生器
- RAGFET** (realigned-gate field-effect transistor) 再对准栅场效应晶体管
- RAI** (random inquiry) 随机询问
- RAI** (read analog input) 读模拟量输入, 模拟量读入
- RAI** (routing area identity) 路由区域标识符
- RAID** (random access image devices) 随机存取图像设备
- RAID** (redundant array of inexpensive disks) 冗余廉价磁盘阵列
- RAL** (ram air breathing laser) 速压吸气式激光器
- RAL** (rear axle load) 后车轴负荷
- RAL** (ROM address line) 只读存储器地址线
- RALU** (register and arithmetic logic unit) 寄存器和运算逻辑部件
- RALV** (random access light valve) 随机存取光阀
- RAM** (random access memory) 随机存取寄存器, 随机存取存储器
- RAM** (random access method) (计算机) 随机存取法
- RAM** (random adaptive module) 随机自适应模块
- RAM** (relational access method) 相关存取法
- RAM** (repair and maintenance) 修理和维护
- RAM** (restricted area molding) 窄面模塑
- RAM** (ride air module) (汽车) 行驶平顺性空气模块
- ramark** (radar marker) 雷达信标, (连续发射脉冲的) 雷达指点 (向) 标
- RAMB** (random access memory buffer) 随机存取存储缓冲器
- RAMD** (random access memory device) 随机存取存储器
- RAMDAC** (RAM digital to analog converter) 随机存取存储器数模转换器
- RAMIS** (receive, assemble, maintain, inspect, and store) 接收、装配、维护、检查与存储
- RAMM** (random access memory module) 随机存取存储器模块
- RAMPS** (resource allocation and multiproject scheduling) 资源分配和多种计划 (工程) 调度
- RAN** (radio access network) 无线接入网
- RaNaD** (radio navigation device) 无线电导航设备
- ran com** (random communication) 随机通信
- R&D** (research and development) 研究与开发, 研发
- R & I** (remove and install) 拆卸和安装
- R&L** (right and left) 左右
- R&M** (reptir and maintenance) 修理和维护
- R & P** (rack and pinion) 齿轮 - 齿条
- R&QC** (reliability and quality control) 可靠性与质量控制
- R&R** (remove and replace) 拆除和更换

R&RR (range and range rate (system)) 距离和距离变化率测量 (系统)

RAnMPS (risk analysis of management planning system) 管理规划系统风险分析

RANSER (resource allocation and network scheduler) 资源分配及网络调度程序

RAOM (random access optical memory) 随机存取光存储器

RAP (relational associative processor) 相关处理器

RAP (resource allocation processor) 资源分配处理机

RAPId (random access preamble identifier) (通信) 随机访问前置标识符

RAPPI (random access plan position indicator) (计算机) 随机存取设计图位置指示器

RAPS (remote accessory power supply) 远程辅助电源

RAR (radio acoustic ranging) 无线电声测距

RAR (return address register) (计算机) 返回地址寄存器

RAR (ROM address register) 只读存储器地址寄存器

ra ref (radar reflector) 雷达反射器

RAReR (remote automatic register reader) 远程自动寄存器阅读器

RA-RNTI (random access radio network temporary identifier) 随机访问无线网络临时标识符

RARR (range and range rate) 距离和距离变化率

RAS (random access storage) 随机存取存储器

RAS (rear axle setting) 挂车后端至后轴中心距

RAS (reliability, availability, serviceability) (性能最佳性) 可靠性、可用性、可维修性

RAS (remote access service) 远程接入 (访问) 服务 (器)

RAS (row address strobe) (计算机) 行地址选通

RASCAL (random access secure communication antijam link) 随机存取保密通信抗干扰链路

RASER (radio frequency amplification by stimulated emission of radiation) 受激辐射式无线电频率

RASP (random access stored program machine) 随机存取存储程序 (计算) 机

RASTAD (random access storage and display) (计算机) 随机存取存储器和显示器

RASTI (rapid speech transmission index) 快速语言传输指数

RAT (radio access technology) (通信) 无线访问技术

RAT (ram air turbine) 冲击涡轮

RAT (receiver and transmitter) 送 / 受话器, 收发信机

RAT (remote area terminal) (计算机) 远程区终端

RATAN (radar and television aid to navigation) 用于导航的雷达和电视设备

RATE (remote automatic telemetry equipment) 自动遥测装置

ratel (radiotelephone) 无线电话

RATEN (random threshold element network) 随机阈值元件网络

RaTT (radio teletypewriter) 无线电电传打字机

RAU (routing area update) (通信) 路由区升级

RAV (random access viewer) 随机存取显示器

RAV4 (recreational active vehicle 4WD) (汽车) 四轮驱动灵巧型休闲车

ra win (radar wind) 无线电探空测风仪

RAWR (rear axle weight rating) (汽车) 后桥额定负荷

RAX (remote access computing system) 远程存取计算系统

RB (radar beacon) 雷达信标 (应答器)

- RB** (radio bearer) 无线承载电路
- RB** (raster back color) 光栅背景色
- RB** (read backward) 反向读出
- RB** (read buffer) (计算机) 阅读缓冲器
- RB** (relative bearing) 相对方位 (角)
- RB** (relay block) 继电器部件
- RB** (resistance brazing) 电阻加热钎焊, 接触钎焊
- RB** (resource block) 资源块
- RB** (return to bias) 归零制
- RB** (right button) (鼠标器) 右键
- RB** (Rockwell hardness B-scale) 以 B 分度表示的洛氏硬度
- RB** (roll bar) (活顶乘用车) 翻车保护杆
- RB** (roller bearing) 滚子轴承
- RB** (root bridge) 根端网桥
- RB** (rubber base) 橡胶基座
- rbbt** (rebabbit) 重铸巴比合金
- RBC** (radio bearer control) 无线承载电路控制
- RBC** (rotary blade coupling) 旋转叶片式万向节
- RBC** (round bottomed cup) (塑料成形加工) 球底筒形拉伸件
- RBE** (remote batch entry) 远程成批输入
- RBG** (radio bearer group) 无线承载电路分组
- RBG** (resource block group) (通信) 资源块分组
- RBGS** (radiobeacon guidance system) 无线电信标制导系统
- RBJ** (rubber base jacket) 橡胶套, 橡胶罩
- RBn** (radio beacon) 无线电信标
- rbn** (ribbon) 带, 发条, 带锯
- RBP** (round bottomed punch) (塑料成形加工) 球底凸模
- RBR** (rebroadcasting reception) 中断接收, 接力接收
- rbr** (rubber) 橡胶, 磨石, 粗锉
- RBS** (radar beacon system) 雷达信标系统
- RBS** (radio base station) 无线电基站
- RBS** (random barrage system) 随机阻塞系统
- RBS** (recirculating ball type steering gear) (汽车) 循环球式转向器
- RBT** (resistance bulb thermometer) 电阻球温度计
- RBTE** (remote batch terminal emulator) 远程批量终端仿真器
- RTM** (remote batch terminal module) 远程批作业终端模块
- RBV** (return beam vidicon) 返束视像管, 回束摄像管
- RC** (cold rolled) 冷轧的
- RC** (product of resistance-times-capacitance) 电阻电容乘积
- RC** (radio compass) 无线电罗盘
- RC** (radio components) 无线电零件, 无线电元件
- RC** (rate of change) 变化率

RC (ray-control electrode) 射线控制电极
RC (reaction coupling) 电抗耦合
RC (reactor compartment) (反应) 堆舱
RC (read and compute) 阅读与计算
RC (reader code) 阅读器代码
RC (real circuit) 实电路
RC (record change) 记录修改
RC (reference clock) 基准时钟
RC (reinforced concrete) 钢筋混凝土
RC (relay center) 转接中心
RC (relay computer) 继电器式计算机, 中继计算机
RC (remote computer) 远程计算机
RC (remote control) 遥控, 远程控制
RC (repair code) 补码
RC (resistive-capacitive) 阻容的
RC (resistor-capacitor) 电阻电容器
RC (ringing circuit) 振铃电路
RC (robust controller) 鲁棒控制器
RC (Rockwell hardness C-scale) 以 C 分度表示的洛氏硬度
RC (rotary converter) 旋转变流器
RC (rubber-covered) 橡胶绝缘的, 橡胶覆盖的
RC (running or sliding clearance fit) 转动或滑动间隙配合
RCA (Radio Corporation of America) 美国无线电公司
RCA (remote control adapter) 远程控制适配器, 遥控适配器
RCAC (RCA Communications Inc.) 美国无线电通信公司
rca jack (receptacle jack) 莲花插座
rca plug (receptacle plug) 莲花插头
RCB (radiation control board) 辐射控制盘
RCB (rubber-covered braided) 橡胶绝缘的编包线
RCBWP (rubber-covered braided, weather-proof) 橡胶绝缘的编包风雨线
RCC (radiation cured coating) 辐射固化漆膜
RCC (radio common carrier) 公共无线电载波
RCC (radio common channel) 无线电共用信道
RCC (reader common contact) 阅读器公用触头
RCC (recovery control center) 恢复 (回收) 控制中心
RCC (redundancy check code) 冗余校验码
RCC (remote climate control) (自动空调) 遥控气候装置
RCC (remote communication complex) 远程通信复合系统
RCC (remote communication concentrator) 远程通信集线器
RCC (remote communication console) 远程通信操作台
RCC (remote control center) 遥控中心
RCC (resistance capacity coupling) 阻容耦合

- RCC** (routing control center) 路由选择控制中心
- RCC** (rubber-covered cable) 橡胶绝缘电缆
- RCCM** (rotary continuous casting machine) 旋转式连铸机
- RC cpld** (resistance-capacitance coupled) 电阻电容耦合的
- RCCS** (rate command control system) 速度指令控制系统
- rcd** (record) 录制, 记录
- RCD** (route control digit) 路由控制数字
- RCDDB** (reference code databank) 基准代码数据库
- RCDDB** (rubber-covered double braided) 橡皮绝缘的双层编包线
- rcdg** (recording) 录音, 录音机
- RCDLR** (remote control door lock receiver) (汽车) 遥控门锁接收器
- RCDMA** (random code division multiple access) 随机码分多址
- RCDTL** (resistor-capacitor diode transistor logic) 阻 - 容二极管晶体管逻辑 (电路)
- RCE** (rapid circuit etch) 快速电路蚀刻
- RCE** (reliability control engineering) 可靠性控制工程
- RCE** (remote-control equipment) 遥控设备
- RCE** (rotary combustion engine) 转子发动机
- RCEEA** (Radio Communication and Electronic Engineering Association) 无线电通信和电子学工程协会 (英)
- RCF** (recall finder) 重呼 (叫) 查寻器
- RCG** (radio command guidance) 无线电指令制导
- RCG** (reverberation control of gain) 增益混响控制
- RCGI** (remote common gateway interface) 远程公共网关接口
- RCh** (reader check) 阅读器校验
- R ch** (right channel) (音响) 右通道, 右声道
- R chg** (reduced charge) 还原料, 再生料
- rcht** (ratchet) 棘爪, 棘轮机构
- RCI** (remote control interface) 遥控接口
- RCIU** (remote computer interface unit) 远程计算机接口部件
- RCL** (radio command linkage) 无线电指挥系统
- rcl** (recall) 重呼
- RCL** (remote control locking) (汽车) 遥控中央门锁
- R clk** (receive clock) 接收时钟
- rclmg** (reclaiming) 回收再生
- RCM** (radio counter-measures) 无线电干扰措施
- RCM** (rapid cycle molding) 快速周期成型
- RCM** (reference clock module) 基准时钟模块
- RCM** (restraint control module) (汽车) 安全约束控制模块
- rcn** (recreation) 改造
- RCN** (remote computer network) 远程计算机网
- RCO** (remote control oscillator) 遥控振荡器
- R cont** (rod control) 连杆控制

- RCP** (radar chart projector) 雷达搜索图投影器
- RCP** (random close packing) 随机紧密堆积
- RCP** (remote control panel) 远程控制板, 遥控板
- RCP** (remote copy program) 远程复制程序
- R cpi** (reducing coupling) 异径管箍
- rcpt** (receptacle) 插座
- RCR** (radio control relay) 无线电控制继电器
- RCR** (reader control relay) 阅读器控制继电器
- RCR** (relative changing rate) 相对变化率
- RCR** (remote computer reader) 远程计算机阅读器
- RCR** (remote controlled receiver) 遥控接收器
- RCR** (retina character reader) 视网膜字符阅读器
- RCR** (reverse current relay) 逆(电)流继电器
- RCR** (routing control register) 路由控制寄存器
- RCS** (radar cross section) 雷达散射截面, 雷达截面
- RCS** (radio compass station) 无线电测向台
- RCS** (rate command system) 速度控制系统
- RCS** (reaction control system) 反应控制系统
- RCS** (rearward communications system) 后向通信系统
- RCS** (reference coordinate system) (数控加工) 参考坐标系
- RCS** (relative contrast sensitivity) 相对对比感受性
- RCS** (reloadable control storage) 可重装入控制存储器, 可写控制存储器
- RCS** (remote control switch) 遥控开关
- RCS** (remote control system) 远程控制(遥控)系统
- RCS** (reversing colour sequence) 彩色信号反向顺序
- RCS** (round-corner square) 圆角方料
- RCSECF** (rectangular cross section eccentric core fiber) 矩形槽截面偏心光纤
- RCSS** (remote communications satellite system) 远程通信卫星系统
- RCT** (receive channel tester) 接收信道测试器
- RCT** (remote control terminal) 遥控终端
- RCT** (reverse conducting thyristor) 反向导通晶闸管
- RCTL** (resistance-capacitance transistor logic) 阻-容晶体管逻辑(电路)
- RCTL** (resistor-capacitor coupled transistor logic) 阻-容耦合晶体管逻辑(电路)
- RCTL** (resistor-capacitor transistor logic) 电阻-电容晶体管逻辑(电路)
- RCTL** (resistor-coupled transistor logic) 电阻耦合晶体管逻辑(电路)
- rcfn** (reaction) 反作用
- RCU** (rear control unit) (汽车) 后控制模块
- RCU** (recovery control unit) 恢复控制器
- rcv** (receiver) 接收机
- rcvr** (receiver) 接收器, 接收机, 收音机, 收报机
- rcvy** (recovery) 恢复, 回收
- RCW** (return control word) (计算机) 返回控制字

RCWP(rubber-covered weather-proof) 橡胶覆盖的风雨线, 橡胶绝缘的风雨线

RCWV(rated continuous working voltage) 额定连续工作电压

RD(card reader) 读卡机

RD(radiation detection) 辐射探测

rd(read) 读出(数据)

RD(read data) (计算机) 读出数据

RD(rear door) 后(车)门

RD(register driver) 寄存器驱动器

RD(relational database) 关系数据库

RD(remove directory) 删除文件夹(命令)

RD(resource domain) 资源域

rd(road) 公路

RD(rolling direction) 轧制方向

RD(root diameter) 齿根直径, 根圆直径(齿轮)

rd(round) 圆, 圆的, 圆形物, 完全的, 整数的

3rd(third) 第三

RDA(reliability design approach) 可靠性设计方法

R DAT(rotary head DAT) 旋转磁头型数字磁带录音机

RDB(relational database) 关系型数据库

RDBP(relational database processor) 关系数据库处理机

rdc(radiac) 辐射计

RDC(remote data collection) 远程数据收集

RDC(remote data concentrator) 远程数据集线器

RDCG(random digital code generator) 随机数字代码发生器

RdChk(read check) 读出检查

RDCM(right door control module) 右(车)门控制模块

rdcr(reducer) 减速器, 减压器

RdDr(rod drive) 连杆传动

RDF(radial distribution function) 径向分布函数

RDF(radio direction finder) 无线电测向仪

RDF(radio direction finding) 无线电测向

RDF(radio distance finder) 无线电测距仪

RDF(recource data file) (计算机) 资源数据文件

RDF(ripple decrease factor) 纹波衰减因子

rdg(rounding) 环形, 倒角

rdgen(regenerator) 蓄热器, 再生器

Rd H(round head) 圆头(螺钉)

RdHd(round head) 圆头(螺钉)

RDI(read digital input) 读数字输入, 数字量读入

RDI(reference data interface) 基准数据接口

RDI(rigid disk interface) 硬磁盘接口

rdl(radial) 径向的, 辐射(状)的, 半径的

RDL(resistance diode logic) 电阻二极管逻辑 (电路)
RDL(resistor diode logic) 电阻二极管逻辑 (电路)
RDM(rear door module) 后 (车) 门模块
RDM(recording demand meter) (自动) 记录占用计数器
RDM(rule dependence model) 规则相关模型
RDMD(Rodan dot matrix display) 罗丹矩阵显示, 平板型显示管
RdON(road octane number) (汽车) 道路辛烷值
RDOS(real-time disk operating system) 实时磁盘操作系统
RDOS(resident disk operating system) (计算机) 常驻磁盘操作系统
rdout(readout) 读取
RDP(remote data processor) 远程数据处理机
rdr(radar) 雷达
rdr(reader) 读出器
RDR(reliability diagnostic report) 可靠性诊断报告
RDR(ROM data register) 只读存储器数据寄存器
RDRN(rapidly deployable radio network) 可快速构建的无线网
rdr xmtr(radar transmitter) 雷达发射机
RDS(radio data system) 收音数据系统, 音响数据系统
RDS(read data strobe) (计算机) 读数据选通 (脉冲)
RDТ(radio digital terminal) 无线电数字终端
RDТ(remote data transmitter) 远距离数据发送器
RDТL(resistor-diode-transistor logic) 电阻 - 二极管 - 晶体管逻辑 (电路)
rd tol(roundness tolerance) 圆度公差
rdtr(radiator) 辐射源, 发射天线, 散热器
RDV(retard delay valve) 延迟阀
RE(rack earth) 机壳接地, 接地罩, “地”
RE(radial error) 径向偏差
RE(radio exchange) 无线电交换台
RE(radio exposure) 放射性照射 (量)
RE(Raman effect) 拉曼效应
RE(random error) 随机误差
RE(rare earths) 稀土元素
RE(real number) 实数
RE(receiving end) 接收端
RE(recycling economy) 再循环经济
RE(red) 红色 (导线)
re(reel) 绞盘
RE(reliable earth) 可靠接地
RE(reset) 复位
RE(resource element) (通信) 资源元素
RE(return) 返回
Re(Reynolds number) 雷诺数

- re** (roentgence-equivalent) 伦琴当量
- RE** (rotary engine) 转子发动机
- RE** (rotary erase) 旋转消磁
- reac** (reactor) 反应堆, 电抗器, 电抗线圈, 扼流圈
- reaction** (remote access information) (计算机) 远程存取信息
- reactvt** (reactivate) 激活
- READ** (real-time electronic access and display system) 实时电子存取与显示系统
- READ** (relative element address designate code) 相关单元地址指定编码
- READ** (remote electronic alphanumeric display) 远程字母数字电子显示 (器)
- real com** (real-time communication) 实时通信
- REAPS** (rotary engine antipollution system) 转子发动机废气净化系统
- reasm** (reassemble) 重新装配
- reassem** (reassemble) 重新装配
- REB** (rod end bearing) 杆端轴承
- REBA** (relativistic electronic beam accelerator) 大功率电子聚束器, 相对论性电子束加速器
- re bar** (reinforcing bar) 钢筋
- rec** (receiver) 接收机, 收音机, 受话器, 受槽
- rec** (record) 记录, 录制
- rec** (recorder) 记录器, 记录仪, 录音机, 电报机
- rec** (recording) 录音, 录像
- rec** (recover) 恢复, 再生
- ReC** (recovery control) 恢复控制
- recd** (received) 接收的, 允许的
- recip** (reciprocal) 倒数, 倒易的, 往复的, 相互的
- recip** (reciprocate) 往复运动
- recirc** (recirculate) 再循环
- RECI** (remote entry control and immobilizer system) (防盗) 遥控车门和发动机锁止装置
- recl** (reconcile) 解调, 调和
- rec mark** (record mark) 记录符号
- rec mech** (recoil mechanism) 反冲机构, 后座装置
- RECMF** (radio and electronic component manufacturers federation) 无线电和电子元件联合制造商协会 (联合会)
- recog** (recognition) 识别, 承认
- recom** (recommended) 推荐的
- recomp** (recomplement) 再补码, 再补数, 重新补码, 重新补数
- recon** (reconnaissance) 探测
- recp** (receptacle) 插座, 插孔, 容器, 仓库
- rec/PB** (record/playback) 录 / 放
- rec/PB det** (recording/playback detector) 录制 / 重放检测器
- recr** (receiver) 接收机, 无线电接收机; 受话器
- recryst** (recrystallize) 再结晶
- rec saf** (recording safety) 防误抹

rec S/S (recording start/stop) 录制开始 / 停止
rec sta (receiving station) 接收台, 收信台〔站〕
rect (rectangle) 矩形
rect (rectangular) 直角, 矩形的
rect (rectifier) 整流器, 整流管, 检波器, 检波管
rect P (rectangular pulse) 矩形脉冲
red (reducer) 减压阀, 减速器, 异径管节, 还原剂
red (reducing) 减少, 简化
red (reductor) 减速器, 减压器
red (reduction) 还原
red (reduction catalyst) (发动机) 还原催化剂
ReD (restrained diffusion) 限制扩散
re det (error detection) 误差检测
REDF (rare earth doped fiber) 掺稀土元素光纤
red F (reducing flange) 异径法兰
red op (ready for operation) (计算机) 操作就绪, 运算就绪
red ox (reduction oxidation) 还原 - 氧化
REE (relative estimation error) 相对概算误差
REEG (radio electroencephalograph) 放射脑电图描记器
ref (reference) 依据, 引证, 基准, 引用规范, 参考(文献), 参照, 坐标, 标记
ref (refinery) 炼厂
ref C adj (reference clock adjustment) 基准时钟调整
ref F adj (reference frequency adjustment) 基准频率调整
ref H (reference high) 基准高(电平)
ref L (reference line) 基准线, 参考线, 零位线
ref L (reference low) 基准低(电平)
refl (reflection) 反射
refl (reflector) 反射极, (车灯) 反射镜
refr (refraction) 折射
refr (refractory) 耐火材料
refr (refrigerator) 制冷机, 冷藏箱, 制冷器, 冷冻机
refrig (refrigerant) 制冷剂
ref V (reference vertical) 基准场(同步)信号
REG (radio encephalogram) 放射脑电图
reg (register) 自(动)记(录)仪, 记发器, 记录器, 寄存器
reg (regression analysis) 回归分析
reg (regular) 正常的
reg (regulator) 稳压器, 调压器, 调整器, 调节器, 稳定器, 稳定剂
REG (resource element group) (通信) 资源元素分组
regd (registered) 登记(的)
regen (regenerate) 再生, 更新
regr (regrinding) 再磨

REGTS (recirculated exhaust gas temperature sensor) (发动机) 再循环废气温度传感器

REH (rear heater) (汽车) 后暖风装置

reinf (reinforce) 补强, 加强, 增强材料

REINS (radar-equipped inertial navigation system) 装有雷达的惯性导航系统

rej (rejecter) 抑制器

REL (rapidly extensible language) 可快速扩充语言

REL (rate of energy loss) 能量损失率

REI (reducing elbow) 异径弯头

rel (relay) 继电器

rel (release) 释放

rel (relief valve) 减压阀, 溢流阀

reli (reliability) 可靠性

relf vl (relief valve) 安全阀, 减压 (溢流) 阀

REM (rare earth metal) 稀土金属

REM (reflection electron microscope) 反射电子显微镜

rem (remarks) 备注

rem (removable) 可拆卸的, 可移动的

rem (roentgen equivalent man) 雷姆, 人体伦琴当量

rem con (remote control) 遥控, 远距离操纵

REME (Royal Electrical And Mechanical Engineers) (英国) 皇家电气及机械工程师 (学会)

REMS (registered equipment management system) 寄存设备管理系统, 记录设备管理系统

ren (renaming) 重命名, 更名

REp (radio equipment) 无线电设备

rep (repair) 修理, 校正

rep (repeat) 重复

rep (repeater) 复示器, 增音机, 中继器, 重发器, 转发器

rep (report) 报告

rep (roentgen equivalent physical) 物理伦琴当量

reperf (reperforator) 复孔机, 自动穿孔机

repl (replace) 替换, 更换

REPMSM (rare earth permanent magnet synchronous motor) 稀土永磁同步电机

repro (reproduce) 复制, 复印, 仿制, 模拟

ReProD (receiver protective device) 接收机保护装置, 天线转换开关

rep ROM (reprogrammable read-only memory) 可重编程的只读存储器

rep Sh (repair shop) 修理车间

rept (receipt) 收据

rept (report) 报告

req (request) 要求, 需要

req (requisition) 需求, 需要

reqd (required) 要求, 需要

RER (radar effects reactor) 雷达效果反应器

RE/RD (rear engine/rear drive) 后置发动机 / 后轮驱动

REs (rare earths) 稀土元素

RES (remote engine starting system) (汽车) 遥控起动系统

res (research) 研究, 调查

res (reserve) 预备, 备用, 储备量, 备用品, 预约

res (reset) (计算机) 复位, 置“0”, 清除

res (resistance) 阻力, 电阻, 电阻

res (resistor) 电阻器

res (resource) 资源

res/acc (resume/accelerate) (汽车巡航控制) 恢复 / 加速

ReSCAN (reflecting satellite communication antenna) 卫星通信用反射天线

res fld (residual field) 剩(余)磁(场)

resil (resilient) 有弹力的, 回复的

resis (resistance) 电阻, 阻力

resn (resonant) 谐振

resp (respirator) 防尘面罩

REST (radar electronic scan technique) 雷达电子扫描技术

Re stag (regenerative stag) 回热循环蒸汽燃气联合装置

resup (resupply time) 再补给时间

RET (resolution enhancement technology) 增强分辨率技术

ret (retain) 保持, 保留, 夹持, 制动

ret (retaining) 固定

ret (retard) 阻滞, 延迟, 减速, 延迟点火

ret (return) 返回, 归还

RET (ring emitter transistor) 环形发射极晶体管

RETF (recycle equipment test facility) 再循环设备试验装置

retn (retain) 保持, 保留, 夹持, 制动

RETP (reliability evaluation test procedure) 可靠性鉴定试验程序

retr (retraced) 折回, 倒转, 回扫描

retr (retractor) (汽车安全带) 卷收器

ret WT (retiring wall thickness) 报废壁厚

rev (reverberation) (音响) 混响

rev (reverse) 反(的), 相反(的), 反向(的), 反转(的), 倒车, 回程, (汽车变速器) 倒档

rev (reverser) 转向器

rev (review) 文摘, 综论, 观察, 评论

rev (revise) 修订

rev (revision) 修正

rev (revolution) 回转, 旋转, 转数

rev cur (reverse current) 反向电流

rev/fwd (reverse/forward) 反转 / 正转

rew (rewind) 反绕, 卷带, 再绕

ReWr (read and write) 读(和)写

ReWS (rear wheel speed) (汽车) 后轮转速

REx(real-time executive routine) 实时执行程序
Rf(frictional resistance) 摩擦阻力
RF(radial flow) 径(向)流
RF(radio frequency) 射频, 无线电频率
RF(raise face) 凸起面(法兰), 凸面(密封面)
RF(Raman fiber) 拉曼光纤
RF(range finder) (光学)测距器, 测远仪
RF(read forward) 正向读出
RF(read frequency) 频率读入
rf(rectifier) 整流器, 检波器
RF(release force) 返回力
RF(resegmentation flag) (通信)重复段标志
RF(reserve free) 备用
RF(resistor feedback) 反馈电阻
RF(resorcinol-formaldehyde resin) 间苯二酚-甲醛树脂
RF(roll force) 轧制力
rf(roof) (车身)车顶, 天窗
RFA(radio frequency amplifier) 射频放大器, 高频放大器
RFA(radio frequency attenuator) 射频衰减器
RFA(Raman fiber amplifier) 拉曼光纤放大器
RFA(retarding field analyzer) 减速场分析仪
RFAC(robot flexible assembly cell) 机器人柔性装配单元
RFB(rectifier feed back) 整流器反馈
RFC(radio-frequency chart) 射频图, 无线电频率表
RFC(radio frequency choke) 射频扼流圈
RFC(radio frequency converter) 射频转换器
RFC(radio-frequency current) 射频电流
rfc(reface) 表面磨光, 表面修整
RFC(request for comments) 请求评注, 请求说明
rfcal(return for calibration) 退回校准
RFCO(radio-frequency checkout) 射频检验(调整)
RFCS(radio frequency carrier shift) 射频载波漂移
RFD(radio frequency demodulator) 射频解调器
R fdr(rear fender) (车身)后翼(子)板, 后围侧板
RF env(radio frequency envelope detection) 高频信号包络检测
RFF(radio frequency filter) 射频滤波器
RFF(reset flip-flop) 置“0”触发器, 复位触发器
RFG(radio frequency generator) 射频发生器
RFG(rate and free gyro) 二自由度与三自由度陀螺仪
rfgt(refrigerant) 制冷剂
RFH(radio frequency head) 高频磁头
RFI(radiation frequency interference) 辐射频率干扰

RFI (radio frequency interface) 射频接口
RFI (radio frequency interfere) 射频干扰
RFI (radio frequency interference) 无线电频率干扰
RFI (read frequency input) 读频率输入
RFIC (RF integrated circuit) 射频集成电路
RFId (radio frequency identification) 射频识别
RFIT (radio frequency interference test) 射频干扰测试, 射频干扰试验
rfl (refuel) 加燃料, 加油, (核) 燃料更换
RFM (radio frequency modulation) 射频调制
RFM (reactive factor meter) 无功功率因数计
RFN (reversed-frame normalization) 逆向框架规范化
RFO (radio frequency oscillator) 射频振荡器
RF ofs (radio frequency offset) 射频偏移
RFP (reinforced fiber plastic) 增强纤维塑料
RFP (release free position) 释放自由位置
RFP (request for proposal) 要求建议
RFPA (radio frequency power amplifier) 射频功率放大器
RFQ (request for quote) 要求引证, 要求引用
RFR (reject failure rate) 抑制故障率
RFS (renormalized forward scattering) 重正正向散射法
RFS (return from subroutine) (计算机) 从子程序返回
RFS (rigid front suspension) (汽车) 刚性 (非独立式) 前悬架
RFSP (radio access technology / frequency selection priority) 无线电访问技术/频率选择优先
RAFT (radio frequency transformer) 射频变压器
RFTL (radio frequency transmission line) 射频传输线
RFW (reserve feed water) 储备供水
RG (radio guidance) 无线电制导
RG (ramp generator) 锯齿波发生器
rg (range) 距离, 作用半径, 范围
RG (rate gyro) 阻尼 (微分, 角速度, 二自由度) 陀螺仪
RG (reduction gear) 减速齿轮
RG (register) 寄存器, 记录器
RG (relay group) 继电器组
RG (reset gate) 复位门
RG (reticulated grating) 格栅
RG (reverse gate) 反向门
RG (reverse grade) 反向坡度
RG (ring gasket) 环形垫
RG (rubber gasket) 橡胶垫片
RGA (residual gas analyzer) 剩余气体分析仪, 残气分析仪
RGB (red green blue) 红绿蓝 (三基色), 基色信号交换端口
rgd (rigid) 刚度

rge (range) 范围, 域

RGFET (resistive-gated field effect transistor) 电阻选通场效应晶体管

rgh (rough) 粗糙的

RGL (regular-type gear lubricant) 普通型齿轮油

rglt (regulating) 调节

rgltr (regulator) 控制器, 调节器

rgn (ranging) 测距

rgn (region) 区域

RgR (regulating rheostat) 调节变阻器

RGS (radio guidance system) 无线电制导系统

RGT (resonant gate transistor) 谐振栅晶体管

rgtr (register) 寄存器

RH (radio handsets) 无线电对讲手机

RH (record head) 录制磁头

RH (relative humidity) 相对湿度

rh (rheostat) 变阻器, 变阻箱, 可变电阻器

RH (right-hand) 右侧, 右手, 右旋, 右旋螺纹

RH (right-handed) 右旋的

RH (Rockwell hardness) 洛氏硬度

Rh (rolled hot) 热轧的

RH (rotary head) 旋转磁头

RH (round head) 圆头 (螺钉)

RHACU (reheat acceleration control unit) 加热加速调节器

RHC (range-height converter) 距离 - 高度变换器

RHC (Rockwell hardness C scale) 洛氏硬度 C 级

RHCM (rapid heating cycle molding) 快速热冷循环成型

RH Ctl (right-hand controls) 左座 (侧) 操纵

RHCU (reheat control unit) 加热调节器

RHD (right-hand drive) 右侧驾驶

RHDr (right-hand drive) 右侧驾驶

RHE (reliability human engineering) 可靠性机械设备利用学

rheo (rheostat) 可变电阻, 变阻器, 电阻箱

RHET (resonant-tunneling hot-electron transistor) 共振隧穿热电子晶体管

RHI (range-height indicator) 距离 - 高度雷达指示器

RHI (relative humidity indicator) 相对湿度显示器

RHL (heat resisting rubber insulated and lead covered cable) 耐热橡胶绝缘铅包电缆

RHL (record head left) 左录制磁头

rhm (roentgen per hour at one meter) 距辐射源一米处每小时的伦琴数 (剂量)

RHN (Rockwell hardness number) 洛氏硬度 (数)

rho (rhombic antenna) 菱形天线

rhomb (rhombic) 斜方晶体的, 正交 (晶) 的

rhph (rated horse-power) 额定功率

RHR (rear head restraint) (驾驶人) 头部后方约束 (保护装置)
RHR (record head right) 右录制磁头
rhr (reheater) 再热器, 再热炉
RHS (right hand side) 右方, 右边
RHT (right-hand traffic) 靠右行车
RHTT (ring hoop tension test) (塑性加工) 环向拉伸试验
RHW (red hazard warning) 红色警告灯
RI (radio active isotope) 放射性同位素
RI (radio inertial) 无线电惯性
RI (radio inertial guidance system) 无线电惯性制导系统
RI (radio influence) 射频感应
RI (radio interface) 无线电接口
RI (radio interference) 无线电干扰
RI (radio isotope indicator) 放射性同位素示踪剂, 放射性同位素指示器
RI (rank indicator) (通信) 等级指示符
RI (read-in) (计算机) 读入
RI (reflective index) 折射率, 折射指数, 折光指数
RI (reliability index) 可靠性指标
RI (resistance-inductance (circuit)) 电阻 - 电感 (线路)
RI (ring indicator) 振铃指示器
RI (ringing input) 振铃输入
RI (roughness index) 凸凹 (表面粗糙度) 指数
RI (rubber insulation) 橡胶绝缘
RIA (Robot Institute of America) 美国机器人学会
RIA (Robotic Industries Association) (美国) 机器人工业协会
RIB (ring interface board) 环形接口板
RIC (remote-intelligent-communication) 远程智能通信
RIC (resistance-inductance-capacitance) 电阻 - 电感 - 电容
RID (radio intelligence division) 无线电信息划分, 无线电情报处
RIE (reactive ion etching) 感应离子刻蚀, 反应离子腐蚀
RIE (Royal Institute of Engineers) 皇家工程师学会
RIF (radar identification set) 雷达识别装置
RIF (radio influence field) 高 (射) 频干扰场
RIF (reliability improvement factor) 可靠性改良系数
RIFI (radio interference field intensity) 射频 (无线电) 干扰场强
RIG (radio inertial guidance) 无线电惯性制导
RIG (rare earth iron garnet) 稀土铁石榴石
RIGFET (resistive insulated gate field effect transistor) 电阻绝缘栅场效应晶体管
RIGS (radio inertial guidance system) 无线电惯性制导系统
RII (routing information indicator) 路由信息指示器
RIL (radio interference level) 无线电干扰电平
RIL (red indicating lamp) 红色指示灯

- RIM** (reaction injection molding) 反应注射成型, 反应注射模塑
- RIM** (resource interface module) 资源接口模块
- RIME** (radio inertial monitoring equipment) 无线电惯性操纵 (监控) 设备
- ring** (ringer) 电铃, 振铃机
- R insul** (rubber insulation) 橡胶绝缘
- RIOS** (remote input-output station) 远程输入 - 输出站
- RIOT** (real-time input-output transducer) 实时输入 - 输出转换器
- RIOT** (retrieval of information by on-line terminal) (计算机) 联机终端情报检索
- RIP** (raster image processor) 光栅图像处理器, 栅格图像处理器
- rip** (ripple) 波纹
- rip fil** (ripple filter) 平滑滤波器, 纹波滤波器
- RIPS** (radioactive isotope power supply) 放射性同位素电源
- RIR** (remote trunk release) (汽车) 行李箱盖遥控释放
- RIR** (resonant internal reflection) 共振 (腔) 内反射
- RIRTI** (recording infrared tracking instrument) 记录式红外线跟踪仪
- RIS** (recovery information set) 恢复信息组
- RIS** (rectangular cone, in-line gun, slotted mask tube) 矩形锥体 / 一列式枪 / 槽孔网彩色显像管
- RIS** (revolution indicating system) 转数指示系统
- RISC** (reduced instruction set computer) 精简指令计算机, 压缩指令计算机, 归约指令集计算机
- RISC** (reduced instruction set computing) 精简指令集计算
- RIST** (radioisotopic sand tracing (system)) 放射性同位素砂示踪 (系统)
- RIT** (radio incremental tuning) 无线电增益调谐
- RIT** (rate of information through-put) 信息周转率, 信息传输速率
- RIT** (remote imagery transceiver) 远程成像收发器
- RITE** (rapid information technique for evaluation) 鉴定用快速信息处理技术 (通用动力公司)
- RIV** (radio influence voltage) 高频干扰电压
- RIV** (radio interference voltage) 无线电干扰电压 (电晕的)
- RIV** (resource indication value) (通信) 资源指示值
- riv** (rivet) 铆钉, 铆接
- Rix** (route index) 路由标志
- RIXT** (remote information exchange terminal) 远程信息交换终端
- RJ** (ram jet) 冲压式空气喷气发动机
- RJ** (registered jack) 准配插口
- RJ** (ring joint) 环接
- RJ** (ring joint face) 金属环连接面 (法兰)
- RJE** (remote job entry) 远程作业输入
- RJEP** (remote job entry protocol) (计算机) 远程作业输入协议
- RJP** (remote job processing) 远程作业处理
- RJS** (remote job service) (计算机) 远程作业服务
- RK** (random key) 随机密钥
- RKE** (remote keyless entry) 无线遥控门锁
- PKG** (Runge-Kutta-Gill method) 龙格库塔基尔法

rkr (rocker) 摇轴, 摇杆, 振动器, 翻斗车
rkr A (rocker arm) 摇臂
RKVA (reactive-kilovolt-ampere) 无功千伏安, 千乏
RL (radio link) 无线电链路
RL (radio location) 无线电定位
RL (rear left) (音响) 后左声道
RL (reference line) 基准线, 参考线
RL (relay logic) 继电器逻辑 (电路)
RL (relocatable library) 可浮动库
RL (relocatable module) 可浮动模块, 可再定位模块
RL (resistor logic) 电阻逻辑 (电路)
RL (resolution limit) 分辨率极限
RL (return loss) 回波损失
RL (rubber lined) 衬橡胶
RL (ruby laser) 红宝石激光器
RLA (repair level analysis) 维修级别分析
RLBI (right-left bearing indicator) 左右方位 (角) 指示器
RLC (radio link control) 无线电链路控制
RLC (remote line concentrator) 远端线路集中器
rlld (rolled) 轧制的
RLE (run-length encoding) 行程长度编码, 游程长度编码
RLF (radio link failure) 无线电链路失效
rlf (relief) 卸载, 减压
R lib (relocatable library) 可重定位程序库
RLLC (run-length limited code) (计算机) 游程长度受限码
RLLC (run-length limited coding) 限制传送长度编码
RLOS (radio line-of-sight) 无线电瞄准线
RLP (radio link protocol) 无线电链路协议
rlr (roller) 滚子, 滚筒, 滚轮, 转子, 压路机
rlr brg (roller bearing) 滚子轴承
RLS (recursive least squares) 递归最小二乘方
RLSD (receive line signal detector) 接收线路信号检波器
rlse (release) 释放, 放气门, 断路器
RLU (relay logic unit) 继电器逻辑元件 (装置)
rlv (relieve) 卸载, 减压
rly (railway) 铁路
rly (relay) 继电器, 中继站
RM (radio monitor) 无线电监控器
RM (rate matching) (通信) 比率匹配
RM (ratemeter) 速率计
RM (raw material) 原 (材) 料
RM (reactance modulator) 电抗调制器

- RM** (read memory) (计算机) 读存储器
- RM** (read-out matrix) 读出矩阵
- RM** (refrigerating machine) 制冷机
- RM** (register memory) 寄存器存储器
- RM** (relay module) 继电器模块
- RM** (reliability and maintainability) 可靠性与可维护性
- RM** (research memorandum) 研究备忘录
- RM** (resistor motor) 电动机绕组电阻
- RM** (resource module) 资源模块
- RM** (reverse motion) 反向运动, 返回运动
- RM** (ring modulator) 环形调制器
- RM** (roughing mill) 粗轧(钢)机
- RM** (routine maintenance) 例行维修, 常规保养
- RMA** (random multiple access) 随机多路存取
- RMA** (restricted manual access) 限制手动存取
- RMA** (Rubber Manufacturer's Association) (美国) 橡胶制造商协会
- RMAC** (random multiple access communication) 随机多路存取通信
- Rmax** (range maximum) 最大距离
- RMB** (right mouse button) 鼠标器右键
- RMC** (reference measurement channel) 基准测量信道
- RMC** (rod memory computer) 杆式存储器计算机
- rmc** (thick thermal-barrier coating) 厚热障涂层
- RmCC** (remote control channel) 远程控制信道
- RMDI** (radio magnetic deviation indicator) 无线电磁偏差显示器
- rmdr** (remainder) 余数, 余项
- RMF** (reactivity measurement facility) 反应性测量装置
- RMI** (radio magnetic indicator) 无线电磁指示器
- RMI** (reliability maturity index) 可靠性成熟指标
- r/min** (revolutions per minute) 每分钟转数, 转/分
- rmj** (ramjet) 冲压喷气发动机
- RML** (radar microwave link) 雷达微波中继装置, 雷达微波链路
- RML** (radio microwave link) 无线电微波链路
- RMM** (read-mostly memory) 主读存储器
- RMMU** (removable medium memory unit) 可换媒体存储器
- RMN** (residue modulus nine) 以9为模的余数, 模九剩余
- RMOS** (refractory metal-oxide-semiconductor) 难熔金属-氧化物-半导体, 耐热的金属-氧化物-半导体
- rmr** (reamer) 铰刀, 扩孔器
- RMS** (random mass storage) 随机海量存储器
- RMS** (reconfigurable manufacturing system) 可重组制造系统
- RMS** (recovery management support) 恢复管理支援(程序)
- RmS** (remote select) 遥控选择

RMS (root mean square) 方均根 (值)
RMS (root-mean-square value) 方均根值, 平均有效值
RMSE (root-mean-square error) 方均根误差
RMT (racing motorcycle tire) 摩托车赛车胎
RMT (read magnetic tape) 读取磁带
RMt (receiver mute) 接收静噪
rmt (remote) 遥控的
rmv (remove) 移动
RMV (respiratory minute volume) 每分 (钟) 通气量
RMW (read-modify-write) 读 - 改 - 写
RN (radio navigation) 无线电导航
RN (radio network) 无线网络
RN (radio noise) 无线电噪声
RN (reference noise) 基准噪声
RN (remote network) 远程网络
RN (ring network) 环形网络
RNC (radio network controller) 通信无线网络控制
rndm (random) 随机的
RNF (receiver noise figure) 接收机噪声系数
rng (radio range) 无线电测 (量的) 距 (离)
 RNG (random noise generator) 随机噪声发生器
rng (range) 距离, 范围
rng comp (range computer) 距离计算装置
rngg (ringing) 振铃
RNN (recurrent neural network) 递归神经网络
RNS (radio network subsystem) 无线网络子系统
RNS (residue number system) 余数系统
RNT (ring network topology) 环网拓扑结构
RNTI (radio network temporary identifier) 无线网络临时标识符
RNTP (relative narrowband transmit power) 相对窄带发射功率
RNV (radio-noise voltage) 无线电噪声电压
RNV (random noise voltmeter) 随机噪声伏特计
rnwbl (renewable) 可更新的, 可回收再次利用的
RO (range only) 雷达测距仪
RO (read only) 只读 (设备)
RO (read out) 读出
RO (receive only) 只接收
RO (relaxation oscillation) 张弛振荡
RO (restriction orifice) 限流孔板
RO (reverse osmosis) 反渗透 (作用)
RO (right output) 右声道输出
RO (ringer oscillator) 铃流发生器, 环形振荡器

- ROAM**(read-only associative memory) 只读相联存储器
- ROAR**(read-only address register) 只读地址寄存器
- RoC**(rotary center) 旋转中心
- ROCR**(remote optical character recognition) 远程光学字符识别
- ROFC**(reference optical fiber connector) 基准光纤连接器
- ROH**(receiver off-hook) 接收机摘机
- RoHC**(robust header compression) (通信) 鲁棒报头压缩
- RoHS**(restriction of hazardous substance) 有害物质禁用指令
- ROI**(recessed-oxide isolation) 凹槽氧化物隔离
- ROL**(repeated optical link) 光中继链路
- ROL**(request on line) (计算机) 请求接通线路
- ROLIN**(rapid on-line information network) 快速联机信息网
- ROM**(read only memory) 只读存储器
- ROM**(rough order of magnitude) 近似的数量级
- RO mon**(receive-only monitor) 只(接)收监听器
- ROMR**(read-only memory register) 只读存储寄存器
- R op**(raster-operation code) (计算机) 光栅操作码
- ROP**(remote operator panel) (计算机) 远程操作板
- ROPC**(rate of pitch change) 栅距变化率
- RoPiMa**(rotary piston machine) 转子发动机
- ROPP**(receive only page printer) 电传打字接收机
- ROPS**(roll-over protective structure) 翻车保护结构
- ROR**(range-only radar) 测距雷达, 雷达测距仪
- ROS**(read-only storage) 只读存储器, 固定存储器
- RoS**(roam space) 步长
- ROS**(robot optical sensor) 机器人光学传感器
- ro's**(rolls) 轧辊
- ROSDR**(read-only storage data register) 只读存储器数据寄存器
- ROSe**(retrieval by on-line search) 联机检索
- ROSS**(route-oriented simulation system) 面向线路的模拟系统
- ROT**(rate of turn) 匝数比, 转动速度
- rot**(rotation) 旋转, 转动, 涡流, 涡动
- rot act**(rotary actuator) 旋转激励器
- ROTI**(recording optical tracking instrument) 记录式光学跟踪仪
- rotomt**(rotometer) 旋转流量计
- rotr**(rotator) 转子
- ROV**(remote-operated vehicle) 遥控装置
- ROV**(roll-over valve) (燃油箱) 翻车安全阀 (翻车时, 自动关断燃油管路)
- ROx**(recessed oxide) 凹槽氧化物
- roy**(royal saloon) 皇家级乘用车
- RP**(rack and pinion) 齿条和小齿轮
- RP**(radar plot) 雷达图

RP(radiation protection) 辐射防护
RP(rapid prototyping) 快速原型构建
RP(read preamplifier) 读出前置放大器
RP(real part) 实数部分
RP(reception poor) 接收不良
RP(reinforced plastics) 增强塑料
RP(release position) 释放动作位置
RP(repairable product) 可替换或可维修产品
RP(repeater) 增音器, 中继器, 转发器
RP(reset pulse) 复位(清除)脉冲
RP(resistance plate) 电阻板
RP(resistance potentiometer) 电位器
RP(resolving power) 分辨能力, 解像能力, 分辨率
RP(root port) 根端口
RP(route processor) 路由处理器
RP(rust preventive) 防锈剂
RPA(reverse/park assist) 倒车/驻车辅助装置
RPC(reinforced plastic-composite) 增强塑料复合材料
RPC(remote packet concentrator) (计算机) 远程包集中器
RPC(remote position control) 位置遥控
RPC(remote procedure call) 远程过程调用
RPC(row parity check) 行奇偶校验
RPD(reactive plasma deposition) 反应等离子淀积
RPD(renewal parts data) 备件资料
RPDC(reactive power device control) 无功功率设备控制
rpdr(reproducer) 复制设备
RPE(regular pulse excitation) 规则脉冲激励
RPE(rotary piston engine) 转子发动机
RPF(radio position finding) 无线电定位, 无线电测位
RPF(repetition factor) (通信) 重复因子
RPG(random pulse generator) 随机脉冲发生器
RPG(raster pattern generator) 光栅模式发生器
RPG(report program generator) 报表程序生成器, 报表程序生成程序
Rph(repairs heavy) 大修
rpi(revolutions per inch) 每英寸走刀(主轴)转数
rpi(rows per inch) 每英寸行数(磁带)
RPID(routing and placement interactive design) 电路布线和布局的交互式设计
RPL(running program language) 运行程序语言
RPLMN(registered public land mobile network) 注册的公共陆地移动网
rpplr(repeller) 反射极, 弹回装置
RPM(random phase modulator) 随机调相器
RPM(rapid prototyping manufacturing) 快速原型制造技术

RPM (read program memory) 读取程序存储器

RPM (reliability performance measure) 可靠性能测定技术

RPM (remote performance monitor) (计算机) 远程性能监视器

rpm (revolution per minute) 每分钟的转数

RPM (rotating piston machine) 转子发动机

rpm (rotations per minute) 每分钟的转数 (r/min)

RPMI (revolutions-per minute indicator) 每分钟转数指示器

rpm (row per mm) 每毫米的行数

RPN (risk priority number) 风险优先数

RPr (read printer) 读出打印机

rpr (repair) 检修

RPR (reverse phase relay) 倒相继电器

RPROM (reprogrammable read-only memory) (计算机) 可再编程序只读存储器

PRPS (random-pulse radar system) 随机脉冲雷达系统

rp (report) 报告

RPS (random pulse sequence) 随机脉冲序列

RPS (range positioning system) 距离定位系统

RPS (raster pattern storage) 光栅模式存储器

RPS (rationalized process specification) 统一工艺规程

RPS (reconvergent path set) 再收敛通路组

RPS (resident power supply) 驻留电源

rps (revolutions per second) 转 / 秒 (r/s)

RPS (rollover protection system) (翻车) 滚动保护系统

RPSK (relative phase shift keying) 相对移相键控

RPSM (resources planning and scheduling method) 资源规划和动用方法

Rpt (remote printer) 远程打印机

rpt (repeat) 重复, 反复

rpt (report) 报告

rptn (repetition) 复制品

rptr (repeater) 转发器; 中继器

RPU (radio phone unit) 无线电话机

RPV (remotely piloted vehicle) 无人驾驶遥控汽车

R pyntv (rust preventative) 防锈剂

RQP (research queuing package) 研究排队软件包

rqr (requirement) 要求

rqumt (requirement) 要求

RR (radio receptor) 无线电接收机

RR (radio relay) 无线电中继

RR (railroad) 铁路, 滑轨装置

Rr (rear) 后方

RR (rear engine rear drive) 后置发动机后轮驱动

RR (rear right) (音响) 后右声道

RR (reduction ratio) 破碎比, 减速比
RR (redundancy reduction) 多余度降低, 多余信息减少
RR (regenerative repeater) 再生中继器
RR (repetition rate or recurrence rate) 重复率或再现率
RR (research report) 研究报告
RR (reverse relay) 逆流继电器
RR (Rolls-Royce) (英) 罗尔斯·罗伊斯 (汽车和飞机发动机公司)
RR (running reverse) 反转, 倒转
RR (rust-resisting) 抗锈 (的)
RRC (radio resource control) 无线电资源控制
RRC (root raised cosine) 根升余弦
RRC test (rigid restraint cracking test) 刚性拘束裂纹试验
RRER (recoverable read error rate) 可恢复的读出误码率
RRl (range-rate indicator) 接近速率指示器
RRIM (reinforced reaction injection molding) 增强反应注射模塑
RRL (radio relay link) 无线电中继链路
RRM (radio resource management) 无线电资源管理
RRS (radio relay station) 无线电中继站
RRS (random repetitive sampling) 随机重复抽 (采, 取) 样
RRS (rigid rear suspension) (汽车) 刚性后悬架
RRU (remote readout unit) 远程读出器
RS (Birmingham standard wire gauge) 伯明翰线径规, RS 规
RS (radio station) 电台, 无线电台
RS (rally sports) 拉力赛跑车
RS (Raman spectroscop) 拉曼光谱仪
RS (reactive sputtering) 反应溅射
RS (rear spoiler) (车身) 后扰流板
RS (record separator) 记录分隔符
RS (reference signal) (通信) 基准信号
RS (register storage) (计算机) 寄存存储器
RS (relay selector) 继电器式选择器
RS (relay station) 中继站
RS (remote sensing) 遥感
RS (remote station) 远程站, 遥控站, 遥控台
RS (reset key) 置“0”键, 清除键, 复位键
RS (reset/set) 复位 / 置位 (触发器)
RS (resistor start) 起动电阻
RS (returning spring) 复原弹簧
RS (right side) 右侧
RS (ringing set) 振铃机
RS (riveted steel) 铆接钢, 铆钉钢
RS (rolled steel) 轧制钢

RS (rotary switch) 旋转开关, 旋转机键
RS (routing selector) 路由选择器
RSA (rear-suspension arm) (汽车) 后悬架臂
RSA (remote station alarm) 遥控站警报, 遥控台警报器, 远程站报警
RSAI (rules, standards, and instructions) 规则、标准与说明
RSBS (radar safety beacon system) 雷达安全信标系统
RSC (restart capability) 重新启动能力
RSC (roll stability control) 侧倾稳定性控制 (防车辆翻滚)
RSCP (received signal code power) 接收信号代码功率
RSCS (rate stabilization control system) 速率稳定控制系统
rsd (raised) 上升的
RSD (remotely sensed data) 遥感数据
RSD (road simulation dynamometer) 转鼓试验台
RSDT (remote station data terminal) 远程站数据终端
RSER (remote sensing of earth resources) 地球资源遥感
RSExec (resource-sharing executive) (计算机) 资源分享执行 (程序)
RSF (remote support facility) 远程支持设施
RSG (rate signal generator) 比率信号 (与速度成比例的信号) 发生器
RSI (radar scope interpretation) 雷达显示器判定
RSI (repetitive strain injury) 重复性劳损
RSI (right scale integrated circuit) 适当规模集成电路
RSJ (rolled steel joist) 轧制钢梁, 轧制工字钢
RSK (receive/send keyboard set) 收 / 发键盘装置
RSL (reserved storage location) (计算机) 保留存储单元
rsivr (resolver) 求解仪, 溶媒
RSM (real storage management) 实存储器管理
RSM (receiving signal memory) 接收信号存储器
RSM (reliability simulation model) 可靠性模拟模型
RSM (remote subscriber multiplexer) 远程用户多路复用器
RSM (remote switched module) 远程交换模块
RSP (rate sensing package) 速率传感组件
RSP (route-switch processor) 路由交换处理器
RSPM (remote speech path module) 远程话路模块
RSPS (reverse shift position switch) 倒档位置开关
rsq bt (rescue boat) 救生艇
rsr (restore) 再存储; 恢复
RSRP (reference signal received power) 基准信号接收的功率
RSRQ (reference signal received quality) 基准信号接收的质量
RSS (rapid scan spectrometer) 快扫描分光计
RSS (road sensing suspension) (汽车) 路敏悬架 (系统)
RSS (square root of the sum square) 平方和的平方根
RSSI (received signal strength indicator) 接收的信号强度显示器

RST(radome of sandwich type) 多层天线罩
RST(readability, strength, tone) 可读性、强度、音调
RST(regenerator section termination) 再生段终端
RSt(reinforcing steel) 钢筋
RST(reset/set trigger) 复位 / 置位触发器, 置“0” / 置“1”触发器
rst(restart) 再启动
rst(restore) 修复
RST(roadster soft top) 活顶乘用车软顶篷
RSta(radio station) 无线电台
RSTED(real space transfer electron device) 实空间转移电子器件
rustpf(rustproof) 防锈的
rstr(restrict) 限制, 约束
RSU(relay storage unit) 继电器存储器
RSU(remote subscriber unit) 远程用户单元
RSU(road side unit) (不停车收费) 路侧阅读器
rsv(reserve) 保留
RSW(resistance spot welding) 电阻点焊
RSW(reverse range switch) (汽车) 倒档开关
RT(radio telegraph) 无线电报
RT(radio telephony) 无线电话
RT(radio teletypewrite) 无线电电传打字机
RT(radiographic test) 射线照相检验
RT(radiographic testing) 射线检测
RT(radioisotope tracer) 放射性同位素指示剂, 放射性同位素示踪物
rt(rate) 速率, 比率
RT(reaction time) 反应时间
RT(real time) 实时
R-T(receive-transmit) 收 - 发
RT(receiver-transmitter) 接收机 - 发射机, 送 - 受话机 (器)
RT(reducing tee) 异径三通
RT(relative temperature) 相对温度
RT(remote terminal) 远程终端
RT(replication topology) 复制拓扑
RT(research and technology) 研究与工艺, 研究与技术
RT(resistor thermosensitive) 热敏电阻
RT(resonant tunneling) 共振隧穿
rt(right) 右的, 右侧的, 直的, 直角的, 正常的, 正确的
RT(ring topology) 环形拓扑
RT(room temperature) 室温
RT(rotary transformer) 电动发电机, 旋转变量 (压) 器, 变流机
RT(rotary-transmitter) 回转发射机
RT(routing topology) 选路拓扑

- RTA**(rapid thermal annealing) 快速热退火
- RTA**(reliability test assembly) 可靠性测试组件, 可靠性测试装置, 可靠性实验装置
- RTA**(remote trunk arrangement) 远程中继结构
- RTAC**(remote terminal access controller) 远程终端存取控制器
- rt ang**(right angle) 直角
- RTB**(radial time-base) 径向时基
- RTB**(retransmission buffer) 重发缓冲器
- Rt Bcn**(rate beacon) 速率信标
- RTC**(radiotelephone communication) 无线电话通信
- rtc**(ratchet) 棘轮, 棘爪
- RTC**(real-time clock) 实时时钟
- RTC**(real-time computer) 实时计算机
- RTC**(real-time-controller) 实时控制器
- RTC**(real-time counter) (计算机) 实时计数器
- RTCC**(real-time computer complex) 实时复合计算机
- RTCC**(real-time computing center) 实时计算中心
- rtcl**(reticle) 分度线, 十字线
- RTCP**(real-time transport control protocol) (通信) 实时传送控制协议
- RTD**(reliability technical directive) 可靠性技术指令
- RTD**(resistance temperature detector) 电阻温度计
- RTD**(resistive temperature detector) 电阻式温度探测器
- RTD**(resistive thermal detector) 电阻式热探测器
- rtd**(retard) 减速, 延迟, 阻滞
- RTD**(round-trip delay) (通信) 往返路程时延
- RTDB**(real time data base) 实时数据库
- RTDOS**(real-time disc operating system) 实时磁盘操作系统
- RTDR**(real-time data register) 实时数据寄存器
- RTE**(real-time emulator) 实时仿真
- RTE**(real-time executive) 实时执行程序
- RTE**(regenerative turboprop engine) 再生式涡轮螺旋桨发动机
- RTE**(remote terminal emulation) 远程终端仿真
- RTE**(remote terminal equipment) 远程终端设备
- rte**(route) (计算机) 路径, 路由
- RTF**(radio telephone) 无线电话
- RTF**(rich text format) 超文本(多文本)格式
- rtg**(rating) 额定值
- RTG**(regenerator timing generator) 再生器定时发生器
- RTGS**(real-time graphic system) 实时制图系统
- RTI**(real-time interface) 实时接口
- RTIO**(real-time input and output) 实时输入输出
- RTIO**(remote terminal input-output) 远程终端输入-输出
- RTIR**(reliability and trend indicator reports) 可靠性与倾向指示器记录

RTJ (ring type joint) 环形连接, 环形垫连接
RTK (real-time kernel) 实时内核
RTL (real-time library) 实时库
RTL (resistor-transistor logic) 电阻晶体管逻辑 (电路)
RTLD (remote trouble lamp-driver) 驾驶员遥控故障灯
RTLL (real-time laser link) 实时激光线路
RTLS (real-time logic simulator) 实时逻辑模拟器
RTM (rapid tuning magnetism) 调速磁控
RTM (real-time monitor) 实时监控器
RTM (recording tachometer) 自动记录转速计
RTM (resin transfer molding) 树脂传递模塑成型
RTM (rough-track mileage) 在强化试验跑道上的行驶里程
RTM (running timemeter) 运转计时器
RTN (rapid thermal nitrogenizing) 快速热氮化
RTN (remote terminal network) 远程终端网络
RTN (retrain negative) 重发信号
rtn (return) 返回, 复原, 再现
rtng (retaining) 保持, 止动 (的机构)
rtnr (retainer) 止动器, 定位器, 挡板
RTO (rapid thermal oxidation) 快速热氧化
rto (ratio) 比, 比例, 比率
RTO (real-time operation) 实时操作
RTO (response timeout) 响应超时
RTOS (real-time operating system) 实时操作系统; 实时运算系统
RTP (rapid thermal processing) 快速热处理
RTP (real-time position) 实时位置
RTP (real-time protocol) 实时协议
RTP (real-time transport protocol) 实时传输协议
RTP (reinforced thermoplastics) 增强热塑性塑料
RTP (remote transfer point) (遥) 远转移点, (遥) 远传送点
RTP (rise time pulse) 上升 (增长, 建立) 时间脉冲
RTPan (ringer test panel) 振铃器测试盘
RTPL (real-time procedural language) 实时过程语言
RTPP (real-time picture processor) 实时图像处理机
RTR (radio teletype receiver) 无线电传打字电报接收机
RTr (radio transmitter) 无线电发射机
RTR (reliability test requirements) 可靠性试验要求
RTR (remote transmitter-receiver) 远程收发 (报) 机
RTr (rotary transformer) 变流器, 变流机, 旋转变量器
rtr (rotor) 转动体, 转子, 叶轮
rtry (rotary) 回转的
RTS (radio television station) 无线电视台

- RTS** (real-time simulation) 实时仿真
- RTS** (reduce torque signal) (发动机) 转矩降低信号
- RTS** (remote terminal supervisor) 远程终端监测器
- RtS** (request send) 请求发送
- RTS** (request to send) 请求发送
- RTSP** (real-time streaming protocol) 实时(数据)流协议(规格)
- RTT** (radio teletype transmitter) 无线电传打字电报发射机
- RTT** (resonant tunneling transistor) 共振隧穿晶体管
- RTT** (round trip time) (信号) 来往传输时间
- RTTS** (real-time transmission system) 实时传送系统
- RTU** (remote terminal unit) 远程终端设备
- RTV** (real-time video) 实时视频
- RTVS** (radio and television suppressed) 对无线电和电视无干扰(电气设备标签标注文字)
- RTZ** (return to zero) 归零制
- RU** (reproducing unit) 复制装置
- rub** (rubber) 橡胶; 橡皮
- RUM** (remote underwater manipulator) 遥控水下机械手
- RUQ** (right upper quadrant) 右上象限
- rurb** (turbocharger) 涡轮增压器
- RV** (radio vehicle) 移动式无线电台
- RV** (random variable) 随机变量
- RV** (rear view) 背视图, 后视图
- RV** (recreational vehicle) 休闲车
- RV** (redundancy version) (通信) 冗余版本
- RV** (reignition voltage) 再引弧焊电压
- RV** (relief valve) 安全阀, 保险阀, 安全泄液阀, 减压阀, 泄放阀
- RV** (ripple voltage) 纹波电压
- RV** (risk value) 风险值
- RVA** (reactive volt-ampere meter) 无功伏安计
- rv br** (riveting bar) 铆接拉杆
- RVE** (rated voltage for equipment) 设备额定电压
- rv fx** (rivet fixture) 铆接夹具
- RvI** (reverse interrupt) (计算机) 反向中断符
- rvlv** (revolve) 旋转, 循环
- RVM** (reactive voltmeter) 无功伏特计
- RVP** (Reid vapour pressure) 列氏蒸汽压力
- rv pa** (rivet pattern) 铆钉的排列形式
- rvs** (reverse) 反转, 反向的
- rvs/rev** (reverse/review) 反转 / 复看
- rvs SC** (reverse self check) 反向自校验
- RvSz** (riveting squeezer) 压铆机
- RVT** (reliability verification test) 可靠性检验测试

rvt(rivet) 铆钉, 铆接
RVU(relief valve unit) 安全阀装置, 减压阀装置
RW(raw water) 原水
R/W(read/write) (计算机) 读写
RW(rear wiper) (汽车) 后刮水器
Rw(Redwood) 雷氏黏度计
RW(resistance welding) 电阻焊
RW(right of way) 路权
RW(roll welding) 滚轧焊
RW(test piece for resistance welding) 电阻焊试样
RWAL(rear wheel antilock) (汽车) 后轮防抱死 (制动)
RWB(rear wheel brakes) 后制动器, 后轮闸
RWC(read/write and compute) 读 - 写与计算
RWC(read/write channel) (计算机) 读 - 写通道
RWD(rear wheel drive) (汽车) 后轮驱动
RWI(radio-wire interface) 有线 - 无线接口
RWI(read/write initialize) (计算机) 开始读 - 写 (指令)
RWM(read/write memory) 读 - 写存储器
rwnd(rewind) 重绕
RWR(read/write register) 读 - 写寄存器
RWR(refrigerated water return) 冷冻水回水
RWS(reaction wheel systems) 反作用轮系统
RWS(rear-wheel steering) (汽车) 后轮转向
RWS(refrigerated water supply) 冷冻水给水
rx(receiver) 接收机
RxD(receive data) 接收数据
RxD(receive diversity) (通信) 接收分集
RxDBM in(receive dual balanced mixer input) 接收双平衡混频器输入
RxVCO(receiver voltage control oscillator) 接收机压控振荡器
ry(railway) 铁路
ry(relay) 继电器
ry alm(relay alarm) 继电器报警装置
ryn(rayon) 人造纤维, 雷达干扰发射机
RZ(return to zero) 归零制
RZL(return-to-zero level) 归零电平
RZM(return-to-zero mark) (计算机) 归零标记

S

- S(saloon) 普通乘用车, 三厢式乘用车
- s(second) 秒, 二次的, 次的, 副的
- S(ship) 舰艇, 船舶
- S(shunt-wound) 分励绕组
- S(sign) 符号
- S(single) 单, 一个
- S(single-silk-covered) 单丝包
- S(slip) 滑动
- S(slope) 斜度
- S(slow) 慢的
- S(small) 小的, 小型的
- S(soft) 硬度低的, 可锻的
- S(solid) 固体的, 固态的
- S(south) 南, 南方
- S(south pole) (磁) 南极, S 极
- S(spectrometer) 光谱仪, 分光仪, 谱仪
- S(speed) 速度, 转速
- S(spoilers in nozzle) 喷管内阻流板
- S(spool) 卷, 盘 (记录带的)
- S(sports) 跑车类
- S(stability) 稳定性, 安定性, 复原力
- S(storage) 存储器, 仓库
- S(strength) 强度
- S(stress) 应力, 内应力
- s(stroke) 行程
- S(submarine) 潜艇
- S(super-video) 高清晰度视频信号接口, S 端子
- S(surface area) 表面积
- S(surface roughness) 表面粗糙度
- S(surround) (音响) 环绕声
- S(switch) 开关, 电键, 转换器, 接线器
- S(synchroscope) 同步指示器, 脉冲示波器
- SA(satellite aerial) 卫星天线
- SA(Science Abstracts) 科学文摘 (英)
- SA(section area) 剖 (截, 断) 面面积
- SA(sectional area) (横) 截面面积, (横) 断面积
- SA(self-acting) 自动的, 自作用的, 自调的
- SA(semiautomatic) 半自动的
- SA(sense amplifier) 读出放大器, 检测放大器

- SA**(servo amplifier) 伺服放大器
- SA**(shock attenuation) 减震, 减振
- SA**(sideband amplifier) 边带放大器
- SA**(signal attenuation) 信号衰减
- SA**(signature analyzer) 签字分析仪
- SA**(single amplitude) 单(振)幅
- SA**(slow acting relay) 缓动继电器
- SA**(source address) 源地址
- SA**(spark advance) (发动机) 点火提前角
- SA**(spectrum analyzer) 光谱分析仪, 频谱分析仪
- SA**(spin axis) 旋转轴, 自旋轴
- SA**(stochastic approximation) 随机似然估计
- SA**(store automation) 仓储自动化
- SA**(stress anneal) 应力退火
- SA**(subassembly) 分总成, 组体, 机组
- SA**(submerged arc welding) 埋弧焊
- SA**(supply apparatus) 电源装置
- SA**(sustained acceleration) 持续加速(度)
- SA**(swing axle) 摆动臂式车桥
- SA**(system analysis) 系统分析
- SAA**((the) Standards Association of Australia) 澳大利亚标准学会
- SAAM**(simulation analysis and modeling) 模拟分析与模型化
- SAB**(Scientific Advisory Board) 科学咨询局(委员会)(美)
- SAB**(solid assembly building) 刚性装配体
- SAB**(source address bus) 源地址总线
- SAB**(sync address bus) 同步地址总线
- SAB**(system advisory board) 系统咨询委员会
- SABE**(society of automation in business education) 商业教育自动化学会
- SABT**(SONet access broadband transport) 同步光纤网接入宽带传输
- SABU**(semiautomatic backup) 半自动备用设备(自动调整与准备装置)
- SABV**(secondary air bypass valve) (发动机) 二次空气旁通阀
- SAC**(self aligned contact) 自对准接触
- SAC**(semiautomatic coding) 半自动编码
- SAC**(single address code) 单地址码
- SAC**(single address computer) 单地址计算机
- SAC**(special analog computer) 专用模拟计算机
- SAC**(storage access control) 存储器存取控制
- SAC**(storage access counter) 存储存取计数器
- SAC**(storage address counter) (计算机) 存储地址计数器
- SACD**(super audio compact disc) 超级音频 CD, 超级音频光盘
- SACD**(super audio-frequency CD) 超级音频 CD
- SACO**(select address and contract operate) 选择地址及对比操作

- SACV** (secondary air check valve) (发动机) 二次空气单向阀
- sad** (saddle) 鞍, 座, 滑板
- SAD** (selected area diffraction) 选区衍射
- SAD** (silicon avalanche diode) 硅雪崩二极管
- SADaP** (simplified automatic data plotter) 简化 (的) 自动数据绘图机
- SADC** (solid-state analog-to-digital computer) 固态模 - 数计算机
- SADIE** (scanning analog-to-digital input equipment) 扫描模拟 - 数字输入设备
- S adj** (still adjustment) 静像调整
- SADSAC** (sampled data simulator and computer) 取样数据模拟 (器) 计算机
- SADT** (silicon alloy diffused base transistor) 硅合金扩散基极晶体管
- SADT** (silicon alloy diffused transistor) 硅合金扩散型晶体管
- SADT** (super alloy diffused base transistor) 超合金型扩散基极晶体管
- SAE** (self-addressed envelope) 自编址包络
- SAE** (self-aligned etching) 自对准腐蚀法
- SAE** (Society of Automotive Engineer) (美国) 汽车工程师学会
- SAE** (system architecture evolution) (通信) 系统体系结构升级
- SAEC** (Society of Automobile Engineers of China) 中国汽车工程学会
- SAEM** (scanning Auger electron microscope) 扫描俄歇电子显微镜
- SAEM** (scanning Auger electron microscopy) 扫描俄歇电子显微术
- SAES** (scanning Auger electron spectroscopy) 扫描俄歇电子谱
- SAES** (sputter Auger electron spectroscopy) 溅射俄歇电子能谱术
- saf** (safety) 安全, 保险 (装置)
- SAF** (secure access firewall) 安全接入防火墙
- SAF** (switchable acoustic filter) 可转换声学滤波器
- SAG** (self-aligned gate) 自对准栅
- SAG** (signal-actuated gate) 信号激励门 (电路)
- SAG** (standard address generator) 标准地址发生器
- SAG** (syntax analyzer generator) (计算机) 语法分析生成程序
- SAG** (system analysis group) 系统分析组
- SAGFET** (self-aligned gate field effect transistor) 自对准栅场效应晶体管, 自控栅场效应晶体管
- SAI** (secondary air injection) 二次空气喷射 (系统)
- SAI** (steering axis inclination) (车轮定位) 转向轴内倾, 主销内倾
- SAI** (subarchitectural interface) 子结构接口
- SAID** (speech auto-introduction device) 语言自动教学设备
- SAIL** (Stanford artificial intelligence language) (美) 斯坦福 (大学) 人工智能语言
- SAIM** (system analysis and integration model) 系统分析与综合模型
- SA int** (symbolic automatic integrator) 符号自动积分器, 符号自动积分程序
- SAL** (save address latch) (计算机) 保存地址锁存器, 保存地址门
- SAL** (service action log) 维修记录
- SAL** (simulation algorithm library) 仿真算法库
- sal** (super saloon) 超豪华 (级车)
- SAL** (symbolic assembly language) 符号汇编语言

- SALE** (silicon avalanche light emitter) 硅雪崩发光体
- SALR** (synthetic aperture laser radar) 合成孔径激光雷达
- SALS** (solid-state acoustoelectric light scanner) 固态电声光扫描器
- SALT** (subscriber's apparatus line tester) 用户设备线路测试器
- SAM** (scanning acoustic microscope) 扫描声学显微镜
- SAM** (scanning Auger electron microscope) 扫描俄歇电子显微镜
- SAM** (scanning Auger microscopy) 扫描俄歇显微术
- SAM** (semiconductor active memory) 半导体有源存储器
- SAM** (sequential access memory) 按序存取存储器
- SAM** (sequential access method) (计算机) 顺序存取法
- SAM** (serial analog memory) 串行模拟存储器
- SAM** (single accumulator machine) 单累加机
- SAM** (small access module) 小型接入模块
- SAM** (society for advancement of management) 管理促进协会
- SAM** (sort and merge) 分类与归并
- SAM** (standard assembly module) 标准组装模块
- SAM** (synchronous amplitude modulation) 同步调幅
- SAM** (systems adapter module) 系统适配器模块
- SAMA** (scientific apparatus makers association) 科学仪器厂家协会
- SAMA/DC** (successive approximation method analog/digital converter) 逐次比较型模/数变换器
- SAMOS** (stacked gate AMOS (anodized metal-oxide-semiconductor)) 叠栅式阳极化金属-氧化物-半导体 (场效应晶体管)
- SAMOS** (stacked-gate avalanche injection type MOS) 叠栅雪崩注入型金属氧化物半导体 (器件)
- samp** (sample) 样品
- samp** (sampling) 取样
- SAMPE** (science of advanced materials and process engineering) 高级材料与加工工程科学
- SAMS** (sampling analog memory system) 抽样模拟存储系统
- SAMS** (single-atom mass spectroscopy) 单原子质谱术
- SAMT** (semiautomatic mechanical transmission) 半自动机械式变速器
- SAN** (severe acoustic noise) 严重音响噪声
- SAN** (small area network) 小域网
- SAN** (storage area network) 存储区域网络
- SAN** (styrene-acrylonitrile copolymer) 苯乙烯-丙烯腈共聚物
- S&CDU** (switch and cable distribution unit) 开关和配线盘
- S&F** (store and forward) 存储转发
- S&M** (sequencer and monitor) 程序装置和监控装置
- SANRS** (super automatic noise reduction system) 超级自动降噪系统
- SANTA** (systematic analog network testing approach) 系统化模拟网络测试方法
- SAOR** (system analysis/operational research) 系统分析 / 运筹学
- SAP** (service access point) 服务接入点, 服务访问点
- SAP** (share assembly programme) 共享汇编程序
- SAP** (sintered aluminum powder) 烧结铝粉

- SAP**(symbolic assembly programme) 符号汇编程序
- SAP**(system assembly program) (计算机) 系统汇编程序
- SAP**(system assurance program) 系统保险程序, 系统安全程序
- SAPChE**(semiautomatic programme checkout equipment) 半自动程序检验装置
- SAPD**(superlattice avalanche photodiode) 超晶格雪崩光敏二极管
- SAPI**(service access point identification) 服务访问点标识符
- SAPV**(secondary air pulse valve) (发动机) 二次空气脉冲阀
- SAR**(safe address register) 安全地址寄存器
- SAR**(segment address register) 段地址寄存器
- SAR**(shift amount register) 移位量寄存器
- SAR**(slow acting relay) 缓动继电器
- SAR**(source address register) 源地址寄存器
- SAR**(storage address register) 存储地址寄存器
- SAR**(successive approximation register) 逐次逼近寄存器
- SAR**(synthetic aperture radar) 合成孔径雷达
- SaS**(sanitary sewage) 生活污水
- SaS**(sanitary sewer) 污水管(道)
- SAS**(self-adaptive system) 自适应系统
- SAS**(self-aligned structure) 自对准结构
- SAS**(side auxiliary sensor) (汽车安全气囊) 侧方辅助传感器
- SAS**(single-attached station) 单连接站
- SAS**(slow adjust screw) (汽车) 怠速调整螺钉
- SAS**(speed adjusting screw) (汽车) 转速调节螺钉
- SAS**(strip acceptance standard) 分解验收标准
- SASD**(single-access single-distribution) 单存取单分配
- SASFET**(self-aligned Schottky field effect transistor) 自控肖特基场效应晶体管
- SASR**(storage address select register) (计算机) 存储地址选择寄存器
- SASS**(spectrally agile staring sensor) 光谱校准凝视传感器
- SASV**(secondary air switching valve) (发动机) 二次空气转换阀
- sat**(satellite receiver) 卫星接收机
- sat**(saturate) 饱和
- sat**(saturated) 饱和的
- SAT**(self aligning torque) (转向盘) 自动回正力矩
- SAT**(semiautomatic transmission) (汽车) 半自动变速器
- SAT**(silicon asymmetrical trigger) 非对称硅触发器
- SAT**(subscriber access terminal) 用户存取终端
- SAT**(surface-alloy transistor) 表面合金型晶体管
- SAT**(synchronous-asynchronous transmitter) 同步-异步发送器
- SATAn**(satellite automatic tracking antenna) 卫星自动跟踪天线
- sat com**(satellited communication) 卫星通信
- sat com A**(satellite communications agency) 卫星通信机构(局)
- SATE**(semiautomatic test equipment) 半自动测试装置

- sat net** (satellite network) 卫星 (通信) 网络
- SATO** (self-aligned thick-oxide (technique)) 自对准厚氧化物层 (技术)
- SATS** (small application technology satellites) 小型应用技术卫星
- SATT** (semiautomatic transistor tester) 半自动式晶体管测试器
- SAU** (spectrum analysis unit) 频谱分析装置
- SAU** (storage access unit) 存储存取部件
- sav** (saved file) 副本文件, 已保存文件
- SAV** (sport activity vehicle) 活力运动车
- SAVoR** (single-actuated voice recorder) 单 (级) 激励声音记录器
- saw** (sawtooth wave) 锯齿波
- SAW** (stop-and-wait) 停止并等待
- SAW** (submerged-arc welding) 埋弧焊 (接)
- SAW** (surface acoustic wave) 表面声波
- SAWD** (surface acoustic wave device) 声表面波器件, 表面弹性波元件
- SAWDL** (surface-acoustic-wave delay line) 声表面波延迟线
- SAWF** (surface acoustic wave filter) 表面声波滤波器
- SAWR** (surface acoustic wave resonator) 表面声波谐振器
- SAW-S** (series submerged arc welding) 横列双丝串联埋弧焊
- SB** (second breakdown) 二次击穿
- SB** (secondary battery) 二次 (蓄) 电池
- SB** (security block) 安全块
- SB** (selected bit) 被选位
- SB** (service bulletin) 检修报告
- SB** (shot blasting) 喷丸
- SB** (sideband) 边 (频) 带
- SB** (silver brazing) 银焊
- SB** (single-braid) 单编包线
- SB** (sleeve bearing) 套筒轴承
- SB** (sludge breaker) 油污清除剂
- SB** (solid body) 固体
- SB** (soot blower) 吹灰器
- SB** (sound bearing) 声音方位, 音源方位
- SB** (sound blaster) 声霸卡
- SB** (space byte) 空格字节
- SB** (spin block) 旋压模
- SB** (splash block) 防溅挡板
- SB** (steel block) 钢滑车
- sb** (stilb) 熙提 (表面亮度单位, 等于 10^4 cd/m^2)
- SB** (stove bolt) 炉用螺栓
- S/B** (stroke-bore ratio) (发动机) 行程缸径比
- SB** (stud bolt) 双头螺栓
- SB** (stuffing box) 填 (料) 函

S-B (styrene-butadiene) 苯乙烯-丁二烯

SB (super bass) (音响) 超重低音

SB (switch board) 开关板, 交换机, 配电盘

SB (switch box) 开关盒

SB (synchronization bit) 同步刀头

S-band (S-band frequency) S 波段频率

SBC (S interface bus circuit) S 接口总线电路

SBC (silicon blue cell) 硅蓝光光电管

SBC (single bed converter) (发动机) 单床催化转化器

SBC (single-board computer) 单板计算机, 单板机

SBC (standard buried collector) 标准埋层集电极, 隐埋集电极

SBC (subband coding) 子带编码, 分频段编码

SBC (surface barrier capacitance) 表面势垒电容

SBCA (sensor based control adapter) 使用传感器的控制适配器

SBCCD (Schottky barrier charge-coupled device) 肖特基势垒电荷耦合器

SBCT (Schottky barrier collector transistor) 肖特基势垒集电极晶体管

SBD (schematic block diagram) 系统框图

SBD (Schottky barrier diode) 金属半导体二极管, 肖特基势垒二极管

SBD (silver bonded diode) 银键二极管

SBD (surface barrier detector) 表面势垒检测器

SBDT (surface barrier-diffused transistor) 表面势垒扩散晶体管

SBD-TTL (Schottky barrier diode clamped transistor-transistor logic) 肖特基势垒二极管钳位的晶体管-晶体管逻辑 (电路)

SBEC (single-board engine control) 单板机式发动机控制

SBF (sideband filter) 边带滤波器

SBF (simulated body fluid) 模拟体液

SBFET (Schottky barrier field effect transistor) 肖特基势垒场效应 (晶体) 管

SBGGEDD (Schottky barrier-gate Gunn effect digital device) 肖特基势垒栅耿氏效应数字器件

SBI (storage bus-in) (计算机) 存储器总线输入

SBI (system bus interface) 系统总线接口

SBIR tube (silicon bombardment induced response tube) 硅靶视像管

SBL (subscriber branch line) 用户分线

SBLC (stand-by liquid control system) 备用液体控制系统

SBM (space block map) 空间分块图

SBMOS (Schottky-based metal-oxide-semiconductor) 肖特基金属-氧化物-半导体

SBO (storage bus out) 存储器总线输出

SBP (semiconductor bipolar processor) 半导体双极 (信息) 处理器

SBP (simulated BOMADC programme) BOMADC 模拟程序

SBP (single-board processor) 单板处理机

sb pic (subpicture) 副图像

SBR (selective beacon radar) 选择性雷达信标台

SBR (signal to background ratio) 信号背景比

- SBR**(storage buffer register) 存储器缓冲寄存器
- SBR**(styrene butadiene rubber) 丁苯橡胶
- SBS**(seat-integrated belt system) (汽车) 座椅 - 安全带一体化系统
- SBS**(silicon bidirectional switch) 硅双向开关
- SBS**(silicon bilateral switch) 硅双向开关管, 硅双通开关
- SBS**(standby status) 准备状态
- sbs**(subsonic) 亚声速的
- SBS**(supercharger bypass solenoid) (发动机) 涡轮增压器废气旁通电磁阀
- SBSC**(Schottky barrier solar cell) 肖特基势垒太阳电池
- sbstr**(substrate) 基片, 基座
- SBT**(surface barrier transistor) 表面势垒晶体管
- SBU**(silver brazing union) 银焊连接
- SBUVSR**(solar backscatter ultraviolet spectral radiometer) 太阳反射层紫外光谱辐射仪
- SBW**(spectral bandwidth) 频谱带宽
- SC**(carbon steel) 碳钢
- SC**(satellite communication) 卫星通信
- sc**(scale) 刻度, 分划, 标度, 刻度盘, 比例, 比例尺, 垢, 锈皮
- sc**(screen) 帘栅极
- sc**(screw) 螺旋桨, 螺纹, 螺钉, 蜗杆
- SC**(security class) 安全等级, 密级
- SC**(selector on steering column) (汽车) 转向管柱上的变速杆
- SC**(self check) 自检验
- SC**(semiconductor) 半导体
- SC**(sequence controller) 顺序控制器
- SC**(sequential circuit) 循环电路, 时序电路
- SC**(sequential control) 序列控制
- SC**(shaft center) 轴心
- SC**(shared channel) 共用信通, 同频信道
- SC**(shift counter) 移位计数器
- SC**(short circuit) 短路
- SC**(signal common) 信号公共端
- SC**(signal conditioning) 信号调节
- SC**(signal connector) 信号连接器
- SC**(silicon control) 硅控
- SC**(silk-covered) 丝绝缘
- SC**(sine-cosine) 正弦 - 余弦
- SC**(single casing) 单缸 (汽轮机)
- SC**(single conductor) 单股线
- SC**(single contact) 单接点, 单触点
- SC**(single-crystal) 单晶
- SC**(smart card) 智能卡
- SC**(solar cell) 太阳能电池

- SC (solid circuit) 固体电路
- SC (sound carrier) 伴音载波
- SC (space character) 空格字符, 间隙符
- SC (spark chamber) 火花室
- SC (speech communication) 语音通信 (交流)
- SC (spray cleaning) 喷射清洗
- SC (standard condition) 标准工况 (条件)
- SC (standard conductivity) 标准电导率
- SC (steam condensate) 蒸汽汽凝水
- SC (steel cast) 铸钢
- SC (steel casting) 钢铸造, 钢铸件
- SC (steel-corded) 钢芯的 (电缆)
- SC (step count) 步进计数
- S/C (stop/continue) 停止 / 继续
- S/C (stop/continue register) 断 - 续寄存器
- SC (storage capacity) 存储量, 存储能力
- SC (storage circuit) 存储器电路
- SC (subcarrier) 副载波
- SC (subcolor) 副彩色
- SC (subscriber cable) 用户电缆
- SC (subscriber connector) 用户连接器 (适用于光纤通信)
- SC (supercharged) 增压的
- SC (supercharger) 增压器
- SC (super-conducting) 超导
- SC (supervisory casting) 管理控制
- sc (surcharge) 过度充电, 过载
- SC (swing check valve) 旋启式止回阀
- SC (switched capacitor) 开关电容器
- SC (synchrodyne circuit) 同步电路
- SC (synchronization code) 同步码
- SC (synchronous communication) 同步通信
- SCA (sequential classification algorithm) 顺序分类算法
- SCA (Servo Corporation of America) 美国伺服系统公司
- SCA (short code address) 短码地址
- SCA (single channel analyzer) 单通道分析仪
- SCA (soft close automatic) (汽车行李箱) 自动关紧装置
- SCA (steel cored aluminium) 钢芯铝 (电缆), 铝包钢 (管)
- SCA (synchronous communications adapter) 同步通信适配器
- SCADA (supervisory control and data acquisition) 监视控制和数据采集
- SCAL (STAR computer assembly language) STAR 计算机汇编语言
- SC al (steel-cored aluminium) 铝包钢 (管)
- SCALD (structured computer-aided logic design) 结构化计算机辅助逻辑设计

- sca LO** (scanning local oscillator) 扫描本机振荡器
- SCALP** (small card automated layout program) 小插件自动布局程序
- SCAM** (subcarrier amplitude modulation) 副载波调幅
- SCAM** (suppressed carrier amplitude modulation) 抑制载波振幅调制
- SC amp** (signal-conditioning amplifier) 信号调节放大器
- SCaMP** (single channel monopulse processor) 单路 (单信道) 单脉冲信息处理机
- sca MS** (scanning microwave spectrometer) 扫描微波频谱仪
- scan** (scanner) 扫描器
- SCAN** (self-contained automatic navigation (system)) 自主式自动导航 (系统)
- SCaN** (software catalog for the network) 网络软件目录
- SCAN** (switched circuit automatic network) 开关电路自动 (控制) 网络
- SCANS** (scheduling control automation by network systems) 网络系统自动程序控制, 用自动化网络系统进行调度和控制
- SCAP** (STAR computer assembly programme) STAR 计算机汇编程序
- SCAPS** (silicon capacitance absolute pressure sensor) 硅电容式绝对压力传感器
- SCARA** (selective compliance assembly robot arm) 选择性柔度的装配机械手
- SCAT** (share compiler assembler and translator) 共享编译、汇编和翻译程序
- SCAT** (surface-controlled avalanche triode) 表面控制雪崩晶体管
- SCATS** (sequentially controlled automatic transmitter start) 顺序控制自动发送机启动
- SCAW** (shielded carbon-arc welding) 气体保护碳极电弧焊, 碳极溶剂电弧焊
- Sc B** (bachelor of science) 理学士
- SCB** (sense control block) 感测控制块
- SCB** (stack control block) 堆栈控制块
- SCB** (stream control block) 流控制块
- SCB** (subscriber control block) 用户控制块
- SCB** (super charge bypass) 增压旁通
- SCC** (satellite communication center) 卫星通信中心
- SCC** (satellite control center) 卫星控制中心
- SCC** (security control center) 安全控制中心
- SCC** (self-check code) 自校检代码
- SCC** (sequence control counter) 顺序控制计数器
- SCC** (service check connector) 维修检查连接器
- SCC** (signal conversion circuit) 信号变换电路
- SCC** (single-chip computer) 单片计算机
- SCC** (single-conductor cable) 单芯电缆
- SCC** (single cotton-covered) 单层棉纱包覆的
- SCC** (single cotton-covered wire) 单层纱包线
- SCC** (spark control computer) (发动机) 点火控制计算机
- SCC** (storage connecting circuit) (计算机) 存储连接电路
- SCC** (stress corrosion cracking) 应力腐蚀裂纹, 应力腐蚀裂纹
- SCC** (supervisory computer control system) 管理 (监督) 计算机控制系统
- SCC** (supervisory control computer) 监控计算机

- SCC** (synchronous communication controller) 同步通信控制器
- SCCD** (surface channel charge-coupled device) 表面沟道电荷耦合器件
- SCCPP** (Sagamore Computer Conference on Parallel Processing) 赛格摩尔并行处理计算机会议
- SCCS** (source code control system) 源代码控制系统
- Sc D** (doctor of science) 科学博士, 理学博士
- scd** (screwed) 螺旋的, (用螺钉) 拧紧的
- SCD** (semiconductor device) 半导体器件
- SCD** (specification control drawing) 技术要求控制图纸
- SCD** (streamlined coextrusion die) 流线型共挤模头
- SCD** (subcarrier discriminator) 副载波鉴频器
- S CD** (super CD) 超级 CD (机)
- SCDC** (source code and data collection) 源代码和源数据的搜集
- SCDL** (software components definitions library) 软件模块定义库
- SCDMA** (synchronous code division multiple access) 同步码分多址技术
- SCdP** (steel cadmium plated) 镀镉钢
- scdr** (screwdriver) 螺钉旋具
- SCDSB** (suppressed-carrier double sideband) 抑制载波的双边带
- SCE** (saturated calomel electrode) 饱和甘汞电极
- SCE** (single channel encryption) 单信道加密
- SCE** (single cotton-covered enamel wire) 单纱包漆包线
- SCE** (single cycle execute) 执行单行 (打印), 执行单行打字, 执行单周期
- sce** (source) 源
- SCE** (standard calomel electrode) 标准甘汞电极
- SCE** (stratified charge engine) 层状充气发动机
- scem** (schematic) 简图
- SCEU** (selector channel emulation unit) 选择器通道仿真器
- SCF** (semiconductor cylinder fiber) 半导体柱形光纤
- SCF** (soliton compression fiber) 孤子压缩光纤
- SCF** (standard cubic feet) 标准立方英尺
- SCF** (super critical fluid) 超临界流体
- SCF** (switched capacitor filter) 开关电容滤波器
- SC-FDMA** (signal-carrier frequency division multiple access) 信号载波频分多址
- SCFEM** (static crossed-field electron multiplication) 静态正交场电子倍增
- SCFLA** (semiconductor cylinder fiber light amplifier) 半导体柱形光纤光放大器
- SCFM** (standard cubic feet per minute) 标准立方英尺 / 分 (ft³/min)
- SCFM** (subcarrier frequency modulation) 副载波调频
- SCG** (slow crack growth) 慢性裂缝生成
- SCG** (subcarrier generator) 副载波发生器
- sch** (schedule) 日程计划表, 调度 (时间安排) 表, 管标号
- Sch** (socket head) 插头
- SCh** (synchronization channel) 同步信道
- sch dia** (schematic diagram) 示意图, 原理图

sched (schedule) (图) 表

Sch No (schedule number) 表示管壁厚度系列 (耐压力) 的号码

SCI (scaleable cluster interface) 可伸缩群集接口

SCI (scaleable coherence interface) 可伸缩 (缩放) 的连接界面

sci (science) 科学

SCI (science citation index) 科学文献索引

SCI (separated chroma input) 分离色度输入

SCI (simulation councils, inc) 模拟联合委员会

SCI (soft cast iron) 软铸铁

SCI (special cast iron) 特殊铸铁

SCI (station concentration interface) 站集中接口

SCI (system control interface) 系统控制接口

SCIA (second-channel interference attenuation) 第二信道干扰衰减

SCIA (synchronous channel interface adapter) 同步通道接口适配器

SCIB (selective channel input bus) 选择通道输入总线

SCIC (semiconductor integrated circuit) 半导体集成电路

SCIH engine (single camshaft in head engine) 顶置单凸轮轴发动机

scint (scintillator) 闪烁器

SCJ (Science Council of Japan) 日本科学委员会

scl (console) 托架, 角撑架, 控制台, 仪表板

SCL (Schottky-coupled logic) 肖特基耦合逻辑 (电路)

SCL (sequential control logic) 时序控制逻辑 (电路)

SCL (soliton compression laser) 孤子压缩激光器

SCL (space charge-limited (triode)) 空间电荷限制 (晶体管)

SCL (superior control limit) (控制参数的) 上极限

S cl (system clock) 系统时钟

SCLA (semiconductor laser amplifier) 半导体激光放大器

SCLD (space-charge-limited diode) 空间电荷限制二极管

scler (scleroscope) 硬度计

S clk (simplified clock) 简化时钟

SCLT (space-charge-limited transistor) 空间电荷限制晶体管

Sc M (master of science) 科学硕士, 理学硕士

SCM (seat control module) (汽车) 座椅控制模块

SCM (single channel modem) 单信道调制解调器

SCM (single-chip microcomputer) 单片机

SCM (single-chip module) 单芯片模块

SCM (small core memory) 小型磁心存储器

SCM (source code management) 源码管理

SCM (spatial channel model) 空间信道方式

SCM (subcarrier multiplexing) 副载波多路复用

SCM (synchronous coherent memory) 同步相关存储器

SCMC (semiconductor memory chip) 半导体存储芯片

- SCME** (spatial channel model -extension) 空间信道方式 - 扩展
- SCMR** (surface composition mapping radiometer sensor) 表面成分图像辐射仪传感器
- SCMS** (serial copy management system) 连续 (成套) 复制管理系统
- SCN** (self-compensating network) 自补偿网络
- SCN** (self-contained navigation) 自律 (独立, 自主式) 导航
- SCN** (subscriber connection network) 用户连接网络
- SCN** (switched capacitor network) 开关电容网络
- SCN** (switching center network) 交换中心网
- scnr** (scanner) 扫描设备, 析像器
- SCo** (set time counter) 置位时间计数器
- SCO** (subcarrier oscillator) 副载波振荡器
- SCOB** (selective channel output bus) 选择通道输出总线
- SCoOP** (self coupled optical pick-up) 自耦合光拾音器
- scop** (microscope) 显微镜
- scop** (oscilloscope) 示波器
- scope** (oscilloscope) 示波器
- SCOPE** (schedule control of programme executive) 程序执行的调度控制 (程序)
- SCOPE** (system for coordination of peripheral equipments) 外围设备协调系统
- SCOPT** (subcommittee on programming terminology) 程序设计术语分会
- SCORE** (stratified charge omnivorous rotary engine) 层状充气多种燃料转子发动机
- SCoT** (small communications terminal) 小型通信终端
- SCOUT** (surface-controlled oxide unipolar transistor) 表面控制氧化物单极晶体管
- SCP** (cast steel plate) 铸钢板
- SCP** (semiconductor protector) 半导体器件保护装置
- SCP** (serial character printer) 串行字符打印机
- SCP** (single-chip processor) 单片处理机
- SCP** (solenoid controlled by power) 电源控制式电磁线圈
- SCP** (symbolic conversion programme) 符号转换程序, 符号翻译程序
- SCP** (system control programme) 系统控制程序
- SC-PAM** (simple coded-pulse amplitude modulation) 简单脉冲编码幅度调制
- SCPC** (synchronous channel parasynchronous channel) 同步和准同步信道
- SCPM** (semiautomatic circuit performance monitor) 半自动电路性能监控器
- SCPP** (start clutch pedal position) (汽车) 起动离合器踏板
- SCR** (arc welding silicon controlled rectifier) 弧焊晶闸管整流器
- SCR** (scanning control register) 扫描控制寄存器
- scr** (screen) 筛, 屏, 屏幕, 屏蔽, 帘栅极
- scr** (screw) 螺纹, 螺钉, 螺杆, 蜗杆, 螺旋桨
- scr** (screwed ends) 螺纹联结端
- SCR** (semiconductor control rectifier) 半导体控制整流器
- SCR** (series control relay) 串联控制继电器
- SCR** (signal-to-clutter ratio) 信噪比
- SCR** (silicon controlled rectifier) 晶闸管, 晶闸管整流器, 可控硅整流器

- ScR**(silicon rectifier) 硅整流器
- SCR**(source call router) 源呼叫路由器
- SCR**(space charge region) 空间电荷区
- SCR**(state control register) 状态控制寄存器
- SCR**(static card recorder) 静态卡片记录器
- SCr**(steel chrome) 铬钢
- SCR**(strip chart recorder) 条形图表记录器
- SCR**(surface charge transistor) 表面电荷晶体管
- SCR**(system clock reference) 系统参考时钟
- SCRA**(single channel radio access) 单信道无线入口(射频)
- SCRAM**(synchronous graphic random access memory) 同步图形随机存取存储器
- screw B**(screwed bonnet) 螺纹罩帽
- SCRE**(stratified charge rotary engine) 层状充气转子发动机
- SCRM**(self-calibrating rubidium magnetometer) 自校准铷磁强仪
- scrn**(screen) 筛, 屏幕, 滤网; 屏, 屏蔽, 帘栅极, 屏板, 栅极, 光栅, 荧光屏
- SCRT**(subscriber's circuit routine tester) 用户电路例行测试器
- SCS**(secret cover sheet) 暗盖板
- SCS**(securicor cellular services) securicor 蜂窝业务
- SCS**(sequence control system) 顺序控制系统
- SCS**(service check socket) 维修检查插座
- SCS**(side crash sensor) (汽车) 侧碰撞传感器
- SCS**(silicon controlled switch) 晶闸管开关, 可关断单向晶闸管, 可控硅开关, 反向阻断四极晶闸管
- SCS**(simultaneous colour system) 同时发生彩色系统
- SCS**(single-channel simplex) 单路单工
- SCS**(slow code scanner) 慢速码扫描器
- SCS**(society for computer simulation) 计算机模拟协会
- SCS**(space charge scattering) 空间电荷散射
- SCS**(speed-controlled spark system) (发动机) 转速控制真空点火提前系统
- SCS**(stop control system) 停车控制系统
- SCS**(stored coordinate system) (数控加工) 已存坐标系
- SCS**(stratospheric communication system) 平流层通信系统
- SCS**(super clean steel) 超纯净钢
- SCS**(synchronous communication satellite) 同步通认卫星
- SCSH**(structural carbon steel, hard) 结构用硬碳素钢
- SCSH**(structural carbon steel, high) 高碳结构钢
- SCSI**(small computer system interface) 小型计算机系统接口
- SCSM**(structural carbon steel, medium) 中碳结构钢
- SCSS**(structural carbon steel soft) 低碳结构钢, 结构用软碳素钢
- SCSSM**(service circuit subsystem module) 业务电路子系统模块
- SCSV**(slow cut solenoid valve) (发动机) 减速断油电磁阀
- ScSZ**(scandia-stabilized zirconia) 氧化钪稳定氧化锆
- SCT**(satellite communication terminal) 卫星通信终端

- SCT** (Schottky clamped transistor) 肖特基钳位晶体管
- SCT** (sector) 扇段, 扇形面
- SCT** (short circuit turnoff) 短路保护
- SCT** (single channel transponder) 单信道转发器
- SCT** (subroutine call table) 子程序调用表
- SCT** (subscriber carrier terminal) 用户载波终端机
- SCT** (subzero cooled and tempered) 冰冻和回火处理 (的机构)
- SCT** (surface charge transistor) 表面电荷晶体管
- SCT** (system compatibility test) 系统兼容测试
- SCT-G** (superconducting turbine-generator) 超导汽轮发电机
- SCTL** (Schottky-coupled transistor logic) 肖特基耦合晶体管逻辑 (电路)
- SCTL** (short-circuit transmission line) 短路传输线
- SCTP** (stream control transmission protocol) (通信) 流控传输协议
- sctr** (scooter) 小型摩托车
- sctr** (sector) 扇形 (面), 象限, 扇形齿轮
- SCU** (secondary control unit) 辅助控制装置
- SCU** (static checkout unit) 静态检验装置
- SCU** (station control unit) 站控制器
- SCU** (storage control unit) 存储控制器
- SCU** (system control unit) 系统控制部件
- SCV** (single card vocoder) 单卡声码器
- SCV** (spark control valve) (发动机) 点火控制阀
- SCV** (swirl control valve) 涡流控制阀
- SCVF** (single channel voice frequency) 单路音频
- SCW** (standard copper wire) 标准铜线
- S cyl** (single-cylinder) 单缸的
- SD** (screen digitizer) 屏幕数字化仪
- SD** (sectional drawing) 断面图
- SD** (selenium diode) 硒二极管
- SD** (semidiameter) 半径
- SD** (setting data) (数控机床) 设定数据
- SD** (shop drawing) 制作 (生产) 图样
- SD** (shut down) 关闭, 停止
- SD** (sight draft) 即期汇票
- S/D** (signal-distortion) 信号失真比
- SD** (signal distributor) 信号分配器
- SD** (simulation database) 仿真数据库
- SD** (single-diffused transistor) 单扩散晶体管
- SD** (single-drift regional diode) 单漂移区二极管
- SD** (sliding door) 滑动门
- SD** (sluice door) 闸门
- Sd** (sound) 声音, 声学

SD (source database) 源数据库
SD (spark discharger) 火花放电器
SD (spectral distribution) 光谱分布, 频谱分布
SD (standard deviation) 标准差
SD (super de luxe) 超豪华级
SD (super density) 超高密度
SD (super disc) 超级光盘
SD (super duralumin) 高强度 (超) 硬铝合金, 超级硬铝
SD (system dynamics) 系统动力学
SDA (source data acquisition) 源数据采集
SDA (source data automation) 源数据自动化
SDA (spectral distribution analyzer) 频谱分布分析仪
SDA (spherical deflector analyzer) 球形偏转器分析器
SDA (symbolic disk address) (计算机) 符号磁盘地址
SDAP (system development analysis program) 系统发展分析程序
S-DAT (stationary head DAT) 固定磁头型数字磁带录音机
SDB (silicon wafer direct bonding) 硅片直接键合 (技术)
SDB (statistical data base) 统计数据库
SDB (storage data bus) 存储器数据总线
SDB (store data buffer) 存储数据缓冲器
SDB (structured data base) 结构化数据库
sd bl (sand blast) 喷砂 (器), 喷砂处理
SDC (secondary distribution center) 辅助分配 (配电) 中心
SDC (self-destruct circuit) 自毁电路
SDC (semidrop center rim) 半深槽轮辋
SDC (signal data converter) 信号数据转换器, 系统数据变换器
SDC (stabilization data computer) 稳定数据计算机
SDC (system development corp.) 系统开发公司
SDCE (Society of Die Casting Engineers) (美国) 压铸工程师协会
SDCF (small dispersion controlled fiber) 小色散控制光纤
SDCFL (symmetric double-coupler fiber-loop) 对称双耦合器光纤环路
SDD (software description database) 软件描述数据库
SDD (super density disk) 高密度光盘
SDD (system for distributed database) 分布式数据库系统
SDDN (sensor data distribution network) 传感器数据分配网
SDDSF (specially designed dispersion shifted fiber) 专门设计的色散位移光纤
SDE (society of data educators) 数据教育者协会
SDE (stochastic differential equation) 随机微分方程
SDE (storage distribution element) 存储分配部件
S dev (standard deviation) 标准偏移, 均方偏差
SDF (samarium doped fiber) 掺钐光纤
SDF (service data flow) 服务数据流

- SDF** (single degree of freedom) 单自由度
- SDF** (standard data format) 标准数据格式
- SDF** (syntax diagram form) 语法图式
- SdFC** (solid fuel cell) 固体燃料电池
- SDFET** (Schottky-diode field-effect transistor) 肖特基二极管场效应晶体管
- SDFETL** (Schottky-diode field-effect transistor logic) 肖特基二极管场效应晶体管逻辑 (电路)
- SDFG** (single degree of freedom gyroscope) 单自由度陀螺仪
- SDFL** (Schottky-diode FET logic) 肖特基二极管 FET 逻辑
- SDG** (simulated data generator) 仿真数据发生器, 模拟数据发生器
- SDGA** (single degaussing cable) 单芯消磁电缆
- SDI** (selective dissemination of information) 信息选择传播
- SDI** (serial data interface) 串行数据接口
- SDI** (sludge density index) 污泥密度指数
- SDI** (source data information) (计算机) 源数据信息
- SDI** (subscriber distribution interface) 用户分配接口
- SDIP** (shrink dual inline package) 缩小型双列直插式封装
- SDIS** (service design and inventory system) 服务设计和库存 (编目) 系统
- SDK** (software development kit) 软件开发工具包
- sdl** (saddle) 支架, 支座, 鞍座, 鞍点, 座板, 滑动座板
- SDL** (software development language) 软件开发语言
- SDL** (software development library) 软件开发库
- SDL** (specification and description language) 规范和说明 (描述) 语言
- SDL** (stacked disc library) 堆垛式光盘库
- SDL** (systems description language) 系统说明 (描述) 语言
- SDLC** (synchronous data-link control) 同步数据传送控制, 同步数据链路控制 (协议)
- SDM** (semiconductor disk memory) 半导体磁盘存储器
- SDM** (sensor diagnostic module) 传感器诊断模块
- SDM** (sequence-division multiplexing) 序列划分多路器
- SDM** (space-division matrix) 空分矩阵
- SDM** (space-division multiplex) 空分多路复用
- SDMA** (sequence division multiple access) 序分多址, 顺序分割多路存取
- SDMA** (space-division multiple access) (通信) 空分多址, 空分多路存取
- SDMS** (spatial data management system) 空间数据管理系统
- SDN** (secondary distribution network) 二次配线网
- SDN** (switched digital network) 交换式数字网络
- SDN** (synchronous digital network) 同步数字网
- SDO** (source data operation) 源数据操作
- SDO** (standards development organisation) 标准研究机构
- SDP** (signal data processor) 信号数据处理器
- SDP** (single diode-pentode) 单二极管-五极管
- SDPS** (signature data processing system) 特征数据处理系统
- SDR** (signal-to-distortion ratio) 信号-失真比

- SDR** (single drift region) 单漂移区
- sdr** (sounder) 音响器; 声波探测器
- SDR** (speaker dependent recognition) 依赖于讲话人的识别 (一种话音识别技术)
- SDR** (statistical data recorder) 统计数据记录器
- SDR** (storage data register) 存储数据寄存器
- SDR** (system data record) 系统数据记录
- SDRAM** (synchronous dynamic random access memory) 同步动态随机存取存储器
- SDRD** (single-drift-regional diode) 单漂移区二极管
- SDRR** (sensor data record repository) 传感器数据记录存储库
- SDS** (scientific data system inc.) 科学数据系统公司
- SDS** (shard data set) 共享数据集
- SDS** (shock dampening system) 减振器阻尼系统
- SDS** (simulation data subsystem) 模拟数据子系统
- SDS** (standard data set) 标准数据集
- SDSC** (super dynamic scenery control) 超级动态景物层次控制电路
- SDSL** (single-line digital subscriber line) 单线数字用户线
- SDSL** (symmetrical digital subscriber line) 对称数字用户线
- SDSP** (speech digital signal processing) 语音数字信号处理
- SDT** (saturating drift transistor) 饱和漂移晶体管
- SDT** (serial data transmission) 串行数据传输
- SDT** (single diode-triode) 单二极管 - 晶体管
- SDTN** (synchronous digital transmission network) 同步数字传输网
- SDTRL** (saturated drift transistor register logic) 饱和漂移晶体管寄存器逻辑 (电路)
- SDTS** (satellite data transmission system) 卫星数据传输系统
- SDTV** (standard definition television) 标准清晰度电视
- SDTV** (standard TV) 电视标准
- SDU** (signal distribution unit) 信号分配装置
- SDU** (spectrum display unit) 频谱显示器
- SDU** (station display unit) 站显示部件
- SDv** (servo drive) 伺服驱动
- SDV** (spark delay valve) (发动机) 点火延迟阀
- SDV** (switched digital video) 交换数字电视, 交换式数字图像
- SE** (screwed ends) 螺纹端
- SE** (search engine) 搜索引擎
- SE** (secondary electrons) 二次电子
- SE** (secondary emission) 次级发 (辐) 射
- SE** (security encryption) 安全加密
- se** (selenium) 硒整流器
- se** (set) 集 (合), 置值, 设定, 给定
- SE** (single end) 单端
- SE** (slider error) 进给误差
- SE** (software engineering) 软件工程

- SE** (sound effect) 音响效果
- SE** (special equipment) 专用设备
- SE** (standard error) 基本误差, 标准误差
- SE** (stub end) 连杆端, 短管接头
- SE** (stud end) 松套短节, 翻边短节
- SE** (super edition) 超豪华级
- SE** (surface emitting) 表面发射
- SE** (sustainer engine) 主发动机
- SE** (switching element) 开关元件
- SE** (system effectiveness) 系统有效度
- SE** (systems engineer) 系统工程师
- SE** (systems engineering) 系统工程 (学)
- SEA** (sound effect amplifier) 声效应放大器, 音响效果放大器
- SEA** (special effect amplifier) 特殊效果放大器, 专门效应 (信号) 放大器
- SEA** (standard electronic assembly) 标准电子组件
- SEAC** (standard electronic automatic computer) 标准电子自动计算机
- SEA com** (South-East Asia commonwealth cable) 东南亚国家 (海底) 电缆
- seam** (seam steel pipe) 有缝钢管
- SE & TD** (systems engineering and technical direction) 系统工程与技术指导
- SEB** (sweeping electron beam) 扫描电子束
- SEBI** (scanning electron beam injection) 扫描电子束注入
- SEBIC** (sustained electron bombardment induced conductivity) 持续电子轰击致导电
- sec** (secant) 正割, 割线
- sec** (second) 秒 (时间, 角度), 二次的, 次的, 副的
- sec** (secondary) 次级的, 辅助的, 次级绕组, 次的, 二次的
- SEC** (secondary electron conduction) 次级电子导电, 二次电子导电
- SEC** (secondary electron conduction target vidicon) 次级电子导电 (靶) 摄像管
- sec** (section) 部分, 断面, 剖面, 截面, 横剖面, 区域
- sec** (sector) 扇形体, 扇形区, 象限
- SEC** (simple electronic computer) 简易电子计算机
- SEC** (single-entry single-exit circuit) 单入口单出口电路
- SEC** (single-entry single-exit computer) 单入口单出口计算机
- sec ar** (sectional area) (横) 截面积, 横剖面积
- SECD** (self-regulating error-correct coder-decoder) 自调节误差校正编码-译码器
- SEC-DED** (single error correcting and double error detecting) 单错校正与双错检测
- SECL** (symmetric emitter-coupled logic) 对称射极耦合逻辑
- SeCo** (sequential coding) 连续 (顺序, 时序) 编码
- SeCo** (sequential control) 顺序 (时序) 控制
- SECO** (sustainer engine cutoff) 主发动机停车
- SeCor** (sequential correlation) 顺序关联, 时序相关
- secr** (securing) 安全, 可靠
- SECS** (solar electric communication satellite) 太阳能供电通信卫星

sect((拉) sectio) 组

sect(section) 节, 段, 分段, 分节, 部分, 断面, 型材

SECTV(secondary electron conduction target vidicon) 次级电子导电靶摄像管

sec wnd(secondary winding) 副绕组, 次级绕组

sed(sedan) 轿车, 普通乘用车

SED(simultaneous exposure and development) 同时曝光和显影

SED(spectral energy distribution) 谱能量分布

SED(surface emission display) 表面发射显示

SEDC(steam engine direct-connected) 蒸汽机直接传动的

SEED(self electro-optic effect device) 自光电效应器件

SEF(slant-ended fiber) 端面倾斜光纤

SEFI(sequential electronic fuel injection) (发动机) 电子顺序燃油喷射

seg(sealing) 封闭, 密封

seg(segment) (计算机) 段, (计算机) 程序段, 部分, 节, 扇形体

SEG(selective epitaxial growth) 选择外延生长

SEG(special effect generator) 特技效果发生器

SEGGB(source of electron gun grid bias) 电子枪栅偏压电源

SEI(secondary electron images) 二次电子像

SEIC(solar energy information center) 太阳能资料中心

SEJ(sliding expansion joint) 滑动膨胀接头

sel(selection) 选择

sel(select) 选择

sel(selector) 选择器, 寻线器, 转换器, 调谐旋钮, 波段开关, 选择继电器, 计算机译码器

SeL(separate level) 分离电平

sel cal(selective calling (system)) 选择呼叫(系统)

sel ch(selector channel) 选择器通道

SELD(surface-emitting laser diode) 表面发射激光二极管

SE-LED(surface-emitting light-emitting diode) 表面发射的发光二极管

self cal(self-calibrating) 自动校准的

self cl(self-closing) 自关闭(的) 自闭合(的), 自接通(的)

sels(selsyn) 自动同步机, 自整角机

sels(selsyn motor) 自同步马达

sel syn(self-synchronous) 自动同步

SELV(safety extra-low voltage) 安全特低电压

SELV(safety extra low voltage circuit) 安全的超低电压电路

SELV circuit(safety extra low voltage circuit) 安全超低电压电路

SEM(sample evaluation method) 抽样鉴定法

SEM(scanning electron microscope) 扫描(式) 电子显微镜

SEM(scanning electron microscopy) 扫描电子显微术, 扫描电子显微学

SEM(silicon electron multiplication) 硅电子倍增

SEM(silicon-target electronic multiplexer) 硅靶电子倍增摄像管

SEM(spectrum emission mask) 频谱发射屏蔽

- SEM** (standard electronic module) 标准电子模块
- SEM** (sweep electron microscope) 扫描式电子显微镜
- seman OL** (semantics-oriented language) 面向语义的语言
- SEM camera tube** (silicon electron multiplier camera tube) 硅电子倍增视像管
- SEMCAP** (system and electromagnetic compatibility analysis program) 系统和电磁兼容分析程序
- semi** (semitrailer) 半挂车
- semicond** (semiconductor) 半导体
- SEMPFI** (sequential electronic multiport fuel injection) (发动机) 顺序电子多点燃油喷射
- SEMS** (severe environment memory system) 苛求环境的存储系统
- sen** (senior) 年长的, 资深的
- sen** (sense) 读出, 检测
- sen** (sensor) 传感器, 传感元件, 探测器
- SE net** (slotted envelope network) 时间片分割法网络, 时隙分割法网络
- sens** (sensitivity) 灵敏度
- sens** (sensor) 传感器
- SEP** (self-elevating platform) 自升降平台
- sep** (separate) 分离, 分开的, 插入
- sep** (separator) 分离器, (计算机) 分隔符
- SEP** (serial entry printer) 串行输入打印机
- SEP** (small end plain) 小头平端
- SEP** (standard electronic package) 标准电子组件
- SEPP** (single-ended push-pull) 单端推挽
- SEPPC** (single-ended push-pull circuit) 单端推挽电路
- SEPT** (silicon epitaxial planar transistor) 硅外延平面型晶体管
- seq** (sequence) 以下, 顺序数列, 序列
- seq chk** (sequence check) 时序检验
- seqcr** (sequencer) 序列发生器, 定序器
- SeR** (series resistance) 串联电阻
- ser** (series) 丛书, 系列, 串联
- ser** (service) 维修, 保养, 服务
- SEr** (system engineer) 系统工程师
- SeRf** (selenium rectifier) 硒整流器
- ser No** (series number) 编号, 序列号, (顺) 序数, 串联数
- serr** (serrate) 锯齿形的
- SERT** (solar-energy reflecting tempered glass) 能反射太阳能的钢化玻璃 (防紫外线和红外线)
- serv** (service) 服务, 保养, 维护
- servo** (servomechanism) 伺服机构, 随动系统
- SES** (signal encryption system) 信号加密系统
- SES** (signal encrypt system) 信号加密系统
- SES** (society of engineering science) 工程科学学会
- SES** (solar energy society) 太阳能学会
- SES** (Standards Engineers Society) 标准工程师学会 (美)

SES(surface effect ship) 气垫船
SES(surface effect strip) 表面效应带, 趋肤效应带
SES(system external storage) 系统外存储器
SET(selective epitaxy transistor) 选择外延晶体管
SET(service evaluation telemetry) 运转(维护)鉴定遥测技术
set(setting) 安装, 定位
SET(software emulated terminal) 软件仿真终端
SET(stepped electrode transistor) 阶梯电极晶体管
SET(stored energy transmission) 储能变速器
SET(synchro-error tester) 同步误差测试仪
set clk(set clock) 时钟设定
set/decel(set/deceleration) (汽车)(巡航)设定/减速
SETG(synchronous equipment timing generator) 同步设备定时发生器
set/gauge(setting gauge) 调整量具
SeTL(set-theoretical language) 集合理论语言
SETP(system engineering test programme) 系统工程试验程序
set pt(setting point) 凝分点, 凝固点
SETS(set equation transfer system) 集合方程转换系统(语言)
SEV(surface effect vehicle) 气垫船, 气垫车
SEW(surface electromagnetic waves) 表面电磁波
SEx(sub exciter) 副励磁机
SF(safety factor) 安全因数, 安全系数
SF(safety fuze) 熔丝
SF(scale factor) 比例系(常)数
SF(self-feeding) 自激, 自馈(电)自进给(的), 自供料(的), 自动喂送的, 自装载(的)
SF(semifinished) 半制成的, 半精加工的, 半光制的
sf(service factor) 运行率, 利用率, 利用系数
SF(shearing force) 剪切力
SF(shift forward) 前移
SF(signal frequency) 信号频率
SF(silica fiber) 石英光纤
SF(single feeder) 单馈电线
SF(single frequency) 单频, 单一频率
SF(skip flag) 跳过标记
SF(slide forward) 进给
SF(slip fit) 滑动(间隙)配合
SF(spot-face) 镗孔
SF(stacking faults) 堆垛层错
SF(standard frequency) 标准频率
SF(start field) 起始字段
SF(steel forged) 锻钢
SF(super flat) 超平面(显像管)

SF (supersonic frequency) 超声频率
SF (synchronization frequency) 同步频率
SFA (switch fabric adapter) 交换机结构适配器
SFA (system failure analysis) 系统故障分析
SFAR (sound fixing and ranging) 超声波水声定位
SFB (semiconductor functional block) 半导体功能块
SFB (semi fast back) 半直背式乘用车
SFB (silicon fusion-bonded) (微联结) 熔硅键合
SFB (silicon fusion bonding) (微联结) 熔硅键合技术
SFB (system function block) (数控机床) 系统功能块
SFBC (space-frequency block code) 空间频率块码
SfBh (surface broach) 表面剥刀, 平面拉刀
SFC (specific fuel consumption) 单位燃料消耗率, 比油耗, 比燃油消耗量
SFC (system function call) (数控机床) 系统功能调用
SFC clutch (stationary field coil clutch) 恒定场线圈型离合器
sfce (surface) 表面, 水面, 地面
SFD (shearing force diagram) 剪力图
SFD (single frequency dialling) 单频拨号
SFD (sudden frequency deviations) 突然频率偏移
SFD (switching field distribution) 开关磁场分布
SFDMA (subcarrier frequency-division multiple access) 副载波频分多址
S fdr (single-feeder) 半馈线
SFDR (spurious-free dynamic range) (通信) 无寄生动态范围
SFE (shared fast Ethernet) 共享式快速以太网
SFE (switched fast Ethernet) 交换式快速以太网
SFET (surface field effect transistor) 表面场效应晶体管
SFF (set flip-flop) 设定触发器
SFF (super feed forward) 超前馈
SFFT (superconducting flux flow transistor) 超导磁通流晶体管
SFG (signal flow graph) 信号流图
SFG (signal frequency generator) 信号频率发生器
SFH (slow frequency hopping) 低频跳频, 慢跳频
SFI (sequential fuel injection) 顺序燃油喷射
SFIL (shearing force influence line) (塑料成形加工) 剪切力影响线
SFK (special function key) 特定功能键
SFL (substrate feed logic) 衬底馈电逻辑
SFL (superluminescence fiber-optic laser) 超荧光光纤激光器
SFM (space frequency modulation) 空间频率调制
SFM clutch (stationary field magnetic clutch) 恒定场磁性离合器
SFN (single frequency network) 单频网络
SFN (system frame number) (通信) 系统帧编号
SFOCA (single fiber optical cable assembly) 单芯光缆组件

SFP(sintered ferrous part) 烧结铁类金属零件
Sf R(safe range) 安全距离
SFR(system failure rate) 系统失效率, 系统故障率
SFRL(soliton fiber ring laser) 孤子光纤环激光器
SFS(sequential forward selection) (信息识别) 顺序前进法
SFS(sonic frequency system) 声频系统
SFS(speech filing system) 语言文件生成系统
SFSA(Steel Founders' Society of America) 美国铸钢工作者协会
SFSCl(shunt-feedback Schottky clamped logic) 分路反馈肖特基钳位逻辑 (电路)
SFSU(signal frequency signaling unit) 信号频率发送器
SFT(semiconductor film-strain transducer) 半导体薄膜应变仪
sft(shaft) 轴, 杆
sft(soft) 软的
SFT(system fault tolerance) 系统容错
SFT(system fault tolerate) 系统容错
SFTA(software fault tree analysis) 软件故障树分析
SFTS(standard frequency and time signals) 标频时信号
SFVN(secure fast virtual networking) (cabletron 公司) 安全快速虚拟联网
SG(safety gate) 安全门
SG(sawtooth generator) 锯齿波发生器
SG(screen grid) 帘栅极, 屏栅极
SG(screw gauge) 螺纹规, 螺纹量规, 旋规
SG(set gate) 置“1”门, 置位门
SG(sheet gauge) 板材厚度规, 板料样规, 薄板量规
SG(signal generator) (标准) 信号发生器, 测试振荡器
SG(signal ground) 信号地线, 信号接地
SG(sliding gear) (变速器) 滑动齿轮
SG(spark gap) 跳火间隙, 火花隙, (发动机) 火花塞间隙
SG(specific gravity) 比重, 相对密度
SG(spheroidal graphite) 球墨, 球状石墨
SG(spur gear) 正齿轮
SG(standard gauge) 标准 (线) 规
SG(strain gauge) 应变仪, 应变片
SG(sweep generator) 扫描振荡器, 扫频振荡器
SG(symbol generator) 符号发生器
SG(symbol generator display) 符号发生显示器
SG(synthesis gas) 合成气
SGA(solder grid array) (电路元件) 焊料式格栅阵列封装
SGA(switch group assembly) 开关组件, 组合开关
SGB(switchgear block) 控制设备
SGC(spherical gear coupling) 球形齿轮联轴器
SGC(supergroup connector) 超群连接器

- SGCD** (storing gate-controlled diode) 存储栅可控二极管
- SGCS** (silicon gate-controlled switch) 硅栅控开关
- sg di** (swaging die) 型锻模, (锯齿) 挤扁模
- SGE** (severable government equipment) 可分离的控制装置
- SGEd** (structured graphic editor) 结构化图形编辑器
- SGI** (supergroup interface) 超群接口
- SG iron** (spheroidal graphite cast iron) 球墨铸铁
- sgl** (signal) 信号
- SGL** (simulation graphic library) 仿真图形库
- sgl** (single) 单独的, 唯一的, 单一的, 单次的, 简单的, 纯粹的, 单纯的
- SGL** (super grand luxurious) 超豪华 (类)
- SGM** (Shanghai General Motors Corporation Limited) 上海通用汽车有限公司
- SGML** (standard generalized markup language) 标准通用标记语言, 标准通用置标语言, 标准广义标记语言
- SGN** (scan gate number) 扫描门数, 扫描门序号
- SGN** (smart global network) 智能全球网
- SGOS** (silicon gate oxide semiconductor) 硅栅氧化物半导体
- SGR** (sodium graphite reactor) 石墨慢化钠冷反应堆, 钠石墨反应堆
- SG RAM** (synchronous graphic RAM) 同步图形随机存储器
- SG RAM** (synchronous graphics random access memory) 同步图形随机存取存储器
- S grd** (signal ground) 信号接地
- SGSP** (single groove, single petticoat) (绝缘子) 单槽、单外裙
- SGSR** (society for general systems research) 通用系统研究会
- SGT** (silicon gate transistor) 硅栅晶体管
- SGT** (stacked gate transistor) 叠栅晶体管
- SGT** (supergroup translator) 超群变频器
- SGV** (slide gate valve) 插板阀, 滑板阀
- SGW** (safe ground wire) 安全地线
- SGW** (serving gateway) 服务网关
- SH** (scleroscope hardness) 回跳硬度
- SH** (second harmonic) 二次谐波
- sh** (shackle) 卸扣, 链环, 钩环, 钢丝绳夹头
- sh** (sharpness) 锐度, 清晰度
- sh** (shear) 剪切, 剪切力
- sh** (sheet) 薄板, 薄片, 表格, 图表
- Sh** (shield) 屏蔽
- sh** (shunt) 分路, 分流器, 并联
- SH** (super-heavy) 过重, 超负荷
- SH** (surface-hardened) 表面淬火的
- SH** (surface-hardness) 表面硬度
- SH** (surface hardening) 表面硬化
- sh abs** (shock absorber) 减震器, 缓冲器, 阻尼器

SHADOW(stepless high-speed accurate and discrete one-pulse welding) 无级高精度离散单脉冲焊接

ShB(shunt brake) 并接式制动器

ShBl(shot blast) 喷净法

SH cone(short-head cone) 短头圆锥破碎机

ShCrt(short circuit) 短路(接)

SH crusher(short head crusher) 短头破碎机

SHD(super high definition) 超高分辨率

sh dn(shut down) 关闭

SHDT(super high definition television) 超高清晰度电视

SHE(standard hydrogen electrode) 标准氢极

SHEED(scanning high energy electron diffraction) 扫描高能电子衍射

ShF(shunt field) 分励磁场

SHF(side hole fiber) 侧孔光纤

SHF(super high frequency) 超高频(3 ~ 30 GHz), 厘米波(1 ~ 10 cm)

shft gr(shaft gear) 轴齿轮

SHG(secondary harmonic generator) 二次谐波发生器

SHG(second harmonic generation) 二次谐波发生, 二次谐波振荡

SHG(subharmonic generator) 次谐波发生器

Sh I(sheet iron) 薄铁板

SHISAM(simple hierarchical indexed sequential access method) (计算机) 简单层次索引顺序存取法

shk(shank) 杆, 锚干, 螺栓体, 铆钉体, 焊枪嘴外壳

shl(shell) 壳体, (绝缘子) 外裙

shld(shield) 防护, 屏蔽, 防护设备, 防护面罩, 护罩, 铠装

sh lt(shift light) (汽车) 档位指示灯

ShM(shared memory) 共享存储器

SHM(simple harmonic motion) 简谐运动

SHO(subharmonic oscillator) 亚谐波振荡器

SHO(swing head output) 摇头输出(风扇用)

shock det(shock detector) 震动检测, 振动检测

short(short circuit) 短接电路

SHOT(special hybrid optical terminal) 特殊混合光终端

SHP(shaft horsepower) 轴马力, (以马力计的) 轴功率

shp(shape) 模型

SHP(standard hardware programme) 标准硬件程序

SHPD(super high performance diesel) 超高性能柴油机

SHPO(subharmonic parametric oscillator) 次谐波参量振荡器

shprf(shakeproof) 防震

SHR(sensible heat ratio) 显热比

shrd(shroud) 屏蔽, 罩盖

shrd(shredder) 切碎机

ShRes(shock resistant) 耐冲击的

shrp(sharpen) 刀具磨床

SHS (self-propagating high-temperature synthesis) 高温自蔓延合成

ShS (sheet steel) 薄钢板

SHSAM (simple hierarchical sequential access method) (计算机) 简单层次顺序存取法

SHSIC (superhigh speed integrated circuit) 超高速集成电路

sh st (sheet steel) 薄钢板

SHS-welding (self-propagating high-temperature synthesis welding) 自蔓延高温合成焊接

sht (sheet) 薄板, 表格, 图表

sht dn (shutdown) 关闭, 停车

shthg (sheathing) 外壳, 铠装

sh tn (short ton) 短吨 (等于 907 kg)

shtr (shutter) 盖, 挡板, 节气门

SHHTTP (secure hypertext transfer protocol) 安全超文本传送协议

SHu (sub hue) 副色调

shv (sheave) 滑轮, 带轮

SI (international system of units) 国际单位制

SI (salinity indicator) 含盐量指示器, 盐浓度指示器

SI (sample interval) 取样 (时间) 间隔

SI (screen-grid input) 屏栅极输入

SI (serial input) 串行输入

SI (serial interface) 串行接口

SI (sheet iron) 铁板, 铁皮, 薄钢板

SI (shift-in character) 移入字符

SI (signal interface) 信号接口

S/I (signal-to-intermodulation ratio) 信号 - 交调比

Si (silicone) (聚) 硅氧烷

SI (sneak in) 渐显, 淡入

SI (spark ignition) (发动机) 火花点火

SI (specific impulse) 比冲量

SI (study item) 研究项目

SI (supplementary insulation) 辅助绝缘

SI (system information) 系统信息

SI (system integration) 系统集成

SI (system integrator) 系统集成商

SI (system interface) 系统接口

SIA (software industry association) 软件工业协会

SIA (standard interface adapter) 标准接口适配器

SIA (stereo image alternator) 立体图像变换器

SIAB (side impact airbag) (汽车) 侧碰撞安全气囊

SIAM (society for industrial and applied mathematics) 工业及应用数学学会

SIB (solid integration building) 刚性组合体

SIB (super information base) 超级信息库

SIB (system information block) 系统信息块

- SIB** (system interface bus) 系统接口总线
- SIBH** (semiinsulated buried heterostructure (laser)) 半绝缘隐埋式异质结 (激光器)
- SiBIR** (silicon bombardment induced response tube) 硅靶视像管
- SIC** (safety interlock circuit) 安全互锁电路
- SIC** (selectively ion-implanted collector) 选择离子注入集电极
- SIC** (semiconductor integrated circuit) 半导体集成电路
- SIC** (silicon integrated circuit) 硅集成电路
- SIC** (Special Interest Committee of ACM) 美国计算机协会的专业委员会
- SIC** (specific inductive capacity) 介电常数, 电容率
- SIC** (successive interference cancellation) (通信) 逐步消除干扰
- SiCAD** (silicon crystal acoustic detector) 硅晶声探测器
- SICS** (starting injection control system) (发动机) 起动喷射控制系统
- SID** (seal-in device) 密封装置
- SID** (segmented image database) 分段图像数据库
- SID** (serial input data) 串行输入数据
- SID** (silicon imaging device) 硅摄像器件
- SID** (society for information display) 信息显示学会 (美)
- SID** (source image distortion) 源像失真
- SID** (spatially immense display) 大型显示 (器)
- SID** (sudden ionospheric disturbances) 突然电离层干扰
- SID** (symbolic instruction debugger) 符号指令调试程序
- SID** (syntax improving device) 语法改进设备
- SId** (system identification) 系统标识 (符)
- SiDAC** (silicon diode for alternating current) 交流电路用硅二极管 (具有两个输出端的五层半导体转换开关)
- Si-DAC tube** (silicon-diode array camera tube) 硅靶视像管
- side lock** (sideband lock) 边 (频) 带锁定电路
- SIE** (single instruction execute) 单指令执行
- SIE** (society of industrial engineers) 工业工程师学 (协) 会
- SIE** (standard interface equipment) 标准接口设备
- SIF** (sound intermediate frequency) 中音频传输
- SIF** (standard interface) (计算机) 标准接口
- SIF** (step-index fiber) 突变光纤
- SIF** (storage interface facility) 存储器接口设备
- SIF** (stress-induced birefringence fiber) 应力感生双折射光纤
- SIFCS** (sideband intermediate-frequency communications system) 边 (频) 带中频通信系统
- SIF det** (sound intermediate frequency detector) 伴音中频检波器
- SIFT** (share interval FORTRAN translator) 共享区间 FORTRAN 翻译程序
- SIFT** (sound intermediate frequency transformer) 中音频传输
- SIFx** (simulated installation fixture) 模拟装配夹具
- SIG** (semiconductor integrated circuit) 半导体集成电路
- sig** (signal) 信号, 信号的, 符号, 指令

SIG (silicon integrated circuit) 硅集成电路

SIGACT (Special Interest Group on Automata and Computability Theory) 自动机与可计算性理论专业组 (美国计算机协会)

SIGBDP (Special Interest Group on Business Data Processing) 商业数据处理专业组 (美国计算机协会)

SIGDA (Special Interest Group on Design Automation) 设计自动化专业组 (美国计算机协会)

SIGFIDET (Special Interest Group on File Description and Translation) 文件说明与翻译专业组 (美国计算机协会)

sig gnd (signal ground) 信号底线, 信号地线

SIGGRAPH (Special Interest Group on Computer Graphics) 计算机作图专业组 (美国计算机协会)

SIGIR (Special Interest Group on Information Retrieval) 情报检索专业组 (美国计算机协会)

SIGMA (shielded inert-gas metal arc) 惰性气体保护金属极电弧 (焊接)

SIGMA (shield-inert-gas-metal-arc welding) 惰性气体保护金属极 (电) 弧焊, 西格马焊接

SIGME (Special Interest Group on Measurement Evaluation) 测量鉴定专业组 (美国计算机协会)

SIGMICRO (Special Interest Group on Microprogramming) 微程序设计专业组 (美国计算机协会)

SIGNUM (Special Interest Group on Numerical Mathematics) 计算数学专业组 (美国计算机协会)

sig OP (signal optimization programme) 信号优化程序

SIGOPS (Special Interest Group on Operating System) 操作系统专业组 (美国计算机协会)

SIGPLAN (Special Interest Group on Programming Language) 程序设计语言专业组 (美国计算机协会)

sig rec (signal receiver) 信号接收机

SIGSIM (Special Interest Group on Simulation) 模拟专业组 (美国计算机协会)

SIGSOFT (Special Interest Group on Software Engineering) 软件工程专业组 (美国计算机协会)

sig str (signal strength) 信号强度

SIGUCC (Special Interest Group on University Computing Centers) 大学计算中心专业组 (美国计算机协会)

SIIA (Software and Information Industry Association) 软件和信息产业协会 (美国)

SIL (save image library) 保存图像库

SIL (shift indicator light) (汽车) 换挡指示灯

sil (silver) 银

SIL (speech interference level) 语音干扰电平, 会话妨害声级

SIL (static induction logic) 静电感应逻辑

SIL (system implementation language) 系统执行语言

sil S (silver solder) 银焊料

silv (silver) 银

SIM (scanning ion microscope) 扫描离子显微镜

SIM (serial interface module) 串行接口模块

sim (similar) 相似

sim (simulator) 模拟器, 仿真器, 仿真程序, 模拟电路

SIM (subscriber identification module) 用户识别模块

SIM (subscriber identify module) 用户身份验证模块, 用户识别模块, (手机中的) 智能卡, 移动电话用户识别卡

SIMA (scientific instrument manufacturers association) 科学仪器厂家协会

SIMA (secondary ion mass analyzer) 二次离子质谱分析仪

- SIMA** (slot interleaved multiple access) 时隙交错多址接入
- SIMAJ** (Scientific Instrument Manufacturers Association of Japan) 日本科学仪器厂家协会
- SIMC** (silicon integrated monolithic circuit) 硅集成单片电路
- sim cmp** (simple compiler) 简单编译程序
- sim com** (simulator compiler) 模拟程序的编译程序, 模拟程序编制器, 模拟机编译程序
- SIMD** (single instruction multiple data) 单指令多数据 (流)
- sim DeP** (simulation development programme) 模拟研究程序
- SiMeSFET** (silicon metal-semiconductor field effect transistor) 硅金属半导体场效应晶体管
- sim fac** (simulation facility) 模拟装置
- SiMFOCS** (single-mode fiber optic communication system) 单模光纤通信系统
- sim lab** (simulation laboratory) 模拟 (仿真) 实验室
- SIMM** (single in-line memory module) 单列直插式存储模块
- sim net** (simulation network) 仿真网络
- SIMO** (single-input multiple-output) (通信) 单输入多路输出
- SIMOS** (stacked-gate injection metal oxide semiconductor) 层叠栅注入型金属氧化物半导体
- SI_mO_x** (separated by implanted oxygen) 注氧隔离技术
- sim pac** (simulation package) 仿真程序包
- SIMPL** (single identity micro-programming language) 单识别微程序设计语言
- simpl AC** (simple automatic electronic computer) 简易自动电子计算机
- SIMS** (secondary ion mass spectrometer) 二次离子质谱仪
- SIMS** (secondary ion mass spectrometry) 二次离子质谱测定法, 二次离子质谱分析法
- simu la** (simulation language) 模拟语言
- simul eqs** (simultaneous equations) 联立方程组
- sin** (sine) 正弦
- SiNAD** (signal to noise and distortion ration) 信号对噪声和失真比
- sing** (singular) 单, 独, 单数
- sin H** (hyperbolic sine) 双曲正弦
- sinh** (hyperbolic sine) 双曲正弦
- SINR** (signal to interference plus noise ratio) 信号与干扰正噪声比
- SIO** (serial input-output) 串行输入输出
- SIoC** (standard ion chamber) 标准电离室
- SIOF** (step index optical fiber) 阶跃指数光纤
- SIP** (scheduling information pool) 调度信息场
- SIP** (session initiation protocol) (通信) 会话启动协议, 会话初始化协议, 在互联网控制接打电话的协议
- SIP** (short irregular pulse) 短不规则脉冲
- SIP** (simulated input processor) 模拟输入处理程序
- SIP** (single in-line package) (电路元件) 单列直插式封装, 单列直插式组件, 单列直插外壳封装
- SIP** (software instrumentation package) 软件仪器测量包
- SiP** (soil pipe) 污水管
- SIP** (standard inspection procedure) 标准检验程序
- SIP** (symbolic input programme) 符号输入程序

- SIPC** (simple interactive personal computer) 简单交互式个人计算机
- SIPCS** (semiinsulating polycrystalline silicon) 半绝缘多晶硅
- Si plan** (site planning computer language) 位置设计计算机语言
- SIPO** (serial in, parallel out) 串行输入并行输出
- SIPOF** (step index plastic optical fiber) 阶跃指数塑料光纤
- SIPP** (single in-line pinned package) 单列直插针式组件
- SIPRN** (secure internet protocol router network) 加密的因特网协议路由器网络
- SIPR net** (secure internet protocol router network) 加密的因特网规程路由器网络
- SiPrOS** (simultaneous processing operation system) 同时处理操作系统, 并行处理操作系统
- SIPS** (side impact protection system) (汽车) 侧碰撞保护系统 (车辆侧方安全气囊和车门防撞杆等)
- SiPt** (simulating part) 模拟部件
- SIR** (selective information retrieval) 定题检索, 选择情报检索, 有选择的信息检索
- SIR** (semantic information retrieval) 语义信息检索
- SIR** (serial input register) 串行输入寄存器
- SIR** (signal to interference ratio) 信号 - 干扰比
- SIR** (slow infrared) 低速红外线 (传输)
- SIR** (supplementary inflatable restraint) (汽车) 辅助充气式约束气囊, 辅助充气式气囊保护装置
- SIR** (symbolic input routine) 符号输入程序
- SIRA** (Scientific Instrument Research Association) 科学仪器研究学会 (英)
- SIRe** (symbolic information retrieval) 符号信息检索
- SI-RNTI** (system information radio network temporary identifier) 系统信息无线网络临时标识符
- SIRS** (satellite infrared spectrometer) 卫星红外光谱仪, 卫星红外分光计
- SIS** (scanning imaging spectrophotometer) 扫描成像分光光度计
- SIS** (side impact sensor) (汽车) 侧碰撞传感器
- SIS** (silicon on insulating substrate) 绝缘衬底上外延硅, 绝缘基板上外延硅
- SIS** (sound-in-sync) 同音同步
- SIS** (starter interlock system) (汽车) 起动机连锁装置
- SIS** (styrene-isoprene-styrene) 苯乙烯 - 异戊二烯 - 苯乙烯热塑性弹性体
- SISD** (single instruction-single data) 单指令单数据
- SISM** (side impact sensing module) (汽车) 侧碰撞检测模块
- SI/SO** (shift in/shift out) 移入 / 移出
- SISO** (single-input and single-output) 单输入单输出
- SIT** (self-ignition temperature) 自燃温度
- SIT** (sequential interval timer) 顺序间隔定时器
- SIT** (silicon intensified target tube) 硅靶视像管
- SIT** (simulation input tape) (计算机) 模拟输入带
- sit** (situation) 位置, 情况
- SIT** (spectral-iteration technique) 谱迭代技术
- SIT** (spontaneous ignition temperature) 自燃点, 自燃温度
- SIT** (stand-alone intelligent terminal) 独立智能终端
- SIT** (static induction thyristor) 静电感应晶闸管
- SIT** (static induction transistor) 静电感应晶体管

SITL(static induction transistor logic) 静电感应晶体管逻辑 (电路)
SIT tube(silicon intensified target tube) 硅增强靶视像管
SIU(serial interface unit) 串行接口部件
SIU(subscriber interface unit) 用户接口单元
SJ(slip joint) 滑动 (间隙) 接合, 滑动接头, 滑动联结
SJ(small journal) 连杆轴颈
SJ(star join) 星形联结
SJ(steel jacket) 钢套
SJAE(steam jet air ejector) 射气抽气器
SK(secret key) 保密密钥
sk(sketch) 草图, 略图, 简图
SK(socket) 插座, 插孔, 插口
SKB(simulation knowledge base) 仿真知识库
SKD(semi knock down) 半散件, 总成件
SKIA(secure key-issuing authority) 安全密钥发放机构, 保密密钥鉴定机构
SKIM(sentry key immobilizer module) 灵敏钥匙发动机锁止 (控制) 模块
SKM(secret key memory) 密钥存储器
skp(skip) 跳步
skt(socket) 承窝, 插口, 插座, 塞孔, 管底, 管脚, 管座
SL(lens spectrometer) 透镜分光计
SL(safe locker) 保险箱
SL(search light) 探照灯
SL(section length) 段长
SL(semiconductor laser) 半导体激光 (器)
SL(signal lamp) 信号灯
SL(signaling link) 信令链路
SL(simulation language) 模拟语言
sl(slide) 滑动 (器), 滑板, 导板
sl(slow) 低速的
sl(slow running) 空 (行) 程, 空行, 空转
SL(software library) 软件库
sl(solid) 固体
SL(sound locator) 声音测位器, 声定位器, 声波测距仪
SL(source language) 源语言
SL(source library) 源程序库
sl(spool) 线圈, 线圈架
SL(square-law) 平方律
SL(standard load) (轮胎标记) 标准载荷
SL(steam locomotive) 蒸汽机车
SL(stock level) 料线
SL(straight-line) 直线
SL(subscriber's line) 用户线路

sl (supervisory lamp) 监视灯

SL (surround left) (音响) 左环绕声

SLA (semiconductor laser amplifier) 半导体激光放大器

SLA (semiconductor laser array) 半导体激光器阵列

SLA (short-long-arm) (汽车悬架) 长短臂

SLA (stereo-light apparatus) 激光快速造型系统

SLA (stereo-lithography apparatus) 立体光蚀刻设备, 光固化成形

SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) 斯坦福直线(线性)加速器中心

SLAM (scanning laser acoustic microscope) 扫描激光声学显微镜

SLAM (stored-logic adaptive microcircuit) 存储逻辑自适应微型电路

slbl (soluble) 可溶的

SIC (selector channel) 选择器通道

SLC (shift left and count instruction) 左移计数指令

SLC (signaling link code) 信令链路码

SLC (simulated linguistic computer) 仿真语言计算机, 模拟语言计算机

slc (slice) 薄片

SLC (straight line capacitor) 直线频率式电容器, 直线性可变电容器

SLC (straight line condenser) 直线频率式电容器, 直线性可变电容器

SLC (subscriber line circuit) 用户线电路

SLC (subscriber loop carrier) 用户环路载波

SLCC (subscriber line carrier circuit) 用户线载波电路

SLCT (subscriber line circuit tester) 用户线路测试器

sld (sealed) 密封的

SLD (second level domain) 二级域名

SLD (shift left double) 双倍左移

SLd (sideband locked) 边频锁定电路

SID (slide drive) 滑动驱动

SID (sliding door) 滑动门

sld (slowdown) 减速, 衰退

sld (solenoid) 螺线管, 圆筒形线圈, 电磁线圈

sld (solid) 固体, 固态的, 固体的

SLD (super lattice high speed switch device) 超晶格高速开关器件

SLD (super luminescent diode) 超辐射发光二极管, 高发光二极管, 高亮度发光二极管, 超发光二极管

2 SLD (two-step laser deposition) 激光两步法沉积

sldr (solder) 焊锡, 焊剂

sldr (soldering) 软钎焊, 锡焊

sldr rev scan (slider reverse scan) 进给电机倒寻像搜索

SLE (subscriber's line equipment) 用户线路设备

SLED (single large expensive disk) 单体大容量昂贵硬盘

SLEEP (scanning low-energy electron probe) 扫描低能电子探针

SLF (sender link frame) 发射机线弧, 发射器触排

- SLF** (straight line-frequency) 直线频率式
- SLF** (super low frequency) 超低频
- slf lkg** (self-locking) 自锁
- slf se** (self-sealing) 自动密封的
- SLG** (secondary lattice group) 二次晶格群, 二次网络群, 次级网络群 (交换机)
- SLI** (suppress length indicator) 控制长度指示器
- S lib** (source library) 源程序库
- SLIC** (subscriber line interface circuit) 用户线接口电路
- SLIC** (subscriber loop interface circuit) 用户环路接口电路
- SLIC** (symbolic layout of integrate circuit) 集成电路的符号设计
- SLID** (solid-liquid interdiffusion) 固-液 (界面) 相互扩散
- SLIM** (single-layer interconnection medium) 单层互连媒体
- SLM** (sound level meter) 声音 (音级, 声级, 噪声) 电平计
- SLM** (spatial light modulator) 空间光调制器
- SLM** (subscriber line multiplexer) 用户线路多路复用器
- SLM** (synchronous line multiplexer) 同步线路复用器
- SLML** (single longitudinal mode laser) 单纵模激光器
- SLMQW** (strained layer multiple quantum well) 应变层多量子阱
- SLO** (safe laser output) 安全激光输出
- SLO** (surround left output) (音响) 环绕声左通道输出
- S loc** (sound locator) 声波定位器, 声波测距仪
- SLOE** (special list of equipment) 设备清单
- SLOR** (successive line overrelaxation) 逐次行超松弛
- SLP** (service logic program) 服务逻辑程序
- SLP** (shift lever position) 变速器档位 (P、R、N、D、L 档位)
- SLP** (silicon light pulser) 硅光脉冲源
- slp** (sleep) 睡眠, 休息
- slp** (slope) 坡 (度), 斜度; 倾斜角
- SLP** (store logic panel) 存储逻辑板
- slpe** (slope) 斜率
- slpm** (standard litre per minute) 标准升 / 分 (标准 L/min)
- SLR** (single-lens reflex) 单镜头反射 (式)
- SLR** (storage limits register) 存储界限寄存器
- SIRN** (select read numerically) 数字选择读出
- SLS** (selective laser sintering) 选区激光烧结
- SLS** (self-leveling suspension) (汽车) 自调平悬架
- SLS** (set location stack) 设定位置组号
- SLS** (set location stack and branch) 位置组号设定与转移
- SLS** (side lobe suppression) 旁瓣抑制
- SLS** (side-looking sonar) 侧视声纳
- SLS** (silicon light source) 硅光源
- SLS** (speed limiting switch) 限速开关

SLS (sport luxury sedan) 运动型豪华乘用车

SLSI (super large-scale integration) 超大规模集成电路

SISp (slow speed) 低速

SISw (slider switch) 滑动 (进给) 开关

SLT (solid logic technology) 固态逻辑技术, 固体逻辑技术

SLT (solid logic transistor) 固态逻辑晶体管

SLT (stressed life test) 应力寿命试验

SLT (subscriber line terminal) 用户线路终端

SLT (subscriber loop tester) 用户环路测试器

sltd (slotted) 切槽的, 开缝的

SLTR (service life test report) 使用寿命试验报告

SLUG (superconducting low-inductance undulating galvanometer) 超导低感摆动电流计, 超导低电感波动电流计

slv (sleeve) 套, 轴套, 插塞套

SIV (slide valve) 滑阀

SLV (sport luxury vehicle) 运动型豪华多用途车

slvt (solvent) 溶剂

SM (scientiae master) 理科 (科学) 硕士

S/M (search/memory) 搜索 / 记忆

SM (security manual) 安全手册

SM (security module) 保密模块

SM (security monitor) 安全监测器

SM (semiconductor memory) 半导体存储器

SM (servomotor) 伺服电动机, 伺服马达

SM (sheet metal) 金属薄板, 金属片

SM (Siemens Martin) 平炉

SM (signal meter) 信号强度计

SM (signal module) 信号模块

SM (Simpson's multipliers) 辛普森乘法

SM (simulation model) 仿真模型

sm (simulator) 仿真程序

sm (smoothing) 校平, 精加工

SM (snow mobile) 雪地汽车

SM (soft metal) 软金属

SM (solid model) 实体模型

SM (spiral modulation) 螺旋调制

SM (stability margin) 电力系统稳定区域

SM (starting motor) 起动电动机

SM (status modifier) 状态修改符

SM (stepping motor) 步进电动机

SM (storage mark) (计算机) 存储器标记

SM (subcarrier multiplexing) 副载波复用

- SM** (successor matrix) 后继矩阵
- S/M** (surface-to-mass ratio) 表面 / 质量比
- SM** (switching network) 交换网络
- SM** (synchrodyne mixer) 同步混频器
- SM** (synchronous modem) 同步调制解调器
- SM** (synchronous motor) 同步电动机
- SM** (synchronous multiplexer) 同步复用器
- SMA** (seat & mirror adjustment) (汽车) 座椅和后视镜调节
- SMA** (shape memory alloy) 形状记忆合金
- SMA** (shared memory architecture) 共享内存结构, 统一内存架构 (将部分主存作为显存使用的技术)
- SMA** (spherical mirror analyzer) 球形反射镜分析器
- SMAC** (serial memory address computer) 串行存储地址计算机
- S mach** (sounding machine) 探测机, 测深 (高) 机
- MAH** (styrene-maleic anhydride copolymer) 苯乙烯-顺丁烯二酸酐共聚物
- SmAlgoL** (small-computer algorithmic language) 小型计算机算法语言
- SM&R** (source maintenance and recoverability) 电源维护和可再生性
- SMART** (scheduling, management and allocating resources technique) 计划、管理和资源分配技术
- SMART** (self-monitoring analysis and reporting technology) 自动监测分析报告 (硬盘运转状态) 技术
- SMART** (system for the mechanical analysis and retrieval of text) 文本机器分析与检索系统
- SMARTS** (status memory and real-time system) 状态存储器及实时系统
- smaser** (submillimeter amplifier by stimulation of emitted radiation) 亚毫米波射器, 亚毫米量子放大器
- SMATV** (satellite master antenna television) 卫星主控天线电视
- SAW** (shielded metal arc welding) 焊条电弧焊
- SMB** (server message block) 服务器信息块 (协议), Windows 文件共享和打印机共享功能使用的协议
- SMC** (security mode command) (通信) 保密方式命令
- SMC** (sensor module cabinet) (数控机床) 机柜安装式编码器模块
- SMC** (sheet molding compound) (塑料成形加工) 片状不饱和聚酯模塑料, 片状模塑料
- SMC** (silicon monolithic circuit) 硅单片电路
- SMC** (SON minimum clock) 同步光纤网最小时钟
- SMC** (spectrum management computer) 光谱管理计算机
- SMC** (styrene- α -methyl styrene copolymer) 苯乙烯- α -甲基苯乙烯共聚物
- SMC** (surface-mounted component) 表面安装元件, 表面安装器件, 贴面器件
- SMCC** (stepper motor cruise control) (汽车) 步进电动机巡航控制
- SMCCh** (secondary multicast control channel) 辅助多路发送控制信道
- SMD** (scheduling management display) 调度管理显示 (器)
- SMD** (sensitive-magnetic diode) 磁敏二极管
- SMD** (silicon multiplier detector) 硅倍增检波器
- SMD** (Sony magneto-diode) “索尼”磁敏二极管
- SMD** (storage module device) 存储模块设备
- SMD** (storage module disk) 存储模块磁盘
- SMD** (storage module driver) 存储体驱动器

- SMD** (surface mounted device) (电路元件) 表面安装器件, 表面封装设备
- SMDE** (scan mirror drive electronics) 扫描镜驱动电子设备
- SMDF** (subscriber main distribution frame) 用户主配线架
- SMDs** (surface mounted devices) (微联结) 表面安装器件
- SME** (sensor module external) 外部编码器模块
- SME** (shape memory effect) 形状记忆效应, 形状记忆作用
- SME** (society of manufacturing engineers) 制造工程师协会
- SME** (subject-matter expert) 主题专家, 源事务专家
- SME** (surface mount electrolytic capacitors) 表面安装电解电容器
- SMEC** (single module engine control) 单模块发动机控制
- S mem** (speech memory) 话音存储器
- SMES** (superconducting magnetic energy storage) 超导磁化储能
- SMF** (single-mode fiber) 单模光纤
- SMF** (Society of Manufacturing) (美) 制造工程师协会
- SMF** (standard MIDI file) 用于 MIDI 数据交换的标准文件格式
- SMFCB** (subcarrier modulated fiber coax bus) 副载波调制的光纤同轴总线
- SMFL** (single-mode fiber laser) 单模光纤激光器
- SMG** (semimetallic gasket) 半金属垫片
- SMG** (super master group) 超主群
- SMI** (shared memory interface) 共享主存接口
- SMI** (standard measuring instruments) 标准量测仪器
- SMI** (static memory interface) 静态存储器接口
- SMI** (system memory interface) 系统存储器接口
- SMIL** (synchronized multimedia integration language) 同步多媒体集成 (综合) 语言, 基于 XML 的标记语言 (扩展标记语言)
- SmIPS** (small interactive image processing system) (计算机) 小型交互式图像处理系统
- SMIRD** (silicon monolithic infrared detector) 硅单片红外探测
- SMIS** (society for management information systems) 管理信息系统协会
- smk gen** (smoke generator) 烟 (雾) 发生器
- SML** (simulation model library) 仿真模型库
- sml** (simulator) 模拟器, 模拟程序
- SML** (switch monitor lamp) (汽车) 开关监控灯
- SML** (symbolic machine language) 符号机器语言
- SML** (system message language) 系统信息语言
- SMLC** (synchronous multiline controller) 同步多路控制器
- smls** (seamless) 无缝的, 整拉的 (管钢)
- sml S** (seamless steel pipe) 无缝钢管
- smls stl** (seamless steel) 无缝钢管
- SMM** (semiconductor memory module) 半导体存储模块
- SMM** (stand-by main memory) 备用主存储器
- SMM** (system master modem) 系统主调制解调器
- SMMC** (sintered metal-matrix composite) 烧结金属基复合材料

- SMMT** (Society of Motor Manufacturers and Traders) 电动机制造厂与商人学会 (英)
- sm nk** (smooth neck) 平滑轴颈
- SMO** (stabilized master oscillator) 稳定主控振荡器
- SMO** (synchronized modulated oscillator) 同步调制振荡器
- SMOF** (single mode optical fiber) 单模光纤
- SM on** (spindle motor on) 主轴电动机起动信号
- smp** (sample) 样品
- smp** (sampler) 取样器
- SMP** (scanning measuring projector) 扫描测量投影器
- SMP** (standard manufacturing procedure) 标准制造工艺
- SMP** (symmetric multiple processor) 对称多处理器
- SMP** (symmetric multiprocessing) 对称多处理
- SM pak** (super mini package) (晶体管) 超小型封装
- SMPC** (shared memory parallel computer) 共享存储器并行计算机
- SMPFI** (sequential multiport fuel injection) (发动机) 顺序多点燃油喷射
- smp lg** (sampling) 抽样
- smp l prepn** (samples preparation) 试样制备
- SMPS** (switching mode power stabilizer) 开关型稳压电源
- SMPS** (switching mode power supply) 转接式电源
- SMPT E** (society of motion picture and television engineers) 运动图像和电视工程师学会
- S mp x** (sound multiplex) 多种伴音
- SMR** (status monitoring routine) 状态监控程序
- SMS** (semiconductor-metal-semiconductor (transistor)) 半导体-金属-半导体 (晶体管)
- SMS** (service management system) 服务管理系统
- SMS** (short message service) (通信) 短信 (息) (报文) 服务
- SMS** (silicon-manganese steel) 硅锰钢
- SMS** (soft machinery steel) 机件用软钢
- SMS** (spark-source mass spectroscopy) 火花源质谱术
- SMS** (standard modular system of package) 程序包的标准模块系统
- SMS** (system management server) 系统管理服务
- SMSd** (spindle motor speed) 主轴电动机速度控制
- SMSG** (solid metal serrated gasket) 齿形金属垫片
- SMSP** (standard modular system of package) (计算机) 程序包的标准模块系统
- SMT** (sequential manual transmission) 连续手动变速器
- SMT** (subminiature tube) 超小型电子管
- SMT** (surface mounted technology) 表面贴装技术, 贴面技术, (微联结) 表面贴装软钎焊, 表面安装技术
- SMTa** (surface mount tantalum capacitors) 表面安装钽电容器
- SMTF** (spatial modulation transfer function) 空间调制传递函数
- SMTP** (simple mail transfer protocol) 简单邮件传送协议 (规程)
- SMV** (slow-moving vehicle) 低速车辆
- SMVS** (switching mode voltage stabilizer) 开关型稳压电源

SMx (submultiplex unit) 子多路转换器
SMx (synchronous multiplexer) 同步多路复用器
smy (summary) 摘要
SN (saturation noise) 饱和噪声
SN (sequence number) 顺序号
SN (serial number) 串联数, 序列号, 编号, 顺序号
sn (sign) 符号
S/N (signal to noise ratio) 信 (号) 噪 (声) 比
SN (star network) 星形网络
SN (stress number of cycle) 应力循环次数
SN (swaged nipple) 锻制螺纹接头
SN (switch network) 交换网络
SN (system network) 系统网络
SNA (system network architecture) 系统网络体系
SNAP (semantic network array processor) 语义网络阵列处理机
SNAP (simulated network analysis program) 模拟网络分析程序
SNAP (space nuclear auxiliary power) 空间 (航天) 核辅助能源
SNAP (structural network analysis programme) 结构网络分析程序
SNAP (subnetwork attachment point) 子网连接点
SnB (sudden burst of solar radio noise) 太阳射电干扰突变脉冲
SNB (switching network block) 交换网络功能块
snbr (snubber) 减震器, 缓冲器
SNBU (switched network backup) 备用交换网
SNC (noise suppression circuit) 噪声抑制电路
SNC (steel nickel chrome) 镍铬钢
SNC (synchronous network clock) 同步网时钟
SND (selected natural diamond) 精选天然金刚石
snd (send) 发送, 传输
snd (sender) 发射机, 发送器
SND (sequence number down) (通信) 下行链路顺序号
snd (sound) 声音
snd (sound resources) 声音资源
sndg (sending) 发送
snd in (sound input) 声音输入
snd O (sound output) 声音输出
snd/plg (sandwich plug) 夹层插头
sndpr (soundproof) 防噪声的
SNG (satellite news gathering) 卫星新闻传输
SNG (secured network gateway) 安全网络网关
SNG (synthetic natural gas) 合成天然气
SNI (sequence number indicator) 序号指示器
SNI (SNA network interface) 系统网络体系结构网络接口

- SNI** (subscriber network interface) 用户网络接口
- S nip** (swaged nipple) 型锻变径短节
- SNL** (standard nomenclature list) 标准术语表, 标准名词册
- snlg** (signaling) 信号
- SNM** (signal noise margin) 信号噪声容限
- SNM** (switching network module) 交换网络模块
- SNMP** (simple network management protocol) 简单网络管理协议
- SNo** (serial number) 顺序号, 串联号
- SNOM** (scanning near-field optical microscopy) 扫描近场光学显微镜
- SN-PDU** (subnetwork dependent convergence protocol protocol data unit) 与网关相关会聚协议的协议数据单元
- SNR** (signal to noise ratio) 信(号)噪(声)比
- snr** (sonar) 声纳
- SNR** (stable negative resistance) 稳定负阻
- SnR** (sun roof) (车身) 太阳天窗
- SNRO** (signal to noise ratio for optics) 光信噪比
- sns** (sensor) 传感器, 敏感元件
- snsr** (sensor) 传感器, 敏感元件
- sntr** (sintered) 烧结的, 热压结的
- SNTs** (starred nonterminal) 加星非终结符
- sntzg** (sensitizing) 激活
- SNU** (sequence number up) (通信) 上行链路顺序号
- SNW** (spot network) 点式网络
- SO** (seal oil) 密封油
- SO** (segmentation offset) (通信) 分段偏置
- SO** (self oscillation) 自激振荡
- SO** (send only) 只发送
- SO** (shift-out) 移出
- SO** (shift-out character) 移出字符
- SO** (shut-off) 关闭, 切断
- SO** (shut-off sequence) 关机顺序
- SO** (slow operate relay) 缓动继电器
- SO** (small outline) (集成电路) 小型封装
- SO** (sneak out) 渐隐, 淡出
- SO** (source) 源
- SO** (steam out) 蒸汽出口
- SO** (stop order) 停机指令
- SO** (system override) 系统过载
- SOA** (safe operation area) (晶体管的) 安全工作区
- SOA** (semiconductor optical amplifier) 半导体光放大器
- SOA** (speed of advance) 前进速率(度)
- SOA** (start of address) 地址开始

SOA (state-of-the-art) 目前工艺水平, 目前工艺条件

SOA (sucrose octa acetate) 八乙酰基蔗糖

SOAp (silicate-oxyapatite) 硅酸氧磷灰石

SOAP (simple object access protocol) 简单对象访问协议

SOAP (symbolic optimal assembly program) 符号 (的) 最优汇编程序

SOAV (solenoid operated air valve) 电磁 (螺线管) 操纵空气 (气动) 阀

SOB (start of block) 数据块开始

SOB (swing out back door) (汽车) 侧开后门

SOC (self-organizing control) 自组控制

SOC (shut off cock) 停车开关

soc (Society) 学会, 协会

soc (socket) 塞孔, 轴孔, 承窝, 座, 套, 套节, 套管, 插口, 插座

SOC (start of conversion pulse) 转换 (反转) 脉冲起始

SOC (system on a chip) 集成在单芯片上的系统, 单片系统, 系统级芯片

SocHd (socket head) 套头

SOD (simulation on demand) 按需仿真

SOD (surface oriented diode) 表面取向二极管

SODA (source-oriented data acquisition) 面向源程序的数据采集

SODAS (structure-oriented description and simulate) 面向结构的描述和模拟

SODIMM (small outline dual inline memory modules) 小型双列直插式存储模块

SOE (slip-on flange) 滑套法兰, 平焊法兰

SOF (start-of-frame) 帧开始

SoFAR (sounding finding (fixing) and ranging) (声波水下远距离定位的海岸测音设备) 声发, 水中测音器, 声波测位和测距

SOFC (solid fuel cell) 固体燃料电池

SOFC (solid oxide fuel cells) 固体氧化物燃料电池

SOFC (submarine optical fiber cable) 水下光缆

S off (sign-off) 去掉符号

so fix (software fix) “固定” 软件

SOG (same output gate) 同一输出门

SOG (sea of gate) 门阵列电路

SOH (start of header) 报头开始, 标头开始 (符, 信号)

SOHC (single over head camshaft) (发动机) 顶置单凸轮轴

SOHO (small office/home office) 小型办公室 / 家庭办公室

SOHV (single overhead valve) 单顶置气门

SOI (silicon on insulating substrate) 绝缘基片上形成硅

SOI (silicon on insulator) (微联结) 绝缘体上沉积硅, 绝缘膜上硅

SOI (single crystal on insulator) 绝缘层上长单晶技术

SOI (small outline I-leaded package) (电路元件) 小型直插式引脚封装

SOIC (small-outline integrated circuit) 小型集成电路

SOJ (small outline J lead) 小外廓 J 型引线, 封装

SOL (simulation-oriented language) 模拟语言

- sol** (solenoid) 螺线管, 圆筒形线圈, 电磁线圈
- sol** (solid) 固体 (的), 实心的, 实体
- sol** (solution) 溶液
- SOL** (system output language) 系统输出语言
- soln** (solution) 溶解, 分解
- SOLS** (synchronous optical line system) 同步光线路系统
- sol V** (solenoid valve) 电磁阀
- solv** (solvent) 溶媒, 溶剂
- soly** (solubility) 溶解度
- SOM** (scanning optical microscope) 扫描光学显微镜
- SOM** (small office microfilm) 小型公文缩微胶片
- SOM** (standard on-line module) 标准联机模件
- SOM** (start of message) (计算机) 报文 (信息) 开始 (符)
- SOM** (system object module) 系统对象模块
- SOMADA** (self-organizing multiple-access discrete-address (system) 自组成多路存取分立地址 (系统)
- SOMS** (space operation management system) 空间操作管理系统
- SON** (self-optimizing/organizing network) 自动优化 / 组织网络
- S on** (sign-on) 加上符号
- SON** (synchronous optical network) 同步光纤网
- sonar** (sound (operation) navigation (and) ranging) 声纳, 水声测位仪, 声波定位仪, 声波导航 (定位) 和测距系统, 声波 (超声波) 水下测深系统
- son CM** (sonar countermeasures and deception) 声纳干扰 (对抗) 和诱骗 (诱惑) (设备)
- SO net** (switched optical network) 交换光纤网
- SO net** (synchronous optical network) 同步光纤网络
- SONIC** (system on-line network for information control) 信息控制的系统联机网络
- SoNIm** (solid nonmetallic impurity) 固体非金属夹杂物, 夹灰 (砂)
- SoNoAn** (sonic noise analyzer) 噪声分析仪
- sonograph** ((visible speech) sound spectrograph) (可见语言) 声谱 (显示) 仪
- SONRES** (saturated optical non-resonant emission spectroscopy) 饱和光学非共振发射光谱学
- SOP** (selective oxidation process) 选择氧化 (处理) 法
- SOP** (simulated output program) 模拟输出程序
- SOP** (small outline package) 小尺寸封装
- SOP** (standard operating procedure) 标准操作过程
- SOP** (start of packet) 分组信息开始
- SOP** (symbolic optimum program) 符号优化程序
- SOQ** (small outline quad) (电路元件) 小尺寸四方封装
- SOR** (successive over-relaxation) 逐次超松弛
- SOR** (synchrotron orbital radiation) 同步轨道放射
- SoRC** (sound ranging control) 声纳测距控制
- SOS** (sample operating system) 取样操作系统
- SOS** (save our ship) 国际通用的 (船舶, 飞机等) 呼救信号, 无线电呼救信号
- SOS** (set operand stack) 设定运算数组

SOS (share operating system) 共享操作系统

SOS (silicon-on-sapphire) 硅 - 蓝宝石集成电路, 蓝宝石硅片, 蓝宝石上沉积硅

SOS (silicon on spinel) 尖晶石上外延硅

SOS (start of string) 字符串开始

SOS (symbolic operating system) 符号操作系统

SOSIC (silicon-on-sapphire integrated circuit) 硅 - 蓝宝石集成电路, 蓝宝石硅片集成电路

SOSMOST (silicon-on-sapphire metal oxide semiconductor transistor) 硅蓝宝石金属氧化物半导体晶体管

SOT (small outline transistor) 小型晶体管

SOT (sound output transformer) 伴音输出变压器

SOT (surface oxide transistor) 表面氧化物晶体管

SOV (shut-off valve) 停止阀, 关闭阀, 断流阀, 截流阀, 截止阀

SOV (solenoid operated valve) 电磁控制阀

SOV (sound on vision) 伴音干扰 (图像)

SO vlv (shut-off valve) 截止阀

SOW (start of word) 字开始 (符号)

SOWAN (self organized wireless adaptive network) 自组织无线适配网络

SP (sample part) 抽样部分

SP (sample pulse) 取样脉冲

SP (saturated polyester) 饱和聚酯

SP (semipositive) (压塑模) 半全压式

SP (sensor pressure) 压力传感器

SP (sequence programmer) 顺序编程机

SP (serial-parallel) 串行 - 并行

SP (serial-parallel conversion) 串 - 并行转换

S-P (serial-to-parallel) 串并行转换

SP (series parallel) 复联, 串并联

SP (set point) 给定值, 设定点

SP (sheared plate) 切边的中厚板

SP (shift pulse) 移位脉冲

SP (short pulse) 短脉冲

SP (signaling packet) 信令包

SP (signalling point) 信令点

SP (simulation program) 仿真程序

SP (single-phase) 单相 (的)

SP (single-pole) 单极的

SP (single processor) 单处理器

SP (software package) 软件包

SP (solidifying point) 凝固点

SP (source program) 源程序

SP (space) 空间, (计算机) 空格, 间格

Sp (space character) 间隔字符

- SP**(spare part) 备(用零)件, 附件
- sp**(spark) 火花, 电火花
- Sp**(speaker) 扬声器
- sp**(special) 特殊的
- SP**(special purpose) 专用, 特殊功用
- sp**(specification) 说明书, 规范
- sp**(specimen) 试样, 样品
- SP**(spectroscopically pure) 光谱纯
- sp**(speed) 速度
- sp**(spindle) 主轴
- sp**(spool) 线圈
- SP**(square punch) 方穿孔
- SP**(stack pointer) 栈指示字, 栈指针
- SP**(standard pitch) 标准绕距, 标准螺距
- SP**(standard pressure) 标准大气压额定压力, 标准压力
- SP**(starting point) 起点
- SP**(static pressure) 静压(力)
- SP**(steel pipe) 钢管
- SP**(steel plate) 钢板
- sp**(step) 步, 步进
- SP**(stepping pulse) 步进脉冲
- sp**(stop) 停止
- SP**(stored program) (计算机) 存储程序
- SP**(structured programming) 结构程序设计
- SP**(subnetwork protocol) 子网协议
- SP**(subprogram) (计算机) 辅程序, 子程序
- SP**(symbol programmer) (计算机) 符号程序编制器
- SP**(synchronization pulse) 同步脉冲
- S-P**(systems and procedures) 系统及过程
- SPA**(subnetwork point of attachment) 子网连接点
- SPA**(sudden phase anomalies) (空间波) 相位突变
- SPA**(superregeneration parametric amplifier) 超再生参量放大器
- SPAA**(Systems and Procedures Association of America) 美国系统和过程协会
- SPAD**(silicon single photon avalanche diode) 硅单光子雪崩二极管
- spa DATS**(spade detection and tracing system) 空间探测和跟踪系统
- SPADE**(spare parts analysis, documentation and evaluation) 备用元件分析, 文件编制及鉴定
- SPAHC**(stored programme automatic hybrid computer) 存储程序自动混合计算机
- S pak**(small package) (晶体管) 小型封装
- spa N**(space communication network) 空间通信网, 航天通信网
- SPAn**(statistical processing and analysis) 统计处理及分析
- SPAR**(symbolic programme assembly routine) 符号程序的汇编子程序
- SPARC**(scalable processor architecture) 可伸缩处理器体系结构

SPAT(silicon precision alloy transistor) 硅精密合金晶体管
SPAU(signal processing arithmetic unit) 信号处理运算部件
S-P C(serial-parallel convert) 串行 / 并行转换
SPC(serial-to-parallel converter) 混联(串并联)变换器
SPC(set point computer control system) 计算机整定点控制系统
SPC(set point control) 整定点控制
SPC(silver-plated copper) 镀银铜
SPC(special program code) (计算机) 专用程序码
SPC(speech processing circuit) 语音处理电路
SPC(statistical process control) 统计过程控制
SPC(statistic process control) 工序统计控制
SPC(storage parity check) 存储奇偶校检
SPC(stored programme control) 存储程序控制
SPC(switching and processing center) 交换处理中心
SPC(system power control) 系统电源控制器
SPCAD(software package of computer aided design) 计算机辅助设计软件包
SPCB(single-pole circuit breaker) 单刀断路器
SPCCS(set point computer control system) 计算机整定点控制系统
spcl(special) 特殊的, 专门的
SPCM(straight pulse code modulation) 直接脉码调制
SPCN(satellite personal communication network) 卫星个人通信网
sp conv(speed converter) 变速器
SPCS(special-purpose computing system) 专用计算系统
SPD(silicon photo detector) 硅光电探测器
SPD(silicon photo diode) 硅光电接收二极管
SPD(single-path Doppler) 单路多普勒
SPD(stored program decoder) (计算机) 存储程序译码器
SPD(synchronous phase demodulator) 同步相位解调器
SPD(systems parameters document) 系统参数资料
SpDe(spectral density) 谱密度
SPDL(signal-processing delay line) 信号处理延迟线
spdl(spindle) 轴, 主轴, 心轴, 杆, 锭子
spdom(speedometer) 速率计
spdr(spider) 星(形)轮
SPDT(single-pole double-throw) 单刀双掷
SPDU(session protocol data unit) 会话协议数据单元
SPE(shielded plasma etching) 屏蔽等离子腐蚀
SPE(single photoelectron event) 单光电子发射
SPE(solid phase epitaxy) 固相外延
SPE(spherical probable error) 概率球面误差
SPE(stored programme element) 存储程序部件
SPE(synchronous payload envelop) 同步净荷封装

- SPE** (system performance effectiveness) 系统性能有效度
- spec** (special) 特殊的, 专用的
- spec** (specifications) 说明书, 一览表, 技术条件, 设计任务书, 规格, 规范
- spec** (specimen) 试样, 抽样, 样品, 样本, 标本, 样机
- spec** (spectrum) 光谱
- SPEC** (stored program educational computer) 存储程序教育计算机
- specif** (specification) 规格, 说明书, 技术条件
- SPECT** (single photon emission computed tomography) 单光子发射断层成像术, 单光子发射计算断层 X 射线照相术
- SPEDAC** (solid-state parallel expandable differential analyzer computer) 固态并行可扩的微分分析计算机
- SpEq** (special equipment) 专用设备
- SPERT** (schedule performance evaluation and review technique) 调度性能审评技术
- SPF** (shortest path firstly) 最短路径优先
- SPF** (storage protect feature) 存储保护特性
- SPF-DB** (superplastic forming-diffusion bonding) 超塑成形-扩散连接
- SPFI** (single point fuel injection) (发动机) 单点燃油喷射
- spg** (spooling) 绕组
- spg** (spring) 弹簧
- SPG** (steel plate galvanized) 镀锌钢板
- SPG** (synchronized pulse generator) 同步脉冲发生器
- SpGr** (specific gravity) 比重, 相对密度
- sph** (spherical lens) 球面透镜
- spher** (spherical) 球形的, 球面的
- sphn** (siphon) 虹吸(管), 存水弯
- SpHt** (specific heat) 比热容
- SPI** (shared peripheral interface) 共用外围接口
- SPI** (single program initiator) 单程序的启动程序
- SPI** (single programme initiation) 单程序启动
- SPICE** (sales point information computing equipment) 销售点信息计算设备
- SPId** (source process identifier) 源进程标识符
- SPIEL** (signal processing interactive engineering language) 信号处理联机工程语言
- SPIIn** (self-aligned polysilicon interconnect) 自对准多晶硅互连
- SPIIn** (standard procedure instruction) 标准过程指令
- SPIT** (selective printing of items from tape) 带项目选择打印
- spk** (spark) 火花, 瞬态放电
- spkr** (speaker) 扬声器, 话筒
- SPL** (simple programming language) 简易程序设计语言
- SPL** (simulation programming language) 仿真程序设计语言, 模拟程序设计语言
- SPL** (single party line) 同线电话线
- SPL** (smoke pollution limiter) 排烟污染限制器
- SPL** (sound power level) 声功率级

- SPL**(sound pressure level) 声压电平, 声压级
- SPL**(source program library) 源程序库
- SPL**(space programming language) 空间程序设计语言
- SPL**(spare parts list) 备件单
- spl**(special) 专门的, 特殊的, 专用的
- spl**(spiral) 螺旋, 螺线
- SPL**(standard pulse laser) 标准脉冲激光器
- SPLC**(seat-pan load cell) 座垫负荷传感器
- splice**(splice) 铰接
- SPLD**(self pulsating laser diode) 自脉动激光二极管
- SPLIS**(source program library system) (计算机) 资源程序库系统
- SPLL**(sound phase lock loop) 伴音锁相环
- SPLL**(standard phase-locked loop) 标准锁相环路
- spln**(spline) 花键, 齿条
- SP/LP**(standard play/long play) 标准速度播放 / 慢速播放
- SpLt**(speed light) 闪光管
- sp1x**(simplex) 单工
- SPM**(scanning probe microscope) 扫描探针显微镜
- SPM**(scratch pad memory) 便笺式存储器, 高速暂存存储器
- SPM**(serial-parallel multiplier) 串并行乘法器
- SPM**(session protocol machine) 会晤协议机
- SPM**(single planetary mill) 单重行星轧机
- SPM**(space switch module) 空分交换模块
- SPM**(special purpose multiplexer) 专用多路复用器
- SPM**(standard procedure manual) 标准程序手册
- Spm**(strokes per minute) 每分钟行程 (冲程) 数
- SpMc**(special machine) 专用机器
- SPMMF**(single polarization mode maintaining fiber) 单偏振模维持光纤
- SPN**(series-parallel network) 串 - 并联网络
- SPN**(service provider network) 业务提供者网络
- SPN**(switched public network) 公用交换网络
- spnr**(spanner) 扳手
- spnsn**(suspension) 吊挂, 悬架
- sp on**(spindle on) 主轴开动
- SPOOK**(supervisory programme over other kinds) 优于其他种类的管理程序 (程序名)
- SPOOL**(simultaneous peripheral operations online) 假脱机操作, 外围设备联机同时操作
- sport**(sport car) 跑车
- SPoT**(satellite positioning and tracking) 卫星定位和跟踪
- SPP**(send priority and route) 发送优先级和路由
- SPP**(single push-pull) 单端推挽
- SPP**(speech processing peripheral) 语音处理外围设备
- SPP**(still picture projector) 幻灯机

- SPPA** (single-pumped parametric amplifier) 单频激励参量放大器, 单增压参量放大器
- SPPF** (solid phase pressure forming) 固相压力成型
- SPPL** (simple part programming language) 简易零件编程语言
- SpPI** (spark plug) 火花塞
- spr** (spacer) 垫片, 垫圈
- SpR** (specific resistance) 电阻率, 比电阻
- spr** (spring) 弹簧
- spr** (supervisor) 监控器
- sp ref** (specific refraction) 折射系数
- sp reg** (speed regulator) 调速器
- S print** (selective printer programmer) 选择性打印机的程序编制器
- sprkt** (sprocket) 链轮
- SpRm** (special reamer) 专用铰刀, 专用扩孔器
- sprn** (suppression) 抑制, 取消
- SPROM** (slave programmable read-only memory) 辅助可编程只读存储器
- SPROM** (switched programmable read-only memory) 开关型可编程只读存储器
- SPRT** (standard platinum resistance thermometer) 标准铂电阻温度计
- sprt** (support) 支架, 支点
- sps** (samples per second) 抽样 / 秒, 每秒钟采样数
- SPS** (semi-persistent scheduling) (通信) 半持续调度
- SPS** (serial-parallel-serial) 串 - 并 - 串 (行)
- SPS** (serial-parallel-serial configuration) 串并串行结构
- SPS** (servo position sensor) 伺服位置传感器
- SPS** (shrouded plasma spraying) 气保护等离子喷涂
- SPS** (single pole switch) 单极开关
- SPS** (spark plasma sintering) (微联结) 火花等离子体烧结
- SPS** (standard pipe size) 标准管径
- SPS** (stored program simulator) 存储程序仿真器
- SPS** (stored program system) 存储程序系统
- SPS** (string process system) 字符串处理系统
- sps** (supersonic) 超声速的
- SPS** (symbolic programmer system) 符号编码系统
- SPS** (symbolic programming system) 符号程序设计系统
- SPSC** (standard performance summary charts) 标准性能简表
- SPSCCD** (serial-parallel-serial CCD) 串行 - 并行 - 串行电荷耦合器件
- sp scr** (special screw) 特种螺钉
- SPS-C-RNTI** (semi-persistent scheduling cell-radio network temporary identifier) 半持续调度信元无线网临时标识符
- SPSMF** (single-polarization single-mode fiber) 单偏振单模光纤
- SPSS** (self program search system) 自动节目寻找系统
- SPSS** (statistical package for the social sciences) 社会科学统计程序包
- SPST** (single-pole single throw) 单刀单掷 (开关)

- SPSTNC type** (single-pole single throw normally closed type) 单刀单掷常闭型 (触点)
- SPSTNO type** (single-pole single throw normally open type) 单刀单掷常开型 (触点)
- SPSW** (swap programme status word) 交换程序状态字
- SPT** (sectors per track) 每磁道扇区数
- SPT** (shared page table) (计算机) 共享页面表
- spt** (support) 支持 (物)
- SPT** (symbolic programme tape) 符号程序带
- SPT** (under standard pressure and temperature) 在标准气压和温度下 (即 10^5Pa 和 0°C 时)
- SPTV** (still-picture television) 静止图像电视
- SPU** (slave processing unit) 从属处理机
- SPV** (special-purpose vehicle) 专用汽车
- SpV** (spring valve) 弹簧阀
- SPV** (surface photovoltage) 表面光电压
- SPVM** (single-pulse voltmeter) 单脉冲伏特计 (电压表)
- sp vol** (specific volume) 比体积, 比容
- SPVT** (surface photovoltage technique) 表面光伏技术
- sP-WM** (sine pulse width modulation) 正弦脉宽调制
- SPWM** (single-sided pulse width modulation) 单边脉 (冲) 宽 (度) 调制
- SPWM** (sinusoidal pulse width modulation) 正弦波脉宽调制
- spr** (sprayer) 喷嘴
- sq** (square) 正方形, 矩形, 平方, 二次幂, 平方的面积单位, 直角规, 直角尺, 矩尺
- sq** (squellch) 噪声抑制 (电路), 静噪 (电路)
- SQA** (software quality assurance) 软件质量保证
- SQA** (system queue area) 系统排队区
- SQAM** (staggered quadrature amplitude modulation) 交错正交调幅
- SQC** (statistical quality control) 统计的质量管理, 统计法质量控制
- SqCg** (squirrel cage) 鼠笼 (式的)
- sq cm** (square centimetre) 平方厘米
- SQF** (square root-floating) 平方根 - 浮点运算
- sq ft** (square foot) 平方英尺
- SqH** (square head) 四方刀架, 方头 (的机构)
- sq in** (square inch) 平方英寸 ($1\text{in}^2 = 6.451\ 6 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$)
- sq km** (square kilometre) 平方公里
- SQL** (structured query language) 结构化查询 (询问) 语言
- SQLD** (standard query language database) 标准查询语言数据库
- sq m** (square meter) 平方米
- sq mi** (square mile) 平方英里 ($1\text{mile}^2 = 2.589\ 988 \times 10^6\ \text{m}^2$)
- sq rd** (square rod) 矩形棒, 方杆
- Sq rt** (square root) 平方根
- SqRtF** (square root function) 平方根函数
- SQulD** (superconducting quantum interface device) 超导量子接口器件 (由磁通的量子干涉效应, 对弱磁场响应的器件)

SQuID (superconducting quantum interference device) 超导量子干涉器件

SqW (square wave) 方波

sq yd (square yard) 平方码 ($1\text{yd}^2 = 0.836\ 127\ 36\ \text{m}^2$)

sqz gr (squeeze grip) 夹具

SR (saturable reactor) 饱和扼流圈

SR (scanning radiometer) 扫描辐射计

SR (scheduling request) (通信) 调度请求

SR (search radar) 搜索雷达

SR (selective ringing) 选择性振铃

SR (selenium rectifier) 硒整流器

SR (self-rectifying) 自整流

SR (send-receive) 发射 - 接收, 发 - 收

SR (send-receive switch) 发送 - 接收开关

SR (sender-receiver) 收 - 发机

SR (series resistance) 串联电阻

SR (service request) 服务请求

SR (shift register) 移位寄存器

SR (shift reverse) 反向移位

SR (short radius) 短 (半) 径

SR (short range) 短距, 近程

S/R (signals/revolution) (编码器的) 每转脉冲数

SR (silicon rectifier) 硅整流器

SR (slew rate) 转换速率

SR (slide resistance) 滑线电阻, 抗滑阻力

SR (slide reverse) 反向滑动

SR (slip-ring) 滑环, 集电环, 集流环

SR (slow release (relay)) 缓释 (继电器)

SR (slow running) 低速运行

SR (source of radiation) 辐射源

SR (specific resistance) 比电阻, 电阻率

SR (spectral reflectance) 光谱反射比

SR (speech recognition) 语音 (话音) 识别

SR (speed regulator) 调速器

SR (stain resistance) 耐污染性

SR (status register) 状态寄存器

SR (steering ratio) (汽车) 转向传动比

SR (stress relief) 应力消除

SR (stress relieved) 应力消失

SR (sun roof) (车身) 太阳天窗

SR (surround right) (音响) 右环绕声

SR (switch register) 开关寄存器

SR (synthetic rubber) 合成橡胶

SRA (Science Research Associates) 科学研究协会 (美)
SRA (shift register/adder) (计算机) 移位寄存器 / 加法器
SRAM (semiconductor random access memory) 半导体随机存取存储器
S RAM (static RAM) 静态随机存取存储器
SRAM (static random access memory) 静态随机存取存储器
SRAPI (speech recognition application programming interface) 语音识别应用程序编程接口
SRB (signalling radio bearer) 信令无线电承载电路
SRB (source route bridge) 源路由网桥
SRBP (synthetic resin bonded paper) 合成树脂黏合纸
SrC (sharpness control) 清晰度控制
SRC (sine resonance coil) 正弦波谐振线圈
src (source) (计算机) 源
SRC (spiral redundancy check) 螺旋冗余校验
SRC (standard requirement code) 标准要求代码
SRC (stimulus-response compatibility) 刺激 - 反应兼容性
srch (search) 检索, 查找, 研究
SRD (shift right double) 双倍右移
SRD (signal receiving distributor) 信号接收分配器
SRD (spin resistant differential) 防滑差速器
SRD (step-recovery diode) 阶跃恢复二极管
SRe (series relay) 串联继电器
SRE (simple receive equipment) 简单接收设备
SRE (surveillance radar element) 监视雷达器件, 监视雷达元件, 环视雷达站
SRF (scanning repetition frequency) 扫描重复频率
SRF (servo radio frequency) 伺服射频 (信号)
SRFF (set reset flip-flop) 置复位触发器
SRG (shift register generator) 移位寄存器发生器
SRg (short range) 短程, 近距
SRg (signal register) 信号寄存器
SRG (solar-reflective glass) 防阳光玻璃 (能反射太阳光的玻璃)
SRIId (source routing identifier) 源端选路识别符
SRL (system reference library) 系统引用库
SRM (secure remote module) 保密远程模块
SRM (shared resources module) 共享资源模块
SRM (shift register memory) 移位寄存器存储器
SRM (single rotation machine) 转子发动机
SRM (software reliability model) 软件可靠性模型
SRM (square root mode) 平方根模
SRM (structural risk minimization) 结构风险最小化 (统计决策)
SRM (switched reluctance machine) 开关磁阻电机
SRM (switched reluctance motor) 开关磁阻电动机
SRN (simultaneous recurrent network) 同步循环网络

srng (syringe) 润滑脂枪
SRO (single resonant oscillator) 单谐振振荡器
SRO (surround right output) (音响) 环绕声右通道输出
S rod (stove rod) 炉条
SROS (special run operations sheet) 专门试验操作图表
SRP (small resin package) (二极管) 小型树脂封装
SRP (speech recognition processor) 语音识别处理机
SRP (spreading resistance probe) 扩展电阻探针
SRP (super-regenerative pulse radar) 超再生脉冲雷达
SRPI (server requester programming interface) 服务器请求者程序设计接口
SRPM (single reversal permanent magnet) 单反向永久磁铁
SRPP (shunt regulator push-pull) 分流调整推挽, 并联调整推挽 (电路)
srpr (scraper) 刮刀, 刮板, 铲土机
SRS (simulated remote station) 远程模拟站
SRS (software requirement specification) 软件需求规范
SRS (sound retrieval system) 音响还原系统 (用双声道产生三维位置空间感)
SRS (sounding reference signals) 声干扰信号
SRS (source route switching) 源路由交换
SRS (stimulated Raman scattering) 受激喇曼散射
SRS (supplemental restraint system (air bag)) 辅助约束系统 (安全气囊)
SRS (synchrotron radiation source) 同步辐射源
SRSFA (stimulated raman scattering fiber amplifier) 受激喇曼散射光纤放大器
srt (sorting) 分类
SRT (standard remote terminal) 标准远程终端
SRT (system reaction time) 系统反应时间
SRTB (source route transparent bridge) 源路由透明网桥
SRU (self-recording unit) 自动记录仪
SRU (signal responder unit) 信号应答器
SRU (subscriber response unit) 用户响应器
SRV (safety relief valve) 安全泄放阀
SRV (sport recreational vehicle) 休闲型跑车
SRV (surface recombination velocity) 表面复合速度
srv ampl (servo amplifier) 伺服放大器
srv ret (servo return) 伺服回路
srv vlv (servo valve) 伺服阀
SS (scintillation spectrometer) 闪烁谱仪 (分光计)
SS (screen saver) 屏幕保护程序
SS (sculptured surface) 雕塑曲面, 复杂曲面
ss (sections) 截面, 剖面, 区域
SS (self sealing) 自密封
SS (semisteel) 低碳铸铁, 高强度铸铁
SS (serial scan) 串行扫描

-
- SS(set screw) 固定螺钉, 定位(调节)螺钉
- SS(shear strength) 抗剪强度
- SS(shift solenoid) 换档电磁阀
- SS(signal selector) 信号选择器
- SS(signalling set) 信号设备
- SS(simulation software) 仿真软件
- SS(single screw) 单螺旋桨, 单螺旋
- SS(single-shot multivibrator) 单稳多谐振荡器
- SS(single sideband) 单边带
- SS(slide servo) 滑动(进给)伺服
- SS(slow speed) 低速, 低速的
- SS(soft start) 软启动
- SS(solid state) 固态
- SS(sound source) 声源
- SS(source statement) 源语句, 源指令
- SS(speed select) 速度选择
- SS(spindle speed) 主轴转速
- SS(spin stabilizer) 自旋稳定器
- SS(sport sedan) 跑车型轿车
- SS(spread spectrum) 扩频, 扩展频谱
- SS(spring strut) (汽车悬架) 弹簧滑柱总成
- SS(stabilization system) 稳定系统
- SS(stainless steel) 不锈钢
- SS(start-stop) 启停, 起动-停止
- SS(statistical standards) 统计标准
- SS(steady state) 稳(定)态
- SS(steamship) 轮船
- SS(steel structure) 钢结构
- SS(steering system) (汽车) 转向系统
- SS(stopping switch) 停机开关
- SS(structural steel) 结构钢
- SS(subscriber's set) 用户话机
- SS(subsystem) (计算机) 子系统
- SS(super sports) 超级跑车(类)
- SS(superheated steam) 过热蒸汽
- S2S(surfaced or dressed two sides) 两面磨光或加工过的
- SS(suspended solids) 悬浮固体粒子
- SS(switching selector) 开关, 选择器
- SS(system simulation) 系统仿真
- SS(system simulator) 系统模拟器
- SSA(Automotive Safety Standards Advisory Committees) (美国) 汽车安全标准谘询委员会
- SSA(dust seal assemblies) 内压式密封装置

- SSA**(synchro signal amplifier) 同步信号放大器
- SSAC**(speed spurt air current) 高速瞬态低音喷流技术
- SS & SC lathe**(sliding surfacing and screw-cutting lathe) 螺纹车床(附螺杆自动走刀)
- SSAP**(session service access point) 会晤服务访问点
- SSAP**(solid state audio player) 数码存储音频唱机, 随身听
- SSB**(carrier suppressed single sideband) 载波抑制式单边带
- SSB**(single side-band) 单边(频)带
- SSB**(space science board) 空间(航天)科学局
- SSB ckt**(single sideband circuit) 单边带电路
- SSBd**(single-sided board) 单面(印制电路)板
- SSBFM**(single sideband frequency modulation) 单边带调频
- SSBN**(SOnet switched band width network) 同步光纤网交换带宽网
- SSBO**(single swing blocking oscillator) 单冲间歇振荡器
- SSBOFS**(single sideband optical frequency shifter) 单边带光移频器
- SSBSC**(single sideband signal circuit) 单边带信号电路
- SSBSC**(single sideband suppressed-carrier) 单边带抑制载波
- SSBSC**(single sideband suppressed-carrier modulation) 单边带抑制载波调制
- SSC**(secondary synchronization code) (通信)次级同步代码
- SSC**(semi-steel casting) 低碳铸铁件
- SSC**(serial shift counter) (计算机)串行移位计数器
- SSC**(single silk-covered) 单层丝包的(导线)
- SSC**(single silk-covered wire) 单层丝包线
- SSC**(solid state circuit) 固态电路
- SSC**(solid state control) 固体电路控制
- SSC**(spread spectrum communication) 扩展频谱通信
- SSC**(stepping switch counter) 步进开关计数器
- SSC**(sulfide stress cracking) 硫化物应力开裂
- SSC**(supply status code) 电源状态码
- SS cable**(self support cable) 自撑式电缆
- SSCN**(secure survivability communication network) 保密抗毁通信网
- S scr**(set screw) 定位螺钉, 调整螺钉
- S screw**(set screw) 定位螺钉, 调整螺钉
- SSCS**(synchronous satellite communication system) 同步卫星通信系统
- SSD**(solid-state disk) 固态盘
- SSD**(system software diskette) 系统软磁盘
- SSD**(system status display) (计算机)系统状态显示(器)
- SSDA**(sequential similarity detection algorithm) 时序相似性检测算法
- SSDB**(software support data base) 软件支持数据库
- SSE**(single silk enamel) 单丝漆包
- SSE**(solid-state electronics) 固态电子学
- SSF**(single sideband filter) 单边带滤波器
- SSF**(space simulation facility) 空间模拟设备

- SSF**(supersonic frequency) 超音频
- SSFH**(spread spectrum frequency hopping) 扩展频谱跳频
- SSFM**(single sideband frequency modulation) 单边带调频
- SSFT**(self-sealing fuel tank) 自密封燃油箱
- SSG**(second-stage graphitization) 第二阶段石墨化
- SSG**(standard signal generator) 标准信号发生器
- SSG**(synchronizing signal generator) 同步信号发生器
- SSI**(sector scan indicator) 扇形扫描显示器
- SSI**(serial synchronous interface) 串行同步接口
- SSI**(signal strength indication) 信号强度指示
- SSI**(simplified dynamic convergence, slotted mask, in-line gun) 简化动态会聚、槽孔网、一列式枪(彩色显像管)
- SSI**(small scale integration) 小规模集成
- SSI**(solid-state ignition) (发动机) 固态电子点火
- SSI**(synchronous system interface) 同步系统接口
- SSIC**(small scale integrated circuit) 小规模集成电路
- SSID**(solid-state imaging device) 固体摄像器件
- SSL**(secure sockets layer) 安全套接(插槽)层, 安全套接层协议
- SSL**(super speed logic circuit) 超高速逻辑电路
- SSLT**(solid-state logic timer) 固定逻辑计时器
- SSM**(semiconductor storage module) 半导体存储模块
- SSM**(single subscriber modem) 单用户调制解调器
- SSM**(small semiconductor memory) 小型半导体存储器
- SSM**(solid-state maser) 固态微波激光器, 固体脉泽
- SSM**(solid-state memory) 固态存储器
- SSM**(spread spectrum modulation) 扩展频谱调制
- SSM**(standard storage module) 标准存储模块
- SSM**(subscriber module) 用户模块
- SSM**(subsystem simulation model) 子系统模拟型
- SSM**(suspension steering module) (汽车) 悬架转向组件
- SSM**(synchronization status message) 同步状态信息
- SSMA**(spread-spectrum multiple access) 扩展频谱多路存放, 扩频多址接入
- SSMS**(spark source mass spectrography) 火花源质谱术
- SSMS**(spark source mass spectrometer) 火花源质谱仪
- SS mux**(spread spectrum multiplexer) 扩频多路复用器
- SSN**(secure side network) 安全侧网络
- SSN**(subscriber switching network) 用户交换网络
- SSOCR**(super-scale optical character reader) 超规模光字符阅读机
- SSOFC**(self supporting optical fiber cable) 自承光缆
- SSOP**(shrink small outline package) (电路元件封装) 缩小外型封装
- SSP**(scientific subroutine package) 科学子程序程序包
- SSP**(self-sustained pulsation) 自持脉动

SSP(servo signal processor) 伺服信号处理器
SSP(solid-state photodiode) 固态光电二极管
SSP(steady-state pulse) 稳态脉冲
SSPA(solid state power amplifier) 固态功率放大器
SSPC(synchronous single photoelectron coupling) 同步单光电子耦合
SSPD(self-shift plasma display) 自移位等离子体显示器
SSR(secondary surveillance radar) 二次监视(瞭望)雷达
SSR(software specification review) 软件规范说明评审
SSR(solid-state relay) 固态继电器
SSR(spread spectrum radio) 扩频无线电
SSR(static shift register) 静态移位寄存器
SSR(steam seal regulator) 汽封调节器
SSR(storage select register) 存储选择寄存器
SSRA(spread spectrum random access) 扩频随机存储
S src(synchronization source) 同步源
SSRSW(small-scale resistance spot welding) 小尺度电阻点焊
SSS(secondary synchronization signal) (通信) 次级同步信号
SSS(silicon symmetrical switch) 双向晶闸管, 双向两端开关, 硅对称开关
SSS(solid-state sensors) 固态传感器
SSS(speed sensitive steering (system)) 速敏转向(系统)
SSS(subscriber switching subsystem) 用户交换子系统
SSS(super sport sedan) 超级跑车型乘用车
SSSC(single-side band suppressed carrier) 载波抑制制单边带
SS-SD(single surface-single density) 单面单密度(软盘)
SSSR(selectable single-sideband reception) 可选择的单边带接收
SSSR(sheet steel single riveted) 薄(钢)板单铆
SST(side slip tester) 侧滑检测仪
SST(single sideband transmission) 单边带传输
SSt(stainless steel) 不锈钢
SST(super self-aligned process technology) 优等自对准工艺技术
SST(supersonic telegraphy) 超音频电报
SST(supersonic transport) 超声速旅客机
SS TDMA(satellite switched TDMA) 卫星交换时分多址
S stl(stainless steel) 不锈钢
SSTu(seamless steel tube) 无缝钢管
SSTV(slow scanning television) 低速扫描电视
SS TV(slow scanning TV) 慢扫描电视
SSU(semiconductor storage unit) 半导体存储单元
SSU(spectrum synthesizer unit) 频谱合成器
SsVM(sensitive voltmeter) 灵敏电压表
SSVS(slow scan video simulator) 慢扫描视频仿真器
SSW(solid-state welding) 固态焊接

- SSW**(super space wagon) 特大内部空间旅行车
- SSw**(synchro switch) 同步开关
- SSWAM**(single-sided wideband analog modulation) 单边宽带模拟调制
- 1st**(first) 第一
- ST**(sawtooth) 锯齿
- ST**(Schmitt trigger) 施密特触发电路, 施密特触发器
- ST**(sensor temperature) 温度传感器
- ST**(sequential timer) 顺序定时器
- ST**(service tools) 维修工具
- st**(short ton) 短吨(等于 907 kg)
- ST**(simples transmission) 单工传输
- ST**(single throw) 单拐曲轴, 单掷(开关)
- ST**(sound transformer) 伴音变压器
- ST**(special tools) 专用工具
- st**(stabilivolt) 稳压器
- St**(staining) 污染性
- st**(stand) 柱, 支柱, 支架, 台
- st**(standard) 标准的
- ST**(standard time) 标准时间
- ST**(star topology) 星形拓扑
- St**(start) 开动, 起动, 出发, 开始
- ST**(start tank) 起动燃料箱
- St**(starter) 起动机
- ST**(static thrust) 静推力
- st**(steam) 蒸汽
- ST**(steam turbine) 汽轮机
- ST**(steam trap) 疏水阀
- ST**(steam turbine) 汽轮机
- st**(steel) 钢
- st**(stereo) 立体声
- st**(store) 记忆装置, 存储, 存储器
- st**(straight) 直的, 直线的
- ST**(stress tempering)(钢材) 应力回火
- ST**(structural tee) 结构三通
- ST**(structure tee) T 形结构
- st**(stud) 双头螺柱
- ST**(subscriber's terminal) 用户终端
- ST**(surface tension) 表面张力
- STA**(solution treatment annealing) 固溶处理退火
- STA**(spanning tree algorithm) 生成树算法
- sta**(station) 站, 部位, 电台
- sta**(stationary) 固定式的, 稳定的, 不变的, 静止的, 稳态的

sta (stator) 定子
STa (steel tape) 钢卷尺
StA (store accumulator) 存储累加器
stab (stabilizer) 稳定器 (稳压器或稳流器), (汽车悬架) 稳定杆
stadan (satellite tracking and data acquisition network) 卫星跟踪和数据获取网络
STAE (specify task asynchronous exit) 特殊任务异步出口
sta eng (stationary engine) 固定式发动机
StAG (steam and gas turbine) 蒸汽轮机和燃气轮机 (联合装置)
StAIR (structural analysis interpretative routine) 结构分析解释程序
STAIRS (storage and information retrieval system) 情报存储与检索系统
sta LO (stable local oscillator) 稳定本机振荡器
sta MO (stabilized master oscillator) 稳定主控振荡器
STAMP (system tape addition and maintenance programme) 系统程序带补充与维护程序
stan (stanchion) 支柱
stan ag (standardization agreement) 标准化协定
STAR (satellite telecommunication with automatic routing) 自动导航 (选路) 卫星通信
STAR (self-testing and repair) 自检修
StAR (stolen auto recovery system) 汽车防盗系统
STARS (simplified three-axis reference system) 简化三轴坐标系统
start (starter) 起动装置
stat (start) 开始, 起动
stat (static) 静止
stat (statistics) 统计学
sta TDM (statistical time division multiplexing) 统计时分多路复用
sta wag (station wagon) 旅行车
STB (set top box) 机顶盒
STB (spring tension balancer) 弹簧式拉张调整器
stb (strobe) 选通
STBC (space-time block code) 时空块码
STBC (spindle time base correction) 主轴时基校正 (电路)
stbscp (stroboscope) 频闪仪
stby (standby) 备用设备
STC (sample time clock) 采样时钟
STC (sensitivity time control) 灵敏度周期控制 (电路)
STC (series throttle control) (发动机) 节气门连续控制器
STC (software technology center) 软件技术中心
STC (standard transmission code) 标准传输码
StC (steel casting) 钢铸件
STC (system test complex) 系统测试全套设备
STC (system test console) 系统测试台
STCM (seat belt timer control module) (汽车) 座椅安全带定时器控制模块
StCp (starting compensator) 起动 (用) 自耦变压器

STCT (small transportable communications terminal) 小型便携式通信终端 (设备)

std (standard) 标准, 规格

STD (subscriber trunk dialing) 用户干线拨号, 用户中继线拨号

STD (surface transfer device) 表面电荷转移器件

STD (suspend to disk) 挂起到硬盘 (将系统运行信息保存到硬盘)

STDM (statistical time-division multiplex) 统计型时分多路复用

STDM (synchronous time-division multiplexer) 同步时分复用器

STDM (synchronous time-division multiplexing) (计算机) 同步时分多路转换 (复用)

STDMA (space time-division multiple access) 空间时分多址

STDN (space tracking data network) 空间跟踪数据网

STDR (signal to distortion ratio) 信号 / 失真比

std wt (standard weight) 标准重量

stdy (steady) 稳固的; 稳态的

stdzn (standardization) 标准

STE (signaling terminal equipment) 信令终端设备

STE (special test equipment) 专用测试设备

STE (subscriber test equipment) 用户测试设备

STE (support and test equipment) 保障及试验设备

STE (system test equipment) 系统测试设备

STE (system timing element) 系统计时元件

STEIN (system test environment inputs) 系统测试现场输入

STEM (scanning transmission electron microscope) 扫描透射式电子显微镜

STEM (shaped tube electro machining) 型管电解钻孔

STEM (sweep transmission electron microscope) 扫描透射电子显微术

STEP (simple transition to electronic processing) 电子处理的简单变换

STEP (standard tape executive program) 标准带执行程序

STeP (standard terminal programme) 标准终端程序

STEP (supervisory tape executive program) 监督带执行程序

STEPD (standard for the exchange of product definitions) 产品定义交换标准

STEPS (solar thermionic electrical power system) 太阳热离子电源系统

stereo (stereophonic) 立体声的

StESS (structural engineering system solver program) 结构分析程序

STF (signal transfer function) 信号传递函数

STF (soliton transmission fiber) 光孤子传输光纤

stfg (stuffing) 填料

STFT (short-time fourier transform) 短时傅里叶变换

STG (small tongue and groove) 小榫槽

stg (stage) 步骤, 级

stg (starting) 起动

stg (storage) (计算机) 存储器

stg lt (steering light) (汽车) 转向灯

SThM (scanning thermal microscope) 扫描热学显微镜

- STI**(single tone interdict) 单音禁止
- STI**(speech transmission index) 语言传输指数
- STI**(superabundance tone interdict) 多音禁止
- STICN**(scientific and technical information communication network) 科技信息交流网
- stif**(stiffener) 防挠材, 刚性元件加强肋, 加强杆, 加强用衬料
- stiff**(stiffener) 防挠材, 刚性元件加强肋, 加强杆, 加强用衬料
- StIL**(statistical interpretative language) 统计解释语言
- STIM**(scanning transmission ion microscope) 扫描透射离子显微镜
- StIn**(step-refractive-index) 阶跃折射率
- STL**(Schottky transistor logic) 肖特基晶体管逻辑
- STL**(semi-threshold logic) 半阈值逻辑(电路)
- stl**(steel) 钢
- stl**(stellite) 硬质合金
- STL**(stereo lithography-language) 立体固化图像语言
- STL**(structured text language) 结构化文本语言
- STL**(studio-transmitter link) 演播室-发射台线路
- STL**(synchronous transistor logic) 同步晶体管逻辑(电路)
- stlr**(semitrailer) 半挂车
- stlt**(stellite) 司太立(钨铬钴)合金
- STM**(scanning tunneling microscope) 扫描隧道显微镜
- STM**(send test message) 发送测试信息
- STM**(short term memory) 短期存储器
- stm**(steam) 蒸汽
- STM**(synchronous transfer mode) 同步传输方式
- STM**(synchronous transport module) 同步传输模块
- STM-N**(synchronous transport module-N) 同步传输模块N
- Stmnt**(statement) (计算机) 语句
- St/mono**(stereo/monophonic) (音响) 立体声/单声道
- S-TMSI**(system architecture evolution-temporary mobile subscriber identity) 系统体系结构升级-临时移动用户识别符
- STN**(sand toughness number) 型砂韧性值
- stn**(stainless) 不锈钢的, 不锈钢
- STN**(switched telephone network) 交换电话网
- STN LED**(super twisted nematic LCD) 超扭曲向列型液晶显示器
- stnls**(stainless) 不锈钢的
- STOP**(selected test optimization programme) 选择测试优化程序
- stop lt**(stop light) (汽车) 制动灯
- STOR**(segment table origin register) 段表起始寄存器
- stor**(storage) 存储器
- stor**(store) (计算机) 存储, 存储指令, 存储器
- sto ret**(storage and retrieval) 存储及检索
- STOU**(super tractor oil universal) 超级拖拉机万能油

- STP**(selective tape print) 选带打印
- STP**(shielded twisted pair) 屏蔽双绞线 (电缆)
- STP**(simultaneous track processor) 并行轨道处理机
- STP**(spanning tree protocol) 树型协议
- stp**(stamp) 压模, 捣击机
- STP**(standard temperature and pressure) 标准温度和压力
- StP**(steel high pressure seamless pipe) 高压无缝钢管
- STP**(steel tube piping) 钢管管系
- STP**(switch to power) 电源开关
- STPG**(steel tube piping general) 通用钢管管系
- stpng**(stopping) 停止, 制动
- StPr**(static pressure) 静压力
- stpr**(stripper) 剥皮器
- STPT**(steel tube piping high temperature) 高温钢管管系
- STR**(self-tuning regulator) 自动调谐调节器
- StR**(starting resistance) 起动电阻
- StR**(starting rheostat) 起动变阻器
- StR**(status register) 状态寄存器
- StR**(stereo receiver) 立体声收音机
- str**(store) (计算机) 存储, 存储指令, 存储器
- str**(straight) 直线
- str**(stream) 流, 流动
- str**(strength) 强度
- str**(string) (计算机) 字符串
- str**(stripping) 拆开, 脱模
- str**(stroke) 行程, 冲程
- STR**(synchronous transmit/receive) 同时发送 / 接收机
- STRAD**(switching transmitting, receiving and distribution system) 转换、发送、接收及分配系统
- strand**(stranded) 多股电缆芯线
- str AP**(stretch assembly programme) 扩充汇编程序
- str AP**(structural analysis package) 结构分析包
- strd**(strand) 绞合线, 导线束
- STReP**(simulation tape reconstruction program) 模拟带重构程序
- strg**(steering) 驾驶, (汽车) 转向 (机构)
- strg**(strong) 强大的
- strk**(stroke) 打击, 冲程
- strl**(structural) 结构的
- str st**(structural steel) 结构钢
- strtr**(starter) 起动机
- struct**(structure) 结构, 构造
- stru DL**(structural design language) 结构设计语言
- stru MS**(structural modelling system) (计算机) 结构模型系统

STS (satellite telecommunication system) 卫星通信系统
STS (scanner test set) 扫描仪测试设备
STS (software test system) 软件测试系统
STS (special treatment steel) 特制钢
StS (standard sample) 标准试样
STS (standard test signal) 标准试验信号
STS (static test stand) 静态测试台
STS (steel tube special) 特种钢管, 高压钢管
StS (stereo separate) 立体声分离度
STS (stratospheric telecommunications services) 平流层电信业务
STS (subscriber telephone set) 用户电话机
STS (synchronous transport signal) (同步光纤网) 同步传输信号
STS (system test set) 系统试验装置
STSS (system of time-sharing system) 分时系统的系统
StSw (stop switch) 停止开关
STT (short time test) 短时试验
STTD (space-time transmit diversity) 时空发送分集
STTL (Schottky transistor-transistor logic) 肖特基晶体管 - 晶体管逻辑 (电路)
STTL (splayed twin transverse links) (汽车独立悬架的) 倾斜式双横向联杆
sttr (stator) (电机) 定子
STU (secure telephone unit) 加密电话机
STU (set top unit) (电视) 机顶盒
STV (silicon target vidicon) 硅靶光导摄像管
STV (subscription television) 收费电视
STV (surveillance television) 监视电视
STW (saw tooth wave) 锯齿波
STWG (saw tooth wave generator) 锯齿波发生器
stwg (stowage) 装载
StWy (stair way) 梯子
STx (start of text) (计算机) 正文开始 (符), 正文起始 (符)
SU (sensation unit) 灵敏度单位 (分贝)
SU (servo unit) 伺服机构 (机件, 元件), 随动机构, 助力机构
SU (single-unit truck) 单辆货车, 无拖车的载重车
Su (subtract) 减 (去)
sub (subroutine) (计算机) 子程序
sub (substitution) 代替符, 替换符, 代替, 取代, 置换
sub (subway) 地下铁道
Su B (super bass) (音响) 超重低音
subassy (subassembly) 分总成, 组合件
sub D (sub data) 子码数据, 辅助数据
submin (subminiature) 超小型零件
sub-MM (submillimeter (wave)) 亚毫米 (波)

subsec (subsection) 细目, 条款

SuBSIT (superconducting-base semiconductor insulating transistor) 超导基半导体绝缘晶体管

subst (substitute) 代替, 置换, 代入, 代用品

subsys (subsystem) 子系统

SUC (single user circuit) 单用户电路

suc (suction) 吸入, 吸口

suct (suction) 吸入

SUDT (silicon unilateral diffused transistor) 硅单向扩散晶体管

suff (sufficient) 足够的

sum (summary) 提要, 一览

SU-MIMO (single user multiple-input multiple-output) (通信) 单用户多输入多输出

SUP (software updata package) 软件更新程序包

sup (supervisor) 监控器

sup (supply) 电源, 供电, 馈电

sup (suppressor) 抑制栅极, 抑制器

sup cur (superimposed current) 叠加电流

super (superfine) 超微粉

superhet (superheterodyne) 超外差式 (接收机)

supers (supersaturated) 过饱和的

sup G (suppressor grid) 抑制栅极

suphtr (superheater) 过热器

supp (supplement) 附录, 补遗

suppl (supplement) 增加, 附加, 补充, 额外

suppr (suppressor) 抑制栅极

supsens (supersensitive) 超灵敏度的

supv (supervisor) 管理程序

surf (surface) 面, 表面, 界面

surr (surround) (音响) 环绕声

surv (surveying) 检验, 观察, 勘察, 测量

SUS (silicon unilateral switch) 硅单向开关 (管)

sus eng (sustainer engine) 主发动机

SUSh (set up sheet) 配置图

susp (suspend) 暂停

susp (suspended) 悬挂的

susp (suspension) (汽车) 悬架

SUT (single user trunk) 单用户中继线

SUTPG (stochastic unconditional transfer programmed grammar) 随机非条件传递程序文法

SUV (sport universal vehicle) 运动型多用途车

SUW (space utility wagon) 空间实用厢式车

SV (safety valve) 安全阀, 安全泄气阀

SV (screw down valve) 螺旋阀

SV (shift valve) (汽车) 换挡阀

SV (side valve) 旁阀
SV (single-silk varnish) 单丝漆包
SV (single value) 单值
SV (slide valve) 分流阀, 滑阀
SV (sluice valve) 闸阀
SV (specific volume) 比体积, 比容
SV (spring valve) 弹簧阀
SV (stop valve) 截止阀, 断流阀, 节流阀, 停气阀, 停止阀
SV (swept volume) 排气量
S vane (swirl vane) 扰流器叶片
SVC (static var compensation) 静态无功功率补偿
SVC (supervisor call) 管理程序调用
SVC (supervisory control) 遥控
SVC (switched virtual circuits) 交换式虚拟电路
S VCD (super VCD) 超级 VCD, 高级小型大容量视盘
SVCD (super video CD) 超级 VCD, 高级小型大容量视盘
SVCD (super video compact disk) 高级小型大容量视盘
svce (service) 服务, 业务
SVD (singular-value decomposition) (通信) 奇值分解
S VGA (super VGA) 超级视频图形阵列 (显示标准)
SVGA (super video graphic adapter) 电脑超级视频显示器, 多频显示器, 超级视频图形卡
SVHS (super video home system) 超级家庭视频系统, 超级家用录像系统
SVHS-C (super-compact video home system) 超级小型家用录像系统
SVI (smoke volatility index) 发烟点挥发指数 (喷气燃料等的燃烧性评定指数)
SVM (scan velocity modulation) 扫描速度调制
SVM (silicon video memory) 硅视频存储器
SVM (support vector machine) (人工智能识别) 支持向量机
svmtr (servomotor) 伺服电动机
SVN (software version number) 软件版本号
SVN (switched virtual network) 交换虚拟网络
svo (servo) 伺服机构
SvP (service processor) 业务处理机
SVPS (servo valve position sensor) 伺服阀位置传感器
SVPWM (space vector pulse width modulation) 空间向量脉宽调控 (燃料电池)
SVR (super video recorder) 超视频录像机
SVR (supply voltage rejection ratio) 电源电压抑制比
SVRD (silicon voltage reference diode) 硅电压基准二极管
SVSG (channel verification signal generator) 信道检验信号发生器
SV-sol (servo valve-solenoid) 电磁伺服阀
SVT (stray voltage tester) 寄生电压测试器
SVTP (sound-velocity-temperature-pressure instrument) 声速温压仪
SVW (Shanghai Volkswagen) 上海大众 (汽车有限公司)

- SW** (salt water) 盐水
- SW** (scanning width) 扫描宽度
- SW** (secondary winding) 次级线圈, 副线圈, 二次线圈 (绕组)
- SW** (short-wave) 短波
- SW** (signal-wire) 信号线
- SW** (socket welding) 承插焊
- SW** (software) 软件
- SW** (space wagon) 空间厢式车
- SW** (specific weight) 比重, 相对密度
- SW** (spot weld) 点焊, 点焊缝
- SW** (standing wave) 驻波
- SW** (station wagon) 旅行轿车, 客货两用轿车
- SW** (stud welding) 螺柱焊 (接)
- SW** (S-wire) 塞套引线, S 线
- sw** (switch) (转换) 开关
- sw** (switching) 开关, 转换, 交换
- SW** (synchronization word) 同步字符
- SWA** (single wire armoured) 单股铠装线
- SWAc** (spot weld accessory) 点焊辅助设备
- SWAC** (Standard Western Automatic Computer) 韦斯脱公司标准电子通用数字计算机, 西部标准自动计算机
- SWAM** (sine wave amplitude modulation) 正弦波调幅
- SWAN** (secure wide area network) 安全广域网
- SWAT** (secure Web antivirus technology) 安全的万维网抗病毒技术
- SWB** (short wheelbase) 短轴距
- SwBd** (switchboard) 配电盘, 配电板, 开关板, 交换台
- SWC** (short-wave choke) 短波扼流圈
- SWC** (silver white chip cutting) 积屑瘤切削, 刀瘤切削 (切屑呈银白色)
- SWC** (single wavelength coupler) 单波长耦合器
- SW com** (short wave communication) 短波通信
- SW comm** (short wave communication) 短波通信
- SWD** (standing wave detector) 驻波检测器
- SWFx** (spot weld fixture) 点焊接夹具
- SWG** (short-wave choke) 短波扼流圈
- SWG** (sine-wave generator) 正弦波发生器
- SWG** (square wave generator) 方波发生器, 矩形波发生器
- SWG** (standard wire gauge) (英制) 标准线规
- SWG** (steel wire gauge) 钢丝线规
- swg** (swage) (锻工用) 陷型模
- swg bkt** (swinging bracket) 摇臂
- swgr** (switchgear) 开关设备
- SWI** (sine wave inverter) 正弦波倒相器

- SWI** (standing wave indicator) 驻波指示器
- SwI** (switch interlock) 开关互锁
- SWIF** (surface-wave integrable filter) 表面波集成滤波器
- SWIFT** (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) 世界银行电信协会
- SWIM** (surface wave interference modulator) 表面波干扰调制器
- sw ingr** (sweep integrator) 扫描积分仪
- SWL** (safe working load) 允许工作负荷
- S wldg** (socket welding) 窝焊
- SWLS** (single-weight limiting speed) (调速器) 单飞锤限速
- SWM** (spectral width modulation) 谱宽调制
- SwN** (switching network) 转换网络
- SWNT** (single-wall carbon nanotube) 单壁碳纳米管
- SWNT** (single-walled nanotube) 单壁纳米管
- SWO** (super woofer output) (音响) 超重低音输出
- SWP** (safe working pressure) 安全工作压力
- swp** (sweep) 扫描
- SWPa** (spot weld pattern) 点焊(焊点)分布图
- SwPS** (switching power source) 开关电源
- SWR** (spin-wave resonance) 自旋波谐振
- SWR** (standing-wave ratio) 驻波比, 驻波系数
- SWR** (steel wire rope) 钢缆, 钢索, 钢丝绳
- SWS** (sidewall torsion sensor) (轮胎) 侧壁张力传感器
- swt** (sweat) 钎焊
- Sx** (simplex) 单工
- SXA** (store index in address) 地址的存储变址(数)
- SXAPS** (soft X-ray appearance potential spectrometer) 软 X 射线外观电位光谱仪
- sxtn** (sextant) 六分仪
- SxU** (simplex unit) 单工机
- SY** (sustainer yaw) 主发动机偏转
- Sy** (synchronize) 同步
- sy** (synchronoscope) 同步指示器, 同步示波器
- SyC** (synchronous condenser) 同步整相机
- sy com** (synchronous communication) 同步通信
- SyD** (system display) (计算机) 系统显示(器)
- sym** (symmetrical) 对称的
- sym** (symmetrical system) 对称系统
- SyM** (synchronous mode) 同步模式
- symb** (symbol) 符号
- symb al** (symbolic algebra) 符号代数(语言)
- sym PAC** (symbolic program for automatic controls) 自动控制符号程序
- syn** (synchronizing) 同步
- syn** (synchronous) 同步的

syn (synonym) 同义词

syn (synthesis) 合成

syn (synthetic) 合成的, 人造的

sync (synchronization) 同步

sync (synchronize) 同步

sync (synchronizer) 同步机, 同步器

sync (synchronizing signal) 同步信号

sync (synchronous) 同步的

syn C (synchronous communication) 同步通信

syn ch (synchronization character) (计算机) 同步字符

syn com (synchronous communication) 同步通信

syn D (synthesis data) 合成数据

SynScp (synchroscope) 同步指示器, 同步示波器

synth (synthetic) 人工合成的

syn tran (synchronous transmission) 同步传输

sys (system) 系统, 制式, 制度, 体系, 装置

sys in (system input) 系统输入

sys lib (system library) (计算机) 系统库

sys lib (system relocatable library) 系统可浮动程序库

syst (system) 系统, 装置, 制度, 制式, 体系

sys tst (system test) 系统测试

sz (size) 尺寸, 大小, 容量

SZIP (shrink-zigzag-inline package) (电路元件) 小型锯齿直插式封装

T

T(table) 表格, 桌
T(tank) 柜
T(T-bar) T 字形钢
T(technical) 技术的
T(tee) T 形材, T 形管接头, 三通
T(teeth) 齿
T(telemetry) 遥测技术
T(teletex) 图文电视
t(temperature) 温度
T(tension) 张力, 拉力
t(tetragonal) 四方形的, 正方晶的
t(thickness) 厚度
T(throttle) 节流阀, 节汽阀
T(tight) 过盈量
T, t(time) 时间
T(timer) 定时器
T(toggle) 反复电路, 触发器
t((拉) tomus) 卷
T(tone) 音, 音频
t(tooth thickness) 齿厚
T(top) 顶部, 上部, 最高的, 最大的
T(top speed) (最) 高速 (度)
T(torque) 转 (力) 矩
T(transformer) 变量器, 变压器
T(transmitting) 发射, 发送
T(transverse) 横向构件
T(triode) 晶体管
t(troy) 金衡 (金、银、宝石的衡量)
T(twisting moment) 转矩, 扭矩
TA(table of allowance) 公 (容) 差表, 修正量表
TA(tangent angle) 正切角
TA(tech assembly) 工艺装配
TA(telegraphic address) 电报挂号
TA(telemetry antenna) 遥测天线
TA(terminal adapter) 终端适配器
TA(test accessory) 试验辅助设备
TA(test analyzer) 测试分析仪
TA(time alignment) (通信) 定时调整
TA(timing advance) (通信) 定时推进升级

- TA**(track address) 磁道地址
- TA**(track adjuster) 履带张紧器
- TA**(tracking amplifier) (电路中) 循迹放大器
- TA**(tracking area) (通信) 跟踪区
- TA**(transaxle) (汽车) 变速驱动桥
- TA**(transmission adapter) 传输衔接器, 传输适配器
- TA**(transmitter amplifier) 发射机放大器
- TA**(trouble analysis) 故障分析
- TA**(trunk amplifier) 中继放大器
- TA**(two-speed axle) (载货车) 双速车桥
- TAA**(technical assistance administration) 技术援助局
- tab**(table) 工作台, 表格, 图表
- tab**(tabulate) 制表
- tab**(tabulate switch) 平面开关, 平板状开关
- tab**(tabulating equipment) 卡片设备
- TAB**(tape automated bonding) 带式自动焊接, 自动键合带 (芯片电气微联结)
- tab sim**(tabulating equipment simulator) 制表机模拟程序, 卡片设备模拟程序
- tab SOL**(tabulator system oriented language) 面向卡片系统的语言
- tac**(tachometer) 速度计, 转速计
- TAC**(technical assistance committee) 技术援助委员会
- TAC**(terminal access controller) 终端访问控制器
- TAC**(terminal area chart) (计算机) 终端 (设备) 区域图
- TAC**(tracking area code) (通信) 跟踪区域代码
- TAC**(training adaptive control) 学习适应控制
- TAC**(transformer analog computer) 变压器模拟计算机
- TAC**(transistor automatic control) 晶体管式自动控制 (器)
- TAC**(transistorized analog computer) 晶体管 (化的) 模拟计算机
- TAC**(transistorized automatic control) 晶体管化自动控制
- TAC**(translator assembler compiler) 翻译程序, 汇编程序, 编译程序
- TAC**(transmitter automatic controller) 转换器自动控制器
- TACE**(turbine automatic control equipment) 涡轮机自控装置
- tach**(tachometer) 转速表
- TACS**(total access communication system) 全向通信系统, 全通通信系统
- TACT**(transistor and component tester) 晶体及元件试验装置, 晶体管及元件测试仪
- TacU**(target acquisition unit) 目标探测设备
- TACV**(tracked air-cushion vehicle) 有轨气垫车
- TACV**(transport air-cushion vehicle) 气垫运输车
- TAD**(target area designation) 目标地域编号
- TAD**(telemetry analog to digital information-converter) 对数字信息转换器的遥测模拟
- TAD**(terminal address designator) 终端地址编号器
- TAD**(top assembly drawing) 顶部装配图
- TAD**(traffic aggregate description) 通信量合计说明

- TADIC** (telemetry analog to digital information converter) 遥测模拟 / 数字信息转换器
- TaDOR** (table data organization and reduction) (计算机) 表数据组织和化简
- TADP** (terminal area distribution processing) 终端区域分布处理
- TADS** (teletypewriter automatic dispatch system) 电传打字机自动发送系统, 电传打字机自动调度系统
- TADS** (transportable automatic digital switch) 可移动式自动数字交换机
- TA Ex** (typewriter address exit) (计算机) 打字机地址出口
- TAF** (trim after forming) 成形后的修整
- TAFG** (two-axis free gyro) 二自由度陀螺仪
- TAI** (tracking area identity) 跟踪区识别符
- TAID** (delay time of analog input) 模拟量输入延迟时间
- TAIt** (transfer time of analog input) 模拟量输入传送时间
- tal** (total) 总计
- TAM** (terminal access method) (计算机) 终端存取法
- TAM** (test access module) 测试接入模块
- TAM** (tracking amplifier minus) 循迹放大器反相
- tan** (tangent) 正切, 切线
- T&B** (turned and bored) 车削和镗削
- T & D** (transmission and distribution) 传输与分配, 输电与配电
- T&H** (temperature and humidity) 温度和湿度
- T&M** (time and materials) 工时和材料, 时间与材料
- T&R** (transmitter and receiver) 送 / 受话器, 收 / 发报机
- T&RS** (tip and ring springs) 塞尖和塞环簧片
- tan H** (hyperbolic tangent) 双曲线正切
- TAO** (totally automated office) 全自动化办公室
- TAO** (tracking amplifier output) 循迹放大器输出
- TAOD** (delay time of analog output) 模拟量输出延迟时间
- TAOF** (tunable acousto-optic filter) 可调谐光声滤波器
- TAOt** (transfer time of analog output) 模拟量输出传送时间
- tap** (tappet) (发动机配气机构) 挺柱
- TAP** (terminal access processor) 终端存取处理机
- TAP** (test aids package) (计算机) 测试工具程序包
- TAP** (testing access point) 测试接入点
- TAP** (throttle angle position) (发动机) 节气门转角位置
- TAP** (time-sharing assembly programme) 分时汇编程序
- TAP** (transistor analysis program) 晶体管分析程序
- Tap** (trunk adapter) 中继线适配器
- TAPAC** (tape automatic positioning and control) 带自动定位与控制 (程序)
- TAPE** (tape automatic preparation equipment) 带自动准备装置
- TAPE** (totally automated programming equipment) (计算机) 全自动程序设计装置
- TApI** (telephone application interface) 电话应用接口
- TAPI** (telephony application programming interface) 电话应用编程接口
- TAPROS** (TOYODA automatic programming system) (日本) 丰田自动编程系统

- TAR** (terminal address register) 终端地址寄存器
- TAR** (track address register) 磁道地址寄存器
- TAR** (transfer address register) 转移地址寄存器
- TARE** (telemetry automatic reduction equipment) 遥测自动换算装置
- TARE** (transistor analysis recording equipment) 晶体管分析记录设备, 晶体管分析记录装置
- TA resin** (triazine A resin) 三嗪 A 树脂
- TARIF** (television apparatus for the rectification of indifferent film) 适用各种规格影片的电视 (重放) 设备
- TARP** (terminal area real-time program) (计算机) 终端区实时程序
- TARP** (test and repair processor) 测试与修复处理程序
- TARS** (three-axis reference system) 三轴参考系, 三轴坐标系统
- TAS** (telephone answering service) 电话应答服务
- TAS** (terminal address selector) 终端地址选择器
- TAS** (test and set) (计算机) 测试与置位
- TAS** (three-axis stabilization) 三轴稳定
- TAS** (total air suspension) (汽车) 全空气悬架
- TAS** (tracking antenna system) 跟踪天线系统
- TAS** (triple-axis spectrometer) 三轴光谱仪
- TASA** (time address signaling adapter) 时间地址信令适配器
- TaSC** (tabular sequence control) 列表时序控制 (程序)
- TASC** (terminal area sequence control) 终端区时序控制
- TASI** (time assignment speech interpolation) 时分话音插空 (话音插空技术利用语言间歇的电路时间交错分割多路通信制)
- TASIC** (thermal analysis of substrates and integrated circuit) 基片和集成电路热分析
- T ass** (technique assembly) 装配工艺, 装配技术
- TAT** (temperature after turbine) 涡轮后温度
- TAT** (tensile adhesion test) 拉伸试验
- TAT** (timing advance timer) (通信) 按时升级计时器
- TAT** (transatlantic telephone) 横跨大西洋电话
- TAU** (tape adaptive unit) 磁带适配器
- TAU** (tracking area update) (通信) 跟踪区更新升级
- tax** (taxi) 出租车
- tb** (table) (压力加工) 辊道
- TB** (tail bearing) 后轴承
- TB** (technical bulletin) 技术通报
- TB** (tee-bend) T 形接头, 三通, T 形弯头
- TB** (terabyte) 太 (拉) (万亿) 字节
- TB** (terminal block) 接线板
- TB** (terminal board) 端子板
- TB** (terminal box) 沿线电话接线箱, 终端盒, 分线箱
- TB** (thrust block) 推力轴承
- TB** (time-base) 时基, 时轴, 时间坐标

- TB**(timing belt) 正时(齿)带
TB(top and bottom) 顶和底
TB(torch brazing) 焊炬(加热)钎焊, 火焰钎焊
TB(torsion bar) (发动机)扭杆
TB(transmission buffer) 传输缓冲器
TB(transport block) (通信)传输块
TB(triple-braided) 三股编包线
TB(trolley beam) 吊车梁
TB(turbine bearing) 涡轮轴承
TBA(television broadcasters association) 电视广播协会
TBA(torsional braid analysis) (塑料成形加工)扭辫分析
TBA(true bearing adapter) 真方位测定仪(适配器)
TBAC(tributyl *o*-acetyl citrate) 邻乙酰柠檬酸三丁酯
tb ax(tube axial) 轴流式的
TBC(thermal-barrier coating) 热障涂层
TBC(time base corrector) 时基校正器
TB-cell(transmitter-blocker cell) 发射机阻塞管
TBck(tone bit clock) 音频位时钟
TBD(to be determined) 予以确定
TBEP(tri-(2-butoxyethyl) phosphate) 磷酸三(2-丁氧乙基)酯
TBF(temporary block flow) (通信)临时块流量
TBF(turbine blade form) 涡轮叶片形式
TBG(time base generator) 时基信号发生器
tbg(tubing) 管道, 管路, 管系, 敷设管道
TBGA(tape ball grid array) 带状球式栅格阵列(封装)
TBH(turbine bearing housing) 涡轮轴承座
TBI(throttle body (fuel) injection) (发动机)节气门体(燃油)喷射
TbIG(terbium iron garnet) 铽铁石榴石
tblr(tumbler) 转臂, 滚筒
TBM(tera bit memory) 太(拉)位存储器(10^{12} 位)
TBO(time between overhaul) 大修间隔, 大修期
TBO(total burn-off (fuel)) 总耗(油量)
TBP(timing-belt pulley) 正时带轮
TBP(tributyl phosphate) 磷酸三丁酯
TBP(true boiling point) 真沸点, 实沸点
TBPC(time base pressing circuit) 时基压缩电路
TBR(table base register) 表格基址寄存器
TBS(telephone banking system) 电话银行系统, 电子银行
TBS(transport block size) (通信)传输块长度
TBT(tunnelling base transistor) 隧道基极晶体管
TBU(terminal buffer unit) 终端缓冲器
TBV(tank bypass valve) (发动机)燃油箱旁通阀

- TBW** (tailored blanks welding) 裁板拼焊
- TBWP** (triple-braided weather-proof) 三股编包风雨线
- Tc** (critical temperature (above the ice point)) 临界温度 (冰点以上)
- TC** (T-circuit) T 形网络
- TC** (tape cable) 带状电缆
- TC** (technical characteristic) 技术性能
- TC** (Technical Committee (American Standards Association)) (美国标准协会) 技术委员会
- TC** (telecommunication cable) 电信电缆, 通信电缆
- TC** (telemetry carrier) 遥测载波
- TC** (temperature coefficient) 温度系数
- TC** (temperature compensating) 温度补偿装置
- TC** (temperature controller) 温度控制器, 温度调节器
- TC** (terminal computer) 终端计算机
- TC** (terminal controller) (计算机) 终端控制器
- TC** (terminal cursor) 终端光标
- TC** (test case) 测试情况
- TC** (test coupon) 试块
- TC** (text compression) 文本压缩
- TC** (texture coordinates) 特征坐标, 结构坐标
- TC** (thermal conductivity) 热导率
- TC** (thermal culling) 热切割
- TC** (thermocouple) 温差电偶, 热电偶
- TC** (thread cutting) 车制螺纹
- TC** (thrust chamber) 推力室, 火箭发动机
- TC** (thrust controller) 推力调节器, 推力自动稳定器
- TC** (time clock) 定时时钟
- TC** (time closing) 延时闭合
- TC** (time code) 时间代码
- TC** (time to computation) 计算时间
- TC** (toll center) 长途电话中心
- TC** (top center) 上止点
- TC** (torque converter) 变矩器
- TC** (total carbon) (钢铁) 总含碳量, 全碳
- TC** (tracking camera) 跟踪摄影机
- TC** (transistorized carrier) 晶体管化的载波机
- TC** (transmission controller) 发送控制器
- TC** (trim coil) 微调线圈
- TC** (trip coil) 解扣线圈
- TC** (trouble code) 故障码
- TC¹** (true/complement 1) 补码 1
- TC** (trunk cable) 干线电缆
- TC** (trunk circuit) 中继电路

- TC** (tungsten carbide) 碳化钨
- TC** (turbine-compressor) 涡轮压缩机
- TC** (turbo-charged coupe) 涡轮增压双门轿车
- TC** (turbo charger) 涡轮增压器
- TC** (twin camshaft) (汽车) 双凸轮轴
- TC** (twin carburetor) (汽车) 双化油器
- TCA** (telecommunications carriers association) 电信运营商协会
- TCA** (telemetry control assembly) 遥测控制装置
- TCA** (thermal conductivity analyzer) 热传导分析仪
- TCAB** (twin carbon-arc brazing) 双碳弧 (加热) 钎焊
- TCAM** (telecommunication access method) 远程通信存取法, 电信存取法
- TCAR** (two channel additional register) 双通道附加寄存器
- TCAW** (twin carbon-arc welding) 双碳弧焊 (接)
- TCB** (task control block) 任务控制块
- TCB** (teletypewriter channel buffer) 电传打字机通道缓冲器
- TCB** (timing control block) 计时控制块
- TCB** (transmission control block) 传输控制块
- TCBV** (temperature coefficient of breakdown voltage) 击穿电压温度系数
- TCC** (telephone coordinating circuit) 电话协调电路
- TCC** (television control center) 电视控制中心
- TCC** (temperature compensation circuit) 温度补偿电路
- TCC** (terminal connection circuit) 终端连接电路
- TCC** (test control center) 试验控制中心
- TCC** (torque converter clutch) 液力变矩器 (锁止) 离合器
- TCC** (traffic control center) 交通控制中心
- TCC** (transmission converter clutch) (汽车) 变速器变矩器离合器
- TCC** (triple-concentric cable) 三心 (路) 同轴电缆
- TCC** (triple-cotton-covered) 三层纱包的
- TCCO** (temperature-compensated crystal oscillator) 温度补偿晶体振荡器
- TCBSD** (torque converter clutch speed differential) (汽车) 液力变矩器离合器差速
- TCD** (thermal conductivity detector) 热传导检测器, 热导率检测器
- TCD** (thyatron core driver) 闸流管芯驱动器, 闸流管磁芯激励器
- TCDS** (tandem cylindrical deflector spectrometer) 串接圆柱偏转器能谱计
- TCE** (total composite error) 综合误差, 总合成误差
- TCE** (transmission control element) (计算机) 传输控制部件
- TCE** (trichloroethylene) 三氯乙烯
- TCEDFA** (twin core erbium doped fiber amplifier) 双芯掺铒光纤放大器
- TCEF** (trichloroethyl phosphate) 磷酸三氯乙酯
- TCF** (tricresyl phosphate) 磷酸三甲酚酯
- TCF** (twin core fiber) 双芯光纤
- TCG** (test call generator) 测试呼叫发生器
- TCG** (transponder control group) 应答器 (转发器) 控制组

- TCG** (tune-controlled gain) 调谐控制的增益
- TCH** (temporary construction hole) 临时性结构孔
- TCh** (test channel) (计算机) 测试通道
- TCh** (traffic channel) 通信信道
- TCI** (terminal control interface) 终端控制接口
- TCI** (terrain clearance indicator) (车辆) 离地间隙指示器, 绝对高度指示器, 离地高度计
- TCI** (transistorized coil ignition) (发动机) 晶体管线圈点火
- tek** (track) 轨道, 轨迹, 履带, 轮胎胎面 (花纹层)
- tek** (tracking) 轨道, 跟踪, 寻迹, 循迹
- TCL** (transistor-coupled logic) 晶体管耦合逻辑 (电路)
- TCL** (troposcatter communications link) 对流层散射通信链路
- Tclk** (transmit clock) 发送时钟
- TCM** (telemetry code modulation) 遥测编码调制
- TCM** (terminal-to-computer multiplexer) 终端设备至计算机多路转接器
- TCM** (thermal conduction module) 热传导模块
- TCM** (time compression multiplex) 时间压缩多路传输
- TCM** (trailer control module) 挂车控制模块
- TCM** (transaxle control module) (汽车) 变速驱动桥控制模块
- TCM** (transfluxor constants matrix) 多孔磁芯常数 (矩) 阵
- TCM** (transmission control module) 传动 (变速器) 控制模块
- TCMS** (train control and management system) 列车控制和管理系统
- TCN** (telephone communication network) 电话通信网
- TCO** (temperature controlled oscillator) 温度控制振荡器
- TCO** (total cost of ownership) 所有权总费用 (不但包括购入的费用, 而且计算购入后应用时所花的费用)
- TCO** (trunk cut off) 干线切断
- TCOR** (time cut-off relay) 限时断流继电器
- TCO relay** (time cut-off-relay) 限时断路继电器
- TCOS** (technical committee on operating systems) 操作系统技术委员会
- TCOW** (tunnel-coupled optical waveguide) 隧道耦合光波导
- TCP** (tape carrier package) (电路元件) 带状载体封装
- TCP** (teeth circumferential pitch) 齿距
- TCP** (temporary change procedure) 暂时更改程序
- TCP** (terminal communication processor) 终端通信处理器
- TCP** (tool center point) (数控机工) 工具 (位置) 中心, 刀具参考点
- TCP** (top clamp plat) 定模板固定板
- TCP** (transmission control protocol) 传输控制协议
- TCP** (tricalcium phosphate) 磷酸三钙
- TCP** (turbine control panel) 汽轮机控制板
- TCP/IP** (transmission control protocol/internet protocol) 传输控制 (通信) 协议/网际互联协议
- TCR** (temperature coefficient of resistance) 电阻温度系数
- TCR** (transfer control register) (计算机) 传送控制寄存器

- TCS** (tanking control system) 注油控制系统
TCS (telecommunication software) 电信软件
TCS (telemetry and command system) 遥测指挥系统
TCS (television camera system) 电视摄影(机)系统
TCS (thermal control subsystem) 热控制子系统
TCS (timing and injection rate control system) 定时和喷油率控制系统
TCS (traction control system) 牵引力控制系统, 驱动防滑控制系统
TCS (transmission control switch) 变速器控制开关
TCS (two channel switch) 双通道开关
TCSC (thyristor-controlled series compensation) 晶闸管串联补偿
TCSL (transistor current-steering logic) 晶体管电流控制逻辑(电路), 晶体管电流导引逻辑
TCSM (transmission control switch module) (汽车) 变速器控制开关模块
TCT (thyristor controlled transformer) 晶闸管控制的变压器
TCT (time code translator) 时间编码转换器
TCT (tool change time) 刀具变更时间
TCT (torque-converter transmission) 带液力变扭器的变速器
TCT (twin-clutch transmission) (汽车) 双离合变速器
TCT (two-collector terminal transistor) 双集电极晶体管
CTI (tool change time index) 刀具变更时间指数
CTIL (transistor-coupled transistor logic) 晶体管耦合晶体管逻辑(电路)
TCU (terminal control unit) (计算机) 终端控制器
TCU (thin client unit) 精简型客户端单元(机床操作面板)
TCU (traction control unit) (拖拉机) 驱动轮加载装置
TCU (trunk coupling unit) 中继耦合器
TCU (turbo control unit) 涡轮增压控制装置
TCV (temperature control valve) 温度控制阀, 温度调节阀
TCV (throttle control valve) 节流阀, 节流活门
TCV (timing control valve) (发动机电子燃油喷射) 正时控制阀
TCv (torque convertor) 液力变矩器
TCW (time code word) 时间代码字
TCXO (temperature compensated crystal oscillator) 温度补偿晶体振荡器
TD (tap density) 振实密度
TD (technical digest) 技术文摘
TD (terminology database) 术语库
TD (text and data exchange) 文本和数据交换
TD (thermal desorption) 热解吸作用
TD (time delay) 时延, 时间延迟, 时间滞后
TD (time device) 定时装置
TD (time difference) 时差
TD (time division) 时分
TD (top drawing) 顶视图
TD (track density) 磁道密度

- TD** (tractor-drawn) 拖车牵引式
- TD** (transformer down) 降压变压器
- TD** (transmitter distributor) 发射机配电器
- TD** (tread depth) (轮胎面) 花纹深度
- TD** (tunnel diode) 隧道二极管
- TD** (turbine direct) 涡轮机直接驱动
- TD** (turbine direct drive) 涡轮机直接传动
- TD** (turbine-driven) 涡轮机传动的
- TD** (turbine driver) 涡轮机传动装置
- TD** (turbo diesel) 涡轮增压柴油机
- TDA** (tunnel diode amplifier) 隧道二极管放大器
- TDAN** (time-division analog network) 时分模拟网络
- TDAVR** (thyristor divert automatic voltage regulator) 晶闸管整流自动电压调节器
- TDB** (task database) 任务数据库
- TDB** (terminological data bank) 术语数据库
- TDB** (terminology database) 术语库
- TDBP** (tri- (2, 3-dibromopropyl) phosphate) 磷酸三 (2, 3- 二溴丙) 酯
- TDC** (technical data center) 技术资料中心
- TDC** (termination design change) 终端 (装置) 设计改变
- TDC** (thermal depolarized current) 热 (激) 退极化电流 (法)
- TDC** (time-delay closing) 延时闭合
- TDC** (time-division connector) 时分连接器
- TDC** (time-domain coding) 时域编码
- TDC** (top dead center) 上止点
- TDC** (transistorized digital circuit) 晶体管化数字电路
- TDC** (two-dimensional code) 二维码
- TDCDMA** (time division-code division multiple access) 时分码分多址 (接入)
- TDCL** (tunnel diode coupled logic) 隧道二极管耦合逻辑
- TDCM** (transistor-driven core memory) 晶体管驱动磁心存储器
- TDCP** (tri- (2, 3-dichloropropyl) phosphate) 磷酸三 (2, 3- 二氯丙) 酯
- TDCS** (time-division circuit switching) 时分电路交换
- TDCTL** (tunnel diode-charge transformer logic) 隧道二极管 - 电荷变换器逻辑 (电路)
- TDCU** (target data control unit) 目标数据控制装置
- Td Cu** (tinned copper) 镀锡铜
- TDCV** (turning disc check valve) 翻转阀瓣止回阀
- TDD** (technical data digest) 技术资料文摘
- TDD** (three dimensional display) 三维显示
- TDD** (time-delay device) 延时器件
- TDD** (time-division duplex) 时分双工
- TDD** (timing data distributor) 计时数据分配器
- TDDL** (time-division date link) 时分数据链路
- TDDN** (time-division digital network) 时分数字网络

- TDF** (three degree of freedom) 三自由度
- TDF** (time-domain filter) 时域滤波器
- TDF** (total distortion factor) 总失真系数, 总畸变因数
- TDF** (tow-degrees of freedom) 二级自由度
- TDFA** (thulium doped fiber amplifier) 掺铥光纤放大器
- TDFFA** (thulium doped fluoride fiber amplifier) 掺铥氟化物光纤放大器
- TD FG** (three degree of freedom gyroscope) 三自由度陀螺仪
- TD FH** (time-division frequency hopping) 时分跳频
- TDG** (test display generator) (计算机) 测试显示发生器
- TDG** (three dimensional graphic) 三维图形
- TDG** (trigger delay generator) 触发器延迟发生器
- TDG** (twist drill gage) 麻花钻径规
- TDH** (total dynamic head) 总动压头
- TDI** (telecommunication data interface) 电信数据接口
- TDI** (time-delay and integration) 时间延迟和积分
- TDI** (turbocharged direct injection) (发动机) 涡轮增压直接喷射
- TDIC** (target data input computer) 目标数据输入计算机
- TDIO** (timing data input-output) (计算机) 计时数据输入/输出
- TDL** (tapped delay line) 抽头延时线
- TDL** (telemetry data link) 遥测数据链路
- TDL** (terminal display language) 终端显示语言
- TDL** (transistor diode logical) 晶体管-二极管逻辑(电路)
- TDLC** (time-division line concentrator) 时分线路集中器
- tdm** (tandem) 串联, 双轴, 串联压路机
- TDM** (three dimensional model) 三维模型
- TDM** (time-division multiplex) 时分复用, 时分多路传输
- TDM** (time-division modulation) 时分调制
- TDM** (time-division multiplexing) 时分多路复用
- TDMA** (time-division multiple access) 分时多址访问; 时间分割多址存取, 时分多路访问
- TDMA** (time-domain multiple access) 时域多路存取
- TDMA S** (time-domain multiple access system) (计算机) 时域多重访问系统
- TDM/PCM** (time-division multiplex using pulse-code modulation) 使用脉冲编码调制的时分复用
- TDMS** (telegraph distortion measuring set) 电报失真测试仪
- TDMS** (thermal desorption mass spectroscopy) 热解吸质谱术
- TDMS** (transmission distortion measuring set) 传输失真测量仪
- TDN** (target Doppler nullifier) 目标多普勒效应消除器
- TDN** (time-division network) 时分网络
- TDNW** (time-division network) 时分网络
- TDO** (time-delay opening) 延时断开
- TDP** (tele data processing) 远程数据处理
- TDP** (thermal design power) 热设计耗电
- TDP** (tracking data processor) 跟踪数据处理机

- TDP** (traffic data processor) 贸易数据处理机
- TDP** (triangular decoupling problem) 三角形解耦问题
- TDR** (time-delay relay) 延时继电器
- TDR** (time-domain reflectometer) 时域反射计
- TDR** (time-domain reflectometry) 时域反射测定法
- TDR** (time-domain reflector) 时域反射仪
- TDR** (torque differential receiver) 扭矩差动接受机
- TDR** (transmit data register) 发送数据寄存器
- TDS** (theft deterrent system) (汽车) 防盗系统
- TDS** (thermal desorption spectroscopy) 热解吸光谱术
- TDS** (time-delay switch) 延时开关
- TDS** (time-division switch) 时分开关
- TDS** (time-division switching) 时分交换
- TDS** (time-domain simulation) 时域模拟
- TDS** (track data storage) 跟踪数据存储
- TDS** (transistor display and data handling system) 晶体管显示器及数据处理系统
- TDS** (transmutation doping silicon) 嬗变掺杂硅
- TD-SCDMA** (time division-synchronous code division multiple access) 时分同步码分多址接入 (多路访问) (中国的独自方式)
- TDSR** (transmitter data service request) (计算机) 发送器数据业务请求
- TDSS** (technology decision support system) 技术决策支持系统
- TDTL** (transistor-diode-transistor logic) 晶体管 - 二极管 - 晶体管逻辑 (电路)
- TDTL** (tunnel diode transistor logic) 隧道二极管 - 晶体管逻辑 (电路)
- TDX** (time-division exchange) 时分交换机
- TDX** (torque differential transmitter) 力矩差动发送器
- TE** (temperature element) 温度元件
- TE** (terminal equipment) (通信) 终端设备
- TE** (terminal extender) 终端扩展器
- TE** (test) 检查
- TE** (test equipment) 测试设备
- TE** (text editor) 文本编辑程序
- TE** (thermoelectric) 热电的
- TE** (threaded end) 螺纹端
- TE** (totally enclosed) 全封闭的
- TE** (tractive effort) 牵引力
- TE** (trailing edge) (涡轮叶片的) 出气边, (脉冲) 下降边
- TE** (transmission efficiency) (汽车) 传动系效率
- TE** (transverse-electric field) 横向电场 (电磁波)
- TE** (transverse-electric) 横电波, 横向电场 (电磁波)
- TE** (transverse-electric mode) 横电模
- TE** (turbine engine) 涡轮机
- TE** (twin-engine) 双发动机

- TEA** (Technical Engineers Association) 技术工程师协会 (美)
- TEA** (thermal evolution analyzer) 放热分析仪
- TEA** (transferred electron amplifier) 转移电子放大器
- TEA** (triethanolamine) 三乙醇胺 (分散剂)
- TEAC** (triethyl o-acetyl citrate) 邻乙酰柠檬酸三乙酯
- TEAl** (triethyl-aluminum) 三乙基铝
- TEA laser** (transversely-excited atmosphere-pressure laser) 横向激励大气压 (气体) 激光器
- TEBHP** (total equivalent brake horsepower) 总当量制动马力
- TEC** (thermal energy converter) 热能转换器
- tech** (technical) 技术的, 工艺的
- technol** (technology) 工艺学, 技术
- TECS** (trailer electronically-controlled system) 挂车电子控制制动系统
- TED** (transferred electron device) 转移电子器件
- TeDaR** (telemetered data reduction) 遥测数据处理
- TEE** (test equipment engineering) 试验设备工程学
- TEEAR** (test equipment error analysis report) 试验设备误差分析报告
- TEFC motor** (totally enclosed, fan cooled motor) 全封闭风冷式电动机
- TEF collector** (tilted electric field soft-landing collector) 倾斜电场软着陆集电极
- TEG** (test element group) 特性测试专用元件
- TEG** (triethylene glycol) 三乙二醇
- TEI** (terminal end identifier) 终端 (界点) 标识符
- TEId** (tunnelling end identity) (通信) 隧道终端识别符
- TEJ** (transverse expansion joint) 横向胀缩接合
- Tel** (telephone) 电话
- tel** (telescope) 望远镜
- TELD** (transferred-electron logic device) 转移电子逻辑器件
- tele camra** (television camera) 电视摄像机
- telecom** (telecommunication) 无线电通信, 远程通信, 电信
- tele DaC** (telemetric data converter) 遥测数据变换器
- tele RAN** (television radar air navigation) 电视雷达导航 (仪, 系统)
- tele set** (telephone set) 电话机
- telmtr** (telemotor) 遥控电动机
- tel net** (telecommunication network) 电信网络, 远程通信网络
- tel Ry** (telegraph reply) 电报回答
- TELS** (transmission energy loss spectroscopy) 透射能量损失谱
- telt** (teletext) 图文电视
- tem** (temper) 回火
- tem** (temperature) 温度
- tem** (tempered) 退火的, 回火的
- tem** (temple) 模板, 样板
- TEM** (thermal energy method deburring) 热力去毛刺
- TEM** (transmission electron microscope) 透射电子显微镜

TEM (transverse electric mode) 横电模

TEM (transverse electromagnetic) 横向电磁波

TEM (transverse electromagnetic mode) (描述激光的) 横电磁波模

TEM (transversely excited mode) 横激模

TEMA (Telecommunication Engineering and Manufacturing Association) 电信工程与制造协会 (英)

temp (temperature) 温度

temp (tempered) 回火的

temp (temporary) (计算机) 临时 (文件), 暂时的, 临时的

temp comp (temperature compensate) 温度补偿

temp diff (temperature difference) 温差

temp grad (temperature gradient) 温度梯度

templ (template) 样板, 模板

TEMPO (total evaluation of management and production output) 管理与产品的全面鉴定

tem R (temporary register) 临时寄存器

tens (tension) 张力, 拉力

tens str (tensile strength) 抗拉强度

TEO (transferred-electron oscillator) 转移电子振荡器

TEOS (tetraethylorthosilicate) 正硅酸乙酯 (用于淀积二氧化硅)

TEP (thermal endurance profile) (绝缘) 耐热概貌

TEP (thermal equivalent power) 热当量功率

TER (transverse electroreflection) 横向电反射

term (terminal) 末端的, 接线端子, 线端, 接头, 接线柱, 端子, 终端, 终端设备

term (terminal of circuit) 线路终端

term (terminology) 术语

termn (termination) 终端

term strips (terminal strips) 端子板

tes (test) 测试

TES (text editing system) 文本编辑系统

TES (transportable earth station) 可移动地球站

TESFC (totally-enclosed separately fan-cooled) 全封闭机外风扇冷却式

test osc (test oscillator) 测试 (用) 振荡器

TET (test equipment tool) 测试设备工具

tet (tetrode) 四极管

TEU (telemetering equipment unit) 遥测装置

TEU (transducer excitation unit) 转换器激励装置

TEV (thermal expansion valve) 热膨胀阀

TEWC (totally-enclosed water cooled) 全封闭水冷却式 (发电机)

text (teletext) 图文电视

TF (tapered fiber) 锥形光纤

TF (temporary fix) 临时固定 (调整)

TF (test facility) (发动机) 试验设备, (发动机) 试验车台

TF (thin film) 薄膜

- TF**(thread forming) 螺纹加工
- TF**(time factor) 时间利用系数, 时间因数
- TF**(time of fail) 故障时间
- TF**(timing filter) 定时滤波器
- TF**(tongue face) 榫面(法兰)
- TF**(transfer function) 传递函数
- TF**(transition fiber) 过渡光纤
- TF**(transport format) (通信) 传输格式
- TF**(true failures) 真实失效
- TF**(true fault) 真误差, 实际误差, 真实故障
- TF**(turbofan) 涡轮风扇发电机
- TFA**(transfer function analyzer) 转换(传递)函数分析器
- TFA**(transistor feedback amplifier) 晶体管反馈放大器
- TFC**(thick-film circuit) 厚膜电路
- TFC**(thin-film circuit) 薄膜电路
- TFCMA**(time-frequency-coded multiple access) 时间频率编码多路存取
- TFD**(thin-film detector) 薄膜检测器
- TFD**(total frequency deviation) 频率总偏移
- TFE**(tetrafluoroethylene) 四氟乙烯(这些半晶氟化聚合物代表了最先进的压电聚合物)
- TFE**(thermal field emission) 热场发射(产生扫描电子显微镜最高分辨率的电子束)
- TFEL**(thin-film electroluminescent) 薄膜场致发光(显示器)
- TFF**(thin-film filter) 薄膜滤波器
- TFF**(trigger flip-flop) T 触发器
- TFFET**(thin-film field effect transistor) 薄膜场效应晶体管
- TFG**(temperature frozen gradient) 温度梯度冷却(控制单晶)
- TFH**(thin-film head) 薄膜磁头
- TFHC**(thin-film hybrid circuit) 薄膜混合电路
- TFHIC**(thin-film hybrid integrated circuit) 薄膜混合集成电路
- TFI**(thick-film ignition) (发动机) 厚膜点火
- TFI**(throttle fuel injection) 节气门燃油喷射
- TFLED**(thin-film light-emitting diode) 薄膜发光二极管
- TFM**(thin-film microelectronics) 薄膜微电子学
- TFM**(time-quantized frequency modulation) 时间量化频率调制
- TFM**(transverse-flux motor) 交磁电动机
- TFO**(tuning fork oscillator) 音叉振荡器
- TFOM**(thin-film optical modulator) 薄膜光学调制器
- T former**(transformer) 变压器
- TFOTL**(thin-film optical transmission line) 薄膜光传输线
- TFP**(trans fiber optics photography) 光导纤维摄影
- TFP**(turbine fuel pump) 涡轮燃油泵
- TFPC**(thin-film photovoltaic cell) 薄膜光生伏打电池
- TFP sensor**(transmission fluid pressure sensor) (汽车) 变速器油压传感器

- TFS** (tempered forged steel) 回火锻钢
- TFT** (thin-film technique) 薄膜工艺
- TFT** (thin-film transistor) 薄膜晶体管, 膜晶体管控制的液晶显示屏
- TFT** (traffic flow template) 通信业务流量模板
- TFT** (transaxle fluid temperature) (汽车) 变速驱动桥油温
- TFTLCD** (thin-film transistor liquid crystal display) 薄膜晶体管型液晶显示 (屏, 器)
- TFTP** (trivial file transfer protocol) 琐碎文件传输协议
- TG** (tachogenerator) 测速发电机, 转速计传感器
- TG** (terminal guidance) 末 (段) 制导
- TG** (test generator) 测试程序, (计算机) 测试码生成程序
- TG** (thermogravimetry) 热失重法
- TG** (timing gate) 定时门电路
- TG** (timing gauge) 定时计
- TG** (tongue and groove) 榫与槽
- TG** (tongue and groove face) 榫面与槽面 (法兰)
- TG** (tracking and guidance) 跟踪和制导
- TG** (transmission gate) 传输门电路
- TG** (trunk group) 中继线群, 中继组
- TG** (turbo-generator) 汽轮发电机
- TGA** (thermogravimetric analysis) 热解重量分析法, 热重分析
- TGA** (thermogravimetric analyzer) 热重力分析仪
- TGB** (transfer gearbox) 传动齿轮箱
- TGC** (transmit gain control) 传输增益控制
- TGCS** (transportable ground communications station) 可移动地面通信站
- TGFBe** (triglycine fluoberyllium) 氟铍酸三甘肽 (铁电体)
- TGG** (Tula gyro stabilized gravimeter) 杜拉型陀螺稳定重力仪
- TGId** (transmission group identifier) 传输群标识符
- tgl** (toggle) 曲柄, 肘节弯头, 肘管, 曲杆, 曲臂, 反复电路
- tg** (telegram) 电报
- TGM** (temperature gradient mechanism) 温度梯度机理
- TGM** (trunk group multiplex) 中继线群复用
- TGN** (trunk group number) 中继线群号码
- TGO** (thermally grown oxide) 热生长氧化物
- TGOP** (turning gear oil pump) 盘车装置油泵
- TGP** (tone generator panel) 音频发生器 (发电机) 操作台 (控制板)
- TGP** (turbulence generating pot) (发动机) 湍流生成罐
- TGRP** (transmission gap repetition period) (通信) 传输间隔重复周期
- TGS** (telemetry ground station) 地面遥测站
- TGS** (triglycine sulphate) 硫酸三甘肽 (铁电体)
- TGS detector** (triglycine sulphate detector) 硫酸三甘肽探测器
- TGSe** (triglycine selenate) 硒酸三甘肽 (铁电体)
- TGTP** (tuned-grid, tuned-plate) 调栅调板 (屏)

TGZM (temperature-gradient zone melting) 温度梯度区域熔炼

4th (fourth) 第四

TH (temperature high) 温度高限

th (thermal) 热的

th (thermite) 铝热剂

th (thermosensitive) 热敏的

TH (thickness) 厚度

Th (thorium) 钍

th (throttle) 节流, 节流阀, 节气门

Th (throttle valve) (发动机) 节气门

THA (total hydrocarbons analyzer) 总烃分析仪, 总碳氢化合物量分析仪

THC (total hydrocarbons) 总碳氢化合物

thd (thread) 螺纹

THD (total harmonic distortion) 总谐波失真, 总谐波畸变

thd nk (threaded neck) 螺纹颈

thdpc (threadpiece) 螺纹工件

theor (theorem) 定理

therm (thermistor) 热敏电阻

therm (thermometer) 温度计

therm (thermostat) 恒温器

thermistor (thermally sensitive resistor) 热敏电阻

thermo (thermodynamics) 热力学

thermo (thermostat) 恒温器

THF (tremendously high frequency) 甚高频

THF (tuned high frequency) 高频调谐的

THFO (tetrahydrofurfuryl oleate) 油酸四氢糠醇酯

THG (third harmonic generation) 三次谐波发生

THI (temperature humidity index) 温湿指数

THIR (temperature-humidity infrared radiometer) 温湿红外辐射仪

thk (thick) 厚

thk (thickness) 厚度

THM (turbo hydra- (auto) matic) 液压涡轮式自动变速器

thms (thermistor) 热敏电阻

THOR (tape-handling option routines) 带处理选择程序

thou (thousand) 千(的), 千个(的)

THP (terminal handling processor) 终端处理器

thr (threshold) 阈值, 门限

thr (thrust) 推力

thr A (throttle angle) (发动机) 节气门转角

thrm (thermal) 热的

throt (throttle) 节流, 油门, 风门, 节气阀, 节流阀, 操纵阀

THS (transmission hydraulic switch) (汽车) 变速器油压开关

th sp (thermal spraying) 热喷涂

THTDMA (transponder hopping time division multiple access) 转发器跳跃式时分多址

ThV (throttle valve) 节流阀, (发动机) 节气门

thymotrol (thyatron motor control) 闸流管电动机控制

thyr (thyristor) 晶闸管

TI (target identification) 目标识别

TI (technical information) 技术信息 (数据, 资料)

TI (technical intelligence) 技术情报

TI (temperature index) 温度指数

TI (temperature indicator) 温度指示器

TI (terminal identifier) 终端标识符

TI (time interval) 时间间隔

TI (transfer identifier) 传输标识符

TI (transfer impedance) 转移阻抗

TI (transistorized ignition) (发动机) 晶体管点火

TI (transmission interface) 传输接口

TIA (telecommunication industry association) 电信工业协会

TIA (trend impact analysis) 趋势影响分析法

TIC (task interrupt control) (计算机) 任务中断控制器

TIC (technical information center) 技术情报中心

TIC (temperature indicating controller) 温度指示控制器

TIC (temperature of initial combustion) 开始燃烧温度

TIC (time interval counter) 时间间隔计数器

TIC (total inventory cost) 库存总费用

TIC (transfer in channel) 通道转换

TIC (transmitter identification code) 发送器识别码

TIC (trunk interface circuit) 中继线接口电路

TiCoSS (time compression single sideband system) 时间压缩式单边带系统

TID (tag information database) 标签信息数据库

TID (technical information document) 技术情报文献 (编号)

TID (thermally inducted donor) 热感生施主

TID (touch input device) 接触式输入设备

TId (transfer identifier) 传输标识符

TIE (terminal interface equipment) 终端接口设备

TIE (transformation and information exchange system) 传输和信息交换系统

TIES (transmission and information exchange system) 信息传输与交换系统

TIFF (tagged image file format) 带标记的图像文件格式

TIG (temperature indicating controller) 温度指示控制器

TIG (tungsten-arc inert-gas (welding)) 钨极电弧、惰性气体保护焊 (接)

TIG arc welding (tungsten inert gas arc welding) 钨极惰性气体保护焊

TIM (technical information management) 技术信息管理

TIM (terminal intelligence module) 终端智能模块

- TIM** (terminal interface module) (计算机) 终端接口模块
- TIM** (terminal interface monitor) 终端接口监控器
- TIM** (time interval meter) 时间间隔测量仪, 时段测量仪
- TiM** (time meter) 计时器
- tim** (timer) 定时器
- TIM** (tire inflation module) 轮胎充气模块
- TIM** (token/net interface module) 令牌 / 网接口模块
- TIM** (transient intermodulation distortion) 瞬态互调失真
- TIM** (trunk interface module) 中继接口模块
- TIME process** (transfer ionized molten energy process) 多元气体保护高速电弧焊
- TIMM** (thermionic integrated micromodule) 热离子集成电路微型模块
- TIMM** (thermionic integrated micromodule circuits) 热电子集中式微模电路
- TIMS** (transmission impairment measurement set) 传输损伤测量工具
- tim W** (timer wait) 等待计时
- TIN** (temporary identifier used in next update) (通信) 用于下次升级的临时标识符
- TIN** (transmission identification number) 变速器识别号
- TIN** (transparent intelligent network) 透明智能网络
- TINA** (telecommunication information networking architecture) 电信信息联网体系结构
- TI net** (transparent intelligent network) 透明智能网络
- TIO** (test input/output) (计算机) 检测输入输出
- TIP** (terminal interface message processor) 终端接口信息处理机
- TIP** (terminal interface processor) 终端接口处理机
- TiP** (titanium pump) 钛泵
- TIP** (tool inspection program) 工具检查程序
- TIP** (turbine inlet pressure) 涡轮进口压力
- TIPACS** (Texas instruments planning and control system) 德克萨斯仪器设计与控制系统
- TIPP** (TOYODA information processing system of production) 丰田生产信息处理系统
- TIPS** (technical information processing system) 工艺信息处理系统
- TIP/TOP** (tape input/tape output) 带输入 / 输出
- TIR** (target illuminating radar) 目标显示雷达
- TIR** (temperature indicated recorder) 温度指示记录器
- TIR** (tested in reliability) 可靠性试验
- TIR** (total indicator reading) 表针总读数
- tir** (trailer) 拖车, 挂车
- TIS** (test instrumentation system) 测试仪表系统
- TIS** (thermal imagery system) 热成像系统
- TIS** (total information system) 总信息系统
- TIS** (transmission input speed sensor) 变速器输入转速传感器
- TISEO** (target identification sensor electrooptical) 光电目标识别器
- TIT** (touch information terminal) 触摸信息终端
- TIT** (turbine inlet temperature) 涡轮进口温度
- TIU** (tape identification unit) 带标识器

- TIV** (thermal idle vacuum valve) (发动机) 温控怠速真空阀
- TIV** (thermal insulation value) 绝热指数
- TJ** (tripod joint) 三销式万向节
- TJ** (turbo jet) 涡轮喷气发动机
- TJP** (turbojet propulsion) 涡轮喷气推进
- TJS** (transverse junction stripe laser diode) 横向结条形激光二极管
- tk** (tank) 桶, 柜, 槽
- TK** (terminal key) 终端密钥
- tk** (truck) 货车, 载货汽车
- TKA** (throttle kicker actuator) (发动机) 节气门强制降档执行器
- TkE** (tracking error) 循迹误差
- tkl** (tackle) 滑轮组
- tkr** (tanker) 油槽(车), 洒水车
- TkV** (tracked vehicle) 履带式车辆
- TL** (tangent line) 切线
- TL** (telecommunication laser) 电信激光器
- TL** (temperature low) 温度低限
- TL** (test link) 测试线路
- TL** (test load) 试验负载
- TL** (test loop) 测试环路
- TL** (thermoluminescence) 热致发光
- TL** (thrust line) 推力作用线
- TL** (time length) 持续时间
- TL** (time limit) 时间限制
- TL** (total load) 全负载, 总载荷
- TL** (total loss) 总损失
- TI** (trailer) 挂车
- TL** (transition layer) 渡越层, 渐变层
- TL** (transmission level) 传输电平, 发射电平
- TL** (transmission line) 传输线
- TL** (tubeless) 无内胎(的机构)
- TLA** (top loading antenna) 电容负载天线
- TLB** (translation look aside buffer) 翻译后援缓冲器
- TLC** (thin-layer chromatograph) 薄层色谱仪
- TLC** (thin-layer chromatography) 薄层色谱分析
- TLC** (threshold logic circuit) 阈值逻辑电路
- TLCP** (thermotropic liquid crystal polymer) 热致液晶聚合物
- TLCS** (thin-layer chromatographic scanner) 薄层色谱扫描器
- TLD** (thermoluminescence dosimeter) 热致发光剂量计
- TLD** (thermoluminescent diode) 热致发光二极管
- TLD** (threshold logic device) 阈值逻辑器件
- TLD** (top level domain) 顶层(最高层)域名

- TLE** (trunk line equipment) 转发器, 中继线设备, 干线设备
- TLEV** (transitional low-emission vehicle) 过渡型低排放车辆
- TLF** (tremendously low frequency) 甚低频
- tlg** (telegraph) 电报
- TLL** (television laser link) 电视激光传送线路
- TLLC** (transmission layer logic circuit) 传输层逻辑电路
- TILd** (total load) 总负载
- TLLI** (temporary logical link identity) 通信临时逻辑链路标识符
- tlm** (telemeter) 遥测器, 遥测装置, 远距测量仪表
- tlm** (telemetry) 遥测 (技术)
- TLM** (transmission line model) 传输线模式
- TLM** (two-liquid manometer) 双液压力计
- tlm ctl pnl** (telemetry control panel) 遥测控制板
- TLN** (trunk link network) 中继链路网, 中继线网络
- T lock** (tracking lock) 循迹锁定
- TLPD** (three-layer piezodiode) 三层压电二极管
- TLR** (time limit relay) 限时继电器
- TLR** (toll time release) 长途电话断路
- tlr** (trailer) 拖车
- TLRN** (time-lagged recurrent network) 时间滞后的循环网络
- TLS** (transport layer security) 传输层安全
- TLS** (transverse leaf spring) 横置式钢板弹簧
- tlscp** (telescope) 望远镜
- TLT** (transportable link terminal) 可移动链路终端
- TLT** (twin laser transmitter) 双激光器发射机
- TLU** (threshold logic unit) 阈值逻辑元件
- TLV** (threshold limit values of weld fume) 焊接烟尘容限浓度
- TLV** (torque limiting valve) 转矩限制阀
- TLZ** (transfer on less than zero) 小于零转移
- TM** (magnetic tape module) 磁带模件
- Tm** (melting temperature) 熔化温度, 熔点
- TM** (technical manual) 技术手册
- TM** (telemetry) 遥测, 遥测 (技术)
- TM** (telemetry measurement) 遥测
- TM** (temperature meter) 温度计
- TM** (temporary memory) 暂时存储器
- TM** (terminal module) 端子模块
- TM** (terminal monitor) 终端监控器
- TM** (terminal multiplex) 终端多路复用
- TM** (time modulation) 时间调制
- TM** (time monitor) 时间监视器
- tm** (timer) 定时器, 时间继电器, 计时器, 延时调节器, 时间标记

- TM** (timing module) 定时模块
- TM** (tone modulation) 音调调制
- TM** (transfer memory) 转移存储, 转移存储器
- Tm** (transmission) 变速器
- TM** (transmission medium) 传输媒体
- TM** (transmitter modulator) 发射机调制器
- TM** (transparent mode) 透明方式
- TM** (transverse magnetic) 横向磁场 (电磁波)
- TM** (traverse motor) 进给电动机
- TM** (trochoidal monochromator) 余摆线单色仪
- TM** (turing machine) 图灵机
- TM** (twisting moment) 扭矩
- TMA** (thermal mechanical analysis) 热机分析
- TMA** (thermomechanical analysis) 热力学分析
- T machine** (transfer machine) 多工位自动机
- tmb** (thimble) 套筒, 联轴器, 电缆接头
- TMC** (thick molding compound) 厚片模塑料
- TMCC** (transmission and multiplexing configuration control) 发送及多路图形控制
- TMCM** (transistorized magnetic core memory) 晶体管磁心存储器
- TMCS** (triggered multichannel scaling) 多通道触发计数
- TMD** (telemetered data) 遥测数据
- tmd** (timed) 定时的, 时控的
- TMD** (transparent mode data) 透明方式数据
- TME** (temperature measuring equipment) 测温装置
- TME** (transverse mid-engine) 横向中置发动机
- TMF** (through-master group filter) 直通主群滤波器
- TMF** (two mode fiber) 双模光纤
- TM field wave** (transverse magnetic field wave) 横向磁场波
- TMGB** (telecommunications main grounding busbar) 电信主接地汇流排
- TMI** (telephone multimedia interface) 多媒体电话接口
- TMM** (transverse magnetic mode) 横磁模, 模向磁化波模
- TM mode** (transverse magnetic mode) 横磁模
- TMMT** (thermo-mechanical magnetic treatment) 磁场形变热处理
- TMN** (telecommunication management network) 电信管理网, 远程通信管理网
- TMO** (telegraphic money order) 电汇票
- TMOS** (T-shaped metal oxide semiconductor) T 字形金属氧化物半导体
- tmp** (temperature) 温度
- TMP** (terminal message processor) 终端信息处理机
- TMP** (terminal monitor programme) 终端监督程序
- tmprg** (tempering) 回火
- TMR** (triple modular redundancy) 三重模块冗余
- TMS** (time-multiplexed switch) 时分多路复用交换机

TMS (time-space multiplexed switch) 时空多路复用交换 (机)
TMS (titanium magnesium and silicon) 钛镁硅铝合金 (胎模材料)
TMS (transmission mode selector) 传输模选择器
TMS (transmitting measuring set) 传输测量仪
TMS (truth maintenance system) 真值维护系统
TMSI (temporary mobile subscriber identity) 临时移动用户标识
TMT (thermomechanical treatment) (钢材) 热机械处理, 机械热处理, 形变热处理
tmt (transmit) 发送, 传送
TMT (transonic model tunnel) 跨声速模型试验风洞
TMTC (thru-mode tape converter) 通过式带转换器
tmtr (thermistor) 热敏电阻
T mut (tone mute) 音频静噪
TN (target network) 目标网
TN (technical notes) 技术说明书
TN (telemetry network) 遥测网
TN (telephone number) 电话号码
TN (total nitrogen) 总氮
tn (train) 火车, 序列, 齿轮系
TN (transparent network) 透明网络
TN (transport network) 传输网络
tn (tuner) 调谐装置, 高频头
TNC (terminal network controller) 终端网络控制器
TNC (total numerical control) 全数值控制
tnd (tinned) 镀锡的
T net (terminal and computer network) 终端与计算机网络
TNF (transfer on no flow) (计算机) 无信息流转移 (指令)
TNI (telephone network interface) 电话网络接口
TNI (traffic noise index) 交通噪声指数
tnk (tank) 柜
TNL (transport network layer) 传输网络层
tnl dio (tunnel diode) 隧道二极管
Tn rec (tone receiver) 信号音接收机
TNS (tail number side lights) (汽车) 后号码侧灯
TnS (tone sender) 信号音发送器
tnsn (tension) 张力, 拉力
TNT (trinitro-toluene) 三硝基甲苯
tnt C (tint correction) 色调调整
TNV (telecommunication network voltage circuit) 电信网电压电路
TNZ (transfer on nonzero) 非零转移
TO (technical order) 技术说明 (书), 技术指令
TO (telegraph office) 电报局
TO (telemetry oscillator) 遥测振荡器

- TO** (throttle opener) (发动机) 节气门开启器
- TO** (time opening) 定时断开 (开启)
- TOA** (take off angle) 发射角 (天线系统)
- TOB** (telemetry output buffer) 遥测输出缓冲器
- Tob brz** (Tobin bronze) 托宾青铜
- TOC** (table of contents) 目录
- TOC** (television operating center) 电视操作中心
- TOC** (theory of constraints) 约束理论
- TOC** (time out circuit) 超时电路
- TOC** (timing operations center) 计时中心
- TOC** (total organic carbon) 总有机碳
- TOC** (transmission oil cooler) 变速器油冷却器
- TOCS** (terminal operations control system) (计算机) 终端操作控制系统
- TOD** (time-of-day clock) 日时钟, 日历钟
- TOD** (total oxygen demand) 总需氧量
- TODR** (total oxygen demand recorder) 总需氧量记录器
- TOE** (thread one end) 单端螺纹
- TOE** (three output enable) 三态输出使能
- TOEFL** (the test of English as a foreign language) 非英语国家学生英语考试
- TOF** (time of flight) 渡越时间, 飞行时间
- TOF** (top-of-file) 文件头 (标记符)
- TOF** (top of form) 页头
- TOF** (track off) 循迹关断
- TOF** (trioctyl phosphate) 磷酸三辛酯
- TOFA** (time of flight analyzer) 渡越时间分析器
- TOFC** (trailer on flat car) 平板式挂车
- T off** (terminating office) 终端局, 终端点 (站)
- TOHC** (twin overhead camshafts) (发动机) 顶置双凸轮轴
- TOL** (test-oriented language) 面向测试的语言
- tol** (tolerance) 允许, 公差
- TOL** (type of line) 用户线类型
- TOLT** (total on-line testing) 总联机测试
- TON** (total organic nitrogen) 总有机氮
- TONAC** (technical order notification and completion system) 技术指令通知和执行系统
- ton-mph** (ton-miles per hour) 吨英里每小时
- tonn** (tonnage) (总) 吨数, (船的) 吨位
- TOOL** (test-oriented operator language) 面向测试的操作员语言
- TOP** (technical and office protocol) 技术和办公室协议
- TOP** (three output power) 三端输出功率器件
- TOP** (trap oxidizer-periodic) (发动机) 周期性捕集氧化装置
- TOPICS** (total online program and information control system) 整机程序和信息系统
- TOPM** (tetraoctyl pyromellitate) 均苯四甲酸四辛酯

TOPS (time-sharing operating system) 分时操作系统

tor (torque) 扭矩, 转矩

ToR (totalizing relay) 累计继电器

TOR (transmission over radio) 无线传输

term (torquemeter) 转矩测量器

torsio (torsigraph) 扭力计

TOS (tape operating system) 磁带操作系统

TOS (terminal-oriented software) 面向终端的软件

TOS (time of service) 使用期限, (机器) 寿命

TOSBAC (TOSHIBA scientific and business automatic computer) 东芝科技及商用电子计算机

TOSS (transmission output speed sensor) 变速器输出转速传感器

TOSUPP (Toshiba universal post processor) 东芝万能后置处理程序

tot (total) 总计, 总数

TOT (transfer of technology) 技术转让

TOT (turbine outler temperature) 涡轮机出口温度

TOT (twist on twist) 同向复捻

TOTM (triisooctyl trimellitate) 偏苯三酸三异辛酯

TOTM (trioctyl trimellitate) 偏苯三酸三辛酯 (电容器油)

TOTS (transmission oil temperature sensor) 变速器油温传感器

TOU (trace operate unit) 追踪 (故障探测) 装置

TOU (tractor oil universal) 拖拉机万能油

TOV (threshold of visibility) 可视性阈值

TOVP (transient over voltage protector) 瞬态过压保护器

TP (technical papers) 技术论文

TP (technical parameter) 技术参数

TP (technical pure) 工业纯的

TP (teleprocessing) (计算机) 远程处理

TP (temperature probe) 温度传感器

Tp (tempered) 回火的

TP (terminal printer) 终端打印机

TP (terminal processor) 终端处理器

TP (test panel) 试验台, 测试台

TP (test piece) 试件

TP (test plan) 测试计划

TP (test pressure) 试验压力, 测试压力

TP (thermal printer) 热敏打印机

TP (thermal process) 热裂法 (炭黑)

TP (thermoplastics) 热塑性塑料

TP (three-phase) 三相

TP (three-pole) 三极的

TP (throttle positioner) (发动机) 节气门定位器

TP (tie plate) 系 (垫) 板

- TP(time pulse) 时间脉冲
- TP(top priority) 最高优先级
- TP(touch panel) 触摸屏
- TP(T-piece) T形接头
- TP(T-pipe) T形管接头, T形管
- TP(tracking programme) 跟踪程序
- TP(transaction processor) 事务处理机
- TP(true position) 实际(正确)位置
- TP(true profile) 实际轮廓
- TP(tubing pressure) 制管成形压力, 管道压力
- TP(turboprop) 涡轮螺旋桨发动机
- TP(twist pair) 对绞线, 双绞线
- TP(twisted-pair cable) 双绞线电缆
- TP(two-pole) 两极的
- TPA(tunable parametric amplifier) 可调谐参量放大器
- TPA(two-photon absorption) 双光子吸收
- TPAD(terminal packet assembler disassembler) 终端分组组装拆器
- TPC(transmitter power control) 发送功率控制
- TPC(twisted-pair cable) 双绞线电缆
- TPC(twisted-pair channel) 双扭线通道
- TPCV(tank pressure control valve) (汽车) 燃油箱压力控制阀
- TPD(propagation delay time) 传送延迟时间
- TPD(time pulse decoder) 时间脉冲译码器
- TPD(time pulse distributor) 定时脉冲分配器
- TPDT(triple-pole double-throw) 三刀双掷
- TPDT(triple-pole double-throw) 三刀双掷(开关)
- TPDU(transport protocol data unit) 传输协议数据单元
- TPE(test pattern evaluator) 测试码模式鉴定程序
- TPE(thermoplastic elastomer) 热塑性弹性体
- TPE(turboprop engine) 涡轮螺旋桨发动机
- TPF(two-photon fluorescence) 双光子荧光(技术)
- tpg(tapping) 钻孔, 攻丝, (电) 抽头
- TPG(test pattern generator) (计算机) 测试码模式生成程序, 试验图形发生器
- TPG(time pulse generator) 时间脉冲发生器, 定时脉冲发生器
- TPH(thermal print head) 热敏式打印头
- TPHC(time-to-pulse-height converter) 时间-脉冲振幅转换器
- TPI(target position indicator) 目标位置指(显)示器
- TPI(teeth per inch) 每英寸齿数
- tpi(threads per inch) 每英寸螺纹数
- TPI(tracks per inch) 磁道/英寸
- TPIS(transmission position indicator switch) (汽车) 变速器档位指示器开关
- TPL(table producing language) 表生成语言

- TPL** (terminals per line) 每线的终端数
- TPL** (tunable pulsed laser) 可调谐脉冲式激光 (器)
- TPM** (tape preventive maintenance) 控带预防维修
- TPM** (telemetry processor module) 遥测处理器模块
- TPM** (tire pressure monitor) 轮胎气压监测器
- TPM** (transistor parametric multiplier) 晶体管参量倍增量
- TPMM** (teleprocessing multiplexer module) 远程处理多路复用器模块
- TP monitor** (teleprocessing monitor) 远程处理监控程序
- TP mux** (telephone multiplex) 电话多路复用
- TPN** (two piece nozzle) 两块组合式喷嘴
- TPNP** (transmission park neutral position) (汽车) 变速器驻车空档位置
- TPNS** (teleprocessing network simulator) 远程处理网络仿真器
- TpO** (tempered in oil) 在油中回火的
- TPON** (telephony passive optical network) 电话无源光网络 (通过无源光纤网转输电话)
- TPP** (tread profile percentage) 剩余胎面花纹百分率
- TPP** (triphenyl phosphate) 磷酸三苯酯
- TPPS** (total production planning system) 集成 (综合) 生产计划系统
- TPR** (tape programmed raw data) (计算机) 程序带的原始数据
- tpr** (taper) 锥体, 锥度
- TPr** (teleprinter) 电传打字机
- TPR** (telescopic photograph recorder) 望远镜式的摄影记录仪, 望远镜式摄影记录机
- TPR** (temperature profile recorder) 温度廓线记录仪
- TPR** (thermoplastic rubber) 热塑性橡胶
- TPS** (tank pressure sensing) (汽车) 油箱压力传感
- TPS** (terminals per station) 每个站 (台) 的终端 (设备) 数
- TPS** (thermal protection system) 防热系统
- TPS** (throttle-position sensor) (发动机) 节气门位置传感器
- TPS** (timing pulse shaper) 定时脉冲整形器
- TPS** (toughened polystyrene) 韧性聚苯乙烯
- TPSS** (train programme subsystem) 系列程序子系统
- TPST** (triple-pole single throw) 三刀单掷
- tpt** (tappet) 阀门顶杆, 挺杆
- TPT** (time priority table) 时间优先表
- TPTG** (tuned plate tuned grid (circuit)) 调屏 - 调栅 (电路)
- TPU** (tape preparation unit) 带预备装置
- TPU** (thermoplastic urethanes) 热塑性聚氨酯
- TPV** (thermophotovoltaic) 热光电的
- TPV** (tractor protection valve) 牵引车安全阀
- tpz** (trapezoid) 梯形, 梯形波
- TQC** (total quality control) 全面质量管理
- TQE** (technical qualitative evaluation) 技术质量鉴定
- TQFP** (thin quad flat package) (电路元件) 薄型四方扁平封装

TQM (total quality management) 全面质量管理

tr (tara) 箱, 袋, 包皮, 皮重

TR (technical report) 技术报告

TR (telegraph repeater) 电报转发器 (机)

TR (telephone repeater) 电话增音机 (中继器)

TR (temperature recorder) 温度记录器

TR (tension reel) (压力加工) 张力卷取机

TR (test report) 试验报告

TR (thermal relay) 温差继电器

TR (thrust reverser) 反推力装置

TR (time-delay relay) 延时继电器

TR (timing relay) 定时继电器

TR (toothed ring) 齿圈

tr (trace) 轨线, 轨道, 示踪

tr (tracking) 磁迹, 寻迹, 轨迹, 跟踪

TR (transaxle range) (汽车) 变速驱动桥档位

tr (transfer) 传送, 转移

Tr (transformer) 变压器

TR (transformer-rectifier) 变压器 - 整流器

TR (transient response) 过渡过程, 瞬态响应, 瞬时特性

tr (transistor) 晶体管

Tr (transit) 经纬仪

tr (transition) 瞬变, 瞬态, 过渡

TR (translating relay) 转发中继器

TR (translation radio) 中继式无线电

TR (transmission range) 变速器档位

TR (transmit & receiving) 发射 / 接收

TR (transmit-receive) 收 / 发

T/R (transmit/receiving) 发送 / 接收

tr (transmitter) 发射机, 发送器

TR (transmitter-receiver) 收发两用机, 发射机 / 接收机, 送 / 受话机

TR (transmitting-receiving tube) 天线开关管

tr (transponder) 应答器

tr (transport) 运输, 输送

tr (truck) 载货汽车

TR (trunk relay) 中继线继电器, 中继器

TR (turning radius) 转弯半径

TRAC (text reckoning and compiling) TRAC 语言

TRAC (transient radiation analysis by computer) (用) 计算机 (作) 瞬态辐射分析

TRACE (tape controlled recording and automatic checkout equipment) 带控制记录与自动检查装置

TRACE (task reporting and current evaluation) 工作报告及当前鉴定

TrACe (tree analysis code) (计算机) 树分析码

- tra DiC** (transistor digital computer) 晶体管数字计算机
- TrADiC** (transistorized airborne digital computer) 晶体管化机载数字计算机
- traj** (trajectory) 轨线, 轨迹
- tra net** (tracking network) 跟踪网络
- trans** (transactions) 会报, 报告
- trans** (transfer) 传输, 传送, 变换
- trans** (transformer) 变量器, 变压器, 变换器
- trans** (transmittance) 透射系数
- trans** (transmitter) 传感器, 发送器, 送话器, 发射器, 发射机
- trans** (transverse) 横向构件, 横材, 横(向)的
- trans AC** (transistor automatic computer) 晶体管自动计算机
- TransASME** (Transactions of the American Society of Mechanical Engineers) 美国机械工程师协会会刊
- transf** (transformation) 转换
- Trant** (transient) 瞬态的, 瞬变的
- TRaP** (terminal radiation programme) 终端辐射计划
- trap** (trapezoid) 梯形, 梯形失真
- TraPATT** (trapped plasma avalanche triggered transit) 俘获等离子体雪崩触发渡越(二极管)
- tra PATT** (trapped plasma avalanche triggered transit diode) 俘获(被陷)等离子雪崩触发渡越二极管
- TraPATTD** (trapped plasma avalanche triggered transit diode) 俘获(被陷)等离子雪崩触发渡越二极管
- TRAU** (transcoder and rate adapter unit) 代码转换器和速率适配单元
- TRAWL** (tape read and write library) 带读并写入程序库
- T-R box** (transmit-receive box) 无线电收发两用机, 天线收发转换器
- TRC** (television relay center) 电视转播中心
- TRC** (terminating register connector) 终接寄存器连接器
- TRC** (time ratio control) 时间比例(自动)控制
- TRC** (transmission and reception controller) 发送和接收控制器
- TrCh** (transport channel) 传输信道
- trcr** (tracer) 描图器, 示踪物, 同位素指示剂
- TRC test** (tensile restraint cracking test) 拉伸拘束裂纹试验
- trd** (thread) 螺纹
- trd** (tread) (轮胎的) 着地面
- TRD** (turbine reduction drive) 涡轮减速传动
- TRE** (Telecommunications Research Establishment) 电信研究所(英)
- tre** (treble) (音响) 高音
- treat** (treatment) 处理, 加工
- TRF** (tuned radio-frequency) 射频调谐, 调谐射频
- TRFA** (tuned radio-frequency amplifier) 调谐射频放大器
- TRF amplifier** (tuned radio frequency amplifier) 射频调谐放大器
- TrFE** (trifluoroethylene) 三氟乙烯
- tri** (triode) 晶体管

TRIC (transistorized real-time incremental computer) 晶体管化的实时增量计算机
TriCoN (triple coincidence navigation) (有三个地面台的) 雷达导航系统
trig (trigger) 触发, 触发器, 起动, 发射
trig (trigonometry) 三角学
TRIM (test rules for inventory management) 库存管理检验规则
tri-M (tri-mask technique) 三次掩膜技术
TrIP (transformation induced plasticity) 相变诱发塑性
TrIP steel (transformation induced plasticity steel) 相变诱发塑性钢
tri-tet (triode-tetrode) 三极管 - 四极管
trk (track) 磁道, 轨道, 轨迹
trk (truck) 卡车, 载货汽车, 货车, 装卸车
trk (trunk) 母线, 中继线
trkg (tracking) 跟踪
TRL (transistor resistor logic) 晶体管 - 电阻器逻辑 (电路)
trlr (trailer) 拖车, 挂车
trly (trolley) 手推车, 索道, 有轨电车
trml (terminal) 终端, 端子, 接线柱
trmr (trimmer) 调整器, 微调电容器
TRN (token ring network) 令牌环网
trn (transfer) 转移, 传送
trnbkl (turnbuckle) 旋转紧线器
trnd (turned) 扭曲的, 拧紧的
trngl (triangle) 三角形
trochotron (trochoidal magnetron) 余摆管, 磁旋管
tropo SC (tropospheric scatter communications) 对流层散射通信
TROS (transducer read-only storage) 传感器只读存储器
TROS (transformer read-only storage) 变压器只读存储器
trp (tripping) 跳闸, 脱扣
TRP (TV remote pickup) 遥控电视摄像 (管)
trpl (terneplate) 镀铅锡钢板
tr pt (transition point) 转变点
trq (torque) 转矩
TRR (teaching and research reactor) 教学与研究用的反应堆
TrR (thrust reverser) 反推力装置
TrR (trouble recorder) 故障记录仪
TrR (trunk relay) 中继 (线继电器) 器
TRS (test requirement specification) 试验技术规范
TRS (tough rubber sheathing) 韧胶护套 (电缆)
trs (transistor) 晶体管, 晶体三极管
Trsb (transcriber) 转录器
TRSM (token ring switching module) 令牌环交换模块
trsn (torsion) 扭力, 转矩

TRSS (transmission range selection switch) (汽车) 变速器档位选择开关
trst (transit) 渡越, 瞬变
trt (heat treated) 热处理的, 热处理过的
TRT (transmitting-receiving tube) 收 / 发开关管
trtd (treated) 已加工的, 精制的
TRTL (transistor-resistor-transistor logic) 晶体管 - 电阻器 - 晶体管逻辑
trtr (transporter) 输送器, 输送带
TR tube (transmitting-receiving tube) 天线开关管, 发射 - 接收开关管
TRU (transmit-receive unit) 发送 - 接收装置
trun (trunnion) 轴颈, 耳轴
TRV (track resistance variation) 轨道电阻变化
trv (traverse) 进给
trv lmt (travel limit) 最大行程
trvlr (traveler) 移动式起重机, 行车
TrVM (transistorized voltmeter) 晶体管 (化) 伏特计
trwa (trackway) 轨道
trx (triplex) 三倍的, 三部分的
TS (tactile sensor) 触觉传感器
TS (taper shank) (钻头) 锥形柄
TS (technical specification) 技术规格说明 (书)
TS (telephone set) 电话机
TS (temperature switch) 温度开关, 调温开关, 热敏开关
TS (tensile strength) 抗拉强度, 拉伸强度, 扯断强度
TS (terminal server) 终端服务器
TS (terminal strip) 端子板
TS (test stand) 试验台
TS (thermoset) 热固性塑料
TS (thermosetting) 热固的
TS (time slot) 时隙
TS (time-space) 时空, 时分 - 空分
TS (toll switching stage) 长途电话转换级
TS (tool steel) 工具钢
TS (torch soldering) 火焰钎焊
TS (tracking servo) 循迹伺服
TS (tracking system) 追踪系统
TS (transient state) 瞬态
TS (transmission switch) 汽车变速器开关
TS (transmission system) (汽车) 传动系
TS (transmitting station) 发射台
TS (transport stream) 传输流
TS (tree structure) 树结构
TS (tube sheet) 管板

- TS** (tumbler switch) 翻转开关, 起倒开关
- TS** (twin-screw) 双线螺纹
- TSA** (temperature swing absorption) (气体) 变温吸附
- TSA** (test signal analyzer) 测试信号分析仪
- TSA** (thorax side airbag) (汽车) 胸部安全气囊
- TSA** (time slot allocation) 时隙分配
- TSA** (transistor stereo amplifier) 晶体管立体声放大器
- TS & SCP** (task, schedule, and status control plan) 任务、进度和情况控制计划
- TSAP** (transport service access point) 传输服务访问点
- TSAS** (time-shared supervisor assembly system) (计算机) 分时管理程序汇编系统
- TSB** (twin sideband) 双边(频)带
- TSBP** (time-sharing business package) 分时业务软件包
- TSC** (television sound channel) 电视伴音信道
- TSC** (thermal stimulated current) 热激电流
- TSC** (thermal stress-cracking) 热应力开裂
- TSC** (thermally sprayed composite) 热喷涂复合料
- TSC** (thermally stimulated capacitance) 热激电容
- TSC** (thin slab caster) 薄板坯连铸机
- TSC** (thyristor switched capacitor) 晶闸管切换的电容器, 晶闸管开关容量
- TSC** (time-sharing circuit) 分时电路
- TSC** (time slot code) 时隙码
- TSC** (totally self-checking) 总自校验
- TSC** (transmitter start code) 发送器起始码
- TSC** (tri-status control) 三状态控制
- TSC** (twin subcarrier) 双副载波
- TSC** (two subcarrier system) (彩色电视) 双副载波系统
- TSCV** (tumble swirl control valve) 涡流控制阀
- TSD** (temperature super disable) 超温保护
- TSD** (thermally stimulated depolarization) 热激退化
- TSD** (touch sensitive digitizer) 触敏数字转换器
- TSD** (touch sensitive display) 触摸显示
- TSD** (transient signal detector) 瞬态信号检测器
- TSDC** (thermostimulated depolarized current) 热激去极化电流
- TSDS** (tandem spherical deflector spectrometer) 串接球形偏转器能谱计
- TSDU** (transport service data unit) 传输服务数据单元
- TSE** (test support equipment) 试验辅助设备
- TSE** (transmission secondary emission) 透射二次(电子)发射
- TSED** (thermostimulated exoelectron dosimeter) 热激励外激电子放射剂量计
- TSEE** (thermostimulated exoelectron emission) 热激励外激电子放射
- TSEIM** (transmission secondary-electron image multiplier) 透射二次电子发射图像倍增管
- TSEM** (transmission secondary electron multiplier) 透射次级电子倍增器
- TSET** (transmission secondary-electron target) 透射二次电子发射靶

- TSF** (through supergroup filter) 直通超群滤波器
- TSG** (technical specification group) 技术规格分类
- TSG** (test signal generator) 测试信号发生器
- TSG** (time slot generator) 时隙发生器
- TSG** (timing signal generator) 定时信号发生器
- TSI** (transmission subsystem interface) 传输子系统接口
- TSI** (transmitting subscriber identification) 发射约定识别
- TSI** (two speed idle) (汽车) 双怠速 (有两种怠速转速)
- TSIC** (thermally stimulated ionic conductivity) 热激离子导电性
- TSIC** (thermally stimulated ionic current) 热激离子电流
- T sig** (turning signal) (汽车) 转向信号
- TSL** (three-state logic) 三态逻辑 (电路)
- TSL** (tree searching language) 树检索语言
- TSL** (tristate logic) 三态逻辑 (电路)
- TSL** (trouble-shooting loop) 故障查找环路, 故障查找回路
- TSLC** (three state logic circuit) 三态逻辑电路
- TSLD** (tristate logic device) 三态逻辑器件
- T slp** (torque converter clutch slip) 液力变矩器离合器滑转
- TSM** (tape supply motor) 磁带供电马达
- TSM** (time sharing multiplex) 时分多路复用
- TSM** (time stage memory) 时级存储器
- TSM** (time switching module) 时分交换模块
- TSM** (transmission secondary multiplication) 透射二次 (电子) 倍增
- TSM** (tree storage management) 树型存储管理
- tsmt** (transmit) 发送, 传输
- TSMTG** (top seeded melt-textured growth) (微联结) 顶部籽晶熔融织构生长
- TSN** (telecommunication service network) 电信业务网
- TSNC** (time shared numerical control) 分时数控
- TS net** (terminal-switched network) 终端交换网络
- TSO** (time sharing option) 分时选择, 分时方案
- TSO** (time since overhaul) 检修后使用时间
- TSOP** (thin small outline package) 细小外型封装
- TSP** (temperature-sensitive parameter) 温度敏感参数
- TSP** (terminal supervisory program) (计算机) 终端管理程序
- TSP** (total suspended particular) 总悬浮颗粒物
- TSR** (temperature-sensitive resistor) 热敏电阻器
- TSR** (temporary storage register) 暂存寄存器
- TSR** (tera bit switched router) 太 (拉) 比特交换路由器
- TSR** (time-space radio) 时分到空分无线通信
- TSRLM** (tandem scanning reflected light microscopy) 串联扫描反射光学显微技术
- TSS** (target selector switch) 目标选择器开关
- TSs** (terminal strips) 端子板

- TSS**(time sharing system) 分时〔时间分配〕系统, 时分制
- TSS**(transmission speed sensor) 变速器转速传感器
- TSS**(turbo speed sensor) 涡轮转速传感器
- TSSEA**(Thermal Spray and Surface Engineering Association) 美国热喷涂和表面工程协会
- TSSM**(time slot selector module) 时隙选择器模块
- TSSOP**(thin shrink small outline package) (电路元件) 薄型缩小外型封装
- TSSP**(thermally stimulated surface potential) 热激表面电势
- tst**(test) 测试, 试验
- TST**(time-space-time) 时分-空分-时分(数据交换方法)
- TSTD**(time-switched transmit diversity) (通信) 定时交换传输分集
- tst even**(test even) 偶次谐波测试
- tstg**(testing) 试验, 测试
- tst prm**(test parameter) 试验参数
- tstr**(transistor) 晶体管
- tstrz**(transistorized) 晶体管化的
- tst trk**(test trunk) 测试中继线
- tst-W**(test-wire) 测试线, C 线
- TSU**(transfer switch unit) 转换开关装置
- TSV**(temperature safety valve) 温度安全阀
- TSV**(tractor safety valve) 牵引车安全阀
- TSVTR**(transverse scan video tape recorder) 横向扫描录像机
- TSW**(tele software) 电信软件
- TSw**(temperature switch) 温度开关
- TSw**(test switch) 试验开关
- TSX**(time sharing executive) 分时执行系统
- T-T**(tangent to tangent) 切线到切线
- TT**(technical translation) 技术译文
- TT**(telegraphic transfer) 电汇
- TT**(teletype) 电传打字机
- TT**(teletypewriter) 电传打字机, 电传电报机
- TT**(tell tale) 信号器
- TT**(teller terminal) 用户终端
- TT**(test tolerance) 测试容差
- TT**(tip (elec) tronic transmission) 智能换档变速器
- TT**(total time) 总(使用)时间
- TT**(total travel) 整体运行
- TT**(transfer of technology) 技术转让
- TT**(tree transformation) 树形变换
- TT**(true track) 真方向
- TT**(twin turbocharged) 双涡轮增压
- TTA**(telecommunications technology association) 电信技术协会
- TTA**(time-temperature-austenization) 等温奥氏体化, 时间-温度-奥氏体化

- TTB**(test two bits) 检验两位
- TTB**(transverse torsion bar) (汽车悬架) 横置扭(力)杆
- TTC**(table top computer) 台式计算机, 桌上计算机
- TTC**(telecommunication technology committee) 电信技术委员会
- TTC**(transmitter tuning circuit) 发射机调谐电路
- TTCE**(tooth to tooth composite error) 齿距综合误差, 齿间(齿隙, 齿到齿) 组合误差(例如齿厚的变化, 齿廓的偏差, 齿的调整误差, 相邻齿距的误差)
- TTCP**(tetracalcium phosphate) 磷酸四钙
- TTCRT**(thermal-transmission cathode ray tube) 透热印刷管, 透热阴极射线管
- TTE**(temporary test equipment) 临时试验设备
- TTF**(transport terminal function) 传输终端功能
- TTI**(transmission time interval) (通信) 传输时间间隔
- TTIL**(transistor-transistor integrated logic) 晶体管-晶体管集成逻辑(电路)
- TTL**(transistor-transistor logic) 晶体管-晶体管逻辑(电路)
- TTL**(transistor-transistor logic circuit) 晶体管-晶体管逻辑电路
- TTL**(twin trapezoidal linkage) (汽车独立式后悬架) 梯形双横摆臂
- TTLC**(transistor and transistor logic circuit) 晶体管与晶体管逻辑电路
- TTM**(tire test machine) 轮胎试验机
- TtM**(turntable motor) 转盘电动机
- TTM**(two-tone modulation) 双音(信号)调制, 双音频调制
- TTMA**(Truck-Trailer Manufacturers Association) (美国) 载重车挂车制造商协会
- TTML**(transistor-transistor micrologic) 晶体管-晶体管微逻辑(电路)
- TTMS**(telephone transmission measuring set) 电话传输测量装置
- TT/N**(test tone-to-noise ratio) 测试音-噪声比
- TTR**(target tracking radar) 目标跟踪雷达
- TTS**(teletype setter) 电传打字电报机调节器
- TTS**(transaxle temperature sensor) (汽车) 变速驱动桥温度传感器
- TTS**(transit time spectrometer) 过渡时间光谱仪
- TTS**(transmission test set) 传输测试设备
- TTSL**(traditional time shared loop) 传统分时环路
- TTSPN**(two-terminal serial-parallel network) 二端串并联网路
- TTSt**(teletypewriter station) 电传打字电报局, 电传打字电报机用户
- TTT**(tunnel-injection transit time) 隧道注入渡越时间
- TTT curve**(time-temperature-transformation curve) 时间-温度-相变曲线, 亦称 TTT 曲线, 即等温转变图
- TTT-diagram**(time-temperature-transformation diagram) 等温转变图, TTT 图(时间-温度-相变图)
- TTTL**(transistor-transistor-transistor logic) 晶体管-晶体管-晶体管逻辑(电路)
- TTU**(transmitter tuning unit) 发射机调谐装置
- TTy**(teletypewriter) 电传打字机
- TTyL**(teletype link) 电传打字机链路
- TU**(take-up) (传动带或链条的) 松紧装置
- TU**(tape unit) 磁带设备

- TU**(terminal unit) 终端设备
- TU**(thermal unit) 热量单位
- TU**(timing unit) 计时装置
- TU**(transmission unit) 传输设备, 发射装置
- tu**(tube) 电子管, 管, 管道, 管材
- tu**(tuner) 调谐器, 高频头
- TU**(typical urban) 典型城市
- TU**(up-transformer) 升压变压器
- tun**(tuning) 调谐
- TU net**(Tsinghua University network) 清华大学校园网
- tunne T**(tunnel injection transit-time) 隧道注入渡越时间(二极管)
- TUP**(technology utilization program) (计算机) 工艺用程序
- tur**(turret) 转台, 转刀架, 六角转头
- turb**(turbine) 涡轮, 涡轮机, 汽轮机, 透平机
- turb gen**(turbine generator) 涡轮发电机
- turbo alt**(turbo alternator) 涡轮交流发电机
- turbo gen**(turbo generator) 涡轮发电机
- turn**(turning) 旋转, 转向, 车削
- TV**(television) 电视
- TV**(terminal velocity) 终速度
- TV**(test vehicle) 试验车
- TV**(test voltage) 测试电压
- TV**(threshold value) 门限值, 阈值
- TV**(throttle valve) (发动机) 节气门
- TV**(transport vehicle) 运输机(车, 工具)
- Tv**(transverse) 横(向)的
- TVA**(television audio) 电视伴音
- TV/AV**(television/audio-visual) 电视/音像
- TVB**(television bandwidth) 电视带宽
- TVBS**(television broadcasting satellite) 卫星电视广播
- TVBV**(turbocharger vacuum bleed valve) 涡轮增压器真空放气阀
- TVC**(tag-value compilation) (计算机) 标识值编组方式
- TVC**(television cable) 电视电缆
- TVC**(television camera) 电视摄像机
- TVC**(television car) 电视车
- TVC**(television vision channel) 电视图像信道
- TVCRT**(TV cathode ray tube) 电视阴极射线管
- TVD**(television demodulator) 电视解调器
- TVD**(total virus defense) 综合防毒套件
- TvD**(traverse drive) 进给驱动
- TVF**(television faceplate) 电视荧光屏
- TVG**(time variation of gain) 时控增益, 增益随时间的变化

TVI (television interface) 电视接口
TVI (television interference) 电视信号干扰
TVIS (TV information storage) 电视信息存储器
TVIST (television information storage tube) 电视信息存储管
TVK (television kinescope) 电视显像管
TVL (tenth-value layer) 十倍衰减层
TVM (tachometer voltmeter) 转数表伏特计
TVM (television modulator) 电视调制器
TVM (television monitor) 电视监视器
TVM (transistor voltmeter) 晶体管电压表
TVN (television network) 电视网
TVOD (true video on demand) 真正点播电视
TVOR (terminal very high frequency omnirange) 终端甚高频全向 (无线电) 信标
TVP (twinkling voltage prohibitive) 瞬态电压抑制二极管
TVR (television recording) 电视录像
TVR (turbine vane regulator) 涡轮叶片调节器
TVS (throttle valve switch) (发动机) 节气门开关
TVS (transient voltage suppressor) (硅雪崩) 瞬变电压抑制二极管
TVSC (television sound channel) 电视伴音信道, 电视声音通道
TVSG (television signal generator) 电视信号发生器
TVT (television translator) 电视转发器, 电视差转机
TVT (time variable transformer) 时变变换器
TVV (television video) 电视视频
TVV (thermal vacuum valve) 温控 (热力) 真空阀
TW (tank wagon) 油槽列车
TW (thermit welding) 热剂焊
TW (tip-wire) a 线, 塞尖引线, T 线
TW (tool wagon) 工具车
TW (top width of sheave groove) 带轮槽顶宽
TW (total weight) 总重 (量)
TW (typewriter) 打字机
TW (travelling-wave) 行波
TW (tread wear) 胎面磨耗
TW (tread width) 胎面宽度
TW (treated water) 处理水
TW (twin wire) 双心导线
tw (twisted) 绞合的
TW (type writer) 打字机
TWA (transient working area) 暂时工作区
TWA (travelling wave amplifier) 行波放大器
TWC (three-way catalyst) 三元催化, 三效催化剂
TWC (two-wire circuit) 双线电路

- TWD** (two-wheel drive) 两轮驱动
- TWF** (true wave fiber) 真波光纤
- TWI** (The Welding Institute) (英国) 焊接研究所
- TWI** (tread wear indicator) 轮胎花纹磨损指示器
- TwIP steel** (twining induced plasticity steel) 孪晶诱发塑性钢
- TWK** (travelling-wave klystron) 行波速调管
- TWLC** (two-way logic circuit) 双向逻辑电路
- TWLM** (traveling wave light modulation) 行波光调制器
- TWM** (traveling-wave maser) 行波微波激光器, 行波脉泽
- TWMBK** (travelling-wave multiple beam klystron) 多注行波速调管, 多(电子)束行波速调管
- TWO** (traveling-wave oscillator) 行波振荡器
- TWO** (traveling-wave oscillograph) 行波示波器
- TWO** (traveling wave oscilloscope) 行波示波器
- TWP** (traveling-wave phototube) 行波光电管
- TWPA** (traveling-wave parametric amplifier) 行波参量放大器
- TWS** (translator writing system) 编写翻译程序的系统, 翻译程序书写系统
- TWS** (truncated Whitworth special thread) 惠氏截顶特种螺纹
- TWS** (two-way simultaneous (interaction)) 双向同时(交互作用)
- TwsB** (twin sideband) 双边带
- TWT** (three-way trunk) 三方(通话)中继器
- TWT** (translator writing tools) 翻译程序编写工具
- TWT** (transonic wind tunnel) 跨声速风洞
- TWT** (traveling wave tube) 行波管
- TWTA** (travelling-wave tube amplifier) 行波管放大器
- TWV** (tee way valve) 三通阀
- TWX** (teletypewriter exchanger) 电传打字电报交换机
- TX** (television receiver) 电视接收机
- Tx** (transmit) 发送
- Tx** (transmitter) 发送器, 发射机, 送话器
- TxD** (transmit diversity) (通信)传输分集
- TxD** (transmitted data) 传送数据
- TxEn** (transmitter enable) 启动发射
- TXF** (trixylenyl phosphate) 磷酸三二甲苯酯
- Tx pic** (teletext picture) 图文电视图像
- TxRx** (transmitter-receiver) 收发两用机
- txt** (text) 文本, 电文, 正文
- TXV** (thermostatic expansion valve) 恒温膨胀阀
- typ** (typewriter) 打字机
- typ** (typical) 标准的, 典型的
- typ out** (typewriter output routine) 打字机输出程序
- TZC** (tracking zero comparator) 循迹过零比较器
- TZM** (titanium-zirconium-molybdenum alloy) 钽-钼-钼合金

U

- U (unclassified) 无类别的, 不保密的
- U (unit) 装置, 设备, 单位, 单元, 部件
- U (up) 向上, 在上, 向…上, 在…上, 完成, 达到
- UA (ultra-audible) 超声的, 超声速的
- UA (ultrasonic attenuation) 超声波衰减
- UA (universal amplifier) 通用放大器
- UA (upper accumulator) 上限累加器
- UA (user area) 用户区
- UACN (unified automated communication network) 统一 (联合) 自动化通信网
- UADSL (usual asymmetric digital subscriber line) 通用不对称数字用户线路
- UAF (universal active filter) 通用有源滤波器
- UAG (universal access gateway) 通用接入网关
- UAIDE (users of automatic information display equipment) 自动信息显示设备用户
- UAL (unit area loading) 单位面积负荷
- UAN (universal access number) 通用存取 (接入) 号
- UAN (user account number) 用户账户号
- UART (universal asynchronous receiver/transmitter) 通用异步接收 / 发送器
- UATN (united automatic telecommunication network) 联合自动电信网
- UATS (universal assembler translator system) 通用汇编翻译程序系统
- UAX (unit automatic exchange) 自动电话交换设备
- UBA (unibus adapter) 单总线适配器
- UBC (universal buffer-controller) 通用缓冲控制器
- UBf (user buffer) 用户缓冲器
- UBR (universal broadband router) 通用宽带路由器
- UC (umbilical cable) 连接电缆, 临时管缆
- UC (unichannel) 单通道
- UC (unit cooler) 设备冷却器
- UC (unity coder) 单一编码器
- UC (user class) 用户等级
- UCA (unitized component assembly) 组件
- UCB (unit control block) 部件控制块
- UCB (universal character buffer) 通用字符缓冲器
- UCBAR (universal character buffer address register) 通用字符缓冲器地址寄存器
- UC bow (upper centre bow) 上中部弓形失真
- UCC (unitized chassis control) (汽车) 底盘一体化控制 (装置)
- UCC (Universal Computer Company) 通用计算机公司
- UCCN (unity cipher communication network) 联合密码通信网
- UCCS (universal camera control system) 通用摄像机控制系统
- UCDP (uncorrected data processor) 错误数据处理器

- UCF**(unit control file) 部件控制文件
- UCI**(uplink control information) (通信) 上行链路控制信息
- UCL**(upper control limit) 控制上限, 行动上限
- UCM**(unit control module) 设备控制模块
- UCo**(utility compiler) 应用编译程序
- UCOF**(under compensated optical fiber) 欠补偿光纤
- UCP**(uninterrupted computer power) 计算机用不间断电源
- UCP**(upper corner pincushion) 顶角枕形失真
- UCP**(utility control programme) 应用控制程序
- UCS**(universal character set) 通用符号集
- UCS**(user coordinate system) 用户坐标系
- UCST**(upper critical solution temperature) 最高临界溶解温度
- UCSTR**(universal code synchronous transmitter/receiver) (计算机) 通用代码同步发送/接收器
- UCW**(unit control word) 部件控制字
- UD**(underwater defence) 水下防护
- UD**(universal dipole) 通用偶极子
- U/D**(up/down) 增/减, 向上/向下
- UD**(user database) 用户数据库
- UDB**(universal database) 通用数据库
- UDC**(unidirectional current) 单向电流
- UDC**(universal decimal classification) 国际十进分类法
- UDC**(up-down counter) 增减计数器
- UDC**(upper dead center) (活塞) 上止点
- UDC**(user designation code) 用户标志码
- UDCRR**(uni-directional cord reinforced rubber) 单向帘线增强橡胶(轮胎)
- UDDI**(universal description, discovery and integration) 统一描述、发现和集成(识别技术)
- UDEC**(unitized digital electronic calculator) 统一数字电子计算器
- UDF**(universal disk format) 通用磁盘格式
- UDI**(uniform driver interface) 统一驱动器接口
- UDoP**(ultra-high-frequency Doppler system) 超高频多普勒系统
- UDP**(user datagram protocol) 用户数据包协议
- UDS**(universal data set) 通用数据集
- UDTI**(universal digital transducer indicator) 通用数字变换器指示器
- UE**(ultrasonic engineering) 超声工程
- UE**(unified equipment) 统一标准装置
- UE**(unit equipment) 组合装置
- UE**(United Electrical, Radio and Machine Workers of America) 美国电气、无线电和机器工人联合会
- UE-AMBR**(UE aggregate maximum bit-rate) (通信) 用户设备合计最大比特率
- UED**(United Electrodynamics Inc.) 电动力学公司(美)
- UEEPA**(universal electronic engine performance analyzer) 通用型发动机性能电子分析仪
- UEM**(universal Ethernet module) 通用以太网模块
- UET**(universal emulating terminal) 通用仿真终端

- UF**(ultrasonic frequency) 超声频率
- UF**(urea-formaldehyde) 脲甲醛 (树脂, 塑料)
- UF**(urea-formaldehyde molding compound) 脲甲醛模塑料
- UF**(urea-formaldehyde resin) 脲甲醛树脂
- UFAM**(universal file access method) 通用文件存取法
- UFC**(universal frequency counter) 通用频率计数器
- UFD**(user file directory) (计算机) 用户文件目录
- UFET**(unipolar field-effect transistor) 单极性场效应晶体管
- UFF**(universal flip-flop) 通用触发器
- UFG**(ultra fine grain) 超细晶粒
- UFR**(underfrequency relay) 频率过低继电器
- UFT**(ultrasonic frequency translator) 超声变频器
- UG**(underground) 地下的
- UG**(uniband gain) 单边增益
- UG**(Unigraphics) 数控加工行业中应用最广泛的软件之一
- UGR**(universal graphic recorder) 通用图形记录器
- UH**(unit heater) 供热机组, 单元加热器
- UHCI**(universal host controller interface) 通用主机控制器接口
- UHCS**(ultrahigh capacity storage) 超大容量存储器
- UHD TV**(ultra high definition television) 特高清晰度电视
- UHEC**(under hood electrical center) (发动机) 罩下电气中心
- UHF**(ultrahigh frequency) 超高频 (300 ~ 3 000 MHz), 分米波 (1 ~ 10 dm)
- UHFG**(ultrahigh-frequency generator) 超高频发生器
- UHFO**(ultrahigh-frequency oscillator) 超高频振荡器
- UHFR**(ultrahigh-frequency receiver) 超高频接收机
- UHISC**(upper high speed cutting) 超高速切削
- UHMWPE**(ultrahigh molecular weight polyethylene) 超高相对分子质量聚乙烯
- UHP**(ultrahigh power) 超高功率
- UHP**(ultrahigh pressure) 超高压力的
- UHR**(ultrahigh resolution) 超高清晰度, 超高分辨率
- UHSS**(ultrahigh strength steel) 超高强度钢
- UHT**(ultrahigh temperature) 超高温
- uht**(under heat) 欠热
- UHV**(ultrahigh vacuum) 超高真空
- UHV**(ultrahigh voltage) 超高 (电) 压
- UI**(ultrasonic inspection) 超声检测
- UI**(user interface) 用户接口
- UIC**(user identification code) 用户识别码
- UIC**(user interface circuit) 用户接口电路
- UICC**(universal integrated circuit card) 通用集成电路卡
- UICN**(universal intelligent communication network) 通用智能通信网
- UId**(universal identifier) 通用识别符

- UId** (user identification) 用户标识
- UIDI** (up-integrated direct ignition) (发动机) 上部集成直接点火
- UIE** (Union Internationale d'Electrothermic) 国际电热协会
- UIM** (ultra-intelligent machine) 超级智能机
- UIM** (universal identity module) 通用全同模块
- UIM** (user identity module) 用户识别模块
- UIM/X** (user interface management system for X windows software) X视窗软件用用户接口管理系统
- UIOCL** (universal intelligent optical communication link) 通用智能光通信链路
- UIOD** (user I/O device) (计算机) 用户输入输出设备
- UITK** (user interface tool kit) 用户界面工具箱
- UJ** (universal joint) 万向节
- UJB** (umbilical junction box) 连接电缆接线箱
- UJT** (unijunction transistor) 单结晶体管, 双基(极)二极管
- UJTO** (unijunction transistor oscillator) 单结晶体管振荡器
- UKAC** (United Kingdom Automation Council) 英国自动化委员会
- UKB** (universal keyboard) 通用键盘
- UL** (unbalanced line) 非平衡线路
- UL** (unleaded gasoline) 无铅汽油
- UL** (unload) 卸载, 卸料, 退载
- UL** (up-link) 上行链路
- UL** (user language) 用户语言
- ULA** (uncommitted logic array) 自由逻辑阵列
- ULb** (universal library) 通用程序库
- ULB** (universal logic block) (计算机) 通用逻辑块
- ULC** (ultralow carbon) 超低碳
- ULC** (universal logic circuit) 通用逻辑电路
- ULCS** (ultralow-carbon steel) 超低碳钢
- ULDPE** (ultralow density polyethylene) 极低密度聚乙烯
- ULEIC** (ultra light electronic integrated circuit) 超光电集成电路
- ULEV** (ultralow emission vehicle) 超低排放车辆
- ULF** (ultralow frequency) 超低频
- ULFO** (ultralow frequency oscillator) 超低频振荡器
- ULG** (universal logic gate) 多用途逻辑门
- ULM** (ultrasonic light modulator) 超声波光调制器
- ULM** (universal line multiplexer) 通用线路多路复用器, 通用线路多路转换器
- ULMC** (universal logic module circuit) 通用逻辑模块电路
- UL-SCh** (uplink shared channel) (通信) 上行链路共享信道
- ULSI** (ultralarge-scale integration) 特大规模集成(电路)
- ULSIC** (ultralarge-scale integrated circuit) 超大规模集成电路
- ult** (ultimate) 极限的, 临界的, 最后的
- ULT** (ultralight truck) 微型货车
- ult an** (ultimate analysis) 元素分析

- ultrec** (ultimate recovery) 最后回收率
- UM** (unacknowledged mode) (通信) 未确认模式
- UM** (unmatch) 不匹配
- UM** (unscheduled maintenance) 计划外的 (不定期的) 维修
- UM** (user microprogrammer) 用户微程序编制器
- UMB** (universal mail box) 通用邮箱
- UMB** (upper memory block) 高端存储块, 上位内存块
- UMC** (universal mobile communications) 通用移动通信
- UMC** (unmanned machining center) 无人 (照管) 加工中心
- UMD** (ultra mini diode) 超微型二极管
- UMD** (unacknowledged mode data) 未确认模式数据
- UMF** (uniform magnetic field) 均匀磁场
- UMG** (unitary matrix group) 矩阵群
- UMI** (universal microprocessor interface) 通用微处理器接口
- UMM** (universal measuring microscope) 万能显微镜
- UMR** (unibus memory register) 单总线存储寄存器
- UMS** (UMTS mobility server) 通用移动通信系统移动性服务器
- UMS** (unmanned manufacturing system) 无人化制造系统
- UMTS** (universal mobile telecommunication service) 通用移动通信服务
- UMTS** (universal mobile telecommunication system) 通用移动通信系统
- UMTS** (universal mobile telephone system) 通用移动电话系统
- un** (union) 管 (活) 接头
- UN** (universal network) 通用网络
- UN** (user name) 用户名
- Un bal** (unsymmetrical balance) 不对称平衡网络
- UnC** (unified coarse thread) (美国) 统一标准粗牙螺纹
- UNC** (United Nations Computing Center) 联合国计算中心
- UNC** (universal naming convention) 通用命名规则
- UNC** (universal navigation computer) 通 (万) 用导航计算机
- UNCC** (United Nations Computing Center) 联合国计算中心
- UnCOL** (universal computer oriented language) 通用计算机语言
- UNCTAD** (United Nations Conference on Trade and Development) 联合国贸易和发展会议
- undc** (undercurrent) 欠电流的
- undf** (underfrequency) 频率过低
- UNDL** (virtual network device level) 虚拟网络设备层
- UNDP** (United Nations Development Program) 联合国开发计划署, 联合国发展方案
- undv** (undervoltage) 欠 (电) 压的
- UNE** (universal nonlinear element) 通用非线性元件
- UnEF** (unified extra fine thread) 统一标准超细牙螺纹
- UNEP** (UN Environment Program) 联合国环境规划署
- UNEP** (United Nations Environment Program) 联合国环境规划署
- UNF** (undamp natural frequency) 无阻尼固有频率

- UnF**(unified fine thread) (美国) 统一标准细牙螺纹
- Uni**(university) 大学
- UNI**(user network interface) 用户网络接口
- uni comp**(universal compiler) (计算机) 通用编译程序
- uni DAP**(universal digital autopilot) 通用数字自动驾驶仪
- UNIDO**(United Nations Industrial Development Organization) 联合国工业发展组织
- unif coef**(uniformity coefficient) 均匀(一)性系数
- uni FET**(unipolar field effect transistor) 单极场效应晶体管
- uni POL**(universal procedure-oriented language) 通用面向过程语言
- UnIPS**(universal image processing system) 通用图像处理系统
- univ**(universal) 通用的, 万能的
- univ AC**(universal automatic computer) 通用电子(数字)计算机(斯伯里兰德公司生产的计算机的名称)
- unl**(unloading) 卸载
- unld**(unload) 转子, 卸载
- unlkg**(unlocking) 释放, 开锁
- UNMV**(undamped natural mode of vibration) 无阻尼固有振动模式
- un reg**(un-regulator) 未稳压的
- UnS**(unified special thread) 统一标准特种螺纹
- UNTAA**(United Nations Technical Assistance Administration) 联合国技术援助局
- UNTS**(unstarred nonterminals) 未加星非终结符
- UnURo**(universal underwater robot) 水下(作业)通用机器人
- UO**(ultrasonic oscillation) 超声(波)振荡
- UODDL**(user-oriented data display language) 面向用户的数据显示语言
- UP**(uniprocessor) 单处理机
- UP**(unit (fuel injection) pump) (发动机) 单体(喷油)泵
- UP**(unitary precoding) (通信) 单式预编码
- UP**(unsaturated polyester) 不饱和聚酯
- up**(upper) 上面的
- UPC**(universal product code) 通用产品代码
- UPD**(uniform probability design) 均匀概率设计
- UPDAS**(user programmable data acquisition system) 用户可编程序的数据采集系统
- updt**(update) 更新
- UPE**(user plane entity) (通信) 用户平面实体
- UPI**(universal peripheral interface) 通用外部接口
- UPO**(undistorted power output) 无失真输出功率
- UpPTS**(uplink pilot timeslot) (通信) 上行链路先导时隙
- UPR**(ultraviolet proton radiation) 紫外线质子辐射
- UPS**(ultraviolet-photoelectron spectroscopy) 紫外线光电子能谱术
- UPS**(ultraviolet-photoemission spectroscopy) 紫外线光电发射谱术
- UPS**(underwater plasma spraying) 水下等离子喷涂
- UPS**(uninterruptable power system) 不间断电源系统

- UPS** (uninterrupted power supply) 不停电电源, 不中断供电, 不间断电源
- UPS** (universal processing system) 通用处理系统
- UPSR** (unidirectional path protection switched ring) 单向路径(通路)保护切换环
- UPT** (universal personal telecommunication) 通用个人通信
- UPTe** (ultra-precision test equipment) 超精度测试设备
- UPTP** (universal package test panel) 万能组装测试台
- UPV** (unfired pressure vessel) 避火压力容器, 非受火压力容器
- UQCB** (user-queue control block) 用户到队列控制块
- URC** (uniform resistance capacitance) 均匀电阻电容
- URC** (utility radio communication) 公用无线电通信
- URL** (uniform resource locator) 统一资源定位器
- URL** (user requirement language) 用户需求语言
- URL** (user route list) 用户路由表
- URS** (uniform reporting system) 一致的报告系统, 不变化的报告系统
- URS** (unmanned repeater station) 无人值守中继站
- URSI** (Union Radio-Scientifique Internationale) 国际无线电科学联合会
- URT** (unit run time) 设备运行时间
- urt** (upright) 垂直的, 竖式的
- URT** (utility radio transmitter) 公用无线电发射机
- US** (ultimate strength) 极限强度
- US** (ultrasonic) 超声的, 超声波
- US** (undersize) 减小尺寸, 尺寸过小, 尺寸不足
- US** (undistorted signal) 不失真信号
- US** (unit separator) 单元分隔符
- US** (United States) 美国
- US** (universal sequencer) 万能顺控器
- US** (universal server) 通用服务器
- US** (unserviceable) 不适用的, 运行不可靠的
- USA** (ullage simulation assembly) 气隙(漏损)模拟装置
- USA** (ultraviolet spectral analysis) 紫外线光谱分析
- USA** (United States of America) 美国
- USAEC** (United States Atomic Energy Commission) 美国原子能委员会
- USART** (universal synchronous and asynchronous receiver-transmitter) 通用同步/异步接收-发送器
- USAS** (USA standard) 美国标准
- USASCII** (USA standard code for information interchange) 美国信息交换标准代码
- USASCSOCR** (USA standard character set for optical character recognition) 美国光符号识别用标准字符集
- USASI** (United States of America Standards Institute) 美国标准协会
- USB** (unified S-band) 统一S波段
- USB** (universal serial bus) (计算机) 通用串行总线
- USB** (upper sideband) 上边带
- USBD** (universal serial bus driver) 通用串行总线驱动程序

USBI (universal serial bus interface) 通用串行总线接口

US brake (uniservo brake) (汽车) 单向随动 (自增力式) 制动器

USBS (United States Bureau of Standards) 美国标准局

USC (ultimate compression strength) 极限抗压强度

USC (ultrasonic cleaning) 超声波清洗

USC (United States code) 美国密码

USC (universal service circuit) 通用业务电路

USD (ultimate strength design) 极限强度设计

USE (uniaxial stress effect) 单轴向应力效应

USE (UNIVAC scientific exchange) UNIVAC 科学交换

USE (user system emulation) 用户系统仿真

user id (user identification) 用户鉴定

USFS (United States frequency standard) 美国频率标准

USG (United States standard gauge) 美国标准量规

USHE (upstream heat exchanger) 逆流式换热器

USHR (unidirectional self healing ring) 单方向自愈环

USI (universal software interface) 通用软件接口

USI (user system interface) 用户系统接口

USIC (user specific integrated circuit) 用户专用集成电路

USIM (universal subscriber identity module) (通信) 通用用户识别模块

UsIs (user-to-user indicators) 用户到用户指示器

USL (ultrasonic lapping) 超声研磨

USM (ultrasonic machining) 超声 (波) 加工

USM (ultrasonic stress meter) 超声应力仪

USM (united shoe machinery) 联合鞋业机器公司

USMPU (universal security module programming unit) 通用保密模块编程器

USP (United States patent) 美国专利

USPO (US Patent Office) 美国专利局

USPTO (U. S. patent & trademark office) 美国专利数据库

USRT (universal synchronous receiver/transmitter) 通用同步接收 / 发送器

USS (ultimate shear stress) 极限剪切应力

USS (unified software systems) (计算机) 统一标准软件系统

USS (United States standard) 美国 (工业) 标准 (规格)

USS (United States Steel Cooperation) 美国钢铁公司

USSB (upper single side band) 上单边带

USSC (Univac solid-state computer) 尤尼瓦克通用固态计算机

USSG (United States standard gauge) 美国标准 (量) 规

USSSG (United States steel sheet gauge) 美国薄钢板规格

USSt (United States standard) 美国标准

USStd (United States standard) 美国标准

UST (ultrasonic transducer) 超声转换器

USU (universal lambda sensor unit) (发动机) 宽带氧传感器

- USV** (underwater safety valve) 水下安全阀
- USW** (ultrashort wave) 超短波
- UT** (ultrasonic test) 超声(波)检验, 超声(波无损)检测
- UT** (ultrathin) 超薄型的
- UT** (unipolar field-effect transistor) 单极场效应晶体管
- ut** (unitrace) 单伴管
- UT** (user terminal) 用户终端
- UTC** (United Technology Corporation) 联合技术公司(美)
- UTC** (unload time chain) 转存时间链
- UT clk** (universal transmitter clock) 通用发射机时钟
- UTD** (universal tone decoder) 通用音频译码器
- UTEC** (universal test equipment compiler) 通用测试设备编译程序
- UTG** (universal tone generator) 通用音频发生器
- UTHS** (ultrathin hot strip) 超薄热轧带钢
- UTI** (universal test interface) 通用测试接口
- util** (utility) 有效; 实用
- UTL** (United Test Laboratories) 联合测试实验室(美)
- UTL** (user trailer label) (计算机) 用户尾部记录标记
- UTM** (universal test machine) 通用测试设备
- UTM** (universal Turing machine) 通用图灵机
- UTOFC** (unit type optical fiber cable) 单元式光缆
- UTP** (ultrathin package) 超薄型封装
- UTP** (unshielded twist pair) 无屏蔽对绞线, 无屏蔽双绞线对, 非屏蔽双绞(电缆)
- UTP** (utility tape processor) 应用磁带处理机
- UTRA** (universal terrestrial radio access) (通信) 通用地面无线接入
- utrc** (ultrasonic examination) 超声检验
- utrtid** (untreated) 未经处理的
- UTS** (ultimate tensile strength) 极限抗拉强度
- UTS** (ultimate tensile stress) 极限拉应力
- UTS** (united transfer system) 联合翻译系统(将俄文翻译成英文的计算机)
- UTTC** (universal tape-to-tape converter) 通用的带间变换器
- UU** (ultimate user) 最终用户
- UU net** (UNIX-to-UNIX network) UNIX 间网络, UNIX 到 UNIX 网络
- UUV** (urban universal vehicle) 城市多用途车辆
- UV** (ultraviolet) 紫外线(的), 光谱紫外区
- UV** (under voltage) 欠压, 电压不足
- UVA** (ultraviolet A) 紫外线 A, 长波紫外线
- UVASER** (ultraviolet amplification by stimulated emission of radiation) 受激辐射式紫外线放大器
- UVB** (ultraviolet B) 紫外线 B, 中波紫外线
- UVC** (ultraviolet C) 紫外线 C, 短波紫外线
- UVC** (uniform vehicle code) (美) 车辆统一规范
- UVC** (universal contact) 万能接头

UVD (under voltage device) 欠(电)压装置

UV-EPROM (ultraviolet erasable programmable read only memory) 紫外线可擦除可编程只读存储器

UVF (ultraviolet fluorescence) 紫外荧光

UVL (ultraviolet laser) 紫外线激光器

UV-PROM (UV programmable ROM) UV 可编程只读存储器

UVR (ultraviolet radiation) 紫外线辐射

UVR (under-voltage relay) 低压继电器

UVS (ultraviolet spectrometer) 紫外线(光)谱仪

UVS (universal voltage source) 通用电压源

UVT (ultraviolet tube) 紫外线管

UVT (universal voltage tester) 通用电压测试器

UW (ultrasonic wave) 超声波

UW (ultrasonic welding) 超声波焊

UW (underwater) 水下的

UW (upset butt welding) (加压) 电阻对接焊(接)

UW (upset welding) 电阻对焊

UW (useful weight) 有用重量

UWA (user working area) (计算机) 用户工作区

UWB (ultra wideband) 超宽带

UWC (under water cable) 水下电缆

V

V6(six cylinder “V” engine) V形6缸发动机
V(valve) 阀, 阀门, 瓣气阀, 真空管, 电子管
V(vanadium) 钒
V(variable) 变数, 变量
V(variation) 变化, 磁差, 偏差
V(vector) 矢量, 向量
v(velocity) 速度
V(vertical) 直立的, 竖式的
V(vibration) 振动
v(violet) 紫色(导线)
V(viscosity) 黏度
V(voltage) 电压
V(voltmeter) 伏特计, 电压表
V(volume) 容积, 容量, 体积
VA(value) 值
VA(value analysis) 价值分析
VA(variable area) 可变区域
VA(video adapter) 视频适配器
VA(video amplifier) 视频放大器
V/A(video/audio) 视频/音频
VA(view on arrow) A向视图
VA(visual acuity) 视觉灵敏度
VA(voice amplifier) 语音放大器, 音频放大器
VA(volt-amplifier) 伏安
VAA(voice access arrangement) 声音存取设备
VAB(vertical assembly building) 垂直装配间
VAB(voice answer back) 声音应答装置
vac(vacancy) 空位
vac(vacuum) 真空
VAC(vector analogue computer) 矢〔向〕量模拟计算器〔机〕
VAC(video amplifier chain) 视频放大器链
VAC(volt, alternating current) 交流(电)伏(特)
VAC(voltage amplifier control) 电压控制放大器
VAC(voltage of alternating current) 交流电压
VACE(verification and checkout equipment) 验证和检查设备
vac-P(vacuum pump) 真空泵
vac pup(vacuum pump) 真空泵
VAD(vacuum arc deposition) 真空电弧沉积
VAD(vapor-axial deposition) 轴向蒸发沉积

VAD (variable air duct) (发动机) 可变进气管
VAD (velocity azimuth display) 速度方位显示器
VAD (versatile automatic data exchange) 通用自动数据交换 (器)
VADaC (voice analyzer data converter) 话音分析仪数据转换器
VADC (voltmeter analog-to-digital converter) 伏特计模拟 - 数字变换器
VADE (versatile automatic data exchange) 通用自动数据交换机
V-adj R (voltage-adjusting rheostat) 调压变阻器
VAG (Volkswagen Aktiengesellschaft) 大众股份有限公司
val (value) 值, 数值, 价值, 大小
val (valve) 阀, 气阀, 电子管, 真空管
VAL (virtual assembly language) 虚拟汇编语言
val C (value call) 值调用
ValSAS (variable length word symbolic assembly system) 可变长字符符号汇编系统
VAM (video access module) 视频接入模块
VAM (video-audio-modulator) 视频音频调制器
VAM (virtual access method) (计算机) 虚拟存取法
VAM (Vogel's approximation method) 沃格尔近似法
VAMA (variable address multiple access) 可变地址多路存取
V-amp (vacuum amplifier) 真空放大器
VAMP (vector arithmetic multiprocessor) 向量运算多处理机
V amp (vertical amplitude) 场幅, 垂直幅度
VAN (value added network) 增值网络
VAN (variable area nozzle) 可变截面喷嘴
VANS (value added network service) 加值网络服务
VANT (vibration and noise tester) 振动与噪声测试器
VAOR (very-high-frequency aural omnirange) 甚高频可听式全向无线电信标
VAP (value-added processor) 加值处理机
vap (vapour) 蒸汽
VAp (vertical aspect ratio) 场高宽比
VAP (video access point) 视频接入点
VAP (videotex access point) 可视图文接入点
vapor (vaporization) 汽化
vap prf (vapour proof) 汽密的
VAPS (variable assist power steering) 可变助力动力转向
VAR (vacuum arc remelting) 真空电弧 (炉) 重熔
VAR (value-added reseller) 增值转售商
var (variable) 可变的, 变化的, 变量, 变数
var (variation) 变化, 磁差
VAR (virtual address register) 虚拟地址寄存器
VAR (visual/aural range) 视觉 / 听觉测距甚高频无线电设备
VAR (volt ampere reactive) 乏, 无功伏安
varactor (variable reactor) 变抗器

var h M (var-hour meter) 乏 - 小时计
vari cap (variable capacitor) 可变电容
varistor (variable resistor) 可变电阻 (器)
vari tran (variable-voltage transformer) 可调变压器
varm (varmeter) 无功伏安计
varn (varnish) 清漆
var PS (variable power steering) (汽车) 可变动力转向
VASCo (vehicle application-specific computer) 车辆专用计算机
VASL (value added services level) 增值业务层
VASS (visual analysis subsystem) 直观分析子系统
VAT (video-audio-tuner) 声像 (视听) 调谐器
VAT (virtual address translation) (计算机) 虚拟地址变换
VATE (versatile automatic test equipment) 万能自动测试设备, 多用自动测试设备
VATE (vertical anisotropic etch) 垂直定向腐蚀, 垂直各向异性腐蚀
VATS (vehicle anti-theft system) 汽车防盗系统
VAX (virtual address extended) 虚拟地址扩充
VB (valence band) 价带
VB (valve body) 阀体
VB (valve box) 阀箱 (体, 盒)
VB (video band) 视频波段
VB (visual basic) (微软) 可视化 basic 语言
VB (voice band) 音频带
VBI (vertical blanking interval) 垂直消隐信号间隔
VBL (voice band line) 音频线路
V blk (vertical blank) 场消隐, 垂直消隐
VBO (voltage break open) 击穿电压
VBPF (variable band pass filter) 可变带通滤波器
VBR (variable bit rate) 可变比特流业务, 可变位速率, 可变比特率
VBS (video burst sync) 视频色同步信号
VBW (video band width) 视频带宽
VC (critical volume) 临界容量
VC (vapor canister) (发动机) 炭罐
VC (variable capacitor) 可变电容器
VC (variable condenser) 可变电容器
VC (vector control) 矢量 (变换) 控制
VC (versatility code) (计算机) 通用代码
VC (vertical curve) 竖曲线
VC (video camera) 电视摄影机
VC (video coder) 视频编码器
VC (video correlator) 视频相关器
VC (virtual call) 虚 (拟) 呼叫
VC (virtual channel) 虚 (拟) 通道, 虚拟信道

- VC (virtual circuit) 虚拟电路
- VC (virtual computer) 虚拟计算机
- VC (virtual container) 虚(拟)容器
- VC (viscous coupling) (发动机) 黏性万向节, 黏性耦合器
- VC (visual capacity) 视觉分辨能力
- VC (visual communication) 可视通信
- VC (voice circuit) 音频电路
- VC (voice coil) 音圈, 话音线圈
- VC (voice compressor) 话音压缩电路
- VC (volt-coulomb) 伏(特)-库仑
- VC (voltage collapse) 电压崩溃
- VC (voltage comparator) 电压比较器
- VC (voltage compensator) 电压补偿器
- VC (voltage controller) 电压控制器
- VC (volume control) 容积控制, 音量控制
- VCA (value control amplifier) 值控制放大器
- VCA (voltage-controlled amplifier) 压控放大器
- VC-AN (vinylchloride-acrylonitrile copolymer) 氯乙烯-丙烯腈共聚物
- VCAO (voltage controlled avalanche oscillator) 电压控制雪崩管振荡器
- VCB (vertical center of buoyancy) 垂直浮心
- VCB (vinylchloride-butadiene copolymer) 氯乙烯-丁二烯共聚物
- VCB (virtual circular buffer) 虚拟电路缓冲器
- VCC (variable characteristic car) 可变特性乘用车
- VCC (vertical channel computer) 垂向通道计算机
- VCC (video cable communication) 视频电缆通信
- VCC (video coaxial connector) 视频同轴(电缆)连接器
- VCC (virtual channel connection) 虚(拟)通道连接
- VCC (voice call continuity) (通信) 话语呼叫连续性
- VCC (voice communication complex) 声音通信复合系统
- VCC (voice-controlled carrier) 语控载波
- VCCO (voltage-controlled crystal oscillator) 电压控制晶体振荡器
- VCCS (voltage controlled current source) 电压控制电流源
- VCD (variable capacitance diode) 变容二极管
- VCD (video CD) 数字视盘, 影碟, 激光视盘
- VCD (video compact disc) 数字视盘, 影碟, 激光视盘
- VCDE (variable compression diesel engine) 可变压缩比柴油发动机
- V/C/D IC (video/color/deflection IC) 视频/彩色/偏转一体化集成电路
- VC/E (vinylchloride-ethylene copolymer) 氯乙烯-乙烯共聚物
- VC/E/MA (vinylchloride-ethylene-methylacrylate copolymer) 氯乙烯-乙烯-丙烯酸甲酯共聚物
- VCF (variable crystal filter) 可变晶体滤波器
- VCF (voltage-controlled filter) 压控滤波器
- VCF (voltage-controlled frequency) 电压控制频率

- VCG**(vertical center of gravity) 垂直重心
- VCh**(vertical choke coil) 垂直扼流圈
- VCI**(video chromatic interface) 视频色度信号接口
- VCI**(video color interface) 视频彩色接口
- VCI**(virtual channel identifier) 虚(拟)通道标识符
- VCI**(volatile corrosion inhibitor) 挥发性防蚀剂, 气相缓冲剂
- VCL**(varnish cambric insulated wire lead covered cable) 清漆黄蜡布绝缘线铅包电缆
- VCL**(vertical center line) 垂直中心线
- VCM**(vehicle condition monitor) 汽车状况监控器
- VCM**(virtual channel memory) 虚拟通道存储器
- VCM**(voice coil motor) 音圈电动机
- VCM**(voltage control multivibrator) (电)压控(制)多谐振荡器
- VC/MA**(vinylchloride-methylacrylate copolymer) 氯乙烯-丙烯酸甲酯共聚物
- VC/MMA**(vinylchloride-methyl methacrylate copolymer) 氯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
- VC-NR**(voltage controlled negative resistance) 电压控制负电阻
- VCO**(variable crystal oscillator) 可变频率晶体振荡器
- VCO**(vector-controlled oscillator) 航向控制振荡器
- VCO**(voltage-controlled oscillator) 电压控制振荡器
- VC/OA**(vinylchloride-octylacrylate copolymer) 氯乙烯-丙烯酸辛酯共聚物
- V co dec U**(video coder-decoder unit) 视频编解码器
- V comp**(vertical companding) 场压缩扩展, 场幅调整
- VCOP**(variable-control oil pressure) 可变控制油压
- VCP**(video cassette player) 盒式放像机
- VCP**(vinylchloride-propylene copolymer) 氯乙烯-丙烯共聚物
- VCP**(virtual circuit control programme) 虚拟线路控制程序
- VCP**(voice channel processor) 话路处理机 VC (voice channel) 语音信道, 话路
- VCPI**(virtual control program interface) 虚拟控制程序接口
- VCR**(video cassette recorder) 盒式录像机
- VCR**(voltage-controlled resistor) 压控电阻(器)
- VCRM**(variable control relay module) 可调控的继电器模块
- VCS**(vacuum control solenoid) 真空控制电磁阀
- VCS**(video color synthesizer) 彩色视频合成器
- VCS**(video communications system) 视频通信系统
- VCS**(vidicon camera system) 光导摄像管摄像系统
- VCS**(voice communications system) 音频通信系统
- VCS**(voter-comparator switch) 表决比较器开关
- VCSEL**(vertical cavity surface emission laser) 垂直腔面发射激光器
- VCSI**(vehicle crash severity indices) 车辆碰撞严重程序指数
- VCT**(visual communication terminal) 视频通信终端
- VCT**(voltage control transfer) 电压调整变换
- VCT**(voltage current transformer) 电压电流互感器
- VCU**(voltage control unit) 电压控制器

VCV (vacuum check valve) 真空止回阀

VCV (vertical continuous vulcanization) 立式连续硫化机

VC-VAC (vinylchloride-vinylacetate copolymer) 氯乙烯-醋酸乙烯共聚物, 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物

VC/VDC (vinylchloride-vinylidene-chloride copolymer) 氯乙烯-偏二氯乙烯共聚物

VCVS (voltage-controlled voltage sources) (电) 压控(制)电压源

VD (vapour density) 蒸汽密度

VD (video disc) 视盘

VD (video display) 视频显示器

VD (video on demand) 视频点播

VD (virtual device) 虚拟设备

vd (void) 空隙, 空穴

VD (voltage detector) 检压器, 电压检波器

VD (voltage drop) (电) 压降

VD (voltage diode) 变容二极管

VDA (video distributing amplifier) 视频分布放大器

VDB (video display board) 视频显示板

VDB (visitor database) 访问者数据库

VDB (visual database) 直观数据库

VDC (direct-current volts) 直流电压

VDC (variable diode circuit) 可变二极管电路

VDC (video dubbing cable) 视频复制电缆

VDCCT (volts, direct-current test) 直流测试电压

VDCW (voltage of direct current working) 直流工作电压

VDD (video detector diode) 视频检波二极管

VDD (virtual device driver) 虚拟设备驱动器

VDD (voice data display) 声音数据显示器

VDE (variable-displacement engine) 可变排量发动机

VDE (video display editor) 视频显示编辑器

V def (vertical deflection) 场偏转

V del (variable delivery) 变量输送的

V det (voltage detector) 电压检查器

VDF (video (vision) frequency) 视频

VDG (video display generator) 视频显示发生器

VDI (video data interrogator) 显示数据询问器

VDI (video display interface) 视频显示器接口

VDI (virtual device interface) 虚拟设备接口

VDI (visual Doppler indicator) 多普勒直观指示器

VDL (variable delay line) 可调延迟线

VDM (video delta modulation) 视频 δ 调制

VDM (video display module) 视频显示模块

VD MOS (vertical double-diffusion metal-oxide semiconductor) 垂直双扩散金属-氧化物半导体器件

- VDN**(virtual data network) 虚拟数据网
- VDP**(vertical data processing) 垂直数据处理
- VDPFET**(variable distribution parameter field effect transistor) 可变分布参数场效应晶体管
- VDPS**(voice data processing system) 声音数据处理系统
- VDR**(video disk recorder) 视盘刻录机, 视频磁盘录像机
- VDR**(video disk recording) 视频磁盘记录
- VDR**(voltage dependent resistor) 压敏电阻
- VDS**(variable depth sonar) 可变深度声纳
- VDS**(video disk system) 录像磁盘方式, 录像磁盘系统, 光盘系统
- VDSL**(very high speed digital subscriber line) 甚高速数字用户线
- VDT**(variable density tunnel) 可变密度风洞
- VDT**(variable discharge turbine) 变流量式燃气涡轮
- VDT**(video data terminal) 可视数据终端
- VDT**(video display terminal) 视频显示终端
- VDT**(visual display terminal) 直观显示终端
- VDU**(video display unit) 视频显示器
- VDU**(virtual display unit) 虚拟显示器
- VDU**(visual display unit) 直观(可见)显示器, 直观(可见)显示部件, 图像显示装置
- VDV**(vacuum delay valve) 真空延迟阀
- VDY**(vertical deflection yoke) 场偏转线圈
- VE**(vacuum exhaust) 真空排气
- VE**(value engineering) 价值工程学
- VE**(vehicle economy) 车辆燃油经济性
- VE**(vernier engine) 微调发动机
- VE**(video expander) 视频扩展器
- VE**(visual editor) 全屏幕文本编辑器
- VE**(volume expander) 音量扩展器
- VEA**(virtual effective address) 虚拟有效地址
- VEB**(variable elevation beam) 仰角可变的波束
- vec**(vector) 向量, 矢量
- VEC**(velocity error compensator) 速度误差补偿器
- VeDiLiS**(vehicle discharge lighting system) 车用弧光照明装置
- VEDR**(vehicle event data recorder) 行车记录仪
- VEF**(variable electronic filter) 可变电子滤波器
- veh**(vehicle) 运载工具, 车辆, 飞行器
- vel**(velocity) 速度
- VEiNaS**(vehicle electronic navigation system) 车辆电子导航系统
- Venh**(vertical enhance) 垂直增强电路, 轮廓校正电路
- vent**(ventilation) 通风
- vent**(ventilator) 通风机, 电扇, 排气风扇
- ver**(version) 说明, 解释, 改型, 译文, 版本
- VeRA**(versatile reactor assembly) 多用途扼流圈装置

- VERA**(vision electronic recording apparatus) 视频电子记录装置, 电子录像机
- verdan**(versatile differential analyzer) 通用微分分析仪
- verdan**(versatile digital analyzer) 通用计数式计算机, 通用数字分析仪
- vern**(vernier) 游标(尺)
- vers**(versed sine) 正矢
- vert**(vertical) 垂线, 垂直的, 竖式的
- VESA**(video electronics standards association) 视频电子标准协会
- VET**(vidicon electron tube) 光导摄像管
- VETS**(vehicle electric test system) 车辆电气试验系统
- VEV**(voice-excited vocoder) 声激自动语言合成仪, 声激音码器, 语音激励声码器
- VF**(flash voltage) 正向电压降
- VF**(variable frequency) 变频, 可变频率
- VF**(velocity factor) 速度系数
- VF**(video frequency) 视频
- VF**(view finder) 录像机, 取景器
- VF**(vision frequency) 视频
- VF**(voice-frequency) 音频
- VFA**(video-frequency amplifier) 视频放大器
- VFA**(voice-frequency amplifier) 音频放大器
- V FAT**(virtual FAT) 虚拟文件分配表
- VFC**(video-frequency carrier) 视频载波
- VFC**(video-frequency channel) 视频通道
- VFC**(voice-frequency carrier) 音频载波
- VFC**(voice-frequency channel) 音频通道
- VFC**(voltage-to-frequency converter) 电压频率变换器
- VFD**(vacuum fluorescent display) 真空荧光显示屏
- VFD**(visual fluorescent display) 场致发光显示器
- VF dial**(voice-frequency dialling) 音频拨号
- VFF**(video frequency filter) 视频滤波器
- VFF**(voice frequency filter) 音频滤波器
- VFG**(voice frequency generator) 音频发生器
- VFHT**(vacuum film handling technique) 真空薄膜处理技术
- VFI**(valve fuel injection) (发动机) 进气门燃油喷射
- VFI**(voltage-fed inverter) 电压型逆变器
- VFL**(variable field length) (计算机) 可变字段长度
- VFL**(variable focus length) 可变焦距
- VFL**(variable focus length lens) 可变焦距透镜
- VFM**(view finder magnifier) 取景器放大器
- VFO**(variable-frequency oscillator) (可) 变频(率) 振荡器
- VFO**(video-frequency oscillator) 视频振荡器
- VFP**(variable factor programming) 可变因素规划(对间接部门、服务部门的业务进行测定和控制用的)

- VFR** (video film recorder) 视频录像
- VFR** (voice frequency route) 音频路由
- VF rep** (voice-frequency repeater) 音频增音机
- V freq clk** (variable frequency clock) 变频时钟
- VFS** (voltage fiber sensor) 电压光纤传感器
- VFT** (voice-frequency carrier telegraph terminal) 音频载波电报终端
- VFT eqt** (voice-frequency terminating equipment) 音频终端设备
- VFT rep** (voice-frequency telephone repeater) 音频电话增音机
- VFU** (vertical format unit) 垂直走纸格式控制器
- VFU** (view finder unit) 寻像器, 取景器
- VFULC** (variable function universal logic circuit) 可变函数通用逻辑电路
- VFX** (variable-frequency crystal oscillator) 可变频率石英振荡器
- Vfy** (verify) 检验, 鉴定, 证明
- VG** (vent gas) 放空气
- vg** (verbi gratia) 例如
- VG** (vertical gyro) 垂直陀螺仪
- VG** (voice generator) 音频发生器
- VG** (voice grade) 音频级
- VGA** (variable gain amplifier) (电路中) 可变增益放大器
- VGA** (very general algorithm) 通用算法
- VGA** (video graphic adapter) 视频图形显示卡, 视频图像适配器
- VGA** (video graphic array) 视频图形阵列
- VGIS** (variable geometry induction system) (发动机) 可变几何形状进气系统
- VGS** (variable gear ratio steering) (汽车) 可变传动比转向
- VGU** (video generation unit) 视频发生器
- VGX** (variation geometry extend) 超变量几何
- VH** (higher extreme voltage) 高极端电压
- vh** (vehicle) 车辆
- VH** (vent hole) 排气孔, 通风孔
- VH** (Vickers hardness) 维氏硬度
- VH** (video head) 视频磁头
- VHB LCD** (very high brightness LCD) 特高亮度液晶显示器
- VHD** (very high density disc) 甚高密度磁盘
- VHD** (video high density) 视频高密度 (电视唱片系统)
- VHD** (video high density disc system) 视频高密度盘系统
- VHDL** (very high-speed high-level description language) 甚高速高级说明 (描述) 语言
- VHDL** (VHSIC high-level description language) 甚高速集成电路高级说明 (描述) 语言
- VHF** (very high-frequency) 甚高频 (30 ~ 300 MHz), 超短波 (米波 1 ~ 10 m)
- VHF/DF** (very high-frequency direction finder) 甚高频测向器
- VHFG** (VHF generator) 甚高频振荡器, 甚高频发生器
- VHFR** (very high-frequency receiver) 甚高频接收机
- VHLL** (very high-level language) 甚高级语言

- VHO** (very high output) 极高输出, 甚高输出
- VHP** (very high performance) 极高性能
- VHPS** (vernier hydraulic power supply) 微调 (发动机) 液压力源
- VHR** (very high resolution) 超高分辨率, 超清晰度
- VHRR** (very high resolution radiometer) 超高分辨率辐射计
- VHS** (compact video home system) 小型家用录像机
- VHS** (video home system) 家用录像方式, 家用视频 (录像) 系统
- VHS Hi-Fi** (video home system high fidelity) 高保真伴音家用录像机
- VHSHQ** (video home system high quality) 高画质家用录像机
- VHSIC** (very high-speed integrated circuit) 甚高速集成电路
- VHSOL** (very high-speed optic loop) 甚高速光环路
- VI** (versatile interface) 万用接口
- VI** (vertical interval) 等距离, 等高线间隔
- VI** (video interphone) 可视对讲机
- VI** (virtual instruments) 虚拟仪器
- VI** (virtual interface) 虚拟接口
- VI** (viscosity index) 黏度指数
- VI** (viscosity indicator) 黏度指示器
- VI** (visual indicator) 视觉指示器
- VI** (volume indicator) 音量计, 音量指示器
- VIA** (versatile interface adapter) 通用接口转接器, 多用途接口适配器
- VIAS** (variable impedance aspiration system) (发动机) 可变 (阻抗) 进气系统
- VIAS** (voice interference analysis set) 音频干扰分析装置
- VIB** (vertical integration building) 垂直装配车间
- vib** (vibrate) 振动, 摆动, 颤动
- vib** (vibration) 振动
- vib** (vibrator) 振动器, 振子
- VIC** (variable input computer) 可变输入计算机
- VIC** (variable intermeshing clearance) 可变啮合间隙
- VICS** (variable induction control servo) (发动机) 可变进气控制伺服装置
- VICS** (vehicle information and communication systems) 运输车辆信息及通信系统
- vid** ((拉) vide) 参见
- vid** (video) 视频, 图像
- VID** (video image display) 视频图像显示 (器)
- VID** (virtual image display) 虚像显示
- VIDAC** (visual information display and control) 视觉 (的) 信息显示及控制, 直观的信息显示与控制
- vid amp** (video amplifier) 视频放大器
- Vi dat** (visual data acquisition) 可见数据采集
- VIDEO** (visual data entry on-line) (计算机) 直觉数据联机输入
- ViDiKey** (visual display keyboard) 影视键盘, 视觉显示键盘 (把正在处理的数据或文字变成视觉显示的键盘装置)
- VIE** (viscosity index extension) 黏度指数延伸, 黏度指数扩展

- VIF**(vacuum induction furnace) 真空感应炉
- VIFT**(video intermediate frequency transformer) 图像中频变压器
- VIG**(video image generator) 视频图像发生器
- VIG**(video integrating group) 视频积分组
- VIM**(vacuum induction melting) 真空感应熔炼
- VIM**(variable intake manifold) (发动机) 可变进气歧管
- VIM**(voice interface module) 话音接口模块
- V imp**(vertical impulse) 场脉冲
- VIN**(vehicle identification number) 车辆识别代号, 汽车识别编码, 车辆牌号, 车辆出厂号码
- VIO**(video input-output) 视频输入输出
- VIP**(variable information processing) 可变(的) 信息处理
- VIP**(V-groove isolation with polycrystalline backfill) 多晶硅回填的 V 形槽隔离
- VIP**(video information panel) 视频信息面板
- VIPP**(variable information processing package) 可信息处理程序包
- VIPS**(voice interruption priority system) 音频中断优先系统
- VIR**(valves in receiver) 储液器阀
- VIR**(voltage interference ratio) 电压干扰比
- VIR**(vulcanized rubber insulated wire) 硫化橡胶绝缘电缆
- VIRLCSWA**(vulcanized rubber insulated lead covered single wire armored cable) 硫化橡胶绝缘铅包单股铠装电缆
- virt**(virtual) 虚(键), 虚拟(的)
- VIS**(vibration isolation system) 振动隔音系统
- VIS**(video information system) 视频信息系统
- vis**(viscosity) 黏度, 黏性
- vis**(visibility) 能见度, (能) 视度, 视界
- ViS**(visible spectrum) 可见光谱
- vis**(visual) 视的, 视觉的, 目视的
- VIS**(visual instrumentation subsystem) 视觉(的) 测试设备分系统
- vis al gen**(visual alignment generator) 测试图发生器(电视接收机校正用)
- VISAM**(virtual indexed sequential access method) (计算机) 虚拟变址顺序存取法
- visc**(viscosity) 黏度, 黏性
- vis id**(visual identification) 视觉识别
- vismr**(viscometer) 黏度计
- VISS**(VHS index search system) 家用录像机目录检索系统
- VIT**(vertical interval test signal) (电视) 垂直扫描插入测试信号
- VIT**(very intelligent terminal) 高智能终端
- VIT**(video image terminal) 视频图像终端
- VIT**(video input terminal) 视频输入端
- vit**(vitreous) 透明的, 玻璃的, 上釉的
- VITS**(vertical insertion test signal) 垂直插入测试信号
- VITS**(vertical interval test signal) 回扫期间的测试信号
- VIU**(videotex interface unit) 可视图文接口单元

VIVT(variable inlet-valve timing) (发动机) 可变进气门正时

viz(videlicet) (亦) 即, 就是

VL(lower extreme voltage) 低极端电压

V/L(vapor/liquid) (发动机) 汽液比

V/L(vapour-liquid ratio) 汽(态和)液(态)比

VL(voice line) 音频线路

VLA(video logarithmic amplifier) 视频对数放大器

VLAN(virtual local area network) 虚拟局域网

VLB(very long baseline) 超长基准线

VLC(variable length coding) 可变长度编码

VLC(video line connector) 视频线路连接器

VLC(voltage level converter) 电(压电)平变换器

VLED(visible light emitter diode) 可见光发射二极管, 可见发光二极管

VLF(very low-frequency) 甚低频(30 kHz 以下), 超长波, 万米波(10 km 以上)

VLI(video lead impedance) 视频负载阻抗

VLIM(video line interface module) 视频线路接口模块

Vlin(vertical linear) 场线性

VLIW(very long instruction word) 超长指令字

VLM(very large memory) 超大规模存储器

VLM(virtual loadable module) 虚拟可装入模块

VLP(video long player) 长时间播放视频系统

VLR(very long range) 超远程

VLR(visitor location register) 访问者位置寄存器

VLS(vapor-liquid-solid method) 汽-液-固相法

VLS(variable load suspension) (汽车) 可变负荷悬架

VLS(very long shot) 特长镜头

VLSD(viscous limited slip differential) (汽车) 黏液式限滑差速器

VLSI(very large scale integration) 超大规模集成

VLSI(very large scale intergrated circuit) 超大规模集成电路

VLSIC(very large scale integrated circuit) 超大规模集成电路

VLT(violet) 紫色(导线)

vlt(volute) 螺旋形

vlv(valve) 阀, 闸门, 挡板

VM(vacuum motor) 真空马达

VM(velocity meter) 速度计, 测速仪

VM(velocity modulation) 速度调制

VM(vertical magnet) 上升(电)磁铁

VM(vibration-measuring system) 振动测量系统

VM(video mixer) 视频混合器

VM(virtual machine) 虚拟机

VM(virtual manufacturing) 虚拟制造

VM(virtual memory) 虚拟内存, 虚拟存储器

- VM**(voice mail) 语音邮件
- VM**(voice modem) 语音调制解调器
- VM**(volt-meter) 电压表, 伏特计
- VMA**(valid memory address) (计算机) 有效存储地址
- VMC**(velocity minimum control) 最低速度控制
- VMC**(VTR-monitor cable) 录像机 - 监视器连接电缆
- VMD**(virtual manufacturing device) 虚拟制造设备
- VME**(Versa module European (bus)) 欧洲维萨模块 (总线)
- VME**(virtual machine environment) 虚拟机环境
- VMF**(vibration motive-force) 振动势, 起振力
- VMI**(vendor managed inventory) 供应商管理库存
- VMI**(video module interface) 图像模块接口
- VMJ**(vertical multijunction) 纵向多结型
- VMM**(variable modulus material) 可变模量材料
- VMM**(virtual machine manager) 虚拟机器管理器
- VMO**(variable metering orifice) 可调限流孔
- VMOS**(V-groove MOS) V 形槽 MOS
- VMOS**(virtual memory operating system) (计算机) 虚拟存储器操作系统
- VMS**(velocity-measuring system) 高速测量系统
- VMS**(video modulation system) 视频调制系统
- VMS**(virtual manufacture system) 虚拟制造系统
- VMS**(virtual memory system) 虚拟存储系统
- VMS**(voice mail system) 语音邮件系统
- VMSP**(virtual machine system product) 虚拟 (计算) 机系统产品
- VMT**(video matrix terminal) 视频矩阵终端
- VMT**(virtual memory technique) 虚拟存储技术
- VMT**(voltage mate technology) 电压匹配技术
- VMU**(variable match unit) 变量匹配部件
- VMV**(vacuum modulator valve) 真空调制阀
- VN**(variable nozzle) 变截面喷口
- VN**(virtual data network) 虚拟数据网
- VNAP**(virtual network access point) 虚拟网络接入点
- VNB**(visual network browser) 可视网络浏览器
- VNC**(voice numerical control) 语音数控
- VNC**(voice programming for numerical control) 数控语音编程
- VNIC**(voltage-inversion negative-immittance converter) 电压反向负导抗变换器
- VNR**(video noise reduction) 视频降噪
- VNS**(virtual network server) 虚拟网络服务器
- VNT**(variable nozzle turbocharger) (发动机) 可变喷口涡轮增压器
- vn xl**(vane axial) 翼式轴流型
- VO**(verbal orders) 口头命令
- vo**(voice) 噪声

VO (voice-over) 画外音

VoBanC (voice band compressor) 音频频带压缩机

VOC (variable output circuit) 可变输出电路

VOC (volatile organic compounds) 挥发性有机化合物

vo coder (voice coder) 话音信号编码器, 声(音)码器

vo com (voice communication) 音频通信

VOD (video on demand) 视频点播, 点播电视

VOD (video optical disk) 视频光盘

VoDa com (voice data communications) 音频数据通信

VODAS (voice-operated device for antisinging) 声控振鸣抑制装置, 声控防鸣器

VODAT (voice-operated device for automatic transmission) 自动传输用的声控器件

VODer (voice operation demonstrator) 音频操作指示器, 音控操作表演器

VoGAA (voice gain adjusting amplifier) 话音增益调节放大器

VOGAD (voice-operated gain-adjusting device) 音控增益调节设备, 语音增益调整器, 响度级调整装置

VOIP (voice over internet protocol) 网络电话规程

VOIS (visual observation integration subsystem) 目(视观)测综合子系统

vol (volume) 体积, 容积, 容量, 响度, (音响)音量, 卷, 册

vol B (volume board) 音量(控制)板

vol dn (volume down) 音量减

vol scan (volume scanning) 体积扫描

vol up (volume up) 音量增

VOM (volt-ohm millimeter) 伏欧毫安计

VON (voice network) 话音网络

VONI (video optical network interface) 视频光网络接口

VOR (very high-frequency omnidirectional (beacon) range) 甚高频全向信标

VOR (VHF (very high-frequency) omnidirectional radio (beacon) range) 甚高频全向无线电信标

VOR (VHF omnirange) 甚高频全向信标

VOR (visual omnidirectional radio (beacon) range) 目视全向无线电信标

VOR (visual omnirange) 目视全向信标

VOR (voice-operated regulator) (计算机)语音操作调节器

VOR (voice-operated relay) (话)音控(制的)继电器

VO rad (vehicle on-board radar) 车载雷达

VOR/DME (VHF omni-range distance measuring equipment) 甚高频全向信标测距设备

VOS (virtual operating system) 虚拟操作系统

VOS (voice-operated switch) 声音操作开关

V osc (vertical oscillator) 场振荡器, 垂直振荡器

VOT (VOR test signal) 甚高频全向信标测试信号

VOV (variable optical attenuator) 可调光衰减器

VOX (voice-operated transmission) 音控(制的)传输

VP (valve pit) 阀坑

VP (vapour pressure) 蒸汽压力

- VP**(variable pitch) 变节距, 可变螺距
- VP**(variable pitch propeller) 可变螺距螺旋桨
- VP**(vent pipe) 通风管
- VP**(video package) 视频组件
- VP**(video phone) 可视电话
- VP**(virtual path) 虚(拟)路径
- VP**(virtual prototype) 虚拟原型, 虚拟模型
- VPAIR**(video processor and image recorder) 视频处理机和图像记录仪
- VPB**(variable pitch barrier screw) 变螺距屏障螺杆
- VPB**(viscous pressure bulge) (塑性加工) 黏性介质压力胀形
- VPC**(vapor phase chromatograph) 气相色谱法
- VPC**(vertical parity check) 垂直奇偶校验
- VPC**(video processing circuit) 视频处理电路
- VPC**(virtual path connection) 虚(拟)路径连接
- VPCRF**(visited policy control and charging rules function) (通信) 访问的政策控制和付费规则功能
- VPCT**(vertical pillow correction transformer) 场枕校变压器
- VPDN**(virtual private data network) 虚拟专用数据网, 虚拟专用拨号网
- VPE**(vapor phase epitaxy) 气相外延, 气相取向外生
- VPF**(viscous pressure forming) (塑性加工) 黏性介质压力成形
- VPG**(variable-rate pulse generator) 可变速率脉冲发生器
- VPG**(vertical photography) 垂直航空摄影
- VPI**(vacuum-pressure impregnation) 真空压力浸渍
- VPI**(vapour phase inhibitor) 气相膜防锈剂, 气相腐蚀抑制剂, 气相防锈剂, 气相膜缓蚀剂
- VPI**(vendor parts index) 售主部件索引
- VPI**(virtual path identifier) 虚(拟)路径标识符
- VPLMN**(virtual public land mobile network) 虚拟公共陆上移动网
- VPM**(voltage protection module) 电压保护模块
- VP-meter**(velocity of propagation meter) 传播速度表
- VPN**(vickers pyramid number) 维氏硬度值
- VPN**(virtual private network) 虚(拟)专用网, 虚拟个人网络
- VPR**(virtual PPI reflectoscope) 消视差平面位置显示器
- VPRC**(variable pulse rate control circuit) 可变脉冲速度控制回路
- VPS**(vacuum plasma spraying) 真空等离子喷涂
- VPS**(variable power steering) (汽车) 可变动力转向
- VPS**(vibrations per second) 每秒的振动次数
- VPS**(video phase setter) 视频相位给定(调节)器
- VPS**(video phase shift) 图像相位移相电路
- VPS**(video phase stabilizer) 图像相位稳定器
- VPSA**(vacuum pressure swing absorption) (气体) 真空变压吸附
- VPSW**(virtual program status word) (计算机) 虚拟程序状态字
- VPT**(video pulse termination) 视频脉冲终端
- VPT**(virtual packet terminal) 虚拟分组终端

- VPU** (video process unit) 视频处理器
- VQ** (vector quantization) 矢量量化
- VR** (reduced volume) 还原容量
- VR** (variable reluctance) 可变磁阻, 可变磁阻式唱头
- VR** (variable resistor) 可变电阻器
- VR** (virtual reality) 虚拟现实, 灵境技术
- VR** (viscosity recorder) 黏度记录器
- VR** (voltage regulation) 电压调整, 稳压
- VR** (voltage regulator) 电压调整器, 调压器, 稳压器
- VR** (voltage relay) 电压继电器
- VR** (volume resistivity) 体积电阻率
- VRA** (voice-frequency receiving amplifier) 音频接收放大器
- V RAM** (video RAM) 视频随机存取存储器, 图像存储器
- VRAM** (video random access memory) 视频随机存取存储器, 图像存储器
- VRB** (vanadium redox (flow) battery) 全钒氧化还原液流电池 (液体流过电极表面反应放电)
- VRB** (virtual resource block) (通信) 可视资源块
- VRB** (voice rotating beacon) 话音转动信标, 音响旋转信标
- VRC** (vertical redundancy check) 垂向冗余校验
- VRC** (video recorder) 录像机
- VRC** (visible record computer) 可见记录计算机
- VRD** (voltage regulator diode) 稳压二极管
- VRDV** (vacuum retard delay valve) 真空延时阀
- V rect** (video rectify) 视频检波
- V reg** (voltage regulator) 稳压器, 调压器
- Vrfn** (verification) 验证, 核对
- VRH** (vacuum replacement harding) 真空置换硬化造型 (负压通二氧化碳气使水玻璃砂型硬化)
- VRl** (vulcanized rubber insulated cable) 硫化橡胶绝缘电缆
- VRIS** (variable resonance induction system) (发动机) 可变谐振进气系统
- vrís** (varistor) 变阻器
- VRl** (vertical reference line) 垂直基准线
- V rly** (voltage relay) 电压继电器
- VRM** (variable reluctance machine) 可变磁阻电 (动) 机
- VRM** (variable reluctance microphone) 变磁阻微音器
- VRM** (virtual reality manufacturing) 虚拟现实制造
- VRM** (voice recognition module) 语音识别模块
- VRML** (virtual reality modeling language) 虚拟现实建模语言, 虚拟现实模型语言
- VRO** (variable reactance oscillator) 变抗振荡器, 参量振荡器
- VRP** (vertical radiation pattern) (天线) 垂直辐射模式
- VRR** (visual radio range) 可见无线电波段
- VRS** (variable reluctance sensor) 可变磁阻传感器
- VRS** (video responder system) 图像回答系统
- VRT** (variable reluctance transducer) 可变磁阻传感器

VRTS (vehicle road test simulation) 车辆道路试验模拟装置
VRU (voice readout unit) 语音读出器
vryg (varying) 变化不定的
VS (vacuum solenoid) 真空电磁阀
VS (vapour seal) 气封
VS (variable speed) 变速
VS (vehicle speed) 车速
vs (versus) 对, 与…相比
VS (vertical scanning) 垂直扫描
VS (video sweep) 视频搜索, 图像扫描
VS (virtual sequential access method) (计算机) 虚拟顺序存取法
VS (virtual storage) 虚拟存储器
VS (vocal synthesis) 语音合成
VS (voltage synthesizer) 电压合成器
VS (voltmeter switch) 电压表开关
VSA (vacuum pressure swing absorption) (气体) 真空变压吸附
VSAM (virtual sequential access method) 虚拟顺序存取法
VSAM (virtual storage access method) 虚拟存储存取法
VSA (vehicle security alarm systems) 车辆防盗警告系统
VSA (very small aperture terminals) 小孔径终端
VS (vertical scale breaker) 立式鳞皮破除机
VS (vestigial sideband) 残留边带
VS (vestigial sideband filter) 残留边带滤波器
VS system (vestigial side band system) 残余边带通信方式
vsby (visibility) 能见度, 清晰度, 能见距离
VSC (variable speech control) 录音变速控制, 变声控制
VSC (vehicle skid control) 车辆滑动控制
VSC (vehicle stability control) 车辆稳定性控制
VSc (vertical scroll) 场滚动
VSC (video scan converter) 视频扫描转换器
VSC (virtual subscriber computer) 虚拟用户计算机
VSCF (variable-speed constant frequency) 变速定频
VSD (video signal decoder) 图形信号解码器
VSD (video subcarrier detector) 视频副载波检波器
VSDM (variable slope delta modulation) 变梯度增量调制
VSE (variable stroke engine) 可变行程发动机
VSFC (vehicle specific fuel consumption) 车辆油耗率
VSG (variable speed gear) 变速器, 变速装置, 变速传动装置
VSG (versatile symbol generator) 通用符号发生器
VSG motor (variable speed gear motor) 变速式电动机
VSHPS (vernier solo hydraulic power system) 微调发动机单用液压力系统
VSI (vertical speed indicator) 垂直速率指示器

- VSL** (vehicle speed limiter) 车速限制器
- V slope** (vertical slope) 场扫描锯齿波
- VSM** (vestigial sideband modulation) 残留边带调制
- VSM** (vibrating sample magnetometer) 振动样品磁强计
- VSM** (video sweep modulation) 视频扫描调制
- VSM** (virtual storage manager) 虚拟存储管理器
- VSNR** (video signal-to-noise ratio) 视频信噪比
- VSO** (very stable oscillator) 极稳定振荡器
- V SOP** (very small outline package) (电路元件) 超小型封装
- VSP** (video signal processor) 视频信号处理器
- VSPS** (vernier solo power supply) 微调发动机单用电源 (动力源)
- VSR** (voltage sensitive resistor) 压敏电阻器
- VSR/RS** (vertical storage and retrieval system) (制造业) 垂直仓储系统
- VSS** (vehicle speed sensor) 车速传感器
- VSS** (velocity sensor system) 速度传感系统
- VSS** (video storage system) 视频存储系统
- VSS** (virtual support subsystem) 虚拟支援子系统
- VSS** (virtual surround sound) (音响) 虚拟环绕声
- VSSB** (vestigial single sideband) 残留单边带
- VSt** (valve seat) 阀座
- VST** (voltage synthesis tuner) 电压合成式调谐器
- V stm** (valve stem) 阀杆
- VSV** (vacuum solenoid valve) 真空电磁阀
- VSV** (variable stator vane) 可调静子叶片
- VSW** (very short wave) 甚短波
- VSWR** (voltage standing-wave ratio) 电压驻波比
- VT** (vacuum tube) 真空管, 电子管
- VT** (video terminal) 视频终端
- VT** (visual telephony) 可视电话
- VT** (visual tuning) 视觉调谐
- VT** (voice tube) 音频管
- VT** (voltage transformer) 变压器, 电压互感器
- VT** (voltage tuning) 调谐电压
- VTA** (variable transfer address) 可变转移地址
- VTA** (vehicle theft alarm) 车辆防盗警告 (器)
- VTA** (video terminal adapter) 视频终端适配器
- VTAM** (virtual telecommunication access method) 虚拟电信存取法
- VTB** (voltage time to breakdown) 击穿电压时间
- VTBC** (voltage-time-to-breakdown curve) 击穿电压对击穿时间的关系曲线
- VTC** (viscosity-temperature coefficient) 黏度 - 温度系数
- VTCS** (vehicle tracking control system) 车辆循迹控制装置
- VTCS** (video telemetering camera systems) 视频遥测照相系统

- VTCS** (viscous traction control system) 黏性牵引力控制系统 (采用黏液万向节)
- VTD** (vacuum tube detector) 电子管检波器
- VTD** (variable torque distribution) (汽车) (四轮驱动) 可变转矩分配
- VTDM** (variable time division multiplexer) 可变时分多路复用器
- VTE** (vibration testing equipment) 振动试验设备
- VTF** (very thin film) 超薄膜 (厚度在 100nm 以下)
- VTh** (voltage threshold) 门限电压
- VTI** (video terminal interface) 视频终端接口
- VTL** (variable threshold logic) 可变阈值逻辑 (电路)
- VTL** (variable timing lifter) (发动机) 可变正时挺柱
- VTM** (variable (valve) timing module) (发动机) 可变气门正时控制模块
- VTM** (voltage tuned magnetron) 电子微调磁控管, 电压调谐磁控管
- VTN** (variable turbine nozzle) (发动机) 可变截面废气涡轮增压器喷嘴
- VTO** (vacuum tube oscillator) 电子管振荡器
- VTO** (voltage tunable oscillator) 电压调谐振荡器
- VTOL** (vertical take-off and landing) 电子管电压表
- VTP** (virtual terminal protocol) 虚拟终端协议
- VTPR** (vertical temperature profile radiometer) 垂直温度廓线辐射计
- VTQFP** (very thin quad flat package) (电路元件) 超薄四方扁平封装
- VTR** (video tape recorder) 磁带录像机
- VTAM** (variable topology random access memory) 可变结构随机存取存储器
- VTs** (video tape-splicer) 视频带接合器, 录像磁带剪接机
- VTs** (virtual tape server) 虚拟磁带服务器
- VTSS** (vehicle theft security system) 车辆防盗安全系统
- VTT** (variable threshold transistor) 可变阈值晶体管
- VTVM** (vacuum-tube voltmeter) 电子管电压表
- VU** (volume unit) 体积单位, 容积单位, 音量单位
- VUI** (video user interface) 电视用户界面
- vulc** (vulcanize) 硫化
- VU meter** (volume unit meter) 音量单位计
- VV** (valve voltmeter) 真空管电压表
- VV** (velocity vector) 速度矢量
- VV** (vice versa) 反过来也是这样, 反之亦然
- v/v** (volume to volume) 体积比
- VVCD** (voltage variable capacitance diode) 电压可变电容二极管
- VVD** (voltage variable diode) 电压可变二极管
- VVIS** (variable volume intake system) (发动机) 可变容积进气系统
- VVL** (variable valve lift) (发动机) 可变气门升程
- VVR** (variable voltage rectifier) 可变电压整流器
- VVR** (voltage-variable resistor) 压变电阻
- VVSS** (vertical volute spring suspension) (汽车) 竖锥形弹簧悬架
- VVTL-i** (variable valve timing & lift intelligent) (发动机) 智能型可变气门正时和升程

VVVF(variable voltage variable frequency) 变压变频, 调压调频

VW(vibrating wire) 振弦

VW(Volkswagen) (德) 大众 (汽车公司)

VW(working voltage) 工作电压

VWD(virtual world database) 虚拟领域数据库

V weld(V shaped welding) V形 (坡口) 焊接

VWL(variable word-length) 可变字长 (电码长度)

VWP(variable width pulse) 可变宽度脉冲

VWP(virtual wavelength path) 虚 (拟) 波长路径

VX(videotex) 可视图文

VXO(variable crystal oscillator) 频率可变石英振荡器, (可) 变频 (率) 晶体振荡器

VZ(virtual zero) 虚零

VZC(voltage zero crossing) 电压过零并网

W

W(round wire) (圆) 导线, 金属线

W(waste) 损耗, 废料

W(water) 水

W(wattmeter) 瓦特计

W(weight) 重量

W(welding) 焊接

W(west) 西, 西方

W(white) 白色 (导线)

W(whitworth) 惠氏螺纹

W(width) 宽度 (也指带宽, 行幅宽, 声场宽等)

W(work) 功

W(wring) 过盈量, 收缩量

WA(warm cooling water) 温冷却水

WA(waveform analyzer) 波形分析仪

WA(weighted average) 加权平均值

WA(whip antenna) 鞭状天线

WA(wide angle) 广角

WA(wire-armoured) 铠装线, 铠装电线

WA(wiring assembly) 线束总成

WA(word address) 字地址

WA(workshop assembly) 工厂 (车间) 装配

WA(write accumulator) 写累加器 (指令)

WA(write amplifier) 写放大器

WAA(wide aperture antenna) 大孔径天线

WAC(wide area centre) 广域中央 (交换), 广域集中式用户 (交换)

WAC(wide area connector) 广域连接器

WAC(write address counter) (计算机) 写地址计数器

WACS(wide area communication system) 广域通信系统

WACS(wiring assembly control system) 布线组装控制系统

WADS(wide angle display system) 广角显示系统

waf(wafer switch) 晶片开关

WAF(word address format) 字地址格式

wag(wagon) 货车, 手推车

WAIS(wide area information server) 广域信息服务器

WAM(weighted arithmetic mean) 加权算术平均值

WaMO scope(Wave Modulated oscilloscope) 波调制示波器

WAN(wide area network) 广域网, 城域网, 宽域网, 远程通信网络

W&DBH(wet and dry bulb hygrometer) 干湿球湿度计

WAP(wireless application protocol) 无线应用协议 (网上数据传送到手机等的描述语言和协议)

(的) 规格)

WAP(wireless automotive protocol) 汽车无线通信协议

WAP(work analysis programme) 工作分析程序

WAPD(Westinghouse Electric Corporation, Atomic Power Division) 西屋电气公司原子动力部(美)

WAR(word address register) (计算机) 字地址寄存器

WARC(World Administrative Radio Conference) 世界无线电行政(管理)会议

WARLA(wide aperture radio location array) 大孔径无线电定位天线阵

WARPAT(Wadkin automatic remote processor accessed via terminals) 瓦德金自动终端存取远程处理机

WAS(Washington Academy of Sciences) 华盛顿科学院(美)

WAS(wide area subnetwork) 广域子网

WAScAL(wide angle scanning array lens) 宽角度扫描阵列透镜, 广角扫描阵列透镜

wash(washer) 清洗机, 垫圈, 垫片

WASIC(wide application specific integrated circuit) 宽域专用集成电路

WATM(wireless ATM) 无线 ATM

WATMN(wireless asynchronous transfer mode network) 无线异步传输模式网络

Watt-hr(watt-hour) 瓦特-小时

WB(wagon box) (货) 车厢

WB(way base) 方法库

WB(web browser) 网页浏览器

Wb(weber) 韦伯(磁通量)

WB(wet and dry bulb thermometer) 干湿球温度计

WB(wet bulb) 湿球(温度计)

WB(wet bulb thermometer) 湿球温度计

WB(wheel base) 轮距, 轴距

WB(white balanced) 白平衡

WB(wideband) 宽(频)带

WB(work bench) 工作台

WB(write buffer) (计算机) 写缓冲器

WBA(wide-band amplifier) (电路中) 宽(频)带放大器

WBC(wide-band coupler) 宽带耦合器

WBD(wide-band data) 宽(频)带数据

WBD(wide-band demodulator) 宽带解调器

WBDL(wide-band data link) 宽(频)带数据链路

WBEM(web-based enterprise management) 基于全球网的企业管理

WBFM(wide-band frequency modulator) 宽带调频器

WBL(wide-band laser) 宽带激光器

WBLLN(wide-band leased line network) 宽带专线网

WBM(wide-band modem) 宽带调制解调器

WBN(wide-band network) 宽带网

WBN(wireless broadband network) 无线宽带网

WBNV(wide-band noise voltage) 宽带噪声电压

WBO(wide-band oscilloscope) 宽带示波器

- WBR** (word buffer register) (计算机) 字缓冲寄存器
- W brs** (wrought brass) 锻黄铜
- WBS** (wireless base station) 无线基站
- WBS** (work breakdown structure) 任务分解结构
- WBST** (wide-band subscriber terminal) 宽带用户终端
- WBT** (wide-band transmitter) 宽带发报机, 宽带发射机
- WBVTR** (wide-band video tape recorder) 宽带视频带记录器
- WC** (water-cooled) 水冷式
- WC** (weighting coefficient) 权重系数
- WC** (weldable casting) 可焊接的铸件
- WC** (weld cap) 焊帽
- WC** (wheel cylinder) (汽车制动系) 轮缸 (制动分泵)
- WC** (wireless communication) 无线 (电) 通信
- WC** (working circle) 工作循环
- WC** (write and compute) 记录与计算, 写及计算
- W-case** (wheel case) 齿轮箱
- WCB** (window control block) 窗口控制块
- W-CDMA** (wide-band CDMA) 宽带码分多址
- W-CDMA** (wide-band code division multiple access) 宽带码分多址
- WCDMA** (wireless code division multiple addressing) 无线码分多址
- WCED** (World Commission on Environmental and Development) 世界环境和发展委员会
- WCEMA** (West Coast Electronic Manufacturers Association) 西海岸电子设备制造商协会 (美)
- WCF** (white cathode follower) 白阴极输出器
- WCGM** (writable character generation module) 可写字符生成模块
- W chr** (water chiller) 水冷却器
- WCI** (white cast iron) 白口铸铁
- WCIN** (wireless customer indoor network) 无线用户室内网络
- WCM** (wiper control module) (汽车窗) 刮水器控制模块
- WCr** (water cooler) 水冷却器
- WCR** (word control register) 字控制寄存器
- WCR** (word count register) 字计数寄存器
- WCS** (workpiece coordinate system) 工件坐标系
- WCS** (writable control storage) 可写控制存储
- WCTV** (wired city television) 城市有线电视
- WD** (wave detector) 检波器
- WD** (whole depth) 齿全深
- wd** (width) 宽度
- WD** (wiring diagram) 布线 (线路, 接线, 安装) 图
- wd** (wood) 木材, 木质
- WD** (working depth) 加工深度, 铣切深度
- WD** (write data) (计算机) 写入数据
- WDA** (wheel-drive assembly) 车轮驱动总成

- WDB** (working data base) 工作数据库
- WDC** (wide drop center rim) 深槽宽轮辋
- WDC** (World Data Center) 世界数据〔资料〕中心
- WDDM** (wavelength division demultiplexer) 波分分用器
- W def** (window defroster) 车窗玻璃除霜器
- wdf** (woodruff) 月牙形的
- wdg** (winding) 绕组, 线圈, 绕法
- WDL** (windows diver library) 视窗驱动程序库
- WDL** (wireless data link) 无线数据链路
- WDL** (wireless door lock) (汽车) 无线遥控门锁
- WDM** (wavelength-division multiplex) 波分复用
- WDM** (wavelength-division multiplexer) 波长分割多路转换器
- WDMA** (wavelength-division multiple access) 波分多址
- WDPC** (Western Data Processing Center) 西部数据处理中心 (美)
- WDr** (write drum) 写磁鼓
- WDS** (wavelength-dispersive spectrometer) 波长色散谱仪
- WDS** (wavelength-dispersive spectroscopy) 波谱仪
- WDS** (write data strobe) (计算机) 写入数据选通 (脉冲)
- We** (Webber number) 韦伯数
- WE** (wireless Ethernet) 无线以太网
- WE** (write-enable) 写入启动
- wea** (weather) 气候
- web** (world wide web) 万维网
- WEC** (Westinghouse Electric Corporation) (美国) 西屋电气公司
- WECA** (wireless ethernet compatibility alliance) 无线以太网兼容联盟
- WEC** (Western Electric Company) (美国) 西部电气公司
- WECPNL** (weigh equal continuous perceive noise level) 计数等效连续感觉噪声级
- WEDM** (wire electric discharge machining) 电火花线切割加工
- WEF** (write end of file) 写文件结束
- WEMA** (Western Electronic Manufacturers Association) (美国) 西部电子仪器制造商协会
- WEO** (World Environment Organization) 世界环境组织
- WER** (weak echo region) 弱回波区
- WF** (water filter) 滤水器
- WF** (wide flange) 宽缘
- WF** (wide-frequency band) 宽频带
- WF** (work factor) 工作因素, 作业因素
- WF** (write forward) 正向写, 正向记录
- WFA** (waveform analyzer) 波形分析器
- WFA** (wide frequency antenna) 宽频带天线
- WFA** (Wien filter analyzer) 维恩滤质 (滤能) 分析器
- WFB** (wide flat base rim) 平底宽轮辋
- WFG** (waveform generator) 波形发生器

- WFM** (wave form monitor) 波形监视器
- WF method** (work factor method) 工作因数法, 动作时间标准
- WFOF** (wide field optical filter) 宽场滤光器
- wfr** (wafer) 晶片, 垫片
- WFSU** (water flow sensing unit) 水流传感器
- WFSW** (World Federation of Scientific Workers) 世界科学工作者联合会
- wg** (wagon) 旅行车
- WG** (water gauge) 水表
- WG** (waveguide) 波导 (管)
- wg** (wedge) 楔
- wg** (wing) 叶片, 挡泥板
- WG** (wire gauge) 线规
- WG** (working group) 技术工作小组
- WG** (worm gear) 蜗轮 (传动)
- WGF** (waveguide filter) 波导滤波器
- WGF** (weakly guiding fiber) 弱导光纤
- wgn** (wagon) 旅行车
- WGN** (wide group network) 宽组网
- wgt** (weight) 重量, 砝码
- wh** (wheel) 轮子
- WH** (white) 白色 (导线)
- WHE** (water hammer eliminator) 水锤 (击) 作用消除器
- WhI** (white iron) 白口铸铁
- WHIPS** (whole head impact protect system) (驾驶人) 头颈部碰撞防护系统
- whl** (wheel) 轮子
- WHM** (watt-hour meter) 瓦时计
- whse** (warehouse) 仓库
- wht** (white) 白色 (导线)
- WHT** (wireless handheld terminal) 无线手持终端
- WI** (the Welding Institute) 焊接学会 (英)
- WI** (weathering index) 候化指数
- WI** (wrought iron) 熟铁, 锻铁
- WiFS** (wide field sensor) 广域传感器
- WIG** (wireless internet gateway) 无线互联网网关
- win** (windows/window) (计算机) Windows/ 窗口
- WIN** (wireless information network) 无线信息网
- WIN** (wireless intelligent network) 无线智能网
- WIN** (worldwide intelligent network) 全球智能网
- WINS** (windows internet name services) 互联网名字服务
- win sock** (windows socket) windows 套接口, windows 套接字
- wip** (wiper) (车窗) 刮水器
- WIPO** (World Intellectual Property Organization) 世界知识产权组织

WISE (World Information Systems Exchange) 世界信息系统交换局
WISp (wide range imaging spectrometer) 宽带图像频谱仪
WISP (wide range imaging spectrophotometer) 宽带成像分光光度计
WIU (wireless interface unit) 无线接口单元
WJ (water jacket) (发动机) 水套
WJM (water jet machining) 水射流加工
wk (work) 工作, 工件, 功
wk (worked) 加工制造的
WkC (worked cold) 冷加工的
Wkg stge (working storage) (计算机) 工作存储器
WkH (worked hot) 热加工的
WkS (workshop) 车间
WL (warning light) 报警灯
WL (water line) 水平线
WL (wavelength) 波长
WL (wide-band limiter) 宽带限幅器
W/L (width to length ratio) 宽度长度比
WL (work line) 运行线路
WI (wrought iron) 熟铁
WLAN (wireless local area network) 无线局域网
wldr (welder) 焊机
wlds (weldless) 无缝的
WLL (wireless local loop) 无线本地环路
WLP (wide line profiles) 宽线剖面
WLS (write lock status) 写锁状态
WM (watermeter) 水量计, 水表
WM (wattmeter) 瓦特表, 电力表
WM (weighted mean) 加权平均数
WM (white metal) 白合金, 巴氏合金, 白钨 (铜), 铅铋锡合金
WM (wide-band modem) 宽带调制解调器
WM (wire mesh) 金属线网, 铁丝网
WM (word mark) (计算机) 字标志
WM (write memory) 写入存储器
WmGr (worm gear) 蜗轮
WML (wireless markup language) 无线标记语言
WMP (write-into memory port) (计算机) 写入存储器端口
wmsft (worm-shaft) 蜗杆轴
WMT (write magnetic tape) 写入磁带
wmwhl (worm-wheel) 蜗轮
WN (wave number) 波数 (导体中驻波数)
WN (weighting network) 加权网络
WN (weld neck) 焊颈

- WN**(white noise) 白噪声
- WN**(wire net) 金属丝网
- wnd**(windows) (计算机) 窗口
- wndls**(windlass) 卷扬机
- wndr**(winder) 绞车, 卷线器
- WNet**(windows network) windows 网络
- WNF**(welding neck flange) 对焊法兰, 高颈法兰, 焊颈法兰
- WNS**(wireless network simulator) 无线网络仿真器
- WO**(water in oil) 油包水, 油中水滴型
- WO**(water in oil emulsion) 水油乳剂
- WO**(wipe-out) 消除, 抹去, 擦去, 封闭 (电子管)
- WO**(wireless order) 无线电指令
- WO**(work order) 工作指令
- WO**(write out) 写出
- WOC**(wireless optical communication) 无线光通信
- WOG**(water-oil-gas) 水油混合气
- WOGSC**(World Organization of General Systems and Cybernetics) 世界综合系统及控制论组织
- WOM**(wide-band optical modulation) 宽带光学调制
- WOM**(wide-band optical modulator) 宽带光调制器
- WOM**(write-only memory) (计算机) 只写存储器
- workg pr**(working pressure) 工作压力
- WORM**(write once read many times) 一次写入多次读出, 一写多读
- wor se**(word selection) 字选择
- WP**(waterproof) 防水的, 不透水的, 水密的
- WP**(water propeller) 水推进器
- WP**(water pump) 水泵
- WP**(watt plug) 插头, 插塞
- WP**(wavelength path) 波长路径
- WP**(weatherproof) 全天候的, 防风雨的, 耐风雨的 (绝缘)
- WP**(wet process) 湿处理
- WP**(wood pattern) 木模
- WP**(word processor) 字处理器
- WP**(working point) 工作点
- WP**(working pressure) 工作压力, 操作压力
- WP**(write protection) 写保护
- W PABX**(wireless PABX) 无线专用自动小交换机
- WPBS**(word-parallel bit-serial) 字并 (行) 位串行
- WPC**(wired program computer) 连线程序计算机
- WPC**(World Power Conference) 世界动力会议
- WPDB**(weatherproof double braid) 双层编包风雨线
- WPg**(waterproofing) 防水的, 水密的
- wpg**(wiping) 擦拭, 消磁

- WPI**(water pollution index) 水(质)污染指数
- WPI**(world patent index) 世界专利索引
- WPJ**(weakened plane joint) 槽(弱面,假)缝
- WPKI**(wireless public key infrastructure) 无线公共密钥基础设施
- WPL**(white peak limit) 白电平峰值限制电路
- wpm**(words per minute) 每分钟字数,字/分
- WPP**(waterproof packing) 防水垫
- WPP**(Web presence provider) 万维网平台服务商
- WPr**(working pressure) 工作压力
- WPS**(welding procedure sheet) 焊接工艺卡片,焊接工艺程序表
- WPS**(word processing system) 字处理系统
- WPS**(works process specification) 典型工艺规程
- WPWM**(wide pulse width modulation) 宽脉冲宽调制
- WQ**(water quenching) 水(冷)淬(火)
- WQ**(wrapper roll) (带材)助卷机辊
- WR**(wall receptacle) 壁装插座
- WR**(waveguide rectangular) 矩形波导
- WR**(wavelength router) 波长路由器
- WR**(white room) 无尘室
- WR**(wire reel) 钢丝卷筒,焊丝卷筒,绕线盘
- WR**(wire rope) 钢索,钢丝绳
- wr**(wrench) 扳手
- WRAM**(window random access memory) 视窗随机存取存储器
- wr chk**(write check) 写及检查,记录及检查
- wrg**(wearing) 磨损
- wrg**(wiring) 接线,布线
- WRMS**(weighted root mean square) 加权均方根值
- wrpg**(warping) 翘曲,变形
- wrt**(wrought) 锻件
- wrt iron**(wrought iron) 熟铁,锻铁
- WRY**(who are you?) 询问字符
- WS&T**(water pressure test for strength and tightness) 强度和紧密性水压试验
- WS**(water pressure test for strength) 水压强度试验
- WS**(weather seal) (车身/车窗)密封条
- WS**(weather stripping) 挡风雨条
- Ws**(welds) 焊缝
- WS**(wind speed) 风速
- WS**(wireless station) 无线电台
- WS**(working storage) (计算机)工作存储器
- WS**(work space) 工作区
- WS**(work statement) 工作报告
- WS**(work station) 工作站

WS (wrought steel) 锻钢
WSBCS (wheel-slip brake control system) 车轮防抱死制动系统
WSG (wideband subscriber gateway) 宽带用户网关
Wshd (wind shield) (汽车) 前窗, 风窗
wshr (washer) 洗衣机, 垫圈
WSI (wafer scale integration) 圆片规模集成, 晶片级集成
WSIR (webbing sensitive inertia reel) (汽车乘员安全带) 织带敏感型惯性卷收器
WSP (water-stabilized plasma) 水稳等离子
WSP (work simplification program) 作业简化计划
WSP (working steam pressure) 工作蒸汽压力
WSR (word switch register) 字开关寄存器
WSS (weighted sum of square) 加权平方和
WSS (wheel speed sensor) 轮速传感器
WSS (Windows sound system) Windows 的声音系统
WSSC (wavelength selective star coupler) 波长可选择的星形耦合器
WSSN (World Standard Service Net) 世界标准服务网
WST (wide-band subscriber terminal) 宽带用户终端
WST (wireless subscriber terminal) 无线用户终端
WSTI (wireless subscriber terminal interface) 无线用户终端接口
wstpn (wrist pin) 节销
Wstr (weather strip) (车身 / 车窗) 密封条
WSW (wind shield wiper) 风窗玻璃刮水器
WT (wall thickness) 壁厚
WT (warning tag) 警告标志
WT (water-tight) 防水 (的), 不透水 (的), 不漏水 (的), 水密 (的)
WT (water tube boiler) 水管 (锅炉)
wt (watt) 瓦 (特)
WT (wave trap) 陷波器, 陷波电路
wt (weight) 重量
WT (whiffle tree (structural test)) 车前横木 (结构试验)
WT (wireless telegraphy) 无线电报
WT (wireless telephony) 无线电话
WT (working temperature) 工作温度
WTB (water tube boiler) 水管锅炉
WTB (wheel tension balancer) 滑车式拉张调整器
WTC (wireless telephonic communication) 无线电话通信
WTCC (water turbine, closed-coupled) 闭式耦合水轮机
WTD (water turbine, direct) 直接式水轮机
WTDC (Western Technical Development Center) (美国) 西部技术发展中心
WTDF (wireless telegraphy direction finder) 无线电报测向器
wtg (weighting) 加权, 权重
Wth (width) 宽度

- WTK** (world tool kit) 世界工具包
- WTM** (wind tunnel model) 风洞模型
- WTO** (World Trade Organization) 世界贸易组织
- WTP** (waste-water treatment plant) 废水处理厂
- WTP** (wireless transmission protocol) 无线传输协议
- wtr** (water) 水
- wtr prf** (waterproof) 防水的
- W trub** (water turbine) 水轮机
- WTS** (wide-band telemetry subsystem) 宽带遥测子系统
- WTS** (Windows terminal server) 视窗终端服务器
- WTS** (word terminal synchronous) 字终端同步
- WTT** (wind tunnel test) 风洞试验
- WTV** (web television) 网络电视
- WTVR** (wired television receiver) 有线电视接收机
- WU-TWC** (warm up three way catalytic converter) (发动机) 暖机三效催化转化器
- WUX** (Western Union Telegram) 西方电报联盟, 西方电报协会
- WV** (wall vent) 壁上通风孔
- WV** (working voltage) 工作电压
- WVG** (wind velocity gauge) 风速计
- WvL** (wavelength) 波长
- WVM** (wide view mode) 广角影像模式
- WVTV** (wide vision television) 宽屏电视
- WVVS** (wireless vehicle to vehicle warning system) 车辆间距离无线警告系统
- WW** (waster-waster) 完全废品
- WW** (wire way) 钢丝 (提升) 绳道, 电缆槽, 电线槽, 金属线导管
- WW** (wire-wound) 线绕的
- WWAN** (wireless wide area network) 无线广域网
- wwhl** (waterwheel) 水轮
- WWW** (world wide web) 环球网, 万维网, 全球网, 信息检索技术和超级文本技术相结合的全球信息系统
- WWWC** (www consortium) 全球网联合会
- WWWW** (world wide web worm) 万维网蠕虫
- WYSIWYG** (what you see is what you get) 所见即所得, 直接可视数据

X

X(crys) 晶体 (例如: X-tal=crystal)

X(exchange) 交换机

X(experimental) 试验的, 试用的

XA(auxiliary amplifier) 辅助放大器

XA(transmission adapter) 传输转接器, 传输衔接器

XAES(X-ray Auger electron spectroscopy) X 射线 (激发) 俄歇电子谱

X amp(horizontal amplifier) 水平放大器

XANES(X-ray absorption near edge structure) X 射线吸收边缘精细结构

xarm(crossarm) 横臂, 横担

Xaser(X-ray laser) X 射线激光器

XB(cross bar) 纵横开关, 交叉棒

xbar(crossbar) 横杆, 十字杆件

X bass(extra bass) (音响) 超重低音

XBS(exchange baseband station) 基带交换台

XBS(extended bass system) 低音增强系统

XBT(expendable bathythermograph) 投弃式温探仪

XC(cross cable) 交叉电缆

XCA(external communication adapter) 外部通信适配器

X conn(cross connection) 十字接头, 交叉连接, 线条交叉

xcvr(transceiver) (无线电) 收发两用机

X-d(x-dimension) X 轴, 横坐标

XDB(external data bus) 外部数据总线

xdcr(transducer) 换能器, 传感器, 转换器

xder sup(transducer supply) 变送器 (换能器, 传感器) 电源

xder(transponder) 转发器

XDP(X-ray density probe) X 射线密度探头 (探测器)

XDS(xerox data system) 静电印刷数据系统

XDT(executive debugging tool) 执行调试排除 (故障) 工具

XDT(xenon discharge tube) 氙气管

XE(experimental engine) 实验用发动机

SEC(XBS echo controller) 基带交换台回波控制器

XES(X-ray emission spectroscopy) X 射线发射光谱学

XFA(crossed-field acceleration) 交叉场加速度

XFC(extended function code) 扩充功能码

Xfer(transfer) 转移, 传送, 传输

xfmr(transformer) 变压器, 互感器

xfr(transfer) 传送, 传输, 转移

XFS(X-ray fluorescence spectrum) X 线荧光光谱

XGA(extended graphics adapter) 扩充图形适配器

XH (extra-heavy) 加重, 超重型的 (汽车)

xhair (crosshair) 十字标线

XHV (extreme high vacuum) 极高真空 ($<10^{-10}$ Pa)

X hvy (extra heavy) 特强的, 超重的

XIC (transmission interface converter) 传输接口转换器

XID (exchange identification) (通信) 交换识别

XIO (execute input/output) 执行输入 / 输出

XIR (extreme infrared) 超红外

xl (crystal) 晶体

XL (extra load) (轮胎侧壁上标记) 重载型

XL (xenon lamp) 氙灯

XLT (excellent little truck) 超优小型载货汽车

xltr (translator) 译码器, 翻译程序

XLWB (extra long wheel base) 超长轴距

XM (cross modulation) 交调

XM (expanded memory) 扩充存储器

XMA (X-ray microanalysis) X 射线显微分析

XMA (X-ray microanalyzer) X 射线显微分析仪

XMC (external microcontroller chip) 外部微控制芯片

xmitter (transmitter) 发射机, 发信机

XML (extensible markup language) 可扩展标记语言

XMOS (high-speed metal-oxide-semiconductor) 高速金属-氧化物-半导体

XMS (extended memory specification) 扩充内存规范

XMS (extended memory standard) 扩展存储器标准

xmsn (transmission) 传动, 传导

xmtr (transmitter) 变送器, 发射器, 传送机, 送话器, 发送器, 发送机

XO (X-tal oscillator, crystal oscillator) 晶体振荡器, 石英振荡器

XOH (cross-office highway) 局间信息高速公路

X “OR” (exclusive OR) “异”

X “OR” M (exclusive OR matrix) “异” 矩阵

XOT (extra output terminal) 外加输出终端

XPD (cross polarization discrimination) (天线的) 横极化鉴别能力

xplan (explanation) 解释, 说明

xpln (explanation) 解释, 说明

XpM (expanded metal) 多孔金属

xpndr (transponder) 转发器

XPS (expanded polystyrene) 多孔聚苯乙烯

XPS (X-ray induced photoelectron spectroscopy) X 射线感生光电子能谱

XPS (X-ray photoelectron spectrometer) X 射线光电子能谱仪

XPS (X-ray photoelectron spectroscop) X 射线光电子能谱

XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) X 射线光电子能谱术

XPS (X-ray photoemission secondary emission spectrometry) X 射线光电发射二次发射能谱术

- XPS** (X-ray photoemission spectrometer) X 射线光电发射摄谱仪 (分光仪)
- XPS** (X-ray photoemission spectroscopy) X 射线光电放射谱
- X pt** (cross point) 交叉点
- XR** (extended resolution) 解析度 (分辨率) 增强技术
- XR** (index register) 索引寄存器
- XRAM** (external random access memory) 外部随机存取存储器
- XRD** (X-ray diffraction) X 射线衍射
- XREV** (extend-range electric vehicle) 加大航程电动汽车
- XRF** (X-ray fluorescence) X 射线致荧光
- XRFP** (X-ray fluorescence probe) X 射线荧光 (分析) 探针
- XRFS** (X-ray fluorescence secondary emission spectrometry) X 射线荧光二次发射光谱测定法
- XRT** (X-ray topography) X 射线形貌术
- XS** (extra strong) 特强 (壁厚) 的, 超强的, 加厚管
- X-sect** (cross section) 横断面, 横截面
- X str** (extra strong) 特强的
- xstr** (transistor) 晶体管
- XT** (cross talk) 串扰, 干扰, 串音
- XT** (X-ray tube) X 射线管
- xtal** (crystal) 晶体
- xtal O** (crystal oscillator) 晶体振荡器
- xtal osc** (crystal oscillator) 晶体振荡器
- xtal VCO** (crystal voltage controlled oscillator) 压控晶体振荡器
- XTP** (express transfer protocol) 快速传送协议
- XU** (experimental underwater) 水下试验
- XU** (x-unit) X 单位 (波长单位)
- XUV** (extreme ultra-violet) 超紫外
- XXH** (extra heavy) 特重型的 (汽车)
- XXL** (extra extra large) 超超大的, 特超大的
- XXS** (double extra strong) 特厚管, 双重加厚管
- XXS** (extra extra strong (wall thickness)) 特超强的 (壁厚)
- XYP** (XY plotter) XY 绘图仪

Y

Y(luminance) 亮度信号

y(year) 年, 年度

Y(yellow) 黄色(导线)

Y(Young's modulus) 弹性模量

YA(yttrium aluminate) 钇酸铝

YAG(yttrium aluminum garnet) 钇铝石榴石

YAGL(yttrium aluminum garnet laser) 钇铝石榴石激光器

YB(year book) 年鉴

YBD(Y branching device) Y 型分路器

yd(yard) 场地, 管廊, 堆置场

YDS(Y-delta starter) 星形-三角形起动器, Y- Δ 起动器

YEL(yellow) 黄色(导线)

YFD(yard floating drydock) 船厂用浮船坞

YFi(Y filter) 亮度滤波器

YGG(ytterbium gallium garnet) 钇镱石榴石

YGL(yttrium garnet laser) 钇石榴石激光器

YIG(yttrium iron garnet) 钇铁石榴石

YL(yellow) 黄色(导线)

YL(yield load) 屈服点负载

YM(yawmeter) (汽车) 横摆测定仪

YMS(Yamazaki Machining System) (日本) 山崎加工系统

YN(Y-network) 星形网络

YNR(Y noise reduction) 亮度杂波衰减电路

YO(yearly output) 年产量

YP(yield point) 屈服(流动, 软化)点, 击穿点

YPE(yield point elongation) 屈服点伸长率

YPS(yards per second) 每秒钟的码数

yr(year) 年, 年度

Y RF rec/PB sw(Y radio frequency record/play-back switch) 亮度射频(高频)录/放像开关

YS(yield strength) 屈服强度

YSZ(yttria stabilized zirconia) 钇稳定氧化锆

YWB buff(Y white balanced buffer) 亮度白平衡缓冲器

Y-Y- Δ (star-star-delta) 星-星-三角联结(电线)

Z

Z(section modulus) 断面系数

Z(zero) 零, 0

Z(zero flag) 零标志

ZA(zero adjust) 调零

ZA(zero and add) 零与加

ZAC(zero address computer) 零地址计算机

ZAC(zinc alloy for die casting) 压铸用锌合金

ZAFC(zinc air fuel cells) 锌空气燃料电池

ZAI(zero address instruction) 计算机零地址指令

ZAM(Z-axis modulation) Z轴调制

ZAM(zinc alloy for antifriction metal) 减摩金属用锌合金 (电动机电枢用锌基轴承合金;w(Zn) 95%, w(Al) 4%, w(Cu) 1%)

ZAP(zinc anode for protection) 防(海水)腐(蚀)锌阳极

ZAP(zinc anode plate) 锌阳极板

ZAP(zinc alloy plate) 锌合金板

ZAR(zone array radar) 区域相控阵雷达

ZAS(zero access storage) 立即存取存储器

ZAS(zinc alloy for stamping) 冲压用锌合金 (w(Cu) 30%, w(Al) 41%, w(Mn) 0.05%, 其余 Zn)

Z bit(zero bit) Z位, 零位

ZBr(zero branch) 零转移

ZC(center zero instrument) 正中零位仪表, 双向读数仪表

ZC(zero clearing) 清零

ZC(zonal coding) 分区编码

ZCN(zinc-coated nut) 镀锌螺母

ZCR(zero-temperature coefficient resistor) 零温度系数电阻器

ZCS(zero current switching) 零电流开关, 电流过零切换

ZCS(zinc-coated screw) 镀锌螺钉

ZCZ(zero correlation zone) (通信) 零相关区

ZD(Zener diode) 齐纳二极管, 齐纳稳压二极管

ZD(zero defect) 缺陷为零

ZD(zero drift) 零点漂移

ZDFF(zero dispersion flatness fiber) 零色散平坦光纤

ZDTL(Zener diode transistor logic) 齐纳二极管晶体管逻辑(电路)

ZEa(zero energy assembly) 零功率装置

ZEBRA(zero energy breeder reactor assembly) (英) 零功率增殖反应堆装置

ZEC(zero energy coefficient) 零功率系数

ze defect(zero defect) 无缺陷

ZERT(zero energy thermal reactor) 零功率热中子反应堆

- ZETA** (zero energy thermonuclear assembly) “泽塔”, 零功率热核装置
- ZEV** (zero emission vehicle) 零排放 (污染) 汽车
- ZF** (zero forcing) 零强制外力
- ZF** (zero frequency) 零频率
- ZFB** (signal fading badly) 信号衰减严重
- ZFPMR** (zero-field paramagnetic resonance spectrometer) 零场顺磁共振谱仪
- ZIF** (zero insertion force) (电路元件封装) 零插入力
- ZIF** (zero insertion force socket) 零插入力插座
- ZIFP** (zero insertion force package) 零插入力组件
- zig** (zig-zag welding) 锯齿形焊接, 交错焊接
- ZIP** (zigzag in-line package) 锯齿形 (Z 字形) 引线双列直插式封装, (电路元件) 锯齿型引脚封装
- ZL** (zero line) 零位线, 基准线
- ZM** (impedance meter) 阻抗测量仪
- ZM** (zero modulation) 零调制
- ZMD** (zero material dispersion (fiber)) 零材料色散 (光纤)
- ZMR** (zone melting recrystallization) 区域融化多晶硅再结晶技术
- ZN** (Z network) Z 网络
- ZNL** (zero-memory nonlinearity) 非线性零存储器
- ZO** (zero output) 计算机零输出
- ZOC** (zero output circuit) 零输出电路
- ZoE** (zero energy) 零功率, 零能量
- ZOR** (zinc oxide resistor) 氧化锌电阻
- ZP** (Z plane) Z 平面
- ZP** (zero power) 零功率
- ZPA** (Zeus programme analysis) 宙斯程序分析
- ZPI** (zone position indicator) 分区位置指示器
- ZPR** (zero power reactor) 零功率反应堆
- ZPT** (zero power test) 零功率试验
- ZR** (Zener resistor) 压敏电阻
- ZRS** (zero redundancy store) 零冗余存储器
- ZS** (zero shift) 零位移
- ZSA** (zero-set amplifier) 零位调整放大器
- ZSPG** (zero speed pulse generator) 零速脉冲发生器
- ZSw** (zoom switch) 变焦开关
- ZT** (zero time) 零时
- ZTA** (zone transmission adapter) 区域传输适配器
- ZV** (zoomed video) 变焦电视
- ZVRD** (Zener voltage regulator diode) 齐纳调压器二极管
- ZW** (zero wear) 无磨损
- ZXC** (zero cross circuit) 零交叉电路
- ZZR** (zig-zag rectifier) Z 形整流管

附录

附录 A SI 词头符号

符 号	词头名称		因数
	英文	中文	
Y	yotta	尧（它）	10^{24}
Z	zetta	泽（它）	10^{21}
E	exa	艾（可萨）	10^{18}
P	peta	拍（它）	10^{15}
T	tera	太（拉）	10^{12}
G	giga	吉（咖）	10^9
M	mega	兆	10^6
k	kilo	千	10^3
h	hecto	百	10^2
da	deca	十	10^1
d	deci	分	10^{-1}
c	centi	厘	10^{-2}
m	milli	毫	10^{-3}
μ	micro	微	10^{-6}
n	nano	纳（诺）	10^{-9}
p	pico	皮（可）	10^{-12}
f	femto	飞（母托）	10^{-15}
a	atto	阿（托）	10^{-18}
z	zepto	仄（普托）	10^{-21}
y	yocto	幺（科托）	10^{-24}

附录 B 常用物理量的符号和名称

符号	量的名称	符号	量的名称
	空间和时间	x, y, z	笛卡儿坐标 cartesian coordinates
$\alpha, \beta, \gamma, \theta, \varphi$	（平面）角, (plane) angle	ρ	曲率半径 radius of curvature
Ω	立体角 solid angle	κ	曲率 curvature
l, L	长度 length	A, S	面积 area
b	宽度 breadth	V	体积 volume
h	高度 height	t	时间 time
d, δ	厚度 thickness	Δt	时间间隔 time interval
r, R	半径 radius	Δt	持续时间 duration
d, D	直径 diameter	ω	角速度 angular velocity
s	程长 length of path	α	角加速度 angular acceleration
d, r	距离 distance		

(续)

符号	量的名称	符号	量的名称
v	速度 velocity	ρ_A, ρ_S	面质量 areic mass
c		ρ_A, ρ_S	面密度 surface density
u, v, w		$J, (I)$	转动惯量, 惯性矩 moment of inertia
a	加速度 acceleration	p	动量 momentum
g	自由落体加速度 acceleration of free fall	F	力 force
g	重力加速度 acceleration due to gravity	W, P, G	重量, 重力 weight
周期及有关现象		I	冲量 impulse
T	周期 period, periodic time	L	动量矩 moment of momentum
τ	时间常数 time constant of an exponentially varying quantity	L	角动量 angular momentum
f, ν	频率 frequency	M	力矩 moment of force
n	旋转频率 rotational frequency	M	力偶矩 moment of a couple
ω	角频率 angular frequency, pulsance	M, T	转矩 torque
λ	波长 wavelength	H	角冲量 angular impulse
σ	波数 repetency, wavenumber	G, f	引力常量 gravitational constant
k	角波数 angular repetency, angular wavenumber	p	压力, 压强 pressure
L_F	场 (量) 级 level of a field quantity	σ	正应力 normal stress
L_P	功率 (量) 级 level of a power quantity	τ	切应力 shear stress
δ	阻尼系数 damping coefficient	ε, e	线应变 linear strain, 相对变形 relative elongation
Λ	对数减缩 logarithmic decrement	γ	切应变 shear strain
α	衰减系数 attenuation coefficient	θ	体应变 volume strain, bulk strain
β	相位系数 phase coefficient	μ, ν	泊松比 Poisson ratio
γ	传播系数 propagation coefficient	μ, ν	泊松数 Poisson number
力学		E	弹性模量 modulus of elasticity
m	质量 mass	G	切变模量 shear modulus
ρ	体积质量 volumic mass	G	刚量模量 modulus of rigidity
ρ	(质量) 密度 mass density, density	K	体积模量 bulk modulus
d	相对体积质量 relative volumic mass	K	压缩模量 modulus of compression
d	相对 (质量) 密度 relative mass density, relative density	κ	(体积) 压缩率 (bulk) compressibility
v	质量体积 massic volume	I_a, I	截面二次矩 second moment of area
v	比体积 specific volume	I_a, I	截面二次轴矩, 惯性矩 second axial moment of area
p_l	线质量 lineic mass	I_p	截面二次极矩, 极惯性矩 second polar moment of area
p_l	线密度 linear density	W, Z	截面系数 section modulus
		μ, f	动摩擦因数 dynamic friction factor

(续)

符号	量的名称	符号	量的名称
μ_s, f_s	静摩擦因数 static friction factor	R	热阻 thermal resistance
η, μ	(动力) 黏度 (dynamic) viscosity	G	热导 thermal conductance
ν	运动黏度 kinematic viscosity	a	热扩散率 thermal diffusivity
γ, σ	表面张力 surface tension	C	热容 heat capacity
E	能 (量) energy	c	质量热容 massic heat capacity
W, A	功 work	c	比热容 specific heat capacity
E_p, V	势能, 位能 potential energy	c_p	质量定压热容 massic heat capacity at constant pressure
E_k, T	动能 kinetic energy	c_p	比定压热容 specific heat capacity at constant pressure
P	功率 power	c_v	质量定容热容 massic heat capacity at constant volume
η	效率 efficiency	c_v	比定容热容 specific heat capacity at constant volume
q_m	质量流量 mass flow rate	γ	质量热容比 ratio of the massic heat capacities
q_v	体积流量 volume flow rate	γ	比热容比 ratio of the specific heat capacities
热学		κ	等熵指数 isentropic exponent
T, Θ	热力学温度 thermodynamic temperature	S	熵 entropy
t, θ	摄氏温度 Celsius temperature	s	质量熵 massic entropy
α_l	线 (膨) 胀系数 linear expansion coefficient	s	比熵 specific entropy
$\alpha_v, (\alpha, \gamma)$	体 (膨) 胀系数 cubic expansion coefficient	E	能 (量) energy
α_p	相对压力系数 relative pressure coefficient	U	热力学能 thermodynamic energy
β	压力系数 pressure coefficient	H	焓 enthalpy
κ_T	等温压缩率 isothermal compressibility	e	质量能 massic energy
κ_S	等熵压缩率 isentropic compressibility	e	比能 specific energy
Q	热 heat	h	质量焓 massic enthalpy
Q	热量 quantity of heat	h	比焓 specific enthalpy
Φ	热流量 heat flow rate	电学和电磁学	
q, φ	面积热流量 areic heat flow rate	I	电流 electric current
q, φ	热流 (量) 密度 density of heat flow rate	Q	电荷 (量) electric charge, quantity of electricity
λ, κ	热导率, 导热系数 thermal conductivity	ρ, η	体积电荷 volumic charge
K, k	传热系数 coefficient of heat transfer	ρ, η	电荷 (体) 密度 volume density of charge, charge density
h, α	表面传热系数 surface coefficient of heat transfer	σ	面积电荷 areic charge
M	热绝缘系数 thermal insulation, coefficient of thermal insulation	σ	电荷面密度 surface density of charge
		E	电场强度 electric field strength
		V, φ	电位, 电动势 electric potential

(续)

符号	量的名称	符号	量的名称
U, V	电位差, 电动势差, 电压 potential difference, tension	ρ	电阻率 resistivity
E	电动势 electromotive force	γ, σ	电导率 conductivity
D	电通 (量) 密度 electric flux density	R_m	磁阻 reluctance
Ψ	电通 (量) electric flux	Λ, P	磁导 permeance
C	电容 capacitanc	N	绕组的匝数 number of turns in a winding
ε	介电常数, 电容率 permittivity	m	相数 number of phase
ε_0	真空介电常数, 真空电容率 permittivity of vacuum	φ	相 (位) 差, 相 (位) 移 phase difference
ε_r	相对介电常数, 相对电容率 relative permittivity	Z	阻抗 impedance, 复 (数) 阻抗 complex impedance
J, S	面积电流 areic electric current	R	(直流) 电阻 resistance (to alternating current)
J, S	电流密度 electric current density	X	电抗 reactance
A, α	线电流 lineic electric current	G	(交流) 电导 conductance (for alternating current)
A, α	电流线密度 linear electric current density	Q	品质因数 quality factor
H	磁场强度 magnetic field strength	d	损耗因数 loss factor
U_m	磁位差, 磁势差 magnetic potential difference	δ	损耗角 loss angle
F, F_m	磁通势, 磁动势 magnetomotive force	P	(有功) 功率 active power
Θ	电流链 current linkage	S, P_s	视在功率, 表观功率 apparent power
B	磁通 (量) 密度 magnetic flux density	Q, P_Q	无功功率 reactive power
B	磁感应强度 magnetic induction	λ	功率因数 power factor
Φ	磁通 (量) magnetic flux	W	(有功) 电能 (量) active energy
A	磁矢位, 磁矢势 magnetic vector potential	光学	
L	自感 self inductance	I, I_v	发光强度 luminous intensity
M, L_{12}	互感 mutual inductance	Φ, Φ_v	光通量 luminous flux
μ	磁导率 permeability	Q, Q_v	光量 quantity of light
μ_0	真空磁导率 permeability of vacuum	L, L_v	(光) 亮度 luminance
μ_r	相对磁导率 relative permeability	M, M_v	光出射度 luminous exitance
$M, (H_i)$	磁化强度 magnetization	E, E_v	(光) 照度 illuminance
R	(直流) 电阻 resistance (to direct current)	H	曝光量 light exposure
G	(直流) 电导 conductance (for direct current)	K	光视效能 luminous efficacy
P	(直流) 功率 power (for direct current)	V	光视效率 luminous efficiency
		n	折射率 refractive index
		p, l	物距 object distance
		p', l'	像距 image distance
		f	焦距 focal distance
		f_v	顶焦距 vertex focal distance
		Φ, F	透镜焦度, 光焦度 vergence, lens power

(续)

符号	量的名称	符号	量的名称
F_v	顶焦度 vertex vergence, vertex lens power	L_N	响度级 loudness level
		N	响度 loudness
声学		物理化学和分子物理学	
c	声速 velocity of sound, 相速 phase velocity	A_r	相对原子质量 relative atomic mass
w, e, D	声能密度 sound energy density, volumic sound energy	M_r	相对分子质量 relative molecular mass
W, P	声功率 sound power	n, ν	物质的量 amount of substance
I, J	声强 (度) sound intensity	M	摩尔质量 molar mass
Z_a	声阻抗 acoustic impedance	V_m	摩尔体积 molar volume
R_a	声阻 acoustic resistance	C_m	摩尔热容 molar heat capacity
X_a	声抗 acoustic reactance	$C_{p,m}$	摩尔定压热容 molar heat capacity at constant pressure
M_a	声质量 acoustic mass	$C_{V,m}$	摩尔定容热容 molar heat capacity at constant volume
Y_a	声导纳 acoustic admittance	S_m	摩尔熵 molar entropy
G_a	声导 acoustic conductance	C_B	B 的分子浓度 molecular concentration of B
B_a	声纳 acoustic susceptance	ρ	体积质量 volumic mass
Z_s	声阻抗率 surface density of mechanical impedance, specific acoustic impedance	ρ	质量密度 mass density
L_p	声压级 sound pressure level	ρ	密度 density
L_I	声强级 sound intensity level	ρ_B	B 的质量浓度 mass concentration of B
L_W	声功率级 sound power level	w_B	B 的质量分数 mass fraction of B
δ, ψ	损耗因数, (损耗系数) dissipation factor, dissipation, (dissipation coefficient)	c_B	B 的浓度 concentration of B
γ, ρ	反射因数, (反射系数) reflection factor, reflectance, (reflection coefficient)	c_B	B 的物质的量浓度 amount of substance concentration of B
τ	透射因数, (透射系数) transmission factor, transmittance, (transmission coefficient)	x_B, y_B	B 的摩尔分数 mole fraction of B
α	吸收因数, (吸声系数) absorption factor, absorbance, (absorption coefficient)	r_B	溶质 B 的摩尔比 mole ratio of solute B
R	隔声量 sound reduction index	φ_B	B 的体积分数 volume fraction of B
		K	标准平衡常数 standard equilibrium constant
		m	分子质量 mass of molecule
		R	摩尔气体常数 molar gas constant

附录 C 计量单位符号

A (ampere) 安 (培), SI 基本单位, 用于电流、磁位差、磁通势、磁动势

A_{int} (international ampere) 国际安 (培), 电流旧单位, 非法定, $=9.998\,5 \times 10^{-1} \text{ A}$

Å (ångström) 埃, 波长旧单位, 非法定, $=10^{-10} \text{ m}$

a (are) 公亩, 土地面积 SI 外单位, 非法定, 但暂可用, $=10^2 \text{ m}^2$

a (tropical year) 回归年, 时间 SI 外单位, $=365.242\,198\,78 \text{ d}$

a (year) 年, 时间 SI 外单位, 法定

Ac (acre) 英亩, 土地面积单位, 非法定, $=4.046\,86 \times 10^3 \text{ m}^2$

A/in (ampere per inch) 安 (培) 每英寸, 英制磁场强度单位, 非法定, $=3.397\,01 \times 10 \text{ A/m}$

A/m (ampere per metre) 安 (培) 每米, 磁场强度的 SI 单位, 法定

A · s (ampere second) 安 (培) 秒, 电荷量的 SI 单位

Asb (apostilb) 亚熙提, 光亮度 SI 外单位, 非法定, $=3.183\,10 \times 10^{-1} \text{ cd/m}^2$

at (technical atmosphere) 工程大气压, 压力 SI 外单位, 非法定, $=9.806\,65 \times 10^4 \text{ Pa}$

atm (standard atmosphere) 标准大气压, 压力单位, 非法定, $=1.013\,25 \times 10^5 \text{ Pa}$

A · Ω (ampere ohm) 安 (培) 欧 (姆), 电位、电压、电动势的 SI 单位

b (barn) 靶恩, 截面的 SI 外单位, 非法定, 但暂可用, $=10^{-28} \text{ m}^2$

b (bit) 比特, 二进制计数单位, 非物理量单位, 用于信息工程, 作为计数单位使用

bar (bar) 巴, 流体压力 SI 外单位, 非法定, 但暂可用, $=10^5 \text{ Pa}$

barrel 桶, 美国用于石油等的容量单位, 非法定, $=1.589\,87 \times 10^{-1} \text{ m}^3$

bbl (US) (dry barrel) 干量桶, 美国用于干性物质的体积 (容量) 单位, 非法定, $=1.156\,27 \times 10^{-1} \text{ m}^3$

Bi (biot) 毕奥, 电流单位, 非法定, $=10 \text{ A}$

Bi · s (biot second) 毕奥秒, 电荷量单位, 非法定, $=10 \text{ C}$

bit (binary digit) 比特, 二进制计数单位, 非物理量单位, 用于信息工程, 作为计数单位使用

bit/s (bit per second) 比特每秒, 信息传输速率单位

board ft (board foot) 板英尺, 用于木材业的英制单位, 非法定, $=2.359\,74 \times 10^{-3} \text{ m}^3$

boiler hp (boiler horsepower) 锅炉马力, 功率 SI 外单位, 非法定, $=9.809\,50 \times 10^3 \text{ W}$

Bq (Becquerel) 贝可勒尔, 放射性活度 SI 单位, 定义为 s^{-1} , $=2.702\,70 \times 10^{-11} \text{ Ci}$

Btu (British thermal unit) 英热单位 (指国际蒸汽表英热单位), 非法定, $=1.055\,06 \times 10^3 \text{ J}$

Btu/(ft² · h) (British thermal unit per square-foot hour) 英热单位每平方英尺小时, 热流密度英制单位, 非法定, $=3.154\,59 \text{ W/m}^2$

Btu/(ft · h · °F) 或 **Btu/(f · h · 1 °R)** (British thermal unit per foot hour degree Fahrenheit (or Rankine)) 英热单位每英尺小时华氏度 (或兰氏度), 热导率英制单位, 非法定, $=1.730\,73 \text{ W/(m · K)}$

Btu/(ft² · h · °F) 或 **Btu/(ft² · h · 1 °R)** (British thermal unit per square foot hour degree Fahrenheit (or Rankine)) 英热单位每平方英尺小时华氏度 (或兰氏度), 传热系数英制单位, 非法定, $=5.678\,26 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

Btu/(ft · s · °F) 或 **Btu/(ft · s · 1 °R)** (British thermal unit per foot second degree Fahrenheit (or Rankine)) 英热单位每英尺秒华氏度 (或兰氏度), 热导率英制单位, 非法定, $=6.230\,64 \times 10^3$

W/(m·K)

Btu/(ft²·s·°F) 或 Btu/(ft²·s·1°R) (British thermal unit per square foot second degree Fahrenheit (or Rankine)) 英热单位每平方米英尺秒华氏度 (或兰氏度), 传热系数英制单位, 非法定, =2.044 17×10⁴ W/(m²·K)

Btu/h (British thermal unit per hour) 英热单位每小时, 热流量的英制单位, 非法定。=2.930 71×10⁻¹ W

Btu/lb (British thermal unit per pound) 英热单位每磅, 比能、比内能英制单位, 非法定, =2.326×10³ J/kg

Btu/(lb·°F) 或 Btu/(lb·1°R) (British thermal unit per pound degree Fahrenheit (or Rankine)) 英热单位每磅华氏度 (或兰氏度), 比热容英制单位, 非法定, =4.186 8×10³ J/(kg·K)

bu (bushel (US)) 美蒲式耳, 美国用于干性物质的体积或容量单位, 非法定, =3.523 91×10⁻² m³

bushel (UK) 英蒲式耳, 英国体积、容量单位, 非法定, =3.636 87×10 dm³

bW; BW (Blindwatt) 无功瓦 (特), 德语国家表示无功功率的旧单位, 暂可用“乏 (var)”, 非法定, =1 W

byte (byte) 字节, 信息技术中信息储存器容量单位, 等于 8 bit

c (carat, karat) 开, 金合金中含金的质量分数单位, 无量纲单位, 非法定, = (1/24)

C (coulomb) 库仑, 电荷量、电通量、电位移通量的 SI 单位, =2.777 78×10⁻⁴ A·h

°C (degree Celsius) 摄氏度, 摄氏温度和温度差的 SI 单位, 用于温度差时, 1°C = 1 K = 1.8 °F, 用于摄氏温度 *t* 时, 与热力学温度 *T* 的数值式: $t/°C = (T/K) - 273.15$

c (metric carat) 米制克拉, 质量 SI 外单位, 非法定, 等于 200 mg

cal (calorie) 卡 (路里), 在不加形容词的情况下, 一般均指“国际蒸汽表卡热量单位”, 非法定。有时称“克卡”、“小卡”, =4.186 8 J

cal₁₅ (15°C calorie) 15°C 卡, 热量单位, 非法定, =4.185 5 J

cal₂₀ (20°C calorie) 20°C 卡, 热量单位, 非法定, =4.181 9 J

cal_{L,T} (calorie) 卡 (路里), 在不加形容词的情况下, 一般均指“国际蒸汽表卡热量单位”, 非法定。有时称“克卡”、“小卡”, =4.186 8 J

cal/(cm·s·K) 或 cal/(cm·s·°C) (calorie per centimetre second kelvin (or Celsius)) 卡每厘米秒开 (尔文), 热导率单位, 非法定, =4.186 8×10² W/(m·K)

cal/g (calorie per gram) 卡每克, 比能、比内能单位, 非法定, =4.186 8×10³ J/kg

cal/(g·K) 或 cal/(g·°C) (calorie per gram kelvin (or degree Celsius)) 卡每克·开 (尔文) (或摄氏度), 比热容单位, 非法定, 在表示比熵时, K 不得代之以°C, =4.186 8×10³ J/(kg·K)

cal/K 或 cal/°C (calorie per kelvin (or degree Celsius)) 卡每开 (尔文) (或摄氏度), 热容单位, 非法定, 用于表示熵时, K 不得代之以°C, =4.186 8 J/K

cal/s (calorie per second) 卡每秒, 热流量单位, 非法定, =4.186 8 W

cal_{th} (thermochemical calorie) 热化学卡, 热量单位, 非法定, =4.184 J

cal_{th}/s (thermochemical calorie per second) 热化学卡每秒, 功率 SI 外单位, 非法定, =4.184 00 W

cal/(s·cm²·K) 或 cal/(s·cm²·°C) (calorie per second square centimetre kelvin (or degree Celsius)) 卡每秒平方厘米开 (尔文) (或摄氏度), 传热系数单位, 非法定, =4.1868×10⁴ W/(m²·K)

cd (candela) 坎 (德拉), 发光强度 SI 基本单位

cd/cm² (candela per square centimeter) 坎(德拉) 每平方厘米, 光亮度 SI 单位的倍数单位, 过去曾称为熙提(stilb), $=10^4 \text{ cd/m}^2$

cd/ft² (candela per square foot) 坎(德拉) 每平方英尺, 光亮度英制单位, 非法定, $=1.07639 \times 10 \text{ cd/m}^2$

cd/m² (candela per square metre) 坎[德拉] 每平方米, 光亮度 SI 单位。过去曾称为尼特(nit)

ch (chain) 链, 英制长度单位, 非法定, $=2.01168 \times 10 \text{ m}$

Ci (curie) 居里, 放射性活度单位, 非法定, $=3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$

cir mil (circular mil) 圆密耳, 英制面积单位, 非法定, 等于直径为千分之一英寸的圆面积, $=5.06707 \times 10^{-10} \text{ m}^2$

cm (centimetre) 厘米, SI 单位 m 的分数单位, $=10^{-2} \text{ m}$

C · m (coulomb metre) 库仑米, 电偶极矩的 SI 单位, 等于 $\text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{A}$

cmHg (centimetre of mercury (conventional)) 厘米汞柱, 压力 SI 外单位, 非法定, $=1.33322 \text{ kPa}$

cmH₂O (centimetre of water (conventional)) 厘米水柱, 压力 SI 外单位, 非法定, $=9.80665 \times 10 \text{ Pa}$

cm/min (centimetre per minute) 厘米每分, 速度 SI 外单位, 法定, $=1.66667 \times 10^{-4} \text{ m/s}$

cm/s (centimetre per second) 厘米每秒, 速度的 CGS 制单位, 也是 SI 单位 m/s 的分数单位, $=10^{-2} \text{ m/s}$

cp (centipoise) 厘泊, 动力黏度单位, 非法定, $=10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$

c/s (cycle per second) 周每秒, 频率单位, 非法定, $=1 \text{ Hz}$

cSt (centistokes) 厘斯(托克斯), 运动黏度单位, 非法定, $=1 \text{ mm}^2/\text{s}$

cwt (hundred weight) 英担, 英国质量单位, 定义为 112 lb, 非法定, $=5.08023 \times 10 \text{ kg}$

d (day) 天, 日, 时间的 SI 外单位, $=2.4 \times 10 \text{ h}$

D (debye) 德拜, 电偶极矩单位, 非法定, $=3.33564 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$

den (denier) 旦尼尔, 用于纺织业的线密度单位, 非法定, $=1 \text{ g}/9000 \text{ m}$

dex (dex) 德克斯, 来自 decimal exponent 一词, 含义是十进制指数; 10^n 表示为 $n \text{ dex}$

dr (avoirdupois) dram (常衡) 打兰, 英制质量单位, 非法定, $=1.77185 \times 10^{-3} \text{ kg}$

dry pt (dry pint) 干量品脱, 美国用于干性物质的体积(容量)单位, 非法定, $=5.50610 \times 10^{-4} \text{ m}^3$

dry qt (quart (US dry)) 美干夸脱, 美体积单位, 非法定, $=1.10122 \times 10^{-3} \text{ m}^3$

dyn (dyne) . 达因, 力的单位, 非法定, $=10^{-5} \text{ N}$

dyn · cm (dyne centimeter) 达因厘米, 力矩、功的单位, 非法定, $=10^{-7} \text{ N} \cdot \text{m}$

dyn/cm² (dyne per square centimeter) 达因每平方厘米, 压力、压强、应力的单位, 非法定, $=10^{-1} \text{ Pa}$

dyn/Fr (dyne per franklin) 达因每富兰克林, 电场强度单位, 非法定, $=2.99792 \times 10^4 \text{ V/m}$

dyn · s (dyne second) 达因秒, 动量单位, 非法定, $=10^{-5} \text{ N} \cdot \text{s}$

erg (erg) 功、能、热单位, 非法定, $=10^{-7} \text{ J}$

erg/Bi² (erg per biot squared) 尔格每二次方毕奥, 自感、互感单位, 非法定, $=10^{-9} \text{ H}$

erg/°C (erg per degree Celsius) 尔格每摄氏度, 热容单位, 非法定, $=10^{-7} \text{ J/°C}$

erg/(cm² · s · °C) (erg per square centimetre second degree Celsius) 尔格每平方厘米秒摄氏度, 传热系数单位, 非法定, $=10^{-3} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, 上述°C可代之以 K.

erg/Fr (erg per franklin) 尔格每富兰克林, 电位、电压、电动势单位, 非法定, $=2.99792 \times 10^2 \text{ V}$

erg/g (erg per gram) 尔格每克, 比能、吸收剂量、比释动能、吸收剂量指数的单位, 非法定, $=10^{-4} \text{ J/kg}$

erg/K (erg per kelvin) 尔格每开(尔文), 热容、熵的单位, 非法定, $=10^{-7} \text{ J/K}$, 表示热容时, K

可代之以 $^{\circ}\text{C}$

erg/s (erg per second) 尔格每秒, 功率、热流量、声能通量, 辐射通量的单位, 非法定, $=10^{-7} \text{ W}$

erg · s (erg second) 尔格秒, 普朗克常量的单位, 非法定, $=10^{-7} \text{ J} \cdot \text{s}$

eV (electronvolt) 电子伏, 能的 SI 外单位, 物理常量作为单位使用, 法定, $=1.602\,177\,33 \times 10^{-19} \text{ J}$

$^{\circ}\text{F}$ (degree Fahrenheit) 华氏度, 华氏温度单位, 也用于表示温度差, 非法定, 用于温度差时, $^{\circ}\text{F} = (5/9) \text{ K}$, 用于华氏温度 t_{F} 与摄氏温度 t 和热力学温度 T 的数值式如下: $t_{\text{F}}/^{\circ}\text{F} = (9/5) (t/^{\circ}\text{C}) + 32 = (9/5) (T/\text{K}) - 459.67$

F (farad) 法 (拉), 电容 SI 单位

F_{int} (international farad) 国际法 (拉), 电容旧单位, 非法定, $=9.995\,1 \times 10^{-1} \text{ F}$

F (faraday (based on carbon-12)) 法拉第, 电荷量 SI 外单位, 非法定, $=9.648\,53 \times 10^4 \text{ C}$

f (fathom) 英寻, 英制长度单位, 多用于水域或表示深度, 非法定, 定义为: 2yd , $=1.828\,8 \text{ m}$

Fath (fathom) 英寻, 英制长度单位, 多用于水域或表示深度, 非法定, 定义为: 2yd , $=1.828\,8 \text{ m}$

Fc (foot – candle) 英尺烛光, 光照度的英制单位, 非法定, $=1.076\,39 \times 10 \text{ lx}$

Fermi 费米, 用于核距离的 SI 外单位, 非法定, 等于 1fm , $=10^{-15} \text{ m}$

Fr (franklin) 富兰克林, 电荷量、电通量单位, 非法定。用于电荷量: $=3.335\,64 \times 10^{-10} \text{ C}$, 用于电通量: $=2.654\,42 \times 10^{-11} \text{ C}$

Fr · cm (franklin centimetre) 富兰克林厘米, 电偶极矩单位, 非法定, $=3.335\,64 \times 10^{-12} \text{ C} \cdot \text{m}$

Fr/s (franklin per second) 富兰克林每秒, 电流单位, 非法定, $=3.335\,64 \times 10^{-10} \text{ A}$

ft³ (cubic foot) 立方英尺, 英制体积单位, 非法定, $=2.831\,68 \times 10^{-2} \text{ m}^3$

ft (foot) 英尺, 长度的基本单位, 非法定, $=3.048 \times 10^{-1} \text{ m}$

ft⁴ (foot to the fourth power) 四次方英尺, 截面惯性矩、极惯性矩单位, 非法定, $=8.630\,97 \times 10^{-3} \text{ m}^4$

ft² (square foot) 平方英尺, 英制面积单位, 非法定, $=9.290\,304 \times 10^{-2} \text{ m}^2$

ft² · h · $^{\circ}\text{F}/\text{Btu}$ (square foot hour degree Fahrenheit per British thermal unit) 平方英尺小时华氏度每英热单位, 热绝缘系数英制单位, 非法定, $^{\circ}\text{F}$ 可代以 1°R , $=1.761\,10 \times 10^{-1} \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$

ft Hg (foot of mercury (conventional)) 英尺汞柱, 压力 SI 外单位, 非法定, $=4.063\,67 \times 10^4 \text{ Pa}$

ftH₂O (foot of water (conventional)) 英尺水柱, 压力 SI 外单位, 非法定, $=2.988\,98 \times 10^3 \text{ Pa}$

ft³/lb (cubic foot per pound) 立方英尺每磅, 比容、比体积单位, 非法定, $=6.242\,80 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{kg}$

ft · lbf (foot pound-force) 英尺磅力, 功、能、热的单位, 非法定, $=1.355\,82 \text{ J}$

ft · lbf/s (foot pound-force per second) 英尺磅力每秒, 功率单位, 非法定, $=1.355\,82 \text{ W}$

ft³/s (cubic foot per second) 立方英尺每秒, 体积流量单位, 非法定, $=2.831\,68 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$

ft/s (foot per second) 英尺每秒, 速度单位, 非法定, $=3.048 \times 10^{-1} \text{ m/s}$

ft/s² (foot per second squared) 英尺每二次方秒, 加速度单位, 非法定, $=3.048 \times 10^{-1} \text{ m/s}^2$

ft²/s (foot squared per second) 二次方英尺每秒, 运动黏度单位, 非法定; 扩散系数、热扩散率、热扩散系数的单位, 非法定。 $=9.290\,304 \times 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$

ft³/UK ton (cubic foot per ton (UK)) 立方英尺每英吨, 比容、比体积英制单位, 非法定, $=2.786\,96 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{kg}$

G (gauss) 高斯, 高斯磁通量密度、高斯磁感应强度的单位, $=10^{-4} \text{ T}$

g (gram) 克, 质量单位, SI 单位 kg 的分数单位, $=10^{-3} \text{ kg}$

Gal (gal) 伽, 加速度单位 cm/s^2 的专门名称, 非法定, 但暂可用

Gb (gilbert) 吉伯, 磁动势单位, 非法定, $=7.957\,75 \times 10^{-1} \text{ A}$

- gon** (gon) 冈, 平面角 SI 外单位, 非法定, 又称 grade, $=1.570\ 80 \times 10^{-2}$ rad
- gr** (grain) 格令, 美、英制质量单位, 非法定, $=6.479\ 891 \times 10^{-5}$ kg
- Gs** (gauss) 高斯, 高斯磁通量密度、高斯磁感应强度的单位, $=10^{-4}$ T
- Gy** (gray) 戈(瑞), 吸收剂量指数的 SI 单位, $=1$ J/kg
- H** (henry) 亨(利), 自感、互感、磁导的 SI 单位, $=\text{J}/\text{A}^2$
- H_{int}** (international henry) 国际亨(利), 电感、磁导旧单位, 非法定, $=1.000\ 49$ H
- h** (hour) 时, 时间的 SI 外单位, 法定
- ha** (hectare) 公顷, 土地面积单位, 非法定, 但暂可用, $=10^4$ m²
- hp** (horsepower) 英制马力, 英制功率单位, 非法定, $=7.457\ 00 \times 10^2$ W
- hp_b** (boiler horsepower) 锅炉马力, 功率 SI 外单位, 非法定, $=9.809\ 50 \times 10^3$ W
- hp · h** (horsepower hour) 英制马力(小)时, 英功、能单位, 非法定, $=2.684\ 52 \times 10^6$ J
- Hz** (hertz) 赫(兹), 频率的 SI 单位, $=\text{s}^{-1}$
- in³** (cubic inch) 立方英寸, 英制体积单位, 非法定, $=1.638\ 706 \times 10^{-5}$ m³
- in** (inch) 英寸, 英制长度单位, 非法定, $=25.4$ mm
- in⁴** (inch to the fourth power) 四次方英寸, 英制截面惯性矩、极惯性矩单位, 非法定, $=4.162\ 31 \times 10^{-7}$ m⁴
- in²** (square inch) 平方英寸, 英制面积单位, 非法定, $=6.451\ 6 \times 10^{-4}$ m²
- in³/h** (cubic inch per hour) 立方英寸每小时, 体积流量英制单位, 非法定, $=4.551\ 96 \times 10^{-6}$ L/s
- inHg** (inch of mercury (conventional)) 英寸汞柱, 压力 SI 外单位, 非法定, $=3.386\ 39 \times 10^3$ Pa
- inH₂O** (inch of water (conventional)) 英寸水柱, 压力 SI 外单位, 非法定, $=2.490\ 89 \times 10^2$ Pa
- in³/lb** (cubic inch per pound) 立方英寸每磅, 比容、比体积英制单位, 非法定, $=3.612\ 73 \times 10^{-5}$ m³/kg
- in³/s** (cubic inch per second) 立方英寸每秒, 体积流量英制单位, 非法定, $=1.638\ 706 \times 10^{-2}$ L/s
- in/s** (inch per second) 英寸每秒, 速度英制单位, 非法定, $=2.54 \times 10^{-2}$ m/s
- in²/s** (inch squared per second) 二次方英寸每秒, 动力黏度英制单位, 非法定, $=6.451\ 6 \times 10^{-4}$ m²/s
- J** (joule) 焦(耳), 功、能、热 SI 单位, $=2.777\ 78 \times 10^{-7}$ kW · h
- J/K** (joule per kelvin) 焦(耳)每开(尔文), 热容、熵的 SI 单位, 表示热容时等于 J/°C
- J/kg** (joule per kilogram) 焦(耳)每千克, 比内能、比能、比焓的 SI 单位
- J/(kg · K)** (joule per kilogram kelvin) 焦(耳)每千克开(尔文), 比热容、比熵 SI 单位
- K** (Kelvin) 开(尔文), 热力学温度, 温度间隔、温差的 SI 单位
- K** (carat, karat) 开, 金合金中含金的质量分数单位, 无量纲单位, 非法定, $= (1/24)$
- °K (degree Kelvin) 开氏度, 热力学温度 SI 单位 K 的旧名与符号
- kcal/h** (kilocalorie per hour) 千卡每(小)时, 热流量 SI 外单位, 非法定, $=1.163$ W
- kcal/kg** (kilocalorie per kilogram) 千卡每千克, 比内能和质量热能的 SI 外单位, 非法定 $=4.186\ 8 \times 10^3$ J/kg
- kcal_{th}/kg** (thermochemical kilocalorie per kilogram) 热化学千卡每千克, 比能 SI 外单位, 非法定, $=4.184 \times 10^3$ J/kg
- kcal/(kg · K) 或 kcal/(kg · °C)** (kilocalorie per kilogram kelvin (or degree Celsius)) 千卡每千克开(尔文)(或摄氏度), 比热容和比熵的 SI 外单位, 用于比熵时, 不得以°C代替 K, 非法定, $=4.186\ 8 \times 10^3$ J/(kg · K)
- kcal_{th}/(kg · K) 或 kcal_{th}/(kg · °C)** (thermochemical kilocalorie per kilogram kelvin (or degree Celsius))

热化学千卡每千克开尔文 (或摄氏度), 比热容 SI 外单位。当用于比焓时, K 不得代之℃, 非法定, $=4.184 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$

kg (kilogram) 千克, SI 质量基本单位

kg/cm² (kilogram per square centimetre) 千克每平方厘米, 面密度 SI 单位, kg/m^2 的倍数单位

kgf (kilogram-force) 千克力, 力单位, 非法定, $=9.806\,65 \text{ N}$

kgf/cm² (kilogram-force per square centimeter) 千克力每平方厘米, 压力单位, 非法定, 又称为工程大气压, $=9.806\,65 \times 10^4 \text{ Pa} = 1.0 \text{ at}$

kgf · m (kilogram-force metre) 千克力米, 力矩、功、能单位, 非法定, $=9.806\,65 \text{ N} \cdot \text{m}$

kgf/m² (kilogram-force per square metre) 千克力每平方米, 压力、应力单位, 非法定, $=9.806\,65 \text{ Pa}$

kgf · m/kg (kilogram-force metre per kilogram) 千克力米每千克, 比能、比内能 SI 外单位, 非法定, $=9.806\,65 \text{ J/kg}$

kgf · m/(kg · °C) (kilogram-force metre per kilogram degree Celsius) 千克力米每千克摄氏度, 比热容 SI 外单位, 非法定, $=9.806\,65 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, °C 可代之以 K

kgf · m/s (kilogram-force metre per second) 千克力米每秒, 功率单位, 非法定, $=9.806\,65 \text{ W}$

kgf · s/m² (kilogram-force second per square metre) 千克力秒每平方米, 动力黏度单位, 非法定, $=9.806\,65 \text{ Pa} \cdot \text{s}$

kg/ha (kilogram per hectare) 千克每公顷, 面密度单位, 等于 $10^4 \text{ kg}/\text{m}^2$, 非法定, 暂可用

kg/L; kg/l (kilogram per litre) 千克每升, 密度、质量浓度 SI 外单位, 等于 kg/dm^3

kg/m (kilogram per metre) 千克每米, 线密度 SI 单位

kg · m² (kilogram metre squared) 千克二次方米, 转动惯量 SI 单位, $=1 \times 10^7 \text{ g} \cdot \text{cm}^2$

kg/m³ (kilogram per cubic metre) 千克每立方米, 密度、质量浓度 SI 单位

kg/m² (kilogram per square metre) 千克每平方米, 面密度 SI 单位

kg · m/s (kilogram metre per second) 千克米每秒, 动量 SI 单位

kg · m²/s (kilogram metre squared per second) 千克二次方米每秒, 动量矩、角动量 SI 单位

kg/s (kilogram per second) 千克每秒, 质量流量 SI 单位

kn (knot) 节, 用于航行和与之有关的速度 SI 外单位, 定义为 1 n mile/h , 法定

K/W (kelvin per watt) 开 (尔文) 每瓦 (特), 热阻 SI 单位

kW · h (kilowatt hour) 千瓦 (特) (小) 时, 能、功的 SI 外单位, 法定, $=3.6 \times 10^6 \text{ J}$

L; l (litre) 升, 体积的 SI 外单位, 法定

La; la (lambert) 郎伯, 光亮度 SI 外单位, 非法定, $=3.183 \times 10^3 \text{ cd}/\text{m}^2$

L · at; l · at (litre technical atmosphere) 升工程大气压, 能、功 SI 外单位, 非法定, $=9.806\,65 \times 10 \text{ J}$

L · atm; l · atm (litre atmosphere) 升大气压, 功、热、能 SI 外单位, 非法定, $=1.013\,25 \times 10^2 \text{ J}$

lb (pound) 磅, 质量单位, 非法定, 定义为: $0.453\,592\,37 \text{ kg}$

lb/acre (pound per acre) 磅每英亩, 面密度英制单位, 非法定, $=1.120\,85 \times 10^{-4} \text{ kg}/\text{m}^2$

lbf (pound-force) 磅力, 力的单位, 非法定, $=4.448\,22 \text{ N}$

lbf · ft (pound-force foot) 磅力英尺, 力矩、功、能单位, 非法定, $=1.355\,82 \text{ N} \cdot \text{m}$

lbf · in (pound-force inch) 磅力英寸, 功、能、力矩单位, 非法定, $=1.129\,85 \times 10^{-1} \text{ N} \cdot \text{m}$

lbf/in² (pound-force per square inch) 磅力每平方英寸, 压力、应力英制单位, 非法定, $=6.894\,76 \times 10^3 \text{ Pa}$

lbf · s/ft² (pound-force second per square foot) 磅力秒每平方英尺, 动力黏度单位, 非法定, $=$

4. 788 03 $\times 10$ Pa $\cdot$ s

lb $\cdot$ ft² (pound foot squared) 磅二次方英尺, 转动惯量单位, 非法定, $=4.214\ 01 \times 10^{-2}$ kg $\cdot$ m²

lb/ft³ (pound per cubic foot) 磅每立方英尺, 密度、质量浓度单位, 非法定, $=1.601\ 85 \times 10^{-3}$ kg/m³

lb/ft (pound per foot) 磅每英尺, 线密度单位, 非法定, $=1.488\ 16$ kg/m

lb/ft² (pound per square foot) 磅每平方英尺, 面密度单位, 非法定, $=4.882\ 43$ kg/m²

lb $\cdot$ ft/s (pound foot per second) 磅英尺每秒, 动量单位, 非法定, $=1.382\ 55 \times 10^{-1}$ kg $\cdot$ m/s

lb $\cdot$ ft²/s (pound foot squared per second) 磅二次方英尺每秒, 动量矩、角动量单位, 非法定, $=4.214\ 01 \times 10^{-2}$ kg $\cdot$ m²/s

lb/h (pound per hour) 磅每小时, 质量流量英制单位, 非法定, $=1.259\ 98 \times 10^{-4}$ kg/s

lb $\cdot$ in² (pound inch squared) 磅二次方英寸, 转动惯量英制单位, 非法定, $=2.926\ 40 \times 10^{-4}$ kg $\cdot$ m²

lb/in³ (pound per cubic inch) 磅每立方英寸, 密度英制单位, 非法定, $=2.767\ 99 \times 10^4$ kg/m³

lb/in (pound per inch) 磅每英寸, 线密度英制单位, 非法定, $=1.785\ 80 \times 10$ kg/m

lb/mile (pound per mile) 磅每英里, 线密度英制单位, 非法定, $=2.818\ 49 \times 10^{-4}$ kg/m

lb/petroleum bbl (pound per petroleum barrel) 磅每石油桶, 密度 SI 外单位, 非法定, $=2.853\ 01$ kg/m³

lb/s (pound per second) 磅每秒, 质量流量单位, 非法定, $=4.535\ 92 \times 10^{-1}$ kg/s

lb/yd (pound per yard) 磅每码, 线密度英制单位, 非法定, $=4.960\ 55 \times 10^{-1}$ kg/m

lm (lumen) 流明, 光通量 SI 单位

lm/cm² (lumen per square centimetre) 流明每平方厘米, 光出射度 SI 单位 1m/m² 的倍数单位

lm/ft² (lumen per square foot) 流明每平方英尺, 光照度英制单位, 非法定, $=1.076\ 39 \times 10$ lx

lm/m² (lumen per square metre) 流明每平方米, 光出射度 SI 单位

long tn (long ton) 长吨, 英吨的别名, 英制质量单位, 非法定, $=1.016\ 047$ t

lq qt (quart (US lq)) 美液夸脱, 美液量体积单位, 非法定, $=9.463\ 53 \times 10^{-4}$ m³

L/s; l/s (litre per second) 升每秒, 体积流量 SI 外单位, 法定, $=10^{-3}$ m³/s

lx (lux) 勒克斯, 光照度 SI 单位, $=\text{cd} \cdot \text{sr}/\text{m}^2$

M (Mach) 马赫, 无量纲量, 物体速度与相同介质内相同条件下声速 c 之比的单位, 非法定

M (maxwell) 麦克斯韦, 高斯磁通量的单位, 非法定, $=10^{-8}$ Wb

m (metre) 米, SI 基本单位, 表示长度

m³ (metre cubed) 三次方米, 体积的 SI 单位, 截面系数 SI 单位

m⁴ (metre to the fourth power) 四次方米, 截面惯性矩、极惯性矩 SI 单位

m² (square metre) 平方米, 面积 SI 单位, 法定

Ma (Mach) 马赫, 无量纲量, 物体速度与相同介质内相同条件下声速 c 之比的单位, 非法定

mi (mile) 英里, 英制长度单位, 非法定, $=1.609\ 344 \times 10^3$ m

mi² (square mile) 平方英里, 英制土地面积单位, 非法定, $=2.589\ 988\ 11 \times 10^6$ m²

mi/h (mile per hour) 英里每小时, 速度英制单位, 非法定, $=1.609\ 344$ km/h

mil (mil) 密耳, 英语国家单位, 本意为千分之一, 非法定, $=25.4 \times 10^{-6}$ m

mile (mile) 英里, 英制长度单位, 非法定, $=1.609\ 344 \times 10^3$ m

mile² (square mile) 平方英里, 英制土地面积单位, 非法定, $=2.589\ 988\ 11 \times 10^6$ m²

mile/h (mile per hour) 英里每小时, 速度英制单位, 非法定, $=1.609\ 344$ km/h

mile/UKgal (mile per gallon (UK)) 英里每英加仑, 液体燃料的行驶率单位, 非法定, $=3.540\ 06 \times$

10^{-1} km/L

mile/USgal (mile per gallon (US)) 英里每美加仑, 液体燃料的行驶率单位, 非法定, $=4.251\,44 \times 10^{-1}$ km/L

min (minute) 分, 时间的 SI 外单位。等于 60 s, 法定

mi/UKgal (mile per gallon (UK)) 英里每英加仑, 液体燃料的行驶率单位, 非法定, $=3.540\,06 \times 10^{-1}$ km/L

mi/USgal (mile per gallon (US)) 英里每美加仑, 液体燃料的行驶率单位。非法定, $=4.251\,44 \times 10^{-1}$ km/L

m³/kg (cubic metre per kilogram) 立方米每千克, 比容、比体积的 SI 单位

m² · K/W (square metre kelvin per watt) 平方米开 (尔文) 每瓦 (特), 热绝缘系数 SI 单位, 以上 K 可代以 °C

mm (millimetre) 毫米, 长度 SI 单位 m 的分数单位, 等于 10^{-3} m

mmHg (millimetre of mercury (conventional)) 毫米汞柱, 压力单位, 非法定, 又称为托 (torr), $=1.333\,22 \times 10^2$ Pa

mmH₂O (millimetre of water (conventional)) 毫米水柱, 压力单位, 非法定, 等于 1 kgf/m^2 , $=9.806\,65$ Pa

mol (mole) 摩尔, 物质的量 SI 基本单位

m³/s (cubic metre per second) 立方米每秒, 体积流量的 SI 单位, 也用于声源强度、复合系数

m/s (metre per second) 米每秒, 速度 SI 单位

m/s² (metre per second squared) 米每二次方秒, 加速度 SI 单位

m²/s (metre square per second) 二次方米每秒, 运动黏度 SI 单位, 扩散系数、热扩散系数、热扩散率的 SI 单位

Mx (maxwell) 麦克斯韦, 高斯磁通量单位, 非法定, $=10^{-8}$ Wb

N (newton) 牛 (顿), 力的 SI 单位, 等于 $\text{Pa} \cdot \text{m}^2 = 1\text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$

N · m (newton metre) 牛 (顿) 米, 力矩、功、能 SI 单位

n mile (nautical mile) 海里, 航程单位, 法定, $=1.852$ km

nt (nit) 尼特, 光亮度 SI 外单位, 等于 cd/m^2 , 非法定

nx (nox) 诺克司, 弱光照度单位, 等于 10^{-3} lx, 非法定

Oe (oersted) 奥斯特, 磁场强度单位, 非法定, $=79.577\,5\text{ A/m}$

Oe · cm (oersted centimetre) 奥斯特厘米, 等于 1 Gb

oz (ounce) 盎司, 英制质量单位, 非法定, $=2.834\,95 \times 10^{-1}$ g

ozf (ounce-force) 盎司力, 力的英制单位, 非法定, $=2.780\,14 \times 10^{-1}\text{ N}$

ozf · in (ounce-force inch) 盎司力英寸, 力矩、功的英制单位, 非法定, $=7.061\,55 \times 10^{-3}\text{ N} \cdot \text{m}$

oz/ft³ (ounce per cubic foot) 盎司每立方英尺, 密度、质量浓度英制单位, 非法定, $=1.001\,15\text{ g/L}$

oz/ft² (ounce per square foot) 盎司每平方英尺, 面密度英制单位, 非法定, $=3.051\,52 \times 10^2\text{ g/m}^2$

oz · in² (ounce inch squared) 盎司二次方英寸, 转动惯量英制单位, 非法定, $=1.829\,00 \times 10^{-5}\text{ kg} \cdot \text{m}^2$

oz/in³ (ounce per cubic inch) 盎司每立方英寸, 密度、质量浓度英制单位, 非法定, $=1.729\,99 \times 10^3\text{ kg/m}^3$

oz/petroleum bbl (ounce per petroleum barrel) 盎司每石油桶, 质量浓度 SI 外单位, 非法定, $=1.783\,13 \times 10^{-1}\text{ kg/m}^3$

oz tr (troy ounce) 金衡盎司, 用于金银等贵金属的英制质量单位, 等于药衡盎司, 非法定, $=$

3. 110 35 $\times 10^{-2}$ kg

oz/UKgal (ounce per gallon (UK)) 盎司每英加仑, 密度、质量浓度英制单位, 非法定, = 6.236 02 kg/m³

oz/USgal (ounce per gallon (US)) 盎司每美加仑, 用于美国的密度、质量浓度单位, 非法定, = 7.489 15 kg/m³

P (poise) 泊, 动力黏度单位, 非法定, = 10^{-1} Pa · s

Pa (pascal) 帕 (斯卡), 压力、应力、弹性模量、逸度、渗透压的 SI 单位

Pa · s (pascal second) 帕 (斯卡) 秒, 动力黏度 SI 单位, = 0.101 972 kgf · s/m²

pdl (poundal) 磅达, 力的单位, 非法定, = $1.382\ 55 \times 10^{-1}$ N

ph (phot) 辐透, 光照度 SI 外单位, 非法定, = 10^4 lx

phon (phon) 方, 无量纲量, 响度级的单位, 对数量的单位

qr (quarter) 夸特, 英质量单位, 等于 28 lb, 非法定, = $1.270\ 06 \times 10$ kg

°R (degree Rankine) 兰氏度, 兰氏温度及温度差的单位, 非法定, 用于温度差时: $1\ ^\circ\text{R} = 1\ ^\circ\text{F} = (5/9)\ \text{K}$

rad (radian) 弧度, SI 辅助单位, 用于平面角, = $5.729\ 58 \times 10$ (°)

rad (rad) 拉德. 吸收剂量单位, 非法定, = 10^{-2} Gy

rd (rad) 拉德. 吸收剂量单位, 非法定, = 10^{-2} Gy

Rd (rutherford) 卢瑟福, 放射性活度 SI 外单位, 非法定, = 10^6 Bq

rem (rem) 雷姆, 剂量当量、剂量当量指数 SI 外单位, 非法定, = 10^{-2} Sv

r/min (revolution per minute) 转每分, 旋转频率 SI 外单位, 法定, = $1\ \text{min}^{-1}$

s (second) 秒, SI 基本单位, 用于时间

S (siemen) 西门子, 电导、电纳、导纳、导纳模的 SI 单位

sA (statampere) 静电制安培, 电流单位, 非法定, = $3.335\ 64 \times 10^{-10}$ A

sb (stilb) 熙提, 光亮度单位, 非法定, = 10^4 cd/m²

sC (statcoulomb) 静电制库仑, 电荷量单位, 非法定, = $3.335\ 64 \times 10^{-10}$ C

sF (statfarad) 静电制法拉, 电容单位, 非法定, = $1.112\ 65 \times 10^{-12}$ F

sH (stathenry) 静电制亨利, 电感单位, 非法定, = 8.98755×10^{11} H

sh tn (short ton) 短吨, 美国质量单位, 非法定, = $9.071\ 85 \times 10^2$ kg

sn (sthène) 斯坦, 力的单位, 非法定, = 10^3 N

sr (steradian) 球面度, 立体角 SI 辅助单位, = $3.282\ 81 \times 10^3$ (°)²

sS (statsiemens) 静电制西门子, 电导单位, 非法定, = $1.112\ 65 \times 10^{-12}$ S

sT (stattlesla) 静电制特斯拉, 磁通密度单位, 非法定, = $2.997\ 92 \times 10^6$ T

St (stokes) 斯托克斯, 运动黏度单位, 非法定, = 10^4 m²/s

Sv (sievert) 希沃特, 剂量当量、剂量当量指数的 SI 单位, 等于 N · m/kg

sV (statvolt) 静电制伏特, 电位、电位差、电动势单位, 非法定, = $2.997\ 92 \times 10^2$ V

sWb (statweber) 静电制韦伯, 磁通量单位, 非法定, = $2.997\ 92 \times 10^2$ Wb

sΩ (statohm) 静电制欧 (姆), 电阻单位, 非法定, = $8.987\ 55 \times 10^{11}$ Ω

t (metric ton) 米制吨, 定义为 10^3 kg 的 tonne 的英文别名, 我国法定只称为吨

T (tesla) 特斯拉, 磁通量密度、磁感应强度, 磁极化强度 SI 单位

t (tonne) 吨, 质量的 SI 外单位, 法定

tex (tex) 特克斯, 用于纺织业线密度的 SI 外单位, 法定, $= 1 \text{ g/km}$

tf (tonne-force) 吨力, 力的 SI 外单位, 非法定, $= 9.806 65 \text{ kN}$

t · km (tonne kilometre) 吨千米, 运输量的 SI 外单位, 法定

t/m³ (tonne per cubic metre) 吨每立方米, 密度、质量浓度单位, SI 外单位, $= 10^3 \text{ kg/m}^3$, 法定

tn (ton (UK)) 英吨, 英制质量单位, 等于 $2\,240 \text{ lb}$, 非法定, $= 1.016\,047 \text{ t}$

tnf (ton-force) 英吨力, 英制力单位, 非法定, $= 9.964\,02 \times 10^3 \text{ N}$

ton (ton (UK)) 英吨, 英制质量单位, 等于 $2\,240 \text{ lb}$, 非法定, $= 1.016\,047 \text{ t}$

tonf (ton-force) 英吨力, 英制力单位, 非法定, $= 9.964\,02 \times 10^3 \text{ N}$

ton/h (ton per hour) 英吨每小时, 质量流量英制单位, 非法定, $= 1.016\,05 \times 10^3 \text{ kg/h}$

ton/mile (ton per mile) 英吨每英里, 线密度英制单位, 非法定, $= 6.313\,42 \times 10^{-1} \text{ kg/m}$

Torr (torr) 托, 压力 SI 外单位, 非法定, $= 1.333\,22 \times 10^2 \text{ Pa}$

UK fl oz (fluid ounce (UK)) 英液盎司, 英国液体容量单位, 非法定, $= 2.841\,31 \times 10 \text{ cm}^3$

UKgal (gallon (UK)) 英加仑, 英国容量单位, 1976 年定义为 $4.546\,09 \text{ dm}^3$, 非法定

UKgal/h (gallon (UK) per hour) 英加仑每 (小) 时, 英国体积流量单位, 非法定, $= 1.262\,80 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$

UKgal/lb (gallon (UK) per pound) 英加仑每磅, 比容、比体积英制单位, 非法定, $= 1.002\,24 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{kg}$

UKpt (pint (UK)) 英品脱, 英体积单位, 非法定, $= (1/8) \text{ UKgal}$

UKqt (quart (UK)) 英夸脱, 英体积单位, 非法定, $= 1.136\,52 \times 10^{-3} \text{ m}^3$

UKton (ton (UK)) 英吨, 英制质量单位, 等于 $2\,240 \text{ lb}$, 非法定, $= 1.016\,047 \text{ t}$

US dry pt (pint (US dry)) 美干品脱, 美国体积单位, 非法定, $= 5.506\,105 \times 10^{-4} \text{ m}^3$

US dry qt (quart (US dry)) 美干夸脱, 美体积单位, 非法定, $= 1.101\,22 \times 10^{-3} \text{ m}^3$

US fl oz (fluid ounce (US)) 美液盎司, 美国液体体积、容量单位, 非法定, $= 2.957\,35 \times 10^{-5} \text{ m}^3$

USgal (gallon (US)) 美加仑, 美国容量单位, 非法定。定义为 $2.31 \times 10^2 \text{ in}^3$, $= 3.785\,411\,784 \times 10^{-3} \text{ m}^3$

USgal/h (gallon (US) per hour) 美加仑每 (小) 时, 美国体积流量单位, 非法定, $= 1.051\,50 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$

USgal/lb (gallon (US) per pound) 美加仑每磅, 比容、比体积单位, 非法定 $= 8.345\,40 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$

US liq oz (fluid ounce (US)) 美液盎司, 美国液体体积、容量单位, 非法定, $= 2.957\,35 \times 10^{-5} \text{ m}^3$

US liq oz (liquid ounce (US)) 美液盎司, 美国液体体积、容量单位, 非法定, $= 2.957\,35 \times 10^{-5} \text{ m}^3$

US liq pt (liquid pint (US)) 美液品脱, 美国液体体积、容量单位, 非法定, $= 4.731\,76 \times 10^{-4} \text{ m}^3$

US liq qt (liquid quart (US)) 美液夸脱, 美国液体体积、容量单位, 非法定, $= 9.463\,53 \times 10^{-4} \text{ m}^3$

US lq pt (pint (US liq)) 美液品脱, 美国液体容量单位, 非法定, $= 4.73176 \times 10^{-4} \text{ m}^3$

US lq qt (quart (US liq)) 美液夸脱, 美液量体积单位, 非法定, $= 9.463\,53 \times 10^{-4} \text{ m}^3$

US pt (pint (US dry)) 美干品脱, 美国体积单位, 非法定, $= 5.506\,105 \times 10^{-4} \text{ m}^3$

V (volt) 伏特, 电位、电位差、电动势单位, SI 单位

V_{int} (international volt) 国际伏 (特), 电位、电压、电动势旧单位, 非法定, $= 1.000\,34 \text{ V}$

V · A (volt ampere) 伏 (特) 安 (培), 视在功率单位, 与 W 等效

V/A (volt per ampere) 伏特每安培, 等于 Ω

var (var) 乏, 无功功率单位, 非法定, ISO 尚允许使用, $= 1 \text{ W}$

V/m (volt per metre) 伏特每米, 电场强度 SI 单位

W (watt) 瓦(特), 热流量、功率、声能通量、辐射通量、漏率的 SI 单位

W/A (watt per ampere) 瓦特每安培, 电位、电压、电动势 SI 单位, 等于 V

w_B (mass fraction of substance B) 物质 B 的质量分数, 通常用%表示

Wb (weber) 韦伯, 磁通量 SI 单位

Wb_{int} (international weber) 国际韦(伯), 磁通量旧单位, 非法定, $=1.000\ 34\ \text{Wb}$

Wb/m² (weber per square metre) 韦伯每平方米, 等于 T

W · h (watt hour) 瓦特小时, 能量的 SI 外单位, $=3.6\ \text{kJ}$

W/K (watt per Kelvin) 瓦特开尔文, 热导 SI 单位, 以上 K 可代之以℃

W/(m · °C) 或 W/(m · K) (watt per metre degree Celsius (or Kelvin)) 瓦特每米摄氏度(或开尔文), 热导率 SI 单位

W/(m² · °C) 或 W/(m² · K) (watt per square metre degree Celsius (or Kelvin)) 瓦特每平方米摄氏度(或开尔文), 传热系数 SI 单位.

yd³ (cubic yard) 立方码, 英制体积单位, 非法定, $=7.645\ 55 \times 10^{-1}\ \text{m}^3$

yd² (square yard) 平方码, 英制面积单位, 非法定, $=8.361\ 273\ 6 \times 10^{-1}\ \text{m}^2$

yd (yard) 码, 英制长度单位, 等于 $0.914\ 4\ \text{m}$, 非法定

yd³/lb (cubic yard per pound) 立方码每磅, 比体积英制单位, 非法定, $=1.685\ 55\ \text{m}^3/\text{kg}$

γ (gamma) 伽玛, 质量单位, 非法定, 等于 $10^{-9}\ \text{kg}$; 磁通密度单位, 非法定, $=10^{-9}\ \text{T}$

Ω (ohm) 欧(姆), 电阻、阻抗、阻抗模、电抗的 SI 单位

Ω_{int} (international ohm) 国际欧(姆), 电阻旧单位, 非法定, $=1.000\ 49\ \Omega$

Ω · m (ohm metre) 欧(姆)米, 电阻率 SI 单位

($''$) (second of arc) 角秒, 平面角 SI 外单位, $=4.848\ 14 \times 10^{-6}\ \text{rad}$

($'$) (minute) 角分, 平面角 SI 外单位, 等于 $(1/60) (^{\circ})$, 法定

($^{\circ}$) (degree) 度, 平面角 SI 外单位, 当 rad 不方便时, 建议使用以($^{\circ}$)为单位的分数, $=1.745\ 33 \times 10^{-2}\ \text{rad}$

($^{\circ}$) /**min** (degree per minute) 度每分, 角速度的 SI 外单位, 法定, $=2.908\ 88 \times 10^{-4}\ \text{rad/s} = 4.629\ 63 \times 10^{-5}\ \text{r/s}$

($^{\circ}$) /**s** (degree per second) 度每秒, 角速度 SI 外单位, 法定, $=1.047\ 20\ \text{rad/min}$

($^{\circ}$) /**s²** (degree per second squared) 度每二次方秒, 角加速度 SI 外单位, 法定, $=1.745\ 33 \times 10^{-2}\ \text{rad/s}^2$

u (mho) 姆欧, 电导 SI 外单位, 等于 Ω^{-1} , 非法定, $=1\ \text{S}$

附录 D 电气设备、装置和元器件常用文字符号

D.1 电气设备、装置和元器件常用基本文字符号

基本文字符号		设备、装置和 元器件种类	举 例	
单字母	双字母		中文名称	英文名称
A		组件部件	分离元器件放大器	amplifier using discrete components
			激光器	laser
			调节器	regulator
	AB		电桥	bridge
	AD		晶体管放大器	transistor amplifier
	AJ		集成电路放大器	integrated circuit amplifier
	AM		磁放大器	magnetic amplifier
	AV		电子管放大器	valve amplifier
	AP		印制电路板	printed circuit board
B	AT	非电量到电量 变换器或电量到 非电量变换器	抽屉柜	drawer
	AR		支架盘	rack
			热电传感器	thermoelectric sensor
			热电池	thermo-cell
			光电池	photoelectric cell
			测功计	dynamometer
			晶体换能器	crystal transducer
			送话器	microphone
			拾音器	pick up
			扬声器	louds peaker
			耳机	earphone
			自整角机	synchro
			旋转变压器	resolver
			模拟和多级数字	analogue and multiple-step
			变换器或传感器（用作 指示和测量）	digital transducers or sensors（as used indicating or measuring purposes）
	BP		压力变换器	pressure transducer
	BQ		位置变换器	position transducer
	BR		旋转变换器（测速发电机）	rotation transducer（tachogenerator）
	BT		温度变换器	temperature transducer
C	BV		速度变换器	velocity transducer
		电容器	电容器	capacitor

(续)

基本文字符号		设备、装置和 元器件种类	举 例	
单字母	双字母		中文名称	英文名称
D		二进制元件 延迟器件 存储器件	数字集成电路和器件： 延迟线 双稳态元件 单稳态元件 磁芯存储器 寄存器 磁带记录机 盘式记录机	digital integrated circuits and devices; delay line bistable element monostable element core storage register magnetic tape recorder disk recorder
E		其他元器件	本表其他地方未规定的 器件	
	EH		发热器件	heating device
	EL		照明灯	lamp for lighting
	EV		空气调节器	ventilator
F		保护器件	过电压放电器件避雷器	over voltag discharge device arrester
	FA		具有瞬时动作的限流保 护器件	current threshold protective device with instantaneous action
	FR		具有延时动作的限流保 护器件	current threshold protective device with time-lag action
	FS		具有延时和瞬时动作的 限流保护器件	current threshold protective device with instantaneous and time-lag action
	FU		熔断器	fuse
	FV		限压保护器件	voltage threshold protective device
G		发生器 发电机 电源	旋转发电机	rotating generator
			振荡器	oscillator
	GS		发生器	generator
	GA		同步发电机	synchronous generator
	GB		异步发电机	asynchronous generator
	GF		蓄电池	battery
H	HA	信号器件	旋转式或固定式变频器	rotating or static frequecy converter
	HL		声响指示器	acoustical indicator
			光指示器	optical indicator
	HL		指示灯	indicator lamp
K	KA	继电器 接触器	瞬时接触继电器	instantaneous contactor relay
	KA		瞬时有或无继电器	instantaneous all or nothing relay
	KA		交流继电器	alternating relay
	KL		闭锁接触继电器（机械 闭锁或永磁铁式有或无继 电器）	latching contactor relay（all-or- nothing relay with mechanical latch or permanent magnet）
	KL		双稳态继电器	bistable relay
	KM		接触器	contactor
	KP		极化继电器	polarized relay
	KR		簧片继电器	reed relay
	KT		延时有或无继电器	time-delay all-or- nothing relay
	KR		逆流继电器	reverse current relay

(续)

基本文字符号		设备、装置和 元器件种类	举 例	
单字母	双字母		中文名称	英文名称
L		电感器 电抗器	感应线圈 线路陷波器 电抗器（并联和串联）	induction coil line trap reactors（shunt and series）
M		电动机	电动机	motor
	MS		同步电动机	synchronous motor
	MG		可做发电机或电动机用的电机	machine capable of use as a generator or motor
	MT		力矩电动机	torque motor
N		模拟元件	运算放大器 混合模拟/数字器件	operational amplifier hybrid analogue/digital device
P		测量设备 试验设备	指示器件 记录器件 积算测量器件 信号发生器	indicating devices recording devices integrating measuring devices signal generator
	PA		电流表	ammeter
	PC		（脉冲）计数器	（pulse）counter
	PJ		电度表	watt hour meter
	PS		记录仪器	recording instrument
	PT		时钟、操作时间表	clock，operating time meter
	PV		电压表	voltmeter
Q	QF	电力电路的 开关器件	断路器	circuit-breaker
	QM		电动机保护开关	motor protection switch
	QS		隔离开关	disconnecter（isolator）
R		电阻器	电阻器	resistor
			变阻器	rheostat
	RP		电位器	potentiometer
	RS		测量分路表	measuring shunt
	RT		热敏电阻器	resistor with inherent variability dependent on the temperature
	RV		压敏电阻器	resistor with inherent variability dependent on the voltage
S		控制、记忆、 信号电路的开关 器件选择器	拨号接触器 连接级	dial contact connecting stage
	SA		控制开关	control switch
	SA		选择开关	selector switch
	SB		按钮开关	push-button

(续)

基本文字符号		设备、装置和 元器件种类	举 例	
单字母	双字母		中文名称	英文名称
S		控制、记忆、 信号电路的开关 器件选择器	机电式有或无传感器 (单级数字传感器)	all-or-nothing sensors of mechanical and electronic nature (one-stop digital sensore)
	SL		液体标高传感器	liquid level sensor
	SP		压力传感器	pressure sensor
	SQ		位置传感器 (包括接近 传感器)	position sensor (including proxim- ity sensor)
	SR		转数传感器	rotation sensor
	ST		温度传感器	temperature sensor
T	TA	变压器	电流互感器	current transformer
	TC		控制电路电源用变压器	transformer for control circuit supply
	TM		电力变压器	power transformer
	TS		磁稳压器	magmetic stabilizer
	TV		电压互感器	voltage transformer
U		调制器 变换器	鉴频器	disoriminator
			解调器	demodulator
			变频器	frequency changer
			编码器	coder
			交流器	converter
			逆变器	inverter
			整流器	rectifier
			电报译码器	telegraph translator
V		电子管 晶体管	气体放电管	gas-discharge tube
			二极管	Diode
	VE		晶体管	transistor
	VC		晶闸管	thyristor
W		传输通道 波导 天线	电子管	electronic tube
			控制电路用电源的整流器	rectifier for control circuit supply
			导线	conductor
			电缆	cable
			母线	busbar
			波导	waveguide
			波导定向耦合器	waveguide directional couper
X		端子 插头 插座	偶极天线	dipole
			抛物天线	parbolic aerial
			连接插头和插座	connecting plug and socket
			接线柱	clip
			电缆封端和接头	cable sealing end and joint
			焊接端子板	soldering terminal strip
			连接片	link
X	XB	端子 插头 插座	测试插孔	test jack
	XJ		插头	plug
	XP		插座	socket
	XS		端子板	terminal board
	XT			

(续)

基本文字符号		设备、装置和 元器件种类	举 例	
单字母	双字母		中文名称	英文名称
Y		电气操作的 机械器件	气阀	pneumatic valve
	YA		电磁铁	electromagnet
	YB		电磁制动器	electromagnetically operated brake
	YC		电磁离合器	electromagnetically operated clutch
	YH		电磁吸盘	magnetic chuck
	YM		电动阀	motor operated valve
	YV		电磁阀	electromagnetically operated valve
Z		终端设备 混合变压器 滤波器 均衡器 限幅器	电缆平衡网络	cable balancing network
			压缩扩展器	compandor
			晶体滤波器	crystal filter
			网络	network

D.2 电气设备、装置和元器件常用辅助文字符号

文字符号	名称	英文名称
A	电流	current
A	模拟	analog
AC	交流	alternating current
A AUT	自动	automatic
ACC	加速	accelerating
ADD	附加	add
ADJ	可调	adjustability
AUX	辅助	auxiliary
ASY	异步	asynchronizing
B BRK	制动	braking
BK	黑	black
BL	蓝	blue
BW	向后	backward
C	控制	control
CW	顺时针	clockwise
CCW	逆时针	counter clockwise
D	延时（延迟）	delay
D	差动	differential
D	数字	digital
D	降	down, lower

(续)

文字符号	名称	英文名称
DC	直流	direct current
DEC	减	decrease
E	接地	earthing
EM	紧急	emergency
F	快速	fast
FB	反馈	feedback
FW	正, 向前	forward
GN	绿	green
H	高	high
IN	输入	input
INC	增	increasc
IND	感应	induction
L	左	left
L	限制	limiting
L	低	low
LA	闭锁	latching
M	主	main
M	中	medium
M	中间线	mid- wire
M	手动	manual
MAN		
N	中性线	neutral
OFF	断开	open , off
ON	闭合	close , on
OUT	输出	output
P	压力	pressure
P	保护	protection
PE	保护接地	protective earthing
PEN	保护接地与中性线共用	protective earthing neutral
PU	不接地保护	protective unearthing
R	记录	recording
R	右	right
R	反	reverse
RD	红	red
R	复位	reset
RST		
RES	备用	reservation

(续)

文字符号	名称	英文名称
RUN	运转	run
S	信号	signal
ST	起动	start
S SET	置位，定位	setting
SAT	饱和	saturate
STE	步进	stepping
STP	停止	stop
SYN	同步	synchronizing
T	温度	temperature
T	时间	time
TE	无噪声（防干扰）接地	noiseless earthing
V	真空	vacuum
V	速度	velocity
V	电压	voltage
WH	白	white
YE	黄	yellow

附录 E 常用化学元素符号

符号	名称	名称	符号	名称	名称
Ag	银	silver, argent	N	氮	nitrogen
Al	铝	aluminium	Na	钠	sodium, natrium
Ar	氩	argon	Nb	铌	niobium
As	砷	arsenic	Nd	钕	neodymium
Au	金	gold, (拉丁语 aurum)	Ne	氖	neon
B	硼	boron	Ni	镍	nickel
Ba	钡	barium	O	氧	oxygen
Be	铍	beryllium	Os	锇	osmium
Bi	铋	bismuth	P	磷	phosphorus
Br	溴	bromine	Pb	铅	lead, plumbum
C	碳	carbon	Pd	钯	palladium
Ca	钙	calcium	Pt	铂	platinum
Cd	镉	cadmium	Pu	钷	plutonium
Ce	铈	cerium	Ra	镭	radium
Cl	氯	chlorine	Rh	铑	rhodium
Co	钴	cobalt	Rn	氡	radon
Cr	铬	chromium	S	硫	sulphur
Cs	铯	cesium	Sb	锑	stibium
Cu	铜	copper, cuprum	Se	硒	selenium
F	氟	fluorine	Si	硅	silicon
Fe	铁	iron, (拉丁语 ferrum)	Sn	锡	tin, stannum
Ga	镓	gallium	Sr	锶	strontium
Ge	锗	germanium	Ta	钽	tantalum
H	氢	hydrogen	Te	碲	tellurium
He	氦	helium	Th	钍	thorium
Hg	汞	mercury, hydrargyrum	Ti	钛	titanium
I	碘	iodine	Tl	铊	thallium
In	铟	indium	U	铀	uranium
Ir	铱	iridium	V	钒	vanadium
K	钾	potassium, kalium	W	钨	tungsten, wolfram
Kr	氪	krypton	Xe	氙	xenon
La	镧	lanthanum	Y	钇	yttrium
Li	锂	lithium	Yb	镱	ytterbium
Mg	镁	magnesium	Zn	锌	zinc
Mn	锰	manganese	Zr	锆	zirconium
Mo	钼	molybdenum			

参考文献

- [1] 郑易里, 曹成修, 等. 英华大词典 [M]. 2 版. 北京: 商务印书馆, 1984.
- [2] 吴光华. 汉英大词典 [M]. 上海: 上海交通大学出版社, 1993.
- [3] 杨希武. 日汉机电工程词典 (新编本) [M]. 北京: 机械工业出版社, 2004.
- [4] 林栋梁. 英汉机电工程词典 [M]. 2 版. 北京: 机械工业出版社, 2001.
- [5] 耿文学. 英汉汉英机电一体化技术词典 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.
- [6] 夏华, 郭建中, 林峰. 英汉信息技术词典 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2002.
- [7] 梁庆梓, 梁坚. 英汉电子产品及电路词典 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2002.
- [8] 王锦俞, 刘晓兰, 孙光亮. 汽车缩略语词典 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2004.
- [9] 王其平. 英汉电工电子技术词典 [M]. 北京: 机械工业出版社, 1993.
- [10] 李鼎新. 英汉计算机缩略语词典 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2001.



科技客书架
CMP·COOLGEEK

机械工业出版社旗下微店

相关图书推荐




简明英汉弹簧术语词典

书号：978-7-111-52682-7
作者：浙江美力科技股份有限公司编
定价：38.00元



扫描二维码
进入微店购买




英汉钢铁冶金技术详解词典

书号：978-7-111-46664-2
作者：徐树德 赵予生 主编
定价：220.00元



扫描二维码
进入微店购买



英汉机电工程词典 (第2版)

书号：978-7-111-01387-7
作者：上海交通大学
《英汉机电工程词典》编辑部
定价：182.00元



扫描二维码
进入微店购买



英汉汉英压缩机技术词汇

书号：978-7-111-40553-5
作者：徐海燕 编
定价：59.00元



扫描二维码
进入微店购买



英汉英金属材料词典

书号：978-7-111-32074-6
作者：刘胜新 主编
定价：39.00元



扫描二维码
进入微店购买



英汉机械工程常用词汇

书号：978-7-111-55817-0
作者：张展 编
定价：69.00元



扫描二维码
进入微店购买

加入我们·成为科技客

机械工业出版社机械分社秉承着“百年基业科技为本，专业出版品质是金”的理念，结合自身产品特点，在自媒体方面快速构建出与读者之间的信息通路。我社将始终以高端、优质的内容，努力满足读者对知识和文化的多样化需求。欢迎读者扫描下方二维码加入我们！



从材料到装备
扫描关注
更多材料及装备的
相关知识



科技客书架
扫描进入
科技类图书
自营微店

为中华崛起传播智慧

地址:北京市百万庄大街22号

邮政编码:100037

电话服务

服务咨询热线: 010-88361066

读者购书热线: 010-68326294

010-88379203

网络服务

机工官网: www.cmpbook.com

机工官博: weibo.com/cmp1952

金书网: www.golden-book.com

教育服务网: www.cmpedu.com

封面无防伪标均为盗版

策划编辑◎沈红 / 封面设计◎鞠杨

English-Chinese Mechanical and Electrical Engineering Dictionary of Abbreviations



机械工业出版社科普平台



机械工业出版社制造业资讯



机械工业出版社微信公众号

上架指导 工业技术 / 工具书

ISBN 978-7-111-56500-0

ISBN 978-7-111-56500-0



9 787111 565000 >

定价: 189.00元